विदेह VIDEHA

शब्दावली — ग्रैंड मिक्स्ड

Vocabulary — Grand Mixed Sets

विदेह ई-लर्निङ्ग प्रश्नोत्तरी शृंखला · Videha eLearning Quiz Book Series

खण्ड ६ / १४ · Volume 6 of 14

सम्पादक / लेखक: गजेन्द्र ठाकुर

VIDEHA — प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका | ISSN 2229-547X | www.videha.co.in

विदेह ई-लर्निङ्ग: https://www.videha.co.in/videha-elearning.htm

© Gajendra Thakur, Editor — Videha eJournal [Beta Version; suggestions invited]

विषय-सूची / Contents

१. Quiz 113 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 3)	१०० प्रश्न
२. Quiz 114 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 4)	१०० प्रश्न
३. Quiz 115 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 5)	१०० प्रश्न
४. Quiz 116 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 6)	१०० प्रश्न
५. Quiz 117 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 7)	१०० प्रश्न
६. Quiz 118 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 8)	३५ प्रश्न
७. Quiz 119 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 1)	१०० प्रश्न
८. Quiz 120 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 2)	१०० प्रश्न
९. Quiz 121 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 3)	१०० प्रश्न
१०. Quiz 122 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 4)	१०० प्रश्न
११. Quiz 123 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 5)	१०० प्रश्न
१२. Quiz 124 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 6)	१०० प्रश्न
१३. Quiz 125 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 7)	७८ प्रश्न
१४. Quiz 126 — Maithili Synonym → English (Part 1)	१०० प्रश्न
१५. Quiz 127 — Maithili Synonym → English (Part 2)	१०० प्रश्न
१६. Quiz 128 — Maithili Synonym → English (Part 3)	१०० प्रश्न
१७. Quiz 129 — Maithili Synonym → English (Part 4)	१०० प्रश्न
१८. Quiz 130 — Maithili Synonym → English (Part 5)	१०० प्रश्न
१९. Quiz 131 — Maithili Synonym → English (Part 6)	१०० प्रश्न
२०. Quiz 132 — Maithili Synonym → English (Part 7)	११० प्रश्न
२१. Quiz 133 — Maithili Antonym → English (Part 1)	१०० प्रश्न
२२. Quiz 134 — Maithili Antonym → English (Part 2)	१०० प्रश्न
२३. Quiz 135 — Maithili Antonym → English (Part 3)	१०० प्रश्न
२४. Quiz 136 — Maithili Antonym → English (Part 4)	१०० प्रश्न
२५. Quiz 137 — Maithili Antonym → English (Part 5)	१०० प्रश्न

प्रत्येक अध्यायक प्रश्न-खण्डक बाद ओहि अध्यायक उत्तरमाला (उत्तर ओ व्याख्या) देल गेल अछि।

In each chapter, the answer key with explanations (उत्तरमाला) follows the questions.

अध्याय १ : Quiz 113 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 3)

१. पिधान-पिटक

(A) Configuration
(B) Fixed-Length Field
(C) Close-Box
(D) Configuration Editor

२. स्वतः-संरक्षण

(A) Bar-Graph
(B) Destination
(C) Data Validation
(D) Autosave

३. स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

(A) Data-Record
(B) Clock-Cycle
(C) Artificial Intelligence
(D) Compare Documents

४. संहृत-संचिका

(A) Compressed-File
(B) Environment
(C) Folder
(D) Default

५. संकेतक-स्थिर-मूल्य

(A) Constant
(B) Advanced Search
(C) Boot-Failure
(D) Digital Signature

६. संप्रतीक-एनकोडिंग

(A) File Compression Utility
(B) Find Now
(C) Auxiliary Speakers
(D) Character Encoding

७. एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

(A) Always On
(B) Bookmark This Page
(C) Absolute Value
(D) BIOS

८. दत्तांश-रचना

(A) Data Structure
(B) Contiguous
(C) Absolute Reference
(D) Baseline Test

९. सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय

(A) Browse Mode
(B) Electronic- Data- Interchange- EDI
(C) Collision
(D) Copy Folder To

१०. कोण कोष्ठक

(A) Camera
(B) Check Spelling
(C) Angle Bracket
(D) Directory Tree

११. संकल्पना

(A) First Normal Form
(B) CAD
(C) Assembly Language
(D) Edit Saved Search

१२. क्षेत्र

(A) Device- Dependent
(B) Documentation
(C) Domain
(D) Circuit Board

१३. जाँच

(A) Delete Manual Break
(B) Create Launcher
(C) FAQ
(D) Detective

१४. संरेखण

(A) Alignment
(B) Calendar
(C) Boolean Logic
(D) Carriage Return

१५. दोष-घनता

(A) Control-Flow
(B) Choose
(C) BIOS
(D) Defect Density

१६. द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

(A) Boot-Disk
(B) Annotation
(C) Bit
(D) Absolute URL

१७. वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

(A) Database Driver
(B) Analysis
(C) Characters-Per-Inch (cpi)
(D) Certification

१८. दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

(A) Deprecate
(B) Confirmation-Message
(C) Declarative Programming Language
(D) Breakpoint

१९. प्रसंगवेदि-साहाय्य

(A) Cartridge
(B) Data Dictionary
(C) Communication-Protocol
(D) Context-Sensitive Help

२०. गोप्रति

(A) Defect Analysis
(B) Bullets and Numbering
(C) Bcc
(D) Declaration

२१. सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

(A) Comment-out
(B) Form
(C) Collapse All Threads
(D) Data-Record

२२. सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

(A) Drag-and- Drop
(B) Automatic Recalculation
(C) Endless Loop
(D) Boot-Failure

२३. '\'- चिह्न

(A) Backslash
(B) AND
(C) Edit Mode
(D) Click

२४. निष्कास्यमाण- विधि

(A) Copy Folder To
(B) Deprecate
(C) CD
(D) Default Formatting

२५. वृत्त

(A) Decrement
(B) Event
(C) Add Buddy
(D) Architecture

२६. फोल्डर कैँ कापी करू

(A) Configuration Editor
(B) Active Window
(C) Copy Folder To
(D) Bullets and Numbering

२७. ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

(A) Alert Box
(B) Client
(C) Dedicated Server
(D) Cache Memory

२८. मोजुदा-प्रोफाइल

(A) Clip
(B) Default
(C) Desktop Publishing (DTP)
(D) Current Profile

२९. जाल-वाणिज्य

(A) Adaptive Answering
(B) About Me
(C) Client
(D) e-Commerce

३०. तन्तुविपरिवर्तक

(A) Access Mode
(B) Authenticate
(C) Advanced Search
(D) Cable Modem

३१. कल्पित-सेवा

(A) DASD
(B) Bookmark This Page
(C) Database Driver
(D) Caller-ID

३२. अभिगम्यता

(A) Base Address
(B) Camcorder
(C) Accessibility
(D) Dynamic Typing

३३. बड्डी जोड़ू

(A) Case Sensitive
(B) Built-In
(C) Add Buddy
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

३४. फार्म

(A) Class
(B) Copy-Protection
(C) Form
(D) Find Now

३५. प्रगल्भ

(A) Bold
(B) Defect Analysis
(C) Fonts
(D) Backup-File

३६. आसन्न-संहित

(A) Accessible
(B) Compiler
(C) Contiguous
(D) Edit Saved Search

३७. शलाका-रेखाचित्र

(A) Automation
(B) Bar-Graph
(C) Availability
(D) Decrement

३८. संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Backup-File
(C) Dump
(D) Event-Driven

३९. निधिक

(A) Binary-File
(B) Corrupt
(C) Compound Data-Type
(D) Buffer

४०. अवयव

(A) Desktop
(B) Error Correction
(C) Bcc
(D) Component

४१. वृत्तक-क्षमता

(A) Disk Capacity
(B) Annotation
(C) Find in This Page
(D) Event Handler

४२. संविभाजन

(A) Code-Reuse
(B) Allocate
(C) Enable Networking
(D) Cursor

४३. वैद्युतकसन्देश

(A) Electronic Mail
(B) Documentation
(C) CAD
(D) Active Database

४४. अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(A) Alignment
(B) Caption
(C) Desktop- Publishing- DTP
(D) Encapsulation

४५. दस्तावेजसभक तुलना करू

(A) Always On
(B) Folder
(C) Compare Documents
(D) Concurrent-Processing

४६. संख्यापद्धति-अष्ट-अंकक

(A) Binary Number
(B) Base-8
(C) Arrow Keys
(D) Computation

४७. पूर्व-श्रृंखलन

(A) Base Address
(B) Bullet
(C) Backward Chaining
(D) At Sign

४८. उपलभ्यत्व

(A) Availability
(B) Bad-Track
(C) Edit as New Message
(D) Bit

४९. चलच्चित्र-ग्राही

(A) Double- Precision
(B) Driver
(C) Camcorder
(D) Display

५०. उपान्त्य-परीक्षा

(A) Bar-Graph
(B) Diode
(C) Calendar
(D) Beta-Test

५१. नियम बनाबू

(A) Footnote
(B) Create Rule
(C) Analogical Reasoning
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

५२. एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

(A) Camcorder
(B) Decision Support System (DSS)
(C) Block-Move
(D) Font

५३. अंकीय-प्रतिमानक

(A) Digital Camera
(B) Camera
(C) Device- Dependent
(D) Abstract Class

५४. क्षेत्रसभ

(A) Application Layer
(B) Broadcast Message
(C) Fields
(D) Cyber

५५. क्षेत्राधिहार नाम

(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Exit
(C) Default Formatting
(D) Field Name

५६. घटनाप्रेरित

(A) Executable
(B) Create Rule
(C) Event-Driven
(D) Forget Passwords

५७. टैब बन्न करू

(A) Close Tab
(B) Concurrent
(C) Display
(D) Configuration

५८. दर्शन-दशा

(A) Brightness
(B) Error Message
(C) Computer-Literacy
(D) Browse Mode

५९. निर्णयाधार- संविधा

(A) DSS
(B) Compare Documents
(C) Auxiliary Speakers
(D) Call-Center

६०. संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

(A) Flow Chart
(B) Access Privileges
(C) Declarative Programming Language
(D) Delete Cells

६१. वर्ण-प्रखरता

(A) Brightness
(B) Copy-Protection
(C) Attribute
(D) Access Code

६२. विकारी मूल्यदान

(A) Cursor
(B) Assignment Operator
(C) Baseline
(D) CAD

६३. स्थितामा

(A) Backward Compatibility
(B) Clock
(C) Favorite
(D) Delete Message

६४. सञ्चिका निरूपण पीठिका

(A) FAT
(B) Data Independence
(C) Absolute Address
(D) Embedded System

६५. प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

(A) Analytical Graphics
(B) Destination
(C) Delete
(D) Decimal Notation

६६. जीवीकरण

(A) Base-8
(B) Color Monitor
(C) Autofit
(D) Animation

६७. प्रतिलेखन-विधि

(A) Backup Utility
(B) AI
(C) Development Environment
(D) Assistive Technology Preferences

६८. संगामिता-नियमन

(A) Access Privileges
(B) Concurrency-Control
(C) Case Control Structure
(D) Concept

६९. निष्क्रिय-करब

(A) Disable
(B) Computational Complexity
(C) Bit
(D) Distributed Processing System

७०. हिज्जे अपने जाँचू

(A) Enhancement
(B) Data Pilot
(C) Domain
(D) Autocheck Spelling

७१. पुट-स्मारक

(A) Current-Cell
(B) Bookmark
(C) Computer-Aided-Design-CAD
(D) Clear (Empty)

७२. सामान्य-निवेशन-परिणाम-संविधा

(A) Event
(B) BIOS
(C) Format
(D) Active Cell

७३. जोड़ब

(A) Camcorder
(B) Connectivity
(C) Append
(D) Error Handling

७४. कालम

(A) Destination
(B) Embed
(C) AND
(D) Column (Table)

७५. जालस्थित-कारक-संविधा

(A) Bounce Message
(B) Bad-Track
(C) Distributed Operating System
(D) Electronic Warfare

७६. प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(A) Default Printer
(B) Copy-Protection
(C) Command
(D) Data-Bus

७७. अभिघोतन

(A) Emphasis
(B) Ascending Order
(C) Consolidate
(D) Analysis

७८. डिबग-विण्डो

(A) Chat Room
(B) Define Range
(C) Debug Window
(D) Capture

७९. अनुष्ठानसिद्ध विधि

(A) Bidirectional-Printing
(B) Executable
(C) Cancel Button
(D) Folder

८०. चित्र-उपकरण

(A) Drawing- Tools
(B) Background
(C) Access Charge
(D) Active Window

८१. विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

(A) Bug
(B) DO-WHILE- Loop
(C) Browse
(D) Animated Image

८२. वाहिका-व्यास

(A) Beta-Version
(B) Bandwidth
(C) Concurrency
(D) Bold

८३. अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

(A) Bit
(B) Bad-Sector
(C) Clip
(D) Arrow Keys

८४. बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(A) Desktop-Computer
(B) Bullets and Numbering
(C) Corrupted File
(D) Dot-Matrix- Printer

८५. विकल्प-चयन

(A) Choose
(B) Column (Table)
(C) Concurrency-Control
(D) Feature

८६. संलाप-प्रकोष्ठ

(A) Fax
(B) Chat Room
(C) Cybercafe
(D) Enhancement

८७. स्पन्दक-स्फोरक

(A) Clock
(B) Buddy Pounces
(C) Dot-Matrix- Printer
(D) Acceptable Use Policy

८८. दत्तांश-संग्रहालय

(A) Clock-Cycle
(B) Data Warehouse
(C) Absolute Path
(D) Data

८९. दत्तांश-युक्त-संचिका

(A) Data-File
(B) Deprecate
(C) DASD
(D) Cell-Address

९०. नवीन संदेश लिखू

(A) Compose New Message
(B) Cryptography
(C) Add Buddy
(D) Export

९१. पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(A) Base-10
(B) Absolute Path
(C) Access Mode
(D) Accessories

९२. स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

(A) Automatic Backup
(B) Button
(C) DASD
(D) Desktop Computer

९३. आदर्शमिति

(A) Digital Video-Disc (DVD)
(B) Chat
(C) Cartridge
(D) Benchmark

९४. बूलियगवेषण

(A) Boolean Search
(B) Default Formatting
(C) Color/Grayscale
(D) Drawing- Tools

९५. गप्प-सप्प जोड़ू

(A) Diode
(B) Expand All Threads
(C) Daemon
(D) Add Chat

९६. सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

(A) Complexity
(B) CD/DVD Creator
(C) CD-ROM
(D) Chart (Graph)

९७. दोषतितिक्षा

(A) Component
(B) Compatibility
(C) Broadband
(D) Fault Tolerance

९८. कक्षसूचकक स्थिति

(A) Absolute Reference
(B) Attribute
(C) Color Monitor
(D) Active Cell

९९. अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

(A) Access
(B) Configuration
(C) All Message Headers
(D) Backslash

१००. पदानुक्रमिक-विभाग

(A) Error Correction
(B) Backend
(C) Child Directory
(D) Disk

उत्तरमाला — अध्याय १ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Close-Box

२. (D) Autosave

३. (B) Clock-Cycle

४. (A) Compressed-File

५. (A) Constant

६. (D) Character Encoding

७. (B) Bookmark This Page

८. (A) Data Structure

९. (B) Electronic- Data- Interchange- EDI

१०. (C) Angle Bracket

११. (B) CAD

१२. (C) Domain

१३. (D) Detective

१४. (A) Alignment

१५. (D) Defect Density

१६. (C) Bit

१७. (D) Certification

१८. (B) Confirmation-Message

१९. (D) Context-Sensitive Help

२०. (C) Bcc

२१. (C) Collapse All Threads

२२. (D) Boot-Failure

२३. (A) Backslash

२४. (B) Deprecate

२५. (B) Event

२६. (C) Copy Folder To

२७. (B) Client

२८. (D) Current Profile

२९. (D) e-Commerce

३०. (D) Cable Modem

३१. (D) Caller-ID

३२. (C) Accessibility

३३. (C) Add Buddy

३४. (C) Form

३५. (A) Bold

३६. (C) Contiguous

३७. (B) Bar-Graph

३८. (B) Backup-File

३९. (D) Buffer

४०. (D) Component

४१. (A) Disk Capacity

४२. (B) Allocate

४३. (A) Electronic Mail

४४. (C) Desktop- Publishing- DTP

४५. (C) Compare Documents

४६. (B) Base-8

४७. (C) Backward Chaining

४८. (A) Availability

४९. (C) Camcorder

५०. (D) Beta-Test

৫১. (B) Create Rule

৫২. (C) Block-Move

৫৩. (A) Digital Camera

৫৪. (C) Fields

৫৫. (D) Field Name

৫৬. (C) Event-Driven

৫৭. (A) Close Tab

৫৮. (D) Browse Mode

৫৯. (A) DSS

৬০. (B) Access Privileges

৬১. (A) Brightness

৬২. (B) Assignment Operator

৬৩. (C) Favorite

৬৪. (A) FAT

৬৫. (B) Destination

৬৬. (D) Animation

৬৭. (A) Backup Utility

৬৮. (B) Concurrency-Control

৬৯. (A) Disable

৭০. (D) Autocheck Spelling

৭১. (B) Bookmark

৭২. (B) BIOS

৭৩. (C) Append

৭৪. (D) Column (Table)

৭৫. (C) Distributed Operating System

৭৬. (B) Copy-Protection

৭৭. (A) Emphasis

৭৮. (C) Debug Window

৭৯. (B) Executable

৮০. (A) Drawing- Tools

৮১. (C) Browse

৮২. (B) Bandwidth

৮৩. (B) Bad-Sector

৮৪. (D) Dot-Matrix- Printer

৮৫. (A) Choose

৮৬. (B) Chat Room

৮৭. (A) Clock

৮৮. (B) Data Warehouse

৮৯. (A) Data-File

৯০. (A) Compose New Message

৯১. (C) Access Mode

৯২. (A) Automatic Backup

৯৩. (D) Benchmark

৯৪. (A) Boolean Search

৯৫. (D) Add Chat

৯৬. (C) CD-ROM

৯৭. (D) Fault Tolerance

৯৮. (D) Active Cell

৯৯. (A) Access

১০০. (C) Child Directory

अध्याय २ : Quiz 114 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 4)

१. निधि-पीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

(A) Delete Message
(B) Consolidate
(C) Calculated Field
(D) AutoCorrect

२. पूर्वन्यस्त-मूल्य

(A) Caret
(B) Default Value
(C) Electronic Warfare
(D) Bar-Code Reader

३. शब्द-संसाधन-विधि

(A) Base Address
(B) Accumulator
(C) Arrow Keys
(D) Document

४. संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

(A) Computer-Literacy
(B) Block-Move
(C) End-Of-File-EOF
(D) Autosave

५. दमनर प्रतिनकल

(A) Caption
(B) Breakpoint
(C) Duplicate
(D) Declaration

६. मूलभूत-सिस्टम-सत्र

(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Analytical Graphics
(C) Default System Session
(D) Fiber Optics

७. उपयोक्तृ सेवा कल्प

(A) Distributed Database
(B) Add Buddy
(C) AutoCorrect
(D) Account

८. बुल्लेट आओर क्रमांकित-कएनाइ

(A) Command
(B) Daemon
(C) Bullets and Numbering
(D) Desktop-Computer

९. फोल्डर बनाबू

(A) Create Folder
(B) Active Cell
(C) AutoText
(D) At Sign

१०. फिल्टरसभ लागू करू

(A) Consolidate
(B) Apply Filters
(C) Clear Private Data
(D) FAT

११. प्रविभक्त-संगणन-परिसर

(A) Angle Bracket
(B) Electronics
(C) Distributed Computing Environment (DCE)
(D) Beta-Test

१२. ड्राफ्ट

(A) Camcorder
(B) Binary Number
(C) Drafts
(D) Can't Restore

१३. प्रतीक्षमाण-विधि

(A) Distance Learning
(B) Analog Device
(C) Caption
(D) Daemon

१४. निर्माण-परिसर

(A) Development Environment
(B) Bounce Message
(C) Consolidate
(D) Block-Move

१५. शिक्षा-ग्रन्थ

(A) Access Code
(B) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(C) Cryptography
(D) Documentation

१६. निष्काश्यमाण-विधि

(A) Binary Search
(B) Character (Symbol)
(C) Deprecate
(D) Automatic Recalculation

१७. वर्णमुख

(A) Can't Undo
(B) Cartridge
(C) DSS
(D) Acceptable Use Policy

१८. आपत्कालकप्रत्याहरण

(A) Backup-and-Recovery
(B) About Mozilla Firefox
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Close All

१९. विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

(A) Cold-Boot
(B) Autocheck Spelling
(C) Demo
(D) Branch Control Structure

२०. ध्वनिफलक-भाषक-संयोजित

(A) Bandwidth
(B) Domain- Name
(C) Corrupted File
(D) Auxiliary Speakers

२१. वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

(A) Cache Memory
(B) Custom Animation
(C) Alpha Test
(D) Device- Driver

२२. विशिष्ट-परिस्थिति-सत्य-विधि

(A) Branch Control Structure
(B) Expandability
(C) Built-In
(D) DOM Inspector

२३. स्वचालित पाठ

(A) AutoText
(B) Boolean Logic
(C) Find in Message
(D) Block-Move

२४. निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

(A) Arithmetic Operator
(B) Calculated Field
(C) Bookmark
(D) Cyber

२५. शब्द-संसाधन- विधि

(A) Cache Memory
(B) Broadband
(C) Document
(D) Cross-Reference

२६. कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

(A) Daemon
(B) Floating Point Notation
(C) Enable
(D) CD-ROM

२७. काँसोल

(A) Autosave
(B) Blog
(C) Console
(D) Comment-out

२८. अन्वेषण-नियम-कारक

(A) Boolean Operator
(B) Close Tab
(C) DBMS
(D) Delete Manual Break

२९. अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

(A) Footer
(B) Bar Code
(C) e-Book
(D) Analog Device

३०. अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(A) Design
(B) Copy To Folder
(C) Delete
(D) Digitize

३१. प्रलेखन

(A) Analog Device
(B) Disconnect
(C) Documentations
(D) Execute

३२. व्याख्यान

(A) Base-2
(B) Circuit Board
(C) Bracket
(D) Decode

३३. दिन दृश्य

(A) Dedicated Server
(B) Computer-Aided-Engineering-CAE
(C) Choose
(D) Day View

३४. वस्तुद्वारा-प्रकाशित

(A) Default Printer
(B) Compiler
(C) Event
(D) Behaviour

३५. वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(A) Data Validation
(B) Data-Bus
(C) Bidirectional-Printing
(D) DVD

३६. चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(A) Dynamic Typing
(B) Enable
(C) Behaviour
(D) Backbone

३७. संगतता

(A) Bug-Fix
(B) Device Independent
(C) Error Handling
(D) Compatibility

३८. सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

(A) Access Control
(B) File Compression Utility
(C) Compact Disc (CD)
(D) BIOS

३९. कनेक्शन-सूचना

(A) Flush
(B) Compose New Message
(C) AutoText
(D) Connection Information

४०. स्वीकार्य व्यवहार नियम

(A) Bad-Track
(B) Distributed-Processing-System
(C) Acceptable Use Policy
(D) Coaxial Cable

४१. जाति

(A) Class
(B) Boot-Failure
(C) Disconnect
(D) Device Independent

४२. सम्पर्क-विच्छेद

(A) Disconnect
(B) Device Independence
(C) Detective
(D) Browse Folders

४३. सभ बन्न करू

(A) Device Independent
(B) Close All
(C) Fax Machine
(D) Accessibility

४४. वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

(A) Absolute Value
(B) Browser
(C) Document
(D) Folder

४५. निर्माण

(A) Development
(B) Aggregate Function
(C) Advanced Search
(D) Digital Video-Disc (DVD)

४६. प्रदेशाभिधान-संविधा

(A) Fax
(B) Distributed Database
(C) Demo
(D) First-Generation Programmng Language

४७. साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

(A) Backup
(B) Audio-File
(C) Default Printer (Auto)
(D) Character Map

४८. एकैक-संसाधन

(A) Footer
(B) Bit
(C) Data-Link Layer
(D) Batch Processing

४९. सशर्त-प्रारूप

(A) Delete This Panel
(B) Conditional Formatting
(C) Enter-Return
(D) BIOS

५०. मूल्य-सञ्चय

(A) Beta-Test
(B) CPU
(C) Data-Series
(D) Cyberspace

५१. सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

(A) Ergonomics
(B) Default System Session
(C) Column Graph
(D) Active Area

५२. प्रकृतपरिसरक विकारी

(A) Environment Variable
(B) Dumb Terminal
(C) Digital Signature
(D) Boolean Logic

५३. घटनापरामर्श

(A) Compressed-File
(B) Event Handler
(C) Feature
(D) Bits-Per-Inch (bpi)

५४. प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

(A) Broadcast Message
(B) Encryption Algorithm
(C) Attachment
(D) Distributed-Computing-Environment-DCE

५५. निर्माता

(A) Developer
(B) Class Hierarchy
(C) Color-Printer
(D) Data Redundancy

५६. उपान्त्यस्थल

(A) Built-In Function
(B) Data-Mining
(C) Communication-Protocol
(D) Beta-Site

५७. दर्शनदशा

(A) Cooperative Multitasking
(B) Document
(C) Account
(D) Browse Mode

५८. सम्प्रशिक्षण

(A) Create Search Folder from Search
(B) Fields
(C) Adapter
(D) Computer-Based-Training-CBT

५९. स्खलित

(A) Baseline
(B) Bug
(C) Distributed-Processing-System
(D) Auxiliary Speakers

६०. समनुष्ठान

(A) Computation
(B) Application
(C) Disk
(D) Backup-and-Recovery

६१. प्रदेशानिधान

(A) Bottom Pane
(B) Domain- Name
(C) Distributed-Database
(D) Bug-Fix

६२. बरजोड़ी समापन

(A) Abort
(B) Footnote
(C) Distributed Operating System
(D) Backup-and-Recovery

६३. पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

(A) Can't Restore
(B) Browse Mode
(C) Complexity
(D) Comment-out

६४. अपहरण

(A) Abstraction
(B) Apply Filters
(C) Error
(D) Ascending Order

६५. अधिमञ्च-संगणक

(A) Desktop Computer
(B) Error Condition
(C) Broadcast Fax
(D) Design

६६. नीच्चाँक-पट्टी

(A) Format
(B) Bottom Pane
(C) Corrupted File
(D) Clear Private Data

६७. दत्तांश-पूर्णता

(A) Data Integrity
(B) Code
(C) Activity Light
(D) Confirmation-Message

६८. कारक-संविधा-समादेश

(A) Batch-File
(B) Assignment Statement
(C) Bar-Code Reader
(D) Firmware

६९. क्षुद्रप्रदर्शक

(A) DVD
(B) Cache Memory
(C) Dumb Terminal
(D) Feature

७०. संदेश मेटाबू

(A) Delete Message
(B) Assignment Statement
(C) Bookmark
(D) Bar-Code Reader

७१. प्रयुक्ति

(A) Application
(B) Automatic Recalculation
(C) Distributed Computing Environment (DCE)
(D) Documentation

७२. जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(A) Current Locale
(B) Digital Electronics
(C) Distributed-Operating-System
(D) Close Parent Folders

७३. अबृव

(A) Fax
(B) Create Search Folder from Search
(C) Cost-Benefit Analysis
(D) BLOB

७४. सञ्चिकासमाप्ति

(A) Delete Message
(B) Assembly Language
(C) Copyright
(D) End-Of-File-EOF

७५. वापस नहि कए सकैत अछि

(A) Can't Undo
(B) Administrator
(C) Computer
(D) Analog

७६. एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

(A) Control-Key-Ctrl
(B) Backgrounds and Emblems
(C) Concurrency
(D) Display

७७. विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

(A) Arithmetic Operator
(B) Bus
(C) CAD-CAM
(D) Default Value

७८. गुरु-लघु-क्रम

(A) Descending Order
(B) Display
(C) Default
(D) Find Again

७९. बड्डी

(A) Database Design
(B) Backup-File
(C) Browse
(D) Buddies

८०. संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(A) Base
(B) DBMS
(C) Clock-Speed
(D) Backup Utility

८१. टक्कित समादेशक प्रेषण

(A) Bookmark
(B) Calendar
(C) Enter-Return
(D) Base Address

८२. दोषपद

(A) Chip
(B) Command
(C) Absolute Reference
(D) Error Condition

८३. कोष्ठकें मेटाबू

(A) Data-Type
(B) Audio-File
(C) Delete Cells
(D) Cost-Benefit Analysis

८४. दस्तावेज बनाबू

(A) Bold
(B) Base-8
(C) Data-Warehouse
(D) Create Document

८५. मूलाधार

(A) Backbone
(B) Back-Up
(C) Field Definition
(D) Circuit

८६. अचिर-दत्तांश

(A) Cache Memory
(B) Device Independence
(C) Algorithm
(D) Background Noise

८७. यथार्थता

(A) Accuracy
(B) Digitize
(C) End key
(D) Calendar

८८. बन्न करू

(A) Detective
(B) Close
(C) Data Independence
(D) Chart

८९. गुप्त-लेखन-पद्धति

(A) Binary Search
(B) Cryptography
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Computational Complexity

९०. सभ फोल्डरसभ बन्न करू

(A) Desktop-Computer
(B) Embedded System
(C) Close All Folders
(D) Defect-Analysis

९१. DOM निरीक्षक

(A) Digitize
(B) DOM Inspector
(C) Address Book (Thesaurus)
(D) Default

९२. दत्तांश निवेशन पत्र

(A) Field
(B) Default
(C) Form
(D) Cell-Address

९३. गो-प्रति

(A) Cipher
(B) Backspace
(C) Data Transfer Rate
(D) Bcc

९४. दहनदुर्ग

(A) Bcc
(B) Decimal Notation
(C) Firewall
(D) Buddy Pounces

९५. फलकपर विद्यमान Esc कील

(A) Bar-Graph
(B) Esc
(C) Acceptance Test
(D) Built-In Function

९६. नेटवर्किंग सक्रिय कर

(A) Browse Mode
(B) Enable Networking
(C) Base-8
(D) Component Object Model (COM)

९७. स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

(A) Adaptive Answering
(B) Customize
(C) Beta-Test
(D) Create Search Folder from Search

९८. दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

(A) Data-Flow Diagram (DFD)
(B) Attachment
(C) Database Administrator
(D) Authenticate

९९. कल्पना

(A) Back-End Processor
(B) Dry-Runn
(C) Concept
(D) Contents

१००. वैकल्पिकाभिधान

(A) Bad-Track
(B) Alias
(C) Chat Room
(D) Accumulator

उत्तरमाला — अध्याय २ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Calculated Field

२. (B) Default Value

३. (D) Document

४. (A) Computer-Literacy

५. (C) Duplicate

६. (C) Default System Session

७. (D) Account

८. (C) Bullets and Numbering

९. (A) Create Folder

१०. (B) Apply Filters

११. (C) Distributed Computing Environment (DCE)

१२. (C) Drafts

१३. (D) Daemon

१४. (A) Development Environment

१५. (D) Documentation

१६. (C) Deprecate

१७. (B) Cartridge

१८. (A) Backup-and-Recovery

१९. (D) Branch Control Structure

२०. (D) Auxiliary Speakers

२१. (D) Device- Driver

२२. (A) Branch Control Structure

२३. (A) AutoText

२४. (B) Calculated Field

२५. (C) Document

२६. (C) Enable

२७. (C) Console

२८. (A) Boolean Operator

२९. (D) Analog Device

३०. (D) Digitize

३१. (C) Documentations

३२. (D) Decode

३३. (D) Day View

३४. (D) Behaviour

३५. (C) Bidirectional-Printing

३६. (A) Dynamic Typing

३७. (D) Compatibility

३८. (D) BIOS

३९. (D) Connection Information

४०. (C) Acceptable Use Policy

४१. (A) Class

४२. (A) Disconnect

४३. (B) Close All

४४. (A) Absolute Value

४५. (A) Development

४६. (B) Distributed Database

४७. (C) Default Printer (Auto)

४८. (D) Batch Processing

४९. (B) Conditional Formatting

५०. (C) Data-Series

৫১. (A) Ergonomics

৫২. (A) Environment Variable

৫৩. (B) Event Handler

৫৪. (D) Distributed-Computing-Environment-DCE

৫৫. (A) Developer

৫৬. (D) Beta-Site

৫৭. (D) Browse Mode

৫৮. (D) Computer-Based-Training-CBT

৫৯. (B) Bug

৬০. (A) Computation

৬১. (B) Domain- Name

৬২. (A) Abort

৬৩. (A) Can't Restore

৬৪. (A) Abstraction

৬৫. (A) Desktop Computer

৬৬. (B) Bottom Pane

৬৭. (A) Data Integrity

৬৮. (A) Batch-File

৬৯. (C) Dumb Terminal

৭০. (A) Delete Message

৭১. (A) Application

৭২. (D) Close Parent Folders

৭৩. (D) BLOB

৭৪. (D) End-Of-File-EOF

৭৫. (A) Can't Undo

৭৬. (D) Display

৭৭. (A) Arithmetic Operator

৭৮. (A) Descending Order

৭৯. (D) Buddies

৮০. (A) Base

৮১. (C) Enter-Return

৮২. (D) Error Condition

৮৩. (C) Delete Cells

৮৪. (D) Create Document

৮৫. (A) Backbone

৮৬. (A) Cache Memory

৮৭. (A) Accuracy

৮৮. (B) Close

৮৯. (B) Cryptography

৯০. (C) Close All Folders

৯১. (B) DOM Inspector

৯২. (C) Form

৯৩. (D) Bcc

৯৪. (C) Firewall

৯৫. (B) Esc

৯৬. (B) Enable Networking

৯৭. (B) Customize

৯৮. (C) Database Administrator

৯৯. (C) Concept

১০০. (B) Alias

अध्याय ३ : Quiz 115 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 5)

१. सहाय-विद्युत्कोश
(A) Distributed-Database
(B) Auxiliary Battery
(C) Fields
(D) Compiler

२. सम्प्रवर्तन-व्यतिक्रम
(A) Confirmation-Message
(B) Boot-Failure
(C) Compound Data-Type
(D) Enable

३. आयाम
(A) Fault Tolerance
(B) Bullets and Numbering
(C) Amplitude
(D) Clip

४. प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक
(A) Circuit Board
(B) Clear (Empty)
(C) Calculated Field
(D) Assignment Statement

५. दत्तांश-विधान
(A) Beta-Site
(B) Device Independent
(C) Bracket
(D) Data Dictionary

६. सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान
(A) Find in This Page
(B) Descending Order
(C) BIOS
(D) Device Independent

७. संयोजित
(A) Delete Cells
(B) Bold
(C) Attachment
(D) Enable Networking

८. असफल्य
(A) Design
(B) DOM Inspector
(C) Failure
(D) CAD

९. क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत
(A) Check for Updates
(B) Bounce Message
(C) Absolute URL
(D) Branch

१०. जालस्थित- कारकसंविधा
(A) Disable
(B) Distributed-Operating-System
(C) Broadcast Fax
(D) Account

११. पादमे मुद्रित अंश
(A) Defect Density
(B) Drop-Down-List
(C) Domain- Name
(D) Footer

१२. ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित
(A) Case Insensitive
(B) Administrator
(C) Corrupt
(D) Access Code

१३. समन्वित-नियोग
(A) Built-In Function
(B) Corrupt
(C) Access Code
(D) Background Noise

१४. समुच्चय
(A) Collapse All Threads
(B) Copy-Protection
(C) Access
(D) Folder

१५. कापी करू
(A) Code
(B) Address Space
(C) Data-Bus
(D) Copy

१६. निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण
(A) Beta-Test
(B) Data Validation
(C) Address Resolution
(D) Field

१७. कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(A) Column & Row Headers
(B) Bottom Pane
(C) Behaviour
(D) Broadcast Fax

१८. वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

(A) Device Driver
(B) Block
(C) Error Condition
(D) Downloads

१९. जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

(A) Bracket
(B) Access Control List
(C) Brace
(D) Current-Cell

२०. उपान्त्यपरीक्षा

(A) Beta-Test
(B) CD
(C) Boot-Disk
(D) Browse

२१. प्रलेख

(A) Can't Restore
(B) Absolute Value
(C) FAT
(D) Documents

२२. कोष्ठ-संकेत

(A) Abstraction
(B) Backbone
(C) Cell-Address
(D) Documents

२३. संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(A) Background Noise
(B) Dedicated Server
(C) Backup-and-Recovery
(D) Define Range

२४. प्रवेश शुल्क

(A) Delete This Panel
(B) Access Charge
(C) Descending Order
(D) Arrow Keys

२५. मूलभूत सिस्टम सत्र

(A) Decimal Notation
(B) Default System Session
(C) Decode
(D) Block

२६. प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) BIOS
(C) Cartridge
(D) Data-Mining

२७. न्यस्यन

(A) Embed
(B) Beta-Site
(C) Browse
(D) Development Environment

२८. प्राथमिक संस्करण

(A) Fields
(B) Default
(C) Data Warehouse
(D) Alpha Build

२९. उपान्त्य-स्थल

(A) Beta-Site
(B) Executable
(C) Architecture
(D) Configuration Editor

३०. दृश्य-परिभाषा-दिअ

(A) Arithmetic Operator
(B) Backward Search
(C) Define Views
(D) Assignment Operator

३१. संगणकोपकृत-परिकल्पना

(A) Data Validation
(B) Computer-Aided-Design-CAD
(C) Data-Type
(D) Editor

३२. लघुवृत्तक

(A) Base Address
(B) Boolean Search
(C) Disketten
(D) Fonts

३३. आन्हिकजालवृत्ति

(A) Backup-and-Recovery
(B) Application
(C) Blog
(D) Asynchronous

३४. संगणन-विषमता

(A) FOR Loop
(B) Beta-Site
(C) Benchmark
(D) Computational Complexity

३५. आब-ताकू

(A) Data Dictionary
(B) AutoFormat
(C) Default System Session
(D) Find Now

३६. ध्रुव-संकेत

(A) Base Address
(B) Detective
(C) Defect-Analysis
(D) Backward Search

३७. उपादेयता परीक्षा

(A) Acceptance Test
(B) Cell
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Cell-Address

३८. पुस्तकविन्ह सम्पादित

(A) Certification
(B) Edit Bookmarks
(C) Fields
(D) Cybercafe

३९. तज्ञसंविधा

(A) Argument
(B) Expert System
(C) Application
(D) Arrange

४०. सदासिद्ध

(A) Always On
(B) Connectivity
(C) Disconnect
(D) Can't Undo

४१. नियोजन

(A) Disable
(B) Class Hierarchy
(C) Assign
(D) Dedicated Server

४२. टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

(A) Bit
(B) Attribute
(C) Chat
(D) Font

४३. संदेशमे खोजू

(A) Find in Message
(B) Default System Session
(C) Data Pilot
(D) Characters-Per-Inch (cpi)

४४. गोपनीयता

(A) Button
(B) Copy Contact To
(C) Disk-Driven
(D) Confidentiality

४५. मूलभूत मुद्रक

(A) Default Printer
(B) Cybercafe
(C) Add or Remove
(D) Browse Mode

४६. तन्त्रांश-समुट

(A) Development -Suite
(B) Branch Control Structure
(C) Error Checking
(D) Digital Camera

४७. पुटस्मारक

(A) Define Views
(B) Cryptography
(C) Bookmark
(D) Consolidate

४८. वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

(A) Bold
(B) Endless Loop
(C) Display
(D) Analogical Reasoning

४९. दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

(A) Camcorder
(B) Current Locale
(C) Cache Memory
(D) Call-Waiting

५०. साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

(A) Browser
(B) Add/Remove Software
(C) Debug
(D) Base-2

५१. तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(A) Access Mode
(B) Flush
(C) Domain
(D) Availability

५२. संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

(A) Device Independence
(B) Add or Remove
(C) Diagnostic Program
(D) Block-Move

५३. सूच्यांशखण्ड-संयोजन

(A) Click
(B) Ascending Order
(C) Concatenation
(D) Autofit

५४. पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

(A) Backgrounds and Emblems
(B) FOR Loop
(C) Customize
(D) Adaptive Answering

५५. निष्ठित संविधा

(A) Decode
(B) Embedded System
(C) Bad-Track
(D) Behaviour

५६. एकत्रित करू

(A) Destination
(B) Consolidate
(C) Dialog-Box
(D) Floating Point Notation

५७. पार्श्व-भूमि-मुद्रण

(A) Cancel Button
(B) Cursor-Movement-Keys
(C) Background Printing
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

५८. अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

(A) Analog Modem
(B) Audio-Visual
(C) Fax
(D) Circuit Board

५९. खण्डिककार्य

(A) Choose
(B) Database Design
(C) Block Operation
(D) Fault Tolerance

६०. प्रयोजक

(A) Driver
(B) Binary Search
(C) Day View
(D) Cell Contents

६१. प्रत्यंक

(A) Caret Mode
(B) Bits-Per-Inch (bpi)
(C) Device- Driver
(D) Environment Variable

६२. पृष्ठवर्ती

(A) Base
(B) Backend
(C) Character (Symbol)
(D) All Message Headers

६३. संलग्नक

(A) Cable Modem
(B) Accessories
(C) Boot-Failure
(D) Default Printer

६४. पूर्ण संकेत

(A) Compound Data-Type
(B) Debug
(C) Absolute Path
(D) Dot-Matrix- Printer

६५. असमाकलित सूच्यांश

(A) Dump
(B) Built-In Function
(C) Edit as New Message
(D) Button

६६. कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

(A) Confirmation-Message
(B) Field Shadings
(C) Flow Chart
(D) Chat Room

६७. घटक-रूप

(A) Color Monitor
(B) Font
(C) Component Object Model (COM)
(D) Byte

६८. निरूपक

(A) Configuration
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Decode
(D) Argument

६९. नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

(A) Block Operation
(B) Fixed-Length Field
(C) Enable
(D) Design

७०. दृश्य-श्रव्य युगपत्-प्रयोग

(A) Directory Tree
(B) Column
(C) Audio-Visual
(D) Coaxial Cable

७१. पूर्ण निर्देश

(A) Adaptive Answering
(B) Default Printer
(C) Absolute Address
(D) Beta-Site

७२. दत्तांश-सङ्ग्रहालय

(A) Fax Modem
(B) Backward Search
(C) Data-Warehouse
(D) Contents

७३. मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

(A) Click
(B) Abort
(C) Device Independence
(D) Forecasting

७४. संग्रहोपकरण

(A) Concept
(B) Browse Mode
(C) Append
(D) Backup

७५. नियमन-क्रम

(A) Binary Number
(B) Broadband
(C) Camcorder
(D) Control-Flow

७६. मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

(A) Compound Data-Type
(B) Defect Analysis
(C) Desktop
(D) Beta-Test

७७. अदृश्यक

(A) DVD
(B) Component
(C) De-Facto-Standard
(D) Constant

७८. अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(A) Back-End Processor
(B) Artificial Intelligence
(C) Broadcast Fax
(D) Analog Modem

७९. उपगन्तुक उपाय

(A) Bus
(B) Buddy Pounces
(C) Documentations
(D) Access Method

८०. देखाबू

(A) Constant
(B) Decompression
(C) Display
(D) Auxiliary Speakers

८१. परोक्ष-संसाधक

(A) Back-End Processor
(B) About Panels
(C) Console
(D) Form

८२. सहायविद्युत्कोश

(A) Auxiliary Battery
(B) Distributed-Database
(C) Blog
(D) Cooperative Multitasking

८३. फाइल

(A) Auxiliary Battery
(B) File
(C) Binary Notation
(D) Bookmark

८४. खाली

(A) Capture
(B) Clear (Empty)
(C) Debug
(D) Asterisk

८५. प्रयोग-सौकर्य

(A) Auxiliary Battery
(B) Ease-of-Use
(C) Application Software
(D) Bit

८६. संख्यापद्धति-दू-अंकबला

(A) Base-2
(B) Export as PDF
(C) Compress
(D) DASD

८७. दूरशिक्षा

(A) Diode
(B) Data-Type
(C) Benchmark
(D) Distance-Learning

८८. सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(A) Display
(B) Assistive Technology Preferences
(C) Browse
(D) Define Range

८९. पारिक्रमिकविधान

(A) FOR Loop
(B) Close All Folders
(C) Close Tab
(D) Distributed-Computing-Environment-DCE

९०. खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(A) Create Search Folder from Search
(B) Absolute URL
(C) Footer
(D) DSS

९१. उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

(A) Encode
(B) Commit
(C) Declaration
(D) Abstract Class

९२. अवबोधक

(A) Diskette
(B) Caption
(C) Define Views
(D) Document Statistics

९३. समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(A) Daemon
(B) Back-End Processor
(C) Baseline Test
(D) Color-Printer

९४. संगामि-संसाधन

(A) Address Resolution
(B) Concurrent-Processing
(C) Column
(D) Endless Loop

९५. यन्त्रीकृत-पुनर्गणना

(A) Camera
(B) Automatic Recalculation
(C) Applet
(D) Expunge

९६. दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

(A) Debug Window
(B) Audio-Visual
(C) Cipher
(D) Display

९७. संगमन

(A) Concurrency
(B) Baseline Test
(C) Activity Light
(D) Cut

९८. संचारण

(A) Broadcast
(B) Export as PDF
(C) Data Transfer Rate
(D) Data-Transfer-Rate

९९. संख्यापद्धति-दस-अंकबला

(A) Accessible
(B) Focus
(C) Destination
(D) Base-10

१००. अवाहरण

(A) FIFO
(B) Create Document
(C) Benchmark
(D) Download

उत्तरमाला — अध्याय ३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Auxiliary Battery

२. (B) Boot-Failure

३. (C) Amplitude

४. (A) Circuit Board

५. (D) Data Dictionary

६. (D) Device Independent

७. (C) Attachment

८. (C) Failure

९. (C) Absolute URL

१०. (B) Distributed-Operating-System

११. (D) Footer

१२. (A) Case Insensitive

१३. (A) Built-In Function

१४. (D) Folder

१५. (D) Copy

१६. (B) Data Validation

१७. (A) Column & Row Headers

१८. (A) Device Driver

१९. (D) Current-Cell

२०. (A) Beta-Test

२१. (D) Documents

२२. (C) Cell-Address

२३. (B) Dedicated Server

२४. (B) Access Charge

२५. (B) Default System Session

२६. (A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS

२७. (A) Embed

२८. (D) Alpha Build

२९. (A) Beta-Site

३०. (C) Define Views

३१. (B) Computer-Aided-Design-CAD

३२. (C) Disketten

३३. (C) Blog

३४. (D) Computational Complexity

३५. (D) Find Now

३६. (A) Base Address

३७. (A) Acceptance Test

३८. (B) Edit Bookmarks

३९. (B) Expert System

४०. (A) Always On

४१. (C) Assign

४२. (C) Chat

४३. (A) Find in Message

४४. (D) Confidentiality

४५. (A) Default Printer

४६. (A) Development -Suite

४७. (C) Bookmark

४८. (D) Analogical Reasoning

४९. (D) Call-Waiting

५०. (B) Add/Remove Software

৫১. (B) Flush

৫২. (C) Diagnostic Program

৫৩. (C) Concatenation

৫৪. (A) Backgrounds and Emblems

৫৫. (B) Embedded System

৫৬. (B) Consolidate

৫৭. (C) Background Printing

৫৮. (A) Analog Modem

৫৯. (C) Block Operation

৬০. (A) Driver

৬১. (B) Bits-Per-Inch (bpi)

৬২. (B) Backend

৬৩. (B) Accessories

৬৪. (C) Absolute Path

৬৫. (A) Dump

৬৬. (C) Flow Chart

৬৭. (C) Component Object Model (COM)

৬৮. (D) Argument

৬৯. (D) Design

৭০. (C) Audio-Visual

৭১. (C) Absolute Address

৭২. (C) Data-Warehouse

৭৩. (A) Click

৭৪. (D) Backup

৭৫. (D) Control-Flow

৭৬. (A) Compound Data-Type

৭৭. (A) DVD

৭৮. (C) Broadcast Fax

৭৯. (D) Access Method

৮০. (C) Display

৮১. (A) Back-End Processor

৮২. (A) Auxiliary Battery

৮৩. (B) File

৮৪. (B) Clear (Empty)

৮৫. (B) Ease-of-Use

৮৬. (A) Base-2

৮৭. (D) Distance-Learning

৮৮. (B) Assistive Technology Preferences

৮৯. (A) FOR Loop

৯০. (A) Create Search Folder from Search

৯১. (C) Declaration

৯২. (B) Caption

৯৩. (C) Baseline Test

৯৪. (B) Concurrent-Processing

৯৫. (B) Automatic Recalculation

৯৬. (B) Audio-Visual

৯৭. (A) Concurrency

৯৮. (A) Broadcast

৯৯. (D) Base-10

১০০. (D) Download

अध्याय ४ : Quiz 116 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 6)

१. मूलभूत-संरूप

(A) Data Pilot
(B) Default Formatting
(C) BIOS
(D) Account

२. दत्ताभिलेख

(A) Computer-Aided-Design-CAD
(B) Data-Record
(C) Documents
(D) Encode

३. विभाग

(A) Branch
(B) Digital-Zoom
(C) Binary Search
(D) Accessible

४. सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

(A) Field Definition
(B) Copy Folder To
(C) File Compression Utility
(D) Archive

५. विधिकल्प

(A) Algorithm
(B) Collision
(C) Deadlock
(D) Flush

६. दत्त-प्रविधा

(A) Database Management System (DBMS)
(B) Consolidate
(C) Acceptable Use Policy
(D) Control-Structure

७. आधार-समदर्शी

(A) Consolidate
(B) Digital Electronics
(C) Cross-Platform
(D) Bits-Per-Inch (bpi)

८. ई पटल मेटाबू

(A) Applet
(B) Backup-File
(C) Bounce Message
(D) Delete This Panel

९. प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(A) Assign
(B) Download
(C) De-Facto-Standard
(D) Cyber

१०. दत्त-निधि-प्रबन्धन

(A) End key
(B) Confirmation-Message
(C) DBMS
(D) Enhancement

११. प्रसंग

(A) DBMS
(B) Central Processing Unit (CPU)
(C) Battery-Pack
(D) File Deletion

१२. हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(A) Delete Manual Break
(B) Boot-Failure
(C) Browse Mode
(D) Branch

१३. स्वचालित ढंगसँ रचना

(A) Browser
(B) Binary-File
(C) Data Glove
(D) AutoFormat

१४. संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

(A) Accessories
(B) First-Generation Computer
(C) Authenticate
(D) Data Transfer Rate

१५. हिज्जे जाँचू

(A) Check Spelling
(B) Concurrent-Processing
(C) Any Category
(D) Breakpoint

१६. व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

(A) Automation
(B) Click
(C) FOR Loop
(D) Commit

१७. अन्योन्य-आश्रय

(A) Device Independence
(B) Drop-Down-List
(C) Enter-Return
(D) Circular Reference

१८. दत्त-परिभाषा

(A) Find Now
(B) Data Manipulation Language (DML)
(C) Clean Up by Names
(D) Fields

१९. खाली प्रस्तुति

(A) Beta-Version
(B) Day View
(C) Beta-Test
(D) Empty Presentation

२०. वर्ण-गण

(A) Attribute
(B) Embed
(C) Computation
(D) Character Set

२१. हिज्जे अपने जाँचू

(A) Fields
(B) Execute
(C) Autocheck Spelling
(D) Close Parent Folders

२२. हारक

(A) Bus
(B) End-Of-File-EOF
(C) Domain- Name
(D) Copy-Protection

२३. स्वयं ठीक करू

(A) Documentation
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Active Area
(D) AutoCorrect

२४. बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(A) Broadcast Fax
(B) Bullets and Numbering
(C) Cross-Reference
(D) Baseline Test

२५. पूर्वानुमान

(A) Forecasting
(B) Breakpoint
(C) Browse
(D) Block Operation

२६. मूलभूत-मुद्रक

(A) Destination
(B) Default Printer
(C) Expert System
(D) Add Buddy

२७. अग्रभूमिक्रिया

(A) Alpha Build
(B) Default Value
(C) Foreground Task
(D) Camera

२८. संवादक

(A) Delete Slide
(B) Adapter
(C) Deadlock
(D) First-Generation Programmng Language

२९. तारकाचिह्न

(A) Electronic Warfare
(B) Asterisk
(C) Distributed Processing System
(D) Disk Capacity

३०. मौलिक-एकांश

(A) Architecture
(B) Byte
(C) Flush
(D) Data-Record

३१. कूटशलाका-पठन-उपकरण

(A) Automatic Recalculation
(B) Animated Image
(C) Background Noise
(D) Bar-Code Reader

३२. उत्थापनवृत्तक

(A) Decompression
(B) Archive
(C) Boot-Disk
(D) File Deletion

३३. दत्तांश-संचारण

(A) Background Noise
(B) Design
(C) Cut
(D) Call-Waiting

३४. पूर्वनियुक्ति-पूर्वन्यस्त

(A) Commercial Software
(B) Default
(C) Adaptive Answering
(D) Base Address

३५. स्वतन्त्र विधि

(A) Edit Saved Search
(B) Access Charge
(C) Application Software
(D) Camcorder

३६. अपत्य-प्रक्रिया

(A) Capture
(B) Analog Device
(C) Child Process
(D) Component

३७. मेटाबू

(A) Browse
(B) Delete
(C) Cross-Platform
(D) Complexity

३८. वृत्तक-वाहक

(A) Close-Box
(B) Asynchronous
(C) First Normal Form
(D) Disk-Drive

३९. स्वानुकूलार्थ-विकल्प

(A) Configuration
(B) Animated Image
(C) De-Facto-Standard
(D) Device- Independence

४०. अंकीयालेख्य

(A) Bit-Map
(B) Deprecate
(C) Base-2
(D) Boolean Logic

४१. दत्त-संग्रह

(A) Close All
(B) File Compression Utility
(C) Distributed-Processing-System
(D) Database

४२. संगणक-आतन्त्रशास्त्र

(A) Computer-Science
(B) Bcc
(C) Export
(D) Auxiliary Battery

४३. तिर्यक्-कोष्ठक

(A) Field
(B) DBMS
(C) Brace
(D) Clock

४४. मलिन-मातृका

(A) Caret
(B) Corrupted File
(C) Access Code
(D) Drawing- Tools

४५. संचिकाक-अतिरिक्त-प्रतिकृति

(A) Backup-File
(B) Diode
(C) BIOS
(D) Color Monitor

४६. समाकर

(A) Diagnostic Program
(B) Fax
(C) Disable
(D) Drill-Down

४७. कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

(A) Branch Control Structure
(B) Accelerator Key
(C) All Message Headers
(D) Baseline

४८. दत्तांश-विश्लेषण

(A) Data-Mining
(B) Browser
(C) Contents
(D) Close Tab

४९. आचयिक दत्तनिधि

(A) Asynchronous Communication
(B) Cross-Reference
(C) Access Method
(D) First Normal Form

५०. मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

(A) Flat File
(B) Behaviour
(C) Baseline Test
(D) Adaptive Answering

५१. CD प्लेयर

(A) CD Player
(B) DBMS
(C) Control-Key-Ctrl
(D) Data Manipulation Language (DML)

५२. संवाद-कक्ष

(A) Boot-Failure
(B) Dialog-Box
(C) Beta-Site
(D) Blog

५३. परीक्षाक प्राथमिकावस्था

(A) Alpha Test
(B) Close Tab
(C) Dialog-Box
(D) Breakpoint

५४. आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

(A) End-Of-File-EOF
(B) Collapse All Threads
(C) Bit
(D) Disaster- Recovery- Plan

५५. रंग/ग्रेस्केल

(A) Color/Grayscale
(B) Compose New Message
(C) Data Integrity
(D) e-trading Site

५६. दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

(A) Automatic Backup
(B) Error Correction
(C) Data Stream
(D) Corrupt

५७. संकेतपुस्तक

(A) Bar-Code Reader
(B) Digital Video-Disc (DVD)
(C) Address Book (Thesaurus)
(D) Disk-Driven

५८. प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

(A) Application
(B) De-Facto Standard
(C) File Format
(D) Bullets and Numbering

५९. रंग-प्रदर्शक

(A) Blog
(B) Event-Driven
(C) Color Monitor
(D) Camcorder

६०. उत्थापन-वृत्तक

(A) Baseline
(B) Bug-Fix
(C) Boot-Disk
(D) Boot-Failure

६१. दृश्य-श्रव्य-अंश

(A) Backbone
(B) Clear Private Data
(C) Cursor
(D) Clip

६२. विपरिणमति-विधि-लेख

(A) Annotation
(B) Compiler
(C) Base-8
(D) Edit Saved Search

६३. मूलभूत संक्षप

(A) Brightness
(B) Default Formatting
(C) Extraction
(D) Data-Record

६४. आदर्श-मिति

(A) Flush
(B) Accessories
(C) Acceptance Test
(D) Benchmark

६५. उपसर्ग

(A) Caption
(B) Cyber
(C) Byte
(D) Button

६६. विभाग-परम्परा

(A) Copy-Protection
(B) Directory Tree
(C) Brace
(D) Encryption Algorithm

६७. सभटा थ्रेड पसारू

(A) Encryption Algorithm
(B) Expand All Threads
(C) Binary Search
(D) Administrator

६८. नकल स्लाइड

(A) Default Formatting
(B) Duplicate Slide
(C) Ascending Order
(D) Commitment-Control

६९. निधि संचिका

(A) Bar Code
(B) Active Database
(C) Chart
(D) File Compression Utility

७०. विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(A) Browser
(B) End key
(C) Crash
(D) Computer-Based-Training-CBT

७१. संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(A) Built-In
(B) Drill-Down
(C) Binary Notation
(D) Ergonomics

७२. कृत्रिम प्रज्ञा

(A) Central Processing Unit (CPU)
(B) Artificial Intelligence
(C) Current Locale
(D) Drag-and- Drop

७३. सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

(A) Disaster Recovery Plan
(B) Bookmark All Tabs
(C) Buddy Pounces
(D) Annotation

७४. बूलिय-गवेषण

(A) Background Tasks
(B) Alert Box
(C) Accuracy
(D) Boolean Search

७५. क्रिया-प्रतीक्षमाण

(A) FIFO
(B) e-Book
(C) Device Independent
(D) Deadlock

७६. डाउनलोड

(A) Downloads
(B) Concurrent-Processing
(C) Block
(D) Active Database

७७. अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(A) e-trading Site
(B) Backup Utility
(C) Database Design
(D) Device- Dependent

७८. अंकीय-चर-दूरभाष

(A) Debug
(B) Arrow Keys
(C) Digital Cellular Phone
(D) Desktop-Computer

७९. मण्डलक

(A) Disk
(B) Field Shadings
(C) Absolute Path
(D) About Mozilla Firefox

८०. अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(A) Database Design
(B) Bit
(C) Digital-Zoom
(D) DO-WHILE- Loop

८१. तन्त्रांशक परिष्करण

(A) Backend
(B) Enhancement
(C) Expand All Threads
(D) Chip

८२. द्विमानीय-गवेषण

(A) Arrange
(B) Access Time
(C) Character Set
(D) Binary Search

८३. अविरतपरिक्रम

(A) Event-Driven
(B) Demo
(C) Endless Loop
(D) Data Integrity

८४. समन्वित

(A) Close All Folders
(B) Demo
(C) Built-In
(D) ALU

८५. गनोमक संबंधमे

(A) Brightness
(B) Error
(C) About GNOME
(D) De-Facto-Standard

८६. उच्छेदन-कील

(A) Developer
(B) Backspace
(C) Empty Presentation
(D) Bug

८७. गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(A) Cryptanalysis
(B) Back-Up
(C) Entity
(D) Column

८८. दत्तांश संचार पद्धति

(A) Create Document
(B) Asynchronous Communication
(C) Backspace
(D) Exception Report

८९. शिक्षाग्रन्थ

(A) Arrow Keys
(B) Amplitude
(C) Documentation
(D) File Deletion

९०. विश्वव्यापि-जाल-सूचना-अन्वेषक

(A) Active Window
(B) Bar Code
(C) Browser
(D) Destination

९१. पार्श्वभूमि-कार्य

(A) Expand All Threads
(B) Copy All Contact To
(C) Default Printer
(D) Background Tasks

९२. परिहार

(A) Bug-Fix
(B) Driver
(C) Built-In Function
(D) Cell Contents

९३. महा-वियोजना

(A) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(B) Data Stream
(C) Cable Modem
(D) Binary-File

९४. सीमाक परिभाषा दिख

(A) Brightness
(B) e-Book
(C) Define Range
(D) Concurrent

९५. कुड्म

(A) At Sign
(B) Conditional Formatting
(C) Button
(D) Environment

९६. यन्त्रीकृतपुनर्गणना

(A) Automatic Recalculation
(B) About Mozilla Firefox
(C) Data-File
(D) Esc

९७. चलन्त चित्र

(A) Defect Density
(B) Driver
(C) Animated Image
(D) Device Driver

९८. अविरत-पत्र

(A) Continuous Paper
(B) Destination
(C) Data-Mart
(D) Copy Contact To

९९. क्रमस्स नादानि

(A) FIFO
(B) Configuration
(C) Combinatorial-Explosion
(D) Delete This Panel

१००. विरम-काल

(A) Architecture
(B) Compose New Message
(C) Down-Time
(D) Beta-Test

उत्तरमाला — अध्याय ४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Default Formatting

२. (B) Data-Record

३. (A) Branch

४. (C) File Compression Utility

५. (A) Algorithm

६. (A) Database Management System (DBMS)

७. (C) Cross-Platform

८. (D) Delete This Panel

९. (C) De-Facto-Standard

१०. (C) DBMS

११. (B) Central Processing Unit (CPU)

१२. (A) Delete Manual Break

१३. (D) AutoFormat

१४. (C) Authenticate

१५. (A) Check Spelling

१६. (D) Commit

१७. (D) Circular Reference

१८. (B) Data Manipulation Language (DML)

१९. (D) Empty Presentation

२०. (D) Character Set

२१. (C) Autocheck Spelling

२२. (A) Bus

२३. (D) AutoCorrect

२४. (B) Bullets and Numbering

२५. (A) Forecasting

२६. (B) Default Printer

२७. (C) Foreground Task

२८. (B) Adapter

२९. (B) Asterisk

३०. (B) Byte

३१. (D) Bar-Code Reader

३२. (C) Boot-Disk

३३. (A) Background Noise

३४. (B) Default

३५. (C) Application Software

३६. (C) Child Process

३७. (B) Delete

३८. (D) Disk-Drive

३९. (A) Configuration

४०. (A) Bit-Map

४१. (D) Database

४२. (A) Computer-Science

४३. (C) Brace

४४. (B) Corrupted File

४५. (A) Backup-File

४६. (B) Fax

४७. (B) Accelerator Key

४८. (A) Data-Mining

४९. (D) First Normal Form

५०. (A) Flat File

৫১. (A) CD Player

৫২. (B) Dialog-Box

৫৩. (A) Alpha Test

৫৪. (D) Disaster- Recovery- Plan

৫৫. (A) Color/Grayscale

৫৬. (D) Corrupt

৫৭. (C) Address Book (Thesaurus)

৫৮. (B) De-Facto Standard

৫৯. (C) Color Monitor

৬০. (C) Boot-Disk

৬১. (D) Clip

৬২. (B) Compiler

৬৩. (B) Default Formatting

৬৪. (D) Benchmark

৬৫. (B) Cyber

৬৬. (B) Directory Tree

৬৭. (B) Expand All Threads

৬৮. (B) Duplicate Slide

৬৯. (B) Active Database

৭০. (A) Browser

৭১. (C) Binary Notation

৭২. (B) Artificial Intelligence

৭৩. (B) Bookmark All Tabs

৭৪. (D) Boolean Search

৭৫. (D) Deadlock

৭৬. (A) Downloads

৭৭. (A) e-trading Site

৭৮. (C) Digital Cellular Phone

৭৯. (A) Disk

৮০. (C) Digital-Zoom

৮১. (B) Enhancement

৮২. (D) Binary Search

৮৩. (C) Endless Loop

৮৪. (C) Built-In

৮৫. (C) About GNOME

৮৬. (B) Backspace

৮৭. (A) Cryptanalysis

৮৮. (B) Asynchronous Communication

৮৯. (C) Documentation

৯০. (C) Browser

৯১. (D) Background Tasks

৯২. (A) Bug-Fix

৯৩. (A) Enterprise-Resource-Planning-ERP

৯৪. (C) Define Range

৯৫. (C) Button

৯৬. (A) Automatic Recalculation

৯৭. (C) Animated Image

৯৮. (A) Continuous Paper

৯৯. (A) FIFO

১০০. (C) Down-Time

अध्याय ५ : Quiz 117 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 7)

१. फान्ट

(A) Copy To Folder
(B) Fonts
(C) Digital-Zoom
(D) Bcc

२. प्रसारण

(A) Circuit
(B) Boot
(C) Decompression
(D) DVD

३. स्तम्भ-ग्राफ

(A) Digital Electronics
(B) Column Graph
(C) Background Noise
(D) Bidirectional-Printing

४. व्यवस्थापक

(A) De-Facto Standard
(B) Administrator
(C) Child Process
(D) Check-Box

५. लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

(A) Artificial Intelligence
(B) AND
(C) Extraction
(D) Consolidate

६. दत्तांश-नैरपेक्ष्य

(A) Current View
(B) Data Independence
(C) Dry-Runn
(D) All Message Headers

७. ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

(A) Agent
(B) Add Buddy
(C) Fields
(D) Editor

८. पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

(A) End-Of-File-EOF
(B) Battery-Pack
(C) Browse Folders
(D) Drafts

९. दत्तांश-स्यन्द

(A) Fiber Optics
(B) Data Stream
(C) Broadcast Message
(D) De-Facto Standard

१०. बदलाव

(A) Backup-File
(B) Changes
(C) Case Insensitive
(D) Case Control Structure

११. परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

(A) Built-In Function
(B) Base Address
(C) Dry-Runn
(D) Cross-Reference

१२. संहरिति

(A) Desktop Publishing (DTP)
(B) Compress
(C) Bookmark
(D) Buddy Pounces

१३. निश्चित आयामक्षेत्र

(A) CRM
(B) Control-Structure
(C) Download
(D) Fixed-Length Field

१४. आन्हिक-जाल-वृत्ति

(A) Commitment-Control
(B) Copyright
(C) Blog
(D) About Panels

१५. सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(A) Catalog
(B) De-Facto-Standard
(C) Default Printer
(D) Bottom Pane

१६. ग्रहण

(A) Capture
(B) Auxiliary Battery
(C) Compose New Message
(D) Bullets and Numbering

१७. बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

(A) Empty Presentation
(B) Disable
(C) Application Software
(D) Cooperative Multitasking

१८. पततावलि

(A) e-Commerce
(B) Drop-Down-List
(C) Dump
(D) Abort

१९. नीच्चाँक पट्टी

(A) Bottom Pane
(B) Camcorder
(C) Component Object Model (COM)
(D) CD-ROM

२०. सन्निरूपिका

(A) File-Allocation-Table-FAT
(B) Consolidate
(C) Edit Bookmarks
(D) Ease-of-Use

२१. संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

(A) Decimal Notation
(B) Create
(C) Block Operation
(D) Circuit

२२. वर्णचित्र

(A) Baseline
(B) Font
(C) Data-Mask
(D) DVD

२३. विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(A) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(B) Data-Transfer-Rate
(C) Add or Remove
(D) Drill-Down

२४. दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

(A) Acceptance Test
(B) Documentations
(C) Database Driver
(D) Disaster Recovery Plan

२५. दोष-निरूपक

(A) Boot-Disk
(B) Debugger
(C) Component
(D) Data Glove

२६. दत्तांशसंचारण

(A) Background Noise
(B) Breakpoint
(C) Benchmark
(D) Block Operation

२७. दोष-विमर्शन

(A) Cryptanalysis
(B) Debugger
(C) Defect Analysis
(D) Computer-Literacy

२८. प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(A) Edit Saved Search
(B) Circuit Board
(C) Cyberspace
(D) First-Generation Computer

२९. कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(A) Can't Undo
(B) Access Privileges
(C) cpi
(D) Current View

३०. उभारलकेँ साफ करू

(A) Error Message
(B) Check for Updates
(C) Clear Highlight
(D) Constant

३१. प्रतीपान्वेषण

(A) Backward Chaining
(B) Address Book (Thesaurus)
(C) Backward Search
(D) Applet

३२. वृत्तकचालक

(A) Disk-Driven
(B) Configuration
(C) Debug
(D) Bookmark

३३. दस्तावेज सांख्यकी

(A) Character (Symbol)
(B) Document Statistics
(C) Always On
(D) File Name

३४. दत्त-निधि-रचना

(A) Blog
(B) Clear Highlight
(C) Database Structure
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

३५. बूलीय-तर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(A) Abstract Class
(B) Boolean Logic
(C) Day View
(D) Autofit

३६. स्थिरतन्त्रांश

(A) Beta-Version
(B) Firmware
(C) Accessories
(D) Access Time

३७. उपकरण-निघ्न

(A) Concept
(B) Cryptography
(C) Audio-Visual
(D) Device Dependent

३८. साधन

(A) Device
(B) Cross-Platform
(C) Bottom Pane
(D) Create Rule

३९. सान्द्र-वृत्तक

(A) Current-Cell
(B) Dedicated Server
(C) Adapter
(D) CD

४०. समाकर विपरिवर्तक

(A) Cryptanalysis
(B) Bullet
(C) Fax Modem
(D) Connectivity

४१. दुष्ट-खण्ड-युक्त-पथ

(A) File-Allocation-Table-FAT
(B) Base-8
(C) Bad-Track
(D) Embedded System

४२. परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(A) Boot-Disk
(B) Character Encoding
(C) Baseline
(D) Accessibility

४३. सान्द्रक

(A) About Panels
(B) Backslash
(C) Compact Disc (CD)
(D) Cut-and-Paste

४४. व्यञ्जक

(A) Digital-Zoom
(B) Backend
(C) Error Checking
(D) Flag

४५. तर्कविभाग

(A) ALU
(B) Favorite
(C) Alert Box
(D) Absolute Value

४६. लाञ्चर बनाबू

(A) Electronic Warfare
(B) Default System Session
(C) Directory Tree
(D) Create Launcher

४७. दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

(A) Developer
(B) Button
(C) Failure
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

४८. सामान्य प्रश्नोत्तर

(A) FAQ
(B) Error Checking
(C) Distributed-Operating-System
(D) Cable Modem

४९. संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

(A) Certification
(B) Cancel Button
(C) DASD
(D) Defect-Analysis

५०. सीमाक-परिभाषा-दिअ

(A) Clean Up by Names
(B) Digitize
(C) File Name
(D) Define Range

५१. दोषानुसन्धान

(A) Address Space
(B) Brightness
(C) Absolute Address
(D) Debug

५२. दोष-अन्वेषण

(A) Block
(B) Error Checking
(C) Component Object Model (COM)
(D) Base

५३. दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

(A) Database Structure
(B) Encryption Algorithm
(C) Data Transfer Rate
(D) Digitize

५४. दोष-अनुसन्धान

(A) Concept
(B) Disaster- Recovery- Plan
(C) Configuration
(D) Debug

५५. नियमन-विधान

(A) Control-Structure
(B) Built-In
(C) Distributed Operating System
(D) Character Map

५६. संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

(A) Base-8
(B) Connectivity
(C) Broadcast
(D) Block Operation

५७. अशक्त-करब

(A) Close Tab
(B) Availability
(C) Comment-out
(D) Base Address

५८. फोल्डरसभ ब्राउज करू

(A) Browse Folders
(B) Data-Mart
(C) Corrupted File
(D) Forecasting

५९. सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन

(A) Data-Entry Form
(B) Boot-Failure
(C) Drag-and- Drop
(D) Bookmark

६०. पङ्क्तिव्यूह

(A) Array
(B) Acceptable Use Policy
(C) Flat File
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

६१. भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(A) Address Space
(B) Brace
(C) Backward Search
(D) Create Rule

६२. अनपेक्षित घटनाक विवरण

(A) Exception Report
(B) Built-In Function
(C) Fatal Error
(D) Documentation

६३. खण्डिक-कार्य

(A) Block Operation
(B) Document
(C) Commercial Software
(D) Disketten

६४. उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण

(A) Drill-Down
(B) Append
(C) Export as PDF
(D) Editor

६५. अंकीय-नामाक्षर

(A) Database Management System (DBMS)
(B) Digital Signature
(C) Drag-and- Drop
(D) Case Insensitive

६६. क्षेत्रक छायाकार

(A) Field Shadings
(B) De-Facto Standard
(C) Column (Table)
(D) Device- Driver

६७. हँसपद-मोड

(A) Always On
(B) Driver
(C) Copy
(D) Caret Mode

६८. द्विनौंद

(A) Define Views
(B) Encapsulation
(C) Backup Utility
(D) Double-Click

६९. संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(A) Access Control
(B) Access Rights
(C) Executable
(D) Browse Folders

७०. नववस्तु- उत्पादनपूर्व- निर्मित-लेख

(A) Autocheck Spelling
(B) Design
(C) Access Method
(D) Buddies

७१. सक्रिय गवाक्ष

(A) Expunge
(B) Active Window
(C) Compare Documents
(D) Deadlock

७२. यथोचित प्रतिवचन

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE
(B) Adaptive Answering
(C) Distributed-Database
(D) Field Shadings

७३. आह्वान-केन्द्र

(A) Automation
(B) Boolean Logic
(C) Debug
(D) Call-Center

७४. प्रत्यंगुल-अक्षर

(A) Characters-Per-Inch (cpi)
(B) Copy All Contact To
(C) Case Insensitive
(D) Bus

७५. उन्नत खोज

(A) Asterisk
(B) Battery-Pack
(C) Advanced Search
(D) Exception Report

७६. पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(A) Boot-Failure
(B) Column (Table)
(C) Apply Filters
(D) Cell

७७. ई पृष्ठमे खोजू

(A) CRM
(B) Find in This Page
(C) Access Charge
(D) Backup-File

७८. अधिमञ्च- सङ्गक

(A) Desktop-Computer
(B) Device Independence
(C) Documentations
(D) Corrupt

७९. सक्रिय खण्ड

(A) File Locking
(B) Data Integrity
(C) Active Partition
(D) Close Tab

८०. विषय-सूची

(A) Ergonomics
(B) Contents
(C) Component Object Model (COM)
(D) Annotation

८१. सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(A) Distributed Processing System
(B) Clean Up by Names
(C) Accumulator
(D) Acceptance Test

८२. ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

(A) Day View
(B) Concept
(C) Absolute Reference
(D) Auxiliary Speakers

८३. लघु-वृत्तक

(A) Diskette
(B) Backup-File
(C) Data-Warehouse
(D) Enable Networking

८४. आटोफिट

(A) Autofit
(B) Browse Mode
(C) Contiguous
(D) Alignment

८५. नामसभक अनुसार साफ करू

(A) Application Development System
(B) Clean Up by Names
(C) Background Noise
(D) Color Monitor

८६. निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(A) Beta-Version
(B) Aggregate Function
(C) Extraction
(D) AutoText

८७. अभिगम पद

(A) Camera
(B) Descending Order
(C) Data
(D) Access Code

८८. अनुशीर्षक

(A) Define Range
(B) File Name
(C) Backup-and-Recovery
(D) Caption (Title)

८९. संकल्पना-सम्मान

(A) CAD-CAM
(B) Error Condition
(C) Documents
(D) Double- Precision

९०. खोजू

(A) BIOS
(B) Find
(C) Create
(D) Cell Contents

९१. चार्ट

(A) CRM
(B) Document Statistics
(C) Code
(D) Chart

९२. अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

(A) Baseline Test
(B) Buddy Pounces
(C) Boolean Logic
(D) Data

९३. पृथक वस्तु

(A) File Locking
(B) Entity
(C) Clock-Cycle
(D) Case Sensitive

९४. लेखागार पेटार

(A) Archive
(B) Configuration Editor
(C) FAT
(D) Analog Device

९५. विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(A) Data Transfer Rate
(B) Data Compression
(C) Assignment Operator
(D) Calendar

९६. वर्ण

(A) Check for Updates
(B) Character
(C) Audio-Visual
(D) Cyberspace

९७. जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(A) Built-In
(B) Fatal Error
(C) Bar-Code Reader
(D) Data-Link Layer

९८. दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

(A) Bar-Code Reader
(B) Commitment-Control
(C) Execution
(D) Error Correction

९९. विकारी-अविकारी-दत्तांश

(A) Brightness
(B) Data-Type
(C) Distributed Operating System
(D) Copy All Contact To

१००. PDF रूपैं निर्यात करू

(A) Decrement
(B) Form
(C) Export as PDF
(D) Delete Message

उत्तरमाला — अध्याय ५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Fonts

२. (C) Decompression

३. (B) Column Graph

४. (B) Administrator

५. (C) Extraction

६. (B) Data Independence

७. (A) Agent

८. (B) Battery-Pack

९. (B) Data Stream

१०. (B) Changes

११. (C) Dry-Runn

१२. (B) Compress

१३. (D) Fixed-Length Field

१४. (C) Blog

१५. (A) Catalog

१६. (A) Capture

१७. (D) Cooperative Multitasking

१८. (B) Drop-Down-List

१९. (A) Bottom Pane

२०. (A) File-Allocation-Table-FAT

२१. (A) Decimal Notation

२२. (B) Font

२३. (B) Data-Transfer-Rate

२४. (C) Database Driver

२५. (B) Debugger

२६. (A) Background Noise

२७. (C) Defect Analysis

२८. (D) First-Generation Computer

२९. (C) cpi

३०. (C) Clear Highlight

३१. (C) Backward Search

३२. (A) Disk-Driven

३३. (B) Document Statistics

३४. (C) Database Structure

३५. (B) Boolean Logic

३६. (B) Firmware

३७. (D) Device Dependent

३८. (A) Device

३९. (D) CD

४०. (C) Fax Modem

४१. (C) Bad-Track

४२. (C) Baseline

४३. (C) Compact Disc (CD)

४४. (D) Flag

४५. (A) ALU

४६. (D) Create Launcher

४७. (D) Data-Flow Diagram (DFD)

४८. (A) FAQ

४९. (B) Cancel Button

५०. (D) Define Range

५१. (D) Debug

५२. (B) Error Checking

५३. (B) Encryption Algorithm

५४. (D) Debug

५५. (A) Control-Structure

५६. (A) Base-8

५७. (C) Comment-out

५८. (A) Browse Folders

५९. (C) Drag-and- Drop

६०. (A) Array

६१. (A) Address Space

६२. (A) Exception Report

६३. (A) Block Operation

६४. (A) Drill-Down

६५. (B) Digital Signature

६६. (A) Field Shadings

६७. (D) Caret Mode

६८. (D) Double-Click

६९. (B) Access Rights

७०. (B) Design

७१. (B) Active Window

७२. (B) Adaptive Answering

७३. (D) Call-Center

७४. (A) Characters-Per-Inch (cpi)

७५. (C) Advanced Search

७६. (D) Cell

७७. (B) Find in This Page

७८. (A) Desktop-Computer

७९. (C) Active Partition

८०. (B) Contents

८१. (A) Distributed Processing System

८२. (D) Auxiliary Speakers

८३. (A) Diskette

८४. (A) Autofit

८५. (B) Clean Up by Names

८६. (B) Aggregate Function

८७. (D) Access Code

८८. (D) Caption (Title)

८९. (A) CAD-CAM

९०. (B) Find

९१. (D) Chart

९२. (D) Data

९३. (B) Entity

९४. (A) Archive

९५. (A) Data Transfer Rate

९६. (B) Character

९७. (D) Data-Link Layer

९८. (B) Commitment-Control

९९. (B) Data-Type

१००. (C) Export as PDF

अध्याय ६ : Quiz 118 — IT Glossary — Maithili Alt → English (Part 8)

१. द्वय-यन

(A) Data-Entry Form
(B) Compatibility
(C) Compiled Program
(D) Diode

२. अवधेयपिट

(A) Alert Box
(B) Client
(C) CD Player
(D) Animated Image

३. एकवर्णात्मक- बहुवर्णात्मक- प्रदर्शक

(A) Availability
(B) Buffer
(C) Directory Tree
(D) Display

४. वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

(A) Audio-File
(B) Assistive Technology Preferences
(C) DOM Inspector
(D) Data

५. अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

(A) Add/Remove Software
(B) Bit
(C) Digital Electronics
(D) CAD-CAM

६. बड्डी झपट्टा

(A) Buddy Pounces
(B) Create Folder
(C) Footer
(D) Database Design

७. स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

(A) Edit Mode
(B) Backbone
(C) Call
(D) Clock-Speed

८. प्रक्रियाक आरम्भ

(A) Benchmark
(B) CD
(C) Data Manipulation Language (DML)
(D) Execute

९. दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(A) Data-Bus
(B) Digital Camera
(C) Documents
(D) Driver

१०. प्रवेश नियामक सूची

(A) Access Control List
(B) Character
(C) Broadcast Fax
(D) e-trading Site

११. पाद टिप्पणी

(A) AutoCorrect
(B) Add or Remove
(C) Broadband
(D) Footer

१२. सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

(A) Device- Independence
(B) Data-Type
(C) Column Graph
(D) Access Time

१३. परिपन्थ

(A) Administrator
(B) Baseline
(C) Circuit
(D) Chat

१४. दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

(A) Delete Manual Break
(B) Analytical Graphics
(C) Breakpoint
(D) Database Design

१५. गम्यत्व

(A) Error Condition
(B) Accessible
(C) Drafts
(D) Cc

१६. अकस्मात्-अवसान

(A) Audio-Visual
(B) Display
(C) Crash
(D) Boot-Disk

१७. @-चिह्न

(A) At Sign
(B) Data Redundancy
(C) Device- Independence
(D) Connectivity

१८. अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

(A) Consolidate
(B) Data-Mining
(C) e-Book
(D) Code-Reuse

१९. दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

(A) Connectivity
(B) Delete Contents
(C) Algorithm
(D) Computational Complexity

२०. मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

(A) Assignment Statement
(B) Floating Point Notation
(C) About Mozilla Firefox
(D) Binary Search

२१. प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

(A) Bounce Message
(B) De-Facto Standard
(C) Failure
(D) Default System Session

२२. चालन

(A) Cartridge
(B) Execution
(C) Data-Bus
(D) Debug

२३. संघर्षण

(A) Fax Machine
(B) Access Rights
(C) Collision
(D) Edit Saved Search

२४. सञ्चिकाक अन्त

(A) End-Of-File-EOF
(B) Drag-and- Drop
(C) Defect-Analysis
(D) Delete Cells

२५. स्थान

(A) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(B) Boolean Search
(C) Development Environment
(D) Field

२६. प्रतिबिम्ब

(A) Circuit
(B) De-Facto-Standard
(C) Boot-Failure
(D) Camera

२७. मणिल-मञ्जूषा

(A) Dump
(B) Fiber Optics
(C) Disketten
(D) Column & Row Headers

२८. वर्तमान-लोकेल

(A) Current Locale
(B) Consolidate
(C) Deadlock
(D) Current Profile

२९. संप्रतीक

(A) Browse Mode
(B) Character (Symbol)
(C) Failure
(D) Ease-of-Use

३०. वैद्युतकशास्त्र

(A) Data-Entry Form
(B) Current Profile
(C) Data Pilot
(D) Electronics

३१. समाकर यन्त्र

(A) Fax Machine
(B) Day View
(C) Caret Mode
(D) Flat File

३२. दत्तांशरचना

(A) Abstract Class
(B) Data-Structure
(C) Advanced Search
(D) Design

३३. संज्ञित-मूल्य

(A) Enhancement
(B) Deadlock
(C) Attribute
(D) Cursor-Movement-Keys

३४. कृतकधी

(A) Destination
(B) Access Control List
(C) Boolean Search
(D) AI

३५. वैद्युतकसङ्ग्राम

(A) Batch-File
(B) Cryptanalysis
(C) Electronic Warfare
(D) Compound Data-Type

उत्तरमाला — अध्याय ६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Diode

२. (A) Alert Box

३. (D) Display

४. (A) Audio-File

५. (C) Digital Electronics

६. (A) Buddy Pounces

७. (D) Clock-Speed

८. (D) Execute

९. (A) Data-Bus

१०. (A) Access Control List

११. (D) Footer

१२. (A) Device- Independence

१३. (C) Circuit

१४. (D) Database Design

१५. (B) Accessible

१६. (C) Crash

१७. (A) At Sign

१८. (C) e-Book

१९. (A) Connectivity

२०. (C) About Mozilla Firefox

२१. (A) Bounce Message

२२. (B) Execution

२३. (C) Collision

२४. (A) End-Of-File-EOF

२५. (D) Field

२६. (D) Camera

२७. (B) Fiber Optics

२८. (A) Current Locale

२९. (B) Character (Symbol)

३०. (D) Electronics

३१. (A) Fax Machine

३२. (B) Data-Structure

३३. (C) Attribute

३४. (D) AI

३५. (C) Electronic Warfare

अध्याय ७ : Quiz 119 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 1)

१. Dynamic Typing
(A) पृष्ठवर्ती
(B) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन
(C) प्रक्रियाक आरम्भ
(D) व्यञ्जक

२. Error Condition
(A) दोषपद
(B) गुरु-लघु-क्रम
(C) दोष-अनुसन्धान
(D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

३. Error Handling
(A) संगामिता-नियमन
(B) दोषक निवारणक परामर्श
(C) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार
(D) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण

४. File Name
(A) दत्तांश-पूर्णता
(B) सम्पर्क-विच्छेद
(C) सञ्चिकाधिधान
(D) निर्माण-परिसर

५. Active Window
(A) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा
(B) सञ्चिका निरूपण पीठिका
(C) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक
(D) सक्रिय गवाक्ष

६. DASD
(A) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(B) साभि-संग्रह
(C) दत्तांश-सङ्ग्रहालय
(D) साधन

७. Beta-Test
(A) उपान्त्यपरीक्षा
(B) अंकन-पिटक
(C) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश
(D) दत्तांश निवेशन पत्र

८. Buffer
(A) द्वय-यन
(B) निधिक
(C) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन
(D) गप्प-सप्प जोड़ू

९. Dot-Matrix- Printer
(A) पङ्क्तिव्यूह
(B) महा-वियोजना
(C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(D) चलच्चित्र-ग्राही

१०. Caret Mode
(A) पुटस्मारक
(B) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(C) हँसपद-मोड
(D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

११. Duplicate Slide
(A) फिल्टरसभ लागू करू
(B) विभाग
(C) नकल स्लाइड
(D) निर्माण-परिसर

१२. Computer-Science
(A) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे
(B) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन
(C) संगणक-आतन्त्रशास्त्र
(D) निष्ठित संविधा

१३. Coaxial Cable
(A) समाक्ष-केबल
(B) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू
(C) संकल्पना-सम्मान
(D) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

१४. Access Mode
(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान
(B) दत्त-परिभाषा
(C) निर्णयाधार- संविधा
(D) विकारी मूल्यदान

१५. Call
(A) उच्छेदन-कील
(B) दोषविमर्शन
(C) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि
(D) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि

१६. Auxiliary Battery
(A) बड्डी जोड़ू
(B) निकास
(C) पुटस्मारक
(D) सहायविद्युत्कोश

१७. Execution

(A) चालन

(B) न्यस्यन

(C) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(D) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

१८. Active Cell

(A) संप्रतीक-मैप

(B) रचना

(C) अवबोधक

(D) कक्षसूचकक स्थिति

१९. Find in Message

(A) उपसर्ग

(B) सामान्य प्रश्नोत्तर

(C) संदेशमे खोजू

(D) PDF रूपेँ निर्यात करू

२०. Always On

(A) पूर्णाधिकार

(B) सदासिद्ध

(C) निष्काश्यमाण-विधि

(D) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

२१. Copy

(A) प्रतिकृति

(B) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(C) रंग/ग्रेस्केल

(D) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

२२. Create

(A) मलिन-मातृका

(B) साङ्गणिक-विश्व

(C) बनाबू

(D) स्वतन्त्र विधि

२३. Computer-Literacy

(A) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(B) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

(C) एकत्रित करू

(D) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

२४. Documents

(A) पुस्तकविन्ह सम्पादित

(B) संज्ञित-मूल्य

(C) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(D) प्रलेख

२५. Enhancement

(A) विकारि-अविकारि-दत्तांश

(B) संदेश मेटाबू

(C) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन

(D) तन्त्रांशक परिष्करण

२६. Assistive Technology Preferences

(A) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(B) मणिल-मञ्जूषा

(C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(D) अंकीय-चर-दूरभाष

२७. Decompression

(A) प्रसारण

(B) विधिकल्प

(C) प्रत्यंक

(D) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

२८. Baseline Test

(A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(B) पङ्क्तिव्यूह

(C) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

(D) दत्त-परिभाषा

२९. Bug-Fix Release

(A) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण

(B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(C) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

(D) अचिर-दत्तांश

३०. Broadcast

(A) आदेश-परक-शब्द

(B) बड्डी झपट्टा

(C) संचारण

(D) द्विनौंद

३१. Can't Undo

(A) वापस नहि कए सकैत अछि

(B) प्रवेश शुल्क

(C) मणिल-मञ्जूषा

(D) कल्पना

३२. CAD

(A) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

(B) संकल्पना

(C) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(D) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

३३. Case Control Structure

(A) लक्ष्य

(B) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

(C) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

(D) पक्ष-नियामक-विधान

३४. Backspace

(A) अवधेयपिट

(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(C) समन्वित

(D) उच्छेदन-कील

३५. Construction

(A) लेखागार पेटार

(B) कोष्ठ-संकेत

(C) रचना

(D) दहनदुर्ग

३६. Branch Control Structure

(A) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

(B) दोषमार्जन

(C) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

(D) आन्हिकजालवृत्ति

३७. Esc

(A) वैकल्पिकाभिधान

(B) फलकपर विद्यमान Esc कील

(C) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(D) संकेतपुस्तक

३८. Copy Contact To

(A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

(B) स्वतन्त्र विधि

(C) व्यञ्जक

(D) संपर्क मे कापी करू

३९. Electronic Warfare

(A) दत्तांशसंचारण

(B) वैद्युतकसङ्ग्राम

(C) नियोजन

(D) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

४०. Carriage Return

(A) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

(B) पदानुक्रमिक-विभाग

(C) साङ्गणिक-विश्व

(D) पारिक्रमिकविधान

४१. Automatic Recalculation

(A) तन्त्रांश-समुट

(B) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(C) द्विनौंद

(D) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

४२. Column (Table)

(A) पृथक वस्तु

(B) कालम

(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(D) हारक

४३. Background Printing

(A) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

(B) नियमन-कील

(C) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

(D) नवीन संदेश लिखू

४४. Data Transfer Rate

(A) समन्वित-नियोग

(B) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(C) चालन

(D) कैलेंडर

४५. Fiber-Optic Cable

(A) दत्त-निधि-रचना

(B) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(C) यथोचित प्रतिवचन

(D) मणिल मञ्जूषा

४६. Format

(A) क्षुद्रप्रदर्शक

(B) संरूप

(C) संशोधक

(D) स्वयंकारण

४७. Crash

(A) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

(B) द्वय-यन

(C) अकस्मात्-अवसान

(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

४८. Chip

(A) चलच्चित्र-ग्राही

(B) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

(C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(D) विस्तारसँ परामर्श

४९. Absolute URL

(A) विधि विशिष्ट

(B) नकल स्लाइड

(C) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

(D) सामान्य प्रश्नोत्तर

५०. Form

(A) नामक अनुसारे साफ करू

(B) आरपार-सन्दर्भ

(C) संज्ञित-मूल्य

(D) दत्तांश निवेशन पत्र

५१. Commit

(A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(B) समन्वित

(C) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

(D) दोष-घनता

५२. Dedicated Server

(A) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

(B) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(C) पार्श्वभूमि-कार्य

(D) संज्ञित-मूल्य

५३. Base-8

(A) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

(B) चित्र-उपकरण

(C) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

(D) बन्न करू

५४. Address Book (Thesaurus)

(A) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

(B) आहतकार दोष

(C) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(D) संकेतपुस्तक

५५. Footnote

(A) टक्कित समादेशक प्रेषण

(B) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

(C) संप्रतीक-मैप

(D) उत्थापनवृत्तक

५६. Data Integrity

(A) दत्तांश-पूर्णता

(B) समनुष्ठान

(C) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

५७. Documentations

(A) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

(B) प्रलेखन

(C) संघर्षण

(D) सक्रिय खण्ड

५८. DOM Inspector

(A) शीत-प्रवर्तन

(B) हारक

(C) DOM निरीक्षक

(D) पादमे मुद्रित अंश

५९. Daemon

(A) निर्देश

(B) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(C) प्रतिबिम्ब

(D) प्रतीक्षमाण-विधि

६०. Bus

(A) गप्प-सप्प जोड़ू

(B) अन्तर्लेख

(C) हारक

(D) गोपनीयता

६१. Arithmetic Operation

(A) प्रतीक्षमाण-विधि

(B) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(C) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

(D) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

६२. Binary Notation

(A) संगमन

(B) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

(C) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(D) पृथक वस्तु

६३. Electronic- Data- Interchange- EDI

(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(B) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय

(C) शलाका-रेखाचित्र

(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

६४. Confirmation-Message

(A) वृत्तक-क्षमता

(B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(C) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

(D) संप्रतीक-मैप

६५. Block Operation

(A) अंकीय-नामाक्षर

(B) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

(C) खण्डिककार्य

(D) अधिमञ्च-संगणक

६६. Compact Disc (CD)

(A) सान्द्रक

(B) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

(C) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(D) वर्ण-प्रखरता

६७. Circuit

(A) गोपनीयता

(B) संपर्क मे कापी करू

(C) परिपन्थ

(D) संगामि-संसाधन

६८. FAT

(A) उभारलर्कैं साफ करू

(B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप

(C) सभ संपर्कर्कैं कापी करू

(D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

६९. Animated Image

(A) स्वतः-संरक्षण

(B) चलन्त चित्र

(C) फिल्टरसभ लागू करू

(D) निर्णयाधार- संविधा

७०. Export

(A) संयन्त्रण

(B) बनाबू

(C) निर्यात

(D) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

७१. Administrator

(A) पसन्दीदा-सँजीवन

(B) प्रसंगवेदि-साहाय्य

(C) व्यवस्थापक

(D) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

७२. Computation

(A) शलाका-रेखाचित्र

(B) विधिकल्प

(C) समनुष्ठान

(D) निर्देश

७३. Data Validation

(A) जाल-वाणिज्य

(B) संकेतपुस्तक

(C) विधिकल्प

(D) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण

७४. Analysis

(A) द्विनौंद

(B) मूलाधार

(C) विस्तारसँ परामर्श

(D) प्राथमिक संस्करण

७५. Block-Move

(A) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

(B) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

(C) संलाप-प्रकोष्ठ

(D) तज्ञसंविधा

७६. Connection Information

(A) प्रदेशानिधान- संविधा

(B) संयन्त्रण

(C) खण्डिककार्य

(D) कनेक्शन-सूचना

७७. Enterprise-Resource-Planning-ERP

(A) कऽ बारेमे

(B) पार्श्वभूमि-कार्य

(C) दोषविमर्शन

(D) महा-वियोजना

७८. Console

(A) निर्देश

(B) काँसोल

(C) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

(D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

७९. End-Of-File-EOF

(A) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(B) सञ्चिकासमाप्ति

(C) अभिगम पद

(D) गोप्रति

८०. Column

(A) लम्ब-रूप-खण्ड

(B) संदेशमे खोजू

(C) सम्पर्क-विच्छेद

(D) डाटा-पाइलट

८१. Base-2

(A) संकल्पना-सम्मान

(B) यथोचित प्रतिवचन

(C) आन्हिकजालवृत्ति

(D) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

८२. Active Partition

(A) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(B) सक्रिय खण्ड

(C) प्रदेशाभिधान-संविधा

(D) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

८३. Analog Transmission

(A) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

(B) दत्तांश-विधान

(C) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(D) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

८४. Data Stream

(A) दत्तांशसंचारण

(B) संरेखण

(C) संगणन-विषमता

(D) दत्तांश-स्यन्द

८५. Entity-Relationship-Diagram-ERP

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(B) पाठ्यांशक-संकूट

(C) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(D) अवबोधक

८६. Edit as New Message

(A) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

(B) पूर्णाधिकार

(C) मूलभूत-संरूप

(D) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

८७. Decimal Notation

(A) गुरु-लघु-क्रम

(B) अन्योन्य-आश्रय

(C) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

(D) शक्यता-विजृम्भण

८८. Dialog-Box

(A) कोष्ठकेँ मेटाबू

(B) विभाग-परम्परा

(C) संवाद-कक्ष

(D) अबृव

८९. Distance-Learning

(A) डिबग-विण्डो

(B) दूरशिक्षा

(C) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(D) अंकीय-चर-दूरभाष

९०. Declarative Programming Language

(A) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(C) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(D) चलन्त चित्र

९१. Background Noise

(A) अवधेयपिट

(B) संवाद-कक्ष

(C) दत्तांशसंचारण

(D) नीच्चाँक पट्टी

९२. Error

(A) खण्डिककार्य

(B) स्वलित

(C) दोष-अन्वेषण

(D) नीच्चाँक पट्टी

९३. Default System Session

(A) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

(B) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

(C) असफल्य

(D) शलाका-रेखाचित्र

९४. Close Parent Folders

(A) पटल सारक चालन कील

(B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(C) कोष्ठ-संकेत

(D) संज्ञित-मूल्य

९५. Asynchronous

(A) कल्पित-सेवा

(B) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

(C) असमकालिक

(D) स्वतन्त्र विधि

९६. Flush

(A) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(B) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(C) व्यय-लाभ-चिन्तन

(D) एकांश

९७. Demo

(A) समाक्ष-केबल

(B) प्रत्यंगुल-अक्षर

(C) प्रतिबिम्ब

(D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

९८. Download

(A) प्रयुक्ति

(B) अवाहरण

(C) दत्त-प्रविधा

(D) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

९९. Caption

(A) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

(B) निर्माण

(C) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(D) अवबोधक

१००. File Deletion

(A) उद्धारण

(B) सञ्चिकालोप

(C) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

(D) वृत्तक-वाहक

उत्तरमाला — अध्याय ७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

२. (A) दोषपद

३. (B) दोषक निवारणक परामर्श

४. (C) सञ्चिकाधिधान

५. (D) सक्रिय गवाक्ष

६. (B) साभि-संग्रह

७. (A) उपान्त्यपरीक्षा

८. (B) निधिक

९. (C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

१०. (C) हँसपद-मोड

११. (C) नकल स्लाइड

१२. (C) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

१३. (A) समाक्ष-केबल

१४. (A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

१५. (D) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि

१६. (D) सहायविद्युत्कोश

१७. (A) चालन

१८. (D) कक्षसूचकक स्थिति

१९. (C) संदेशमे खोजू

२०. (B) सदासिद्ध

२१. (A) प्रतिकृति

२२. (C) बनाबू

२३. (B) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

२४. (D) प्रलेख

२५. (D) तन्त्रांशक परिष्करण

२६. (C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

२७. (A) प्रसारण

२८. (A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

२९. (A) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण

३०. (C) संचारण

३१. (A) वापस नहि कए सकैत अछि

३२. (B) संकल्पना

३३. (D) पक्ष-नियामक-विधान

३४. (D) उच्छेदन-कील

३५. (C) रचना

३६. (A) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

३७. (B) फलकपर विद्यमान Esc कील

३८. (D) संपर्क मे कापी करू

३९. (B) वैद्युतकसङ्ग्राम

४०. (A) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

४१. (D) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

४२. (B) कालम

४३. (C) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

४४. (B) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

४५. (D) मणिल मञ्जूषा

४६. (B) संरूप

४७. (C) अकस्मात्-अवसान

४८. (B) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

४९. (C) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

५०. (D) दत्तांश निवेशन पत्र

५१. (C) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

५२. (B) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

५३. (A) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

५४. (D) संकेतपुस्तक

५५. (B) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

५६. (A) दत्तांश-पूर्णता

५७. (B) प्रलेखन

५८. (C) DOM निरीक्षक

५९. (D) प्रतीक्षमाण-विधि

६०. (C) हारक

६१. (B) गणन वर्जन विभाजन गुणन

६२. (C) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

६३. (B) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय

६४. (C) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

६५. (C) खण्डिककार्य

६६. (A) सान्द्रक

६७. (C) परिपन्थ

६८. (D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

६९. (B) चलन्त चित्र

७०. (C) निर्यात

७१. (C) व्यवस्थापक

७२. (C) समनुष्ठान

७३. (D) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण

७४. (C) विस्तारसँ परामर्श

७५. (A) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

७६. (D) कनेक्शन-सूचना

७७. (D) महा-वियोजना

७८. (B) काँसोल

७९. (B) सञ्चिकासमाप्ति

८०. (A) लम्ब-रूप-खण्ड

८१. (D) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

८२. (B) सक्रिय खण्ड

८३. (A) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

८४. (D) दत्तांश-स्यन्द

८५. (C) विषयसम्बन्ध-परिलेख

८६. (A) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

८७. (C) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

८८. (C) संवाद-कक्ष

८९. (B) दूरशिक्षा

९०. (B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

९१. (C) दत्तांशसंचारण

९२. (B) स्वलित

९३. (B) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

९४. (B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

९५. (C) असमकालिक

९६. (B) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

९७. (D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

९८. (B) अवाहरण

९९. (D) अवबोधक

१००. (B) सञ्चिकालोप

अध्याय ८ : Quiz 120 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 2)

१. Compressed-File
(A) संहृत-संचिका
(B) क्षेत्र
(C) अग्रभूमिक्रिया
(D) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

२. Edit Saved Search
(A) अवाहरण
(B) सहेजल खोजकें सम्पादित
(C) मूलाधार
(D) पङ्क्तिव्यूह

३. Clock-Speed
(A) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग
(B) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर
(C) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य
(D) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

४. Encode
(A) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख
(B) संग्रहोपकरण
(C) दर्शनदशा
(D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

५. Command
(A) आदेश-परक-शब्द
(B) परिपन्थ
(C) व्यञ्जक
(D) मेटाबू

६. Access
(A) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश
(B) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(C) अंकीयालेख्य
(D) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

७. Authenticate
(A) प्रसंग
(B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन
(C) प्रत्यंक
(D) दत्तांश-सम्पुट

८. Execute
(A) प्रक्रियाक आरम्भ
(B) द्वय-यन
(C) द्विमानीयगवेषण
(D) अंकीय-दृश्य-लेख

९. Character Map
(A) काँसोल
(B) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा
(C) संप्रतीक-मैप
(D) वर्ण-मुद्रक

१०. Data-Mask
(A) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण
(B) डाटा-पाइलट
(C) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू
(D) क्षेत्र-साँचा

११. Attachment
(A) विकारी मूल्यदान
(B) लम्ब-रूप-खण्ड
(C) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार
(D) संयोजित

१२. Default-Printer
(A) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा
(B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन
(C) टैब बन्न करू
(D) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

१३. File-Allocation-Table-FAT
(A) स्वयंकारण
(B) सन्निरूपिका
(C) विषमता
(D) लम्ब-रूप-खण्ड

१४. Asynchronous Communication
(A) दत्तांश संचार पद्धति
(B) दत्त-परिभाषा
(C) निष्क्रिय-करब
(D) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

१५. Edit Mode
(A) न्यस्यन
(B) साभि-संग्रह
(C) कोनो श्रेणी
(D) शोधनावस्था

१६. Compiled Program
(A) नामसभक अनुसार साफ करू
(B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(C) व्यञ्जक
(D) तर्कविभाग

१७. Analog Device

(A) अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

(B) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

(C) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(D) उपगन्तुक उपाय

१८. Data-Bus

(A) आह्वान-केन्द्र

(B) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(C) असमकालिक

(D) उपसर्ग

१९. Disk- Capacity

(A) बरजोड़ी समापन

(B) दत्तांश-विश्लेषण

(C) उपान्त्यस्थल

(D) वृत्तक-क्षमता

२०. Debug

(A) क्रिया-प्रतीक्षमाण

(B) दोष-अनुसन्धान

(C) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

(D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

२१. Fax Modem

(A) आचयिक दत्तनिधि

(B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

(C) संप्रतीक-एनकोडिंग

(D) समाकर विपरिवर्तक

२२. Distributed-Processing-System

(A) संकेतपुस्तक

(B) क्रियाशील भाग

(C) साभि-संग्रह

(D) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

२३. Enable Networking

(A) नेटवर्किंग सक्रिय कर

(B) निज आँकड़ा हटाबू

(C) प्रसंग

(D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

२४. Find in This Page

(A) ई पृष्ठमे खोजू

(B) उच्छेदन-कील

(C) उपादेयता परीक्षा

(D) लेखन भाषा

२५. Component

(A) पुस्तकविन्ह सम्पादित

(B) पृष्ठवर्ती

(C) अवयव

(D) संगणक-प्रवर्तन

२६. Concurrency-Control

(A) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

(B) दत्तांश-विश्लेषण

(C) संगामिता-नियमन

(D) दोषतितिक्षा

२७. Audio-Visual

(A) अबृव

(B) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

(C) दिन-दृश्य

(D) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

२८. Background Tasks

(A) पार्श्वभूमि-कार्य

(B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(C) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

(D) आधार-समदर्शी

२९. Accessibility

(A) स्वलित

(B) अभिगम्यता

(C) सञ्चिका निरूपण पीठिका

(D) मणिल-मञ्जूषा

३०. Attribute

(A) संज्ञित-मूल्य

(B) संलाप-प्रकोष्ठ

(C) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(D) दत्तांश-विधान

३१. Defect-Analysis

(A) हिञ्जे अपने जाँचू

(B) श्रेणी-शलाका

(C) दोषविमर्शन

(D) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

३२. Base-10

(A) क्षेत्रक छायाकार

(B) स्वयंकारण

(C) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

(D) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

३३. Documentation

(A) दत्तांश-युक्त-संचिका

(B) शिक्षा-ग्रन्थ

(C) संकेत निर्णय

(D) श्रेणी-शलाका

३४. AutoText

(A) स्वचालित पाठ

(B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(C) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(D) संकल्पना

३५. Copy To Folder

(A) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

(B) फोल्डरमे कापी करू

(C) स्वतः-संरक्षण

(D) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

३६. Character Encoding

(A) संप्रतीक-एनकोडिंग

(B) शब्द-संसाधन-विधि

(C) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

(D) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

३७. Cursor

(A) बदलाव

(B) प्रकृतपरिसरक विकारी

(C) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

३८. Caret

(A) क्षुद्रप्रदर्शक

(B) उद्धारण

(C) दत्तांश-विधान

(D) निर्माता

३९. Environment Variable

(A) रंग/ग्रेस्केल

(B) रंग-प्रदर्शक

(C) प्रकृतपरिसरक विकारी

(D) खण्डिककार्य

४०. Back-End Processor

(A) संरेखण

(B) परोक्ष-संसाधक

(C) यथार्थता

(D) अविरत विवर्तमान

४१. Bits-Per-Inch (bpi)

(A) अविरत-पत्र

(B) अपत्य-प्रक्रिया

(C) प्रत्यंक

(D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

४२. Declaration

(A) संगतता

(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

(C) प्रसारण

(D) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

४३. Background

(A) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

(B) निज आँकड़ा हटाबू

(C) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(D) पृष्ठदेश

४४. Client

(A) निर्यात

(B) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

(C) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(D) दत्तांश संचार पद्धति

४५. Data-Link Layer

(A) अन्तर्लेख

(B) आसन्न-संहित

(C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(D) जाँच

४६. Favorite

(A) स्थितामा

(B) फोल्डरसभ ब्राउज करू

(C) फोल्डर कैं कापी करू

(D) दूरशिक्षा

४७. Chart (Graph)

(A) तन्त्रांश-समुट

(B) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

(C) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

(D) आचयिक दत्तनिधि

४८. Cybercafe

(A) प्रयोग-सौकर्य

(B) अन्तकील

(C) संगणकोपेत-पानगृह

(D) प्रसंगवेदि-साहाय्य

४९. Alert Box

(A) पततावलि

(B) अवधेयपिट

(C) साभि-संग्रह

(D) अवबोधक

५०. AI

(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(B) कृतकधी

(C) वृत्तकचालक

(D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

५१. Boolean Logic

(A) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(B) तिर्यक्कोष्ठक

(C) पिधान-पिटक

(D) लेखन भाषा

५२. Adaptive Answering

(A) यथोचित प्रतिवचन

(B) अनुशीर्षक

(C) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

(D) आहतकार दोष

५३. Binary-File

(A) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

(B) संकेत निर्णय

(C) अंकीयदत्तांशप्रारूप

(D) वर्ण-प्रखरता

५४. Expert System

(A) तज्ञसंविधा

(B) ढूँढू आओर बदलू

(C) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

(D) स्थान

५५. AutoCorrect

(A) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(B) विकल्प-चयन

(C) स्वयं ठीक करू

(D) मेटाबू

५६. Access Charge

(A) सान्द्रक

(B) ई पटल मेटाबू

(C) प्रवेश शुल्क

(D) सभ संपर्ककेँ कापी करू

५७. Block

(A) एकांश

(B) स्वतः-संरक्षण

(C) सञ्चिकासमाप्ति

(D) द्विमानीयगवेषण

५८. Distributed-Database

(A) कोष्ठ-संकेत

(B) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

(C) प्रदेशानिधान- संविधा

(D) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

५९. Default Value

(A) पृथक वस्तु

(B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(D) स्थिरतन्त्रांश

६०. Backup-and-Recovery

(A) विषय-सूची

(B) आपत्कालकप्रत्याहरण

(C) दोषपद

(D) पारिक्रमिकविधान

६१. Ergonomics

(A) उपकरण-निघ्न

(B) दोष विज्ञापन

(C) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

(D) संदेश मेटाबू

६२. Cryptanalysis

(A) वर्णचित्र

(B) वृत्तकचालक

(C) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(D) पततावलि

६३. Choose

(A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(B) समुच्चय

(C) प्रतीपान्वेषण

(D) विकल्प-चयन

६४. Distributed-Operating-System

(A) जालस्थित- कारकसंविधा

(B) दत्ताभिलेख

(C) निर्माण-परिसर

(D) दोषविमर्शन

६५. Central Processing Unit (CPU)

(A) संगामिता-नियमन

(B) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

(C) प्रसंग

(D) समुच्चय

६६. Clear Highlight

(A) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

(B) संयोजित

(C) उभारलकेँ साफ करू

(D) संगणकोपकृत-परिकल्पना

६७. Bcc

(A) प्रगल्भ

(B) सदासिद्ध

(C) गोप्रति

(D) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

६८. DVD

(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

(B) आन्हिकजालवृत्ति

(C) अदृश्यक

(D) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

६९. Delete Cells

(A) संपर्क मे कापी करू

(B) टैब बन्न करू

(C) प्रतिलेखन-विधि

(D) कोष्ठकेँ मेटाबू

७०. Cache Memory

(A) दत्तांश-संग्रहालय

(B) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

(C) एकत्रित करू

(D) अचिर-दत्तांश

७१. Accumulator

(A) तिर्यक्कोष्ठक

(B) उपलभ्यत्व

(C) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

(D) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

७२. File Format

(A) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया

(B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(D) संयोजित

७३. Descending Order

(A) कनेक्शन-सूचना

(B) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

(C) गुरु-लघु-क्रम

(D) तर्कविभाग

७४. Copy-Protection

(A) प्रतिबिम्ब

(B) अभिगम पद

(C) पङ्क्तिव्यूह

(D) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

७५. Code

(A) अभिगम्यता

(B) प्रवेश शुल्क

(C) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश

(D) अग्रभूमिक्रिया

७६. Color-Printer

(A) कोण कोष्ठक

(B) अद्यतन लेल जाँचू

(C) विषय-सूची

(D) वर्ण-मुद्रक

७७. Data Pilot

(A) CD प्लेयर

(B) डाटा-पाइलट

(C) आटोफिट

(D) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

७८. Field

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(B) संहरिति

(C) स्थान

(D) पृथक वस्तु

७९. Delete Slide

(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

(B) DOM निरीक्षक

(C) दर्शनदशा

(D) स्लाइड मेटाबू

८०. Angle Bracket

(A) कोण कोष्ठक

(B) लक्ष्य

(C) उपान्त्यपरीक्षा

(D) आदर्शमिति

८१. Descending- Order

(A) गुरु-लघु-क्रम

(B) निश्चित आयामक्षेत्र

(C) स्खलित

(D) पदानुक्रमिक-विभाग

८२. Connectivity

(A) प्रवेश शुल्क

(B) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

(C) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

८३. Base-Class

(A) परम-वर्ग

(B) फोल्डर बनाबू

(C) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(D) उच्छेदन-कील

८४. Endless Loop

(A) निर्माण

(B) प्रतिकृति

(C) अविरतपरिक्रम

(D) दत्त-निधि-रचना

८५. Delete-key-Del

(A) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(B) उच्छेदन-कील

(C) डाटा-पाइलट

(D) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

८६. Bits-Per-Second (bps)

(A) हिज्जे जाँचू

(B) प्रत्यंक

(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(D) निष्काश्यमाण-विधि

८७. Forget Passwords

(A) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

(B) वृत्त

(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(D) क्षेत्रसभ

८८. Development Environment

(A) निर्माण-परिसर

(B) अधिमञ्च- सङ्गक

(C) पूर्णाधिकार

(D) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

८९. Diskette

(A) दत्तांश-सम्पुट

(B) मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

(C) लघु-वृत्तक

(D) बूलियगवेषण

९०. Database Design

(A) आन्हिकजालवृत्ति

(B) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

(C) पूर्णाधिकार

(D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

९१. Batch Processing

(A) एकैक-संसाधन

(B) निम्न स्तरीय विधि भाषा

(C) संप्रतीक-मैप

(D) उपादानि-निर्देश

९२. Address

(A) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

(B) संहरिति

(C) निर्देश

(D) आहतकार दोष

९३. Digital-Zoom

(A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(B) दत्त-निधि-रचना

(C) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(D) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

९४. Distributed Database

(A) वृत्तकचालक

(B) कोनो श्रेणी

(C) संगणक-प्रवर्तन

(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

९५. Computer-Based-Training-CBT

(A) पदानुक्रमिक-संचिका

(B) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

(C) सम्प्रशिक्षण

(D) टैब बन्न करू

९६. Control-Key-Ctrl

(A) नियमन-कील

(B) निर्माण

(C) दत्तांश-पूर्णता

(D) पृथक वस्तु

९७. Destination

(A) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

(B) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

(C) संलाप-प्रकोष्ठ

(D) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

९८. Bit-Map

(A) प्रगल्भ

(B) अंकीयालेख्य

(C) अनुष्ठानसिद्ध विधि

(D) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

९९. Built-In Function

(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(B) साधन

(C) समन्वित-नियोग

(D) दोषतितिक्षा

१००. Annotation

(A) समाकर यन्त्र

(B) अन्तर्लेख

(C) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

(D) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

उत्तरमाला — अध्याय ८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) संहृत-संचिका

२. (B) सहेजल खोजकें सम्पादित

३. (A) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

४. (D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

५. (A) आदेश-परक-शब्द

६. (A) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

७. (B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

८. (A) प्रक्रियाक आरम्भ

९. (C) संप्रतीक-मैप

१०. (D) क्षेत्र-साँचा

११. (D) संयोजित

१२. (D) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

१३. (B) सन्निरूपिका

१४. (A) दत्तांश संचार पद्धति

१५. (D) शोधनावस्था

१६. (B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप

१७. (A) अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

१८. (B) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

१९. (D) वृत्तक-क्षमता

२०. (B) दोष-अनुसन्धान

२१. (D) समाकर विपरिवर्तक

२२. (D) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

२३. (A) नेटवर्किंग सक्रिय कर

२४. (A) ई पृष्ठमे खोजू

२५. (C) अवयव

२६. (C) संगामिता-नियमन

२७. (B) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

२८. (A) पार्श्वभूमि-कार्य

२९. (B) अभिगम्यता

३०. (A) संज्ञित-मूल्य

३१. (C) दोषविमर्शन

३२. (C) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

३३. (B) शिक्षा-ग्रन्थ

३४. (A) स्वचालित पाठ

३५. (B) फोल्डरमे कापी करू

३६. (A) संप्रतीक-एनकोडिंग

३७. (C) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

३८. (B) उद्धारण

३९. (C) प्रकृतपरिसरक विकारी

४०. (B) परोक्ष-संसाधक

४१. (C) प्रत्यंक

४२. (D) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

४३. (D) पृष्ठदेश

४४. (B) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

४५. (C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

४६. (A) स्थितामा

४७. (B) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

४८. (C) संगणकोपेत-पानगृह

४९. (B) अवधेयपिट

५०. (B) कृतकधी

५१. (A) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

५२. (A) यथोचित प्रतिवचन

५३. (C) अंकीयदत्तांशप्रारूप

५४. (A) तज्ञसंविधा

५५. (C) स्वयं ठीक करू

५६. (C) प्रवेश शुल्क

५७. (A) एकांश

५८. (C) प्रदेशानिधान- संविधा

५९. (B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

६०. (B) आपत्कालकप्रत्याहरण

६१. (C) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

६२. (C) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

६३. (D) विकल्प-चयन

६४. (A) जालस्थित- कारकसंविधा

६५. (C) प्रसंग

६६. (C) उभारलकैं साफ करू

६७. (C) गोप्रति

६८. (C) अदृश्यक

६९. (D) कोष्ठकैं मेटाबू

७०. (D) अचिर-दत्तांश

७१. (D) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

७२. (B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

७३. (C) गुरु-लघु-क्रम

७४. (D) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

७५. (C) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश

७६. (D) वर्ण-मुद्रक

७७. (B) डाटा-पाइलट

७८. (C) स्थान

७९. (D) स्लाइड मेटाबू

८०. (A) कोण कोष्ठक

८१. (A) गुरु-लघु-क्रम

८२. (B) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

८३. (A) परम-वर्ग

८४. (C) अविरतपरिक्रम

८५. (B) उच्छेदन-कील

८६. (B) प्रत्यंक

८७. (C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

८८. (A) निर्माण-परिसर

८९. (C) लघु-वृत्तक

९०. (B) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

९१. (A) एकैक-संसाधन

९२. (C) निर्देश

९३. (A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

९४. (D) प्रदेशाभिधान-संविधा

९५. (C) सम्प्रशिक्षण

९६. (A) नियमन-कील

९७. (B) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

९८. (B) अंकीयालेख्य

९९. (C) समन्वित-नियोग

१००. (B) अन्तर्लेख

अध्याय ९ : Quiz 121 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 3)

१. Empty Presentation
(A) खाली प्रस्तुति
(B) दोष-घनता
(C) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन
(D) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

२. Continuous Paper
(A) अविरत-पत्र
(B) पसन्दीदा-सँजीवन
(C) अन्तर्लेख
(D) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

३. Clock
(A) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान
(B) स्पन्दक-स्फोरक
(C) सहायविद्युत्कोश
(D) संगणन-विषमता

४. FOR Loop
(A) निकास
(B) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि
(C) पारिक्रमिकविधान
(D) सभ संपर्ककेँ कापी करू

५. DSS
(A) कल्पना
(B) विभाग
(C) सञ्चिकालोप
(D) निर्णयाधार- संविधा

६. Distributed Processing System
(A) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक
(B) निर्माण-परिसर
(C) आटोफिट
(D) घटक-रूप

७. Backward Compatibility
(A) संचार-समय
(B) परस्पर-संगतता
(C) अविरत-पत्र
(D) ई पटल मेटाबू

८. Brightness
(A) ध्रुवसंकेत
(B) वर्ण-प्रखरता
(C) पार्श्वभूमि-कार्य
(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

९. Application Layer
(A) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(C) मूलभूत-संरूप
(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

१०. Base
(A) दत्त-संग्रह
(B) गनोमक संबंधमे
(C) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(D) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

११. Bullets and Numbering
(A) खोजू
(B) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ
(C) सहेजल खोजकें सम्पादित
(D) संज्ञित-मूल्य

१२. Bit
(A) अवसानपद
(B) ई पटल मेटाबू
(C) तर्कविभाग
(D) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

१३. CRM
(A) पण्य-तन्त्रांश
(B) साधन
(C) पादमे मुद्रित अंश
(D) ग्राहक-बन्धन

१४. Ascending Order
(A) ध्रुवसंकेत
(B) न्यून अधिक क्रम
(C) स्थितामा
(D) असमकालिक

१५. Broadband
(A) पृथुवाहिका
(B) कृतकधी
(C) दत्तांश-पूर्णता
(D) व्याख्यान

१६. Copyright
(A) सदासिद्ध
(B) दूरशिक्षा
(C) तारकाचिह्न
(D) पूर्णाधिकार

१७. cpi

(A) प्राथमिक संस्करण

(B) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(C) पदानुक्रमिक-संचिका

(D) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

१८. Access Rights

(A) निर्माण-परिसर

(B) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(C) गप्प-सप्प जोड़ू

(D) सक्रिय गवाक्ष

१९. Backbone

(A) मूलाधार

(B) DOM निरीक्षक

(C) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(D) संगामि-संसाधन

२०. Delete-key (Del)

(A) उच्छेदन-कील

(B) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

(C) दोषमार्जन

(D) बड्डी झपट्टा

२१. Arrange

(A) निर्देश

(B) क्रममे राखू

(C) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

(D) लेखागार पेटार

२२. Catalog

(A) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(B) कार्य-पीठिका

(C) दत्ताभिलेख

(D) डाटा-पाइलट

२३. Bidirectional-Printing

(A) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति

(B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(C) जाति

(D) प्रतिलेखन-विधि

२४. Font

(A) पततावलि

(B) प्रतिलेखन-विधि

(C) नियोजन

(D) वर्णचित्र

२५. Default Formatting

(A) संदेशमे खोजू

(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(C) मूलभूत-संरूप

(D) संगतता

२६. Drill-Down

(A) संघर्षण

(B) समन्वित-नियोग

(C) उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण

(D) अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

२७. Default-Value

(A) वस्तुद्वारा-प्रकाशित

(B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(C) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

(D) यथोचित प्रतिवचन

२८. Add Buddy

(A) दत्ताभिलेख

(B) जाति

(C) बड्डी जोड़ू

(D) अविरतपरिक्रम

२९. Core-Dump

(A) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

(B) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

(C) पूर्ण निर्देश

(D) समन्वित-नियोग

३०. Disk-Drive

(A) पृष्ठदेश

(B) उच्छेदन-कील

(C) वृत्तक-वाहक

(D) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

३१. Active Area

(A) नामसभक अनुसार साफ करू

(B) पृष्ठवर्ती

(C) सभ संदेशक शीर्षिका

(D) क्रियाशील भाग

३२. Device Dependent

(A) कोष्ठकेँ मेटाबू

(B) उपकरण-निघ्न

(C) शीत-प्रवर्तन

(D) पूर्व-श्रृंखलन

३३. Device Driver

(A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(B) आवरण

(C) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

(D) अभिगम पद

३४. Backup-File

(A) सञ्चिका निरूपण पीठिका

(B) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(D) रंग/ग्रेस्केल

३५. Compatibility

(A) संगतता

(B) नियमन-क्रम

(C) यथोचित प्रतिवचन

(D) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

३६. CPU

(A) जोड़ू अथवा हटाबू

(B) संग्रहोपकरण

(C) अधिमञ्च- सङ्गक

(D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

३७. Circuit Board

(A) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

(B) दत्त-परिभाषा

(C) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(D) निर्माण-परिसर

३८. Cross-Platform

(A) अवयव

(B) मूलाधार

(C) आधार-समदर्शी

(D) गुरु-लघु-क्रम

३९. Confidentiality

(A) गोपनीयता

(B) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन

(C) पिधान-पिटक

(D) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

४०. Boot

(A) लम्ब-रूप-खण्ड

(B) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(C) संगणक-प्रवर्तन

(D) अन्वेषण-नियम-कारक

४१. Configuration

(A) स्वानुकूलार्थ-विकल्प

(B) पटल सारक चालन कील

(C) रचना

(D) विषय-सूची

४२. Current Locale

(A) दत्तांश संचार पद्धति

(B) हँसपद-मोड

(C) स्लाइड मेटाबू

(D) वर्तमान-लोकेल

४३. Dump

(A) असमाकलित सूच्यांश

(B) द्विनौंद

(C) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

(D) फोल्डरमे कापी करू

४४. Arrow Keys

(A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(B) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(C) पूर्ण निर्देश

(D) पटल सारक चालन कील

४५. Fax Machine

(A) पदानुक्रमिक-विभाग

(B) समाकर यन्त्र

(C) संहृत-संचिका

(D) सेलक-सामग्री

४६. CD-ROM

(A) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

(B) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

(C) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(D) दूरशिक्षा

४७. Data-Flow Diagram (DFD)

(A) गोपनीयता

(B) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

(C) गुप्त-लेखन-पद्धति

(D) प्रतिकृति

४८. Bandwidth

(A) वाहिका-व्यास

(B) आपत्कालकप्रत्याहरण

(C) कुड्म

(D) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

४९. Add or Remove

(A) लक्ष्य

(B) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(C) जोड़ू अथवा हटाबू

(D) अद्यतन लेल जाँचू

५०. Analogical Reasoning

(A) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(B) हारक

(C) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

(D) उच्छेदन-कील

५१. Browse Mode

(A) दर्शनदशा

(B) रचना

(C) चरबिन्दुपद्धित

(D) नामक अनुसारे साफ करू

५२. Add/Remove Software

(A) दत्त-परिभाषा

(B) रचना

(C) फाइल

(D) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

५३. Detective

(A) वर्ण

(B) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

(C) जाँच

(D) अबृव

५४. Button

(A) कुड्म

(B) प्रदेशानिधान

(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(D) संगणकोपेत-पानगृह

५५. Double-Click

(A) द्विनौंद

(B) अंकीयालेख्य

(C) अनपेक्षित घटनाक विवरण

(D) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

५६. Extraction

(A) विकारी मूल्यदान

(B) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

(C) सामान्य प्रश्नोत्तर

(D) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

५७. End key

(A) अन्तकील

(B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

(C) सहायविद्युत्कोश

(D) एकांश

५८. Contiguous

(A) संगणक-प्रवर्तन

(B) अग्रभागक सवर्णदीप

(C) मूल्य निवेश

(D) आसन्न-संहित

५९. Delete Message

(A) संदेश मेटाबू

(B) आयाम

(C) हारक

(D) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

६०. Availability

(A) फान्ट

(B) ई पृष्ठमे खोजू

(C) प्रत्यंगुल-अक्षर

(D) उपलभ्यत्व

६१. Delete This Panel

(A) निधिक

(B) दूरशिक्षा

(C) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(D) ई पटल मेटाबू

६२. Customize

(A) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

(B) असमाकलित सूच्यांश

(C) आहतकार दोष

(D) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

६३. Data

(A) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया

(B) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

(C) सारक-कील

(D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

६४. Bullet

(A) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

(B) सान्द्रक

(C) प्रवेश नियामक सूची

(D) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

६५. Fiber Optics

(A) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

(B) मणिल-मञ्जूषा

(C) स्खलित

(D) आटोफिट

६६. Data-Structure

(A) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

(B) श्रेणी-शलाका

(C) क्रमस्स नादानि

(D) दत्तांशरचना

६७. Changes

(A) संकेतक-स्थिर-मूल्य

(B) बदलाव

(C) अवसानपद

(D) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

६८. Bad-Sector

(A) संहरिति

(B) उपान्त्यपरीक्षा

(C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

(D) दृश्य-परिभाषा-दिअ

६९. Backend

(A) स्वीकार्य व्यवहार नियम

(B) आब-ताकू

(C) मूलाधार

(D) पृष्ठवर्ती

७०. Delete Contents

(A) आहतकार दोष

(B) अग्रभूमिक्रिया

(C) विषय मेटाबू

(D) दत्त-निधि-रचना

७१. Create Rule

(A) नियम बनाबू

(B) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(D) प्रतिकृति

७२. Encapsulation

(A) प्रदेशाभिधान-संविधा

(B) शिक्षा-ग्रन्थ

(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(D) समावरण

७३. Emphasis

(A) अभिघोतन

(B) ड्राफ्ट

(C) स्वयं ठीक करू

(D) परिपन्थ

७४. Bar-Graph

(A) क्षेत्रक छायाकार

(B) CD प्लेयर

(C) फाइल

(D) शलाका-रेखाचित्र

७५. Forecasting

(A) पूर्वानुमान

(B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(C) प्रक्रियाक आरम्भ

(D) अपहरण

७६. File

(A) फाइल

(B) वर्णमुख

(C) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(D) रचना

७७. Close

(A) पूरे हटाए दिअ

(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

(C) अविरतपरिक्रम

(D) बन्न करू

७८. Concept

(A) कल्पना

(B) संपर्क मे कापी करू

(C) आदेश-परक-शब्द

(D) कनेक्शन-सूचना

७९. Accuracy

(A) यथार्थता

(B) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

(C) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

(D) संकेतपुस्तक

८०. Backup

(A) संग्रहोपकरण

(B) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(C) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

(D) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

८१. Activity Light

(A) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(B) अचिर-दत्तांश

(C) अग्रभागक सवर्णदीप

(D) निश्चित आयामक्षेत्र

८२. Current Profile

(A) मोजुदा-प्रोफाइल

(B) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

(C) नियोजन

(D) वर्ण-गण

८३. Disconnect

(A) सम्पर्क-विच्छेद

(B) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

(C) दोष-निरूपक

(D) स्खलित

८४. Animation

(A) कोण कोष्ठक

(B) सहेजल खोजकें सम्पादित

(C) पूर्णाधिकार

(D) जीवीकरण

८५. Automation

(A) निर्णयाधार- संविधा

(B) स्वयंकारण

(C) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

(D) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

८६. Applet

(A) दमनर प्रतिनकल

(B) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

(C) विधि विशिष्ट

(D) साभि-संग्रह

८७. Architecture

(A) रचना

(B) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

(C) सञ्चिका निरूपण पीठिका

(D) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

८८. Cipher

(A) संविभाजन

(B) निज आँकड़ा हटाबू

(C) पाठ्यांशक-संकूट

(D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

८९. Embed

(A) दोष विज्ञापन

(B) असमाकलित सूच्यांश

(C) सामान्य प्रश्नोत्तर

(D) न्यस्यन

९०. De-Facto Standard

(A) सभ संदेशक शीर्षिका

(B) रचना

(C) प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

(D) वर्गानुवंश

९१. Driver

(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(B) समन्वित-नियोग

(C) प्रयोजक

(D) CD प्लेयर

९२. Database

(A) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(B) दत्त-संग्रह

(C) उपगन्तुक उपाय

(D) उभारलकेँ साफ करू

९३. About Mozilla Firefox

(A) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

(B) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

(C) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

(D) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

९४. Default Printer (Auto)

(A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(B) प्रदेशानिधान

(C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(D) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

९५. Archive

(A) लेखागार पेटार

(B) हारक

(C) रंग-प्रदर्शक

(D) शब्द-संसाधन-विधि

९६. Browse

(A) विभाग-परम्परा

(B) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

(C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(D) अपहरण

९७. Domain- Name

(A) निधि संचिका

(B) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(C) प्रदेशानिधान

(D) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

९८. Data Warehouse

(A) निर्णयाधार-संविधा

(B) दत्तांश-संग्रहालय

(C) बन्न करू

(D) नियोजन

९९. Close All Folders

(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(B) संगणकोपकृत-परिकल्पना

(C) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

(D) एकत्रित करू

१००. Distance Learning

(A) दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन

(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(C) वृत्तक-क्षमता

(D) ध्रुवसंकेत

उत्तरमाला — अध्याय ९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) खाली प्रस्तुति

२. (A) अविरत-पत्र

३. (B) स्पन्दक-स्फोरक

४. (C) पारिक्रमिकविधान

५. (D) निर्णयाधार- संविधा

६. (A) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

७. (B) परस्पर-संगतता

८. (B) वर्ण-प्रखरता

९. (B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

१०. (C) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

११. (B) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

१२. (D) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

१३. (D) ग्राहक-बन्धन

१४. (B) न्यून अधिक क्रम

१५. (A) पृथुवाहिका

१६. (D) पूर्णाधिकार

१७. (B) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

१८. (B) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

१९. (A) मूलाधार

२०. (A) उच्छेदन-कील

२१. (B) क्रममे राखू

२२. (A) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

२३. (B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

२४. (D) वर्णचित्र

२५. (C) मूलभूत-संरूप

२६. (C) उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण

२७. (B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

२८. (C) बड्डी जोड़ू

२९. (A) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

३०. (C) वृत्तक-वाहक

३१. (D) क्रियाशील भाग

३२. (B) उपकरण-निघ्न

३३. (C) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

३४. (B) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

३५. (A) संगतता

३६. (D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

३७. (A) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

३८. (C) आधार-समदर्शी

३९. (A) गोपनीयता

४०. (C) संगणक-प्रवर्तन

४१. (A) स्वानुकूलार्थ-विकल्प

४२. (D) वर्तमान-लोकेल

४३. (A) असमाकलित सूच्यांश

४४. (D) पटल सारक चालन कील

४५. (B) समाकर यन्त्र

४६. (B) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

४७. (B) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

४८. (A) वाहिका-व्यास

४९. (C) जोड़ू अथवा हटाबू

५०. (C) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

५१. (A) दर्शनदशा

५२. (D) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

५३. (C) जाँच

५४. (A) कुड्म

५५. (A) द्विनौंद

५६. (B) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

५७. (A) अन्तकील

५८. (D) आसन्न-संहित

५९. (A) संदेश मेटाबू

६०. (D) उपलभ्यत्व

६१. (D) ई पटल मेटाबू

६२. (A) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

६३. (D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

६४. (D) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

६५. (B) मणिल-मञ्जूषा

६६. (D) दत्तांशरचना

६७. (B) बदलाव

६८. (C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

६९. (D) पृष्ठवर्ती

७०. (C) विषय मेटाबू

७१. (A) नियम बनाबू

७२. (D) समावरण

७३. (A) अभिघोतन

७४. (D) शलाका-रेखाचित्र

७५. (A) पूर्वानुमान

७६. (A) फाइल

७७. (D) बन्न करू

७८. (A) कल्पना

७९. (A) यथार्थता

८०. (A) संग्रहोपकरण

८१. (C) अग्रभागक सवर्णदीप

८२. (A) मोजुदा-प्रोफाइल

८३. (A) सम्पर्क-विच्छेद

८४. (D) जीवीकरण

८५. (B) स्वयंकारण

८६. (C) विधि विशिष्ट

८७. (A) रचना

८८. (C) पाठ्यांशक-संकूट

८९. (D) न्यस्यन

९०. (C) प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

९१. (C) प्रयोजक

९२. (B) दत्त-संग्रह

९३. (C) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

९४. (D) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

९५. (A) लेखागार पेटार

९६. (B) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

९७. (C) प्रदेशानिधान

९८. (B) दत्तांश-संग्रहालय

९९. (C) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

१००. (A) दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन

अध्याय १० : Quiz 122 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 4)

१. Distributed Operating System
(A) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका
(B) जालस्थित-कारक-संविधा
(C) संगणन-विषमता
(D) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

२. About Me
(A) सभ बन्न करू
(B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू
(C) स्तम्भ-ग्राफ
(D) हमरा संबंधमे

३. Constant
(A) न्यस्यन
(B) संकेतक-स्थिर-मूल्य
(C) बड्डी जोड़ू
(D) संप्रतीक-एनकोडिंग

४. Commitment-Control
(A) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू
(B) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश
(C) एकत्रित करू
(D) उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण

५. e-Commerce
(A) पार्श्व-भूमि-मुद्रण
(B) जाल-वाणिज्य
(C) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ
(D) वर्गानुवंश

६. Compare Documents
(A) पूर्ण संकेत
(B) दस्तावेजसभक तुलना करू
(C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित
(D) आन्हिकजालवृत्ति

७. Bold
(A) प्रगल्भ
(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(C) अपचय
(D) मूलभूत-मुद्रक

८. Analog Modem
(A) मणिल-मञ्जूषा
(B) दत्तांश निवेशन पत्र
(C) अग्रभूमिक्रिया
(D) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

९. Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(A) तर्कविभाग
(B) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया
(C) परोक्ष-संसाधक
(D) संचारण

१०. Absolute Value
(A) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन
(B) स्थिरतन्त्रांश
(C) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप
(D) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

११. Audio-File
(A) विकारहीन स्थिर संकेत
(B) @-चिह्न
(C) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ
(D) उन्नत खोज

१२. Computational Complexity
(A) अपहरण
(B) संगणन-विषमता
(C) पततावलि
(D) जाँच

१३. Close All
(A) सभ बन्न करू
(B) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(C) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(D) जोड़ू अथवा हटाबू

१४. About GNOME
(A) भौतसंकेत बौद्धसंकेत
(B) यन्त्रीकृतपुनर्गणना
(C) गनोमक संबंधमे
(D) अभिगम पद

१५. Cursor-Movement-Keys
(A) सारक-कील
(B) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू
(C) विभाग-परम्परा
(D) प्रत्यंक

१६. Cold-Boot
(A) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति
(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(C) फोल्डर बनाबू
(D) शीत-प्रवर्तन

१७. Clear (Empty)

(A) खाली

(B) अंकीय-चर-दूरभाष

(C) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(D) वृत्त

१८. Current View

(A) घटक-रूप

(B) उत्थापनवृत्तक

(C) मोजुदा-दृश्य

(D) स्वयं ठीक करू

१९. File Locking

(A) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

(B) व्यय-लाभ-चिन्तन

(C) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति

(D) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

२०. Bad-Track

(A) युगपद

(B) दत्त-निधि-प्रबन्धन

(C) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

(D) आदर्शमिति

२१. Alias

(A) वर्णचित्र

(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(C) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

(D) वैकल्पिकाभिधान

२२. Aggregate Function

(A) लघुवृत्तक

(B) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(D) श्रेणी-शलाका

२३. Cut-and-Paste

(A) आटोफिट

(B) फोल्डर कैँ कापी करू

(C) दर्शनदशा

(D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

२४. Defect-Density

(A) आसन्न-संहित

(B) सदासिद्ध

(C) व्याख्यान

(D) दोष-घनता

२५. Arithmetic Logic Unit

(A) प्रगल्भ

(B) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(C) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(D) तर्कविभाग

२६. Digital Cellular Phone

(A) संग्रहोपकरण

(B) चरबिन्दुपद्धित

(C) अंकीय-चर-दूरभाष

(D) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

२७. FIFO

(A) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(B) क्रमस्स नादानि

(C) CD प्लेयर

(D) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

२८. Folder

(A) दत्तांशसंचारण

(B) समुच्चय

(C) आवरण

(D) रचना

२९. Enter-Return

(A) अपचय

(B) बनाबू

(C) टक्कित समादेशक प्रेषण

(D) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

३०. Collision

(A) डाउनलोड

(B) प्रयोग-सौकर्य

(C) आरपार-सन्दर्भ

(D) संघर्षण

३१. Baseline

(A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(B) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(C) दर्शनदशा

(D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

३२. Caller-ID

(A) वाहिका-व्यास

(B) कल्पित-सेवा

(C) खोजू

(D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

३३. Boot-Disk

(A) प्रलेखन

(B) उत्थापनवृत्तक

(C) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

(D) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

३४. Autocheck Spelling

(A) दोष-विमर्शन

(B) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

(C) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(D) हिज्जे अपने जाँचू

३५. Collapse All Threads

(A) हारक

(B) अंकीयदत्तांशप्रारूप

(C) रंग-प्रदर्शक

(D) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

३६. Contents

(A) साभि-संग्रह

(B) वर्गानुवंश

(C) विषय-सूची

(D) उद्धारण

३७. Calculated Field

(A) मेटाबू

(B) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

(C) दोष-निरूपक

(D) निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

३८. Cc

(A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(B) चलन्त चित्र

(C) संगमन

(D) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

३९. Data-Record

(A) सशर्त-प्रारूप

(B) संगामिता-नियमन

(C) दत्ताभिलेख

(D) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

४०. Error Message

(A) अनुशीर्षक

(B) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

(C) दोष विज्ञापन

(D) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

४१. Data Structure

(A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(B) सशर्त-प्रारूप

(C) व्यवस्थापक

(D) दत्तांश-रचना

४२. Array

(A) आब-ताकू

(B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(D) पङ्क्तिव्यूह

४३. Direct Access Storage Device (DASD)

(A) घटक-रूप

(B) साभि-संग्रह

(C) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

(D) निम्न स्तरीय विधि भाषा

४४. Disaster Recovery Plan

(A) समन्वित

(B) गनोमक संबंधमे

(C) अवबोधक

(D) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

४५. Cancel Button

(A) रंग-प्रदर्शक

(B) कुड्म

(C) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

(D) कालम

४६. Characters-Per-Inch (cpi)

(A) स्लाइड मेटाबू

(B) बरजोड़ी समापन

(C) डाउनलोड

(D) प्रत्यंगुल-अक्षर

४७. Calendar

(A) कैलेंडर

(B) दत्त-प्रविधा

(C) वर्ण-मुद्रक

(D) परोक्ष-संसाधक

४८. Copy Folder To

(A) लेखागार पेटार

(B) फोल्डर कैं कापी करू

(C) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

(D) मोजुदा-दृश्य

४९. Disk-Driven

(A) वृत्तकचालक

(B) स्पन्दक-स्फोरक

(C) संपर्क मे कापी करू

(D) प्रदेशानिधान- संविधा

५०. Access Method

(A) जाति

(B) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

(C) उपगन्तुक उपाय

(D) वैद्युतकशास्त्र

५१. At Sign

(A) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

(B) @-चिह्न

(C) संहृत-संचिका

(D) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

५२. Close Window

(A) विण्डो बन्न करू

(B) द्विमानीयगवेषण

(C) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

(D) उपकरणनिष्ठ

५३. Circular Reference

(A) चरबिन्दुपद्धित

(B) सभ बन्न करू

(C) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

(D) अन्योन्य-आश्रय

५४. Decision Support System (DSS)

(A) कनेक्शन-सूचना

(B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(C) निर्णयाधार-संविधा

(D) दत्त-निधि-प्रबन्धन

५५. Bug-Fix

(A) परिहार

(B) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(C) संकेतपुस्तक

(D) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

५६. Autosave

(A) अविरत विवर्तमान

(B) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

(C) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

(D) स्वतः-संरक्षण

५७. Boolean Operator

(A) अन्वेषण-नियम-कारक

(B) संचार-समय

(C) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

(D) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

५८. Error Correction

(A) पदानुक्रमिक-संचिका

(B) प्रसंग

(C) प्राथमिक संस्करण

(D) दोषमार्जन

५९. Data Glove

(A) उपलभ्यत्व

(B) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन

(C) दहनदुर्ग

(D) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

६०. Abstract Data Type

(A) कल्पना

(B) नियमन-क्रम

(C) नियोजन

(D) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

६१. Electronic Mail

(A) वैद्युतकसन्देश

(B) समाकर यन्त्र

(C) संदेशमे खोजू

(D) पार्श्वभूमि-कार्य

६२. Device

(A) साधन

(B) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

(C) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

(D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

६३. Fatal Error

(A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

(B) आहतकार दोष

(C) संवादक

(D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

६४. Diode

(A) द्विमानीयगवेषण

(B) अपचय

(C) द्वय-यन

(D) गुरु-लघु-क्रम

६५. Device Independence

(A) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

(C) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(D) उपकरणनिष्ठ

६६. Compiler

(A) विपरिणमति-विधि-लेख

(B) सहायविद्युत्कोश

(C) दोष-अन्वेषण

(D) पृष्ठवर्ती

६७. Clip

(A) प्रदेशाभिधान-संविधा

(B) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

(C) स्थिरतन्त्रांश

(D) दृश्य-श्रव्य-अंश

६८. Backward Chaining

(A) पूर्व-श्रृंखलन

(B) उन्नत खोज

(C) समन्वित-नियोग

(D) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

६९. First-Generation Programmng Language

(A) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

(B) समन्वित-नियोग

(C) उपादानि-निर्देश

(D) संदेश मेटाबू

७०. Directory Tree

(A) समाकर

(B) विभाग-परम्परा

(C) आरपार-सन्दर्भ

(D) पारिक्रमिकविधान

७१. Complexity

(A) विषमता

(B) अवयव

(C) निर्माण-परिसर

(D) प्रवेशार्थ व्यवस्था

७२. All Message Headers

(A) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

(B) वृत्तक-क्षमता

(C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(D) सभ संदेशक शीर्षिका

७३. Delete

(A) सीमाक-परिभाषा-दिअ

(B) प्रसंग

(C) गम्यत्व

(D) मेटाबू

७४. Disketten

(A) उभारलकेँ साफ करू

(B) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

(C) अधिमञ्च-संगणक

(D) लघुवृत्तक

७५. Agent

(A) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

(B) तारकाचिह्न

(C) दोष-निरूपक

(D) प्रयोजक

७६. Back-Up

(A) उपसर्ग

(B) प्रतिकृति

(C) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

(D) प्रत्यंक

७७. Current-Cell

(A) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

(B) पुस्तकविन्ह सम्पादित

(C) वर्ण-गण

(D) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

७८. Desktop Publishing (DTP)

(A) संगमन

(B) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

(C) संरूप

(D) निष्क्रिय-करब

७९. Desktop Computer

(A) दत्तांश-सम्पिण्डन

(B) अंकन-पिटक

(C) मणिल मञ्जूषा

(D) अधिमञ्च-संगणक

८०. Alignment

(A) बूलियगवेषण

(B) समनुष्ठान

(C) संरेखण

(D) अनुष्ठानसिद्ध विधि

८१. Brace

(A) तिर्यक्कोष्ठक

(B) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

(C) विकल्प-चयन

(D) एकैक-संसाधन

८२. Backward Search

(A) संविभाजन

(B) ध्रुवसंकेत

(C) वैद्युतकसङ्ग्राम

(D) प्रतीपान्वेषण

८३. Fields

(A) चित्रपट आलेख सज्जीकरण

(B) आयाम

(C) व्यवस्थापक

(D) क्षेत्रसभ

८४. Certification

(A) विभाग

(B) विधि विशिष्ट

(C) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

(D) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

८५. Close Tab

(A) पृष्ठवर्ती

(B) प्रवेश नियामक सूची

(C) टैब बन्न करू

(D) साभि-संग्रह

८६. Database Driver

(A) शिक्षा-ग्रन्थ

(B) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

(C) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

(D) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

८७. Assignment Operator

(A) समाकर यन्त्र

(B) विकारी मूल्यदान

(C) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

८८. CAD-CAM

(A) समावरण

(B) निर्माण-परिसर

(C) संकल्पना-सम्मान

(D) मूल्य निवेश

८९. Focus

(A) लक्ष्य

(B) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

(D) व्याख्यान

९०. Event Handler

(A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(B) घटनापरामर्श

(C) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

(D) परम-वर्ग

९१. Absolute Path

(A) ड्राफ्ट

(B) दोष-अनुसन्धान

(C) पूर्ण संकेत

(D) साभि-संग्रह

९२. Data-Type

(A) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

(B) पङ्क्तिव्यूह

(C) विकारि-अविकारि-दत्तांश

(D) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

९३. Fault Tolerance

(A) व्यञ्जक

(B) पारिक्रमिकविधान

(C) दोषतितिक्षा

(D) प्रतिबिम्ब

९४. CD/DVD Creator

(A) CD/DVD सर्जक

(B) गप्प-सप्प जोड़ू

(C) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

(D) शब्द-संसाधन-विधि

९५. Data-Mining

(A) दत्तांश-सम्पुट

(B) दत्तांश-विश्लेषण

(C) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

(D) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

९६. DBMS

(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(B) पाठ्यांशक-संकूट

(C) घटनाप्रेरित

(D) दत्त-निधि-प्रबन्धन

९७. Document Statistics

(A) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक
(B) दस्तावेज-सांख्यिकी
(C) दोषपद
(D) विषयसम्बन्ध-परिलेख

९८. Desktop-Computer

(A) ध्रुवसंकेत
(B) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन
(C) अधिमञ्च- सङ्गक
(D) डाउनलोड

९९. Adapter

(A) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन
(B) क्रिया-प्रतीक्षमाण
(C) पादमे मुद्रित अंश
(D) संवादक

१००. Color Monitor

(A) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक
(B) वापस नहि कए सकैत अछि
(C) अंकीय-नामाक्षर
(D) रंग-प्रदर्शक

उत्तरमाला — अध्याय १० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) जालस्थित-कारक-संविधा

२. (D) हमरा संबंधमे

३. (B) संकेतक-स्थिर-मूल्य

४. (B) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

५. (B) जाल-वाणिज्य

६. (B) दस्तावेजसभक तुलना करू

७. (A) प्रगल्भ

८. (D) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

९. (B) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया

१०. (C) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

११. (C) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

१२. (B) संगणन-विषमता

१३. (A) सभ बन्न करू

१४. (C) गनोमक संबंधमे

१५. (A) सारक-कील

१६. (D) शीत-प्रवर्तन

१७. (A) खाली

१८. (C) मोजुदा-दृश्य

१९. (C) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति

२०. (C) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

२१. (D) वैकल्पिकाभिधान

२२. (C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

२३. (D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

२४. (D) दोष-घनता

२५. (D) तर्कविभाग

२६. (C) अंकीय-चर-दूरभाष

२७. (B) क्रमस्स नादानि

२८. (B) समुच्चय

२९. (C) टक्कित समादेशक प्रेषण

३०. (D) संघर्षण

३१. (A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

३२. (B) कल्पित-सेवा

३३. (B) उत्थापनवृत्तक

३४. (D) हिञ्जे अपने जाँचू

३५. (D) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

३६. (C) विषय-सूची

३७. (D) निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

३८. (D) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

३९. (C) दत्ताभिलेख

४०. (C) दोष विज्ञापन

४१. (D) दत्तांश-रचना

४२. (D) पङ्क्तिव्यूह

४३. (B) साभि-संग्रह

४४. (D) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

४५. (C) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

४६. (D) प्रत्यंगुल-अक्षर

४७. (A) कैलेंडर

४८. (B) फोल्डर कैं कापी करू

४९. (A) वृत्तकचालक

५०. (C) उपगन्तुक उपाय

५१. (B) @-चिह्न

५२. (A) विण्डो बन्न करू

५३. (D) अन्योन्य-आश्रय

५४. (C) निर्णयाधार-संविधा

५५. (A) परिहार

५६. (D) स्वतः-संरक्षण

५७. (A) अन्वेषण-नियम-कारक

५८. (D) दोषमार्जन

५९. (B) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन

६०. (D) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

६१. (A) वैद्युतकसन्देश

६२. (A) साधन

६३. (B) आहतकार दोष

६४. (C) द्वय-यन

६५. (B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

६६. (A) विपरिणमति-विधि-लेख

६७. (D) दृश्य-श्रव्य-अंश

६८. (A) पूर्व-श्रृंखलन

६९. (A) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

७०. (B) विभाग-परम्परा

७१. (A) विषमता

७२. (D) सभ संदेशक शीर्षिका

७३. (D) मेटाबू

७४. (D) लघुवृत्तक

७५. (A) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

७६. (B) प्रतिकृति

७७. (A) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

७८. (B) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

७९. (D) अधिमञ्च-संगणक

८०. (C) संरेखण

८१. (A) तिर्यक्कोष्ठक

८२. (D) प्रतीपान्वेषण

८३. (D) क्षेत्रसभ

८४. (C) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

८५. (C) टैब बन्न करू

८६. (D) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

८७. (B) विकारी मूल्यदान

८८. (C) संकल्पना-सम्मान

८९. (A) लक्ष्य

९०. (B) घटनापरामर्श

९१. (C) पूर्ण संकेत

९२. (C) विकारि-अविकारि-दत्तांश

९३. (C) दोषतितिक्षा

९४. (A) CD/DVD सर्जक

९५. (B) दत्तांश-विश्लेषण

९६. (D) दत्त-निधि-प्रबन्धन

९७. (B) दस्तावेज-सांख्यिकी

९८. (C) अधिमञ्च- सङ्गक

९९. (D) संवादक

१००. (D) रंग-प्रदर्शक

अध्याय ११ : Quiz 123 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 5)

१. Directory- Tree
(A) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन
(B) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक
(C) विभाग-परम्परा
(D) वर्तमान-लोकेल

२. Data Redundancy
(A) संकल्पना-सम्मान
(B) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन
(C) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि
(D) अपचय

३. Can't Restore
(A) फान्ट
(B) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि
(C) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि
(D) आवरण

४. Column Graph
(A) संहृत-संचिका
(B) स्तम्भ-ग्राफ
(C) उच्छेदन
(D) सेलक-सामग्री

५. Caption (Title)
(A) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन
(B) अनुशीर्षक
(C) सञ्चिकाधिधान
(D) चार्ट

६. Acceptance Test
(A) सान्द्र-वृत्तक
(B) पार्श्व-भूमि-मुद्रण
(C) उपादेयता परीक्षा
(D) वर्तमान-लोकेल

७. Access Control
(A) प्रवेशार्थ व्यवस्था
(B) मोजुदा-प्रोफाइल
(C) पक्ष-नियामक-विधान
(D) संकल्पना-सम्मान

८. Bar Code
(A) विकल्प-चयन
(B) श्रेणी-शलाका
(C) बड्डी झपट्टा
(D) आब-ताकू

९. Desktop
(A) रंग-प्रदर्शक
(B) प्रत्यंक
(C) अभिगम्यता
(D) कार्य-पीठिका

१०. Cartridge
(A) प्रयोजक
(B) वर्णमुख
(C) प्रयोग-सौकर्य
(D) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

११. Display
(A) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन
(B) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक
(C) सेलक-सामग्री
(D) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

१२. Field Definition
(A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था
(B) कृत्रिम प्रज्ञा
(C) उपादानि-निर्देश
(D) महा-वियोजना

१३. Fax
(A) संचार-समय
(B) समाकर
(C) DOM निरीक्षक
(D) उच्छेदन

१४. Binary Number
(A) प्रवेश शुल्क
(B) न्यस्यन
(C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या
(D) सहेजल खोजकें सम्पादित

१५. Enable
(A) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य
(B) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च
(C) स्लाइड मेटाबू
(D) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

१६. Code-Reuse
(A) वापस नहि कए सकैत अछि
(B) प्रगल्भ
(C) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण
(D) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

१७. BLOB

(A) गोपनीयता

(B) सञ्चिकाधिधान

(C) निष्क्रिय-करब

(D) अबृव

१८. Desktop- Publishing- DTP

(A) अंकन-पिटक

(B) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(C) मोजुदा-दृश्य

(D) CD/DVD सर्जक

१९. Decrement

(A) महा-वियोजना

(B) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

(C) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

(D) अपचय

२०. Compose New Message

(A) जाल-वाणिज्य

(B) नवीन संदेश लिखू

(C) घटनापरामर्श

(D) दत्त-परिभाषा

२१. Absolute Address

(A) अभिगम्यता

(B) पूर्ण निर्देश

(C) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(D) मौलिक-एकांश

२२. Cell-Address

(A) बूलीय विनिर्दिशक

(B) कोष्ठ-संकेत

(C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(D) प्रतिकृति

२३. Cooperative Multitasking

(A) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

(B) तिर्यक्कोष्ठक

(C) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

(D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

२४. Abstraction

(A) पूर्व-श्रृंखलन

(B) अपहरण

(C) लघु-वृत्तक

(D) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या

२५. Developer

(A) नियमन-विधान

(B) CD प्लेयर

(C) संगामिता-नियमन

(D) निर्माता

२६. Chat Room

(A) प्रतिबिम्ब

(B) प्रवेशार्थ व्यवस्था

(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(D) संलाप-प्रकोष्ठ

२७. Corrupt

(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

(B) बन्न करू

(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(D) समन्वित-नियोग

२८. Base Address

(A) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

(B) अनपेक्षित घटनाक विवरण

(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(D) ध्रुवसंकेत

२९. Flat File

(A) दत्तांश-संग्रहालय

(B) पृष्ठदेश

(C) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

(D) क्रियाशील भाग

३०. Drawing- Tools

(A) पृथुवाहिका

(B) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

(C) चित्र-उपकरण

(D) पूर्व-श्रृंखलन

३१. Accessories

(A) नियोजन

(B) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

(C) दोषक निवारणक परामर्श

(D) संलग्नक

३२. Find Again

(A) फिनु खोजू

(B) ध्रुवसंकेत

(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन

(D) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

३३. Data-Transfer-Rate

(A) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(B) अनभिव्यक्त वर्ग

(C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(D) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

३४. Data-Series

(A) मूल्य-संचय

(B) जालस्थित-कारक-संविधा

(C) स्वतन्त्र विधि

(D) संगामि-संसाधन

३५. Digital Video-Disc (DVD)

(A) अंकीय-दृश्य-लेख

(B) सम्पर्क-विच्छेद

(C) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

(D) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

३६. Bar-Code Reader

(A) संज्ञित-मूल्य

(B) कूटशलाका-पठन-उपकरण

(C) दत्तांश-रचना

(D) काँसोल

३७. Address Resolution

(A) संकेत निर्णय

(B) निर्यात

(C) अवाहरण

(D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

३८. Close-Box

(A) दत्तांश-विधान

(B) नकल स्लाइड

(C) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

(D) पिधान-पिटक

३९. Conditional Formatting

(A) संगणकोपकृत-परिकल्पना

(B) सशर्त-प्रारूप

(C) संहरिति

(D) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

४०. Development

(A) निर्माण

(B) एकत्रित करू

(C) अग्रभूमिक्रिया

(D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

४१. File Compression Utility

(A) आन्हिकजालवृत्ति

(B) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

(C) अनभिव्यक्त वर्ग

(D) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

४२. Cryptography

(A) प्रतीक्षमाण-विधि

(B) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(C) ग्रहण

(D) गुप्त-लेखन-पद्धति

४३. Environment

(A) हिज्जे जाँचू

(B) यन्त्रांश-कारकसंविधा

(C) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

(D) पाठ्यांशक-संकूट

४४. CD

(A) बूलीय विनिर्दिशक

(B) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

(C) सान्द्र-वृत्तक

(D) हिज्जे अपने जाँचू

४५. Argument

(A) दोषविमर्शन

(B) नियोजन

(C) निरूपक

(D) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

४६. Debug Window

(A) निधिक

(B) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(C) डिबग-विण्डो

(D) प्रत्यंक

४७. Debugger

(A) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

(B) स्वतन्त्र विधि

(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(D) दोष-निरूपक

४८. Field Name

(A) संदेश मेटाबू

(B) क्षेत्राधिहार नाम

(C) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(D) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

४९. Disk Capacity

(A) संदेश मेटाबू

(B) वृत्तक-क्षमता

(C) फोल्डरमे कापी करू

(D) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

५०. Control-Structure

(A) नियमन-विधान

(B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(C) जालस्थित-कारक-संविधा

(D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

५१. Data Dictionary

(A) बूलियगवेषण

(B) दत्तांश-विधान

(C) यन्त्रांश-कारकसंविधा

(D) जाँच

५२. Backgrounds and Emblems

(A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(B) पदानुक्रमिक-संचिका

(C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

(D) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

५३. Flow Chart

(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(B) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

(C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या

(D) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

५४. Call-Center

(A) निज आँकड़ा हटाबू

(B) बड्डी झपट्टा

(C) आह्वान-केन्द्र

(D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

५५. Create Folder

(A) फोल्डर बनाबू

(B) अनुशीर्षक

(C) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(D) अवबोधक

५६. Down-Time

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(B) विरम-काल

(C) फोल्डर बनाबू

(D) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

५७. Batch-File

(A) कारक-संविधा-समादेश

(B) गुरु-लघु-क्रम

(C) साधन

(D) अन्योन्य-आश्रय

५८. First Normal Form

(A) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(B) आचयिक दत्तनिधि

(C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या

(D) कोष्ठ-संकेत

५९. Check Spelling

(A) अन्तकील

(B) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

(C) हिज्जे जाँचू

(D) अन्योन्य-आश्रय

६०. Computer-Aided-Engineering-CAE

(A) संयन्त्रण

(B) शलाका-रेखाचित्र

(C) क्षेत्रसभ

(D) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

६१. Bookmark

(A) सभ संपर्ककेँ कापी करू

(B) वैकल्पिकाभिधान

(C) जालस्थित-कारक-संविधा

(D) पुटस्मारक

६२. Export as PDF

(A) पार्श्वभूमि-कार्य

(B) निष्क्रिय-करब

(C) ग्राहक-बन्धन

(D) PDF रूपेँ निर्यात करू

६३. Database Management System (DBMS)

(A) उच्छेदन-कील

(B) दत्त-प्रविधा

(C) सञ्चिकासमाप्ति

(D) आधार-समदर्शी

६४. Beta-Site

(A) उपान्त्यस्थल

(B) समावरण

(C) दत्तांश-विश्लेषण

(D) सेलक-सामग्री

६५. Alpha Build

(A) निष्ठित संविधा

(B) लघु-वृत्तक

(C) प्राथमिक संस्करण

(D) कारक-संविधा-समादेश

६६. Digitize

(A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(B) पुटस्मारक

(C) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(D) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

६७. Compress

(A) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

(B) संहरिति

(C) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

(D) सीमाक-परिभाषा-दिअ

६८. Defect Analysis

(A) दोष-विमर्शन

(B) वर्गानुवंश

(C) पसन्दीदा-सँजीवन

(D) क्रिया-प्रतीक्षमाण

६९. Address Space

(A) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(B) निज आँकड़ा हटाबू

(C) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(D) जाँच

७०. Diagnostic Program

(A) अबृव

(B) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

(C) नामसभक अनुसार साफ करू

(D) गोपनीयता

७१. Find Now

(A) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

(B) पूर्वानुमान

(C) आब-ताकू

(D) अविरत विवर्तमान

७२. Abort

(A) द्वय-यन

(B) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

(C) संगणकोपकृत-परिकल्पना

(D) बरजोड़ी समापन

७३. Data-Packet

(A) वापस नहि कए सकैत अछि

(B) दत्तांश-सम्पुट

(C) शलाका-रेखाचित्र

(D) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

७४. Default Printer

(A) पृष्ठदेश

(B) मूलभूत-मुद्रक

(C) बूलियगवेषण

(D) संरेखण

७५. Foreground Task

(A) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

(B) अग्रभूमिक्रिया

(C) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(D) आचयिक दत्तनिधि

७६. Column & Row Headers

(A) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(B) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

(C) अनभिव्यक्त वर्ग

(D) जाल-वाणिज्य

७७. Commercial Software

(A) व्यवस्थापक

(B) खाली

(C) पण्य-तन्त्रांश

(D) समन्वित

७८. Find

(A) हिञ्जे अपने जाँचू

(B) हारक

(C) खोजू

(D) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

७९. Expandability

(A) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

(B) न्यून अधिक क्रम

(C) दत्त-संग्रह

(D) संरूप

८०. First-Generation Computer

(A) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

(B) हारक

(C) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(D) अंकीयालेख्य

८१. ALU

(A) तर्कविभाग

(B) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

(C) फाइल

(D) दमनर प्रतिनकल

८२. Bounce Message

(A) वर्गानुवंश

(B) आदेश-परक-शब्द

(C) आहतकार दोष

(D) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

८३. Buddy Pounces

(A) गनोमक संबंधमे

(B) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

(C) बड्डी झपट्टा

(D) कार्य-पीठिका

८४. CD Player

(A) संदेश मेटाबू

(B) CD प्लेयर

(C) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

(D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

८५. DO-WHILE- Loop

(A) निष्काश्यमाण-विधि

(B) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

(C) मलिन-मातृका

(D) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

८६. Access Time

(A) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

(B) प्रवेश नियामक सूची

(C) आदर्शमिति

(D) स्वचालित ढंगसँ रचना

८७. Domain

(A) क्षेत्र

(B) स्थिरतन्त्रांश

(C) परिहार

(D) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

८८. Byte

(A) मौलिक-एकांश

(B) क्षुद्रप्रदर्शक

(C) सामान्य प्रश्नोत्तर

(D) सारक-कील

८९. Autofit

(A) तिर्यक्कोष्ठक

(B) साभि-संग्रह

(C) आरपार-सन्दर्भ

(D) आटोफिट

९०. About Panels

(A) कऽ बारेमे

(B) संविभाजन

(C) परिहार

(D) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

९१. Copy All Contact To

(A) सभ संपर्ककेँ कापी करू

(B) दत्तांश-स्यन्द

(C) उपान्त्यस्थल

(D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

९२. Comment-out

(A) अशक्त-करब

(B) वर्तमान-लोकेल

(C) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

९३. Benchmark

(A) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(B) गुरु-लघु-क्रम

(C) प्रदेशानिधान- संविधा

(D) आदर्शमिति

९४. Cable Modem

(A) वर्ण-गण

(B) कारक-संविधा-समादेश

(C) शिक्षा-ग्रन्थ

(D) तन्तुविपरिवर्तक

९५. Access Code

(A) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(B) निश्चित आयामक्षेत्र

(C) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

(D) अभिगम पद

९६. Chart

(A) समन्वित-नियोग

(B) चार्ट

(C) संगणक-प्रवर्तन

(D) संघर्षण

९७. Accessible

(A) व्याख्यान

(B) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

(C) साधन

(D) गम्यत्व

९८. Blog

(A) वैद्युतकसङ्ग्राम

(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(C) आन्हिकजालवृत्ति

(D) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

९९. Data-Entry Form

(A) दत्ताभिलेख

(B) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

(C) स्वचालित ढंगसँ रचना

(D) पाठ्यांशक-संकूट

१००. Drag-and- Drop

(A) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

(B) यथार्थता

(C) आटोफिट

(D) सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन

उत्तरमाला — अध्याय ११ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) विभाग-परम्परा

२. (B) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

३. (C) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

४. (B) स्तम्भ-ग्राफ

५. (B) अनुशीर्षक

६. (C) उपादेयता परीक्षा

७. (A) प्रवेशार्थ व्यवस्था

८. (B) श्रेणी-शलाका

९. (D) कार्य-पीठिका

१०. (B) वर्णमुख

११. (B) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

१२. (C) उपादानि-निर्देश

१३. (B) समाकर

१४. (C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या

१५. (A) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

१६. (C) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

१७. (D) अबृव

१८. (B) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

१९. (D) अपचय

२०. (B) नवीन संदेश लिखू

२१. (B) पूर्ण निर्देश

२२. (B) कोष्ठ-संकेत

२३. (D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

२४. (B) अपहरण

२५. (D) निर्माता

२६. (D) संलाप-प्रकोष्ठ

२७. (A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

२८. (D) ध्रुवसंकेत

२९. (C) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

३०. (C) चित्र-उपकरण

३१. (D) संलग्नक

३२. (A) फिनु खोजू

३३. (A) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

३४. (A) मूल्य-संचय

३५. (A) अंकीय-दृश्य-लेख

३६. (B) कूटशलाका-पठन-उपकरण

३७. (A) संकेत निर्णय

३८. (D) पिधान-पिटक

३९. (B) सशर्त-प्रारूप

४०. (A) निर्माण

४१. (B) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

४२. (D) गुप्त-लेखन-पद्धति

४३. (B) यन्त्रांश-कारकसंविधा

४४. (C) सान्द्र-वृत्तक

४५. (C) निरूपक

४६. (C) डिबग-विण्डो

४७. (D) दोष-निरूपक

४८. (B) क्षेत्राधिहार नाम

४९. (B) वृत्तक-क्षमता

५०. (A) नियमन-विधान

५१. (B) दत्तांश-विधान

५२. (C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

५३. (B) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

५४. (C) आह्वान-केन्द्र

५५. (A) फोल्डर बनाबू

५६. (B) विरम-काल

५७. (A) कारक-संविधा-समादेश

५८. (B) आचयिक दत्तनिधि

५९. (C) हिज्जे जाँचू

६०. (A) संयन्त्रण

६१. (D) पुटस्मारक

६२. (D) PDF रूपेँ निर्यात करू

६३. (B) दत्त-प्रविधा

६४. (A) उपान्त्यस्थल

६५. (C) प्राथमिक संस्करण

६६. (A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

६७. (B) संहरिति

६८. (A) दोष-विमर्शन

६९. (A) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

७०. (B) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

७१. (C) आब-ताकू

७२. (D) बरजोड़ी समापन

७३. (B) दत्तांश-सम्पुट

७४. (B) मूलभूत-मुद्रक

७५. (B) अग्रभूमिक्रिया

७६. (A) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

७७. (C) पण्य-तन्त्रांश

७८. (C) खोजू

७९. (A) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

८०. (C) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

८१. (A) तर्कविभाग

८२. (D) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

८३. (C) बड्डी झपट्टा

८४. (B) CD प्लेयर

८५. (B) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

८६. (A) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

८७. (A) क्षेत्र

८८. (A) मौलिक-एकांश

८९. (D) आटोफिट

९०. (A) कऽ बारेमे

९१. (A) सभ संपर्ककेँ कापी करू

९२. (A) अशक्त-करब

९३. (D) आदर्शमिति

९४. (D) तन्तुविपरिवर्तक

९५. (D) अभिगम पद

९६. (B) चार्ट

९७. (D) गम्यत्व

९८. (C) आन्हिकजालवृत्ति

९९. (B) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

१००. (D) सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन

अध्याय १२ : Quiz 124 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 6)

१. Capture
(A) ग्रहण
(B) ई पृष्ठमे खोजू
(C) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ
(D) जोड़ू अथवा हटाबू

२. Buddies
(A) बड्डी
(B) नवीन संदेश लिखू
(C) मूलाधार
(D) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

३. Development - Environment
(A) निर्माण-परिसर
(B) विषयसम्बन्ध-परिलेख
(C) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(D) बिन्यास-संपादक

४. Class Hierarchy
(A) वर्गानुवंश
(B) आह्वान-केन्द्र
(C) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ
(D) शोधनावस्था

५. Drop-Down-List
(A) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश
(B) वर्ण-प्रखरता
(C) पततावलि
(D) स्वयं ठीक करू

६. Character Set
(A) सेलक-सामग्री
(B) युगपद
(C) वर्ण-गण
(D) नीच्चाँक पट्टी

७. Accelerator Key
(A) व्यवस्थापक
(B) वर्ण
(C) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय
(D) मणिल-मञ्जूषा

८. Concurrent-Processing
(A) संगामि-संसाधन
(B) विण्डो बन्न करू
(C) रंग-प्रदर्शक
(D) उन्नत खोज

९. Analog
(A) विरम-काल
(B) अविरत विवर्तमान
(C) विण्डो बन्न करू
(D) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

१०. Decode
(A) दोषतितिक्षा
(B) व्याख्यान
(C) वैकल्पिकाभिधान
(D) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

११. Arithmetic Operator
(A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न
(B) विभाग-परम्परा
(C) तन्तुविपरिवर्तक
(D) परस्पर-संगतता

१२. Algorithm
(A) खोजू
(B) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार
(C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष
(D) विधिकल्प

१३. Exit
(A) आटोफिट
(B) निकास
(C) '\'- चिह्न
(D) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

१४. Assign
(A) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा
(B) बूलीय विनिर्दिशक
(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन
(D) नियोजन

१५. Combinatorial-Explosion
(A) शिक्षा-ग्रन्थ
(B) पदानुक्रमिक-विभाग
(C) शक्यता-विजृम्भण
(D) विपरिणमति-विधि-लेख

१६. Expunge
(A) स्खलित
(B) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका
(C) पूरे हटाए दिअ
(D) CD प्लेयर

१७. Embedded System

(A) मणिल-मञ्जूषा

(B) संलाप-प्रकोष्ठ

(C) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(D) निष्ठित संविधा

१८. BIOS

(A) निधि संचिका

(B) कोष्ठकैं मेटाबू

(C) पूर्ण निर्देश

(D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

१९. FAQ

(A) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

(B) सामान्य प्रश्नोत्तर

(C) विषय मेटाबू

(D) गुण

२०. Dumb Terminal

(A) वस्तुद्वारा-प्रकाशित

(B) साभि-संग्रह

(C) क्षुद्रप्रदर्शक

(D) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

२१. Clock-Cycle

(A) अभिगम्यता

(B) स्थान

(C) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

(D) पण्य-तन्त्रांश

२२. Asterisk

(A) तारकाचिह्न

(B) विधि विशिष्ट

(C) नामसभक अनुसार साफ करू

(D) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

२३. Access Control List

(A) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

(B) सभ बन्न करू

(C) प्रवेश नियामक सूची

(D) दत्तांशरचना

२४. Design

(A) द्रय-यन

(B) फोल्डर कैं कापी करू

(C) प्रतिलेखन-विधि

(D) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

२५. Device- Driver

(A) दोष-अनुसन्धान

(B) प्रयोजक

(C) विधि विशिष्ट

(D) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

२६. Boolean Search

(A) प्रत्यंक

(B) बूलियगवेषण

(C) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(D) पादमे मुद्रित अंश

२७. Flag

(A) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

(B) कारक-संविधा-समादेश

(C) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(D) व्यञ्जक

२८. Exception Report

(A) प्राथमिक संस्करण

(B) सान्द्रक

(C) अनपेक्षित घटनाक विवरण

(D) संशोधक

२९. AutoFormat

(A) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

(B) एकांश

(C) संरेखण

(D) स्वचालित ढंगसँ रचना

३०. Behaviour

(A) समनुष्ठान

(B) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

(C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित

(D) शिक्षा-ग्रन्थ

३१. Consolidate

(A) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

(B) समाकर

(C) एकत्रित करू

(D) आपत्कालकप्रत्याहरण

३२. Computer-Aided-Design-CAD

(A) स्वयं ठीक करू

(B) संगणकोपकृत-परिकल्पना

(C) यथोचित प्रतिवचन

(D) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

३३. Browser

(A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(B) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

(C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(D) फलकपर विद्यमान Esc कील

३४. Class

(A) संप्रतीक

(B) पूर्वानुमान

(C) अविरत-पत्र

(D) जाति

३५. Fixed-Length Field

(A) उपसर्ग

(B) सञ्चिकासमाप्ति

(C) निश्चित आयामक्षेत्र

(D) जीवीकरण

३६. Development -Suite

(A) पाठ्यांशक-संकूट

(B) घटनापरामर्श

(C) तन्त्रांश-समुट

(D) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

३७. Check for Updates

(A) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

(B) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(C) अद्यतन लेल जाँचू

(D) तन्त्रांशक परिष्करण

३८. Assembly Language

(A) स्थितामा

(B) निम्न स्तरीय विधि भाषा

(C) कक्षसूचकक स्थिति

(D) द्वय-यन

३९. Browse Folders

(A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(B) फोल्डरसभ ब्राउज करू

(C) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(D) संग्रहोपकरण

४०. Account

(A) खण्डिककार्य

(B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(C) उपलभ्यत्व

(D) समनुष्ठान

४१. Digital Electronics

(A) निष्काश्यमाण-विधि

(B) दत्तांशरचना

(C) अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

(D) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

४२. Analytical Graphics

(A) कालम

(B) वर्ण

(C) चित्रपट आलेख सज्जीकरण

(D) वैकल्पिकाभिधान

४३. Field Shadings

(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(B) रचना

(C) अनभिव्यक्त वर्ग

(D) क्षेत्रक छायाकार

४४. Child Directory

(A) स्खलित

(B) पदानुक्रमिक-विभाग

(C) निष्काश्यमाण-विधि

(D) प्रदेशानिधान

४५. Add Chat

(A) मण्डलक

(B) गप्प-सप्प जोड़ू

(C) जालस्थित-कारक-संविधा

(D) प्रवेशार्थ व्यवस्था

४६. Disk

(A) उपगन्तुक उपाय

(B) व्यञ्जक

(C) मण्डलक

(D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

४७. Binary Search

(A) विधि विशिष्ट

(B) द्विमानीयगवेषण

(C) तन्त्रांश-समुट

(D) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

४८. Call-Waiting

(A) आसन्न-संहित

(B) स्वयं ठीक करू

(C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

(D) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

४९. Data Manipulation Language (DML)

(A) मूल्य निवेश

(B) मूलभूत-मुद्रक

(C) दत्त-परिभाषा

(D) सन्निरूपिका

५०. Disable

(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(B) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

(C) असफल्य

(D) निष्क्रिय-करब

५१. Character (Symbol)

(A) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(B) दूरशिक्षा

(C) संप्रतीक

(D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

५२. Auxiliary Speakers

(A) संचार-समय

(B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

(C) स्खलित

(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

५३. Day View

(A) दिन-दृश्य

(B) स्खलित

(C) सदासिद्ध

(D) सशर्त-प्रारूप

५४. Bug

(A) क्रममे राखू

(B) दृश्य-श्रव्य-अंश

(C) स्खलित

(D) विषय-सूची

५५. Editor

(A) संशोधक

(B) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(C) संरूप

(D) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

५६. Create Launcher

(A) लाञ्चर बनाबू

(B) वर्ण-प्रखरता

(C) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

(D) सन्निरूपिका

५७. e-trading Site

(A) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(B) दहनदुर्ग

(C) विषय मेटाबू

(D) स्वयं ठीक करू

५८. De-Facto-Standard

(A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(B) हारक

(C) गुण

(D) संगणन-विषमता

५९. Any Category

(A) सञ्चिकालोप

(B) दृश्य-श्रव्य-अंश

(C) कोनो श्रेणी

(D) जालस्थित-कारक-संविधा

६०. Backslash

(A) प्रसंग

(B) '\'- चिह्न

(C) अविरतपरिक्रम

(D) संलग्नक

६१. Custom Animation

(A) पसन्दीदा-सँजीवन

(B) सञ्चिकासमाप्ति

(C) स्लाइड मेटाबू

(D) अविरत विवर्तमान

६२. Data-Mart

(A) स्खलित

(B) सक्रिय खण्ड

(C) समन्वित-नियोग

(D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

६३. Broadcast Message

(A) उपान्त्यपरीक्षा

(B) सर्वोपयोग-लेल-प्रेषित-सन्देश

(C) दोष-घनता

(D) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

६४. Access Privileges

(A) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(B) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

(C) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

(D) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

६५. Concurrency

(A) अग्रभागक सवर्णदीप

(B) टैब बन्न करू

(C) संगमन

(D) मौलिक-एकांश

६६. AlphaNumeric Character

(A) दत्तांश-विधान

(B) शून्यांक अकार ककाराक्षर

(C) पूर्वानुमान

(D) संदेश मेटाबू

६७. Event

(A) उपादेयता परीक्षा

(B) दहनदुर्ग

(C) वृत्त

(D) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

६८. Fonts

(A) फान्ट

(B) कोष्ठकेँ मेटाबू

(C) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

(D) दत्तांश-रचना

६९. Backup Utility

(A) फिल्टरसभ लागू करू

(B) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(C) प्रतिलेखन-विधि

(D) गम्यत्व

७०. Amplitude

(A) उपकरणनिष्ठ

(B) बन्न करू

(C) सदासिद्ध

(D) आयाम

७१. Clear Private Data

(A) अनुशीर्षक

(B) सक्रिय गवाक्ष

(C) निज आँकड़ा हटाबू

(D) निष्काश्यमाण-विधि

७२. Distributed-Computing-Environment-DCE

(A) समाकर यन्त्र

(B) उत्थापनवृत्तक

(C) साभि-संग्रह

(D) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

७३. Entity

(A) पृथक वस्तु

(B) नवीन संदेश लिखू

(C) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(D) क्रमस्स नादानि

७४. Deprecate

(A) आवरण

(B) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

(C) निष्काश्यमाण-विधि

(D) प्रत्यंगुल-अक्षर

७५. Duplicate

(A) दमनर प्रतिनकल

(B) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(C) जालस्थित- कारकसंविधा

(D) दत्तांश निवेशन पत्र

७६. Boot-Failure

(A) गुरु-लघु-क्रम

(B) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

(C) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

(D) सशर्त-प्रारूप

७७. Color/Grayscale

(A) ई पृष्ठमे खोजू

(B) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

(C) रंग/ग्रेस्केल

(D) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

७८. Computer

(A) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

(B) कल्पित-सेवा

(C) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(D) संगणकोपकृत-परिकल्पना

७९. AND

(A) सभ संदेशक शीर्षिका

(B) अवसानपद

(C) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

(D) बूलीय विनिर्दिशक

८०. Case Sensitive

(A) उपादानि-निर्देश

(B) यथोचित प्रतिवचन

(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

(D) संगणकोपकृत-परिकल्पना

८१. Database Structure

(A) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

(B) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

(C) दत्त-निधि-रचना

(D) सदासिद्ध

८२. Child Process

(A) दर्शनदशा

(B) अपत्य-प्रक्रिया

(C) निर्देश

(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

८३. Active Index

(A) दस्तावेज-सांख्यिकी

(B) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(C) संकल्पना

(D) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

८४. Defect Density

(A) प्रयोजक

(B) दोष-घनता

(C) चालन

(D) दृश्य-परिभाषा-दिअ

८५. Event-Driven

(A) घटनाप्रेरित

(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(C) संरूप

(D) अविरत विवर्तमान

८६. Default

(A) नियमन-विधान

(B) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

(C) समाकर

(D) पिधान-पिटक

८७. Context-Sensitive Help

(A) असफल्य

(B) पततावलि

(C) दूरशिक्षा

(D) प्रसंगवेदि-साहाय्य

८८. Firmware

(A) स्थिरतन्त्रांश

(B) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

(C) मण्डलक

(D) स्तम्भ-ग्राफ

८९. Bottom Pane

(A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

(B) लाञ्चर बनाबू

(C) नीच्चाँक पट्टी

(D) निकास

९०. Expand All Threads

(A) हारक

(B) अपत्य-प्रक्रिया

(C) सभटा थ्रेड पसारू

(D) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

९१. Automatic Backup

(A) प्रतिबिम्ब

(B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(C) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

(D) प्रदेशानिधान

९२. Assignment Statement

(A) मूल्य निवेश

(B) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

(C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

९३. Floating Point Notation

(A) सन्निरूपिका

(B) कालम

(C) फिनु खोजू

(D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

९४. Digital Signature

(A) साधन

(B) सभ संदेशक शीर्षिका

(C) अंकीय-नामाक्षर

(D) आसन्न-संहित

९५. Error Checking

(A) पूर्ण संकेत

(B) निज आँकड़ा हटाबू

(C) दोष-अन्वेषण

(D) विषय मेटाबू

९६. Data-Redundancy

(A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(B) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(D) प्रतिलेखन-विधि

९७. Deadlock

(A) प्रवेश शुल्क

(B) क्रिया-प्रतीक्षमाण

(C) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

(D) दत्तांश-स्यन्द

९८. Dry-Runn

(A) संदेशमे खोजू

(B) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(C) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

(D) पृष्ठवर्ती

९९. Clone

(A) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

(B) प्रतिकृति

(C) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(D) उपान्त्यस्थल

१००. Device- Independence

(A) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

(B) उपकरण-निघ्न

(C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(D) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

उत्तरमाला — अध्याय १२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) ग्रहण

२. (A) बड्डी

३. (A) निर्माण-परिसर

४. (A) वर्गानुवंश

५. (C) पततावलि

६. (C) वर्ण-गण

७. (C) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

८. (A) संगामि-संसाधन

९. (B) अविरत विवर्तमान

१०. (B) व्याख्यान

११. (A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

१२. (D) विधिकल्प

१३. (B) निकास

१४. (D) नियोजन

१५. (C) शक्यता-विजृम्भण

१६. (C) पूरे हटाए दिअ

१७. (D) निष्ठित संविधा

१८. (D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

१९. (B) सामान्य प्रश्नोत्तर

२०. (C) क्षुद्रप्रदर्शक

२१. (C) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

२२. (A) तारकाचिह्न

२३. (C) प्रवेश नियामक सूची

२४. (D) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

२५. (D) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

२६. (B) बूलियगवेषण

२७. (D) व्यञ्जक

२८. (C) अनपेक्षित घटनाक विवरण

२९. (D) स्वचालित ढंगसँ रचना

३०. (C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित

३१. (C) एकत्रित करू

३२. (B) संगणकोपकृत-परिकल्पना

३३. (C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

३४. (D) जाति

३५. (C) निश्चित आयामक्षेत्र

३६. (C) तन्त्रांश-समुट

३७. (C) अद्यतन लेल जाँचू

३८. (B) निम्न स्तरीय विधि भाषा

३९. (B) फोल्डरसभ ब्राउज करू

४०. (B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

४१. (C) अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

४२. (C) चित्रपट आलेख सज्जीकरण

४३. (D) क्षेत्रक छायाकार

४४. (B) पदानुक्रमिक-विभाग

४५. (B) गप्प-सप्प जोड़ू

४६. (C) मण्डलक

४७. (B) द्विमानीयगवेषण

४८. (D) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

४९. (C) दत्त-परिभाषा

५०. (D) निष्क्रिय-करब

५१. (C) संप्रतीक

५२. (B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

५३. (A) दिन-दृश्य

५४. (C) स्खलित

५५. (A) संशोधक

५६. (A) लाञ्चर बनाबू

५७. (A) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

५८. (A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

५९. (C) कोनो श्रेणी

६०. (B) '\'- चिह्न

६१. (A) पसन्दीदा-सँजीवन

६२. (D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

६३. (B) सर्वोपयोग-लेल-प्रेषित-सन्देश

६४. (D) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

६५. (C) संगमन

६६. (B) शून्यांक अकार ककाराक्षर

६७. (C) वृत्त

६८. (A) फान्ट

६९. (C) प्रतिलेखन-विधि

७०. (D) आयाम

७१. (C) निज आँकड़ा हटाबू

७२. (D) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

७३. (A) पृथक वस्तु

७४. (C) निष्काश्यमाण-विधि

७५. (A) दमनर प्रतिनकल

७६. (B) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

७७. (C) रंग/ग्रेस्केल

७८. (C) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

७९. (D) बूलीय विनिर्दिशक

८०. (C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

८१. (C) दत्त-निधि-रचना

८२. (B) अपत्य-प्रक्रिया

८३. (B) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

८४. (B) दोष-घनता

८५. (A) घटनाप्रेरित

८६. (B) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

८७. (D) प्रसंगवेदि-साहाय्य

८८. (A) स्थिरतन्त्रांश

८९. (C) नीच्चाँक पट्टी

९०. (C) सभटा थ्रेड पसारू

९१. (C) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

९२. (A) मूल्य निवेश

९३. (D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

९४. (C) अंकीय-नामाक्षर

९५. (C) दोष-अन्वेषण

९६. (A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

९७. (B) क्रिया-प्रतीक्षमाण

९८. (C) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

९९. (B) प्रतिकृति

१००. (D) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

अध्याय १३ : Quiz 125 — IT Glossary — English → Maithili Alt (Part 7)

१. Apply Filters
(A) नियम बनाबू
(B) विभाग
(C) फिल्टरसभ लागू करू
(D) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

२. Firewall
(A) दहनदुर्ग
(B) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि
(C) जाल-वाणिज्य
(D) मलिन-मातृका

३. Acceptable Use Policy
(A) स्वीकार्य व्यवहार नियम
(B) चित्र-उपकरण
(C) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि
(D) संवादक

४. Define Views
(A) दृश्य-परिभाषा-दिअ
(B) उच्छेदन-कील
(C) संयन्त्रण
(D) साभि-संग्रह

५. Artificial Intelligence
(A) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय
(B) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश
(C) अपचय
(D) कृत्रिम प्रज्ञा

६. Emulation
(A) सभटा थ्रेड पसारू
(B) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(C) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण
(D) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

७. Character
(A) वर्ण
(B) मणिल-मञ्जूषा
(C) क्रियाशील भाग
(D) आधार-समदर्शी

८. Cut
(A) प्रतीक्षमाण-विधि
(B) उच्छेदन
(C) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ
(D) ध्रुवसंकेत

९. Branch
(A) विभाग
(B) दमनर प्रतिनकल
(C) उच्छेदन-कील
(D) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

१०. Cost-Benefit Analysis
(A) व्यय-लाभ-चिन्तन
(B) लम्ब-रूप-खण्ड
(C) काँसोल
(D) अंकीय-दृश्य-लेख

११. Bookmark This Page
(A) विकल्प-चयन
(B) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू
(C) वर्ण-प्रखरता
(D) रंग-प्रदर्शक

१२. Feature
(A) बरजोड़ी समापन
(B) गुण
(C) अग्रभूमिक्रिया
(D) परम-वर्ग

१३. Control-Flow
(A) एकांश
(B) वर्णचित्र
(C) नियमन-क्रम
(D) संज्ञित-मूल्य

१४. Alpha Test
(A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था
(B) सान्द्रक
(C) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल
(D) स्वानुकूलार्थ-विकल्प

१५. Cyberspace
(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(B) साङ्गणिक-विश्व
(C) यन्त्रीकृतपुनर्गणना
(D) संकल्पना

१६. Click
(A) प्रसंगवेदि-साहाय्य
(B) मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन
(C) टक्कित समादेशक प्रेषण
(D) क्षेत्रसभ

१७. Document

(A) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

(B) अनपेक्षित घटनाक विवरण

(C) शब्द-संसाधन-विधि

(D) ई पृष्ठमे खोजू

१८. Application

(A) नामक अनुसारे साफ करू

(B) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(C) प्रयुक्ति

(D) पादमे मुद्रित अंश

१९. Device Independent

(A) खाली

(B) समन्वित

(C) विकारहीन स्थिर संकेत

(D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

२०. e-Book

(A) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(B) संज्ञित-मूल्य

(C) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

(D) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

२१. Clean Up by Name

(A) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

(B) वृत्तक-क्षमता

(C) प्रसारण

(D) नामक अनुसारे साफ करू

२२. Application Software

(A) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(B) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

(C) स्वतन्त्र विधि

(D) पिधान-पिटक

२३. Cell

(A) समनुष्ठान

(B) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(C) गुण

(D) गोप्रति

२४. Application Development System

(A) संयन्त्रण

(B) उपान्त्यपरीक्षा

(C) लेखन भाषा

(D) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

२५. Data Independence

(A) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

(B) सभ संदेशक शीर्षिका

(C) प्रयोजक

(D) दूरशिक्षा

२६. Abstract Class

(A) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

(B) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

(C) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

(D) अनभिव्यक्त वर्ग

२७. Electronics

(A) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

(B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(C) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप

(D) वैद्युतकशास्त्र

२८. Data Compression

(A) दत्तांश-सम्पिण्डन

(B) रचना

(C) क्षुद्रप्रदर्शक

(D) प्रतिकृति

२९. Bookmark All Tabs

(A) सञ्चिकाधिधान

(B) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

(C) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

(D) जीवीकरण

३०. Battery-Pack

(A) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

(B) सारक-कील

(C) दत्तांश संचार पद्धति

(D) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

३१. Edit Bookmarks

(A) विकारी मूल्यदान

(B) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

(C) व्यवस्थापक

(D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

३२. Concurrent

(A) वर्ण-प्रखरता

(B) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(C) अवसानपद

(D) युगपद

३३. Allocate

(A) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

(B) आयाम

(C) संविभाजन

(D) क्षेत्राधिहार नाम

३४. Footer

(A) दत्तांश-विधान

(B) स्थान

(C) पादमे मुद्रित अंश

(D) संकेत निर्णय

३५. Concatenation

(A) पूर्व-श्रृंखलन

(B) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

(C) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(D) प्रतिकृति

३६. Append

(A) उपकरण-निघ्न

(B) अन्योन्य-आश्रय

(C) जोड़ब

(D) अंकीय-नामाक्षर

३७. Delete Manual Break

(A) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

(B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(C) CD प्लेयर

(D) संपर्क मे कापी करू

३८. Corrupted File

(A) आदर्शमिति

(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(C) पृथक वस्तु

(D) मलिन-मातृका

३९. Broadcast Fax

(A) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(B) उभारलकेँ साफ करू

(C) विपरिणमति-विधि-लेख

(D) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

४०. Check-Box

(A) वर्णचित्र

(B) क्षेत्रक छायाकार

(C) अंकन-पिटक

(D) सभ संपर्ककेँ कापी करू

४१. Compound Data-Type

(A) क्रियाशील भाग

(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(C) दत्तांश-सम्पिण्डन

(D) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

४२. Double- Precision

(A) क्षुद्रप्रदर्शक

(B) कोष्ठकेँ मेटाबू

(C) चरबिन्दुपद्धित

(D) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

४३. Define Range

(A) ई पटल मेटाबू

(B) आसन्न-संहित

(C) सीमाक-परिभाषा-दिअ

(D) विस्तारसँ परामर्श

४४. Database Administrator

(A) मूलभूत-मुद्रक

(B) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

(C) अनुशीर्षक

(D) प्रसंगवेदि-साहाय्य

४५. Create Search Folder from Search

(A) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(B) अबृव

(C) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

(D) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

४६. Find & Replace

(A) ढूँढू आओर बदलू

(B) खोजू

(C) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

(D) अवाहरण

४७. Component Object Model (COM)

(A) घटक-रूप

(B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(C) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(D) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

४८. Beta-Version

(A) प्रत्यंक

(B) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

(C) समुच्चय

(D) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

४९. Active Database

(A) निधि संचिका

(B) मूलभूत-संरूप

(C) अनुशीर्षक

(D) एकैक-संसाधन

५०. Device- Dependent

(A) संगणकोपेत-पानगृह

(B) उपकरणनिष्ठ

(C) अनुष्ठानसिद्ध विधि

(D) अधिमञ्च- सङ्गक

५१. Create Document

(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(B) दस्तावेज बनाबू

(C) दोष-घनता

(D) चालन

५२. Cross-Reference

(A) विषमता

(B) संगणक-प्रवर्तन

(C) आरपार-सन्दर्भ

(D) नामसभक अनुसार साफ करू

५३. Advanced Search

(A) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

(B) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

(C) उन्नत खोज

(D) संगामिता-नियमन

५४. Failure

(A) असफल्य

(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(C) संलग्नक

(D) प्रयोजक

५५. Ease-of-Use

(A) प्रयोग-सौकर्य

(B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(C) सम्पर्क-विच्छेद

(D) वर्ण-मुद्रक

५६. Absolute Reference

(A) चित्रपट आलेख सज्जीकरण

(B) विकारहीन स्थिर संकेत

(C) महा-वियोजना

(D) स्तम्भ-ग्राफ

५७. Directory

(A) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

(B) पदानुक्रमिक-संचिका

(C) अविरत-पत्र

(D) उपकरण-निघ्न

५८. Drafts

(A) निर्णयाधार-संविधा

(B) ड्राफ्ट

(C) विषमता

(D) मौलिक-एकांश

५९. Breakpoint

(A) अवसानपद

(B) आह्वान-केन्द्र

(C) ढूँढू आओर बदलू

(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

६०. Bracket

(A) पादमे मुद्रित अंश

(B) आवरण

(C) फान्ट

(D) स्वयंकारण

६१. Cell Contents

(A) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(B) सेलक-सामग्री

(C) आरपार-सन्दर्भ

(D) दोषविमर्शन

६२. Distributed Computing Environment (DCE)

(A) विकारि-अविकारि-दत्तांश

(B) निष्काश्यमाण-विधि

(C) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(D) प्रविभक्त-संगणन-परिसर

६३. Configuration Editor

(A) सभ संदेशक शीर्षिका

(B) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(C) दत्तांश-सम्पुट

(D) बिन्यास-संपादक

६४. Data-File

(A) वर्णचित्र

(B) निर्माण

(C) दत्तांश-युक्त-संचिका

(D) द्विनौंद

६५. Downloads
(A) डाउनलोड
(B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन
(C) अंकीय-चर-दूरभाष
(D) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

६६. Digital Camera
(A) नवीन संदेश लिखू
(B) मूल्य निवेश
(C) अंकीय-प्रतिमानक
(D) निर्णयाधार- संविधा

६७. Communication-Protocol
(A) संचार-समय
(B) संशोधक
(C) अंकीय-चर-दूरभाष
(D) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

६८. Built-In
(A) समन्वित
(B) संज्ञित-मूल्य
(C) दत्तांश-रचना
(D) प्रलेख

६९. Encryption Algorithm
(A) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि
(B) निर्माण
(C) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प
(D) संरूप

७०. Data-Warehouse
(A) ढूँढू आओर बदलू
(B) दत्तांश-सङ्ग्रहालय
(C) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक
(D) विपरिणमति-विधि-लेख

७१. Executable
(A) तज्ञसंविधा
(B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत
(C) निर्माण-परिसर
(D) अनुष्ठानसिद्ध विधि

७२. Camera
(A) अन्तर्लेख
(B) प्रतिबिम्ब
(C) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक
(D) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

७३. Case Insensitive
(A) जाति
(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित
(C) फोल्डर कैँ कापी करू
(D) संग्रहोपकरण

७४. Disaster- Recovery- Plan
(A) आपत्कालकप्रत्याहरण
(B) फान्ट
(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(D) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

७५. Clean Up by Names
(A) संविभाजन
(B) नामसभक अनुसार साफ करू
(C) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(D) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

७६. Chat
(A) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप
(B) उच्छेदन-कील
(C) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता
(D) तारकाचिह्न

७७. Cyber
(A) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क
(B) लघु-वृत्तक
(C) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण
(D) उपसर्ग

७८. Camcorder
(A) चलच्चित्र-ग्राही
(B) विधिकल्प
(C) ड्राफ्ट
(D) बड्डी जोड़ू

उत्तरमाला — अध्याय १३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) फिल्टरसभ लागू करू

२. (A) दहनदुर्ग

३. (A) स्वीकार्य व्यवहार नियम

४. (A) दृश्य-परिभाषा-दिअ

५. (D) कृत्रिम प्रज्ञा

६. (D) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

७. (A) वर्ण

८. (B) उच्छेदन

९. (A) विभाग

१०. (A) व्यय-लाभ-चिन्तन

११. (B) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

१२. (B) गुण

१३. (C) नियमन-क्रम

१४. (A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

१५. (B) साङ्गणिक-विश्व

१६. (B) मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

१७. (C) शब्द-संसाधन-विधि

१८. (C) प्रयुक्ति

१९. (D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

२०. (C) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

२१. (D) नामक अनुसारे साफ करू

२२. (C) स्वतन्त्र विधि

२३. (B) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

२४. (C) लेखन भाषा

२५. (A) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

२६. (D) अनभिव्यक्त वर्ग

२७. (D) वैद्युतकशास्त्र

२८. (A) दत्तांश-सम्पिण्डन

२९. (C) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

३०. (A) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

३१. (D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

३२. (D) युगपद

३३. (C) संविभाजन

३४. (C) पादमे मुद्रित अंश

३५. (B) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

३६. (C) जोड़ब

३७. (B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

३८. (D) मलिन-मातृका

३९. (A) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

४०. (C) अंकन-पिटक

४१. (D) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

४२. (C) चरबिन्दुपद्धित

४३. (C) सीमाक-परिभाषा-दिअ

४४. (B) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

४५. (A) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

४६. (A) ढूँढू आओर बदलू

४७. (A) घटक-रूप

४८. (D) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

४९. (A) निधि संचिका

५०. (B) उपकरणनिष्ठ

५१. (B) दस्तावेज बनाबू

५२. (C) आरपार-सन्दर्भ

५३. (C) उन्नत खोज

५४. (A) असफल्य

५५. (A) प्रयोग-सौकर्य

५६. (B) विकारहीन स्थिर संकेत

५७. (B) पदानुक्रमिक-संचिका

५८. (B) ड्राफ्ट

५९. (A) अवसानपद

६०. (B) आवरण

६१. (B) सेलक-सामग्री

६२. (D) प्रविभक्त-संगणन-परिसर

६३. (D) बिन्यास-संपादक

६४. (C) दत्तांश-युक्त-संचिका

६५. (A) डाउनलोड

६६. (C) अंकीय-प्रतिमानक

६७. (A) संचार-समय

६८. (A) समन्वित

६९. (C) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

७०. (B) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

७१. (D) अनुष्ठानसिद्ध विधि

७२. (B) प्रतिबिम्ब

७३. (B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

७४. (D) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

७५. (B) नामसभक अनुसार साफ करू

७६. (A) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

७७. (D) उपसर्ग

७८. (A) चलच्चित्र-ग्राही

अध्याय १४ : Quiz 126 — Maithili Synonym → English (Part 1)

१. डर
(A) anger
(B) abet
(C) abstract
(D) alarm

२. पीड़ा सहब
(A) abomination
(B) allow
(C) addicted
(D) act

३. possibilता
(A) acumen
(B) adjacent
(C) allot
(D) accident

४. stickब
(A) adhesive
(B) allegory
(C) abase
(D) appetite

५. अभिनेता
(A) act
(B) alliance
(C) alloy
(D) agent

६. heedहीन
(A) abhor
(B) add
(C) abstracted
(D) amass

७. अपराध
(A) anxiety
(B) abash
(C) aim
(D) abomination

८. दयालु
(A) abstract
(B) allot
(C) amiable
(D) abstract

९. संयमित
(A) abate
(B) announce
(C) abandon
(D) agriculture

१०. विनती करब
(A) allege
(B) animal
(C) anger
(D) acumen

११. जारी रखब
(A) apathy
(B) abate
(C) abandon
(D) abide

१२. कम होएब
(A) announce
(B) absolve
(C) air
(D) abate

१३. गतिशील
(A) active
(B) absurd
(C) adjacent
(D) anticipate

१४. असामान्य
(A) abet
(B) absurd
(C) abuse
(D) admire

१५. अत्याचार करब
(A) allure
(B) abomination
(C) analogy
(D) abuse

१६. habituatल
(A) abandon
(B) alleviate
(C) addicted
(D) abstinence

१७. क्षमा

(A) alien
(B) air
(C) absolve
(D) amid

१८. motन

(A) act
(B) amazement
(C) anticipation
(D) allay

१९. व्यक्त करबन

(A) abash
(B) abolish
(C) air
(D) allure

२०. देखब

(A) abstracted
(B) addicted
(C) air
(D) acrimony

२१. प्राचीन

(A) absolute
(B) antique
(C) abuse
(D) abstract

२२. बंद

(A) abomination
(B) absolute
(C) abuse
(D) adjacent

२३. choकर्त्ता

(A) allot
(B) abet
(C) abandon
(D) anger

२४. निरस्त करब

(A) abash
(B) abolish
(C) act
(D) act

२५. सताएब

(A) active
(B) amass
(C) abstinence
(D) abuse

२६. फुर्तीला

(A) abomination
(B) active
(C) allure
(D) allot

२७. आगू बढ़ब

(A) abolish
(B) amass
(C) allege
(D) abide

२८. प्रवण

(A) absolve
(B) abuse
(C) addicted
(D) amiable

२९. preoccupiल

(A) abstracted
(B) abolish
(C) allege
(D) acrimony

३०. लगाव

(A) amazement
(B) allure
(C) appendage
(D) acumen

३१. महामारी

(A) also
(B) abash
(C) abomination
(D) address

३२. अपील

(A) adequate
(B) address
(C) acquaintance
(D) abomination

३३. officiयुक्त

(A) active
(B) agree
(C) apathy
(D) apathy

३४. आपत्ति करब

(A) analogy
(B) aim
(C) apiece
(D) address

३५. संचय करब

(A) agree
(B) abstracted
(C) anxiety
(D) amass

३६. संभव

(A) apparent
(B) amend
(C) apology
(D) announce

३७. dexterता

(A) address
(B) analogy
(C) apology
(D) accident

३८. दुर्व्यवहार करब

(A) address
(B) active
(C) abuse
(D) anticipation

३९. रोकब

(A) apathy
(B) abandon
(C) anger
(D) amiable

४०. समर्थन

(A) alike
(B) abate
(C) apology
(D) abet

४१. homogeneयुक्त

(A) apiece
(B) allot
(C) abet
(D) alike

४२. unkindता

(A) aim
(B) abash
(C) acrimony
(D) abstinence

४३. ध्यान भटकाएब

(A) accident
(B) abstract
(C) alive
(D) amazement

४४. प्रत्याशा करब

(A) alert
(B) absolute
(C) abolish
(D) abide

४५. संसाधन

(A) alternative
(B) abet
(C) affront
(D) admire

४६. अधीरता

(A) addicted
(B) active
(C) abase
(D) anger

४७. सोच

(A) anticipation
(B) alien
(C) abolish
(D) address

४८. ढेर लगाएब

(A) amass
(B) adequate
(C) animal
(D) act

४९. बोलब

(A) apology
(B) announce
(C) analogy
(D) abuse

५०. प्रतीत होएब

(A) appear
(B) accessory
(C) acrimony
(D) abstract

५१. mannकर्त्ता

(A) air
(B) appendage
(C) accessory
(D) animal

५२. doब

(A) allot
(B) amend
(C) apathy
(D) act

५३. शत्रुतापूर्ण

(A) absolve
(B) alien
(C) absorb
(D) alliance

५४. विश्लेषण

(A) abridgment
(B) apology
(C) alarm
(D) accident

५५. दुरुपयोग

(A) address
(B) abuse
(C) analogy
(D) announce

५६. बताएब

(A) announce
(B) allure
(C) abstinence
(D) alarm

५७. viscयुक्त

(A) admire
(B) anger
(C) adhesive
(D) acrimony

५८. मित्रता

(A) abuse
(B) amazement
(C) acquaintance
(D) alien

५९. उचित ठहराएबन

(A) abet
(B) apology
(C) abuse
(D) apathy

६०. हताहत

(A) abandon
(B) amass
(C) abolish
(D) accident

६१. बात करब

(A) abide
(B) agent
(C) address
(D) acquaintance

६२. अपमान

(A) abase
(B) address
(C) alive
(D) agent

६३. पुरान

(A) antique
(B) announce
(C) amass
(D) anxiety

६४. ठेस पहुँचाएब

(A) allot
(B) abstinence
(C) abstracted
(D) affront

६५. विद्यमान

(A) abstinence
(B) abolish
(C) amend
(D) alive

६६. सकारात्मक

(A) acrimony
(B) absolute
(C) alarm
(D) absurd

६७. उचित

(A) alien
(B) abstract
(C) allegory
(D) adhesive

६८. kitchen-gardenब

(A) abomination
(B) analogy
(C) agriculture
(D) absorb

६९. खलनायकता

(A) add
(B) acrimony
(C) abomination
(D) abase

७०. संघ

(A) admire
(B) amiable
(C) absolute
(D) acquaintance

७१. हल्का

(A) airy
(B) abase
(C) alike
(D) appendage

७२. politeता

(A) acquaintance
(B) apathy
(C) address
(D) alien

७३. consummatन

(A) allegiance
(B) announce
(C) absurd
(D) act

७४. ध्यान

(A) absolve
(B) abet
(C) abuse
(D) anxiety

७५. शुद्ध करब

(A) abomination
(B) amend
(C) abstract
(D) antipathy

७६. छोड़ब

(A) abandon
(B) abuse
(C) absolve
(D) abomination

७७. listहीन

(A) announce
(B) alleviate
(C) acrimony
(D) abstracted

७८. पचाएब

(A) absolute
(B) abridgment
(C) abuse
(D) abstinence

७९. बर्खास्त करब

(A) absolve
(B) affront
(C) alarm
(D) allow

८०. चुनब

(A) airy
(B) allot
(C) abuse
(D) abash

८१. thoughtहीन

(A) addicted
(B) apathy
(C) abstracted
(D) amazement

८२. समर्थक

(A) absolute
(B) amass
(C) adherent
(D) announce

८३. competitन

(A) absolute
(B) abomination
(C) abide
(D) ambition

८४. सारांश

(A) alien
(B) abridgment
(C) alien
(D) alarm

८५. imperiयुक्त

(A) abolish
(B) alien
(C) absolute
(D) alert

८६. संक्षेप

(A) antipathy
(B) abbreviation
(C) abolish
(D) abolish

८७. समर्पण करब

(A) allow
(B) amend
(C) apology
(D) allege

८८. बिगाड़ब

(A) abuse
(B) absolve
(C) allege
(D) allegiance

८९. farmब

(A) active
(B) agriculture
(C) admire
(D) act

९०. दृढ़तासँ कहब

(A) alloy
(B) allege
(C) abstract
(D) acquaintance

९१. justificatन

(A) abet
(B) alternative
(C) apology
(D) absurd

९२. घटाएब

(A) amend
(B) abase
(C) absolute
(D) adequate

९३. good-naturल

(A) agree
(B) amiable
(C) abolish
(D) adherent

९४. भिन्न

(A) alien
(B) acumen
(C) adequate
(D) abide

९५. विदेशीकर्त्ता

(A) analogy
(B) alien
(C) apathy
(D) adequate

९६. संयमितन

(A) abstinence
(B) allot
(C) amiable
(D) agree

९७. गैरजिम्मेदार

(A) abash
(B) addicted
(C) absolute
(D) allege

९८. दुष्ट

(A) abomination
(B) admire
(C) alive
(D) allot

९९. दुश्मनी

(A) amiable
(B) antique
(C) anger
(D) apparent

१००. निवास करब

(A) abide
(B) abase
(C) active
(D) accident

उत्तरमाला — अध्याय १४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) alarm

२. (B) allow

३. (D) accident

४. (A) adhesive

५. (D) agent

६. (C) abstracted

७. (D) abomination

८. (C) amiable

९. (A) abate

१०. (A) allege

११. (D) abide

१२. (D) abate

१३. (A) active

१४. (B) absurd

१५. (D) abuse

१६. (C) addicted

१७. (C) absolve

१८. (A) act

१९. (C) air

२०. (C) air

२१. (B) antique

२२. (D) adjacent

२३. (D) anger

२४. (B) abolish

२५. (D) abuse

२६. (B) active

२७. (C) allege

२८. (C) addicted

२९. (A) abstracted

३०. (C) appendage

३१. (C) abomination

३२. (B) address

३३. (A) active

३४. (B) aim

३५. (D) amass

३६. (A) apparent

३७. (A) address

३८. (C) abuse

३९. (B) abandon

४०. (D) abet

४१. (D) alike

४२. (C) acrimony

४३. (B) abstract

४४. (D) abide

४५. (A) alternative

४६. (D) anger

४७. (A) anticipation

४८. (A) amass

४९. (B) announce

५०. (A) appear

৫১. (A) air

৫২. (D) act

৫৩. (B) alien

৫৪. (A) abridgment

৫৫. (B) abuse

৫৬. (A) announce

৫৭. (C) adhesive

৫৮. (C) acquaintance

৫৯. (B) apology

৬০. (D) accident

৬১. (C) address

৬২. (A) abase

৬৩. (A) antique

৬৪. (D) affront

৬৫. (D) alive

৬৬. (B) absolute

৬৭. (B) abstract

৬৮. (C) agriculture

৬৯. (C) abomination

৭০. (D) acquaintance

৭১. (A) airy

৭২. (C) address

৭৩. (D) act

৭৪. (D) anxiety

৭৫. (B) amend

৭৬. (A) abandon

৭৭. (D) abstracted

৭৮. (B) abridgment

৭৯. (A) absolve

৮০. (B) allot

৮১. (C) abstracted

৮২. (C) adherent

৮৩. (D) ambition

৮৪. (B) abridgment

৮৫. (C) absolute

৮৬. (B) abbreviation

৮৭. (A) allow

৮৮. (A) abuse

৮৯. (B) agriculture

৯০. (B) allege

৯১. (C) apology

৯২. (B) abase

৯৩. (B) amiable

৯৪. (A) alien

৯৫. (B) alien

৯৬. (A) abstinence

৯৭. (C) absolute

৯৮. (A) abomination

৯৯. (C) anger

১০০. (A) abide

अध्याय १५ : Quiz 127 — Maithili Synonym → English (Part 2)

१. स्वीकृति
(A) add
(B) alliance
(C) air
(D) apology

२. individualसँ
(A) abandon
(B) abash
(C) apiece
(D) alarm

३. तेना
(A) also
(B) alarm
(C) act
(D) absolve

४. happenब
(A) add
(B) alive
(C) alarm
(D) accident

५. नियत करब
(A) admire
(B) anxiety
(C) apology
(D) allot

६. बढ़ाएब
(A) adorn
(B) abet
(C) act
(D) abase

७. उपद्रव
(A) absurd
(B) abhor
(C) abomination
(D) acrimony

८. समर्पित
(A) antipathy
(B) admire
(C) also
(D) addicted

९. खेती करबन
(A) absolute
(B) agriculture
(C) adjacent
(D) admire

१०. प्रमाण देब
(A) absolute
(B) abolish
(C) allege
(D) address

११. आधिकारिक
(A) alien
(B) absolute
(C) air
(D) aim

१२. बड़ा करब
(A) aim
(B) addicted
(C) abolish
(D) add

१३. oppositन
(A) accident
(B) ambition
(C) anger
(D) alarm

१४. सहयोगी
(A) abuse
(B) anticipation
(C) abomination
(D) accessory

१५. कफ
(A) adequate
(B) affront
(C) abandon
(D) apathy

१६. perspicacता
(A) amiable
(B) absolute
(C) acumen
(D) appetite

१७. विषाक्तता

(A) acrimony
(B) abomination
(C) abuse
(D) address

१८. ill-advisल

(A) active
(B) alien
(C) agriculture
(D) absurd

१९. प्रतिभागी

(A) accessory
(B) alliance
(C) announce
(D) acquaintance

२०. समर्थन करब

(A) address
(B) addicted
(C) abet
(D) absurd

२१. समझब

(A) alien
(B) affront
(C) abuse
(D) absorb

२२. controllब

(A) abuse
(B) absolute
(C) apathy
(D) agent

२३. व्यवहार

(A) appendage
(B) adequate
(C) act
(D) air

२४. दूरदर्शिता

(A) absolute
(B) abandon
(C) absolve
(D) anticipation

२५. कुशलता

(A) amiable
(B) allure
(C) address
(D) amiable

२६. श्रद्धांजलि

(A) amplify
(B) abuse
(C) agriculture
(D) allegiance

२७. सामना करब

(A) allay
(B) abstinence
(C) abide
(D) adorn

२८. आकस्मिकता

(A) accident
(B) allegiance
(C) allege
(D) abuse

२९. अनुपस्थित

(A) abstracted
(B) allegory
(C) act
(D) alternative

३०. vigorयुक्त

(A) alliance
(B) active
(C) abolish
(D) airy

३१. glutinयुक्त

(A) adhesive
(B) apathy
(C) act
(D) antique

३२. खोलब

(A) amplify
(B) allow
(C) abide
(D) agree

३३. subjectन

(A) amend
(B) allegiance
(C) accident
(D) allot

३४. प्रकट करब

(A) announce
(B) alike
(C) anxiety
(D) affront

३५. contrastल

(A) abase
(B) abuse
(C) alien
(D) abase

३६. old-fashionल

(A) abridgment
(B) allure
(C) amiable
(D) antique

३७. devotन

(A) adherent
(B) abuse
(C) allegiance
(D) adjacent

३८. छूट देब

(A) absolve
(B) amass
(C) agriculture
(D) abomination

३९. insensibilता

(A) apathy
(B) acrimony
(C) abstract
(D) abomination

४०. उम्मीद करब

(A) airy
(B) abide
(C) abstracted
(D) amend

४१. चिपचिपा

(A) adhesive
(B) alert
(C) apiece
(D) act

४२. industriयुक्त

(A) abstracted
(B) active
(C) amass
(D) alert

४३. कोमल

(A) amass
(B) aim
(C) amiable
(D) addicted

४४. compसँ

(A) adhesive
(B) absorb
(C) agree
(D) amazement

४५. उपमा

(A) also
(B) abase
(C) allegory
(D) address

४६. राहत देब

(A) apiece
(B) alleviate
(C) active
(D) allot

४७. आवेग

(A) alarm
(B) appetite
(C) alleviate
(D) analogy

४८. fretfulता

(A) anger
(B) apparent
(C) add
(D) allege

४९. strangकर्त्ता

(A) alien
(B) apiece
(C) abide
(D) abridgment

५०. समर्थ

(A) adequate
(B) adorn
(C) alive
(D) appear

५१. समाप्त करब

(A) abolish
(B) alliance
(C) air
(D) abate

५२. जोड़ब

(A) add
(B) antique
(C) adorn
(D) allot

५३. प्रवृत्ति

(A) abide
(B) active
(C) affront
(D) aim

५४. आशा

(A) alien
(B) abomination
(C) abbreviation
(D) anticipate

५५. प्रसारित करब

(A) abate
(B) abate
(C) address
(D) announce

५६. आकांक्षा

(A) active
(B) abase
(C) aim
(D) absorb

५७. कहानी

(A) allegory
(B) allegiance
(C) alarm
(D) also

५८. oblivíयुक्त

(A) absurd
(B) allure
(C) anticipate
(D) abstracted

५९. पुरस्कार

(A) apathy
(B) abuse
(C) apparent
(D) allot

६०. sluggishता

(A) abstracted
(B) adjacent
(C) apathy
(D) air

६१. ऊर्जावान

(A) abet
(B) abate
(C) amiable
(D) active

६२. विरक्ति

(A) admire
(B) aim
(C) air
(D) abomination

६३. stillता

(A) adequate
(B) accident
(C) apathy
(D) affront

६४. कृपालु

(A) addicted
(B) abomination
(C) add
(D) amiable

६५. नुकसान

(A) abomination
(B) airy
(C) abuse
(D) alive

६६. हार मानब

(A) anger
(B) abandon
(C) abase
(D) admire

६७. शांत करब

(A) admire
(B) air
(C) act
(D) allay

६८. सहमति

(A) agree
(B) allegiance
(C) alert
(D) apology

६९. जड़सँ उखाड़ब

(A) abhor
(B) animal
(C) acumen
(D) abolish

७०. समान

(A) adequate
(B) abide
(C) analogy
(D) absurd

७१. सेवानिवृत्त होएब

(A) abandon
(B) absolute
(C) adequate
(D) aim

७२. प्यारा

(A) act
(B) address
(C) add
(D) amiable

७३. उदासीन

(A) alien
(B) allegory
(C) abstracted
(D) amplify

७४. मरम्मत करब

(A) absolute
(B) amend
(C) apathy
(D) agree

७५. दबाएब

(A) abolish
(B) allot
(C) anticipation
(D) apology

७६. अलग राखब

(A) act
(B) abolish
(C) abomination
(D) address

७७. ludicrयुक्त

(A) abash
(B) address
(C) aim
(D) absurd

७८. अभ्यस्त

(A) absurd
(B) announce
(C) addicted
(D) appendage

७९. चाल

(A) abet
(B) air
(C) alert
(D) absurd

८०. दलील

(A) alert
(B) adherent
(C) apology
(D) anger

८१. illustratन

(A) allegory
(B) adjacent
(C) abstinence
(D) addicted

८२. शांत

(A) anxiety
(B) abuse
(C) allay
(D) adhesive

८३. घबराहट

(A) alarm
(B) animal
(C) abandon
(D) accessory

८४. उल्लंघन करब

(A) abstract
(B) allegiance
(C) amass
(D) abuse

८५. सटब

(A) absurd
(B) add
(C) accessory
(D) alive

८६. आज्ञाकारिता

(A) allegiance
(B) abstract
(C) absolute
(D) addicted

८७. आपदा

(A) amiable
(B) absurd
(C) anger
(D) accident

८८. विचलित करब

(A) adequate
(B) address
(C) abstinence
(D) abash

८९. असंगत

(A) abstract
(B) alien
(C) air
(D) absolute

९०. winnब

(A) adequate
(B) acquaintance
(C) amiable
(D) allot

९१. इच्छा

(A) appetite
(B) acquaintance
(C) absolute
(D) addicted

९२. sanctन

(A) allege
(B) amiable
(C) adjacent
(D) abet

९३. परी जेना

(A) apathy
(B) abstract
(C) airy
(D) abomination

९४. चिड़चिड़ापन

(A) allot
(B) anxiety
(C) amiable
(D) anger

९५. अनुचित

(A) absurd
(B) abbreviation
(C) abomination
(D) acumen

९६. बनाएब

(A) also
(B) alien
(C) add
(D) amplify

९७. परिचर

(A) anticipation
(B) anger
(C) accessory
(D) acumen

९८. offकर्त्ता

(A) alleviate
(B) allege
(C) abstracted
(D) acumen

९९. similarसँ

(A) also
(B) abate
(C) alert
(D) accident

१००. सटल

(A) announce
(B) adjacent
(C) absorb
(D) admire

उत्तरमाला — अध्याय १५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) apology

२. (C) apiece

३. (A) also

४. (D) accident

५. (D) allot

६. (B) abet

७. (C) abomination

८. (D) addicted

९. (B) agriculture

१०. (C) allege

११. (B) absolute

१२. (D) add

१३. (B) ambition

१४. (D) accessory

१५. (D) apathy

१६. (C) acumen

१७. (A) acrimony

१८. (D) absurd

१९. (A) accessory

२०. (C) abet

२१. (D) absorb

२२. (B) absolute

२३. (D) air

२४. (D) anticipation

२५. (C) address

२६. (D) allegiance

२७. (C) abide

२८. (A) accident

२९. (A) abstracted

३०. (B) active

३१. (A) adhesive

३२. (A) amplify

३३. (B) allegiance

३४. (A) announce

३५. (C) alien

३६. (D) antique

३७. (C) allegiance

३८. (A) absolve

३९. (A) apathy

४०. (B) abide

४१. (A) adhesive

४२. (B) active

४३. (C) amiable

४४. (C) agree

४५. (C) allegory

४६. (B) alleviate

४७. (B) appetite

४८. (A) anger

४९. (A) alien

५०. (A) adequate

৫১. (A) abolish

৫২. (A) add

৫৩. (D) aim

৫৪. (D) anticipate

৫৫. (D) announce

৫৬. (C) aim

৫৭. (A) allegory

৫৮. (D) abstracted

৫৯. (D) allot

৬০. (C) apathy

৬১. (D) active

৬২. (D) abomination

৬৩. (C) apathy

৬৪. (D) amiable

৬৫. (C) abuse

৬৬. (B) abandon

৬৭. (D) allay

৬৮. (A) agree

৬৯. (D) abolish

৭০. (A) adequate

৭১. (A) abandon

৭২. (D) amiable

৭৩. (C) abstracted

৭৪. (B) amend

৭৫. (A) abolish

৭৬. (B) abolish

৭৭. (D) absurd

৭৮. (C) addicted

৭৯. (B) air

৮০. (C) apology

৮১. (A) allegory

৮২. (C) allay

৮৩. (A) alarm

৮৪. (D) abuse

৮৫. (B) add

৮৬. (A) allegiance

৮৭. (D) accident

৮৮. (D) abash

৮৯. (B) alien

৯০. (C) amiable

৯১. (A) appetite

৯২. (D) abet

৯৩. (C) airy

৯৪. (D) anger

৯৫. (A) absurd

৯৬. (C) add

৯৭. (C) accessory

৯৮. (B) allege

৯৯. (A) also

১০০. (B) adjacent

अध्याय १६ : Quiz 128 — Maithili Synonym → English (Part 3)

१. चोट पहुँचाएब
(A) amazement
(B) adjacent
(C) amend
(D) abuse

२. slandकर्त्ता
(A) amiable
(B) allegory
(C) antipathy
(D) abuse

३. नियुक्त करब
(A) accident
(B) agriculture
(C) act
(D) allot

४. subsistब
(A) address
(B) air
(C) alive
(D) abuse

५. senseहीन
(A) absurd
(B) abolish
(C) apology
(D) add

६. ridiculयुक्त
(A) abomination
(B) agent
(C) absurd
(D) animal

७. मस्तमौला
(A) apathy
(B) airy
(C) abandon
(D) amiable

८. लजाएब
(A) abash
(B) allege
(C) abstract
(D) agree

९. झूठ
(A) absurd
(B) abate
(C) abase
(D) apathy

१०. हठधर्मी
(A) absolute
(B) adequate
(C) allot
(D) appetite

११. निशान
(A) aim
(B) abomination
(C) ambition
(D) address

१२. तेजता
(A) allot
(B) address
(C) alternative
(D) acrimony

१३. sentient beब
(A) alien
(B) appendage
(C) animal
(D) announce

१४. नीचा करब
(A) abase
(B) abet
(C) alike
(D) allegory

१५. parता
(A) alive
(B) absolute
(C) analogy
(D) abase

१६. साथ
(A) ambition
(B) allege
(C) acquaintance
(D) amend

१७. जीतब

(A) addicted
(B) allure
(C) act
(D) appendage

१८. वासना

(A) animal
(B) announce
(C) appetite
(D) addicted

१९. प्रकाशित करब

(A) allege
(B) announce
(C) agriculture
(D) admire

२०. सटीक

(A) air
(B) accessory
(C) absolute
(D) abolish

२१. विनम्र

(A) accessory
(B) abase
(C) absorb
(D) absolute

२२. दावा

(A) abet
(B) allege
(C) anticipation
(D) also

२३. मीठा

(A) amiable
(B) abhor
(C) amass
(D) abstract

२४. निकट

(A) adjacent
(B) amass
(C) abstinence
(D) abomination

२५. उद्धृत करब

(A) alike
(B) address
(C) allege
(D) air

२६. निराश करब

(A) act
(B) absolve
(C) accessory
(D) abase

२७. नाराजगी

(A) allure
(B) adorn
(C) absorb
(D) anger

२८. लिखब

(A) allay
(B) acrimony
(C) abuse
(D) alliance

२९. पालन करबकर्त्ता

(A) act
(B) agree
(C) accessory
(D) admire

३०. सहायक

(A) abhor
(B) aim
(C) accessory
(D) alien

३१. संचालक

(A) agent
(B) allegory
(C) absolute
(D) allay

३२. weddल

(A) apiece
(B) alien
(C) addicted
(D) allege

३३. immobilता

(A) abide
(B) apathy
(C) absolute
(D) animal

३४. सहवर्ती

(A) alarm
(B) anger
(C) alien
(D) appendage

३५. एकसमान

(A) absurd
(B) abolish
(C) apathy
(D) alike

३६. loveसँ

(A) accident
(B) amiable
(C) adherent
(D) amid

३७. संबोधित करब

(A) abate
(B) aim
(C) allege
(D) address

३८. डराएब

(A) absurd
(B) allege
(C) air
(D) abash

३९. तंग करब

(A) abuse
(B) adorn
(C) adequate
(D) aim

४०. रुकब

(A) abide
(B) allege
(C) adjacent
(D) agree

४१. सुखद

(A) absurd
(B) ambition
(C) amiable
(D) absolute

४२. अनिवार्य

(A) alive
(B) alliance
(C) absolute
(D) acrimony

४३. operatन

(A) act
(B) admire
(C) address
(D) also

४४. समरूप

(A) alike
(B) abstracted
(C) amiable
(D) acrimony

४५. चोट

(A) absorb
(B) address
(C) analogy
(D) affront

४६. सक्रिय

(A) anger
(B) aim
(C) alert
(D) abandon

४७. अपमान करब

(A) amplify
(B) abase
(C) anticipation
(D) air

४८. ठीक करब

(A) alliance
(B) active
(C) amend
(D) anticipate

४९. प्रेम

(A) absolute
(B) adequate
(C) abash
(D) admire

५०. कटुता

(A) adequate
(B) acrimony
(C) add
(D) absurd

५१. fictन

(A) allegory
(B) abstract
(C) absolute
(D) announce

५२. प्रत्याशा

(A) anticipation
(B) amass
(C) allegiance
(D) abase

५३. पूजब

(A) abandon
(B) admire
(C) apology
(D) amend

५४. समानता

(A) announce
(B) act
(C) analogy
(D) amend

५५. fortuता

(A) accident
(B) agree
(C) allot
(D) amplify

५६. मिटाएब

(A) aim
(B) abstracted
(C) alarm
(D) abolish

५७. बेतुका

(A) absurd
(B) allure
(C) abuse
(D) air

५८. moroseता

(A) allot
(B) adequate
(C) acrimony
(D) accessory

५९. ill-judgल

(A) adequate
(B) absurd
(C) accessory
(D) alert

६०. hostilता

(A) add
(B) amend
(C) abstracted
(D) antipathy

६१. हीन बनाएब

(A) amiable
(B) abet
(C) abase
(D) abate

६२. मुक्त

(A) absolve
(B) admire
(C) anxiety
(D) anxiety

६३. सजाएब

(A) absolute
(B) amiable
(C) affront
(D) adorn

६४. बरी करब

(A) abstracted
(B) anxiety
(C) absolve
(D) airy

६५. फूलों की खेती

(A) abomination
(B) agriculture
(C) accessory
(D) allege

६६. hustlब

(A) alert
(B) amiable
(C) alien
(D) abstracted

६७. घनिष्ठता

(A) affront
(B) acquaintance
(C) abstract
(D) airy

६८. काज

(A) abhor
(B) alien
(C) act
(D) accident

६९. preposterयुक्त

(A) abide
(B) absurd
(C) abuse
(D) act

७०. coalitन

(A) alien
(B) alliance
(C) active
(D) alarm

७१. हीन बनाएबन

(A) alloy
(B) absurd
(C) apathy
(D) acquaintance

७२. अंत

(A) addicted
(B) apathy
(C) abolish
(D) adhesive

७३. संगति

(A) allegiance
(B) acquaintance
(C) abandon
(D) addicted

७४. intentन

(A) aim
(B) alien
(C) anticipation
(D) adjacent

७५. अतिरिक्त

(A) absolve
(B) abhor
(C) also
(D) adequate

७६. penetratन

(A) alarm
(B) air
(C) acumen
(D) aim

७७. कठोरता

(A) acrimony
(B) abash
(C) addicted
(D) abide

७८. तीक्ष्णता

(A) allegory
(B) abstracted
(C) acumen
(D) appetite

७९. अटल

(A) acumen
(B) accessory
(C) accident
(D) absolute

८०. proportन

(A) analogy
(B) apiece
(C) anger
(D) active

८१. बिनु शर्त

(A) accessory
(B) abate
(C) agree
(D) absolute

८२. पूर्वानुभव

(A) abolish
(B) analogy
(C) appendage
(D) anticipate

८३. अजीब

(A) abbreviation
(B) alert
(C) air
(D) alien

८४. ingenuता

(A) act
(B) adhesive
(C) alike
(D) address

८५. खींचब

(A) allure
(B) active
(C) abhor
(D) appear

८६. मदद करब

(A) abet
(B) adequate
(C) acumen
(D) accident

८७. कहब

(A) alarm
(B) apiece
(C) allege
(D) alloy

८८. काल्पनिक

(A) absurd
(B) amplify
(C) alarm
(D) alternative

८९. सक्षम

(A) adequate
(B) add
(C) absolve
(D) abhor

९०. प्रत्येक

(A) apiece
(B) accident
(C) amazement
(D) active

९१. बनाएब राखब

(A) alarm
(B) accessory
(C) allege
(D) adorn

९२. distributiveसँ

(A) antique
(B) analogy
(C) apiece
(D) adequate

९३. अनुमति देब

(A) apathy
(B) allow
(C) alike
(D) apology

९४. engagब

(A) ambition
(B) amiable
(C) appendage
(D) alien

९५. संगठन

(A) announce
(B) anxiety
(C) alliance
(D) amass

९६. existब

(A) alive
(B) analogy
(C) alarm
(D) abate

९७. अनुदान

(A) adequate
(B) allot
(C) abuse
(D) abet

९८. हटाएबन

(A) allegiance
(B) address
(C) act
(D) antipathy

९९. एकता

(A) act
(B) allure
(C) abuse
(D) alliance

१००. detestatन

(A) abomination
(B) agree
(C) act
(D) apathy

उत्तरमाला — अध्याय १६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) abuse

२. (D) abuse

३. (D) allot

४. (C) alive

५. (A) absurd

६. (C) absurd

७. (B) airy

८. (A) abash

९. (A) absurd

१०. (A) absolute

११. (A) aim

१२. (D) acrimony

१३. (C) animal

१४. (A) abase

१५. (C) analogy

१६. (C) acquaintance

१७. (B) allure

१८. (C) appetite

१९. (B) announce

२०. (C) absolute

२१. (B) abase

२२. (B) allege

२३. (A) amiable

२४. (A) adjacent

२५. (C) allege

२६. (D) abase

२७. (D) anger

२८. (A) allay

२९. (C) accessory

३०. (C) accessory

३१. (A) agent

३२. (C) addicted

३३. (B) apathy

३४. (D) appendage

३५. (D) alike

३६. (B) amiable

३७. (D) address

३८. (D) abash

३९. (A) abuse

४०. (A) abide

४१. (C) amiable

४२. (C) absolute

४३. (A) act

४४. (A) alike

४५. (D) affront

४६. (C) alert

४७. (B) abase

४८. (C) amend

४९. (D) admire

५०. (B) acrimony

৫১. (A) allegory

৫২. (A) anticipation

৫৩. (B) admire

৫৪. (C) analogy

৫৫. (A) accident

৫৬. (D) abolish

৫৭. (A) absurd

৫৮. (C) acrimony

৫৯. (B) absurd

৬০. (D) antipathy

৬১. (C) abase

৬২. (A) absolve

৬৩. (D) adorn

৬৪. (C) absolve

৬৫. (B) agriculture

৬৬. (A) alert

৬৭. (B) acquaintance

৬৮. (C) act

৬৯. (B) absurd

৭০. (B) alliance

৭১. (A) alloy

৭২. (C) abolish

৭৩. (B) acquaintance

৭৪. (A) aim

৭৫. (C) also

৭৬. (C) acumen

৭৭. (A) acrimony

৭৮. (C) acumen

৭৯. (D) absolute

৮০. (A) analogy

৮১. (D) absolute

৮২. (D) anticipate

৮৩. (D) alien

৮৪. (D) address

৮৫. (A) allure

৮৬. (A) abet

৮৭. (C) allege

৮৮. (A) absurd

৮৯. (A) adequate

৯০. (A) apiece

৯১. (C) allege

৯২. (C) apiece

৯৩. (B) allow

৯৪. (B) amiable

৯৫. (C) alliance

৯৬. (A) alive

৯৭. (B) allot

৯৮. (D) antipathy

৯৯. (D) alliance

১০০. (A) abomination

अध्याय १७ : Quiz 129 — Maithili Synonym → English (Part 4)

१. घृणा करब
(A) abomination
(B) adorn
(C) absurd
(D) abhor

२. monstrयुक्त
(A) add
(B) absurd
(C) abbreviation
(D) anticipation

३. given ovकर्त्ता
(A) abase
(B) agree
(C) absolute
(D) addicted

४. घृणा
(A) abuse
(B) abase
(C) alliance
(D) abomination

५. बचाव
(A) apology
(B) amiable
(C) absolute
(D) abandon

६. बंदरगाह
(A) abash
(B) air
(C) abandon
(D) act

७. विश्राम
(A) alien
(B) abstracted
(C) abide
(D) amazement

८. प्रकार
(A) accident
(B) air
(C) aim
(D) apology

९. प्रेम करब
(A) agent
(B) address
(C) acquaintance
(D) abet

१०. विकास करब
(A) allege
(B) abase
(C) anger
(D) amplify

११. व्याकुलता
(A) alarm
(B) air
(C) anticipation
(D) airy

१२. resemblब
(A) alike
(B) apathy
(C) abash
(D) absurd

१३. आकर्षित करब
(A) agriculture
(B) allure
(C) adequate
(D) apathy

१४. प्रभाव
(A) abase
(B) allay
(C) act
(D) apiece

१५. likeसँ
(A) apparent
(B) also
(C) animal
(D) absurd

१६. रहब
(A) announce
(B) adjacent
(C) abide
(D) amend

१७. संयम

(A) accessory
(B) accident
(C) abstinence
(D) allegory

१८. अगिला

(A) abuse
(B) amass
(C) absurd
(D) adjacent

१९. परेशान करब

(A) adequate
(B) also
(C) affront
(D) analogy

२०. विस्तार करब

(A) alloy
(B) abolish
(C) amplify
(D) apparent

२१. ले जाएब

(A) abet
(B) abstinence
(C) abase
(D) abstract

२२. performकर्त्ता

(A) antipathy
(B) agent
(C) accident
(D) alien

२३. चिंता

(A) allege
(B) alarm
(C) allay
(D) abolish

२४. extensन

(A) appendage
(B) apathy
(C) allure
(D) abstract

२५. फुसलाएब

(A) allure
(B) apology
(C) abstract
(D) amass

२६. ornaन

(A) absolve
(B) amiable
(C) amplify
(D) adorn

२७. मूल्य

(A) adequate
(B) address
(C) allege
(D) agent

२८. discernन

(A) affront
(B) acumen
(C) announce
(D) absolve

२९. संगहि

(A) also
(B) absolute
(C) abash
(D) acrimony

३०. आतंक

(A) adhesive
(B) amiable
(C) address
(D) alarm

३१. संयुक्त

(A) allege
(B) adhesive
(C) allegiance
(D) absurd

३२. तुलना

(A) appetite
(B) allure
(C) amplify
(D) analogy

३३. इनकार

(A) abide
(B) abandon
(C) air
(D) abate

३४. परेशानी

(A) add
(B) anxiety
(C) abide
(D) air

३५. अंतर्दृष्टि

(A) acumen
(B) active
(C) addicted
(D) abuse

३६. शिष्य

(A) agriculture
(B) adherent
(C) ambition
(D) address

३७. उखाड़ब

(A) air
(B) accessory
(C) abolish
(D) alarm

३८. प्रशंसा

(A) active
(B) adequate
(C) amazement
(D) absurd

३९. क्षति

(A) adjacent
(B) apiece
(C) agriculture
(D) abuse

४०. ढीठ

(A) alien
(B) abuse
(C) absolute
(D) abstinence

४१. निगरानी करब

(A) adequate
(B) abide
(C) abolish
(D) address

४२. खेती

(A) agriculture
(B) address
(C) absolute
(D) agree

४३. रद्द करब

(A) anger
(B) act
(C) abolish
(D) aim

४४. दृष्टांत

(A) abolish
(B) allow
(C) allege
(D) allegory

४५. उठाएब

(A) amass
(B) announce
(C) absorb
(D) abstinence

४६. अवस्था

(A) abet
(B) allege
(C) adequate
(D) anger

४७. सोना चढ़ाएब

(A) adherent
(B) admire
(C) adorn
(D) allegiance

४८. supplen

(A) abomination
(B) abet
(C) appendage
(D) accessory

४९. अनुभव

(A) acquaintance
(B) absolute
(C) appendage
(D) amend

५०. superannuatल

(A) abhor
(B) airy
(C) abomination
(D) antique

५१. सूचना देब

(A) adjacent
(B) analogy
(C) announce
(D) amiable

५२. readiता

(A) absorb
(B) alternative
(C) address
(D) alien

५३. चेहरा

(A) abet
(B) act
(C) air
(D) allow

५४. मोड़ब

(A) abstract
(B) anticipation
(C) abash
(D) amiable

५५. frugalता

(A) abstinence
(B) allot
(C) add
(D) allegory

५६. तैयार

(A) active
(B) acrimony
(C) adequate
(D) adequate

५७. परिश्रमी

(A) abolish
(B) announce
(C) act
(D) active

५८. inclinल

(A) abide
(B) amid
(C) addicted
(D) apathy

५९. संयोग

(A) accident
(B) affront
(C) alert
(D) abomination

६०. विदेशी

(A) aim
(B) agent
(C) alien
(D) alloy

६१. जीव

(A) apology
(B) accident
(C) animal
(D) amass

६२. जमा करब

(A) addicted
(B) also
(C) amass
(D) aim

६३. परिचय करब

(A) allege
(B) absolve
(C) air
(D) abandon

६४. भयभीत करब

(A) alarm
(B) accident
(C) abstract
(D) affront

६५. छोड़ल

(A) alleviate
(B) abstract
(C) addicted
(D) abash

६६. प्रयास करबन

(A) also
(B) abstinence
(C) act
(D) abstracted

६७. सुंदर बनाएब

(A) abomination
(B) antipathy
(C) adorn
(D) abase

६८. मना करब

(A) allot
(B) abolish
(C) admire
(D) active

६९. tempकर्त्ता

(A) anger
(B) active
(C) amend
(D) alarm

७०. रूप

(A) air
(B) apathy
(C) absurd
(D) anger

७१. qualifiल

(A) adjacent
(B) abash
(C) adequate
(D) abandon

७२. पूर्वभोजन

(A) anticipation
(B) announce
(C) adhesive
(D) abase

७३. मनाएब

(A) amiable
(B) allure
(C) address
(D) abomination

७४. मददकर्त्ता

(A) abstinence
(B) adorn
(C) alarm
(D) accessory

७५. प्रयास

(A) abide
(B) alive
(C) allegiance
(D) aim

७६. प्रोत्साहित करब

(A) abet
(B) allure
(C) adequate
(D) alike

७७. लुभाएब

(A) ambition
(B) abstract
(C) appendage
(D) allure

७८. क्रिया

(A) absolute
(B) addicted
(C) act
(D) amiable

७९. सौंपब

(A) abet
(B) allege
(C) adequate
(D) abandon

८०. मनमाना

(A) accident
(B) absolute
(C) anticipate
(D) abomination

८१. kindrल

(A) alike
(B) abate
(C) acquaintance
(D) abandon

८२. चुनाव

(A) antique
(B) agree
(C) alternative
(D) alien

८३. वफादारता

(A) alien
(B) airy
(C) address
(D) allegiance

८४. vexatन

(A) anger
(B) announce
(C) abstract
(D) abase

८५. फैशन

(A) anger
(B) accident
(C) air
(D) abuse

८६. similarता

(A) analogy
(B) aim
(C) abase
(D) addicted

८७. सेवक

(A) abhor
(B) abide
(C) accessory
(D) acquaintance

८८. frettब

(A) allay
(B) adjacent
(C) allure
(D) anxiety

८९. vivaciयुक्त

(A) allow
(B) alive
(C) airy
(D) abhor

९०. जीव-जंतु

(A) animal
(B) active
(C) anticipation
(D) abstract

९१. जंगली

(A) active
(B) alive
(C) absurd
(D) addicted

९२. दुष्टता

(A) act
(B) affront
(C) abomination
(D) addicted

९३. सजीव

(A) abandon
(B) allege
(C) abolish
(D) airy

९४. दूषित करब

(A) addicted
(B) abuse
(C) abolish
(D) abstracted

९५. शांतता

(A) absolute
(B) abuse
(C) apology
(D) apathy

९६. समर्थनकर्त्ता

(A) amiable
(B) adherent
(C) abandon
(D) abash

९७. सराहना करब

(A) addicted
(B) admire
(C) amplify
(D) accessory

९८. अपमानित करब

(A) abase
(B) apathy
(C) amass
(D) alien

९९. forebodब

(A) accessory
(B) abandon
(C) acrimony
(D) anticipation

१००. तीव्रता

(A) acumen
(B) analogy
(C) abolish
(D) agree

उत्तरमाला — अध्याय १७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) abhor

२. (B) absurd

३. (D) addicted

४. (D) abomination

५. (A) apology

६. (B) air

७. (C) abide

८. (B) air

९. (B) address

१०. (D) amplify

११. (A) alarm

१२. (A) alike

१३. (B) allure

१४. (C) act

१५. (A) apparent

१६. (C) abide

१७. (C) abstinence

१८. (D) adjacent

१९. (C) affront

२०. (C) amplify

२१. (D) abstract

२२. (B) agent

२३. (B) alarm

२४. (A) appendage

२५. (A) allure

२६. (D) adorn

२७. (B) address

२८. (B) acumen

२९. (A) also

३०. (D) alarm

३१. (B) adhesive

३२. (D) analogy

३३. (D) abate

३४. (B) anxiety

३५. (A) acumen

३६. (B) adherent

३७. (C) abolish

३८. (C) amazement

३९. (D) abuse

४०. (A) alien

४१. (B) abide

४२. (A) agriculture

४३. (C) abolish

४४. (D) allegory

४५. (C) absorb

४६. (B) allege

४७. (C) adorn

४८. (C) appendage

४९. (A) acquaintance

५०. (D) antique

৫১. (C) announce

৫২. (C) address

৫৩. (A) abet

৫৪. (A) abstract

৫৫. (A) abstinence

৫৬. (A) active

৫৭. (D) active

৫৮. (C) addicted

৫৯. (A) accident

৬০. (C) alien

৬১. (C) animal

৬২. (C) amass

৬৩. (A) allege

৬৪. (A) alarm

৬৫. (C) addicted

৬৬. (C) act

৬৭. (C) adorn

৬৮. (B) abolish

৬৯. (A) anger

৭০. (A) air

৭১. (C) adequate

৭২. (A) anticipation

৭৩. (B) allure

৭৪. (D) accessory

৭৫. (D) aim

৭৬. (A) abet

৭৭. (D) allure

৭৮. (C) act

৭৯. (D) abandon

৮০. (B) absolute

৮১. (A) alike

৮২. (C) alternative

৮৩. (D) allegiance

৮৪. (A) anger

৮৫. (C) air

৮৬. (A) analogy

৮৭. (C) accessory

৮৮. (D) anxiety

৮৯. (B) alive

৯০. (A) animal

৯১. (C) absurd

৯২. (C) abomination

৯৩. (D) airy

৯৪. (B) abuse

৯৫. (D) apathy

৯৬. (B) adherent

৯৭. (B) admire

৯৮. (A) abase

৯৯. (D) anticipation

১০০. (A) acumen

अध्याय १८ : Quiz 130 — Maithili Synonym → English (Part 5)

१. पदत्याग करब
(A) agent
(B) absurd
(C) abandon
(D) antique

२. deterioratन
(A) address
(B) absurd
(C) allege
(D) alloy

३. अलग करब
(A) analogy
(B) abstract
(C) address
(D) amend

४. समतुल्य
(A) apiece
(B) amiable
(C) abridgment
(D) alike

५. फैलाएब
(A) agent
(B) adequate
(C) add
(D) announce

६. livब
(A) acrimony
(B) alien
(C) addicted
(D) alive

७. उद्देश्य
(A) act
(B) abridgment
(C) anticipation
(D) aim

८. consternatन
(A) abuse
(B) alarm
(C) adequate
(D) anticipation

९. निरंकुश
(A) acumen
(B) absurd
(C) apathy
(D) absolute

१०. इस्तीफा देब
(A) abandon
(B) animal
(C) amass
(D) anger

११. fittल
(A) absurd
(B) allege
(C) adequate
(D) anger

१२. प्रतिद्वंद्विता
(A) adjacent
(B) anger
(C) add
(D) ambition

१३. relatन
(A) alternative
(B) analogy
(C) agent
(D) absurd

१४. सतर्क
(A) alien
(B) active
(C) adequate
(D) allot

१५. असावधान
(A) absolve
(B) address
(C) adorn
(D) abstracted

१६. uncongenialता
(A) abuse
(B) antipathy
(C) agent
(D) act

१७. मेल करब

(A) allot
(B) allegory
(C) agree
(D) abolish

१८. tranquillता

(A) also
(B) amend
(C) also
(D) apathy

१९. कुल

(A) alliance
(B) antique
(C) amass
(D) acquaintance

२०. आनंदयुक्त

(A) absolute
(B) abide
(C) abolish
(D) airy

२१. स्वीकार करबन

(A) act
(B) address
(C) apology
(D) adequate

२२. आत्मसमर्पण करब

(A) abandon
(B) agent
(C) air
(D) appendage

२३. बागवानी

(A) agriculture
(B) abstract
(C) addicted
(D) apathy

२४. निगलब

(A) absorb
(B) antipathy
(C) absurd
(D) address

२५. लक्ष्य

(A) antipathy
(B) alien
(C) aim
(D) allure

२६. नापसंद

(A) antique
(B) accident
(C) accident
(D) abhor

२७. शाप

(A) apathy
(B) address
(C) allegiance
(D) abomination

२८. misgivब

(A) apology
(B) anger
(C) abuse
(D) alarm

२९. कारक

(A) adhesive
(B) amplify
(C) agent
(D) apparent

३०. ill-considerल

(A) alike
(B) absurd
(C) act
(D) address

३१. infatuatल

(A) absorb
(B) absurd
(C) amazement
(D) also

३२. neighborब

(A) adjacent
(B) aim
(C) anger
(D) alien

३३. शैली

(A) apathy
(B) air
(C) anger
(D) abide

३४. वायवीय

(A) airy
(B) abash
(C) abolish
(D) alternative

३५. proceedब

(A) act
(B) alternative
(C) abuse
(D) abolish

३६. पी जाएब

(A) absurd
(B) absolve
(C) abstracted
(D) absorb

३७. स्पष्ट

(A) allege
(B) alloy
(C) abash
(D) absolute

३८. स्वीकार करब

(A) allegiance
(B) alarm
(C) agree
(D) abide

३९. बीचमे

(A) also
(B) abase
(C) amid
(D) announce

४०. सर्वोच्च

(A) abate
(B) adhesive
(C) absolute
(D) address

४१. मिलाएब

(A) amiable
(B) absolve
(C) abomination
(D) agree

४२. तानाशाही

(A) adequate
(B) alive
(C) accessory
(D) absolute

४३. वेश्या

(A) abstracted
(B) abuse
(C) alien
(D) adorn

४४. आनंद लेब

(A) accessory
(B) admire
(C) allure
(D) allay

४५. भय

(A) allure
(B) abstract
(C) abomination
(D) absolute

४६. iniquता

(A) anger
(B) abomination
(C) adhesive
(D) abolish

४७. हटब

(A) amass
(B) analogy
(C) amiable
(D) abandon

४८. गलत

(A) abide
(B) agree
(C) absurd
(D) anticipation

४९. आकर्षक

(A) absurd
(B) apiece
(C) abhor
(D) amiable

५०. दिल

(A) addicted
(B) absolve
(C) allure
(D) absolve

५१. साधन

(A) apathy
(B) address
(C) accessory
(D) agent

५२. सहमत होएब

(A) addicted
(B) antipathy
(C) agree
(D) alive

५३. resentन

(A) anger
(B) absurd
(C) appendage
(D) allege

५४. हटाएब

(A) abolish
(B) antique
(C) absurd
(D) active

५५. seemब

(A) apparent
(B) absurd
(C) amiable
(D) allegiance

५६. भड़काएब

(A) adhesive
(B) alien
(C) abet
(D) affront

५७. बदनाम करब

(A) analogy
(B) absolute
(C) abase
(D) accident

५८. watchयुक्त

(A) allegiance
(B) announce
(C) alert
(D) alliance

५९. restहीन

(A) abridgment
(B) appetite
(C) absolute
(D) active

६०. बर्बाद करब

(A) abstract
(B) abuse
(C) anger
(D) agree

६१. निगाह राखब

(A) adequate
(B) alien
(C) alert
(D) abandon

६२. त्यक्त

(A) accessory
(B) analogy
(C) addicted
(D) air

६३. लचीला

(A) active
(B) accessory
(C) adorn
(D) abomination

६४. शांत होएब

(A) abase
(B) abandon
(C) abate
(D) accident

६५. दुर्व्यवहार

(A) abuse
(B) abomination
(C) abet
(D) alike

६६. शपथपूर्वक त्यागब

(A) apiece
(B) abandon
(C) abet
(D) admire

६७. पशु

(A) abolish
(B) abase
(C) alike
(D) animal

६८. मुक्त करब

(A) addicted
(B) allure
(C) absurd
(D) absolve

६९. परिशिष्ट

(A) adherent
(B) appendage
(C) abuse
(D) absurd

७०. नाराज करब

(A) adequate
(B) affront
(C) abstract
(D) act

७१. lovब

(A) alien
(B) absolve
(C) abash
(D) amiable

७२. विरोधाभासी

(A) analogy
(B) adjacent
(C) apathy
(D) absurd

७३. सुधारब

(A) amend
(B) alien
(C) apiece
(D) abridgment

७४. बंद करब

(A) abandon
(B) alloy
(C) aim
(D) absurd

७५. संस्कृति

(A) act
(B) agriculture
(C) alien
(D) abolish

७६. तर्कहीन

(A) acrimony
(B) absurd
(C) allegiance
(D) anxiety

७७. प्रदर्शन

(A) acquaintance
(B) act
(C) antique
(D) analogy

७८. नकारब

(A) anticipate
(B) abide
(C) abandon
(D) announce

७९. प्रशंसा करब

(A) admire
(B) anticipation
(C) abolish
(D) address

८०. आश्चर्य

(A) anger
(B) addicted
(C) anger
(D) admire

८१. तखनो

(A) abbreviation
(B) allay
(C) accident
(D) appendage

८२. भ्रमित करब

(A) active
(B) abash
(C) abomination
(D) aim

८३. बहाना

(A) appetite
(B) amass
(C) apology
(D) aim

८४. सूचित करब

(A) abandon
(B) ambition
(C) accident
(D) announce

८५. तेज

(A) abash
(B) abstinence
(C) abolish
(D) amiable

८६. खिन्नता

(A) acrimony
(B) abash
(C) abolish
(D) abuse

८७. इरादा

(A) anticipate
(B) aim
(C) adherent
(D) acumen

८८. likeता

(A) analogy
(B) amiable
(C) abandon
(D) agent

८९. स्वागत करब

(A) abstinence
(B) alarm
(C) acrimony
(D) address

९०. deल

(A) addicted
(B) abandon
(C) act
(D) absolve

९१. वापस लेब

(A) addicted
(B) abandon
(C) abolish
(D) addicted

९२. विभाजित करब

(A) allot
(B) adhesive
(C) anticipation
(D) absurd

९३. डरपोकता

(A) alarm
(B) accident
(C) agree
(D) abandon

९४. तल्लीन

(A) accident
(B) abstracted
(C) acquaintance
(D) alien

९५. पूर्वानुमान

(A) addicted
(B) act
(C) anticipate
(D) abstracted

९६. market-gardenब

(A) affront
(B) absurd
(C) adjacent
(D) agriculture

९७. संक्षेप करब

(A) animal
(B) add
(C) abase
(D) abuse

९८. शांति

(A) abuse
(B) admire
(C) apathy
(D) abhor

९९. चूसब

(A) absorb
(B) amass
(C) alive
(D) abstract

१००. व्यस्त

(A) appetite
(B) anger
(C) air
(D) active

उत्तरमाला — अध्याय १८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) abandon

२. (D) alloy

३. (B) abstract

४. (D) alike

५. (C) add

६. (D) alive

७. (D) aim

८. (B) alarm

९. (D) absolute

१०. (A) abandon

११. (C) adequate

१२. (D) ambition

१३. (B) analogy

१४. (B) active

१५. (D) abstracted

१६. (B) antipathy

१७. (C) agree

१८. (D) apathy

१९. (C) amass

२०. (D) airy

२१. (C) apology

२२. (A) abandon

२३. (A) agriculture

२४. (A) absorb

२५. (C) aim

२६. (D) abhor

२७. (D) abomination

२८. (D) alarm

२९. (C) agent

३०. (B) absurd

३१. (B) absurd

३२. (A) adjacent

३३. (B) air

३४. (A) airy

३५. (A) act

३६. (D) absorb

३७. (D) absolute

३८. (C) agree

३९. (C) amid

४०. (C) absolute

४१. (D) agree

४२. (D) absolute

४३. (B) abuse

४४. (B) admire

४५. (C) abomination

४६. (B) abomination

४७. (D) abandon

४८. (C) absurd

४९. (D) amiable

५०. (A) addicted

৫১. (D) agent

৫২. (C) agree

৫৩. (A) anger

৫৪. (A) abolish

৫৫. (A) apparent

৫৬. (C) abet

৫৭. (C) abase

৫৮. (C) alert

৫৯. (D) active

৬০. (B) abuse

৬১. (C) alert

৬২. (C) addicted

৬৩. (A) active

৬৪. (C) abate

৬৫. (B) abomination

৬৬. (B) abandon

৬৭. (D) animal

৬৮. (D) absolve

৬৯. (B) appendage

৭০. (B) affront

৭১. (D) amiable

৭২. (D) absurd

৭৩. (A) amend

৭৪. (A) abandon

৭৫. (B) agriculture

৭৬. (B) absurd

৭৭. (B) act

৭৮. (C) abandon

৭৯. (A) admire

৮০. (D) admire

৮১. (B) allay

৮২. (B) abash

৮৩. (C) apology

৮৪. (D) announce

৮৫. (B) abstinence

৮৬. (B) abash

৮৭. (B) aim

৮৮. (A) analogy

৮৯. (D) address

৯০. (C) act

৯১. (B) abandon

৯২. (A) allot

৯৩. (A) alarm

৯৪. (B) abstracted

৯৫. (C) anticipate

৯৬. (D) agriculture

৯৭. (B) add

৯৮. (C) apathy

৯৯. (A) absorb

১০০. (D) active

अध्याय १९ : Quiz 131 — Maithili Synonym → English (Part 6)

१. असहज करब
(A) abash
(B) anticipation
(C) anger
(D) accident

२. promotकर्त्ता
(A) anger
(B) admire
(C) agent
(D) amazement

३. partnकर्त्ता
(A) affront
(B) accessory
(C) abide
(D) abide

४. executन
(A) abandon
(B) absolve
(C) allegiance
(D) act

५. कम आँकब
(A) abuse
(B) amend
(C) agree
(D) alarm

६. मित्र
(A) amend
(B) apathy
(C) alarm
(D) accessory

७. बाध्यकारी
(A) abide
(B) add
(C) absolute
(D) airy

८. रूपक
(A) allegory
(B) airy
(C) alike
(D) address

९. रिपोर्ट
(A) air
(B) abuse
(C) announce
(D) act

१०. contractन
(A) abolish
(B) abbreviation
(C) alarm
(D) abandon

११. overbearब
(A) address
(B) also
(C) absolute
(D) absurd

१२. दूर
(A) aim
(B) alternative
(C) alien
(D) abridgment

१३. लापरवाह
(A) abandon
(B) abstracted
(C) addicted
(D) abridgment

१४. peevishता
(A) act
(B) abet
(C) acrimony
(D) anger

१५. erroneयुक्त
(A) address
(B) adorn
(C) allot
(D) absurd

१६. त्यागब
(A) act
(B) abandon
(C) act
(D) absolute

१७. उत्तेजित करब

(A) addicted
(B) affront
(C) accident
(D) alien

१८. बचब

(A) abhor
(B) amiable
(C) also
(D) accessory

१९. जीएब

(A) animal
(B) appetite
(C) absurd
(D) abide

२०. संतोषजनक

(A) appendage
(B) alien
(C) abide
(D) adequate

२१. मिश्रण

(A) alloy
(B) abolish
(C) alternative
(D) animal

२२. निर्दोष साबित करब

(A) address
(B) abstract
(C) abomination
(D) absolve

२३. पसंद

(A) alike
(B) accident
(C) acrimony
(D) address

२४. संग्रह

(A) absolute
(B) abridgment
(C) abstract
(D) amazement

२५. disposल

(A) accessory
(B) alloy
(C) adequate
(D) addicted

२६. दावा करब

(A) adorn
(B) absurd
(C) allege
(D) allegiance

२७. मानब

(A) agriculture
(B) abhor
(C) allow
(D) alert

२८. causticता

(A) absolute
(B) address
(C) acrimony
(D) air

२९. liveसँ

(A) absolute
(B) abase
(C) allege
(D) active

३०. माफ करब

(A) apathy
(B) abash
(C) absolve
(D) anxiety

३१. बगलमे

(A) allegiance
(B) absurd
(C) accident
(D) adjacent

३२. sourता

(A) acrimony
(B) abhor
(C) address
(D) act

३३. छीनब

(A) absolve
(B) antipathy
(C) abuse
(D) abomination

३४. unconnectल

(A) apathy
(B) amend
(C) alien
(D) ambition

३५. लज्जा

(A) accessory
(B) active
(C) abash
(D) agree

३६. इंतजार करब

(A) abide
(B) also
(C) alien
(D) acrimony

३७. सेहो

(A) allegiance
(B) act
(C) amplify
(D) also

३८. दुर्भाग्य

(A) anxiety
(B) abide
(C) accident
(D) absolve

३९. passन

(A) anger
(B) allege
(C) allot
(D) abuse

४०. चोरी करब

(A) address
(B) adhesive
(C) act
(D) abstract

४१. ज्ञान

(A) alien
(B) address
(C) abuse
(D) acquaintance

४२. अभिवादन

(A) absolute
(B) allege
(C) abandon
(D) address

४३. तरीका

(A) air
(B) alive
(C) allure
(D) adequate

४४. gardenब

(A) animal
(B) air
(C) agriculture
(D) acquaintance

४५. घमंडी

(A) absolute
(B) apparent
(C) alien
(D) appendage

४६. तिरस्कार

(A) abate
(B) abhor
(C) allegory
(D) apology

४७. lordसँ

(A) allay
(B) absolute
(C) adequate
(D) adherent

४८. आत्मत्याग

(A) apathy
(B) absurd
(C) abstinence
(D) analogy

४९. विज्ञापन करब

(A) alien
(B) active
(C) absolute
(D) announce

५०. पीब

(A) absolute
(B) absorb
(C) alliance
(D) anger

५१. sprightसँ

(A) active
(B) apathy
(C) anger
(D) address

५२. मिश्रित

(A) abate
(B) amid
(C) anger
(D) adequate

५३. साहस

(A) alert
(B) accident
(C) adjacent
(D) address

५४. doकर्त्ता

(A) agent
(B) aim
(C) anger
(D) air

५५. मान लेब

(A) addicted
(B) acquaintance
(C) agree
(D) appendage

५६. साँस

(A) agent
(B) allege
(C) abuse
(D) alive

५७. दुर्घटना

(A) accessory
(B) abolish
(C) accident
(D) abide

५८. योग्य

(A) acumen
(B) abide
(C) adequate
(D) admire

५९. थका देब

(A) absorb
(B) also
(C) abash
(D) add

६०. पीड़ित करब

(A) acumen
(B) abuse
(C) accident
(D) alien

६१. अभिवादन करब

(A) abridgment
(B) address
(C) allay
(D) alliance

६२. धिक्कारब

(A) alien
(B) abandon
(C) abuse
(D) ambition

६३. विरोध

(A) absurd
(B) act
(C) antipathy
(D) absolute

६४. कारनामा

(A) addicted
(B) abolish
(C) alien
(D) act

६५. शोषण

(A) amiable
(B) act
(C) abandon
(D) amiable

६६. योजना

(A) abide
(B) act
(C) aim
(D) acquaintance

६७. domineerब

(A) address
(B) admire
(C) absolute
(D) active

६८. प्राथमिकता

(A) alternative
(B) apology
(C) abase
(D) active

६९. conterminयुक्त

(A) adjacent
(B) apathy
(C) adherent
(D) alike

७०. अहंकारी

(A) acrimony
(B) analogy
(C) absolute
(D) alert

७१. सार

(A) adorn
(B) agriculture
(C) abridgment
(D) adequate

७२. मोहित करब

(A) abide
(B) allure
(C) alive
(D) accident

७३. चतुराई

(A) address
(B) alive
(C) abuse
(D) absolve

७४. instruन

(A) agent
(B) absolute
(C) address
(D) analogy

७५. दूत

(A) acquaintance
(B) announce
(C) abate
(D) abuse

७६. चिढ़ाएब

(A) act
(B) affront
(C) absolute
(D) abandon

७७. बेहतर

(A) amend
(B) adequate
(C) amass
(D) abomination

७८. भाग्य

(A) abase
(B) accident
(C) anxiety
(D) absolute

७९. वफादारी

(A) accessory
(B) active
(C) apathy
(D) allegiance

८०. मिचली देब

(A) abandon
(B) allure
(C) absurd
(D) abhor

८१. irritatन

(A) address
(B) amid
(C) anger
(D) active

८२. severalसँ

(A) antipathy
(B) anger
(C) apiece
(D) abate

८३. उल्टी करब

(A) airy
(B) abomination
(C) acquaintance
(D) add

८४. नरम करब

(A) allure
(B) alike
(C) alleviate
(D) apology

८५. उपयुक्त

(A) air
(B) adequate
(C) abolish
(D) allot

८६. खाली करब

(A) abridgment
(B) abandon
(C) abstracted
(D) aim

८७. बाँटब

(A) active
(B) allot
(C) allegory
(D) apology

८८. देब

(A) allot
(B) allege
(C) allay
(D) adequate

८९. गाड़ी

(A) air
(B) accident
(C) abandon
(D) absurd

९०. movकर्त्ता

(A) acrimony
(B) abandon
(C) abhor
(D) agent

९१. क्रोध

(A) allure
(B) acquaintance
(C) active
(D) anger

९२. खुश करब

(A) absurd
(B) amiable
(C) amazement
(D) allege

९३. घना

(A) agent
(B) alliance
(C) apathy
(D) allegiance

९४. pettishता

(A) anger
(B) allege
(C) abate
(D) alarm

९५. भ्रम

(A) amazement
(B) absolute
(C) adhesive
(D) abstracted

९६. गड़बड़ी

(A) abandon
(B) announce
(C) anxiety
(D) allot

९७. पर्याप्त

(A) announce
(B) animal
(C) adequate
(D) apathy

९८. साथी

(A) absolute
(B) animal
(C) accessory
(D) absolve

९९. हल्का करब

(A) abhor
(B) alleviate
(C) anticipate
(D) alien

१००. exculpatন

(A) anger
(B) announce
(C) apology
(D) abstract

उत्तरमाला — अध्याय १९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) abash
२. (C) agent
३. (B) accessory
४. (D) act
५. (A) abuse
६. (D) accessory
७. (C) absolute
८. (A) allegory
९. (C) announce
१०. (B) abbreviation
११. (C) absolute
१२. (C) alien
१३. (B) abstracted
१४. (D) anger
१५. (D) absurd
१६. (B) abandon
१७. (B) affront
१८. (A) abhor
१९. (D) abide
२०. (D) adequate
२१. (A) alloy
२२. (D) absolve
२३. (A) alike
२४. (B) abridgment
२५. (D) addicted
२६. (C) allege
२७. (C) allow
२८. (C) acrimony
२९. (D) active
३०. (C) absolve
३१. (D) adjacent
३२. (A) acrimony
३३. (C) abuse
३४. (C) alien
३५. (C) abash
३६. (A) abide
३७. (D) also
३८. (C) accident
३९. (A) anger
४०. (D) abstract
४१. (D) acquaintance
४२. (D) address
४३. (A) air
४४. (C) agriculture
४५. (A) absolute
४६. (B) abhor
४७. (B) absolute
४८. (C) abstinence
४९. (D) announce
५०. (B) absorb

৫১. (A) active

৫২. (B) amid

৫৩. (B) accident

৫৪. (A) agent

৫৫. (C) agree

৫৬. (D) alive

৫৭. (C) accident

৫৮. (C) adequate

৫৯. (A) absorb

৬০. (B) abuse

৬১. (B) address

৬২. (C) abuse

৬৩. (C) antipathy

৬৪. (D) act

৬৫. (B) act

৬৬. (C) aim

৬৭. (C) absolute

৬৮. (A) alternative

৬৯. (A) adjacent

৭০. (C) absolute

৭১. (C) abridgment

৭২. (B) allure

৭৩. (A) address

৭৪. (A) agent

৭৫. (B) announce

৭৬. (B) affront

৭৭. (A) amend

৭৮. (B) accident

৭৯. (D) allegiance

৮০. (D) abhor

৮১. (C) anger

৮২. (C) apiece

৮৩. (D) add

৮৪. (C) alleviate

৮৫. (B) adequate

৮৬. (B) abandon

৮৭. (B) allot

৮৮. (A) allot

৮৯. (A) air

৯০. (D) agent

৯১. (D) anger

৯২. (B) amiable

৯৩. (B) alliance

৯৪. (A) anger

৯৫. (A) amazement

৯৬. (C) anxiety

৯৭. (C) adequate

৯৮. (C) accessory

৯৯. (B) alleviate

১০০. (C) apology

अध्याय २० : Quiz 132 — Maithili Synonym → English (Part 7)

१. unfeelingता
(A) abash
(B) addicted
(C) apathy
(D) apiece

२. धैर्य
(A) apathy
(B) act
(C) apparent
(D) amass

३. perplexता
(A) add
(B) alien
(C) amazement
(D) accessory

४. उदासीनता
(A) apathy
(B) absolute
(C) acrimony
(D) acrimony

५. घिरल
(A) abandon
(B) aim
(C) abomination
(D) amid

६. fittब
(A) adequate
(B) act
(C) alien
(D) abolish

७. इकट्ठा करब
(A) anticipation
(B) apology
(C) amass
(D) apology

८. आत्मसंयम
(A) abstinence
(B) abate
(C) address
(D) abet

९. previsन
(A) air
(B) absurd
(C) abate
(D) anticipation

१०. डूबब
(A) abuse
(B) absolute
(C) abase
(D) abstract

११. preparल
(A) alloy
(B) alert
(C) allegory
(D) announce

१२. व्यायाम
(A) abase
(B) adhesive
(C) act
(D) abomination

१३. gathकर्त्ता
(A) amass
(B) anger
(C) abet
(D) agent

१४. साफ करब
(A) absolve
(B) act
(C) amend
(D) air

१५. opposल
(A) alien
(B) accident
(C) abomination
(D) act

१६. जुड़ल
(A) aim
(B) absurd
(C) addicted
(D) alliance

१७. घटना

(A) absurd
(B) accident
(C) abuse
(D) alliance

१८. make bettकर्त्ता

(A) amend
(B) alien
(C) alike
(D) abridgment

१९. जोड़

(A) appendage
(B) agree
(C) absolute
(D) aim

२०. विवेक

(A) absorb
(B) abstract
(C) address
(D) adherent

२१. चुराएब

(A) absurd
(B) anger
(C) abstract
(D) abstracted

२२. दुरुपयोग करब

(A) apathy
(B) abomination
(C) abuse
(D) address

२३. प्रस्तुत करब

(A) adhesive
(B) announce
(C) abide
(D) abuse

२४. उत्पन्न करब

(A) abbreviation
(B) allege
(C) acrimony
(D) acrimony

२५. in like mannकर्त्ता

(A) also
(B) air
(C) appear
(D) antipathy

२६. उलट

(A) active
(B) absurd
(C) alien
(D) allegory

२७. सहायता

(A) abet
(B) address
(C) alike
(D) absorb

२८. malignता

(A) allege
(B) accessory
(C) absolve
(D) acrimony

२९. contiguयुक्त

(A) abridgment
(B) allure
(C) adjacent
(D) abhor

३०. चित्रित करब

(A) abstracted
(B) alien
(C) adherent
(D) adorn

३१. जबरदस्ती

(A) abomination
(B) absolute
(C) abuse
(D) abuse

३२. federatन

(A) alliance
(B) adequate
(C) adjacent
(D) announce

३३. खर्च करब

(A) address
(B) absorb
(C) acrimony
(D) accident

३४. चुस्त

(A) abstracted
(B) active
(C) adorn
(D) accident

३५. सही

(A) amend
(B) aim
(C) acrimony
(D) agree

३६. साहस देब

(A) absolute
(B) abridgment
(C) abet
(D) abide

३७. disastकर्त्ता

(A) alarm
(B) accident
(C) agent
(D) abandon

३८. नष्ट करब

(A) announce
(B) adjacent
(C) abolish
(D) abet

३९. प्रतीक्षा करब

(A) analogy
(B) alarm
(C) absolve
(D) abide

४०. coterminयुक्त

(A) admire
(B) adjacent
(C) abide
(D) appendage

४१. transactन

(A) allegiance
(B) act
(C) alleviate
(D) abuse

४२. भेद करब

(A) alien
(B) absorb
(C) address
(D) abstract

४३. आलस

(A) apathy
(B) alarm
(C) alloy
(D) alien

४४. श्रद्धा

(A) amazement
(B) abide
(C) allege
(D) alliance

४५. बेचैनी

(A) air
(B) absorb
(C) alarm
(D) anxiety

४६. in additन

(A) address
(B) adequate
(C) alloy
(D) also

४७. impassibilता

(A) apathy
(B) act
(C) absolute
(D) abase

४८. जोखिम

(A) alternative
(B) accident
(C) acrimony
(D) absolute

४९. गाली देब

(A) apathy
(B) adherent
(C) act
(D) abuse

५०. sagacता

(A) agree
(B) acumen
(C) amass
(D) accessory

५१. अनुमोदन करब

(A) allure
(B) aim
(C) admire
(D) allege

५२. अलगसँ

(A) abolish
(B) abandon
(C) abstract
(D) apiece

५३. लापरवाही

(A) apathy
(B) anticipation
(C) acrimony
(D) adhesive

५४. determinatन

(A) announce
(B) aim
(C) absurd
(D) agent

५५. conflictब

(A) aim
(B) alien
(C) allegiance
(D) adequate

५६. commandब

(A) allay
(B) abase
(C) absolute
(D) anger

५७. पर

(A) abuse
(B) abide
(C) apology
(D) abandon

५८. घोषणा करब

(A) allege
(B) accident
(C) alien
(D) abase

५९. आशंका

(A) absorb
(B) alarm
(C) abstracted
(D) agree

६०. exasperatन

(A) act
(B) anger
(C) absurd
(D) announce

६१. harmब

(A) add
(B) addicted
(C) amiable
(D) abstract

६२. tartता

(A) acrimony
(B) amend
(C) abstracted
(D) abolish

६३. कम करब

(A) abomination
(B) abate
(C) aim
(D) adequate

६४. जीवंत करब

(A) abbreviation
(B) alive
(C) absorb
(D) also

६५. execratन

(A) abomination
(B) anticipation
(C) apiece
(D) allure

६६. अनिर्णायक

(A) also
(B) aim
(C) absurd
(D) ambition

६७. साझेदारी

(A) anxiety
(B) alliance
(C) allot
(D) abash

६८. चलि जाएब

(A) abhor
(B) also
(C) abuse
(D) abandon

६९. उतार

(A) abate
(B) address
(C) agree
(D) acumen

७०. सम्मान

(A) amplify
(B) abase
(C) amiable
(D) admire

७१. indignatन

(A) appetite
(B) anger
(C) announce
(D) accident

७२. expectatन

(A) anticipation
(B) apathy
(C) abate
(D) abstracted

७३. optन

(A) antique
(B) alternative
(C) antipathy
(D) alert

७४. संगत

(A) appendage
(B) anger
(C) abolish
(D) abuse

७५. moveन

(A) apathy
(B) absolute
(C) alien
(D) act

७६. अनुकूलित

(A) adequate
(B) allot
(C) antique
(D) alien

७७. expeditiयुक्त

(A) active
(B) amend
(C) act
(D) abandon

७८. शीघ्र

(A) abuse
(B) active
(C) accident
(D) appendage

७९. electन

(A) abandon
(B) alien
(C) alternative
(D) abomination

८०. सहब

(A) abide
(B) alarm
(C) air
(D) abridgment

८१. झंझट

(A) anticipation
(B) abomination
(C) addicted
(D) abolish

८२. शिष्टाचार

(A) address
(B) abstract
(C) alliance
(D) anticipation

८३. रोष

(A) anger
(B) adorn
(C) affront
(D) antipathy

८४. emulatन

(A) abide
(B) active
(C) ambition
(D) allegiance

८५. चौड़ा करब

(A) apparent
(B) anger
(C) amplify
(D) abstracted

८६. confederatन

(A) acquaintance
(B) abet
(C) appetite
(D) alliance

८७. तिरस्कार करब

(A) abhor
(B) adherent
(C) agriculture
(D) aim

८८. प्रसन्न

(A) alive
(B) airy
(C) abstract
(D) allot

८९. उलटब

(A) acrimony
(B) abet
(C) abolish
(D) absolute

९०. कड़वाहट

(A) also
(B) amiable
(C) acrimony
(D) act

९१. मिलावट

(A) address
(B) alloy
(C) allegory
(D) address

९२. अलग

(A) adequate
(B) amend
(C) accident
(D) abstract

९३. fusन

(A) alliance
(B) apathy
(C) abstinence
(D) accident

९४. पहचानब

(A) abstract
(B) amiable
(C) adjacent
(D) allure

९५. पहुँचब

(A) apiece
(B) allot
(C) address
(D) announce

९६. चतुरता

(A) acumen
(B) alive
(C) anger
(D) apathy

९७. व्यथा

(A) anxiety
(B) address
(C) adhesive
(D) abet

९८. मूर्ख

(A) addicted
(B) alien
(C) absurd
(D) address

९९. तल्लीन करब

(A) absorb
(B) abet
(C) admire
(D) anger

१००. दिव्य

(A) agent
(B) anticipation
(C) adequate
(D) airy

१०१. मेल खाएब

(A) abet
(B) antique
(C) anticipate
(D) agree

१०२. सम्मान करब

(A) alarm
(B) ambition
(C) alliance
(D) admire

१०३. बनाएब राखबकर्त्ता

(A) accessory
(B) admire
(C) adorn
(D) allure

१०४. रूपरेखा

(A) airy
(B) adequate
(C) abridgment
(D) addicted

१०५. inclinatन

(A) aim
(B) abash
(C) addicted
(D) anger

१०६. presentiन

(A) airy
(B) alert
(C) anticipation
(D) abet

१०७. परिचितता

(A) add
(B) acquaintance
(C) act
(D) amend

१०८. पुष्टि करब

(A) alliance
(B) adhesive
(C) amiable
(D) allege

१०९. न्यायालय

(A) active
(B) address
(C) abuse
(D) apology

११०. उपलब्धि

(A) abuse
(B) abuse
(C) anger
(D) act

उत्तरमाला — अध्याय २० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) apathy

२. (A) apathy

३. (C) amazement

४. (A) apathy

५. (D) amid

६. (A) adequate

७. (C) amass

८. (A) abstinence

৯. (D) anticipation

১০. (C) abase

১১. (B) alert

১২. (C) act

১৩. (A) amass

১৪. (C) amend

১৫. (A) alien

১৬. (C) addicted

১৭. (B) accident

১৮. (A) amend

১৯. (A) appendage

২০. (C) address

২১. (C) abstract

২২. (C) abuse

২৩. (B) announce

২৪. (B) allege

২৫. (A) also

২৬. (C) alien

২৭. (A) abet

২৮. (D) acrimony

২৯. (C) adjacent

৩০. (D) adorn

৩১. (B) absolute

৩২. (A) alliance

৩৩. (B) absorb

৩৪. (B) active

৩৫. (A) amend

৩৬. (C) abet

৩৭. (B) accident

৩৮. (C) abolish

৩৯. (D) abide

৪০. (B) adjacent

৪১. (B) act

৪২. (D) abstract

৪৩. (A) apathy

৪৪. (A) amazement

৪৫. (D) anxiety

৪৬. (D) also

৪৭. (A) apathy

৪৮. (B) accident

৪৯. (D) abuse

৫০. (B) acumen

৫১. (C) admire

৫২. (D) apiece

৫৩. (A) apathy

৫৪. (B) aim

৫৫. (B) alien

৫৬. (C) absolute

৫৭. (A) abuse

৫৮. (A) allege

৫৯. (B) alarm

৬০. (B) anger

৬১. (C) amiable

৬২. (A) acrimony

৬৩. (B) abate

৬৪. (B) alive

৬৫. (A) abomination

৬৬. (C) absurd

৬৭. (B) alliance

৬৮. (D) abandon

৬৯. (A) abate

৭০. (D) admire

৭১. (B) anger

৭২. (A) anticipation

৭৩. (B) alternative

৭৪. (A) appendage

৭৫. (D) act

৭৬. (A) adequate

৭৭. (A) active

৭৮. (B) active

৭৯. (C) alternative

৮০. (A) abide

৮১. (B) abomination

৮২. (A) address

৮৩. (A) anger

৮৪. (C) ambition

৮৫. (C) amplify

৮৬. (D) alliance

৮৭. (A) abhor

৮৮. (B) airy

৮৯. (C) abolish

৯০. (C) acrimony

৯১. (B) alloy

৯২. (D) abstract

৯৩. (A) alliance

৯৪. (A) abstract

৯৫. (C) address

৯৬. (A) acumen

৯৭. (A) anxiety

৯৮. (C) absurd

৯৯. (A) absorb

১০০. (D) airy

১০১. (D) agree

১০২. (D) admire

১০৩. (A) accessory

১০৪. (C) abridgment

১০৫. (A) aim

১০৬. (C) anticipation

১০৭. (B) acquaintance

১০৮. (D) allege

১০৯. (B) address

১১০. (D) act

अध्याय २१ : Quiz 133 — Maithili Antonym → English (Part 1)

१. स्वाद
(A) abhor
(B) beat
(C) assurance
(D) abash

२. असहमति
(A) artifice
(B) allegiance
(C) agree
(D) act

३. अशिष्टता
(A) address
(B) also
(C) airy
(D) abet

४. झूठ
(A) abandon
(B) antique
(C) authentic
(D) artifice

५. अचूक
(A) abolish
(B) attain
(C) absurd
(D) abstracted

६. ill-temperल
(A) amiable
(B) apiece
(C) approximation
(D) active

७. remembकर्त्ता
(A) abolish
(B) animal
(C) animal
(D) anticipate

८. महिमामंडित करब
(A) absurd
(B) abet
(C) beautiful
(D) abase

९. सताएब
(A) apparent
(B) abandon
(C) announce
(D) active

१०. काटब
(A) address
(B) apology
(C) abandon
(D) abomination

११. तर्कसंगत
(A) awful
(B) amplify
(C) antipathy
(D) absurd

१२. स्पष्टवादीता
(A) adjacent
(B) artifice
(C) apportion
(D) admire

१३. निकालब
(A) absorb
(B) abstracted
(C) alien
(D) amass

१४. निश्चित होएब
(A) attachment
(B) add
(C) attain
(D) appear

१५. gather togethकर्त्ता
(A) amiable
(B) apportion
(C) apathy
(D) abolish

१६. भिन्न
(A) alert
(B) absolute
(C) astute
(D) alike

१७. चेतावनी देब

(A) allure
(B) avaricious
(C) adhesive
(D) anticipation

१८. निश्चित

(A) attack
(B) absurd
(C) alien
(D) abomination

१९. निर्जीव

(A) alive
(B) airy
(C) abandon
(D) appear

२०. अनाड़ी

(A) airy
(B) appear
(C) animal
(D) anger

२१. न्यायालयसँ

(A) abomination
(B) axiom
(C) awful
(D) barbarous

२२. strangकर्त्ता

(A) associate
(B) airy
(C) adequate
(D) apiece

२३. निर्दोषता

(A) acquaintance
(B) adequate
(C) artifice
(D) agree

२४. बर्खास्त करब

(A) arraign
(B) agree
(C) anxiety
(D) artifice

२५. स्पष्ट

(A) alike
(B) absolve
(C) attack
(D) abide

२६. सत्य

(A) apiece
(B) adhesive
(C) abandon
(D) artifice

२७. तूफान

(A) amazement
(B) beat
(C) address
(D) apathy

२८. अजीब

(A) abide
(B) beautiful
(C) absolute
(D) amiable

२९. disaffectन

(A) barbarous
(B) allegiance
(C) amid
(D) beautiful

३०. आनंद लेब

(A) abhor
(B) absolve
(C) augur
(D) adequate

३१. हिंसा

(A) ask
(B) apathy
(C) act
(D) artifice

३२. उतरब

(A) adequate
(B) abhor
(C) aim
(D) beat

३३. hinderकर्त्ता

(A) barbarous
(B) ask
(C) accessory
(D) abomination

३४. गद्दार

(A) adherent
(B) abase
(C) absurd
(D) alive

३५. उम्मीद छोड़ब

(A) ambition
(B) animal
(C) abomination
(D) anticipate

३६. पुनर्जीवित करब

(A) antipathy
(B) beat
(C) abate
(D) accessory

३७. हटाएबन

(A) ask
(B) abstract
(C) appetite
(D) abomination

३८. उत्साहित करब

(A) amiable
(B) abash
(C) acrimony
(D) adherent

३९. संदेहयुक्त

(A) apparent
(B) abstract
(C) allegiance
(D) artifice

४०. निराश करब

(A) act
(B) authentic
(C) abet
(D) astute

४१. चोट पहुँचाएब

(A) abolish
(B) abet
(C) amend
(D) alien

४२. नापसंद

(A) adherent
(B) allegory
(C) association
(D) admire

४३. साहस देब

(A) abash
(B) appendage
(C) alliance
(D) abolish

४४. याद करब

(A) acquaintance
(B) assurance
(C) animal
(D) anticipate

४५. साबित करब

(A) augur
(B) accessory
(C) ambition
(D) barbarous

४६. उन्माद

(A) alien
(B) announce
(C) apathy
(D) abuse

४७. unqualifiल

(A) affront
(B) adequate
(C) apportion
(D) absurd

४८. unauthorizल

(A) animal
(B) authentic
(C) act
(D) absorb

४९. गाड़ब

(A) alien
(B) amid
(C) acquaintance
(D) announce

५०. हीन बनाएब

(A) association
(B) amend
(C) apology
(D) abomination

५१. देशवासी

(A) alien
(B) ambition
(C) arraign
(D) beat

५२. अपराध

(A) announce
(B) acumen
(C) apology
(D) apportion

५३. drunkenता

(A) announce
(B) abuse
(C) abstinence
(D) agree

५४. इनकार

(A) amend
(B) apology
(C) agree
(D) battle

५५. असंभव

(A) abet
(B) anticipate
(C) agree
(D) apparent

५६. sensitiveता

(A) absurd
(B) appear
(C) airy
(D) apathy

५७. गिरब

(A) abomination
(B) allegory
(C) beat
(D) absorb

५८. न्यायपूर्णता

(A) alarm
(B) artifice
(C) axiom
(D) amiable

५९. पाएब

(A) announce
(B) apportion
(C) barbarous
(D) abide

६०. आधुनिक

(A) assurance
(B) abate
(C) augur
(D) antique

६१. संजोएब

(A) attack
(B) abandon
(C) anticipate
(D) act

६२. घृणा करबयुक्त

(A) accident
(B) amiable
(C) apology
(D) authentic

६३. revelब

(A) beat
(B) adequate
(C) amiable
(D) abstinence

६४. skilयुक्त

(A) abhor
(B) also
(C) awkward
(D) absolute

६५. बिनु

(A) amid
(B) assurance
(C) amass
(D) awful

६६. मृत

(A) alive
(B) attack
(C) augur
(D) abate

६७. शत्रुता

(A) alliance
(B) abstracted
(C) approximation
(D) accident

६८. समर्थन करब

(A) beat
(B) antipathy
(C) abandon
(D) attachment

६९. आकस्मिक

(A) amazement
(B) absolute
(C) absurd
(D) abuse

७०. खट्टा

(A) amplify
(B) abomination
(C) awful
(D) amiable

७१. सतर्क

(A) act
(B) abstracted
(C) barbarous
(D) beautiful

७२. जानबूझकरन

(A) allegory
(B) authentic
(C) apathy
(D) act

७३. पार्सल

(A) absolute
(B) address
(C) amass
(D) analogy

७४. hatकर्त्ता

(A) adherent
(B) absurd
(C) affront
(D) abuse

७५. ढाकब

(A) abstinence
(B) announce
(C) alert
(D) absorb

७६. क्रोध

(A) abate
(B) admire
(C) agree
(D) abuse

७७. सुसंगत

(A) abstract
(B) apathy
(C) absurd
(D) absolve

७८. सहनशीलता

(A) awful
(B) act
(C) anticipate
(D) amend

७९. विनम्र

(A) absolute
(B) absorb
(C) accident
(D) abide

८०. wasteयुक्त

(A) also
(B) barbarous
(C) anxiety
(D) avaricious

८१. प्रशंसा

(A) abuse
(B) abandon
(C) arraign
(D) absurd

८२. indisposल

(A) abash
(B) addicted
(C) accident
(D) absolve

८३. intoxicatन

(A) abstinence
(B) abate
(C) airy
(D) airy

८४. self-possessन

(A) absolute
(B) abash
(C) amazement
(D) abhor

८५. detestatन

(A) acquaintance
(B) appetite
(C) antique
(D) absurd

८६. go undतर्क्ता

(A) accident
(B) beat
(C) abolish
(D) barbarous

८७. ध्यान रखब

(A) add
(B) abate
(C) amplify
(D) abuse

८८. sheltतर्क्ता

(A) allay
(B) attack
(C) attachment
(D) apportion

८९. unfamiliarता

(A) abate
(B) appendage
(C) also
(D) acquaintance

९०. detतर्क्ता

(A) abolish
(B) abandon
(C) abet
(D) assurance

९१. अविश्वास

(A) alien
(B) appear
(C) anticipate
(D) apathy

९२. useहीन

(A) abet
(B) anxiety
(C) adequate
(D) abstract

९३. उत्सव

(A) abstinence
(B) beat
(C) amazement
(D) abandon

९४. सुरक्षितता

(A) alarm
(B) allure
(C) acrimony
(D) abandon

९५. foन

(A) amend
(B) apathy
(C) abate
(D) antique

९६. detachल

(A) adjacent
(B) avaricious
(C) barbarous
(D) admire

९७. अनुमति देब

(A) beat
(B) appear
(C) abolish
(D) battle

९८. अंतर

(A) act
(B) alliance
(C) attack
(D) approximation

९९. आश्वस्त करब

(A) absurd
(B) admire
(C) augur
(D) absorb

१००. हारब

(A) abolish
(B) beat
(C) analogy
(D) axiom

उत्तरमाला — अध्याय २१ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) abhor
२. (C) agree
३. (A) address
४. (C) authentic
५. (C) absurd
६. (A) amiable
७. (D) anticipate
८. (D) abase
९. (B) abandon
१०. (A) address
११. (D) absurd
१२. (B) artifice
१३. (A) absorb
१४. (D) appear
१५. (B) apportion
१६. (D) alike
१७. (A) allure
१८. (B) absurd
१९. (A) alive
२०. (A) airy
२१. (D) barbarous
२२. (A) associate
२३. (C) artifice
२४. (A) arraign
२५. (A) alike
२६. (D) artifice
२७. (D) apathy
२८. (B) beautiful
२९. (B) allegiance
३०. (A) abhor
३१. (B) apathy
३२. (D) beat
३३. (C) accessory
३४. (A) adherent
३५. (D) anticipate
३६. (C) abate
३७. (C) appetite
३८. (B) abash
३९. (A) apparent
४०. (C) abet
४१. (C) amend
४२. (D) admire
४३. (A) abash
४४. (D) anticipate
४५. (A) augur
४६. (C) apathy
४७. (B) adequate
४८. (B) authentic
४९. (D) announce
५०. (B) amend

৫১. (A) alien

৫২. (C) apology

৫৩. (C) abstinence

৫৪. (C) agree

৫৫. (D) apparent

৫৬. (D) apathy

৫৭. (C) beat

৫৮. (B) artifice

৫৯. (B) apportion

৬০. (D) antique

৬১. (B) abandon

৬২. (B) amiable

৬৩. (D) abstinence

৬৪. (C) awkward

৬৫. (A) amid

৬৬. (A) alive

৬৭. (A) alliance

৬৮. (C) abandon

৬৯. (B) absolute

৭০. (D) amiable

৭১. (B) abstracted

৭২. (D) act

৭৩. (C) amass

৭৪. (A) adherent

৭৫. (B) announce

৭৬. (A) abate

৭৭. (C) absurd

৭৮. (B) act

৭৯. (A) absolute

৮০. (D) avaricious

৮১. (A) abuse

৮২. (B) addicted

৮৩. (A) abstinence

৮৪. (C) amazement

৮৫. (B) appetite

৮৬. (B) beat

৮৭. (D) abuse

৮৮. (B) attack

৮৯. (D) acquaintance

৯০. (C) abet

৯১. (C) anticipate

৯২. (C) adequate

৯৩. (A) abstinence

৯৪. (A) alarm

৯৫. (C) abate

৯৬. (A) adjacent

৯৭. (C) abolish

৯৮. (D) approximation

৯৯. (C) augur

১০০. (B) beat

अध्याय २२ : Quiz 134 — Maithili Antonym → English (Part 2)

१. misgivब
(A) assurance
(B) abstracted
(C) appetite
(D) agree

२. भ्रम
(A) appetite
(B) assurance
(C) act
(D) avow

३. भगाएब
(A) abet
(B) amiable
(C) allure
(D) absorb

४. आश्वासन
(A) adequate
(B) antipathy
(C) abolish
(D) alarm

५. ill-conditionल
(A) amiable
(B) abolish
(C) acrimony
(D) adequate

६. भारी
(A) antique
(B) active
(C) antipathy
(D) abstract

७. पकड़ब
(A) abandon
(B) adhesive
(C) animal
(D) animal

८. वास्तविक
(A) allegory
(B) abstract
(C) appear
(D) amiable

९. नकली
(A) announce
(B) abase
(C) abash
(D) authentic

१०. पीड़ा
(A) alliance
(B) accident
(C) abuse
(D) apathy

११. undignifiल
(A) accident
(B) abolish
(C) authentic
(D) awful

१२. coolता
(A) beat
(B) amazement
(C) abstinence
(D) abide

१३. अपर्याप्त
(A) adequate
(B) arraign
(C) appetite
(D) artifice

१४. विकृत करब
(A) abash
(B) allay
(C) adequate
(D) adorn

१५. स्थापित करब
(A) artifice
(B) allure
(C) abolish
(D) abet

१६. बिगड़ब
(A) astute
(B) amiable
(C) announce
(D) amend

१७. लोलुपता

(A) abash
(B) alive
(C) abstinence
(D) attribute

१८. मूर्खतापूर्ण

(A) awkward
(B) astute
(C) accident
(D) announce

१९. immobilता

(A) amiable
(B) alien
(C) act
(D) appendage

२०. प्रकृति

(A) attribute
(B) act
(C) anger
(D) adjacent

२१. चलि जाएब

(A) abide
(B) alliance
(C) amplify
(D) allegory

२२. वैध बनाएब

(A) apathy
(B) abandon
(C) alliance
(D) abolish

२३. यात्रा

(A) apathy
(B) abide
(C) anticipate
(D) analogy

२४. नम

(A) amplify
(B) approximation
(C) allure
(D) animal

२५. अध्यादेश

(A) association
(B) abhor
(C) accident
(D) analogy

२६. peaceableता

(A) amiable
(B) anger
(C) aim
(D) anticipate

२७. दर्ज करब

(A) absolute
(B) antique
(C) allegory
(D) attack

२८. संक्षेप करब

(A) amplify
(B) apology
(C) affront
(D) barbarous

२९. डर

(A) arraign
(B) absurd
(C) assurance
(D) anticipate

३०. sevकर्त्ता

(A) adequate
(B) assurance
(C) attribute
(D) act

३१. संवैधानिक

(A) alert
(B) alliance
(C) absolute
(D) abstinence

३२. inactivता

(A) antique
(B) act
(C) beat
(D) amend

३३. उत्सुकता

(A) abstract
(B) apathy
(C) address
(D) avaricious

३४. न चिपकनेवाला

(A) acumen
(B) adhesive
(C) abstract
(D) artifice

३५. तथ्य

(A) animal
(B) allegory
(C) act
(D) barbarous

३६. समर्पण

(A) amiable
(B) abet
(C) authentic
(D) absolute

३७. provisन

(A) abet
(B) amend
(C) accident
(D) abstinence

३८. प्रस्तुत करब

(A) act
(B) absorb
(C) abstinence
(D) attribute

३९. प्रतिरोध करब

(A) apathy
(B) abide
(C) anger
(D) abstinence

४०. long-sufferब

(A) attain
(B) apparent
(C) addicted
(D) anger

४१. अपनाएब

(A) abandon
(B) abate
(C) act
(D) abide

४२. विरक्ति

(A) antipathy
(B) appetite
(C) adherent
(D) apology

४३. सौहार्द

(A) adequate
(B) absorb
(C) amiable
(D) antipathy

४४. surसँ

(A) amiable
(B) apathy
(C) accident
(D) abate

४५. culturल

(A) association
(B) barbarous
(C) allegory
(D) animal

४६. susceptibilता

(A) adequate
(B) act
(C) antipathy
(D) apathy

४७. सारांश करब

(A) amplify
(B) abhor
(C) axiom
(D) amiable

४८. collectiveसँ

(A) amid
(B) apiece
(C) abolish
(D) acrimony

४९. नरम

(A) allegiance
(B) absolute
(C) apiece
(D) allay

५०. सब्जी

(A) act
(B) alike
(C) animal
(D) assurance

५१. परिचय करब

(A) amid
(B) agree
(C) antique
(D) abolish

५२. syntheticalसँ

(A) announce
(B) admire
(C) amplify
(D) apiece

५३. मुक्त करब

(A) arraign
(B) adequate
(C) abase
(D) abash

५४. नेता

(A) abstinence
(B) abash
(C) active
(D) accessory

५५. oppositन

(A) abstract
(B) act
(C) attachment
(D) agree

५६. सत्य होएब

(A) add
(B) appear
(C) apathy
(D) awful

५७. कथा

(A) allure
(B) abate
(C) aim
(D) allegory

५८. guilelessता

(A) apology
(B) announce
(C) artifice
(D) antipathy

५९. हार मानब

(A) absorb
(B) abet
(C) abash
(D) amazement

६०. गारंटी

(A) amiable
(B) alien
(C) artifice
(D) augur

६१. खुश करब

(A) affront
(B) attribute
(C) amiable
(D) astute

६२. clownishता

(A) address
(B) appetite
(C) announce
(D) abet

६३. demonstratन

(A) announce
(B) augur
(C) axiom
(D) apportion

६४. consummatन

(A) animal
(B) apparent
(C) associate
(D) anticipation

६५. purposelessता

(A) beat
(B) ask
(C) abide
(D) aim

६६. दान

(A) appetite
(B) anger
(C) apparent
(D) abolish

६७. समान

(A) artifice
(B) amplify
(C) amazement
(D) alien

६८. intentन

(A) add
(B) accident
(C) absorb
(D) absolute

६९. नकारब

(A) anticipate
(B) absolute
(C) address
(D) avow

७०. उथल-पुथल

(A) accident
(B) accident
(C) amiable
(D) apathy

७१. असमान

(A) adequate
(B) animal
(C) antipathy
(D) allegiance

७२. necessता

(A) alarm
(B) anxiety
(C) accident
(D) abstracted

७३. उठाएब

(A) abandon
(B) alternative
(C) abhor
(D) awful

७४. गुप्त राखब

(A) antipathy
(B) amid
(C) artifice
(D) announce

७५. दिखाएब

(A) augur
(B) association
(C) barbarous
(D) accessory

७६. लागू करब

(A) adherent
(B) amplify
(C) absolve
(D) abolish

७७. जीवंत करब

(A) abash
(B) anger
(C) amiable
(D) alien

७८. गलती

(A) abolish
(B) agree
(C) approximation
(D) attack

७९. lenता

(A) accessory
(B) animal
(C) abstracted
(D) anger

८०. divide arbitrariसँ

(A) apportion
(B) abide
(C) address
(D) apathy

८१. अबुद्धिमान

(A) absurd
(B) ask
(C) apiece
(D) astute

८२. hostilता

(A) artifice
(B) appetite
(C) address
(D) alliance

८३. पत्थर जेना

(A) absorb
(B) airy
(C) accident
(D) apology

८४. चोट

(A) anticipation
(B) apology
(C) act
(D) acumen

८५. unlikeता

(A) analogy
(B) alive
(C) amiable
(D) aim

८६. कठोर

(A) act
(B) amiable
(C) active
(D) address

८७. शांतिप्रियता

(A) antique
(B) apology
(C) absolute
(D) anger

८८. sundकर्त्ता

(A) animal
(B) adhesive
(C) attribute
(D) arraign

८९. निश्चितता

(A) aim
(B) abstracted
(C) accident
(D) adjacent

९०. compulsन

(A) alternative
(B) amiable
(C) address
(D) abandon

९१. तरसब

(A) adequate
(B) abet
(C) abhor
(D) abet

९२. नींदयुक्त

(A) alert
(B) adjacent
(C) accessory
(D) allegiance

९३. embittकर्त्ता

(A) airy
(B) alleviate
(C) act
(D) amend

९४. satisfactन

(A) antipathy
(B) adequate
(C) address
(D) abomination

९५. civilizल

(A) accessory
(B) barbarous
(C) also
(D) association

९६. दोस्त बनब

(A) agree
(B) alliance
(C) attack
(D) awful

९७. योजना

(A) abet
(B) authentic
(C) accident
(D) abomination

९८. सशर्त

(A) absolute
(B) act
(C) airy
(D) apiece

९९. hindकर्त्ता

(A) anticipate
(B) adequate
(C) abet
(D) act

१००. उपयोगी

(A) awkward
(B) amazement
(C) anticipate
(D) agree

उत्तरमाला — अध्याय २२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) assurance

२. (B) assurance

३. (C) allure

४. (D) alarm

५. (A) amiable

६. (B) active

७. (A) abandon

८. (C) appear

९. (D) authentic

१०. (D) apathy

११. (D) awful

१२. (B) amazement

१३. (A) adequate

१४. (D) adorn

१५. (C) abolish

१६. (D) amend

१७. (C) abstinence

१८. (B) astute

१९. (C) act

२०. (A) attribute

२१. (A) abide

२२. (D) abolish

२३. (B) abide

२४. (C) allure

२५. (C) accident

२६. (B) anger

२७. (C) allegory

२८. (A) amplify

२९. (D) anticipate

३०. (C) attribute

३१. (C) absolute

३२. (B) act

३३. (B) apathy

३४. (B) adhesive

३५. (B) allegory

३६. (D) absolute

३७. (C) accident

३८. (B) absorb

३९. (B) abide

४०. (D) anger

४१. (A) abandon

४२. (B) appetite

४३. (D) antipathy

४४. (A) amiable

४५. (B) barbarous

४६. (D) apathy

४७. (A) amplify

४८. (B) apiece

४९. (B) absolute

५०. (C) animal

৫১. (D) abolish

৫২. (D) apiece

৫৩. (A) arraign

৫৪. (D) accessory

৫৫. (C) attachment

৫৬. (B) appear

৫৭. (D) allegory

৫৮. (C) artifice

৫৯. (A) absorb

৬০. (D) augur

৬১. (A) affront

৬২. (A) address

৬৩. (C) axiom

৬৪. (D) anticipation

৬৫. (D) aim

৬৬. (B) anger

৬৭. (D) alien

৬৮. (B) accident

৬৯. (D) avow

৭০. (D) apathy

৭১. (A) adequate

৭২. (C) accident

৭৩. (A) abandon

৭৪. (D) announce

৭৫. (A) augur

৭৬. (D) abolish

৭৭. (A) abash

৭৮. (C) approximation

৭৯. (D) anger

৮০. (A) apportion

৮১. (D) astute

৮২. (D) alliance

৮৩. (B) airy

৮৪. (B) apology

৮৫. (A) analogy

৮৬. (B) amiable

৮৭. (D) anger

৮৮. (C) attribute

৮৯. (C) accident

৯০. (A) alternative

৯১. (C) abhor

৯২. (A) alert

৯৩. (B) alleviate

৯৪. (D) abomination

৯৫. (B) barbarous

৯৬. (C) attack

৯৭. (C) accident

৯৮. (A) absolute

৯৯. (C) abet

১০০. (A) awkward

अध्याय २३ : Quiz 135 — Maithili Antonym → English (Part 3)

१. विवाद
(A) abstract
(B) abomination
(C) agree
(D) apathy

२. दुश्मनी
(A) announce
(B) attachment
(C) abash
(D) amiable

३. fictitiयुक्त
(A) augur
(B) barrier
(C) authentic
(D) abomination

४. अलगाव
(A) acumen
(B) appendage
(C) adjacent
(D) alliance

५. विभाजित करब
(A) beat
(B) approximation
(C) attribute
(D) amass

६. कटौती करब
(A) amazement
(B) appetite
(C) amplify
(D) abide

७. submissन
(A) act
(B) attack
(C) abash
(D) abandon

८. पीछा करब
(A) amend
(B) approximation
(C) abandon
(D) amiable

९. आवश्यक
(A) anticipate
(B) beat
(C) alien
(D) arraign

१०. निंदा करब
(A) beat
(B) abandon
(C) abet
(D) astute

११. विरोध
(A) attribute
(B) adequate
(C) adequate
(D) alliance

१२. confusedसँ
(A) amazement
(B) apiece
(C) allure
(D) abide

१३. दोषी ठहराएब
(A) agree
(B) avaricious
(C) assurance
(D) absolve

१४. प्रतिद्वंद्वी
(A) anticipate
(B) accessory
(C) anticipation
(D) announce

१५. ताजा
(A) anticipate
(B) antique
(C) abash
(D) absorb

१६. न्यायालय
(A) alleviate
(B) abandon
(C) active
(D) abuse

१७. सहायता

(A) alliance
(B) absolute
(C) attack
(D) admire

१८. निर्विवाद

(A) allegory
(B) apiece
(C) absurd
(D) alive

१९. संदेह

(A) anticipate
(B) artifice
(C) augur
(D) appendage

२०. प्रवास करब

(A) absolute
(B) abide
(C) abhor
(D) artifice

२१. पदार्थ

(A) apology
(B) allay
(C) animal
(D) acumen

२२. जगाएब

(A) acumen
(B) acquaintance
(C) allay
(D) appear

२३. enjoyन

(A) anger
(B) amend
(C) abomination
(D) abide

२४. चूक

(A) aim
(B) abet
(C) abstracted
(D) affront

२५. ध्वनि

(A) anger
(B) aim
(C) appetite
(D) absurd

२६. नुकसान

(A) adequate
(B) barbarous
(C) alleviate
(D) amend

२७. अनुमोदन

(A) artifice
(B) antique
(C) authentic
(D) abomination

२८. जेना

(A) beat
(B) arraign
(C) artifice
(D) avaricious

२९. इसके विपरीत

(A) abuse
(B) amazement
(C) also
(D) alike

३०. कानून

(A) apology
(B) absorb
(C) accident
(D) apathy

३१. मन

(A) analogy
(B) abet
(C) animal
(D) abate

३२. बड़ा करब

(A) allegiance
(B) absorb
(C) ambition
(D) abate

३३. ध्यानी

(A) abstracted
(B) abstract
(C) barbarous
(D) appendage

३४. light-heartedता

(A) anxiety
(B) abolish
(C) accident
(D) apportion

३५. जबरन लेब

(A) apiece
(B) absorb
(C) ask
(D) accessory

३६. नजरअंदाज करब

(A) apiece
(B) absolute
(C) address
(D) abuse

३७. सीमा

(A) absolute
(B) adequate
(C) absorb
(D) abhor

३८. मतलब

(A) amass
(B) adjacent
(C) awful
(D) amass

३९. विश्वास

(A) animal
(B) animal
(C) also
(D) alarm

४०. घृणा करब

(A) announce
(B) admire
(C) absolve
(D) also

४१. अनिष्ठा

(A) amazement
(B) act
(C) allegiance
(D) adhesive

४२. फिजूलखर्च

(A) agree
(B) admire
(C) amiable
(D) avaricious

४३. लाज

(A) alliance
(B) assurance
(C) alive
(D) accident

४४. variatन

(A) address
(B) also
(C) active
(D) approximation

४५. इतिहास

(A) apathy
(B) avaricious
(C) allegory
(D) beat

४६. dubiयुक्त

(A) artifice
(B) apparent
(C) abuse
(D) abate

४७. उपहास

(A) admire
(B) active
(C) addicted
(D) adherent

४८. बर्बाद करब

(A) alien
(B) apportion
(C) abandon
(D) absorb

४९. congenialता

(A) antipathy
(B) amiable
(C) abstinence
(D) airy

५०. अयोग्य

(A) adequate
(B) arraign
(C) alive
(D) accident

५१. प्राकृतिक नागरिक

(A) acquaintance
(B) association
(C) absorb
(D) alien

५२. ill-naturल

(A) amiable
(B) agent
(C) abandon
(D) association

५३. मजबूत करब

(A) abstract
(B) abandon
(C) attribute
(D) addicted

५४. nevertheहीन

(A) apathy
(B) abstinence
(C) also
(D) attack

५५. openता

(A) abstracted
(B) agree
(C) artifice
(D) accident

५६. धोखेबाज

(A) allure
(B) abandon
(C) attribute
(D) accessory

५७. unloveसँ

(A) alien
(B) adjacent
(C) apiece
(D) amiable

५८. अकल्पनीय

(A) apparent
(B) apology
(C) barrier
(D) affront

५९. tranquillता

(A) anticipate
(B) allegiance
(C) adhesive
(D) anxiety

६०. असंतोषजनक

(A) adequate
(B) authentic
(C) abhor
(D) amiable

६१. आत्माहीन

(A) agree
(B) alien
(C) abomination
(D) alive

६२. mildता

(A) acrimony
(B) abhor
(C) abide
(D) assurance

६३. ईमानदारता

(A) amiable
(B) artifice
(C) amid
(D) awful

६४. हिलाएब

(A) attain
(B) abide
(C) arraign
(D) addicted

६५. परहेज

(A) approximation
(B) apiece
(C) acquaintance
(D) aim

६६. सहानुभूति

(A) amplify
(B) beat
(C) apology
(D) antipathy

६७. foreordinatन

(A) absurd
(B) accident
(C) barbarous
(D) alliance

६८. shyता

(A) assurance
(B) admire
(C) abstinence
(D) appear

६९. तलाक

(A) alliance
(B) abet
(C) beautiful
(D) abandon

७०. lifeहीन

(A) alive
(B) apportion
(C) apathy
(D) assurance

७१. असंयम

(A) alarm
(B) anticipate
(C) abstinence
(D) adherent

७२. लापरवाही

(A) animal
(B) ambition
(C) abandon
(D) aim

७३. disconnectल

(A) adjacent
(B) adequate
(C) act
(D) anxiety

७४. दूरी

(A) apology
(B) act
(C) approximation
(D) anticipate

७५. खोजब

(A) accessory
(B) accident
(C) abandon
(D) absurd

७६. मुख्य भाग

(A) astute
(B) anger
(C) appendage
(D) abash

७७. बहाना

(A) beautiful
(B) amazement
(C) abomination
(D) arraign

७८. लालसा करब

(A) appetite
(B) attribute
(C) abide
(D) abhor

७९. गरीब

(A) appetite
(B) abstracted
(C) abstracted
(D) adequate

८०. स्नेह

(A) abandon
(B) abomination
(C) abandon
(D) adequate

८१. चतुर

(A) beat
(B) awkward
(C) apportion
(D) accident

८२. disintegratन

(A) adequate
(B) association
(C) apparent
(D) apportion

८३. सहारा देब

(A) abate
(B) adequate
(C) artifice
(D) abolish

८४. आग्रह करब

(A) ask
(B) admire
(C) barrier
(D) address

८५. आशीर्वाद

(A) amiable
(B) abstracted
(C) astute
(D) abomination

८६. भावना

(A) anxiety
(B) apathy
(C) apportion
(D) anger

८७. heedlessता

(A) aim
(B) abomination
(C) approximation
(D) augur

८८. ठंडक

(A) attack
(B) absurd
(C) absurd
(D) allure

८९. विकास करब

(A) abate
(B) ask
(C) astute
(D) attribute

९०. ill-breedब

(A) accident
(B) address
(C) abandon
(D) accident

९१. feelब

(A) awkward
(B) antipathy
(C) apathy
(D) aim

९२. अलग होने योग्य

(A) antique
(B) active
(C) adhesive
(D) axiom

९३. कलह

(A) address
(B) augur
(C) adequate
(D) alliance

९४. जिम्मेदार

(A) abet
(B) arraign
(C) absolute
(D) augur

९५. आत्मसमर्पण करब

(A) acquaintance
(B) attack
(C) beautiful
(D) alive

९६. उद्देश्य

(A) apology
(B) act
(C) abate
(D) accident

९७. कंगाल

(A) attack
(B) address
(C) apathy
(D) awful

९८. greल

(A) addicted
(B) abstinence
(C) address
(D) allegiance

९९. अच्छा

(A) abstinence
(B) beautiful
(C) barbarous
(D) allure

१००. दार्शनिक अर्थमे

(A) act
(B) absolute
(C) accessory
(D) abandon

उत्तरमाला — अध्याय २३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) agree

२. (B) attachment

३. (C) authentic

४. (D) alliance

५. (D) amass

६. (C) amplify

७. (B) attack

८. (C) abandon

९. (C) alien

१०. (C) abet

११. (D) alliance

१२. (B) apiece

१३. (D) absolve

१४. (B) accessory

१५. (B) antique

१६. (B) abandon

१७. (C) attack

१८. (C) absurd

१९. (A) anticipate

२०. (B) abide

२१. (C) animal

२२. (C) allay

२३. (C) abomination

२४. (A) aim

२५. (D) absurd

२६. (D) amend

२७. (D) abomination

२८. (A) beat

२९. (C) also

३०. (C) accident

३१. (C) animal

३२. (D) abate

३३. (A) abstracted

३४. (A) anxiety

३५. (C) ask

३६. (C) address

३७. (A) absolute

३८. (C) awful

३९. (D) alarm

४०. (B) admire

४१. (C) allegiance

४२. (D) avaricious

४३. (B) assurance

४४. (D) approximation

४५. (C) allegory

४६. (B) apparent

४७. (A) admire

४८. (D) absorb

४९. (A) antipathy

५०. (A) adequate

৫১. (D) alien

৫২. (A) amiable

৫৩. (A) abstract

৫৪. (C) also

৫৫. (C) artifice

৫৬. (D) accessory

৫৭. (D) amiable

৫৮. (A) apparent

৫৯. (D) anxiety

৬০. (A) adequate

৬১. (D) alive

৬২. (A) acrimony

৬৩. (B) artifice

৬৪. (B) abide

৬৫. (D) aim

৬৬. (D) antipathy

৬৭. (B) accident

৬৮. (A) assurance

৬৯. (A) alliance

৭০. (A) alive

৭১. (C) abstinence

৭২. (D) aim

৭৩. (A) adjacent

৭৪. (C) approximation

৭৫. (C) abandon

৭৬. (C) appendage

৭৭. (D) arraign

৭৮. (D) abhor

৭৯. (D) adequate

৮০. (B) abomination

৮১. (B) awkward

৮২. (B) association

৮৩. (D) abolish

৮৪. (A) ask

৮৫. (D) abomination

৮৬. (B) apathy

৮৭. (A) aim

৮৮. (D) allure

৮৯. (A) abate

৯০. (B) address

৯১. (C) apathy

৯২. (C) adhesive

৯৩. (D) alliance

৯৪. (C) absolute

৯৫. (B) attack

৯৬. (D) accident

৯৭. (D) awful

৯৮. (B) abstinence

৯৯. (C) barbarous

১০০. (A) act

अध्याय २४ : Quiz 136 — Maithili Antonym → English (Part 4)

१. कब्जा करब
(A) abandon
(B) apathy
(C) adequate
(D) antique

२. kindlitता
(A) animal
(B) alive
(C) admire
(D) antipathy

३. प्रेम
(A) absolve
(B) abhor
(C) awkward
(D) anticipate

४. अज्ञान
(A) aim
(B) airy
(C) animal
(D) acquaintance

५. steaditता
(A) approximation
(B) amazement
(C) animal
(D) admire

६. उगलब
(A) augur
(B) absorb
(C) amplify
(D) amplify

७. passन
(A) act
(B) alive
(C) attack
(D) apathy

८. जनक
(A) apiece
(B) attack
(C) agent
(D) apology

९. मिलनसारता
(A) apportion
(B) animal
(C) abhor
(D) acrimony

१०. भरब
(A) abstract
(B) awful
(C) abomination
(D) amazement

११. दयालुता
(A) apathy
(B) absorb
(C) association
(D) acrimony

१२. भय
(A) accident
(B) barbarous
(C) anticipate
(D) accessory

१३. बकवास
(A) apiece
(B) axiom
(C) barbarous
(D) aim

१४. लचीला
(A) adherent
(B) appetite
(C) abolish
(D) absolute

१५. inactन
(A) apparent
(B) abash
(C) act
(D) awful

१६. loathब
(A) abstinence
(B) appetite
(C) acrimony
(D) abomination

१७. condemnatन

(A) apology
(B) absurd
(C) abet
(D) address

१८. कम होएब

(A) add
(B) astute
(C) anticipate
(D) act

१९. आदेश

(A) agree
(B) accident
(C) abhor
(D) abash

२०. समझदार

(A) agree
(B) alien
(C) absurd
(D) abstinence

२१. दबाएब

(A) adhesive
(B) address
(C) announce
(D) admire

२२. remoteता

(A) antique
(B) approximation
(C) adorn
(D) adequate

२३. मनुष्य

(A) animal
(B) anger
(C) amplify
(D) abhor

२४. आत्मसंयम

(A) beautiful
(B) address
(C) anger
(D) aim

२५. exciteन

(A) apathy
(B) accessory
(C) artifice
(D) abandon

२६. प्रशंसा करब

(A) abhor
(B) abolish
(C) act
(D) amid

२७. पसंद

(A) absolve
(B) abhor
(C) avaricious
(D) address

२८. contradictन

(A) abolish
(B) attachment
(C) axiom
(D) agree

२९. उदास

(A) amiable
(B) add
(C) appendage
(D) alien

३०. दूसरी ओर

(A) barrier
(B) also
(C) augur
(D) admire

३१. उपलब्ध

(A) authentic
(B) address
(C) abstracted
(D) apathy

३२. ghastसँ

(A) beautiful
(B) abstinence
(C) awkward
(D) abet

३३. माफ करब

(A) apology
(B) absorb
(C) arraign
(D) absorb

३४. इनकार करब

(A) agree
(B) antipathy
(C) admire
(D) accessory

३५. इच्छा

(A) abash
(B) agent
(C) associate
(D) abhor

३६. अश्लील

(A) awful
(B) adequate
(C) accessory
(D) abstracted

३७. जारी रखब

(A) abate
(B) adjacent
(C) adhesive
(D) admire

३८. उपेक्षा

(A) barbarous
(B) absurd
(C) adherent
(D) aim

३९. विफल करब

(A) awful
(B) augur
(C) abet
(D) admire

४०. refinल

(A) appear
(B) barbarous
(C) amass
(D) apiece

४१. भ्रमित करब

(A) axiom
(B) abet
(C) appetite
(D) adequate

४२. incongruता

(A) abash
(B) analogy
(C) accident
(D) attack

४३. फैलाएब

(A) abate
(B) apparent
(C) acrimony
(D) attack

४४. ध्यान

(A) apathy
(B) adequate
(C) abate
(D) allegiance

४५. कोमलता

(A) association
(B) acrimony
(C) absolve
(D) attack

४६. धीमा

(A) antique
(B) abstracted
(C) active
(D) abate

४७. उदार

(A) anger
(B) adequate
(C) amiable
(D) avaricious

४८. smoothता

(A) abandon
(B) antipathy
(C) authentic
(D) acrimony

४९. आरोप

(A) absolve
(B) adhesive
(C) alarm
(D) abide

५०. होएब

(A) appear
(B) apathy
(C) apathy
(D) anticipation

५१. धुंधला करब

(A) attack
(B) amend
(C) anger
(D) astute

५२. तार्किक

(A) abide
(B) assurance
(C) absurd
(D) affront

५३. unmannerli॰ता

(A) adhesive
(B) attack
(C) address
(D) amiable

५४. चुप करब

(A) address
(B) absurd
(C) announce
(D) attachment

५५. sensibili॰ता

(A) act
(B) agree
(C) apathy
(D) anger

५६. बचब

(A) abide
(B) analogy
(C) abash
(D) alleviate

५७. सम्मान

(A) approximation
(B) augur
(C) abase
(D) amiable

५८. सुस्त

(A) active
(B) allow
(C) adequate
(D) attain

५९. तिरस्कार करब

(A) admire
(B) associate
(C) abolish
(D) aim

६०. घटाएब

(A) add
(B) abstract
(C) apathy
(D) animal

६१. भाग्य

(A) adequate
(B) abomination
(C) announce
(D) accident

६२. शीघ्र

(A) accident
(B) awful
(C) abstracted
(D) alien

६३. क्षमा

(A) adherent
(B) apathy
(C) arraign
(D) beautiful

६४. प्रमुख

(A) alliance
(B) accessory
(C) alarm
(D) antipathy

६५. रूखा

(A) axiom
(B) animal
(C) alliance
(D) amiable

६६. अनुभवहीनता

(A) authentic
(B) acquaintance
(C) absorb
(D) aim

६७. deceasल

(A) allure
(B) absolve
(C) alive
(D) absurd

६८. हीन

(A) adequate
(B) abase
(C) addicted
(D) act

६९. keep togethकर्त्ता

(A) apportion
(B) apathy
(C) apiece
(D) abate

७०. मजबूर करब

(A) absorb
(B) amiable
(C) absolve
(D) alliance

७१. hideयुक्त

(A) amid
(B) beautiful
(C) acrimony
(D) absurd

७२. ढाल

(A) allegory
(B) allow
(C) abuse
(D) analogy

७३. मूर्ख

(A) active
(B) acrimony
(C) accident
(D) allegory

७४. सम्मानित करब

(A) beat
(B) abstinence
(C) animal
(D) abase

७५. कम करब

(A) act
(B) allot
(C) add
(D) abandon

७६. आकर्षण

(A) antique
(B) antipathy
(C) absurd
(D) arraign

७७. अति

(A) arraign
(B) abstinence
(C) aim
(D) adequate

७८. openब

(A) alien
(B) barrier
(C) admire
(D) act

७९. इकट्ठा करब

(A) apiece
(B) authentic
(C) assurance
(D) apportion

८०. बुद्धिमान

(A) analogy
(B) absurd
(C) animal
(D) accessory

८१. unaccustomल

(A) absolute
(B) addicted
(C) allure
(D) amazement

८२. ध्यान भटकाएब

(A) astute
(B) amid
(C) absorb
(D) agree

८३. विद्रोह

(A) attachment
(B) allegiance
(C) absorb
(D) abate

८४. contentन

(A) ambition
(B) amazement
(C) alive
(D) alien

८५. जीतल जाएब

(A) adequate
(B) announce
(C) active
(D) beat

८६. डरपोकता

(A) assurance
(B) astute
(C) antipathy
(D) absolve

८७. समर्थन

(A) abuse
(B) abandon
(C) artifice
(D) agree

८८. खर्च करब

(A) attribute
(B) abolish
(C) absolute
(D) amass

८९. graceयुक्त

(A) barbarous
(B) admire
(C) avaricious
(D) awful

९०. खनिज

(A) amazement
(B) alliance
(C) animal
(D) abolish

९१. देशी

(A) apathy
(B) alien
(C) absurd
(D) accident

९२. मार्ग

(A) barrier
(B) abhor
(C) aim
(D) agree

९३. उत्तेजित करब

(A) apportion
(B) axiom
(C) abase
(D) allay

९४. स्वतंत्रता

(A) act
(B) announce
(C) association
(D) barrier

९५. पुष्टि करब

(A) abolish
(B) agree
(C) act
(D) abomination

९६. fatuता

(A) appear
(B) address
(C) association
(D) alliance

९७. आत्मा

(A) animal
(B) alliance
(C) apology
(D) add

९८. व्यवहार करब

(A) abase
(B) accident
(C) abide
(D) abomination

९९. आश्चर्य

(A) anticipation
(B) awkward
(C) barrier
(D) aim

१००. काठ जेना

(A) antique
(B) anticipate
(C) airy
(D) association

उत्तरमाला — अध्याय २४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) abandon

२. (D) antipathy

३. (B) abhor

४. (D) acquaintance

५. (B) amazement

६. (B) absorb

७. (A) act

८. (C) agent

९. (D) acrimony

१०. (A) abstract

११. (D) acrimony

१२. (C) anticipate

१३. (B) axiom

१४. (D) absolute

१५. (C) act

१६. (B) appetite

१७. (A) apology

१८. (A) add

१९. (B) accident

२०. (C) absurd

२१. (C) announce

२२. (B) approximation

२३. (A) animal

२४. (C) anger

२५. (A) apathy

२६. (A) abhor

२७. (B) abhor

२८. (C) axiom

२९. (A) amiable

३०. (B) also

३१. (C) abstracted

३२. (A) beautiful

३३. (C) arraign

३४. (A) agree

३५. (D) abhor

३६. (A) awful

३७. (A) abate

३८. (D) aim

३९. (C) abet

४०. (B) barbarous

४१. (B) abet

४२. (B) analogy

४३. (A) abate

४४. (A) apathy

४५. (B) acrimony

४६. (C) active

४७. (D) avaricious

४८. (D) acrimony

४९. (A) absolve

५०. (A) appear

৫১. (B) amend

৫২. (C) absurd

৫৩. (C) address

৫৪. (C) announce

৫৫. (C) apathy

৫৬. (A) abide

৫৭. (C) abase

৫৮. (A) active

৫৯. (A) admire

৬০. (A) add

৬১. (D) accident

৬২. (C) abstracted

৬৩. (C) arraign

৬৪. (B) accessory

৬৫. (D) amiable

৬৬. (B) acquaintance

৬৭. (C) alive

৬৮. (A) adequate

৬৯. (A) apportion

৭০. (C) absolve

৭১. (B) beautiful

৭২. (C) abuse

৭৩. (A) active

৭৪. (D) abase

৭৫. (C) add

৭৬. (B) antipathy

৭৭. (B) abstinence

৭৮. (B) barrier

৭৯. (D) apportion

৮০. (B) absurd

৮১. (B) addicted

৮২. (C) absorb

৮৩. (B) allegiance

৮৪. (A) ambition

৮৫. (D) beat

৮৬. (A) assurance

৮৭. (B) abandon

৮৮. (D) amass

৮৯. (A) barbarous

৯০. (C) animal

৯১. (B) alien

৯২. (A) barrier

৯৩. (D) allay

৯৪. (C) association

৯৫. (A) abolish

৯৬. (B) address

৯৭. (A) animal

৯৮. (D) abomination

৯৯. (A) anticipation

১০০. (C) airy

अध्याय २५ : Quiz 137 — Maithili Antonym → English (Part 5)

१. अजीबपन
(A) abuse
(B) absolute
(C) abomination
(D) address

२. दूर
(A) amend
(B) attachment
(C) adjacent
(D) abide

३. मरम्मत करब
(A) abolish
(B) agent
(C) abandon
(D) abomination

४. एकजुट करब
(A) attack
(B) act
(C) abstract
(D) adjacent

५. gratificatन
(A) allay
(B) abomination
(C) abet
(D) amazement

६. उत्सर्जित करब
(A) abstract
(B) absorb
(C) beautiful
(D) allegory

७. estrangeन
(A) agree
(B) authentic
(C) attachment
(D) artifice

८. हटाएब
(A) absorb
(B) address
(C) abandon
(D) assurance

९. unitedसँ
(A) amid
(B) awful
(C) augur
(D) apiece

१०. युद्धविराम
(A) abash
(B) battle
(C) appetite
(D) adequate

११. मिलाएब
(A) active
(B) abstract
(C) accident
(D) anticipate

१२. तीव्रता
(A) abomination
(B) amiable
(C) assurance
(D) apathy

१३. शांति
(A) beat
(B) announce
(C) act
(D) abstract

१४. नाजुक
(A) accessory
(B) barbarous
(C) abomination
(D) abstract

१५. चेतावनी
(A) amid
(B) abide
(C) alive
(D) apathy

१६. considकर्त्ता
(A) agree
(B) accident
(C) abuse
(D) anxiety

१७. क्रूर

(A) amiable
(B) act
(C) abstract
(D) apathy

१८. संतुष्ट

(A) abide
(B) alive
(C) abash
(D) affront

१९. covकर्त्ता

(A) attack
(B) agree
(C) absolve
(D) abolish

२०. प्राणी

(A) abhor
(B) absolve
(C) awkward
(D) attribute

२१. सुनिश्चित करब

(A) allegiance
(B) abstinence
(C) affront
(D) augur

२२. छुपाएब

(A) abet
(B) abstract
(C) announce
(D) accessory

२३. कुशल

(A) ask
(B) abstract
(C) awkward
(D) allay

२४. निर्दोष साबित करब

(A) astute
(B) arraign
(C) ask
(D) aim

२५. प्रवेश

(A) barrier
(B) absolute
(C) attack
(D) anticipation

२६. भड़काएब

(A) amazement
(B) allay
(C) associate
(D) adjacent

२७. साधारण

(A) awful
(B) alien
(C) admire
(D) acumen

२८. सड़क

(A) abandon
(B) barrier
(C) active
(D) allay

२९. विमुख

(A) battle
(B) alliance
(C) addicted
(D) accident

३०. खोएब

(A) absurd
(B) also
(C) abandon
(D) attain

३१. घृणा

(A) arraign
(B) appetite
(C) allegory
(D) act

३२. राजद्रोह

(A) alleviate
(B) allegiance
(C) abandon
(D) abomination

३३. रक्षा करब

(A) analogy
(B) abandon
(C) apathy
(D) abstracted

३४. गणना करब

(A) augur
(B) apology
(C) association
(D) anxiety

३५. सार

(A) add
(B) abolish
(C) adequate
(D) acrimony

३६. बिखेरब

(A) apology
(B) act
(C) abase
(D) absorb

३७. हाल

(A) antique
(B) barbarous
(C) astute
(D) abide

३८. विचलित करब

(A) abet
(B) admire
(C) amend
(D) abstinence

३९. मूल निवासी

(A) apparent
(B) alien
(C) animal
(D) abet

४०. mattकर्त्ता

(A) alliance
(B) amiable
(C) abet
(D) animal

४१. चिपकब

(A) accessory
(B) amend
(C) apportion
(D) battle

४२. आराम

(A) barrier
(B) abstinence
(C) anxiety
(D) acumen

४३. तीव्र करब

(A) antipathy
(B) artifice
(C) alleviate
(D) admire

४४. आगू बढ़ब

(A) antique
(B) anticipation
(C) abase
(D) apathy

४५. गलत

(A) accident
(B) analogy
(C) beat
(D) apology

४६. फैशनेबल

(A) absurd
(B) absolute
(C) absorb
(D) antique

४७. अंधा

(A) astute
(B) apathy
(C) act
(D) addicted

४८. मूल

(A) abate
(B) appendage
(C) address
(D) allegory

४९. प्रोत्साहित करब

(A) apiece
(B) abash
(C) alleviate
(D) antique

५०. त्यागबकर्त्ता

(A) adherent
(B) allot
(C) absolve
(D) adequate

५१. अलग

(A) abhor
(B) adjacent
(C) abuse
(D) artifice

५२. आनंद

(A) announce
(B) abstinence
(C) abomination
(D) analogy

५३. बांधब

(A) apparent
(B) absolve
(C) abet
(D) anticipate

५४. suspensन

(A) amiable
(B) approximation
(C) act
(D) attack

५५. विफल होएब

(A) apathy
(B) adequate
(C) attain
(D) appetite

५६. disproportन

(A) analogy
(B) allegory
(C) amiable
(D) accident

५७. expectatन

(A) abet
(B) allegiance
(C) amazement
(D) amiable

५८. आपत्ति करब

(A) adjacent
(B) animal
(C) allot
(D) agree

५९. सटीक

(A) abandon
(B) assurance
(C) ask
(D) absolute

६०. consternatन

(A) abandon
(B) assurance
(C) anticipate
(D) approximation

६१. नुकसान पहुँचाएब

(A) absorb
(B) amend
(C) abandon
(D) augur

६२. तैयार

(A) abstracted
(B) artifice
(C) appear
(D) act

६३. प्रतिरोध

(A) attack
(B) absolve
(C) absolute
(D) airy

६४. सहमति

(A) antipathy
(B) adequate
(C) agree
(D) astute

६५. commandकर्त्ता

(A) abash
(B) accessory
(C) amass
(D) alleviate

६६. explodल

(A) amend
(B) authentic
(C) aim
(D) alike

६७. फिर शुरू करब

(A) apathy
(B) allot
(C) artifice
(D) abet

६८. अप्रिय

(A) acrimony
(B) allow
(C) abandon
(D) amiable

६९. notwithstandब

(A) also
(B) authentic
(C) antique
(D) antipathy

७०. साबित करब लायक

(A) abandon
(B) awkward
(C) apathy
(D) absurd

७१. सराहना करब

(A) abandon
(B) abuse
(C) abstinence
(D) address

७२. चकमा देब

(A) anger
(B) augur
(C) accident
(D) abet

७३. अनुचित

(A) amiable
(B) antipathy
(C) addicted
(D) adequate

७४. कुंदपन

(A) absolute
(B) aim
(C) acumen
(D) abet

७५. दावा

(A) amazement
(B) abandon
(C) antique
(D) apparent

७६. दावा करब

(A) antique
(B) alliance
(C) barbarous
(D) abandon

७७. लड़ब

(A) acquaintance
(B) amass
(C) abstracted
(D) agree

७८. sensualता

(A) anticipation
(B) absolute
(C) anger
(D) abstinence

७९. गड़बड़ी

(A) apathy
(B) admire
(C) alien
(D) acrimony

८०. काट करब

(A) amplify
(B) abet
(C) authentic
(D) act

८१. रोष

(A) accessory
(B) attachment
(C) aim
(D) apathy

८२. आलसी

(A) abet
(B) amplify
(C) active
(D) also

८३. परे

(A) amid
(B) airy
(C) add
(D) abate

८४. wantonता

(A) awkward
(B) abstinence
(C) abstract
(D) adherent

८५. doggल

(A) antique
(B) artifice
(C) amiable
(D) antipathy

८६. undiscernब

(A) appear
(B) alien
(C) assurance
(D) astute

८७. simplicता

(A) artifice
(B) abate
(C) apiece
(D) amiable

८८. राखब

(A) abide
(B) arraign
(C) abandon
(D) attack

८९. निष्क्रिय

(A) amend
(B) astute
(C) active
(D) abstract

९०. आधार

(A) agree
(B) allay
(C) awful
(D) absolute

९१. squandकर्त्ता

(A) accident
(B) abate
(C) acrimony
(D) amass

९२. isolatन

(A) association
(B) anticipate
(C) address
(D) abolish

९३. चिंता

(A) amass
(B) abide
(C) awful
(D) apathy

९४. दाग

(A) apology
(B) amend
(C) agree
(D) add

९५. त्यागब

(A) amplify
(B) admire
(C) abide
(D) apology

९६. शिकायत

(A) adequate
(B) anticipate
(C) abstinence
(D) apology

९७. महाभियोग लगाएब

(A) agree
(B) anticipation
(C) absolve
(D) beat

९८. आरोप लगाएब

(A) agree
(B) address
(C) affront
(D) absolve

९९. बनाओल जा सकैछ

(A) anger
(B) accident
(C) beat
(D) apiece

१००. ingenuousता

(A) allegory
(B) analogy
(C) artifice
(D) anxiety

उत्तरमाला — अध्याय २५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) address

२. (C) adjacent

३. (A) abolish

४. (C) abstract

५. (B) abomination

६. (B) absorb

७. (C) attachment

८. (A) absorb

९. (D) apiece

१०. (B) battle

११. (B) abstract

१२. (D) apathy

१३. (C) act

१४. (B) barbarous

१५. (D) apathy

१६. (C) abuse

१७. (A) amiable

१८. (D) affront

१९. (A) attack

२०. (D) attribute

२१. (D) augur

२२. (C) announce

२३. (C) awkward

२४. (B) arraign

२५. (A) barrier

२६. (B) allay

२७. (A) awful

२८. (B) barrier

२९. (C) addicted

३०. (D) attain

३१. (B) appetite

३२. (B) allegiance

३३. (B) abandon

३४. (A) augur

३५. (A) add

३६. (D) absorb

३७. (A) antique

३८. (A) abet

३९. (B) alien

४०. (D) animal

४१. (C) apportion

४२. (C) anxiety

४३. (C) alleviate

४४. (C) abase

४५. (D) apology

४६. (D) antique

४७. (A) astute

४८. (B) appendage

४९. (B) abash

५०. (A) adherent

৫১. (B) adjacent

৫২. (C) abomination

৫৩. (B) absolve

৫৪. (C) act

৫৫. (C) attain

৫৬. (A) analogy

৫৭. (C) amazement

৫৮. (D) agree

৫৯. (C) ask

৬০. (B) assurance

৬১. (B) amend

৬২. (A) abstracted

৬৩. (A) attack

৬৪. (A) antipathy

৬৫. (B) accessory

৬৬. (B) authentic

৬৭. (B) allot

৬৮. (D) amiable

৬৯. (A) also

৭০. (D) absurd

৭১. (B) abuse

৭২. (D) abet

৭৩. (D) adequate

৭৪. (C) acumen

৭৫. (B) abandon

৭৬. (D) abandon

৭৭. (D) agree

৭৮. (D) abstinence

৭৯. (A) apathy

৮০. (B) abet

৮১. (D) apathy

৮২. (C) active

৮৩. (A) amid

৮৪. (B) abstinence

৮৫. (C) amiable

৮৬. (D) astute

৮৭. (A) artifice

৮৮. (C) abandon

৮৯. (C) active

৯০. (C) awful

৯১. (D) amass

৯২. (A) association

৯৩. (D) apathy

৯৪. (B) amend

৯৫. (C) abide

৯৬. (D) apology

৯৭. (C) absolve

৯৮. (D) absolve

৯৯. (C) beat

১০০. (C) artifice