विदेह VIDEHA

शब्दावली — ग्रैंड मिक्स्ड

Vocabulary — Grand Mixed Sets

विदेह ई-लर्निङ्ग प्रश्नोत्तरी शृंखला · Videha eLearning Quiz Book Series

खण्ड ८ / १४ · Volume 8 of 14

सम्पादक / लेखक: गजेन्द्र ठाकुर

VIDEHA — प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका | ISSN 2229-547X | www.videha.co.in

विदेह ई-लर्निङ्ग: https://www.videha.co.in/videha-elearning.htm

© Gajendra Thakur, Editor — Videha eJournal [Beta Version; suggestions invited]

विषय-सूची / Contents

१. Quiz 163 — Maithili Headword → English Synonym	८१ प्रश्न
२. Quiz 164 — Maithili Headword → English Antonym	१०१ प्रश्न
३. Quiz 165 — Cross-Type: English → Maithili Antonym	७४ प्रश्न
४. Quiz 166 — POS Identification — Part 1	१०० प्रश्न
५. Quiz 167 — POS Identification — Part 2	१०० प्रश्न
६. Quiz 168 — POS Identification — Part 3	१०० प्रश्न
७. Quiz 169 — POS Identification — Part 4	३७ प्रश्न
८. Quiz 170 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (1)	१०० प्रश्न
९. Quiz 171 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (2)	१०० प्रश्न
१०. Quiz 172 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (3)	१०० प्रश्न
११. Quiz 173 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (4)	१०० प्रश्न
१२. Quiz 174 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (5)	१०० प्रश्न
१३. Quiz 175 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (6)	१०० प्रश्न
१४. Quiz 176 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (7)	१०० प्रश्न
१५. Quiz 177 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (8)	१०० प्रश्न
१६. Quiz 178 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (9)	३६ प्रश्न
१७. Quiz 179 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (1)	१०० प्रश्न
१८. Quiz 180 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (2)	१०० प्रश्न
१९. Quiz 181 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (3)	१०० प्रश्न
२०. Quiz 182 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (4)	१०० प्रश्न
२१. Quiz 183 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (5)	१०० प्रश्न
२२. Quiz 184 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (6)	१०० प्रश्न
२३. Quiz 185 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (7)	१०० प्रश्न
२४. Quiz 186 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (8)	६७ प्रश्न
२५. Quiz 187 — Technical Multi-Col — Maithili → English (1)	१०० प्रश्न
२६. Quiz 188 — Technical Multi-Col — Maithili → English (2)	१०० प्रश्न
२७. Quiz 189 — Technical Multi-Col — Maithili → English (3)	१०० प्रश्न

प्रत्येक अध्यायक प्रश्न-खण्डक बाद ओहि अध्यायक उत्तरमाला (उत्तर ओ व्याख्या) देल गेल अछि।

In each chapter, the answer key with explanations (उत्तरमाला) follows the questions.

अध्याय १ : Quiz 163 — Maithili Headword → English Synonym

१. त्यागब
(A) adjoin
(B) appetency
(C) admit
(D) abdicate

२. प्रत्याशा
(A) antepast
(B) abhorrence
(C) cost
(D) calmness

३. प्रत्येककेँ
(A) abhorrence
(B) aggrieve
(C) admixture
(D) distributively

४. बढ़ाएब
(A) ancient
(B) agile
(C) augment
(D) abdicate

५. विदेशी
(A) choice
(B) aggravate
(C) conflicting
(D) beast

६. परिचय
(A) appearance
(B) association
(C) affright
(D) agile

७. चिंता
(A) abhorrence
(B) likely
(C) anguish
(D) attract

८. रहब
(A) aspiration
(B) abridgment
(C) anticipate
(D) fable

९. लक्ष्य
(A) aspiration
(B) abate
(C) consume
(D) as well

१०. अपमान
(A) aggravate
(B) abate
(C) able
(D) accomplishment

११. सोखब
(A) consume
(B) affinity
(C) anguish
(D) as well

१२. प्रत्याशा करब
(A) conflicting
(B) apprehend
(C) active
(D) cost

१३. पशु
(A) alleviate
(B) devotion
(C) beast
(D) abridgment

१४. परिशिष्ट
(A) beautify
(B) antepast
(C) accessory
(D) animosity

१५. घटाएब
(A) decline
(B) affright
(C) apprehend
(D) affinity

१६. सहमत होएब
(A) adore
(B) accede
(C) abate
(D) bring low

१७. अनुमति देब

(A) animosity
(B) adventure
(C) accumulate
(D) admit

१८. पुरातन

(A) admit
(B) ancient
(C) acuteness
(D) aggrieve

१९. अपमानित करब

(A) accomplishment
(B) bring low
(C) aspiration
(D) appetency

२०. स्पष्ट

(A) agreeable
(B) likely
(C) have the appearance _or_ semblance
(D) fable

२१. देखाएब

(A) abdicate
(B) have the appearance _or_ semblance
(C) appropriate
(D) bewilder

२२. रूपक

(A) abominate
(B) aid
(C) fable
(D) as well

२३. आश्चर्य

(A) adduce
(B) have the appearance _or_ semblance
(C) admiration
(D) acerbity

२४. उदासीनता

(A) antepast
(B) calmness
(C) anguish
(D) accessory

२५. सहायक

(A) as well
(B) antepast
(C) abetter _or_ abettor
(D) admixture

२६. बाँटब

(A) acquit
(B) accessory
(C) appoint
(D) active

२७. क्षमायाचना

(A) acknowledgment
(B) anticipate
(C) affinity
(D) bring low

२८. हवा

(A) appetency
(B) appropriate
(C) appearance
(D) aspiration

२९. विरक्ति

(A) appoint
(B) admixture
(C) abhorrence
(D) agreeable

३०. विचारमग्न

(A) absent
(B) likely
(C) acknowledgment
(D) have the appearance _or_ semblance

३१. घृणा करब

(A) cost
(B) abominate
(C) abetter _or_ abettor
(D) affright

३२. कड़वाहट

(A) beast
(B) bewilder
(C) acerbity
(D) abate

३३. कम करब

(A) actor
(B) as well
(C) adventure
(D) abate

३४. गठबंधन

(A) aspiration
(B) admit
(C) coalition
(D) abhorrence

३५. सहायता करब

(A) adventure
(B) aspiration
(C) choice
(D) advocate

३६. संयम

(A) abstemiousness
(B) active
(C) appropriate
(D) abominate

३७. घृणा

(A) abhorrence
(B) amidst
(C) beautify
(D) abetter _or_ abettor

३८. दुर्घटना

(A) adventure
(B) accessory
(C) accede
(D) aspiration

३९. समाप्त करब

(A) admit
(B) absent
(C) abate
(D) active

४०. लजाएब

(A) adjoin
(B) bewilder
(C) cultivation
(D) adventure

४१. बीचमे

(A) decline
(B) anguish
(C) amidst
(D) adjoin

४२. महत्वाकांक्षा

(A) adventure
(B) aspiration
(C) aid
(D) abstemiousness

४३. सतर्क

(A) appoint
(B) antepast
(C) abridgment
(D) active

४४. पूर्ण

(A) arbitrary
(B) actor
(C) apprehend
(D) adore

४५. संबोधन

(A) acquit
(B) abate
(C) cohesive
(D) cost

४६. निकटस्थ

(A) aid
(B) abutting
(C) abstemiousness
(D) appoint

४७. जोड़ब

(A) antepast
(B) beautify
(C) augment
(D) adjoin

४८. मुक्त करब

(A) distributively
(B) antepast
(C) acquit
(D) adduce

४९. सुधारब

(A) advance
(B) abandoned
(C) amidst
(D) abate

५०. सजाएब

(A) aspiration
(B) beautify
(C) aid
(D) anticipate

५१. लुभाएब

(A) attract
(B) admiration
(C) calmness
(D) abhorrence

५२. जीवित

(A) abetter _or_ abettor
(B) have the appearance _or_ semblance
(C) attract
(D) active

५३. निष्ठा

(A) apprehend
(B) active
(C) devotion
(D) actor

५४. क्रोध

(A) acerbity
(B) animosity
(C) anticipate
(D) akin

५५. सेहो

(A) as well
(B) animosity
(C) agreeable
(D) association

५६. संक्षेप

(A) adore
(B) association
(C) ancient
(D) abridgment

५७. मिश्र धातु

(A) agreeable
(B) acknowledgment
(C) admixture
(D) aspiration

५८. घोषणा करब

(A) as well
(B) aggrieve
(C) bewilder
(D) advertise

५९. भूख

(A) alleviate
(B) able
(C) appetency
(D) antepast

६०. कुशाग्रता

(A) accumulate
(B) acuteness
(C) aggravate
(D) beast

६१. संचय करब

(A) abridgment
(B) animosity
(C) accumulate
(D) alleviate

६२. एजेंट

(A) calmness
(B) able
(C) cost
(D) actor

६३. आरोप लगाएब

(A) adduce
(B) appetency
(C) bewilder
(D) arbitrary

६४. दुर्व्यवहार

(A) advocate
(B) adventure
(C) alleviate
(D) aggrieve

६५. चिपकनेवाला

(A) absent
(B) amidst
(C) active
(D) cohesive

६६. समान

(A) akin
(B) have the appearance _or_ semblance
(C) absent
(D) advertise

६७. विकल्प

(A) choice
(B) active
(C) abutting
(D) abridgment

६८. खेती

(A) cultivation
(B) acerbity
(C) adjoin
(D) abate

६९. मिलनसार

(A) abate
(B) appoint
(C) appetency
(D) agreeable

७०. हवादार

(A) association
(B) beautify
(C) advertise
(D) aerial

७१. शांत करब

(A) acerbity
(B) alleviate
(C) acquit
(D) as well

७२. बेतुका

(A) alleviate
(B) anomalous
(C) affinity
(D) akin

७३. चेतावनी

(A) abdicate
(B) affright
(C) advertise
(D) accomplishment

७४. आदी

(A) appropriate
(B) advance
(C) admit
(D) abandoned

७५. पर्याप्त

(A) able
(B) aspiration
(C) appoint
(D) agreeable

७६. सार

(A) antepast
(B) attract
(C) fable
(D) appropriate

७७. उपमा

(A) affinity
(B) augment
(C) calmness
(D) cohesive

७८. प्रशंसा करब

(A) adduce
(B) apprehend
(C) arbitrary
(D) adore

७९. सक्रिय

(A) adjoin
(B) agile
(C) accomplishment
(D) able

८०. कार्य

(A) accomplishment
(B) association
(C) anomalous
(D) cost

८१. अनुयायी

(A) beautify
(B) admiration
(C) acknowledgment
(D) aid

उत्तरमाला — अध्याय १ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) abdicate

२. (A) antepast

३. (D) distributively

४. (C) augment

५. (C) conflicting

६. (B) association

७. (C) anguish

८. (C) anticipate

९. (A) aspiration

१०. (A) aggravate

११. (A) consume

१२. (B) apprehend

१३. (C) beast

१४. (C) accessory

१५. (A) decline

१६. (B) accede

१७. (D) admit

१८. (B) ancient

१९. (B) bring low

२०. (B) likely

२१. (B) have the appearance _or_ semblance

२२. (C) fable

२३. (C) admiration

२४. (B) calmness

२५. (C) abetter _or_ abettor

२६. (C) appoint

२७. (A) acknowledgment

२८. (C) appearance

२९. (C) abhorrence

३०. (A) absent

३१. (B) abominate

३२. (C) acerbity

३३. (D) abate

३४. (C) coalition

३५. (D) advocate

३६. (A) abstemiousness

३७. (A) abhorrence

३८. (A) adventure

३९. (C) abate

४०. (B) bewilder

४१. (C) amidst

४२. (B) aspiration

४३. (D) active

४४. (A) arbitrary

४५. (D) cost

४६. (B) abutting

४७. (D) adjoin

४८. (C) acquit

४९. (A) advance

५०. (B) beautify

५१. (A) attract

५२. (D) active

५३. (C) devotion

५४. (B) animosity

५५. (A) as well

५६. (D) abridgment

५७. (C) admixture

५८. (D) advertise

৫৯. (C) appetency

৬০. (B) acuteness

৬১. (C) accumulate

৬২. (D) actor

৬৩. (A) adduce

৬৪. (D) aggrieve

৬৫. (D) cohesive

৬৬. (A) akin

৬৭. (A) choice

৬৮. (A) cultivation

৬৯. (D) agreeable

৭০. (D) aerial

৭১. (B) alleviate

৭২. (B) anomalous

৭৩. (B) affright

৭৪. (D) abandoned

৭৫. (A) able

৭৬. (D) appropriate

৭৭. (A) affinity

৭৮. (D) adore

৭৯. (B) agile

৮০. (A) accomplishment

৮১. (D) aid

अध्याय २ : Quiz 164 — Maithili Headword → English Antonym

१. विदेशी
(A) affinity
(B) akin
(C) despair of
(D) civilized

२. आश्चर्य
(A) armistice
(B) anticipation
(C) afar from
(D) disqualified

३. साथी
(A) antagonist
(B) drowsy
(C) doubtful
(D) aggravate

४. क्रूर
(A) drunkenness
(B) applaud
(C) add
(D) civilized

५. कार्य
(A) cessation
(B) amiability
(C) aggravate
(D) armistice

६. आदी
(A) free
(B) antipathy
(C) chief
(D) averse

७. क्षमायाचना
(A) averse
(B) clumsy
(C) advance
(D) accusation

८. लालची
(A) affinity
(B) aggravate
(C) baffle
(D) bountiful

९. सोखब
(A) disagreement
(B) accountable
(C) angel
(D) cast out

१०. परिशिष्ट
(A) main body
(B) cessation
(C) acrimonious
(D) dull

११. संचय करब
(A) disperse
(B) compulsion
(C) antagonist
(D) admittance

१२. भयानक
(A) disintegration
(B) bashfulness
(C) antagonist
(D) base

१३. उपमा
(A) abbreviate
(B) agitation
(C) absurdity
(D) disagreement

१४. गिरफ्तार करब
(A) accountable
(B) antagonism
(C) base
(D) discharge

१५. बाँटब
(A) bountiful
(B) appropriate
(C) abstract
(D) adopt

१६. देखाएब
(A) be certain
(B) detached
(C) disperse
(D) aimlessness

१७. बेतुका

(A) claim
(B) chill
(C) certain
(D) admittance

१८. रूपक

(A) apocryphal
(B) chronicle
(C) blind
(D) adversary

१९. लुभाएब

(A) chill
(B) contradict
(C) disagreement
(D) antagonism

२०. कम करब

(A) free
(B) abhor
(C) chronicle
(D) aggravate

२१. अपमानित करब

(A) advance
(B) disagreement
(C) adversary
(D) fashionable

२२. जीवित

(A) ignorance
(B) dead
(C) civilized
(D) appointment

२३. चतुर

(A) despair of
(B) agitate
(C) chief
(D) blind

२४. घृणा

(A) different
(B) affection
(C) acquit
(D) assurance

२५. एजेंट

(A) claim
(B) chill
(C) chief
(D) avoid

२६. संघ

(A) appropriate
(B) animate
(C) alert
(D) disintegration

२७. विकल्प

(A) discharge
(B) clumsy
(C) fail
(D) compulsion

२८. स्पष्ट

(A) bountiful
(B) but
(C) doubtful
(D) blind

२९. समाप्त करब

(A) antagonist
(B) authorize
(C) angel
(D) aid

३०. स्वीकार करब

(A) detached
(B) anticipation
(C) aggravate
(D) contradict

३१. उदासीनता

(A) averse
(B) agitation
(C) despair of
(D) adversary

३२. पूर्ण

(A) abandon
(B) accusation
(C) accountable
(D) absurdity

३३. प्रामाणिक

(A) apathy
(B) compulsion
(C) appropriate
(D) apocryphal

३४. सहमत होएब

(A) amiability
(B) adroit
(C) contend
(D) aggravate

३५. युद्ध

(A) armistice
(B) dead
(C) compulsion
(D) free

३६. संयम

(A) admittance
(B) aggravate
(C) drunkenness
(D) armistice

३७. प्रत्याशा

(A) angel
(B) base
(C) astonishment
(D) abandon

३८. अनुयायी

(A) admittance
(B) adversary
(C) difference
(D) agitation

३९. पूछब

(A) assure
(B) claim
(C) awkward
(D) civilized

४०. सुधारब

(A) agitate
(B) aggravate
(C) deny
(D) discharge

४१. प्रत्येककेँ

(A) deny
(B) apocryphal
(C) absurdity
(D) accumulatively

४२. बाधा

(A) adversary
(B) admittance
(C) angel
(D) disperse

४३. प्रशंसा करब

(A) abhor
(B) adversary
(C) aggravate
(D) drunkenness

४४. सक्रिय

(A) disaffection
(B) dull
(C) accumulatively
(D) bluntness

४५. भूख

(A) apocryphal
(B) drunkenness
(C) affinity
(D) antipathy

४६. त्यागब

(A) absurdity
(B) admire
(C) disqualified
(D) adopt

४७. रहब

(A) amiability
(B) abandon
(C) detached
(D) carelessness

४८. लगाव

(A) alienation
(B) claim
(C) amiability
(D) acquit

४९. दुर्घटना

(A) deface
(B) adversary
(C) different
(D) appointment

५०. चाल

(A) cast out
(B) artlessness
(C) antipathy
(D) drowsy

५१. पर्याप्त

(A) disqualified
(B) baffle
(C) animate
(D) aimlessness

५२. चिंता

(A) apathy
(B) be certain
(C) armistice
(D) antagonism

५३. चिपकनेवाला

(A) admire
(B) despair of
(C) alert
(D) free

५४. मुक्त करब

(A) agitate
(B) accuse
(C) adopt
(D) drunkenness

५५. प्रत्याशा करब

(A) despair of
(B) apathy
(C) appointment
(D) chill

५६. शकुन

(A) disqualified
(B) assure
(C) clumsy
(D) applaud

५७. विचारमग्न

(A) agitation
(B) certain
(C) alert
(D) claim

५८. समान

(A) bluntness
(B) accusation
(C) avoid
(D) different

५९. सेहो

(A) acrimonious
(B) but
(C) averse
(D) deny

६०. अनुमान

(A) alert
(B) akin
(C) difference
(D) angel

६१. बीचमे

(A) carelessness
(B) free
(C) afar from
(D) accumulatively

६२. अजीब

(A) accusation
(B) abandon
(C) adroit
(D) averse

६३. घृणा करब

(A) civilized
(B) adroit
(C) abstract
(D) admire

६४. पुरातन

(A) fashionable
(B) conciliate
(C) adversary
(D) angel

६५. परिचय

(A) aggravate
(B) apathy
(C) ignorance
(D) alienation

६६. बढ़ाएब

(A) anticipation
(B) disperse
(C) abbreviate
(D) main body

६७. हमला

(A) aid
(B) abstract
(C) drowsy
(D) bountiful

६८. दुर्व्यवहार

(A) chief
(B) applaud
(C) fail
(D) chronicle

६९. मिलनसार

(A) acrimonious
(B) advance
(C) adversary
(D) chief

७०. आश्वासन

(A) applaud
(B) compulsion
(C) bashfulness
(D) acrimonious

७१. अनुमति देब

(A) deny
(B) add
(C) doubtful
(D) difference

७२. कुशाग्रता

(A) claim
(B) awkward
(C) agitate
(D) bluntness

७३. सहायक

(A) but
(B) adversary
(C) bury
(D) detached

७४. गुण

(A) deny
(B) agitate
(C) accusation
(D) detached

७५. घटाएब

(A) adroit
(B) adopt
(C) amiability
(D) aggravate

७६. सतर्क

(A) compulsion
(B) armistice
(C) disperse
(D) drowsy

७७. सिद्धांत

(A) acquit
(B) averse
(C) antagonism
(D) absurdity

७८. विरक्ति

(A) artlessness
(B) affinity
(C) doubtful
(D) astonishment

७९. निकटस्थ

(A) detached
(B) akin
(C) civilized
(D) admire

८०. अपमान

(A) cast out
(B) conciliate
(C) chronicle
(D) awkward

८१. महत्वाकांक्षा

(A) contradict
(B) averse
(C) carelessness
(D) cast out

८२. सजाएब

(A) compulsion
(B) be certain
(C) apocryphal
(D) deface

८३. पाएब

(A) bashfulness
(B) admittance
(C) admire
(D) abandon

८४. पशु

(A) detached
(B) angel
(C) baffle
(D) certain

८५. जोड़ब

(A) abbreviate
(B) accuse
(C) be certain
(D) abstract

८६. लजाएब

(A) cessation
(B) admire
(C) animate
(D) difference

८७. घोषणा करब

(A) fail
(B) bury
(C) astonishment
(D) alert

८८. अभियोग लगाएब

(A) abandon
(B) acquit
(C) abstract
(D) adversary

८९. लक्ष्य

(A) discharge
(B) avoid
(C) abandon
(D) aimlessness

९०. कड़वाहट

(A) bury
(B) agitation
(C) accusation
(D) amiability

९१. सार

(A) carelessness
(B) add
(C) dull
(D) authorize

९२. निष्ठा

(A) main body
(B) disperse
(C) disaffection
(D) bountiful

९३. सहायता करब

(A) fashionable
(B) bountiful
(C) baffle
(D) amiability

९४. गठबंधन

(A) antagonism
(B) deny
(C) affinity
(D) assure

९५. संबोधन

(A) cessation
(B) avoid
(C) admire
(D) angel

९६. हवादार

(A) adopt
(B) affinity
(C) clumsy
(D) absurdity

९७. सुंदर

(A) agitate
(B) main body
(C) abstract
(D) awkward

९८. चेतावनी

(A) alert
(B) armistice
(C) appropriate
(D) assurance

९९. शांत करब

(A) agitate
(B) astonishment
(C) disaffection
(D) affection

१००. क्रोध

(A) amiability
(B) adversary
(C) antipathy
(D) bashfulness

१०१. मारब

(A) alert
(B) compulsion
(C) fail
(D) armistice

उत्तरमाला — अध्याय २ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) akin

२. (B) anticipation

३. (A) antagonist

४. (D) civilized

५. (A) cessation

६. (D) averse

७. (D) accusation

८. (D) bountiful

९. (D) cast out

१०. (A) main body

११. (A) disperse

१२. (D) base

१३. (D) disagreement

१४. (D) discharge

१५. (B) appropriate

१६. (A) be certain

१७. (C) certain

१८. (B) chronicle

१९. (A) chill

२०. (D) aggravate

२१. (A) advance

२२. (B) dead

२३. (D) blind

२४. (B) affection

२५. (C) chief

२६. (D) disintegration

२७. (D) compulsion

२८. (C) doubtful

२९. (B) authorize

३०. (D) contradict

३१. (B) agitation

३२. (C) accountable

३३. (D) apocryphal

३४. (C) contend

३५. (A) armistice

३६. (C) drunkenness

३७. (C) astonishment

३८. (B) adversary

३९. (B) claim

४०. (B) aggravate

४१. (D) accumulatively

४२. (B) admittance

৪৩. (A) abhor

৪৪. (B) dull

৪৫. (D) antipathy

৪৬. (D) adopt

৪৭. (B) abandon

৪৮. (A) alienation

৪৯. (D) appointment

৫০. (B) artlessness

৫১. (A) disqualified

৫২. (A) apathy

৫৩. (D) free

৫৪. (B) accuse

৫৫. (A) despair of

৫৬. (B) assure

৫৭. (C) alert

৫৮. (D) different

৫৯. (B) but

৬০. (C) difference

৬১. (C) afar from

৬২. (C) adroit

৬৩. (D) admire

৬৪. (A) fashionable

৬৫. (C) ignorance

৬৬. (C) abbreviate

৬৭. (A) aid

৬৮. (B) applaud

৬৯. (A) acrimonious

৭০. (C) bashfulness

৭১. (A) deny

৭২. (D) bluntness

৭৩. (B) adversary

৭৪. (A) deny

৭৫. (D) aggravate

৭৬. (D) drowsy

৭৭. (D) absurdity

৭৮. (B) affinity

৭৯. (A) detached

৮০. (B) conciliate

৮১. (C) carelessness

৮২. (D) deface

৮৩. (D) abandon

৮৪. (B) angel

৮৫. (D) abstract

৮৬. (C) animate

৮৭. (B) bury

৮৮. (B) acquit

৮৯. (D) aimlessness

৯০. (D) amiability

৯১. (B) add

৯২. (C) disaffection

৯৩. (C) baffle

৯৪. (A) antagonism

৯৫. (B) avoid

৯৬. (C) clumsy

৯৭. (D) awkward

৯৮. (D) assurance

৯৯. (A) agitate

১০০. (A) amiability

১০১. (C) fail

अध्याय ३ : Quiz 165 — Cross-Type: English → Maithili Antonym

१. agree
(A) unqualifiल
(B) इनकार करब
(C) लाभ
(D) बाध्य करब

२. amiable
(A) बढ़ाएब
(B) पत्थर जेना
(C) मजबूत करब
(D) उदास

३. ambition
(A) समर्थन करब
(B) विकास करब
(C) बिगाड़ब
(D) satisfactन

४. abolish
(A) सुरक्षितता
(B) मजबूत करब
(C) आत्माहीन
(D) बढ़ाएब

५. accident
(A) पीड़ा
(B) unlikeता
(C) उद्देश्य
(D) अलग होने योग्य

६. alarm
(A) बचब
(B) सुरक्षितता
(C) बिगाड़ब
(D) चेतावनी देब

७. also
(A) सम्मानित करब
(B) सुरक्षितता
(C) दूसरी ओर
(D) घटाएब

८. allegory
(A) दर्ज करब
(B) बढ़ाएब
(C) फैशनेबल
(D) सम्मान

९. anticipation
(A) खुश करब
(B) दर्ज करब
(C) unlikeसँ
(D) आश्चर्य

१०. amass
(A) सम्मान
(B) धैर्य
(C) आश्चर्य
(D) squandकर्त्ता

११. amazement
(A) चेतावनी देब
(B) उचित ठहराएब
(C) धैर्य
(D) मूर्खता

१२. agent
(A) opposकर्त्ता
(B) प्रमुख
(C) अस्तित्व
(D) उदास

१३. add
(A) सम्मान
(B) अविश्वास
(C) सब्जी
(D) घटाएब

१४. alliance
(A) युद्ध
(B) बचब
(C) मूर्खता
(D) उद्देश्य

१५. absorb
(A) उल्टी
(B) दूसरी ओर
(C) पत्थर जेना
(D) युद्ध

१६. abet
(A) निराश करब
(B) रोकब
(C) tranquillता
(D) भिन्न

१७. apathy

(A) रोकब
(B) मजबूत करब
(C) सब्जी
(D) पीड़ा

१८. active

(A) मूर्ख
(B) दार्शनिक अर्थमे
(C) आश्चर्य
(D) राजद्रोह

१९. address

(A) उदास
(B) गद्दार
(C) unlikeता
(D) मूर्खता

२०. acquaintance

(A) युद्ध
(B) भिन्न
(C) unfamiliarता
(D) लापरवाही

२१. acrimony

(A) sweetता
(B) आनंद लेब
(C) प्रमुख
(D) रोकब

२२. alert

(A) opposकर्त्ता
(B) बचब
(C) मूर्ख
(D) मूर्खता

२३. allegiance

(A) अलग होने योग्य
(B) समर्थन करब
(C) squandकर्त्ता
(D) राजद्रोह

२४. amid

(A) चेतावनी देब
(B) बिनु
(C) बढ़ाएब
(D) unlikeता

२५. addicted

(A) उल्टी
(B) unaccustomल
(C) बिगाड़ब
(D) आश्चर्य

२६. abase

(A) सम्मानित करब
(B) युद्ध
(C) syntheticalसँ
(D) निराश करब

२७. adjacent

(A) अलग
(B) बाध्य करब
(C) पत्थर जेना
(D) मूर्ख

२८. analogy

(A) दार्शनिक अर्थमे
(B) मजबूत करब
(C) squandकर्त्ता
(D) unlikeता

२९. alleviate

(A) unfamiliarता
(B) बढ़ाएब
(C) sweetता
(D) unaccustomल

३०. abomination

(A) मूर्ख
(B) संक्षेप करब
(C) लाभ
(D) अविश्वास

३१. acumen

(A) दर्ज करब
(B) sweetता
(C) मूर्खता
(D) घटाएब

३२. abide

(A) गद्दार
(B) बचब
(C) unlikeता
(D) मजबूत करब

३३. abstinence

(A) unlikeता
(B) समर्थन करब
(C) रोकब
(D) स्वेच्छाचार

३४. appear

(A) धैर्य
(B) निर्विवाद
(C) unaccustomल
(D) अस्तित्व

३५. antipathy

(A) सम्मान
(B) रोकब
(C) प्रमुख
(D) उचित ठहराएब

३६. anxiety

(A) बचब
(B) पत्थर जेना
(C) tranquillता
(D) उल्टी

३७. accessory

(A) दर्ज करब
(B) unfamiliarता
(C) opposकर्त्ता
(D) मूर्खता

३८. affront

(A) सम्मानित करब
(B) रोकब
(C) खुश करब
(D) गलत

३९. absolve

(A) लाभ
(B) आत्माहीन
(C) बाध्य करब
(D) भिन्न

४०. antique

(A) उल्टी
(B) फैशनेबल
(C) उदास
(D) भिन्न

४१. abstracted

(A) opposकर्त्ता
(B) thoughtयुक्त
(C) आनंद लेब
(D) मूर्ख

४२. announce

(A) मूर्खता
(B) रोकब
(C) पीड़ा
(D) प्राकृतिक नागरिक

४३. allure

(A) उल्टी
(B) रोकब
(C) syntheticalसँ
(D) चेतावनी देब

४४. absolute

(A) सीमा
(B) बनाएब राखब
(C) विकास करब
(D) unlikeसँ

४५. airy

(A) सुरक्षितता
(B) दर्ज करब
(C) पत्थर जेना
(D) लापरवाही

४६. admire

(A) unlikeसँ
(B) आत्माहीन
(C) तिरस्कार
(D) मूर्ख

४७. abstract

(A) सुरक्षितता
(B) बनाएब राखब
(C) मजबूत करब
(D) दार्शनिक अर्थमे

४८. act

(A) घटाएब
(B) दार्शनिक अर्थमे
(C) सब्जी
(D) उल्टी

४९. alternative

(A) गद्दार
(B) thoughtयुक्त
(C) मूर्खता
(D) necessता

५०. adhesive

(A) सीमा
(B) अलग होने योग्य
(C) स्वेच्छाचार
(D) पूर्ण

५१. allay

(A) रोकब
(B) opposकर्त्ता
(C) दूसरी ओर
(D) हिलाएब

५२. anticipate

(A) धैर्य
(B) अविश्वास
(C) सब्जी
(D) गलत

५३. appendage

(A) पूर्ण
(B) बढ़ाएब
(C) गद्दार
(D) उचित ठहराएब

५४. alien

(A) प्राकृतिक नागरिक
(B) मजबूत करब
(C) धैर्य
(D) सीमा

५५. amend

(A) बाध्य करब
(B) चोट पहुँचाएब
(C) thoughtयुक्त
(D) सम्मान

५६. allot

(A) सुरक्षितता
(B) उल्टी
(C) रोकब
(D) बिगाड़ब

५७. apparent

(A) बढ़ाएब
(B) पूर्ण
(C) घटाएब
(D) unlikeसँ

५८. amplify

(A) स्वेच्छाचार
(B) उचित ठहराएब
(C) संक्षेप करब
(D) राजद्रोह

५९. anger

(A) खुश करब
(B) दार्शनिक अर्थमे
(C) सीमा
(D) peaceableता

६०. alike

(A) स्वेच्छाचार
(B) राजद्रोह
(C) भिन्न
(D) उद्देश्य

६१. abash

(A) unaccustomल
(B) opposकर्त्ता
(C) रोकब
(D) समर्थन करब

६२. abuse

(A) उचित ठहराएब
(B) पत्थर जेना
(C) मूर्खता
(D) unqualifiल

६३. absurd

(A) निर्विवाद
(B) opposकर्त्ता
(C) unaccustomल
(D) उद्देश्य

६४. adorn

(A) सम्मान
(B) अलग
(C) भिन्न
(D) बिगाड़ब

६५. abate
(A) unqualifiल
(B) घटाएब
(C) विकास करब
(D) लाभ

६६. apiece
(A) unlikeसँ
(B) syntheticalसँ
(C) भिन्न
(D) मूर्खता

६७. adherent
(A) thoughtयुक्त
(B) गद्दार
(C) आत्माहीन
(D) अलग होने योग्य

६८. animal
(A) घटाएब
(B) मूर्ख
(C) unlikeता
(D) सब्जी

६९. abhor
(A) मजबूत करब
(B) unfamiliarता
(C) सुरक्षितता
(D) आनंद लेब

७०. adequate
(A) समर्थन करब
(B) प्राकृतिक नागरिक
(C) unqualifiल
(D) दर्ज करब

७१. abandon
(A) चोट पहुँचाएब
(B) आनंद लेब
(C) बनाएब राखब
(D) अस्तित्व

७२. alive
(A) सम्मानित करब
(B) आत्माहीन
(C) peaceableता
(D) संक्षेप करब

७३. apology
(A) मूर्ख
(B) फैशनेबल
(C) unqualifiल
(D) गलत

७४. aim
(A) बनाएब राखब
(B) आश्चर्य
(C) लापरवाही
(D) निराश करब

उत्तरमाला — अध्याय ३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) इनकार करब

२. (D) उदास

३. (D) satisfactन

४. (D) बढ़ाएब

५. (C) उद्देश्य

६. (B) सुरक्षितता

७. (C) दूसरी ओर

८. (A) दर्ज करब

९. (D) आश्चर्य

१०. (D) squandकर्त्ता

११. (C) धैर्य

१२. (B) प्रमुख

१३. (D) घटाएब

१४. (A) युद्ध

१५. (A) उल्टी

१६. (A) निराश करब

१७. (D) पीड़ा

१८. (A) मूर्ख

१९. (D) मूर्खता

२०. (C) unfamiliarता

२१. (A) sweetता

२२. (C) मूर्ख

२३. (D) राजद्रोह

२४. (B) बिनु

२५. (B) unaccustomल

२६. (A) सम्मानित करब

२७. (A) अलग

२८. (D) unlikeता

२९. (B) बढ़ाएब

३०. (C) लाभ

३१. (C) मूर्खता

३२. (B) बचब

३३. (D) स्वेच्छाचार

३४. (D) अस्तित्व

३५. (A) सम्मान

३६. (C) tranquillता

३७. (C) opposकर्त्ता

३८. (C) खुश करब

३९. (C) बाध्य करब

४०. (B) फैशनेबल

४१. (B) thoughtयुक्त

४२. (B) रोकब

४३. (D) चेतावनी देब

४४. (A) सीमा

४५. (C) पत्थर जेना

४६. (C) तिरस्कार

४७. (C) मजबूत करब

४८. (B) दार्शनिक अर्थमे

४९. (D) necessता

५०. (B) अलग होने योग्य

५१. (D) हिलाएब

५२. (B) अविश्वास

५३. (A) पूर्ण

५४. (A) प्राकृतिक नागरिक

५५. (B) चोट पहुँचाएब

५६. (C) रोकब

५७. (D) unlikeसँ

५८. (C) संक्षेप करब

५९. (D) peaceableता

६०. (C) भिन्न

६१. (D) समर्थन करब

६२. (A) उचित ठहराएब

६३. (A) निर्विवाद

६४. (D) बिगाड़ब

६५. (C) विकास करब

६६. (B) syntheticalसँ

६७. (B) गद्दार

६८. (D) सब्जी

६९. (D) आनंद लेब

७०. (C) unqualifiल

७१. (C) बनाएब राखब

७२. (B) आत्माहीन

७३. (D) गलत

७४. (C) लापरवाही

अध्याय ४ : Quiz 166 — POS Identification — Part 1

१. Adage
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

२. Acme
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Adjective

३. Abhor
(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

४. Acquaintance
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

५. Account
(A) Verb
(B) Preposition
(C) Noun
(D) Adjective

६. Adverb
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

७. acid
(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

८. Acquaint
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

९. Accept
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

१०. Acclamation
(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

११. Accommodation
(A) Verb
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

१२. Admonition
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Adjective

१३. Advantage
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

१४. Abuse
(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

१५. Abrasive
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

१६. Abracadabra
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

১৭. Adjudicate

(A) Noun
(B) Noun
(C) Noun
(D) Verb

১৮. absorbed

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Noun
(D) Verb

১৯. Absence

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

২০. adverse

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

২১. Acronym

(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

২২. Accredit

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

২৩. administrative

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

২৪. Accrue

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

২৫. Accordion

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Preposition

২৬. accusing

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

২৭. adequate

(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

২৮. Abbey

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

২৯. According

(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Noun

৩০. aesthetic

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

৩১. a priori

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

৩২. Abduct

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

३३. Advise

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

३४. Abash

(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

३५. Actually

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

३६. Absolution

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

३७. adept

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

३८. Acquisition

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

३९. Accountancy

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

४०. Adulterant

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

४१. Accordingly

(A) Noun
(B) Noun
(C) Noun
(D) Verb

४२. academic

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Verb

४३. Acrosticc

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

४४. Abort

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

४५. Acerbity

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

४६. Abet

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

४७. acting

(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

४८. Acknowledgee

(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

४९. Accumulator

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

५०. acute

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

५१. after

(A) Noun
(B) Preposition
(C) Noun
(D) Verb

५२. ad infinitum

(A) Preposition
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

५३. Aerodrome

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

५४. Abeyance

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Adjective

५५. absent-minded

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Noun

५६. Accustom

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

५७. Ache

(A) Noun
(B) Noun
(C) Noun
(D) Verb

५८. Advocate

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

५९. Abattoir

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

६०. Aberrant

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

६१. Aerospacee

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

६२. Accessary

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

६३. Admonish

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

६४. Affect

(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

६५. Adultery
(A) Verb
(B) Preposition
(C) Noun
(D) Adjective

६६. Abbot
(A) Preposition
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

६७. Abdomen
(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Verb

६८. active
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

६९. abashed
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Verb

७०. Abegate
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

७१. abyssal
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

७२. Abode
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Preposition

७३. able-bodied
(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

७४. Adagio
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

७५. above-mentioned
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

७६. Accommodate
(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

७७. Advocacy
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

७८. added to
(A) Preposition
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

७९. Abandon
(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

८०. accustomed
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

৮১. Ace

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

৮২. Abortionist

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

৮৩. Above

(A) Noun
(B) Verb
(C) Preposition
(D) Adjective

৮৪. Abrasion

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

৮৫. Academy

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

৮৬. Absinth

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

৮৭. Advertise

(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Noun

৮৮. Aetiology

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

৮৯. Abscond

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

৯০. advanced

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

৯১. abundant

(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

৯২. Address

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

৯৩. accidental

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

৯৪. Adversary

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

৯৫. Acclivity

(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

৯৬. affirmative

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Verb

९७. Addressee

(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

९८. acceptable

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

९९. admissible

(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

१००. Adjourn

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

उत्तरमाला — अध्याय ४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Noun
२. (A) Noun
३. (B) Verb
४. (D) Noun
५. (C) Noun
६. (C) Noun
७. (C) Adjective
८. (B) Verb
९. (A) Verb
१०. (D) Noun
११. (D) Noun
१२. (C) Noun
१३. (A) Noun
१४. (B) Verb
१५. (C) Noun
१६. (C) Noun
१७. (D) Verb
१८. (A) Adjective
१९. (B) Noun
२०. (C) Adjective
२१. (B) Noun
२२. (B) Verb
२३. (B) Adjective
२४. (A) Verb
२५. (A) Noun
२६. (C) Adjective
२७. (D) Adjective
२८. (D) Noun
२९. (C) Verb
३०. (C) Adjective
३१. (B) Adjective
३२. (C) Verb
३३. (D) Verb
३४. (D) Verb
३५. (B) Verb
३६. (D) Noun
३७. (B) Adjective
३८. (D) Noun
३९. (D) Noun
४०. (C) Noun
४१. (D) Verb
४२. (B) Adjective
४३. (A) Noun
४४. (B) Verb
४५. (C) Noun
४६. (B) Verb
४७. (C) Adjective
४८. (A) Verb
४९. (D) Noun
५०. (D) Adjective

৫১. (B) Preposition

৫২. (B) Verb

৫৩. (C) Noun

৫৪. (B) Noun

৫৫. (A) Adjective

৫৬. (C) Verb

৫৭. (D) Verb

৫৮. (A) Noun

৫৯. (A) Noun

৬০. (D) Adjective

৬১. (B) Noun

৬২. (D) Noun

৬৩. (C) Verb

৬৪. (C) Verb

৬৫. (C) Noun

৬৬. (B) Noun

৬৭. (A) Noun

৬৮. (B) Adjective

৬৯. (B) Adjective

৭০. (D) Verb

৭১. (B) Adjective

৭২. (A) Noun

৭৩. (C) Adjective

৭৪. (B) Verb

৭৫. (A) Adjective

৭৬. (B) Verb

৭৭. (C) Noun

৭৮. (A) Preposition

৭৯. (A) Verb

৮০. (D) Adjective

৮১. (D) Noun

৮২. (D) Noun

৮৩. (B) Verb

৮৪. (C) Noun

৮৫. (A) Noun

৮৬. (D) Noun

৮৭. (A) Verb

৮৮. (B) Noun

৮৯. (B) Verb

৯০. (C) Adjective

৯১. (D) Adjective

৯২. (A) Verb

৯৩. (A) Adjective

৯৪. (D) Noun

৯৫. (B) Noun

৯৬. (B) Adjective

৯৭. (C) Noun

৯৮. (B) Adjective

৯৯. (D) Adjective

১০০. (B) Verb

अध्याय ५ : Quiz 167 — POS Identification — Part 2

१. Actuary
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

२. Ability
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

३. Abb
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Adjective

४. Adenoids
(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

५. Adorn
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Adjective

६. Accent
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Adjective

७. Adjure
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

८. Abomination
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

९. adrenal
(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

१०. ABC
(A) Verb
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

११. Aegis
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

१२. Accidence
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

१३. accessible
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

१४. Activate
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

१५. abysmal
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

१६. Abacus
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

१७. Abate

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

१८. ad hoc

(A) Noun
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

१९. afloat

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

२०. Acquittance

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

२१. Addle

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

२२. admirable

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

२३. Adulterate

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Noun

२४. Across

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

२५. Adversity

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

२६. accountable

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Noun
(D) Noun

२७. Admittedly

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

२८. acrid

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

२९. admiring

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

३०. Administration

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

३१. Addict

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

३२. aerial

(A) Verb
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

३३. Access

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

३४. Abolitionist

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

३५. ad lib

(A) Noun
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

३६. Ad

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

३७. aeolian

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

३८. Aboard

(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

३९. Addendum

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Preposition

४०. Adult

(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

४१. accident-prone

(A) Noun
(B) Verb
(C) Preposition
(D) Adjective

४२. Abscess

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

४३. Adoration

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

४४. acrobatic

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

४५. Acrobat

(A) Preposition
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

४६. acoustic

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Noun

४७. Abroad

(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Noun

४८. Accuse

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Adjective

४९. affable

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

५०. Abandoned

(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

५१. Acne

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

५२. adrift

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

५३. Abbess

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

५४. Actuate

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

५५. Afar

(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

५६. Abominate

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

५७. Acuity

(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

५८. Abundance

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

५९. Abut

(A) Noun
(B) Noun
(C) Noun
(D) Verb

६०. Aboriginal

(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

६१. Advice

(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

६२. Admirer

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

६३. Acetate

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

६४. addictive

(A) Noun
(B) Preposition
(C) Adjective
(D) Verb

६५. according to
(A) Adjective
(B) Preposition
(C) Noun
(D) Adjective

६६. absolute
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

६७. adorable
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

६८. Abject
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Preposition
(D) Verb

६९. Adhere
(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Noun

७०. Adnauseam
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

७१. Acquiesce
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

७२. advisable
(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

७३. Accelerate
(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Noun

७४. Adhesion
(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

७५. Accomplishment
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

७६. Adumbrate
(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

७७. Acquittal
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Adjective

७८. advisory
(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

७९. Abound
(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

८०. advantageous
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

৮১. Abdicate

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

৮২. Abyss

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

৮৩. abstract

(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

৮৪. affected

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

৮৫. abstruse

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Noun
(D) Verb

৮৬. Abolish

(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

৮৭. Aeroplane

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Verb

৮৮. Acumen

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Preposition

৮৯. affectionate

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

৯০. ad nauseam

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

৯১. Adore

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Adjective

৯২. adjectival

(A) Noun
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

৯৩. Abaft

(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Noun

৯৪. Acknowledgment

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

৯৫. aerobic

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

৯৬. Admix

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

९७. Adjudge
(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

९८. absurd
(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

९९. Accompaniment
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

१००. Adze
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Verb

उत्तरमाला — अध्याय ५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Noun
२. (D) Noun
३. (C) Noun
४. (C) Noun
५. (B) Verb
६. (C) Noun
७. (B) Verb
८. (D) Noun
९. (D) Adjective
१०. (D) Noun
११. (A) Noun
१२. (C) Noun
१३. (B) Adjective
१४. (D) Verb
१५. (B) Adjective
१६. (B) Noun
१७. (C) Verb
१८. (D) Adjective
१९. (B) Adjective
२०. (D) Noun
२१. (B) Verb
२२. (A) Adjective
२३. (C) Verb
२४. (A) Verb
२५. (D) Noun
२६. (A) Adjective
२७. (C) Verb
२८. (C) Adjective
२९. (B) Adjective
३०. (D) Noun
३१. (D) Noun
३२. (D) Adjective
३३. (A) Noun
३४. (B) Noun
३५. (D) Adjective
३६. (D) Noun
३७. (A) Adjective
३८. (C) Verb
३९. (C) Noun
४०. (B) Noun
४१. (D) Adjective
४२. (A) Noun
४३. (B) Noun
४४. (D) Adjective
४५. (D) Noun
४६. (A) Adjective
४७. (A) Verb
४८. (A) Verb
४९. (B) Adjective
५०. (D) Adjective

৫১. (A) Noun

৫২. (C) Adjective

৫৩. (B) Noun

৫৪. (D) Verb

৫৫. (A) Verb

৫৬. (C) Verb

৫৭. (B) Noun

৫৮. (D) Noun

৫৯. (D) Verb

৬০. (D) Adjective

৬১. (B) Noun

৬২. (D) Noun

৬৩. (B) Noun

৬৪. (C) Adjective

৬৫. (B) Preposition

৬৬. (A) Adjective

৬৭. (B) Adjective

৬৮. (B) Adjective

৬৯. (A) Verb

৭০. (B) Verb

৭১. (C) Verb

৭২. (D) Adjective

৭৩. (A) Verb

৭৪. (C) Noun

৭৫. (B) Noun

৭৬. (D) Verb

৭৭. (B) Noun

৭৮. (D) Adjective

৭৯. (A) Verb

৮০. (A) Adjective

৮১. (C) Verb

৮২. (A) Noun

৮৩. (D) Adjective

৮৪. (A) Adjective

৮৫. (A) Adjective

৮৬. (D) Verb

৮৭. (A) Noun

৮৮. (B) Noun

৮৯. (C) Adjective

৯০. (C) Verb

৯১. (B) Verb

৯২. (D) Adjective

৯৩. (A) Verb

৯৪. (D) Noun

৯৫. (B) Adjective

৯৬. (D) Verb

৯৭. (D) Verb

৯৮. (C) Adjective

৯৯. (B) Noun

১০০. (A) Noun

अध्याय ६ : Quiz 168 — POS Identification — Part 3

१. accurate
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Preposition
(D) Noun

२. adjoining
(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

३. Accompanist
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

४. Acropolis
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

५. Abandonment
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

६. abusive
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

७. Accoutre
(A) Adjective
(B) Preposition
(C) Adjective
(D) Verb

८. Adjust
(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

९. Administrator
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Adjective

१०. Actor
(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

११. Aborigines
(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

१२. Absolutism
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

१३. Abreast
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

१४. à la carte
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Noun
(D) Noun

१५. Absentee
(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

१६. A-bomb
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

१७. Aerosol

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

१८. Admit

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

१९. Accoutrements

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

२०. Acacia

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

२१. afraid

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Verb

२२. Affiliation

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

२३. Actinism

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Adjective

२४. Action

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Adjective

२५. Affiance

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

२६. Acquit

(A) Preposition
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

२७. Additive

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

२८. Adjunct

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Verb

२९. Affinity

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

३०. Aback

(A) Verb
(B) Noun
(C) Preposition
(D) Noun

३१. Affectation n

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Noun

३२. affluent

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

३३. abhorrent
(A) Verb
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

३४. Acclaim
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

३५. Advert
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

३६. Accomplish
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

३७. Ablution
(A) Verb
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

३८. Affection
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

३९. Adapt
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

४०. Abominable
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

४१. Acetylene
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

४२. Abeam
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

४३. Afford
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

४४. Adopt
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

४५. Acolyte
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

४६. Acrylic
(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

४७. Acre
(A) Verb
(B) Noun
(C) Preposition
(D) Verb

४८. Absolutely
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Noun
(D) Verb

४९. accusatory

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

५०. adjacent

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

५१. Achieve

(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Noun

५२. Abo

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Adjective

५३. Abide

(A) Noun
(B) Noun
(C) Verb
(D) Noun

५४. actual

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

५५. accomplished

(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

५६. Addition

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

५७. Aconite

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Adjective

५८. Admixture

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Preposition
(D) Noun

५९. adroit

(A) Noun
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

६०. Accomplice

(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

६१. Aardvark

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

६२. Absent

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

६३. afoot

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

६४. Accident

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

६५. Affidavit
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

६६. Adventurer
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

६७. Aeronautics
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

६८. Abstinence
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

६९. Act
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Adjective

७०. Aero
(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Adjective

७१. Aeon
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

७२. Adjutant
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

७३. Adviser
(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

७४. Advance
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

७५. Affair
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

७६. Accord
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

७७. Admission
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

७८. Aerie
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

७९. Absenteeism
(A) Verb
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

८०. Aesthete
(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Verb

৮১. Abase

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

৮২. aft

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

৮৩. Activity

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

৮৪. Aerate

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Noun
(D) Verb

৮৫. Accede

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

৮৬. Accelerator

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Adjective

৮৭. Able

(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

৮৮. Abortion

(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

৮৯. Adulate

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Adjective

৯০. additional

(A) Noun
(B) Noun
(C) Preposition
(D) Adjective

৯১. Accumulate

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

৯২. Absorbent

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

৯৩. Abrupt

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

৯৪. Add

(A) Verb
(B) Preposition
(C) Adjective
(D) Noun

৯৫. Affirm

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

৯৬. Acquire

(A) Noun
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

९७. afresh
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

९८. adjustable
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

९९. Acclimatise
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Noun

१००. Accountant
(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Adjective

उत्तरमाला — अध्याय ६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Adjective
२. (D) Adjective
३. (B) Noun
४. (C) Noun
५. (B) Noun
६. (D) Adjective
७. (D) Verb
८. (B) Verb
९. (C) Noun
१०. (C) Noun
११. (C) Noun
१२. (A) Noun
१३. (A) Verb
१४. (A) Adjective
१५. (C) Noun
१६. (C) Noun
१७. (C) Noun
१८. (B) Verb
१९. (A) Noun
२०. (D) Noun
२१. (B) Adjective
२२. (D) Noun
२३. (A) Noun
२४. (C) Noun
२५. (A) Verb
२६. (B) Verb
२७. (C) Noun
२८. (A) Noun
२९. (A) Noun
३०. (A) Verb
३१. (D) Noun
३२. (B) Adjective
३३. (D) Adjective
३४. (D) Verb
३५. (C) Noun
३६. (C) Verb
३७. (D) Noun
३८. (D) Noun
३९. (B) Verb
४०. (A) Adjective
४१. (B) Noun
४२. (C) Verb
४३. (B) Verb
४४. (C) Verb
४५. (A) Noun
४६. (A) Noun
४७. (B) Noun
४८. (D) Verb
४९. (B) Adjective
५०. (D) Adjective

৫১. (C) Verb

৫২. (C) Noun

৫৩. (C) Verb

৫৪. (C) Adjective

৫৫. (C) Adjective

৫৬. (C) Noun

৫৭. (A) Noun

৫৮. (D) Noun

৫৯. (D) Adjective

৬০. (C) Noun

৬১. (A) Noun

৬২. (C) Adjective

৬৩. (A) Adjective

৬৪. (A) Noun

৬৫. (B) Noun

৬৬. (A) Noun

৬৭. (A) Noun

৬৮. (B) Noun

৬৯. (A) Noun

৭০. (B) Noun

৭১. (B) Noun

৭২. (D) Noun

৭৩. (C) Noun

৭৪. (B) Verb

৭৫. (D) Noun

৭৬. (D) Verb

৭৭. (A) Noun

৭৮. (B) Noun

৭৯. (D) Noun

৮০. (A) Noun

৮১. (B) Verb

৮২. (B) Verb

৮৩. (D) Noun

৮৪. (D) Verb

৮৫. (C) Verb

৮৬. (A) Noun

৮৭. (C) Adjective

৮৮. (B) Noun

৮৯. (A) Verb

৯০. (D) Adjective

৯১. (B) Verb

৯২. (B) Noun

৯৩. (D) Adjective

৯৪. (A) Verb

৯৫. (B) Verb

৯৬. (B) Verb

৯৭. (B) Verb

৯৮. (D) Adjective

৯৯. (B) Verb

১০০. (A) Noun

अध्याय ७ : Quiz 169 — POS Identification — Part 4

१. Acreagee
(A) Verb
(B) Verb
(C) Verb
(D) Noun

२. Accession
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

३. Aberration
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

४. aforethought
(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

५. Adjoinn
(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Adjective

६. Accost
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

७. Ado
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Adjective

८. abnormal
(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

९. Activism
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Verb

१०. Abortive
(A) Adjective
(B) Verb
(C) Verb
(D) Verb

११. accommodating
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

१२. Adduce
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Verb
(D) Noun

१३. Affiliate
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

१४. absorbing
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

१५. Accompany
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

१६. Adventure
(A) Verb
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

१७. About

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

१८. Admiral

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Adjective

१९. aforementioned

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

२०. adventurous

(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

२१. Acrimony

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

२२. Aegrotat

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

२३. Aerobatics

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Adjective

२४. adhesive

(A) Verb
(B) Noun
(C) Noun
(D) Adjective

२५. Ablaze

(A) Verb
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Noun

२६. Absorption

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Noun
(D) Verb

२७. adoptive

(A) Noun
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Verb

२८. Adder

(A) Verb
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

२९. adaptable

(A) Verb
(B) Verb
(C) Noun
(D) Adjective

३०. acquainted

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

३१. Admire

(A) Noun
(B) Noun
(C) Adjective
(D) Verb

३२. Abstain

(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

३३. Administer
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Preposition
(D) Verb

३४. Abjure
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

३५. adamant
(A) Adjective
(B) Noun
(C) Noun
(D) Noun

३६. Admiralty
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

३७. Accolade
(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Verb

उत्तरमाला — अध्याय ७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Noun
२. (D) Noun
३. (D) Noun
४. (C) Adjective
५. (B) Verb
६. (C) Verb
७. (A) Noun
८. (C) Adjective
९. (A) Noun
१०. (A) Adjective
११. (D) Adjective
१२. (C) Verb
१३. (C) Verb
१४. (B) Adjective
१५. (C) Verb
१६. (D) Noun
१७. (D) Verb
१८. (A) Noun
१९. (B) Adjective
२०. (C) Adjective
२१. (A) Noun
२२. (B) Noun
२३. (A) Noun
२४. (D) Adjective
२५. (A) Verb
२६. (C) Noun
२७. (C) Adjective
२८. (C) Noun
२९. (D) Adjective
३०. (B) Adjective
३१. (D) Verb
३२. (C) Verb
३३. (D) Verb
३४. (C) Verb
३५. (A) Adjective
३६. (B) Noun
३७. (C) Noun

अध्याय ८ : Quiz 170 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (1)

१. मूल्य-संचय
(A) Default
(B) Caret Mode
(C) Clear Private Data
(D) Data-Series

२. स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि
(A) Device- Driver
(B) Contact
(C) Active Partition
(D) Access Time

३. नियमन-क्रम
(A) Compatibility
(B) Default Formatting
(C) Control-Flow
(D) Boundaries

४. अभिलेख प्रबन्धक
(A) Enable
(B) Archive Manager
(C) Development Environment
(D) Compact Disc (CD)

५. लिफाफ
(A) Envelope
(B) File Transfers
(C) Firmware
(D) Benchmark

६. समूह जोड़ू
(A) Directory
(B) Descending Order
(C) Broadcast Fax
(D) Add Group

७. जंकक लेल जाँचू
(A) Check for Junk
(B) End User
(C) Data Validation
(D) Always On

८. उत्थापन-वृत्तक
(A) Delete Message
(B) Expert System
(C) Caption
(D) Boot-Disk

९. अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण
(A) Edit Mode
(B) Desktop Effects
(C) Fiber Optics
(D) Browsing

१०. दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण
(A) Diode
(B) Bug-Fix Release
(C) Auxiliary Speakers
(D) Duplicate

११. शोधनावस्था
(A) Asynchronous
(B) Data-Entry Form
(C) Empty Trash
(D) Edit Mode

१२. उन्नत खोज
(A) Carriage Return
(B) Advanced Search
(C) Cable Modem
(D) Debug Window

१३. अग्रभूमिक्रिया
(A) Call-Center
(B) Case Sensitive
(C) Foreground Task
(D) Floating Point Notation

१४. जोड़ू अथवा हटाबू
(A) Add or Remove
(B) Buddies
(C) Application Development System
(D) Compare Documents

१५. सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(A) Application Layer
(B) Error Condition
(C) Add/Edit
(D) Control

१६. ढूँढू आओर बदलू
(A) Delete Manual Break
(B) Cartridge
(C) Find & Replace
(D) Characters-Per-Inch (cpi)

१७. अभिघोतन

(A) Ascending Order
(B) Backward Chaining
(C) Data-Series
(D) Emphasis

१८. ई पृष्ठमे खोजू

(A) Export
(B) Find in This Page
(C) Command
(D) Declarative Programming Language

१९. द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या

(A) Baseline
(B) Expunge
(C) Conditional Formatting
(D) Binary Number

२०. मोजुदा-दृश्य

(A) Export as PDF
(B) Bibliography Entry
(C) FAT
(D) Current View

२१. प्रतीपान्वेषण

(A) Edit
(B) Electronics
(C) Backward Search
(D) Broadcast Fax

२२. प्रयोग-सौकर्य

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE
(B) Disketten
(C) Ease-of-Use
(D) Calculate

२३. दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

(A) Disk- Compression
(B) Dump
(C) Failure
(D) Connectivity

२४. उपान्त्यस्थल

(A) Find in This Page
(B) Fonts
(C) Beta-Site
(D) Desktop- Publishing- DTP

२५. दत्तांश-स्यन्द

(A) FOR Loop
(B) Accelerator Key
(C) Data Stream
(D) Firefox Web Bowser

२६. हस्तचालित खण्डन मेटाबू

(A) Asterisk
(B) Brace
(C) Delete Manual Break
(D) Copyright

२७. सीमा

(A) Boundaries
(B) Enable Networking
(C) CD
(D) Day View

२८. दोष-अनुसन्धान

(A) About Mozilla Firefox
(B) Command
(C) Debug
(D) Color/Grayscale

२९. निर्माण

(A) Endless Loop
(B) Component Object Model (COM)
(C) Filter
(D) Development

३०. लक्ष्य

(A) Fields
(B) DTP
(C) FOR Loop
(D) Focus

३१. लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

(A) Extraction
(B) Debug
(C) Database Design
(D) Dumb Terminal

३२. प्रक्रियाक आरम्भ

(A) Data Validation
(B) Execute
(C) Diode
(D) Ergonomics

३३. एकवर्णात्मक- बहुवर्णात्मक- प्रदर्शक

(A) Environment Variable
(B) Default System Session
(C) Display
(D) Byte

३४. कोष्ठ-संकेत

(A) Cell-Address
(B) Forget Passwords
(C) DTP
(D) Copy-Protection

३५. तिर्यक्-कोष्ठक

(A) Backward Compatibility
(B) Buddies
(C) Brace
(D) Bounce Message

३६. संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

(A) File Permissions
(B) Computer-Literacy
(C) Field Name
(D) Bar-Code Reader

३७. सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

(A) Base-2
(B) Expandability
(C) File Locking
(D) Disk- Compression

३८. निष्काश्यमाण-विधि

(A) Deprecate
(B) Algorithm
(C) Analog Device
(D) Client

३९. आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

(A) Arithmetic Operator
(B) Browse Folders
(C) Disaster- Recovery- Plan
(D) Close All Folders

४०. पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

(A) Deadlock
(B) Battery-Pack
(C) Audio-Visual
(D) Current Profile

४१. प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

(A) Context-Switching
(B) Active Window
(C) Convert
(D) De-Facto Standard

४२. स्लाइडक विस्तार करू

(A) Brace
(B) Find Next
(C) Expand Slide
(D) Comment-out

४३. सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(A) Format
(B) Block
(C) Chat Room
(D) Distributed Processing System

४४. '\'- चिह्न

(A) Backslash
(B) Device
(C) Contiguous
(D) Adapter

४५. निर्माता

(A) DTP
(B) Developer
(C) Focus
(D) Characters-Per-Inch (cpi)

४६. शब्दकोश

(A) Forecasting
(B) Base
(C) Dictionary
(D) Bus

४७. सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

(A) Distributed-Processing-System
(B) Binary Notation
(C) Fax
(D) Bottom Pane

४८. जालस्थित-कारक-संविधा

(A) Distributed-Computing-Environment-DCE
(B) Confidentiality
(C) Distributed Operating System
(D) Device- Driver

४९. कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन

(A) Agent
(B) Background Noise
(C) Clipboard
(D) Environment Variable

५०. क्षेत्राधिहार नाम

(A) Device Dependent
(B) Certification
(C) Field Name
(D) Fixed-Length Field

५१. प्रदेशानिधान

(A) Active Cell
(B) Chart (Graph)
(C) Domain- Name
(D) Detective

५२. दत्त-निधि-प्रबन्धन

(A) DBMS
(B) Absolute Address
(C) Clipboard
(D) Display

५३. उपादानि-निर्देश

(A) Close Parent Folders
(B) Field Definition
(C) Forget Passwords
(D) Base-8

५४. दर्शनदशा

(A) Command
(B) Browse Mode
(C) Autocheck Spelling
(D) Error

५५. स्वानुकूलार्थ-विकल्प

(A) Account
(B) Downloads
(C) Configuration
(D) Caption (Title)

५६. ध्वनिफलक-भाषक-संयोजित

(A) Auxiliary Speakers
(B) Ease-of-Use
(C) Applications
(D) Availability

५७. विषयसम्बन्ध-परिलेख

(A) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(B) Address Book
(C) Desktop Background
(D) Code

५८. लेखागार पेटार

(A) Define Views
(B) Deprecate
(C) Archive
(D) Accessories

५९. समन्वित-नियोग

(A) Asterisk
(B) Built-In Function
(C) Failsafe Terminal
(D) Dialog-Box

६०. पूरे हटाए दिअ

(A) Close Window
(B) Connectivity
(C) Chat
(D) Expunge

६१. दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन

(A) Distance Learning
(B) Firmware
(C) Development Suite
(D) Automation

६२. कृतकधी

(A) Column
(B) AI
(C) Brightness
(D) Carriage Return

६३. एकत्रित करू

(A) Consolidate
(B) Clean Up by Names
(C) Communication-Protocol
(D) Broadcast Message

६४. दिन-दृश्य

(A) Capture
(B) Dictionary
(C) Choose
(D) Day View

६५. तिर्यक्कोष्ठक

(A) Call-Center
(B) Access Control
(C) Day View
(D) Brace

६६. डिस्क प्रयोग विश्लेषक

(A) Disk Usage Analyzer
(B) Forecasting
(C) Batch-File
(D) Data Transfer Rate

६७. आह्वान-केन्द्र

(A) Desktop Effects
(B) Chat
(C) Commit
(D) Call-Center

६८. निष्क्रिय-करब

(A) Assignment Statement
(B) Disable
(C) De-Facto-Standard
(D) Command

६९. भाषा बदलू

(A) Backward Search
(B) Convert
(C) Enhancement
(D) Change Language

७०. आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

(A) Development Environment
(B) e-mail Address
(C) Disaster Recovery Plan
(D) Compiler

७१. प्रविभक्त-संगणन-परिसर

(A) Down-Time
(B) Directory Tree
(C) Distributed Computing Environment (DCE)
(D) Expert System

७२. उपकरणनिष्ठ

(A) Assign
(B) Device- Dependent
(C) Cross-Reference
(D) Environment

७३. तज्ञसंविधा

(A) Expert System
(B) Application
(C) Communication-Protocol
(D) Error Checking

७४. कैलकुलेटर

(A) Access Time
(B) Calculator
(C) Absolute Path
(D) Edit

७५. PDF रूपें निर्यात करू

(A) Archive Manager
(B) Commit
(C) Caret
(D) Export as PDF

७६. दोषविमर्शन

(A) Create Document
(B) Activity Light
(C) Defect-Analysis
(D) FAQ

७७. अपत्य-प्रक्रिया

(A) Confidentiality
(B) Filter
(C) Applications
(D) Child Process

७८. द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

(A) Arrange
(B) Backup
(C) Decision Support System (DSS)
(D) Bit

७९. विकारी-अविकारी-दत्तांश

(A) Data-Type
(B) Analog
(C) Executable
(D) Base-10

८०. समुच्चय

(A) File Locking
(B) Delete Manual Break
(C) Folder
(D) Cost-Benefit Analysis

८१. काजमे बदलू

(A) Distributed-Operating-System
(B) Create Search Folder from Search
(C) Abstraction
(D) Convert to Task

८२. पूर्वन्यस्त-मूल्य

(A) Bibliography Database
(B) Aggregate Function
(C) Default Value
(D) Default System Session

८३. मलिन-मातृका

(A) Corrupted File
(B) Change Desktop Background
(C) Accuracy
(D) Boot-Disk

८४. संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

(A) Delete
(B) Embed
(C) Desktop Background
(D) Decimal Notation

८५. मूलभूत सिस्टम सत्र

(A) Asynchronous
(B) Default System Session
(C) Close Window
(D) Bold

८६. सक्रिय खण्ड

(A) Beta-Test
(B) File Transfers
(C) Calculate
(D) Active Partition

८७. खण्डिक-कार्य

(A) Footnote
(B) Block Operation
(C) Chat Room
(D) Compress

८८. समाकर विपरिवर्तक

(A) Bookmark
(B) Cancel
(C) Fax Modem
(D) File Format

८९. वैकल्पिकाभिधान

(A) Alias
(B) Data-Mart
(C) Alpha Build
(D) Add or Remove

९०. पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(A) Access Mode
(B) Calculate
(C) Connectivity
(D) Access Charge

९१. दत्तांश-संचारण

(A) Event Handler
(B) Background Noise
(C) Autosave
(D) Data-Mart

९२. प्रगल्भ

(A) Documentation
(B) Bold
(C) Export
(D) Desktop Background

९३. प्रवेशार्थ व्यवस्था

(A) Drafts
(B) Beta-Test
(C) Access Control
(D) Footnotes

९४. फिनु खोजू

(A) Debugger
(B) Baseline
(C) Case Sensitive
(D) Find Again

९५. CD/DVD सर्जक

(A) Binary Search
(B) CD/DVD Creator
(C) De-Facto Standard
(D) Filter

९६. अंकीयदत्तांशप्रारूप

(A) Binary-File
(B) Any Category
(C) Check-Box
(D) File Name

९७. पार्श्वभूमि-कार्य

(A) Compact Disc (CD)
(B) Boot
(C) Background Tasks
(D) Administrator

९८. वर्ण

(A) Data-Series
(B) Character
(C) Analytical Graphics
(D) Diagnostic Program

९९. अङ्कीय

(A) Auxiliary Battery
(B) Detective
(C) Digital
(D) Database

१००. बन्न करू

(A) Close
(B) Area
(C) File Browser
(D) Block Operation

उत्तरमाला — अध्याय ८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Data-Series

२. (D) Access Time

३. (C) Control-Flow

४. (B) Archive Manager

५. (A) Envelope

६. (D) Add Group

७. (A) Check for Junk

८. (D) Boot-Disk

९. (D) Browsing

१०. (B) Bug-Fix Release

११. (D) Edit Mode

१२. (B) Advanced Search

१३. (C) Foreground Task

१४. (A) Add or Remove

१५. (A) Application Layer

१६. (C) Find & Replace

१७. (D) Emphasis

१८. (B) Find in This Page

१९. (D) Binary Number

२०. (D) Current View

२१. (C) Backward Search

२२. (C) Ease-of-Use

२३. (D) Connectivity

२४. (C) Beta-Site

२५. (C) Data Stream

२६. (C) Delete Manual Break

२७. (A) Boundaries

२८. (C) Debug

२९. (D) Development

३०. (D) Focus

३१. (A) Extraction

३२. (B) Execute

३३. (C) Display

३४. (A) Cell-Address

३५. (C) Brace

३६. (B) Computer-Literacy

३७. (D) Disk- Compression

३८. (A) Deprecate

३९. (C) Disaster- Recovery- Plan

४०. (B) Battery-Pack

४१. (D) De-Facto Standard

४२. (C) Expand Slide

४३. (D) Distributed Processing System

४४. (A) Backslash

४५. (B) Developer

४६. (C) Dictionary

४७. (A) Distributed-Processing-System

४८. (C) Distributed Operating System

४९. (C) Clipboard

५०. (C) Field Name

৫১. (C) Domain- Name

৫২. (A) DBMS

৫৩. (B) Field Definition

৫৪. (B) Browse Mode

৫৫. (C) Configuration

৫৬. (A) Auxiliary Speakers

৫৭. (A) Entity-Relationship-Diagram-ERP

৫৮. (C) Archive

৫৯. (B) Built-In Function

৬০. (D) Expunge

৬১. (A) Distance Learning

৬২. (B) AI

৬৩. (A) Consolidate

৬৪. (D) Day View

৬৫. (D) Brace

৬৬. (A) Disk Usage Analyzer

৬৭. (D) Call-Center

৬৮. (B) Disable

৬৯. (D) Change Language

৭০. (C) Disaster Recovery Plan

৭১. (C) Distributed Computing Environment (DCE)

৭২. (B) Device- Dependent

৭৩. (A) Expert System

৭৪. (B) Calculator

৭৫. (D) Export as PDF

৭৬. (C) Defect-Analysis

৭৭. (D) Child Process

৭৮. (D) Bit

৭৯. (A) Data-Type

৮০. (C) Folder

৮১. (D) Convert to Task

৮২. (C) Default Value

৮৩. (A) Corrupted File

৮৪. (D) Decimal Notation

৮৫. (B) Default System Session

৮৬. (D) Active Partition

৮৭. (B) Block Operation

৮৮. (C) Fax Modem

৮৯. (A) Alias

৯০. (A) Access Mode

৯১. (B) Background Noise

৯২. (B) Bold

৯৩. (C) Access Control

৯৪. (D) Find Again

৯৫. (B) CD/DVD Creator

৯৬. (A) Binary-File

৯৭. (C) Background Tasks

৯৮. (B) Character

৯৯. (C) Digital

১০০. (A) Close

अध्याय ९ : Quiz 171 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (2)

१. संगणक-प्रवर्तन

(A) Data Manipulation Language (DML)
(B) Acceptable Use Policy
(C) Boot
(D) Data Warehouse

२. अभिगम्यता

(A) Decision Support System (DSS)
(B) Confidentiality
(C) Data-Transfer-Rate
(D) Accessibility

३. दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

(A) Contents
(B) Application Software
(C) Camcorder
(D) Encryption Algorithm

४. द्विमानीय-संख्यालेखन-पद्धतिक-लघुतम-अंश

(A) Data Independence
(B) Concatenation
(C) Bit
(D) Can't Undo

५. विभाग-परम्परा

(A) Directory Tree
(B) Abstract Class
(C) Diagnostic Program
(D) Computer-Science

६. मद क्रममे राखू

(A) Data-Type
(B) Cut
(C) Arrange Items
(D) Downloads

७. चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(A) Dynamic Typing
(B) Connectivity
(C) Breakpoint
(D) Access Charge

८. श्रेणी-शलाका

(A) Bibliography Database
(B) Exception Report
(C) Form
(D) Bar Code

९. सङ्गक- यन्त्रांश- तन्त्रांश- परीक्षण- विधि

(A) Diagnostic-Program
(B) Database Administrator
(C) Field Shadings
(D) Database Structure

१०. न्यस्यन

(A) Cold-Boot
(B) Confirmation-Message
(C) Bad-Sector
(D) Embed

११. निश्चित आयामक्षेत्र

(A) Default Printer
(B) Call
(C) Fixed-Length Field
(D) Accessibility

१२. जोड़ब

(A) Electronics
(B) Append
(C) Ease-of-Use
(D) Fax

१३. पृष्ठवर्ती

(A) Bug-Fix
(B) Data Warehouse
(C) Add Buddy
(D) Backend

१४. नामक अनुसारे साफ करू

(A) Forget Passwords
(B) Clean Up by Name
(C) Accessible
(D) Data Stream

१५. साङ्गणिक-विश्व

(A) Field
(B) Application Software
(C) Field Names
(D) Cyberspace

१६. अविरतपरिक्रम

(A) Endless Loop
(B) Calendar
(C) Data-Entry Form
(D) Deadlock

१७. बनाबू

(A) Create
(B) Extraction
(C) Add/Edit
(D) Flat File

१८. निर्माण-परिसर

(A) Detective
(B) Development Environment
(C) Block Operation
(D) File Browser

१९. सामान्य-निवेशन-परिणाम-संविधा

(A) BIOS
(B) Development Suite
(C) Change Language
(D) Disaster- Recovery- Plan

२०. कल्पना

(A) Advanced Search
(B) Data-Warehouse
(C) Concept
(D) Check for Updates

२१. ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

(A) Client
(B) Contents
(C) Clean Up by Name
(D) Footnote

२२. अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

(A) Animation
(B) Analog Device
(C) Executable
(D) Distance Learning

२३. संगामि-संसाधन

(A) Calculated Field
(B) Backend
(C) Concurrent-Processing
(D) Account

२४. पूर्णाधिकार

(A) Copyright
(B) Device- Driver
(C) Dial-Up-Access
(D) Buddy Pounces

२५. विकारि-अविकारि-दत्तांश

(A) Column (Table)
(B) Argument
(C) Data-Type
(D) Disk-Driven

२६. दत्तांश-सम्पिण्डन

(A) All Message Headers
(B) DTP
(C) AND
(D) Data Compression

२७. अद्यतन लेल जाँचू

(A) Browse
(B) Fax Modem
(C) Check for Updates
(D) Demo

२८. पाद टिप्पणी

(A) Arithmetic Operation
(B) Footer
(C) Active Cell
(D) Cache Memory

२९. अन्योन्य-आश्रय

(A) Background
(B) Event-Driven
(C) Bus
(D) Circular Reference

३०. दत्त-संग्रह

(A) File Deletion
(B) Call-Waiting
(C) Field
(D) Database

३१. संकल्पना

(A) Downloads
(B) CAD
(C) Data Integrity
(D) Computer-Aided-Design-CAD

३२. उपयोक्तृ सेवा कल्प

(A) Account
(B) Drag-and- Drop
(C) Access Control
(D) Assignment Statement

३३. यथोचित प्रतिवचन

(A) Change Session
(B) Current-Cell
(C) Adaptive Answering
(D) Data-Type

३४. यन्त्रीकृत-पुनर्गणना

(A) Development
(B) Automatic Recalculation
(C) Base-8
(D) Commit

३५. नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

(A) Distributed Processing System
(B) Carriage Return
(C) About Panels
(D) Accessibility

३६. वैद्युतकशास्त्र

(A) Electronics
(B) Cooperative Multitasking
(C) Authenticate
(D) Default Printer

३७. निर्णयाधार-संविधा

(A) Declarative Programming Language
(B) Can't Restore
(C) Assign Task
(D) Decision Support System (DSS)

३८. सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

(A) Ergonomics
(B) Firmware
(C) Broadcast Message
(D) Editor

३९. मणिल-मञ्जूषा

(A) Fiber Optics
(B) Class Hierarchy
(C) Desktop Effects
(D) Flip

४०. उपयोक्ता

(A) End User
(B) Brace
(C) Availability
(D) Custom Animation

४१. विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(A) Bullet
(B) Computer
(C) Automatic Recalculation
(D) Call

४२. अन्तर्लेख

(A) Alert Box
(B) Annotation
(C) Cut-and-Paste
(D) Accessories

४३. प्रतीक्षमाण-विधि

(A) Background
(B) Distance Learning
(C) Daemon
(D) Database Design

४४. उपगन्तुक उपाय

(A) Enable Networking
(B) Find Again
(C) AutoFormat
(D) Access Method

४५. क्रमस्स नादानि

(A) Field Names
(B) Bug
(C) FIFO
(D) Bullets and Numbering

४६. हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(A) Caret
(B) Delete Manual Break
(C) Concurrency-Control
(D) Accumulator

४७. रंग/ग्रेस्केल

(A) Color/Grayscale
(B) Flag
(C) Access Time
(D) Baseline Test

४८. निष्ठित संविधा

(A) Embedded System
(B) Dial-Up-Access
(C) Define Views
(D) BIOS

४९. कार्य-पीठिका

(A) Base
(B) Data-Packet
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Desktop

५०. फायरफाक्स वेब ब्राउजर

(A) Administrator
(B) Esc
(C) Commitment-Control
(D) Firefox Web Bowser

५१. निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण

(A) Administrator
(B) Binary Number
(C) Clean Up by Names
(D) Data Validation

५२. व्यय-लाभ-चिन्तन

(A) Desktop Background
(B) Bottom Pane
(C) Cost-Benefit Analysis
(D) Compress

५३. वृत्तक-क्षमता

(A) Fatal Error
(B) FOR Loop
(C) Disk Capacity
(D) About Panels

५४. संहरिति

(A) Back-Up
(B) Compress
(C) Bidirectional-Printing
(D) File Name

५५. आदर्श-मिति

(A) Data-Packet
(B) Bus
(C) Error Correction
(D) Benchmark

५६. घटनाप्रेरित

(A) Convert
(B) Drag-and- Drop
(C) Byte
(D) Event-Driven

५७. सर्वोपयोग-लेल-प्रेषित-सन्देश

(A) Binary Search
(B) Broadcast Message
(C) Data Manipulation Language (DML)
(D) Cable Modem

५८. निष्कास्यमाण- विधि

(A) Error Checking
(B) DO-WHILE- Loop
(C) Deprecate
(D) Activity Light

५९. समन्वित

(A) Archive Manager
(B) Built-In
(C) Autofit
(D) Computational Complexity

६०. दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

(A) Character
(B) Call-Waiting
(C) Asterisk
(D) Convert to Task

६१. संयन्त्रण

(A) Automation
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Add Group
(D) Computer-Aided-Engineering-CAE

६२. व्यञ्जक

(A) Base-2
(B) Flag
(C) Find in This Page
(D) Data Independence

६३. पण्य-तन्त्रांश

(A) Base-Class
(B) CD/DVD Creator
(C) Extraction
(D) Commercial Software

६४. सान्द्रक

(A) Can't Restore
(B) Compact Disc (CD)
(C) Driver
(D) Forecasting

६५. गनोमक संबंधमे

(A) About GNOME
(B) Bookmark (book)
(C) Backup-File
(D) Edit Bookmarks

६६. ई पटल मेटाबू

(A) Delete This Panel
(B) Fax Modem
(C) Active Index
(D) Driver

६७. समनुष्ठान

(A) Decimal Notation
(B) Accuracy
(C) Computation
(D) Bibliography Database

६८. संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(A) At Sign
(B) Binary Notation
(C) Access Method
(D) Dumb Terminal

६९. ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(A) Calendar
(B) Cc
(C) Collapse All Threads
(D) Bookmark This Page

७०. दृश्य-श्रव्य युगपत्-प्रयोग

(A) Accessories
(B) Documentations
(C) Decision Support System (DSS)
(D) Audio-Visual

७१. ग्राहक-वितरक

(A) Data
(B) About Me
(C) Bookmark
(D) Client-Server

७२. ग्रन्थ-सूची डाटाबेस

(A) Define Views
(B) Disaster- Recovery- Plan
(C) Compress
(D) Bibliography Database

७३. परम-वर्ग

(A) Base-Class
(B) Bit-Map
(C) Directory
(D) Bottom Pane

७४. ग्रन्थ-सूची-डाटाबेस

(A) Bibliography Database
(B) Capture
(C) Account
(D) Call-Center

७५. सञ्चिकासमाप्ति

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Detective
(C) At Sign
(D) End-Of-File-EOF

७६. वापस नहि कए सकैत अछि

(A) Data Warehouse
(B) Electronics
(C) Find Previous
(D) Can't Undo

७७. वर्ण-गण

(A) Analog Device
(B) Entity
(C) Bit
(D) Character Set

७८. सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

(A) Bookmark All Tabs
(B) Data-Record
(C) Data-Series
(D) Cryptanalysis

७९. संयोजित

(A) DTP
(B) Data-Entry Form
(C) Attachment
(D) Access Time

८०. सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

(A) Error Handling
(B) Chip
(C) Data-Mart
(D) Create Launcher

८१. प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

(A) Downward- Compatible
(B) BIOS
(C) Environment
(D) Circuit Board

८२. अचिर-दत्तांश

(A) Bottom Pane
(B) Deprecate
(C) Cache Memory
(D) Distributed Processing System

८३. गुरु-लघु-क्रम

(A) Default System Session
(B) Concatenation
(C) Flow Chart
(D) Descending Order

८४. मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

(A) Area
(B) Base-Class
(C) Accumulator
(D) Custom Slide Show

८५. अनुप्रयोग

(A) Clip
(B) File Name
(C) Applications
(D) Cable Modem

८६. चार्ट

(A) Abort
(B) Commercial Software
(C) Data Stream
(D) Chart

८७. संख्यापद्धति-अष्ट-अंकक

(A) Base-8
(B) Flip
(C) Cc
(D) Compose New Message

८८. पृथुवाहिका

(A) Broadband
(B) Distance Learning
(C) Double-Click
(D) Control

८९. अवसान-पद

(A) Breakpoint
(B) Format
(C) Flow Chart
(D) Dynamic Typing

९०. पाद टीका

(A) DASD
(B) Connect to Server
(C) Click
(D) Footnotes

९१. उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण

(A) Binary-File
(B) Drill-Down
(C) Documentations
(D) Data-Record

९२. अन्तकील

(A) Endless Loop
(B) Boot-Failure
(C) Dictionary
(D) End key

९३. विपरिवर्तक-द्वारा-सम्पर्क-साधबाक-एक-उपाय

(A) Dynamic Typing
(B) Find Again
(C) Dial-Up Access
(D) Digital Cellular Phone

९४. निर्यात

(A) Device
(B) Data Stream
(C) Export
(D) ALU

९५. पदानुक्रमिक-संचिका

(A) Bookmark (book)
(B) Directory
(C) Anchor
(D) Console

९६. सन्निरूपिका

(A) Capture
(B) Access Privileges
(C) Background Noise
(D) File-Allocation-Table-FAT

९७. पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

(A) Characters-Per-Inch (cpi)
(B) Declarative Programming Language
(C) Cursor
(D) Control

९८. निर्णयाधार- संविधा

(A) DSS
(B) Binary Search
(C) Fiber Optics
(D) Footnote

९९. नियमन-कील

(A) Bookmark
(B) Archive Manager
(C) Control-Key-Ctrl
(D) Daemon

१००. तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(A) Class
(B) Flush
(C) Desktop Background
(D) Convert

उत्तरमाला — अध्याय ९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Boot

२. (D) Accessibility

३. (D) Encryption Algorithm

४. (C) Bit

५. (A) Directory Tree

६. (C) Arrange Items

७. (A) Dynamic Typing

८. (D) Bar Code

९. (A) Diagnostic-Program

१०. (D) Embed

११. (C) Fixed-Length Field

१२. (B) Append

१३. (D) Backend

१४. (B) Clean Up by Name

१५. (D) Cyberspace

१६. (A) Endless Loop

१७. (A) Create

१८. (B) Development Environment

१९. (A) BIOS

२०. (C) Concept

२१. (A) Client

२२. (B) Analog Device

२३. (C) Concurrent-Processing

२४. (A) Copyright

२५. (C) Data-Type

२६. (D) Data Compression

२७. (C) Check for Updates

२८. (B) Footer

२९. (D) Circular Reference

३०. (D) Database

३१. (B) CAD

३२. (A) Account

३३. (C) Adaptive Answering

३४. (B) Automatic Recalculation

३५. (B) Carriage Return

३६. (A) Electronics

३७. (D) Decision Support System (DSS)

३८. (A) Ergonomics

३९. (A) Fiber Optics

४०. (A) End User

४१. (B) Computer

४२. (B) Annotation

४३. (C) Daemon

४४. (D) Access Method

४५. (C) FIFO

४६. (B) Delete Manual Break

४७. (A) Color/Grayscale

४८. (A) Embedded System

४९. (D) Desktop

५०. (D) Firefox Web Bowser

৫১. (D) Data Validation

৫২. (C) Cost-Benefit Analysis

৫৩. (C) Disk Capacity

৫৪. (B) Compress

৫৫. (D) Benchmark

৫৬. (D) Event-Driven

৫৭. (B) Broadcast Message

৫৮. (C) Deprecate

৫৯. (B) Built-In

৬০. (B) Call-Waiting

৬১. (D) Computer-Aided-Engineering-CAE

৬২. (B) Flag

৬৩. (D) Commercial Software

৬৪. (B) Compact Disc (CD)

৬৫. (A) About GNOME

৬৬. (A) Delete This Panel

৬৭. (C) Computation

৬৮. (B) Binary Notation

৬৯. (B) Cc

৭০. (D) Audio-Visual

৭১. (D) Client-Server

৭২. (D) Bibliography Database

৭৩. (A) Base-Class

৭৪. (A) Bibliography Database

৭৫. (D) End-Of-File-EOF

৭৬. (D) Can't Undo

৭৭. (D) Character Set

৭৮. (A) Bookmark All Tabs

৭৯. (C) Attachment

৮০. (B) Chip

৮১. (D) Circuit Board

৮২. (C) Cache Memory

৮৩. (D) Descending Order

৮৪. (D) Custom Slide Show

৮৫. (C) Applications

৮৬. (D) Chart

৮৭. (A) Base-8

৮৮. (A) Broadband

৮৯. (A) Breakpoint

৯০. (D) Footnotes

৯১. (B) Drill-Down

৯২. (D) End key

৯৩. (C) Dial-Up Access

৯৪. (C) Export

৯৫. (B) Directory

৯৬. (D) File-Allocation-Table-FAT

৯৭. (C) Cursor

৯৮. (A) DSS

৯৯. (C) Control-Key-Ctrl

১০০. (B) Flush

अध्याय १० : Quiz 172 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (3)

१. स्वयंकारण

(A) Automation
(B) Baseline
(C) Cable Modem
(D) Decompression

२. वृत्तक-वाहक

(A) Calculator
(B) Esc
(C) Disk-Drive
(D) Executable

३. जाँचक

(A) Add Sender to Address Book
(B) Address Space
(C) Detective
(D) Bookmark This Page

४. हिज्जे अपने जाँचू

(A) Brightness
(B) Autocheck Spelling
(C) CAD
(D) Access Time

५. व्यवस्थापक

(A) Expunge
(B) Choose
(C) Administrator
(D) Bookmark All Tabs

६. कैलेण्डर

(A) Documents
(B) Calendar
(C) Directory
(D) Decrement

७. डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू

(A) Byte
(B) Change Desktop Background
(C) About Panels
(D) Archive

८. पृथु-वाहिका

(A) Color/Grayscale
(B) Absolute Address
(C) Broadband
(D) Compressed-File

९. मूलभूत संक्षप

(A) Display
(B) Close
(C) Alpha Build
(D) Default Formatting

१०. दोष-घनता

(A) Defect Density
(B) Endless Loop
(C) Access Privileges
(D) Dial-Up-Access

११. दस्तावेज बनाबू

(A) Extraction
(B) Certification
(C) Cross-Reference
(D) Create Document

१२. दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

(A) Browse
(B) Environment Variable
(C) Delete Manual Break
(D) Chart (Graph)

१३. दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

(A) Device Independent
(B) BLOB
(C) Corrupt
(D) Edit as New Message

१४. विकल्प-चयन

(A) Circuit
(B) Choose
(C) Firmware
(D) Event Handler

१५. घटनापरामर्श

(A) Debug Window
(B) Button
(C) Bounce Message
(D) Event Handler

१६. घटक-रूप

(A) Directory
(B) Component Object Model (COM)
(C) Backup Utility
(D) Abstract Data Type

१७. निधि-पीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

(A) Compose New Message
(B) Baseline
(C) Access Rights
(D) Calculated Field

१८. हिज्जे जाँचू

(A) Add Buddy
(B) Alias
(C) Data Dictionary
(D) Check Spelling

१९. अग्रभागक सवर्णदीप

(A) Calendar
(B) Case Sensitive
(C) FAQ
(D) Activity Light

२०. निर्देश

(A) Exception Report
(B) Default Formatting
(C) Address
(D) Esc

२१. उपान्त्य-परीक्षा

(A) Device- Dependent
(B) Authentication
(C) Custom Slide Show
(D) Beta-Test

२२. अवधेयपिट

(A) Autofit
(B) Alert Box
(C) Always On
(D) Abort

२३. वर्तमान-लोकेल

(A) Enable Networking
(B) Diskette
(C) Current Locale
(D) Browse

२४. पसन्दीदा-सँजीवन

(A) Bullets and Numbering
(B) Call
(C) Custom Animation
(D) Cc

२५. द्वितीय-परीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(A) Dialog-Box
(B) Footnotes
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Beta-Version

२६. प्रयुक्ति

(A) Chart (Graph)
(B) Field Names
(C) Application
(D) Contact

२७. अभिगम पद

(A) Desktop Effects
(B) Application Development System
(C) Computer-Science
(D) Access Code

२८. पूर्वनियुक्ति-पूर्वन्यस्त

(A) Electronic Mail
(B) Default
(C) By Company
(D) Change Profile

२९. सशर्त-प्रारूप

(A) Conditional Formatting
(B) Animated Image
(C) Field Shadings
(D) Exchange Database

३०. दमनर प्रतिनकल

(A) Bookmark This Page
(B) Failsafe Terminal
(C) Duplicate
(D) Alpha Test

३१. बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

(A) Cross-Platform
(B) Binary Number
(C) Child Process
(D) Bullet

३२. आन्हिक-जाल-वृत्ति

(A) Blog
(B) Create
(C) Close All
(D) Find Again

३३. डाटाबेस अदला बदली कर

(A) Bookmark This Page
(B) Add or Remove
(C) Close Tab
(D) Exchange Database

३४. उपान्त्य-स्थल

(A) Beta-Site
(B) Desktop Computer
(C) File Format
(D) DBMS

३५. दोषतितिक्षा

(A) Arithmetic Operator
(B) Digital Cellular Phone
(C) Caret Mode
(D) Fault Tolerance

३६. सूच्यांशखण्ड-संयोजन

(A) Distributed Computing Environment (DCE)
(B) Digitize
(C) Define Views
(D) Concatenation

३७. अवसानपद

(A) Breakpoint
(B) Class
(C) Boolean Logic
(D) Edit Saved Search

३८. दत्तांशरचना

(A) Debug Window
(B) Data-Structure
(C) Documents
(D) Copy Contact To

३९. ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(A) Calculator
(B) Access Privileges
(C) At Sign
(D) Case Insensitive

४०. शलाका-रेखाचित्र

(A) Cryptography
(B) Argument
(C) Address Book Properties
(D) Bar-Graph

४१. नियम बनाबू

(A) Eyedropper
(B) Create Rule
(C) Application Development System
(D) Disk Usage Analyzer

४२. पूर्वानुमान

(A) Bar-Graph
(B) Character Map
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Forecasting

४३. स्थिरतन्त्रांश

(A) ALU
(B) Firmware
(C) Beta-Version
(D) Error Message

४४. द्विमानीयगवेषण

(A) Computer
(B) Abstract Class
(C) Binary Search
(D) Double-Click

४५. नवीन संदेश रूपें सम्पादित

(A) Communication-Protocol
(B) Edit as New Message
(C) Fax Machine
(D) Boolean Logic

४६. विकारी मूल्यदान

(A) Assignment Operator
(B) Distributed-Computing-Environment-DCE
(C) Bug-Fix
(D) Disketten

४७. संकेत निर्णय

(A) Accessible
(B) Execute
(C) Context-Sensitive Help
(D) Address Resolution

४८. पटलमे जोड़ू

(A) Add to Panel
(B) Directory Tree
(C) Extraction
(D) About Me

४९. निधि संचिका

(A) Default Printer (Auto)
(B) Add Buddy
(C) BLOB
(D) Active Database

५०. फोल्डरमे कापी करू

(A) Breakpoint
(B) Copy To Folder
(C) Failure
(D) Client

५१. संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

(A) De-Facto-Standard
(B) Backward Compatibility
(C) Cancel Button
(D) File Permissions

५२. सारक-कील

(A) Distributed Processing System
(B) Delete Cells
(C) Firefox Web Bowser
(D) Cursor-Movement-Keys

५३. लम्ब-रूप-खण्ड

(A) Fiber-Optic Cable
(B) Distributed Database
(C) Acceptance Test
(D) Column

५४. विषय मेटाबू

(A) Backward Compatibility
(B) Endless Loop
(C) Delete Contents
(D) Case Sensitive

५५. हिज्जे अपने जाँचू

(A) Cross-Reference
(B) Call-Waiting
(C) Diagnostic Program
(D) Autocheck Spelling

५६. सत्यापन

(A) Analog Transmission
(B) Authentication
(C) Documentation
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

५७. सञ्चिकाधिधान

(A) File Name
(B) Empty Presentation
(C) Beta-Version
(D) Field Shadings

५८. गम्यत्व

(A) Accessible
(B) Can't Undo
(C) Chip
(D) Disketten

५९. मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

(A) Animated Image
(B) Compound Data-Type
(C) Disketten
(D) Byte

६०. न्यून अधिक क्रम

(A) Emulation
(B) Duplicate
(C) Ascending Order
(D) Analog Modem

६१. सीमाक परिभाषा दिख

(A) Define Range
(B) Dial-Up Access
(C) Concurrency-Control
(D) Button

६२. सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

(A) Data Validation
(B) Device Independence
(C) Bracket
(D) Dry-Runn

६३. नवीन संदेश लिखू

(A) File Deletion
(B) Data-Warehouse
(C) Downward- Compatible
(D) Compose New Message

६४. अकस्मात्-अवसान

(A) Browse
(B) Crash
(C) Distributed Operating System
(D) Delete Manual Break

६५. आइड्रापर

(A) Eyedropper
(B) Concurrency
(C) Dial-Up Access
(D) Folder

६६. कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(A) Data Glove
(B) Destination
(C) Column & Row Headers
(D) Copy

६७. बड्डी झपट्टा

(A) Disketten
(B) Dial-Up-Access
(C) Contiguous
(D) Buddy Pounces

६८. स्पन्दक-स्फोरक

(A) Ascending Order
(B) Check Spelling
(C) Clock
(D) Footer

६९. स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

(A) Clock-Cycle
(B) Binary Search
(C) Desktop Background
(D) Base

७०. आदेश-परक-शब्द

(A) Access Control List
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Command
(D) Backup-File

७१. विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

(A) Dial-Up-Access
(B) Control-Flow
(C) Broadcast Fax
(D) Folder

७२. तर्कविभाग

(A) Bold
(B) ALU
(C) Circuit
(D) Delete Contents

७३. पुस्तक चिह्न जोड़ू

(A) About Mozilla Firefox
(B) Data
(C) Assembly Language
(D) Add Bookmark

७४. अनुशीर्षक

(A) Data-Link Layer
(B) Caption (Title)
(C) Class Hierarchy
(D) FIFO

७५. प्रसंग

(A) Bug-Fix
(B) Confidentiality
(C) Control-Structure
(D) Central Processing Unit (CPU)

७६. पूर्ण निर्देश

(A) Call-Center
(B) cpi
(C) Broadcast
(D) Absolute Address

७७. डिस्क-प्रयोग-विश्लेषक

(A) Disk Usage Analyzer
(B) Character
(C) Data-Link Layer
(D) Dedicated Server

७८. पततावलि

(A) Expand Slide
(B) Drop-Down-List
(C) CD-ROM
(D) Development

७९. विधि-भाषा-लिखिता-आदेश

(A) End User
(B) Back
(C) Delete Manual Break
(D) Code

८०. दूरशिक्षा

(A) Assign Task
(B) Driver
(C) CD Player
(D) Distance-Learning

८१. संदेशमे खोजू

(A) AI
(B) Clean Up by Names
(C) Find in Message
(D) Cut-and-Paste

८२. दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

(A) Area
(B) Deprecate
(C) Delete Manual Break
(D) Database Administrator

८३. चित्र-उपकरण

(A) Drawing- Tools
(B) Data-Transfer-Rate
(C) Bottom Pane
(D) Find Now

८४. संचिकाक-अतिरिक्त-प्रतिकृति

(A) Analog Transmission
(B) Analogical Reasoning
(C) Backup-File
(D) Color/Grayscale

८५. दत्तांश-विधान

(A) Downloads
(B) Arithmetic Operator
(C) Data Dictionary
(D) Absolute Value

८६. विशिष्ट-परिस्थिति-सत्य-विधि

(A) Autocheck Spelling
(B) Deadlock
(C) Branch Control Structure
(D) Dot-Matrix- Printer

८७. प्रतिलेख- स्थापन-स्थल

(A) Destination
(B) Bullet
(C) Browse Mode
(D) Forecasting

८८. दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

(A) Format
(B) Dedicated-Server
(C) Data-Flow Diagram (DFD)
(D) Export as PDF

८९. संकेतक-स्थिर-मूल्य

(A) Digital Signature
(B) Close All
(C) Behaviour
(D) Constant

९०. फेलसेफ टर्मिनल

(A) Desktop Background
(B) By Company
(C) Document
(D) Failsafe Terminal

९१. विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

(A) Data-Mart
(B) Cryptography
(C) Destination
(D) Dump

९२. बरजोड़ी समापन

(A) CPU
(B) Abort
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Buffer

९३. विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

(A) Duplicate Slide
(B) Accessibility
(C) Browse
(D) Field Definition

९४. आरपार-सन्दर्भ

(A) Cyberspace
(B) Alignment
(C) Binary Number
(D) Cross-Reference

९५. दृश्यक परिभाषा दिख

(A) Define Views
(B) Digital Electronics
(C) Carriage Return
(D) Decompression

९६. एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

(A) Cyber
(B) Cipher
(C) Bookmark This Page
(D) CAD-CAM

९७. विस्तार

(A) Fax
(B) Assign Task
(C) Extensions
(D) Flush

९८. मनपसिन्न करू

(A) Button
(B) Customize
(C) Environment
(D) Data-Record

९९. कार्यपीठिका

(A) Desktop
(B) Central Processing Unit (CPU)
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Add to Panel

१००. शीत-प्रवर्तन

(A) Duplicate Slide
(B) Cold-Boot
(C) Compiler
(D) Concurrency

उत्तरमाला — अध्याय १० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) Automation

२. (C) Disk-Drive

३. (C) Detective

४. (B) Autocheck Spelling

५. (C) Administrator

६. (B) Calendar

७. (B) Change Desktop Background

८. (C) Broadband

९. (D) Default Formatting

१०. (A) Defect Density

११. (D) Create Document

१२. (D) Chart (Graph)

१३. (C) Corrupt

१४. (B) Choose

१५. (D) Event Handler

१६. (B) Component Object Model (COM)

१७. (D) Calculated Field

१८. (D) Check Spelling

१९. (D) Activity Light

२०. (C) Address

२१. (D) Beta-Test

२२. (B) Alert Box

२३. (C) Current Locale

२४. (C) Custom Animation

२५. (D) Beta-Version

२६. (C) Application

२७. (D) Access Code

२८. (B) Default

२९. (A) Conditional Formatting

३०. (C) Duplicate

३१. (D) Bullet

३२. (A) Blog

३३. (D) Exchange Database

३४. (A) Beta-Site

३५. (D) Fault Tolerance

३६. (D) Concatenation

३७. (A) Breakpoint

३८. (B) Data-Structure

३९. (D) Case Insensitive

४०. (D) Bar-Graph

४१. (B) Create Rule

४२. (D) Forecasting

४३. (B) Firmware

४४. (C) Binary Search

४५. (B) Edit as New Message

४६. (A) Assignment Operator

४७. (D) Address Resolution

४८. (A) Add to Panel

४९. (D) Active Database

५०. (B) Copy To Folder

৫১. (C) Cancel Button

৫২. (D) Cursor-Movement-Keys

৫৩. (D) Column

৫৪. (C) Delete Contents

৫৫. (D) Autocheck Spelling

৫৬. (B) Authentication

৫৭. (A) File Name

৫৮. (A) Accessible

৫৯. (B) Compound Data-Type

৬০. (C) Ascending Order

৬১. (A) Define Range

৬২. (B) Device Independence

৬৩. (D) Compose New Message

৬৪. (B) Crash

৬৫. (A) Eyedropper

৬৬. (C) Column & Row Headers

৬৭. (D) Buddy Pounces

৬৮. (C) Clock

৬৯. (A) Clock-Cycle

৭০. (C) Command

৭১. (A) Dial-Up-Access

৭২. (B) ALU

৭৩. (D) Add Bookmark

৭৪. (B) Caption (Title)

৭৫. (D) Central Processing Unit (CPU)

৭৬. (D) Absolute Address

৭৭. (A) Disk Usage Analyzer

৭৮. (B) Drop-Down-List

৭৯. (D) Code

৮০. (D) Distance-Learning

৮১. (C) Find in Message

৮২. (D) Database Administrator

৮৩. (A) Drawing- Tools

৮৪. (C) Backup-File

৮৫. (C) Data Dictionary

৮৬. (C) Branch Control Structure

৮৭. (A) Destination

৮৮. (C) Data-Flow Diagram (DFD)

৮৯. (D) Constant

৯০. (D) Failsafe Terminal

৯১. (A) Data-Mart

৯২. (B) Abort

৯৩. (C) Browse

৯৪. (D) Cross-Reference

৯৫. (A) Define Views

৯৬. (C) Bookmark This Page

৯৭. (C) Extensions

৯৮. (B) Customize

৯৯. (A) Desktop

১০০. (B) Cold-Boot

अध्याय ११ : Quiz 173 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (4)

१. नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

(A) Background
(B) Data Structure
(C) Emulation
(D) Bibliography Entry

२. स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

(A) Delete Cells
(B) Fax Machine
(C) Authentication
(D) Clock-Speed

३. बूलियगवेषण

(A) Boolean Search
(B) Domain- Name
(C) Decision Support System (DSS)
(D) Code-Reuse

४. क्षेत्र-साँचा

(A) Adapter
(B) Developer
(C) Data-Mask
(D) Data Redundancy

५. संगणक-आतन्त्रशास्त्र

(A) Computer-Science
(B) Date & Time
(C) Arrow Keys
(D) Background

६. बुल्लेट आओर क्रमांकित-कएनाइ

(A) Bullets and Numbering
(B) Applications
(C) Address Book
(D) Declaration

७. स्थितामा

(A) Annotation
(B) Cache Memory
(C) Favorite
(D) Custom Animation

८. आपत्कालकप्रत्याहरण

(A) Backup-File
(B) Backup-and-Recovery
(C) Design
(D) Clipboard

९. आन्हिकजालवृत्ति

(A) Enable
(B) Blog
(C) Access Charge
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

१०. जाल-वाणिज्य

(A) Design
(B) e-Commerce
(C) Down-Time
(D) Chip

११. अविरत विवर्तमान

(A) Document
(B) Delete Slide
(C) Directory Tree
(D) Analog

१२. टक्कित समादेशक प्रेषण

(A) Event
(B) Customize
(C) Enter-Return
(D) DOM Inspector

१३. दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

(A) Database Design
(B) Commitment-Control
(C) Data-Modem
(D) Firmware

१४. दत्तांश-सङ्ग्रहालय

(A) Emphasis
(B) Data-Warehouse
(C) Fault Tolerance
(D) Camera

१५. व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

(A) Diskette
(B) Data Independence
(C) Commit
(D) Command

१६. सञ्चिकाक अन्त

(A) Fax
(B) End-Of-File-EOF
(C) Cut
(D) CD/DVD Creator

१७. विश्वव्यापि-जाल-सूचना-अन्वेषक

(A) Call
(B) Contact
(C) Dictionary
(D) Browser

१८. आदर्शमिति

(A) Benchmark
(B) Binary Notation
(C) Cursor
(D) Column Graph

१९. विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

(A) Default System Session
(B) Customize
(C) Data Compression
(D) Branch Control Structure

२०. टैब अलग करू

(A) Document
(B) Clock-Speed
(C) Detach Tab
(D) AutoText

२१. कोष्ठकें मेटाबू

(A) Delete Cells
(B) Field Names
(C) Caret
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

२२. दत्तांश-विश्लेषण

(A) Circular Reference
(B) Data-Mining
(C) FAT
(D) Class Hierarchy

२३. कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(A) Digital-Zoom
(B) Access Privileges
(C) Forget Passwords
(D) Diskette

२४. अनेक-स्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषित-अनुकृति

(A) Cryptography
(B) Fonts
(C) Broadcast Fax
(D) Check for Junk

२५. वृत्तकचालक

(A) Disk-Driven
(B) Audio-Visual
(C) Defect Density
(D) Device Driver

२६. उद्धारण

(A) Edit Bookmarks
(B) Child Directory
(C) Caret
(D) BLOB

२७. वैद्युतकसन्देश

(A) Background Noise
(B) Editor
(C) Defect Density
(D) Electronic Mail

२८. अंकीय-दृश्य-लेख

(A) Digital Video-Disc (DVD)
(B) Close
(C) Absolute Address
(D) Empty Trash

२९. ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

(A) Event
(B) Auxiliary Speakers
(C) Active Index
(D) Clip

३०. द्विनौंद

(A) Double-Click
(B) Cross-Platform
(C) Distance-Learning
(D) Disable

३१. परिहार

(A) Copy Folder To
(B) Backward Compatibility
(C) Bug-Fix
(D) Autofit

३२. पूर्ण संकेत

(A) Call-Waiting
(B) Delete Slide
(C) Absolute Path
(D) Clean Up by Name

३३. दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(A) Data Redundancy
(B) Chat Room
(C) Digital Camera
(D) First-Generation Computer

३४. स्थान

(A) Emphasis
(B) Confirmation-Message
(C) Beta-Site
(D) Field

३५. संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

(A) Cipher
(B) Diagnostic Program
(C) Alpha Build
(D) Circuit

३६. स्वचालित पाठ

(A) Click
(B) AI
(C) Compatibility
(D) AutoText

३७. गप्प-सप्प जोड़ू

(A) Column
(B) Analogical Reasoning
(C) Backward Search
(D) Add Chat

३८. सम्पर्क-विच्छेद

(A) Account
(B) Backend
(C) Disconnect
(D) Commitment-Control

३९. जीवीकरण

(A) Binary Number
(B) Concurrency-Control
(C) Animation
(D) Base Address

४०. पुस्तकचिह्न

(A) Bookmark (book)
(B) CAD
(C) Address Book Properties
(D) Computation

४१. दत्त-प्रविधा

(A) Demo
(B) Database Management System (DBMS)
(C) Add Bookmark
(D) Drill-Down

४२. साधन

(A) Browse
(B) Device
(C) Diagnostic Program
(D) Bookmark

४३. फार्म

(A) Form
(B) Boot-Disk
(C) Backup-and-Recovery
(D) DVD

४४. खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(A) Auxiliary Speakers
(B) Column
(C) Create Search Folder from Search
(D) Clear (Empty)

४५. संगमन

(A) Concurrency
(B) Exception Report
(C) Digital Signature
(D) Breakpoint

४६. संपर्क मे कापी करू

(A) AutoFormat
(B) Envelope
(C) Copy Contact To
(D) Continuous Paper

४७. विषमता

(A) Arithmetic Operator
(B) Append
(C) Calendar
(D) Complexity

४८. वर्णचित्र

(A) Font
(B) Application Software
(C) e-Book
(D) Drill-Down

४९. सामान्य प्रश्नोत्तर

(A) Boolean Search
(B) Attribute
(C) FAQ
(D) Bibliography Entry

५०. नामसभक अनुसार साफ करू

(A) Edit
(B) Directory
(C) Data Stream
(D) Clean Up by Names

५१. मौलिक-एकांश

(A) Byte
(B) Accessories
(C) Expunge
(D) Custom Slide Show

५२. द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(A) Digital
(B) Beta-Version
(C) Focus
(D) Double-Click

५३. वृत्त

(A) Active File
(B) Event
(C) Branch
(D) Access Method

५४. सभ संपर्ककेँ कापी करू

(A) Add Sender to Address Book
(B) Copy All Contact To
(C) By Company
(D) DBMS

५५. वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

(A) Activity Light
(B) Arithmetic Operation
(C) Benchmark
(D) Device Driver

५६. चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

(A) Circular Reference
(B) Distributed Operating System
(C) Floating Point Notation
(D) Constant

५७. ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

(A) Data-Mask
(B) Core-Dump
(C) Case Sensitive
(D) Copy-Protection

५८. प्रोफाइल बदलू

(A) Base-8
(B) Configuration Editor
(C) Backup-File
(D) Change Profile

५९. रचना

(A) Documentation
(B) Exception Report
(C) Download
(D) Architecture

६०. संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(A) Dialog-Box
(B) Commercial Software
(C) Default
(D) Access Rights

६१. आधार-समदर्शी

(A) Base Address
(B) Computer-Based-Training-CBT
(C) Distributed Operating System
(D) Cross-Platform

६२. पुस्तक-चिह्न

(A) Dumb Terminal
(B) Bookmark (Page)
(C) Backward Compatibility
(D) Algorithm

६३. प्रतिबिम्ब

(A) Camera
(B) Data-Bus
(C) Find in This Page
(D) Daemon

६४. CD प्लेयर

(A) CD Player
(B) Defect Density
(C) Defect-Analysis
(D) Data Stream

६५. कऽ बारेमे

(A) Brace
(B) About Panels
(C) Calendar
(D) Account

६६. संचार-समय

(A) Background Printing
(B) Communication-Protocol
(C) Desktop Effects
(D) Cache Memory

६७. सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

(A) e-Book
(B) Base
(C) CD-ROM
(D) Cybercafe

६८. उच्छेदन

(A) Beta-Version
(B) Find in Message
(C) Check Spelling
(D) Cut

६९. विधिकल्प

(A) File Permissions
(B) Database
(C) Enable
(D) Algorithm

७०. दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

(A) Chat
(B) Access Control
(C) Confirmation-Message
(D) Background Printing

७१. केस बदलू

(A) Change Case
(B) Buddies
(C) Component Object Model (COM)
(D) Design

७२. प्रकृतपरिसरक विकारी

(A) Archive
(B) Detach Tab
(C) Database Driver
(D) Environment Variable

७३. नीच्चाँक पट्टी

(A) Abstraction
(B) Data Independence
(C) Bottom Pane
(D) Automatic Recalculation

७४. पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

(A) Digital-Zoom
(B) Footnotes
(C) Default
(D) Check for Junk

७५. शून्यांक अकार ककाराक्षर

(A) Delete Cells
(B) AlphaNumeric Character
(C) Event Handler
(D) Cell Contents

७६. गणना

(A) Delete Contents
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Encapsulation
(D) Calculate

७७. डेस्कटाप

(A) Disk Compression
(B) Error Handling
(C) Desktop
(D) Backup-and-Recovery

७८. पृथक वस्तु

(A) Bcc
(B) Close Window
(C) Entity
(D) Behaviour

७९. अनभिव्यक्त वर्ग

(A) Check for Junk
(B) Contiguous
(C) Field Shadings
(D) Abstract Class

८०. प्रदेशाभिधान-संविधा

(A) Distributed Database
(B) Drawing- Tools
(C) Eyedropper
(D) Baseline

८१. वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

(A) Arithmetic Operation
(B) Dialog-Box
(C) Flush
(D) Audio-File

८२. समदत्तांशनिधि

(A) Attribute
(B) Agent
(C) Flat Database
(D) Clear (Empty)

८३. द्वय-यन

(A) Footer
(B) Diode
(C) Accessibility
(D) Child Process

८४. रद करू

(A) Activity Light
(B) Backup Utility
(C) Data Pilot
(D) Cancel

८५. नववस्तु- उत्पादनपूर्व- निर्मित-लेख

(A) Contiguous
(B) Connectivity
(C) Access
(D) Design

८६. दस्तावेज-सांख्यिकी

(A) Fax Modem
(B) Document Statistics
(C) Deadlock
(D) Close Window

८७. शिक्षा-ग्रन्थ

(A) Asynchronous
(B) DVD
(C) Documentation
(D) Development Environment

८८. कनेक्शन-सूचना

(A) Boolean Search
(B) Automation
(C) Connection Information
(D) Documentation

८९. संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(A) Commit
(B) Coaxial Cable
(C) Base
(D) Blog

९०. प्रशासन

(A) Fax Modem
(B) Built-In Function
(C) Administration
(D) Address

९१. वर्गानुवंश

(A) Aggregate Function
(B) Administrator
(C) Class Hierarchy
(D) Find

९२. कापी करू

(A) Copy
(B) BLOB
(C) Default Value
(D) Enter-Return

९३. वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

(A) Analogical Reasoning
(B) Disk Capacity
(C) Close Parent Folders
(D) Capture

९४. बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(A) Eyedropper
(B) Dot-Matrix- Printer
(C) Distributed-Processing-System
(D) Device- Driver

९५. स्वलित

(A) Can't Restore
(B) Conditional Formatting
(C) Error
(D) Data-Series

९६. सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

(A) Fiber Optics
(B) Device- Independence
(C) Camera
(D) File Locking

९७. कूटशलाका-पठन-उपकरण

(A) Boot
(B) Automatic Recalculation
(C) Child Process
(D) Bar-Code Reader

९८. मेटाबू

(A) Concatenation
(B) Caption
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Delete

९९. डिजिटल-हस्ताक्षर

(A) Digital Signatures
(B) Carriage Return
(C) Circuit Board
(D) Event

१००. दहनदुर्ग

(A) Component
(B) Firewall
(C) Detective
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

उत्तरमाला — अध्याय ११ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Emulation

२. (D) Clock-Speed

३. (A) Boolean Search

४. (C) Data-Mask

५. (A) Computer-Science

६. (A) Bullets and Numbering

७. (C) Favorite

८. (B) Backup-and-Recovery

९. (B) Blog

१०. (B) e-Commerce

११. (D) Analog

१२. (C) Enter-Return

१३. (A) Database Design

१४. (B) Data-Warehouse

१५. (C) Commit

१६. (B) End-Of-File-EOF

१७. (D) Browser

१८. (A) Benchmark

१९. (D) Branch Control Structure

२०. (C) Detach Tab

२१. (A) Delete Cells

२२. (B) Data-Mining

२३. (C) Forget Passwords

२४. (C) Broadcast Fax

२५. (A) Disk-Driven

२६. (C) Caret

२७. (D) Electronic Mail

२८. (A) Digital Video-Disc (DVD)

२९. (B) Auxiliary Speakers

३०. (A) Double-Click

३१. (C) Bug-Fix

३२. (C) Absolute Path

३३. (A) Data Redundancy

३४. (D) Field

३५. (B) Diagnostic Program

३६. (D) AutoText

३७. (D) Add Chat

३८. (C) Disconnect

३९. (C) Animation

४०. (A) Bookmark (book)

४१. (B) Database Management System (DBMS)

४२. (B) Device

४३. (A) Form

४४. (C) Create Search Folder from Search

४५. (A) Concurrency

४६. (C) Copy Contact To

४७. (D) Complexity

४८. (A) Font

४९. (C) FAQ

५०. (D) Clean Up by Names

৫১. (A) Byte

৫২. (B) Beta-Version

৫৩. (B) Event

৫৪. (B) Copy All Contact To

৫৫. (D) Device Driver

৫৬. (C) Floating Point Notation

৫৭. (C) Case Sensitive

৫৮. (D) Change Profile

৫৯. (D) Architecture

৬০. (D) Access Rights

৬১. (D) Cross-Platform

৬২. (B) Bookmark (Page)

৬৩. (A) Camera

৬৪. (A) CD Player

৬৫. (B) About Panels

৬৬. (B) Communication-Protocol

৬৭. (C) CD-ROM

৬৮. (D) Cut

৬৯. (D) Algorithm

৭০. (C) Confirmation-Message

৭১. (A) Change Case

৭২. (D) Environment Variable

৭৩. (C) Bottom Pane

৭৪. (C) Default

৭৫. (B) AlphaNumeric Character

৭৬. (D) Calculate

৭৭. (C) Desktop

৭৮. (C) Entity

৭৯. (D) Abstract Class

৮০. (A) Distributed Database

৮১. (D) Audio-File

৮২. (C) Flat Database

৮৩. (B) Diode

৮৪. (D) Cancel

৮৫. (D) Design

৮৬. (B) Document Statistics

৮৭. (C) Documentation

৮৮. (C) Connection Information

৮৯. (C) Base

৯০. (C) Administration

৯১. (C) Class Hierarchy

৯২. (A) Copy

৯৩. (A) Analogical Reasoning

৯৪. (B) Dot-Matrix- Printer

৯৫. (C) Error

৯৬. (B) Device- Independence

৯৭. (D) Bar-Code Reader

৯৮. (D) Delete

৯৯. (A) Digital Signatures

১০০. (B) Firewall

अध्याय १२ : Quiz 174 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (5)

१. संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

(A) Backward Compatibility
(B) Base-8
(C) Disk Capacity
(D) Footnote

२. दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

(A) Console
(B) Access Time
(C) Audio-Visual
(D) Delete Cells

३. संशोधक

(A) Case Sensitive
(B) Attachment
(C) Computer-Science
(D) Editor

४. सेलक-सामग्री

(A) Drawing- Tools
(B) Cell Contents
(C) Access Code
(D) Bad-Sector

५. निकास

(A) Empty Trash
(B) Access Time
(C) Exit
(D) First-Generation Programmng Language

६. ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

(A) Broadcast
(B) Copy All Contact To
(C) Data-Type
(D) Bibliography Entry

७. सभ फोल्डरसभ बन्न करू

(A) Blog
(B) Check for Junk
(C) At Sign
(D) Close All Folders

८. पता पुस्तिका

(A) Delete Cells
(B) Find
(C) Block
(D) Address Book

९. स्तम्भ-ग्राफ

(A) Brightness
(B) Event
(C) Column Graph
(D) Find in Message

१०. आहतकार दोष

(A) Capture
(B) Customize
(C) Applications
(D) Fatal Error

११. ध्रुव-संकेत

(A) Base Address
(B) Copy To Folder
(C) Dumb Terminal
(D) Digital-Zoom

१२. प्रसारण

(A) Concurrency-Control
(B) Backgrounds and Emblems
(C) Decompression
(D) Auxiliary Battery

१३. आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(A) Browsing
(B) Create Launcher
(C) Demo
(D) Delete Contents

१४. उभारलकेँ साफ करू

(A) Cut
(B) Bookmark This Page
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Clear Highlight

१५. सम्प्रवर्तन-व्यतिक्रम

(A) Digital Video-Disc (DVD)
(B) Assembly Language
(C) Acceptable Use Policy
(D) Boot-Failure

१६. संज्ञित-मूल्य

(A) Attribute
(B) De-Facto Standard
(C) Distributed-Processing-System
(D) Cross-Reference

१७. संगामिता-नियमन

(A) Concurrency-Control
(B) Bidirectional-Printing
(C) Event
(D) Asterisk

१८. परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

(A) Event-Driven
(B) Desktop-Computer
(C) Dry-Runn
(D) Exit

१९. प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

(A) Bounce Message
(B) Analysis
(C) Flat File
(D) Camcorder

२०. बूलिय-गवेषण

(A) Decision Support System (DSS)
(B) DASD
(C) Boolean Search
(D) Corrupted File

२१. यन्त्रांश-कारकसंविधा

(A) Environment
(B) Debug
(C) FAT
(D) Create Rule

२२. दत्तांश-नैरपेक्ष्य

(A) Data Glove
(B) Firefox Web Bowser
(C) Data Independence
(D) Adaptive Answering

२३. सक्रिय गवाक्ष

(A) Bits-Per-Inch (bpi)
(B) Active Window
(C) Copy Folder To
(D) Boolean Search

२४. संरूप

(A) Format
(B) Computer
(C) Calculated Field
(D) Concurrency

२५. दत्तांश संचार पद्धति

(A) Character Map
(B) Asynchronous Communication
(C) Bar Code
(D) Defect Density

२६. शब्द-संसाधन- विधि

(A) Abstract Data Type
(B) Document
(C) Beta-Version
(D) Delete This Panel

२७. नियमन-विधान

(A) Control-Structure
(B) Electronic Warfare
(C) Exception Report
(D) Copy-Protection

२८. क्षेत्रसभ

(A) Annotation
(B) Chart
(C) Character Set
(D) Fields

२९. दोषान्वेषणार्थ-उपाय

(A) Footnotes
(B) Backward Search
(C) Core-Dump
(D) Compiled Program

३०. संदेश मेटाबू

(A) Edit Saved Search
(B) Color/Grayscale
(C) Delete Message
(D) Decimal Notation

३१. वर्ण-मुद्रक

(A) Base
(B) Color-Printer
(C) Create
(D) Close Tab

३२. एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

(A) Development
(B) AutoFormat
(C) Block-Move
(D) Extensions

३३. संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप

(A) Define Views
(B) Document
(C) Firewall
(D) Compiled Program

३४. फिल्टरसभ लागू करू

(A) Computation
(B) Concurrency
(C) Boolean Search
(D) Apply Filters

३५. संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

(A) Analog Transmission
(B) Data-Entry Form
(C) Find & Replace
(D) Binary Number

३६. स्वतन्त्र विधि

(A) Append
(B) Character
(C) Application Software
(D) Domain- Name

३७. पता पुस्तिका गुण

(A) Foreground Task
(B) Address Book Properties
(C) Bit
(D) Fiber-Optic Cable

३८. ग्रहण

(A) Capture
(B) Concurrent
(C) Contrast
(D) Default Printer

३९. निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(A) Footer
(B) Call-Center
(C) Aggregate Function
(D) Animated Image

४०. दत्त-परिभाषा

(A) Background Tasks
(B) Data Manipulation Language (DML)
(C) Absolute Address
(D) Backbone

४१. सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब

(A) Authentication
(B) Application Layer
(C) File Sharing
(D) Boundaries

४२. कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

(A) Delete Cells
(B) Component
(C) Find Now
(D) Enable

४३. वस्तुद्वारा-प्रकाशित

(A) Behaviour
(B) Column (Table)
(C) Bit-Map
(D) Distributed Operating System

४४. प्रदेशानिधान- संविधा

(A) Distributed-Database
(B) Event-Driven
(C) Disketten
(D) Cut

४५. फाइल प्रबंधन

(A) File Management
(B) Binary Number
(C) Digital Transmission
(D) Concurrent-Processing

४६. अंकीय-नामाक्षर

(A) Commitment-Control
(B) Concurrent-Processing
(C) Digital Signature
(D) Deprecate

४७. गोपनीयता

(A) Arrange
(B) Current View
(C) Array
(D) Confidentiality

४८. प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

(A) Deprecate
(B) Contrast
(C) Backup-and-Recovery
(D) Bullets and Numbering

४९. दोष विज्ञापन

(A) Core-Dump
(B) Deadlock
(C) Error Message
(D) Flow Chart

५०. द्विमानीय-गवेषण

(A) Backend
(B) Binary Search
(C) Catalog
(D) BIOS

५१. सञ्चिकालोप

(A) CRM
(B) File Deletion
(C) Attachment
(D) Desktop Effects

५२. बूलीय-तर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(A) Audio-File
(B) Decompression
(C) Data
(D) Boolean Logic

५३. अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(A) Delete Cells
(B) e-trading Site
(C) File Name
(D) Arithmetic Operation

५४. प्रवेश नियामक सूची

(A) Calculated Field
(B) Default System Session
(C) Delete Cells
(D) Access Control List

५५. दोष-अन्वेषण

(A) Error Checking
(B) Extensions
(C) Development Environment
(D) Built-In

५६. उत्थापनवृत्तक

(A) Data Compression
(B) Fields
(C) Failure
(D) Boot-Disk

५७. सम्प्रशिक्षण

(A) Capture
(B) Data-Type
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Close-Box

५८. संलग्नक

(A) Field Definition
(B) Expert System
(C) Accessories
(D) Archive Manager

५९. वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

(A) About Me
(B) e-Book
(C) Absolute Value
(D) Desktop-Computer

६०. नीच्चाँक-पट्टी

(A) Administration
(B) Find in Message
(C) Distributed-Operating-System
(D) Bottom Pane

६१. विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

(A) Date & Time
(B) Development
(C) About Mozilla Firefox
(D) Abstract Data Type

६२. नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

(A) Backgrounds and Emblems
(B) Caller-ID
(C) Design
(D) Buddy Pounces

६३. चित्रपट आलेख सज्जीकरण

(A) Default Printer (Auto)
(B) Address Book Properties
(C) Contrast
(D) Analytical Graphics

६४. दस्तावेज सांख्यकी

(A) Data Independence
(B) Document Statistics
(C) Data Redundancy
(D) ALU

६५. कोष्ठकैं मेटाबू

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Circuit Board
(C) Endless Loop
(D) Delete Cells

६६. संवादक

(A) Defect-Analysis
(B) Error Correction
(C) Adapter
(D) Folder

६७. विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

(A) DO-WHILE- Loop
(B) FAQ
(C) Data-Mart
(D) Empty Presentation

६८. रंग-प्रदर्शक

(A) Base Address
(B) Document Statistics
(C) Data Transfer Rate
(D) Color Monitor

६९. शक्यता-विजृम्भण

(A) Combinatorial-Explosion
(B) Compound Data-Type
(C) Device
(D) AutoText

७०. आसन्न-संहित

(A) Contiguous
(B) Digitize
(C) Acceptance Test
(D) Base-8

७१. लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन

(A) Desktop-Computer
(B) Block Operation
(C) Clear
(D) Applications

७२. दोषानुसन्धान

(A) Benchmark
(B) Envelope
(C) Debug
(D) Benchmark

७३. क्षेत्रक छायाकार

(A) Block-Move
(B) Custom Slide Show
(C) Download
(D) Field Shadings

७४. बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

(A) Define Range
(B) Cooperative Multitasking
(C) Development
(D) Browse Folders

७५. विण्डो बन्न करू

(A) Computer
(B) Close Window
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Environment Variable

७६. काँसोल

(A) Create Document
(B) Drawing- Tools
(C) Console
(D) Computer-Literacy

७७. टैब बन्न करू

(A) Close Tab
(B) Boolean Logic
(C) Arithmetic Operation
(D) Amplitude

७८. सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति

(A) File Locking
(B) Application Layer
(C) Device
(D) Disk- Compression

७९. अनुष्ठानसिद्ध विधि

(A) Drafts
(B) Executable
(C) Circular Reference
(D) Disk Usage Analyzer

८०. समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(A) Event
(B) Baseline Test
(C) Acceptable Use Policy
(D) Edit as New Message

८१. अधिमञ्च- सङ्गक

(A) Documents
(B) Device Dependent
(C) Desktop-Computer
(D) Animated Image

८२. दस्तावेजसभक तुलना करू

(A) Block-Move
(B) Compare Documents
(C) Create Document
(D) Anchor

८३. अन्वेषक-विधि-द्वारा-विश्वव्यापि-जाल-अन्वेषण

(A) Flip
(B) Computer-Based-Training-CBT
(C) Browsing
(D) Bibliography Entry

८४. पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(A) Firewall
(B) Corrupted File
(C) Cell
(D) Auxiliary Battery

८५. सहेजल खोजकें सम्पादित

(A) Distance-Learning
(B) Diskette
(C) Enable Networking
(D) Edit Saved Search

८६. जोड़ू/संपादित करू

(A) Bookmark This Page
(B) Add/Edit
(C) Fonts
(D) Data-Mask

८७. वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता

(A) Distributed Computing Environment (DCE)
(B) e-mail Address
(C) Data-Mask
(D) Field Shadings

८८. नियन्त्रण

(A) Fatal Error
(B) Check for Junk
(C) BIOS
(D) Control

८९. पक्ष-नियामक-विधान

(A) Case Control Structure
(B) Change Session
(C) Boolean Logic
(D) Clock

९०. पारिक्रमिकविधान

(A) Debug Window
(B) FOR Loop
(C) Agent
(D) Database Driver

९१. दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

(A) Bad-Track
(B) Compact Disc (CD)
(C) Acceptable Use Policy
(D) Fax

९२. प्रतिलेखन-विधि

(A) Backup-File
(B) Alpha Build
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Backup Utility

९३. सञ्चिका निरूपण पीठिका

(A) FAT
(B) Disketten
(C) e-Commerce
(D) Device- Independence

९४. सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन

(A) Duplicate Slide
(B) Emulation
(C) Export as PDF
(D) Drag-and- Drop

९५. यथार्थता

(A) Accuracy
(B) Absolute Address
(C) Always On
(D) Capture

९६. एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

(A) Distance-Learning
(B) Display
(C) Device Independence
(D) Column Graph

९७. मण्डलक

(A) Bits-Per-Inch (bpi)
(B) Disk
(C) Add or Remove
(D) Bit

९८. क्षेत्र

(A) Bus
(B) Area
(C) Create Search Folder from Search
(D) Error Correction

९९. नकल स्लाइड

(A) Data-Entry Form
(B) Duplicate Slide
(C) Case Control Structure
(D) Event

१००. विस्तारसँ परामर्श

(A) Analysis
(B) Copy To Folder
(C) Block Operation
(D) Concurrency-Control

उत्तरमाला — अध्याय १२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Base-8

२. (C) Audio-Visual

३. (D) Editor

४. (B) Cell Contents

५. (C) Exit

६. (D) Bibliography Entry

७. (D) Close All Folders

८. (D) Address Book

९. (C) Column Graph

१०. (D) Fatal Error

११. (A) Base Address

१२. (C) Decompression

१३. (C) Demo

१४. (D) Clear Highlight

१५. (D) Boot-Failure

१६. (A) Attribute

१७. (A) Concurrency-Control

१८. (C) Dry-Runn

१९. (A) Bounce Message

२०. (C) Boolean Search

२१. (A) Environment

२२. (C) Data Independence

२३. (B) Active Window

२४. (A) Format

२५. (B) Asynchronous Communication

२६. (B) Document

२७. (A) Control-Structure

२८. (D) Fields

२९. (C) Core-Dump

३०. (C) Delete Message

३१. (B) Color-Printer

३२. (C) Block-Move

३३. (D) Compiled Program

३४. (D) Apply Filters

३५. (A) Analog Transmission

३६. (C) Application Software

३७. (B) Address Book Properties

३८. (A) Capture

३९. (C) Aggregate Function

४०. (B) Data Manipulation Language (DML)

४१. (C) File Sharing

४२. (D) Enable

४३. (A) Behaviour

४४. (A) Distributed-Database

४५. (A) File Management

४६. (C) Digital Signature

४७. (D) Confidentiality

४८. (B) Contrast

४९. (C) Error Message

५०. (B) Binary Search

৫১. (B) File Deletion

৫২. (D) Boolean Logic

৫৩. (B) e-trading Site

৫৪. (D) Access Control List

৫৫. (A) Error Checking

৫৬. (D) Boot-Disk

৫৭. (C) Computer-Based-Training-CBT

৫৮. (C) Accessories

৫৯. (C) Absolute Value

৬০. (D) Bottom Pane

৬১. (D) Abstract Data Type

৬২. (C) Design

৬৩. (D) Analytical Graphics

৬৪. (B) Document Statistics

৬৫. (D) Delete Cells

৬৬. (C) Adapter

৬৭. (A) DO-WHILE- Loop

৬৮. (D) Color Monitor

৬৯. (A) Combinatorial-Explosion

৭০. (A) Contiguous

৭১. (C) Clear

৭২. (C) Debug

৭৩. (D) Field Shadings

৭৪. (B) Cooperative Multitasking

৭৫. (B) Close Window

৭৬. (C) Console

৭৭. (A) Close Tab

৭৮. (A) File Locking

৭৯. (B) Executable

৮০. (B) Baseline Test

৮১. (C) Desktop-Computer

৮২. (B) Compare Documents

৮৩. (C) Browsing

৮৪. (C) Cell

৮৫. (D) Edit Saved Search

৮৬. (B) Add/Edit

৮৭. (B) e-mail Address

৮৮. (D) Control

৮৯. (A) Case Control Structure

৯০. (B) FOR Loop

৯১. (A) Bad-Track

৯২. (D) Backup Utility

৯৩. (A) FAT

৯৪. (D) Drag-and- Drop

৯৫. (A) Accuracy

৯৬. (B) Display

৯৭. (B) Disk

৯৮. (B) Area

৯৯. (B) Duplicate Slide

১০০. (A) Analysis

अध्याय १३ : Quiz 175 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (6)

१. सहायविद्युत्कोश

(A) DO-WHILE- Loop
(B) Cells
(C) CRM
(D) Auxiliary Battery

२. कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

(A) By Company
(B) Cursor
(C) Flow Chart
(D) Bar-Code Reader

३. लाञ्चर बनाबू

(A) e-mail Address
(B) Autocheck Spelling
(C) Browser
(D) Create Launcher

४. अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

(A) AI
(B) Duplicate Slide
(C) Digital Electronics
(D) Backup-File

५. क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

(A) Assembly Language
(B) Cartridge
(C) Electronic Warfare
(D) Absolute URL

६. पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

(A) Delete Manual Break
(B) Digital
(C) Base-8
(D) Can't Restore

७. मूल्य-सञ्चय

(A) Case Control Structure
(B) Analog Modem
(C) File Transfers
(D) Data-Series

८. पाठ्यांशक-संकूट

(A) Cipher
(B) Find Previous
(C) Dynamic Typing
(D) Error

९. तन्त्रांश-समुट

(A) Development -Suite
(B) Database Driver
(C) Brace
(D) Code

१०. नियोजन

(A) Entity
(B) Calculate
(C) Assign
(D) Circuit Board

११. जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(A) Data-Link Layer
(B) Ascending Order
(C) Automation
(D) Access Code

१२. जाति

(A) Class
(B) Benchmark
(C) Firefox Web Bowser
(D) Data-Mining

१३. आयाम

(A) Backup-and-Recovery
(B) Amplitude
(C) Continuous Paper
(D) Browsing

१४. काज नियत करू

(A) Data Validation
(B) Cooperative Multitasking
(C) Assign Task
(D) Alpha Test

१५. ग्राहक-बन्धन

(A) Computer
(B) CRM
(C) Baseline Test
(D) Adapter

१६. सम्पर्क

(A) Embed
(B) Contact
(C) Concatenation
(D) CD

१७. निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

(A) Calculated Field
(B) Backward Search
(C) End-Of-File-EOF
(D) CD-ROM

१८. अविरत-पत्र

(A) Failure
(B) Enter-Return
(C) Continuous Paper
(D) Autocheck Spelling

१९. डेस्कटाप-प्रभाव

(A) Button
(B) Desktop Effects
(C) Cell-Address
(D) Device Independent

२०. सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(A) Device Independent
(B) Device Dependent
(C) Accounts
(D) Folder

२१. समाकर यन्त्र

(A) Add Group
(B) Fax Machine
(C) Bibliography Database
(D) Data-Series

२२. गुप्त-लेखन-पद्धति

(A) Cryptography
(B) Add/Remove Software
(C) Change Case
(D) Deprecate

२३. बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(A) Bullets and Numbering
(B) Delete This Panel
(C) Computer-Aided-Engineering-CAE
(D) Daemon

२४. खाता

(A) Delete Cells
(B) Accounts
(C) Check-Box
(D) Add Group

२५. परीक्षाक प्राथमिकावस्था

(A) ALU
(B) Alpha Test
(C) Define Views
(D) Diagnostic Program

२६. चालन

(A) Debug Window
(B) Alpha Build
(C) End User
(D) Execution

२७. आपत्कालक-प्रत्याहरण

(A) Contiguous
(B) Backup-and-Recovery
(C) Development -Suite
(D) Assign

२८. हँसपद-मोड

(A) Caret Mode
(B) Character (Symbol)
(C) Applet
(D) Flag

२९. कक्षसूचकक स्थिति

(A) Desktop Publishing (DTP)
(B) Code-Reuse
(C) At Sign
(D) Active Cell

३०. वैद्युतकसङ्ग्राम

(A) Electronic Warfare
(B) Browser
(C) Data Manipulation Language (DML)
(D) Background Printing

३१. उपकरण-निघ्न

(A) Eyedropper
(B) Fax Machine
(C) Clean Up by Name
(D) Device Dependent

३२. एंकर

(A) Data-Type
(B) Anchor
(C) Error Message
(D) Field Names

३३. आद्यसंस्करणक -प्रदर्शन

(A) Demo
(B) Commercial Software
(C) Dial-Up Access
(D) Data-Series

३४. कुड्म

(A) Command
(B) Clipboard
(C) Button
(D) Audio-File

३५. बदलू

(A) Convert
(B) Chat Room
(C) Bcc
(D) Clear Private Data

३६. फाइल

(A) Desktop Background
(B) AlphaNumeric Character
(C) Access Privileges
(D) File

३७. सदासिद्ध

(A) Always On
(B) Accessibility
(C) Auxiliary Battery
(D) Focus

३८. दत्ताभिलेख

(A) Active Database
(B) Field
(C) Bibliography Entry
(D) Data-Record

३९. संकेतपुस्तक

(A) Address Book (Thesaurus)
(B) Crash
(C) Choose
(D) Digital Electronics

४०. एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण

(A) Access
(B) AlphaNumeric Character
(C) Data Communication
(D) Automatic Backup

४१. अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि

(A) Database Structure
(B) Call
(C) Error Condition
(D) Color-Printer

४२. खोजू

(A) Find
(B) Error Message
(C) Display
(D) Call-Waiting

४३. संचारण

(A) Brace
(B) Broadcast
(C) Delete Message
(D) Active File

४४. फलकपर विद्यमान Esc कील

(A) Disable
(B) Esc
(C) Capture
(D) Data Structure

४५. डाटा-पाइलट

(A) Deadlock
(B) Automatic Recalculation
(C) Data Pilot
(D) Abstraction

४६. प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

(A) Buddy Pounces
(B) Distributed-Computing-Environment-DCE
(C) Current Profile
(D) Data-File

४७. दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(A) Administrator
(B) Create Rule
(C) Data-Bus
(D) Boolean Search

४८. विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(A) Exception Report
(B) Browser
(C) Duplicate
(D) Calculated Field

४९. फोल्डरसभ ब्राउज करू

(A) Define Views
(B) Boolean Operator
(C) Current-Cell
(D) Browse Folders

५०. अंकन-पिटक

(A) Capture
(B) Development -Suite
(C) Default System Session
(D) Check-Box

५१. सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय

(A) Analog
(B) Data-Entry Form
(C) Field Shadings
(D) Electronic- Data- Interchange- EDI

५२. स्वतः-संरक्षण

(A) Browse
(B) Autosave
(C) Clean Up by Name
(D) Analogical Reasoning

५३. क्षुद्रप्रदर्शक

(A) Broadcast Fax
(B) Drag-and- Drop
(C) Dumb Terminal
(D) Bullets and Numbering

५४. कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(A) Find Previous
(B) cpi
(C) Delete This Panel
(D) Data Transfer Rate

५५. अन्वेषण-नियम-कारक

(A) Boolean Operator
(B) Distributed-Operating-System
(C) Directory Tree
(D) Beta-Version

५६. पदानुक्रमिक- सञ्चिका

(A) Boolean Logic
(B) Directory
(C) Disaster Recovery Plan
(D) Concurrent

५७. असमाकलित सूच्यांश

(A) Copy To Folder
(B) Case Insensitive
(C) Clean Up by Names
(D) Dump

५८. पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

(A) Backend
(B) AutoFormat
(C) Backgrounds and Emblems
(D) File-Allocation-Table-FAT

५९. अधिमञ्च-संगणक

(A) Dedicated-Server
(B) Error
(C) Desktop Computer
(D) Child Process

६०. जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(A) Base-2
(B) DBMS
(C) Close Parent Folders
(D) Active Index

६१. कारक-संविधा-समादेश

(A) Deprecate
(B) Compose New Message
(C) Batch-File
(D) Area

६२. फोल्डर बनाबू

(A) Analogical Reasoning
(B) Create Folder
(C) Desktop
(D) Create Rule

६३. दत्तांश-रचना

(A) Change Case
(B) Desktop Computer
(C) Decrement
(D) Data Structure

६४. वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(A) Component
(B) File Format
(C) Data-Bus
(D) Boolean Logic

६५. डेस्कटाप प्रभाव

(A) Exchange Database
(B) Desktop Effects
(C) Block-Move
(D) All Message Headers

६६. दिनांक आ समय

(A) Boundaries
(B) Bullets and Numbering
(C) Date & Time
(D) Administrator

६७. अवयव

(A) Background Noise
(B) Cancel Button
(C) Component
(D) Chip

६८. सान्द्र-वृत्तक

(A) Core-Dump
(B) Delete Contents
(C) Clock-Cycle
(D) CD

६९. आटोफिट

(A) Data-Link Layer
(B) Desktop Background
(C) Autofit
(D) Delete Slide

७०. स्वीकार्य व्यवहार नियम

(A) Ergonomics
(B) Commercial Software
(C) Acceptable Use Policy
(D) CAD

७१. सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

(A) Bullets and Numbering
(B) Disk- Compression
(C) Administrator
(D) File Compression Utility

७२. अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

(A) Bad-Sector
(B) Command
(C) Block Operation
(D) Create Document

७३. तारकाचिह्न

(A) CRM
(B) Bottom Pane
(C) Asterisk
(D) Data-Structure

७४. कम्प्युटर

(A) Computer
(B) FOR Loop
(C) File-Allocation-Table-FAT
(D) Configuration Editor

७५. अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

(A) Directory Tree
(B) Asterisk
(C) Access
(D) Bibliography Entry

७६. दोषपद

(A) Error Condition
(B) Downloads
(C) Failure
(D) Event Handler

७७. मणिल मञ्जूषा

(A) Detective
(B) Bar Code
(C) Fiber-Optic Cable
(D) First Normal Form

७८. विश्वव्यापि-जाल-पर-सूचनाक-अन्वेषण

(A) Concurrency-Control
(B) Base-2
(C) Browse
(D) Disk-Drive

७९. निज आँकड़ा हटाबू

(A) Event Handler
(B) Class Hierarchy
(C) Clear Private Data
(D) Bug-Fix Release

८०. पूर्व-श्रृंखलन

(A) Commit
(B) Bad-Sector
(C) Audio-Visual
(D) Backward Chaining

८१. उत्पीडप्रकाशन

(A) Document
(B) Device- Independence
(C) Exception Report
(D) DTP

८२. पूर्वसङ्गत

(A) Destination
(B) Active File
(C) Downward- Compatible
(D) Close

८३. समाक्ष-केबल

(A) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(B) Coaxial Cable
(C) Footer
(D) Context-Switching

८४. काटू

(A) Back-Up
(B) Add Group
(C) Cut
(D) De-Facto Standard

८५. द्विमान-पद्धतिमे-लिखित-संख्या

(A) Enhancement
(B) BLOB
(C) Binary Number
(D) Find

८६. स्लाइड मेटाबू

(A) Active Index
(B) Delete Slide
(C) Contrast
(D) Detach Tab

८७. ध्रुवसंकेत

(A) Base Address
(B) Commit
(C) Accumulator
(D) Create Document

८८. रद्दी खाली करू

(A) Empty Trash
(B) Field Definition
(C) Applet
(D) Data-Transfer-Rate

८९. तन्तुविपरिवर्तक

(A) Flat Database
(B) Debug
(C) Absolute Reference
(D) Cable Modem

९०. संख्यापद्धति-दू-अंकबला

(A) Display
(B) DTP
(C) Base-2
(D) Add or Remove

९१. दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

(A) Create Document
(B) Brace
(C) Database Driver
(D) Computer-Aided-Engineering-CAE

९२. तन्त्रांशक परिष्करण

(A) Cache Memory
(B) Cyber
(C) Collapse All Threads
(D) Enhancement

९३. वर्ण-प्रखरता

(A) Cross-Reference
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Data-Entry Form
(D) Brightness

९४. एकांश

(A) Bibliography Entry
(B) Convert
(C) Block
(D) Compare Documents

९५. अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

(A) Accuracy
(B) Expand All Threads
(C) Back-Up
(D) Desktop Publishing (DTP)

९६. विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

(A) ALU
(B) Accessories
(C) Backward Chaining
(D) Arithmetic Operator

९७. सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

(A) Edit
(B) BIOS
(C) Cancel Button
(D) Documentation

९८. अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(A) Bar-Code Reader
(B) Digitize
(C) Asynchronous
(D) Behaviour

९९. खण्डिककार्य

(A) Dedicated Server
(B) Control
(C) Desktop
(D) Block Operation

१००. दत्त-निधि-रचना

(A) Color/Grayscale
(B) Database Structure
(C) Exception Report
(D) CAD-CAM

उत्तरमाला — अध्याय १३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Auxiliary Battery

२. (C) Flow Chart

३. (D) Create Launcher

४. (C) Digital Electronics

५. (D) Absolute URL

६. (D) Can't Restore

७. (D) Data-Series

८. (A) Cipher

९. (A) Development -Suite

१०. (C) Assign

११. (A) Data-Link Layer

१२. (A) Class

१३. (B) Amplitude

१४. (C) Assign Task

१५. (B) CRM

१६. (B) Contact

१७. (A) Calculated Field

१८. (C) Continuous Paper

१९. (B) Desktop Effects

२०. (A) Device Independent

२१. (B) Fax Machine

२२. (A) Cryptography

२३. (A) Bullets and Numbering

२४. (B) Accounts

२५. (B) Alpha Test

२६. (D) Execution

२७. (B) Backup-and-Recovery

२८. (A) Caret Mode

२९. (D) Active Cell

३०. (A) Electronic Warfare

३१. (D) Device Dependent

३२. (B) Anchor

३३. (A) Demo

३४. (C) Button

३५. (A) Convert

३६. (D) File

३७. (A) Always On

३८. (D) Data-Record

३९. (A) Address Book (Thesaurus)

४०. (C) Data Communication

४१. (B) Call

४२. (A) Find

४३. (B) Broadcast

४४. (B) Esc

४५. (C) Data Pilot

४६. (B) Distributed-Computing-Environment-DCE

४७. (C) Data-Bus

४८. (B) Browser

४९. (D) Browse Folders

५०. (D) Check-Box

৫১. (D) Electronic- Data- Interchange- EDI

৫২. (B) Autosave

৫৩. (C) Dumb Terminal

৫৪. (B) cpi

৫৫. (A) Boolean Operator

৫৬. (B) Directory

৫৭. (D) Dump

৫৮. (C) Backgrounds and Emblems

৫৯. (C) Desktop Computer

৬০. (C) Close Parent Folders

৬১. (C) Batch-File

৬২. (B) Create Folder

৬৩. (D) Data Structure

৬৪. (B) File Format

৬৫. (B) Desktop Effects

৬৬. (C) Date & Time

৬৭. (C) Component

৬৮. (D) CD

৬৯. (C) Autofit

৭০. (C) Acceptable Use Policy

৭১. (D) File Compression Utility

৭২. (A) Bad-Sector

৭৩. (C) Asterisk

৭৪. (A) Computer

৭৫. (C) Access

৭৬. (A) Error Condition

৭৭. (C) Fiber-Optic Cable

৭৮. (C) Browse

৭৯. (C) Clear Private Data

৮০. (D) Backward Chaining

৮১. (D) DTP

৮২. (C) Downward- Compatible

৮৩. (B) Coaxial Cable

৮৪. (C) Cut

৮৫. (C) Binary Number

৮৬. (B) Delete Slide

৮৭. (A) Base Address

৮৮. (A) Empty Trash

৮৯. (D) Cable Modem

৯০. (C) Base-2

৯১. (C) Database Driver

৯২. (D) Enhancement

৯৩. (D) Brightness

৯৪. (C) Block

৯৫. (D) Desktop Publishing (DTP)

৯৬. (D) Arithmetic Operator

৯৭. (B) BIOS

৯৮. (B) Digitize

৯৯. (D) Block Operation

১০০. (B) Database Structure

अध्याय १४ : Quiz 176 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (7)

१. आचयिक दत्तनिधि

(A) CD
(B) e-Book
(C) First Normal Form
(D) Compiled Program

२. खाली

(A) Close-Box
(B) All Message Headers
(C) Defect-Analysis
(D) Clear (Empty)

३. डिबग-विण्डो

(A) Add Group
(B) Cable Modem
(C) Debug Window
(D) First-Generation Computer

४. विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(A) Active File
(B) Connect to Server
(C) Data Transfer Rate
(D) Folder

५. पटल सारक चालन कील

(A) Decode
(B) Crash
(C) Block Operation
(D) Arrow Keys

६. सह-कार्यकरण- सामर्थ्यान

(A) Activity Light
(B) Device Independent
(C) Bullet
(D) Data-Mining

७. अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(A) Find in This Page
(B) Absolute Value
(C) Digital-Zoom
(D) Delete

८. प्रत्यंक

(A) Circuit Board
(B) Define Views
(C) Bits-Per-Inch (bpi)
(D) Electronic Warfare

९. परिपन्थ

(A) Deadlock
(B) Dial-Up-Access
(C) Compact Disc (CD)
(D) Circuit

१०. घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

(A) Code-Reuse
(B) Background Noise
(C) Acceptance Test
(D) Dry-Runn

११. कल्पित-सेवा

(A) Editor
(B) Breakpoint
(C) Caller-ID
(D) e-Book

१२. आवरण

(A) Assignment Statement
(B) Bracket
(C) Background
(D) Base Address

१३. सीमाक-परिभाषा-दिअ

(A) Define Range
(B) Caption (Title)
(C) Chart
(D) Artificial Intelligence

१४. विषयाविलेख

(A) Availability
(B) Desktop
(C) Access Code
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

१५. पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू

(A) Bug-Fix Release
(B) Download
(C) Error Condition
(D) Add Sender to Address Book

१६. सन्दर्भ-विपरिवर्तन

(A) Delete
(B) Automatic Backup
(C) Context-Switching
(D) Development Environment

१७. दोषमार्जन

(A) Diode
(B) File Browser
(C) Data-Modem
(D) Error Correction

१८. प्रवेश शुल्क

(A) Error
(B) Add Sender to Address Book
(C) Combinatorial-Explosion
(D) Access Charge

१९. डेस्कटाप-पृष्ठभूमि

(A) Duplicate
(B) Browse Mode
(C) Forget Passwords
(D) Desktop Background

२०. उपलभ्यत्व

(A) Availability
(B) Driver
(C) Default
(D) Close Parent Folders

२१. दोषक निवारणक परामर्श

(A) Dial-Up-Access
(B) Device Dependent
(C) Error Handling
(D) Base-10

२२. अदृश्यक

(A) DVD
(B) Deadlock
(C) Clear
(D) Create Search Folder from Search

२३. सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

(A) Collapse All Threads
(B) Backward Search
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Find Now

२४. संरेखण

(A) Find Previous
(B) Cryptanalysis
(C) Alignment
(D) cpi

२५. जालस्थित- कारकसंविधा

(A) Distributed-Operating-System
(B) Desktop Publishing (DTP)
(C) Disk-Driven
(D) Bottom Pane

२६. नेटवर्किंग सक्रिय कर

(A) Cell Contents
(B) File-Allocation-Table-FAT
(C) Compact Disc (CD)
(D) Enable Networking

२७. कोण कोष्ठक

(A) Exit
(B) Angle Bracket
(C) Close All Folders
(D) Cyber

२८. सर्वर सँ जुड़ू

(A) Character Map
(B) Byte
(C) Connect to Server
(D) Control-Key-Ctrl

२९. लेखन भाषा

(A) Auxiliary Speakers
(B) Digital Signatures
(C) Application Development System
(D) Base-8

३०. युगपद

(A) Concurrent
(B) Cc
(C) Clean Up by Name
(D) Beta-Site

३१. संप्रतीक

(A) Digital Electronics
(B) CD
(C) Auxiliary Battery
(D) Character (Symbol)

३२. विकारहीन स्थिर संकेत

(A) Absolute URL
(B) Absolute Reference
(C) Eyedropper
(D) Electronic Warfare

३३. कृत्रिम प्रज्ञा

(A) Fatal Error
(B) Event
(C) Developer
(D) Artificial Intelligence

३४. अछि/नहि-अछि-एहि-तरहेँ-दत्तांश-संचारण-पद्धति

(A) Device
(B) Copy All Contact To
(C) Characters-Per-Inch (cpi)
(D) Digital Transmission

३५. संप्रतीक-मैप

(A) Character Map
(B) Binary Notation
(C) Database Structure
(D) Acceptable Use Policy

३६. एकैक-संसाधन

(A) Availability
(B) Automatic Recalculation
(C) Batch Processing
(D) Collapse All Threads

३७. क्षेत्र नाम

(A) Foreground Task
(B) Execution
(C) Field Names
(D) Commitment-Control

३८. उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

(A) Desktop Background
(B) Color Monitor
(C) Declaration
(D) Cost-Benefit Analysis

३९. दर्शन-दशा

(A) Batch Processing
(B) Browse Mode
(C) Copy-Protection
(D) Chart

४०. फान्ट

(A) Browse
(B) Fonts
(C) Distance Learning
(D) Data Transfer Rate

४१. संवाद-कक्ष

(A) Client
(B) Database Design
(C) Concurrent
(D) Dialog-Box

४२. अंकीय-प्रतिमानक

(A) File Format
(B) Bullet
(C) Expunge
(D) Digital Camera

४३. दृश्य-परिभाषा-दिअ

(A) Delete Cells
(B) Define Views
(C) Firmware
(D) Add to Panel

४४. मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

(A) Defect Analysis
(B) Flat File
(C) Boundaries
(D) About Mozilla Firefox

४५. @-चिह्न

(A) Distributed Operating System
(B) Adaptive Answering
(C) At Sign
(D) Change Desktop Background

४६. पदानुक्रमिक-विभाग

(A) Amplitude
(B) Child Directory
(C) Add to Panel
(D) Digital Electronics

४७. क्रियाशील भाग

(A) Backup-File
(B) Absolute Value
(C) Active Area
(D) Beta-Version

४८. फाइल ब्राउजर

(A) Behaviour
(B) Built-In
(C) Drawing- Tools
(D) File Browser

४९. बिन्यास-संपादक

(A) Configuration Editor
(B) All Message Headers
(C) Duplicate Slide
(D) Error

५०. चलच्चित्र-ग्राही

(A) Accessible
(B) Camcorder
(C) Compiled Program
(D) Boot-Disk

५१. वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

(A) Copy Folder To
(B) Device Driver
(C) Certification
(D) Disk-Driven

५२. प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(A) Define Range
(B) Copy-Protection
(C) Customize
(D) Calendar

५३. विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(A) Drag-and- Drop
(B) Distance Learning
(C) Address Book Properties
(D) Data-Transfer-Rate

५४. फोल्डर कैं कापी करू

(A) Copy Folder To
(B) Cooperative Multitasking
(C) Define Views
(D) First-Generation Programmng Language

५५. हारक

(A) Diode
(B) Bus
(C) Embedded System
(D) Data-Mart

५६. तन्तु-विपरिवर्तक

(A) Confidentiality
(B) Cable Modem
(C) Arithmetic Operator
(D) Embedded System

५७. शब्द-संसाधन-विधि

(A) Decompression
(B) Document
(C) Change Session
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

५८. परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(A) Baseline
(B) Compiled Program
(C) Add/Remove Software
(D) Advanced Search

५९. हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन

(A) Cold-Boot
(B) Base
(C) Boolean Operator
(D) Data Glove

६०. मूलभूत-सिस्टम-सत्र

(A) Default System Session
(B) Digital Camera
(C) CD Player
(D) Active File

६१. विरम-काल

(A) Database
(B) Desktop Effects
(C) Down-Time
(D) Caret Mode

६२. परस्पर-संगतता

(A) Backward Compatibility
(B) Automatic Backup
(C) De-Facto-Standard
(D) Failure

६३. अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(A) Bus
(B) Broadcast Fax
(C) Dialog-Box
(D) Bold

६४. गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(A) Data Redundancy
(B) Beta-Site
(C) Attachment
(D) Cryptanalysis

६५. कोष्ठ

(A) Data-Flow Diagram (DFD)
(B) Cells
(C) Analytical Graphics
(D) Distributed-Operating-System

६६. अपहरण

(A) Abstraction
(B) Boolean Operator
(C) Chart (Graph)
(D) Close All Folders

६७. प्रक्रिया-प्रतीक्षमाण

(A) Deadlock
(B) Cyberspace
(C) Binary Number
(D) Archive Manager

६८. उच्छेदन-कील

(A) Add Sender to Address Book
(B) Focus
(C) Daemon
(D) Backspace

६९. दत्तांश-युक्त-संचिका

(A) Data-File
(B) File Management
(C) Disk Compression
(D) Data-Record

७०. स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

(A) Customize
(B) Bibliography Database
(C) Change Desktop Background
(D) Collision

७१. कैलेंडर

(A) Constant
(B) Backslash
(C) Design
(D) Calendar

७२. सभटा थ्रेड पसारू

(A) Broadcast
(B) Close Tab
(C) Expand All Threads
(D) CD/DVD Creator

७३. फोल्डर

(A) Folder
(B) Edit Mode
(C) Beta-Test
(D) Define Range

७४. चलन्त चित्र

(A) Bad-Track
(B) Backup Utility
(C) Block
(D) Animated Image

७५. लघु-वृत्तक

(A) Diskette
(B) Corrupt
(C) Encode
(D) Delete Cells

७६. चरबिन्दुपद्धित

(A) Double- Precision
(B) De-Facto Standard
(C) Create Search Folder from Search
(D) Ease-of-Use

७७. अवाहरण

(A) Fax Modem
(B) Analog Transmission
(C) Default Printer
(D) Download

७८. वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(A) Fixed-Length Field
(B) Bidirectional-Printing
(C) Annotation
(D) Analysis

७९. दत्तांश-संग्रहालय

(A) Authenticate
(B) Cut-and-Paste
(C) Call
(D) Data Warehouse

८०. दत्तांश-सम्पुट

(A) Block
(B) Data-Packet
(C) Clock
(D) Bold

८१. उपान्त्यपरीक्षा

(A) Carriage Return
(B) Cursor-Movement-Keys
(C) Data-Warehouse
(D) Beta-Test

८२. दोष-निरूपक

(A) Concurrent-Processing
(B) Debugger
(C) Electronic Mail
(D) Accumulator

८३. खाली प्रस्तुति

(A) Down-Time
(B) Disk-Driven
(C) Empty Presentation
(D) Analog Modem

८४. विपरिणमति-विधि-लेख

(A) Default System Session
(B) Backward Compatibility
(C) Compiler
(D) Distributed Database

८५. प्रत्यंगुल-अक्षर

(A) Field Names
(B) Beta-Test
(C) Cc
(D) Characters-Per-Inch (cpi)

८६. निरूपक

(A) Boolean Operator
(B) Disable
(C) Argument
(D) Boot-Failure

८७. बड्डी जोड़ू

(A) Active Cell
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Data-Flow Diagram (DFD)
(D) Add Buddy

८८. पादमे मुद्रित अंश

(A) Backgrounds and Emblems
(B) Dial-Up-Access
(C) Compressed-File
(D) Footer

८९. फिल्टर

(A) Animated Image
(B) Dry-Runn
(C) Filter
(D) Disk Usage Analyzer

९०. सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(A) Assistive Technology Preferences
(B) Disk
(C) Fax Modem
(D) Block Operation

९१. सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

(A) Backend
(B) Change Session
(C) Boot-Failure
(D) Documentation

९२. संकल्पना-सम्मान

(A) Analog Transmission
(B) CAD-CAM
(C) Debugger
(D) Buddies

९३. विभाग

(A) DASD
(B) Data-Mart
(C) Computation
(D) Branch

९४. संघर्षण

(A) Collision
(B) Current Profile
(C) Concurrency-Control
(D) Digital Camera

९५. अबृव

(A) BLOB
(B) Class
(C) AutoText
(D) Bibliography Database

९६. बहुउपयोक्तु संविधासञ्चिका अभिगमक विविधस्तर

(A) Control-Flow
(B) DBMS
(C) Concatenation
(D) File Permissions

९७. झटकू

(A) Fax
(B) Chart
(C) Flip
(D) File Permissions

९८. कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

(A) Browsing
(B) Architecture
(C) Accelerator Key
(D) Bit

९९. प्रतिकृति

(A) Back-Up
(B) Control-Key-Ctrl
(C) Error Correction
(D) Desktop

१००. सत्र बदलू

(A) Change Session
(B) Documentation
(C) Find Again
(D) Check for Updates

उत्तरमाला — अध्याय १४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) First Normal Form

२. (D) Clear (Empty)

३. (C) Debug Window

४. (C) Data Transfer Rate

५. (D) Arrow Keys

६. (B) Device Independent

७. (C) Digital-Zoom

८. (C) Bits-Per-Inch (bpi)

९. (D) Circuit

१०. (A) Code-Reuse

११. (C) Caller-ID

१२. (B) Bracket

१३. (A) Define Range

१४. (D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

१५. (D) Add Sender to Address Book

१६. (C) Context-Switching

१७. (D) Error Correction

१८. (D) Access Charge

१९. (D) Desktop Background

२०. (A) Availability

२१. (C) Error Handling

२२. (A) DVD

२३. (A) Collapse All Threads

२४. (C) Alignment

२५. (A) Distributed-Operating-System

२६. (D) Enable Networking

२७. (B) Angle Bracket

२८. (C) Connect to Server

२९. (C) Application Development System

३०. (A) Concurrent

३१. (D) Character (Symbol)

३२. (B) Absolute Reference

३३. (D) Artificial Intelligence

३४. (D) Digital Transmission

३५. (A) Character Map

३६. (C) Batch Processing

३७. (C) Field Names

३८. (C) Declaration

३९. (B) Browse Mode

४०. (B) Fonts

४१. (D) Dialog-Box

४२. (D) Digital Camera

४३. (B) Define Views

४४. (B) Flat File

४५. (C) At Sign

४६. (B) Child Directory

४७. (C) Active Area

४८. (D) File Browser

४९. (A) Configuration Editor

५०. (B) Camcorder

৫১. (C) Certification

৫২. (B) Copy-Protection

৫৩. (D) Data-Transfer-Rate

৫৪. (A) Copy Folder To

৫৫. (B) Bus

৫৬. (B) Cable Modem

৫৭. (B) Document

৫৮. (A) Baseline

৫৯. (D) Data Glove

৬০. (A) Default System Session

৬১. (C) Down-Time

৬২. (A) Backward Compatibility

৬৩. (B) Broadcast Fax

৬৪. (D) Cryptanalysis

৬৫. (B) Cells

৬৬. (A) Abstraction

৬৭. (A) Deadlock

৬৮. (D) Backspace

৬৯. (A) Data-File

৭০. (A) Customize

৭১. (D) Calendar

৭২. (C) Expand All Threads

৭৩. (A) Folder

৭৪. (D) Animated Image

৭৫. (A) Diskette

৭৬. (A) Double- Precision

৭৭. (D) Download

৭৮. (B) Bidirectional-Printing

৭৯. (D) Data Warehouse

৮০. (B) Data-Packet

৮১. (D) Beta-Test

৮২. (B) Debugger

৮৩. (C) Empty Presentation

৮৪. (C) Compiler

৮৫. (D) Characters-Per-Inch (cpi)

৮৬. (C) Argument

৮৭. (D) Add Buddy

৮৮. (D) Footer

৮৯. (C) Filter

৯০. (A) Assistive Technology Preferences

৯১. (C) Boot-Failure

৯২. (B) CAD-CAM

৯৩. (D) Branch

৯৪. (A) Collision

৯৫. (A) BLOB

৯৬. (D) File Permissions

৯৭. (C) Flip

৯৮. (C) Accelerator Key

৯৯. (A) Back-Up

১০০. (A) Change Session

अध्याय १५ : Quiz 177 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (8)

१. शिक्षाग्रन्थ

(A) Development
(B) Column
(C) Documentation
(D) Bandwidth

२. सभ बन्न करू

(A) Abstract Data Type
(B) Close All
(C) By Company
(D) Documentation

३. दत्तांशसंचारण

(A) Fiber-Optic Cable
(B) Blog
(C) Cancel
(D) Background Noise

४. स्वयं ठीक करू

(A) Desktop Effects
(B) Backup-File
(C) AutoCorrect
(D) Column Graph

५. दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(A) Arithmetic Operation
(B) Active Index
(C) Close-Box
(D) Defect Analysis

६. क्रममे राखू

(A) Arrange
(B) Backspace
(C) Backgrounds and Emblems
(D) Component Object Model (COM)

७. पुट-स्मारक

(A) Execution
(B) Bookmark
(C) Circuit Board
(D) Disaster- Recovery- Plan

८. अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(A) Desktop- Publishing- DTP
(B) Digital Signatures
(C) Floating Point Notation
(D) Access Code

९. साभि-संग्रह

(A) Electronic Mail
(B) DASD
(C) Display
(D) DSS

१०. मूल्य निवेश

(A) Background Tasks
(B) Assignment Statement
(C) Backup-and-Recovery
(D) Fonts

११. अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

(A) Analog Modem
(B) Bottom Pane
(C) Decimal Notation
(D) Current Profile

१२. केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

(A) Background Noise
(B) Backward Chaining
(C) CPU
(D) Fiber-Optic Cable

१३. साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

(A) Current-Cell
(B) Compressed-File
(C) Add/Remove Software
(D) Confidentiality

१४. संप्रतीक-एनकोडिंग

(A) Create Search Folder from Search
(B) Clear Highlight
(C) Auxiliary Battery
(D) Character Encoding

१५. कोनो श्रेणी

(A) Any Category
(B) Color-Printer
(C) Distributed Operating System
(D) DBMS

१६. ग्रन्थ-सूची-प्रविष्टि

(A) Desktop Computer
(B) Bibliography Entry
(C) Environment
(D) Error Correction

१७. मूलभूत-संरूप

(A) Access Method
(B) Default Formatting
(C) Edit Saved Search
(D) Check for Updates

१८. असफल्य

(A) CD-ROM
(B) Desktop
(C) Failure
(D) Default Printer

१९. बड्डी

(A) Buddies
(B) Day View
(C) Export
(D) Battery-Pack

२०. उपादेयता परीक्षा

(A) Executable
(B) Encapsulation
(C) Acceptance Test
(D) Color-Printer

२१. अवबोधक

(A) Caption
(B) Double-Click
(C) Data-Entry Form
(D) File Permissions

२२. विषय-सूची

(A) Ease-of-Use
(B) Contents
(C) Active Area
(D) Fatal Error

२३. ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

(A) Alpha Build
(B) Corrupted File
(C) Agent
(D) Entity

२४. प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Cybercafe
(C) Caller-ID
(D) Automatic Backup

२५. दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

(A) Binary Number
(B) Dedicated Server
(C) File Sharing
(D) Commitment-Control

२६. पुस्तकविन्ह सम्पादित

(A) Default System Session
(B) Edit Bookmarks
(C) Compose New Message
(D) Comment-out

२७. त्वरित-सुलभ-विधि-निर्माण-तन्त्रांश-सम्पुट

(A) Bad-Sector
(B) Development Suite
(C) Disketten
(D) Character (Symbol)

२८. दोष-विमर्शन

(A) Benchmark
(B) Alpha Test
(C) Defect Analysis
(D) Cursor-Movement-Keys

२९. प्रसंगवेदि-साहाय्य

(A) Context-Sensitive Help
(B) Delete Contents
(C) Color Monitor
(D) Artificial Intelligence

३०. सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(A) Distributed Database
(B) Close All Folders
(C) Dedicated-Server
(D) Address Book Properties

३१. अशक्त-करब

(A) Defect Density
(B) Background Noise
(C) Comment-out
(D) Delete Message

३२. प्राथमिक संस्करण

(A) Access Time
(B) Digital Camera
(C) Browse Mode
(D) Alpha Build

३३. चित्रमाध्यमसँ-संवाद-पेटिका-द्वारा-विकल्प

(A) Edit
(B) Column (Table)
(C) Decrement
(D) Control

३४. वर्णमुख

(A) Delete Slide
(B) Copyright
(C) Desktop-Computer
(D) Cartridge

३५. विधि विशिष्ट

(A) Applet
(B) Drop-Down-List
(C) Back-Up
(D) About Me

३६. समावरण

(A) Background Printing
(B) Demo
(C) Encapsulation
(D) About Mozilla Firefox

३७. निम्न स्तरीय विधि भाषा

(A) Application Software
(B) DSS
(C) Computer
(D) Assembly Language

३८. अनियताभिगम स्मृतमे विद्यमान दत्तांशसंचिका

(A) Font
(B) AutoFormat
(C) Active File
(D) Edit

३९. वाहिका-व्यास

(A) Case Sensitive
(B) Bandwidth
(C) FOR Loop
(D) Calculated Field

४०. वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

(A) Desktop Background
(B) Digital Electronics
(C) Data
(D) Device- Driver

४१. मोजुदा-प्रोफाइल

(A) Current Profile
(B) Compiler
(C) Application
(D) Data

४२. दत्तांश-पूर्णता

(A) Computational Complexity
(B) Entity
(C) Data Integrity
(D) Environment Variable

४३. दुष्ट-खण्ड-युक्त-पथ

(A) Authentication
(B) Bad-Track
(C) Decompression
(D) Boot-Failure

४४. संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

(A) Cryptanalysis
(B) Driver
(C) Boot-Disk
(D) Accumulator

४५. समाकर

(A) Data Warehouse
(B) Format
(C) Built-In Function
(D) Fax

४६. स्वचालित ढंगसँ रचना

(A) Fiber-Optic Cable
(B) Cut-and-Paste
(C) AutoFormat
(D) Audio-Visual

४७. दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक

(A) Data-Modem
(B) Access Method
(C) Close-Box
(D) Distributed-Operating-System

४८. पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

(A) Active Cell
(B) Default Value
(C) Create Launcher
(D) Data-Entry Form

४९. ड्राफ्ट

(A) Data Independence
(B) Drafts
(C) Design
(D) Alert Box

५०. प्रलेखन

(A) Documentations
(B) Device Independent
(C) Accessibility
(D) Form

५१. संकोचन-द्वारा-वृत्तक-संग्रह-क्षमतामे-वृद्धि

(A) Disk Compression
(B) Double- Precision
(C) Access Method
(D) Bad-Track

५२. अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

(A) Area
(B) Archive
(C) Bracket
(D) Data

५३. मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

(A) Consolidate
(B) Bug-Fix Release
(C) Desktop Background
(D) About Mozilla Firefox

५४. संख्यापद्धति-दस-अंकबला

(A) Current Profile
(B) Base-10
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Electronic Warfare

५५. मूलाधार

(A) Abstraction
(B) Decompression
(C) Add Bookmark
(D) Backbone

५६. फाइल स्थानान्तरण

(A) Create Document
(B) ALU
(C) File Transfers
(D) Bar Code

५७. स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

(A) Automatic Backup
(B) Compact Disc (CD)
(C) Document Statistics
(D) Cells

५८. प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(A) Background Noise
(B) Assistive Technology Preferences
(C) De-Facto-Standard
(D) Boolean Logic

५९. पङ्क्तिव्यूह

(A) Color/Grayscale
(B) Array
(C) Database Structure
(D) Backgrounds and Emblems

६०. संगणन-विषमता

(A) Computational Complexity
(B) BIOS
(C) Define Range
(D) Autofit

६१. संगणकोपकृत-परिकल्पना

(A) About Panels
(B) Computer-Aided-Design-CAD
(C) FAQ
(D) Cryptography

६२. संगणकोपेत-पानगृह

(A) Cybercafe
(B) Fax
(C) Defect Density
(D) Digitize

६३. दत्तनिधि-प्रबन्धन

(A) Entity
(B) Custom Animation
(C) DBMS
(D) File Permissions

६४. व्याख्यान

(A) Decode
(B) ALU
(C) Defect Density
(D) Error Handling

६५. सभ संदेशक शीर्षिका

(A) Calculated Field
(B) Design
(C) Digital Video-Disc (DVD)
(D) All Message Headers

६६. साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

(A) Code
(B) Color Monitor
(C) Current-Cell
(D) Default Printer (Auto)

६७. देखाबू

(A) Cross-Reference
(B) Display
(C) Application Layer
(D) Default Printer

६८. बूलीय विनिर्दिशक

(A) Code-Reuse
(B) Block-Move
(C) Device- Driver
(D) AND

६९. मूलभूत-मुद्रक

(A) Bookmark This Page
(B) FIFO
(C) Close Window
(D) Default Printer

७०. कंपनीक द्वारा

(A) Backup Utility
(B) Add Chat
(C) By Company
(D) Digital Camera

७१. बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(A) Blog
(B) Double-Click
(C) Component Object Model (COM)
(D) Boolean Logic

७२. अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

(A) Data Stream
(B) Data Independence
(C) e-Book
(D) Compiled Program

७३. जाँच

(A) Detective
(B) Copy Contact To
(C) Access Rights
(D) Bookmark This Page

७४. पाछाँ

(A) Accuracy
(B) Delete
(C) Back
(D) Confidentiality

७५. आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

(A) Base Address
(B) Declarative Programming Language
(C) Field Shadings
(D) Device- Dependent

७६. अंकीय-चर-दूरभाष

(A) Contiguous
(B) Endless Loop
(C) Customize
(D) Digital Cellular Phone

७७. गणन वर्जन विभाजन गुणन

(A) Computer-Based-Training-CBT
(B) Architecture
(C) Arithmetic Operation
(D) Dynamic Typing

७८. टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

(A) Active Database
(B) Exit
(C) Chat
(D) Dial-Up-Access

७९. संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(A) Computer-Literacy
(B) Backspace
(C) Bcc
(D) Dedicated Server

८०. सहाय-विद्युत्कोश

(A) Backup
(B) Address Book (Thesaurus)
(C) Disk Compression
(D) Auxiliary Battery

८१. दृश्य-श्रव्य-अंश

(A) Digital Camera
(B) Clip
(C) Broadband
(D) Digital Signatures

८२. अपचय

(A) Disk Capacity
(B) Data-Series
(C) Deadlock
(D) Decrement

८३. पछिला खोजू

(A) Complexity
(B) Find Previous
(C) Disaster Recovery Plan
(D) Clear (Empty)

८४. क्रिया-प्रतीक्षमाण

(A) Deadlock
(B) Bibliography Entry
(C) DVD
(D) Data Pilot

८५. संगतता

(A) Data Redundancy
(B) Field
(C) Compatibility
(D) Call

८६. गोप्रति

(A) Digital Transmission
(B) Camera
(C) Bcc
(D) Directory

८७. संग्रहोपकरण

(A) BIOS
(B) Backup
(C) Contiguous
(D) DVD

८८. पृष्ठदेश

(A) Background
(B) Digital Signature
(C) Export
(D) Compressed-File

८९. पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

(A) Destination
(B) Footnote
(C) Column
(D) Control

९०. संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

(A) Browse
(B) Cells
(C) Authenticate
(D) Adapter

९१. स्खलित

(A) Bibliography Database
(B) Choose
(C) Access
(D) Bug

९२. संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

(A) Drop-Down-List
(B) Database Management System (DBMS)
(C) Data-Type
(D) Access Privileges

९३. अंकीय-दत्तांश-प्रारूप

(A) Call-Center
(B) Binary-File
(C) Caption (Title)
(D) Button

९४. प्रलेख

(A) Editor
(B) Documents
(C) Default Printer
(D) Computer

९५. संहृत-संचिका

(A) CPU
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Auxiliary Speakers
(D) Compressed-File

९६. प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(A) Detach Tab
(B) First-Generation Computer
(C) Cross-Platform
(D) Check for Updates

९७. पुटस्मारक

(A) Bookmark
(B) Control-Structure
(C) Bandwidth
(D) Device Independent

९८. भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(A) File Transfers
(B) Decompression
(C) Change Case
(D) Address Space

९९. उल्लावित फ्रेम

(A) Floating Frame
(B) Access Control
(C) Concurrency
(D) CD/DVD Creator

१००. प्रयोजक

(A) Driver
(B) Computer
(C) Fonts
(D) Fixed-Length Field

उत्तरमाला — अध्याय १५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Documentation

२. (B) Close All

३. (D) Background Noise

४. (C) AutoCorrect

५. (B) Active Index

६. (A) Arrange

७. (B) Bookmark

८. (A) Desktop- Publishing- DTP

९. (B) DASD

१०. (B) Assignment Statement

११. (A) Analog Modem

१२. (C) CPU

१३. (C) Add/Remove Software

१४. (D) Character Encoding

१५. (A) Any Category

१६. (B) Bibliography Entry

१७. (B) Default Formatting

१८. (C) Failure

१९. (A) Buddies

२०. (C) Acceptance Test

२१. (A) Caption

२२. (B) Contents

२३. (C) Agent

२४. (A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS

२५. (D) Commitment-Control

२६. (B) Edit Bookmarks

२७. (B) Development Suite

२८. (C) Defect Analysis

२९. (A) Context-Sensitive Help

३०. (C) Dedicated-Server

३१. (C) Comment-out

३२. (D) Alpha Build

३३. (D) Control

३४. (D) Cartridge

३५. (A) Applet

३६. (C) Encapsulation

३७. (D) Assembly Language

३८. (C) Active File

३९. (B) Bandwidth

४०. (D) Device- Driver

४१. (A) Current Profile

४२. (C) Data Integrity

४३. (B) Bad-Track

४४. (D) Accumulator

४५. (D) Fax

४६. (C) AutoFormat

४७. (A) Data-Modem

४८. (D) Data-Entry Form

४९. (B) Drafts

५०. (A) Documentations

৫১. (A) Disk Compression

৫২. (D) Data

৫৩. (D) About Mozilla Firefox

৫৪. (B) Base-10

৫৫. (D) Backbone

৫৬. (C) File Transfers

৫৭. (A) Automatic Backup

৫৮. (C) De-Facto-Standard

৫৯. (B) Array

৬০. (A) Computational Complexity

৬১. (B) Computer-Aided-Design-CAD

৬২. (A) Cybercafe

৬৩. (C) DBMS

৬৪. (A) Decode

৬৫. (D) All Message Headers

৬৬. (D) Default Printer (Auto)

৬৭. (B) Display

৬৮. (D) AND

৬৯. (D) Default Printer

৭০. (C) By Company

৭১. (D) Boolean Logic

৭২. (C) e-Book

৭৩. (A) Detective

৭৪. (C) Back

৭৫. (B) Declarative Programming Language

৭৬. (D) Digital Cellular Phone

৭৭. (C) Arithmetic Operation

৭৮. (C) Chat

৭৯. (D) Dedicated Server

৮০. (D) Auxiliary Battery

৮১. (B) Clip

৮২. (D) Decrement

৮৩. (B) Find Previous

৮৪. (A) Deadlock

৮৫. (C) Compatibility

৮৬. (C) Bcc

৮৭. (B) Backup

৮৮. (A) Background

৮৯. (B) Footnote

৯০. (C) Authenticate

৯১. (D) Bug

৯২. (D) Access Privileges

৯৩. (B) Binary-File

৯৪. (B) Documents

৯৫. (D) Compressed-File

৯৬. (B) First-Generation Computer

৯৭. (A) Bookmark

৯৮. (D) Address Space

৯৯. (A) Floating Frame

১০০. (A) Driver

अध्याय १६ : Quiz 178 — IT Glossary — Multi-Col Maithili → English (9)

१. जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

(A) Export as PDF
(B) Alert Box
(C) Current-Cell
(D) Define Views

२. उपसर्ग

(A) Abstraction
(B) Copy Contact To
(C) Broadband
(D) Cyber

३. आब-ताकू

(A) Add Chat
(B) Find Now
(C) Deadlock
(D) Archive

४. अंकीयालेख्य

(A) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(B) Base Address
(C) Dial-Up Access
(D) Bit-Map

५. असमकालिक

(A) Asynchronous
(B) Bold
(C) Desktop Effects
(D) Filter

६. अगिला खोजू

(A) Find Next
(B) Compiler
(C) Deprecate
(D) Data-Link Layer

७. पार्श्व-भूमि-मुद्रण

(A) Compiled Program
(B) Background Printing
(C) DASD
(D) Call-Waiting

८. सम्पादन

(A) Asterisk
(B) Case Sensitive
(C) Edit
(D) Create Launcher

९. प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

(A) First-Generation Programmng Language
(B) Brace
(C) Clear
(D) Cost-Benefit Analysis

१०. सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

(A) Backup Utility
(B) Error Message
(C) Expandability
(D) Assign Task

११. निधिक

(A) Buffer
(B) Address Book Properties
(C) Add Sender to Address Book
(D) Arrange

१२. पिधान-पिटक

(A) Close-Box
(B) Downloads
(C) Display
(D) Add Buddy

१३. कूट-शलाका-पठन-उपकरण

(A) Address Book Properties
(B) Contiguous
(C) Bar-Code Reader
(D) Chart

१४. दत्तांश निवेशन पत्र

(A) Bcc
(B) Concurrency-Control
(C) Form
(D) Enable Networking

१५. दिन दृश्य

(A) Find in Message
(B) Double- Precision
(C) Day View
(D) Algorithm

१६. हमरा संबंधमे

(A) Bookmark This Page
(B) About Me
(C) Cost-Benefit Analysis
(D) First-Generation Programmng Language

१७. मूलभूत मुद्रक

(A) Data-Modem
(B) Decrement
(C) Fields
(D) Default Printer

१८. डाउनलोड

(A) Allocate
(B) Fiber Optics
(C) Archive Manager
(D) Downloads

१९. कालम

(A) Case Control Structure
(B) Column (Table)
(C) Error Message
(D) Copy-Protection

२०. महा-वियोजना

(A) Error Message
(B) Destination
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Digital-Zoom

२१. डेस्कटाप पृष्ठभूमि

(A) Desktop Background
(B) Control
(C) Floating Frame
(D) Fax Modem

२२. DOM निरीक्षक

(A) Default Formatting
(B) Auxiliary Speakers
(C) Download
(D) DOM Inspector

२३. उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

(A) Cut-and-Paste
(B) Configuration
(C) Compact Disc (CD)
(D) Collision

२४. मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

(A) Chat
(B) Click
(C) Case Insensitive
(D) Firewall

२५. अनपेक्षित घटनाक विवरण

(A) Display
(B) Digitize
(C) Electronics
(D) Exception Report

२६. यन्त्रीकृतपुनर्गणना

(A) Double-Click
(B) Database Design
(C) Automatic Recalculation
(D) Assistive Technology Preferences

२७. बदलाव

(A) Access Code
(B) AlphaNumeric Character
(C) Changes
(D) Computer

२८. गो-प्रति

(A) Camera
(B) Bcc
(C) Caret
(D) Focus

२९. संविभाजन

(A) Block Operation
(B) Allocate
(C) Acceptance Test
(D) Address Space

३०. कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

(A) Delete Manual Break
(B) Encode
(C) Central Processing Unit (CPU)
(D) Data Validation

३१. प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

(A) Alias
(B) Caret
(C) Destination
(D) Delete Message

३२. परोक्ष-संसाधक

(A) Contact
(B) Back-End Processor
(C) Encode
(D) Code

३३. संलाप-प्रकोष्ठ

(A) Entity
(B) Chat Room
(C) Database Design
(D) Data Integrity

३४. लघुवृत्तक

(A) Audio-Visual
(B) Data-Type
(C) Fiber Optics
(D) Disketten

३५. संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

(A) Brace
(B) CAD-CAM
(C) Backup-File
(D) cpi

३६. सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(A) Catalog
(B) Copy Folder To
(C) Digital Signatures
(D) Firewall

उत्तरमाला — अध्याय १६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Current-Cell

२. (D) Cyber

३. (B) Find Now

४. (D) Bit-Map

५. (A) Asynchronous

६. (A) Find Next

७. (B) Background Printing

८. (C) Edit

९. (A) First-Generation Programmng Language

१०. (C) Expandability

११. (A) Buffer

१२. (A) Close-Box

१३. (C) Bar-Code Reader

१४. (C) Form

१५. (C) Day View

१६. (B) About Me

१७. (D) Default Printer

१८. (D) Downloads

१९. (B) Column (Table)

२०. (C) Enterprise-Resource-Planning-ERP

२१. (A) Desktop Background

२२. (D) DOM Inspector

२३. (A) Cut-and-Paste

२४. (B) Click

२५. (D) Exception Report

२६. (C) Automatic Recalculation

२७. (C) Changes

२८. (B) Bcc

२९. (B) Allocate

३०. (B) Encode

३१. (C) Destination

३२. (B) Back-End Processor

३३. (B) Chat Room

३४. (D) Disketten

३५. (C) Backup-File

३६. (A) Catalog

अध्याय १७ : Quiz 179 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (1)

१. Corrupted File

(A) अनुष्ठानसिद्ध विधि
(B) सञ्चिकालोप
(C) गोपनीयता
(D) मलिन-मातृका

२. Calendar

(A) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार
(B) कैलेंडर
(C) पूरे हटाए दिअ
(D) कनेक्शन-सूचना

३. Accuracy

(A) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद
(B) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे
(C) यथार्थता
(D) लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन

४. Activity Light

(A) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(B) लिफाफ
(C) अपत्य-प्रक्रिया
(D) अग्रभागक सवर्णदीप

५. About Panels

(A) बूलियगवेषण
(B) सीमा
(C) कऽ बारेमे
(D) समाकर यन्त्र

६. CD

(A) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक
(B) दृश्य-श्रव्य-अंश
(C) सान्द्र-वृत्तक
(D) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

७. Event Handler

(A) घटनापरामर्श
(B) लघु-वृत्तक
(C) मण्डलक
(D) आवरण

८. Descending Order

(A) उद्धारण
(B) गुरु-लघु-क्रम
(C) स्पन्दक-स्फोरक
(D) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

९. Cursor

(A) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न
(B) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक
(C) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(D) उन्नत खोज

१०. Breakpoint

(A) अवसानपद
(B) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि
(C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश
(D) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

११. Circuit

(A) मणिल-मञ्जूषा
(B) प्रतिकृति
(C) गोप्रति
(D) परिपन्थ

१२. Background Noise

(A) समन्वित-नियोग
(B) दत्तांशसंचारण
(C) स्वतन्त्र विधि
(D) लघुवृत्तक

१३. Accessibility

(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(B) अभिगम्यता
(C) चलच्चित्र-ग्राही
(D) प्रत्यंक

१४. Absolute Value

(A) विधि विशिष्ट
(B) निष्काश्यमाण-विधि
(C) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि
(D) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

१५. Analogical Reasoning

(A) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन
(B) ग्राहक-वितरक
(C) CD/DVD सर्जक
(D) दत्तांश-संग्रहालय

१६. Accounts

(A) विभाग
(B) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन
(C) कनेक्शन-सूचना
(D) खाता

१७. Cyber

(A) बिन्यास-संपादक

(B) सम्पर्क-विच्छेद

(C) कऽ बारेमे

(D) उपसर्ग

१८. Concept

(A) कल्पना

(B) दोषपद

(C) अनभिव्यक्त वर्ग

(D) जाति

१९. Disk- Compression

(A) रचना

(B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(C) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

(D) सेलक-सामग्री

२०. Current Profile

(A) मोजुदा-प्रोफाइल

(B) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

(C) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

(D) क्षेत्र

२१. Desktop Effects

(A) वृत्तकचालक

(B) विण्डो बन्न करू

(C) ई पटल मेटाबू

(D) डेस्कटाप-प्रभाव

२२. Caption (Title)

(A) झटकू

(B) अनुशीर्षक

(C) शून्यांक अकार ककाराक्षर

(D) नेटवर्किंग सक्रिय कर

२३. Cryptography

(A) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

(B) प्रयुक्ति

(C) वैद्युतकसन्देश

(D) गुप्त-लेखन-पद्धति

२४. Diskette

(A) कैलकुलेटर

(B) पृथुवाहिका

(C) लघु-वृत्तक

(D) गुप्त-लेखन-पद्धति

२५. Append

(A) संहरिति

(B) जोड़ब

(C) बड्डी

(D) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

२६. Bullets and Numbering

(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(B) पदानुक्रमिक-विभाग

(C) सक्रिय गवाक्ष

(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

२७. Choose

(A) कूटशलाका-पठन-उपकरण

(B) खाता

(C) विकल्प-चयन

(D) मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

२८. Browser

(A) कोण कोष्ठक

(B) पूर्व-श्रृंखलन

(C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(D) संलग्नक

२९. Diagnostic-Program

(A) अपत्य-प्रक्रिया

(B) विषय-सूची

(C) स्वयं ठीक करू

(D) सङ्गक- यन्त्रांश- तन्त्रांश- परीक्षण- विधि

३०. Compress

(A) संहरिति

(B) स्वीकार्य व्यवहार नियम

(C) दोषविमर्शन

(D) निम्न स्तरीय विधि भाषा

३१. Coaxial Cable

(A) स्थिरतन्त्रांश

(B) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

(C) समाक्ष-केबल

(D) संघर्षण

३२. Bidirectional-Printing

(A) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(C) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(D) निष्काश्यमाण-विधि

३३. Edit as New Message

(A) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

(B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

(D) संयन्त्रण

३४. Find

(A) खोजू

(B) डाउनलोड

(C) कारक-संविधा-समादेश

(D) सारक-कील

३५. Character Encoding

(A) निर्णयाधार- संविधा

(B) स्थान

(C) संप्रतीक-एनकोडिंग

(D) पूर्व-श्रृंखलन

३६. Confirmation-Message

(A) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(B) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

(C) डेस्कटाप-प्रभाव

(D) ई पृष्ठमे खोजू

३७. Access Time

(A) यथार्थता

(B) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

(C) विषय-सूची

(D) क्षेत्रसभ

३८. Directory

(A) पता पुस्तिका

(B) फिनु खोजू

(C) मणिल मञ्जूषा

(D) पदानुक्रमिक-संचिका

३९. Application Layer

(A) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(B) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(C) रचना

(D) हमरा संबंधमे

४०. Device Dependent

(A) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(B) स्वलित

(C) दत्ताभिलेख

(D) उपकरण-निघ्न

४१. CD-ROM

(A) निष्काश्यमाण-विधि

(B) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

(C) पुस्तक-चिह्न

(D) विस्तार

४२. Descending- Order

(A) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

(B) गुरु-लघु-क्रम

(C) समाक्ष-केबल

(D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

४३. Form

(A) संप्रतीक

(B) दत्तांश निवेशन पत्र

(C) वर्ण

(D) शिक्षा-ग्रन्थ

४४. Data-Type

(A) जालस्थित-कारक-संविधा

(B) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(C) पुस्तक-चिह्न

(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

४५. Add/Edit

(A) फोल्डरसभ ब्राउज करू

(B) निर्माण-परिसर

(C) दोषविमर्शन

(D) जोड़ू/संपादित करू

४६. Event

(A) अविरत विवर्तमान

(B) संलग्नक

(C) संदेश मेटाबू

(D) वृत्त

४७. Architecture

(A) शीत-प्रवर्तन

(B) पटल सारक चालन कील

(C) शलाका-रेखाचित्र

(D) रचना

४८. Back

(A) पाछाँ

(B) सम्पर्क

(C) पुस्तक-चिह्न

(D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

४९. Compare Documents

(A) दस्तावेजसभक तुलना करू

(B) खोजू

(C) प्रशासन

(D) मद क्रममे राखू

५०. Expert System

(A) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

(B) नियोजन

(C) तज्ञसंविधा

(D) निम्न स्तरीय विधि भाषा

५१. Copy All Contact To

(A) अग्रभूमिक्रिया

(B) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(C) सभ संपर्ककेँ कापी करू

(D) दत्तांश निवेशन पत्र

५२. Close

(A) संगतता

(B) आब-ताकू

(C) बन्न करू

(D) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

५३. Data-Packet

(A) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(B) दत्तांश-सम्पुट

(C) परम-वर्ग

(D) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश

५४. Digital Video-Disc (DVD)

(A) अंकीय-दृश्य-लेख

(B) दत्त-प्रविधा

(C) वर्ण-मुद्रक

(D) कार्य-पीठिका

५५. Buddy Pounces

(A) बड्डी झपट्टा

(B) क्षेत्र

(C) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन

(D) क्षेत्र-साँचा

५६. Dictionary

(A) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(B) शब्दकोश

(C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(D) चलच्चित्र-ग्राही

५७. Annotation

(A) अन्तर्लेख

(B) नामसभक अनुसार साफ करू

(C) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

(D) दत्तांश संचार पद्धति

५८. Copy To Folder

(A) स्लाइड मेटाबू

(B) चलन्त चित्र

(C) फोल्डरमे कापी करू

(D) आसन्न-संहित

५९. Execution

(A) तन्त्रांश-समुट

(B) मणिल मञ्जूषा

(C) चालन

(D) समनुष्ठान

६०. FAQ

(A) न्यस्यन

(B) सामान्य प्रश्नोत्तर

(C) संग्रहोपकरण

(D) युगपद

६१. Commercial Software

(A) उपकरण-निघ्न

(B) पण्य-तन्त्रांश

(C) पारिक्रमिकविधान

(D) पङ्क्तिव्यूह

६२. Column Graph

(A) पारिक्रमिकविधान

(B) वर्गानुवंश

(C) प्रशासन

(D) स्तम्भ-ग्राफ

६३. Compiler

(A) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(B) संरेखण

(C) विपरिणमति-विधि-लेख

(D) अग्रभागक सवर्णदीप

६४. Block

(A) एकांश

(B) हँसपद-मोड

(C) परम-वर्ग

(D) दृश्य-परिभाषा-दिअ

६५. Fields

(A) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति
(B) गम्यत्व
(C) निर्माण-परिसर
(D) क्षेत्रसभ

६६. Circular Reference

(A) मोजुदा-प्रोफाइल
(B) बूलियगवेषण
(C) शब्द-संसाधन-विधि
(D) अन्योन्य-आश्रय

६७. Create Document

(A) फोल्डर बनाबू
(B) बट्टी
(C) पुस्तकविन्ह सम्पादित
(D) दस्तावेज बनाबू

६८. Cc

(A) सञ्चिका निरूपण पीठिका
(B) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता
(C) स्वीकार्य व्यवहार नियम
(D) संरूप

६९. Computation

(A) समनुष्ठान
(B) आपत्कालकप्रत्याहरण
(C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(D) दोषक निवारणक परामर्श

७०. Diagnostic Program

(A) आइड्रापर
(B) यन्त्रीकृतपुनर्गणना
(C) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि
(D) संप्रतीक-मैप

७१. Copy

(A) कैलेंडर
(B) नेटवर्किंग सक्रिय कर
(C) प्रतिकृति
(D) पादमे मुद्रित अंश

७२. e-Book

(A) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ
(B) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय
(C) अनुष्ठानसिद्ध विधि
(D) प्रतिकृति

७३. Bcc

(A) वर्णचित्र
(B) गोप्रति
(C) पाछाँ
(D) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

७४. Cybercafe

(A) केस बदलू
(B) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर
(C) संगणकोपेत-पानगृह
(D) अकस्मात्-अवसान

७५. Find Previous

(A) प्रतिबिम्ब
(B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका
(C) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण
(D) पछिला खोजू

७६. Arrow Keys

(A) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण
(B) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(C) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(D) पटल सारक चालन कील

७७. Benchmark

(A) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक
(B) आदर्शमिति
(C) ढूँढू आओर बदलू
(D) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

७८. Environment

(A) यन्त्रांश-कारकसंविधा
(B) आह्वान-केन्द्र
(C) तिर्यक्कोष्ठक
(D) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

७९. Delete Manual Break

(A) रंग/ग्रेस्केल
(B) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क
(C) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू
(D) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

८०. Boolean Logic

(A) दोष-घनता
(B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर
(C) सदासिद्ध
(D) पूर्ण निर्देश

८१. Find Next

(A) संवादक

(B) अगिला खोजू

(C) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

(D) चलन्त चित्र

८२. Analog Transmission

(A) उच्छेदन-कील

(B) तर्कविभाग

(C) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

(D) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

८३. Argument

(A) निरूपक

(B) स्पन्दक-स्फोरक

(C) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

(D) युगपद

८४. Diode

(A) टैब अलग करू

(B) सञ्चिका निरूपण पीठिका

(C) द्वय-यन

(D) कुड्म

८५. Active Partition

(A) परिपन्थ

(B) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

(C) सक्रिय खण्ड

(D) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

८६. Block Operation

(A) जोड़ू अथवा हटाबू

(B) खण्डिककार्य

(C) निम्न स्तरीय विधि भाषा

(D) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

८७. Artificial Intelligence

(A) दोषमार्जन

(B) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

(C) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(D) कृत्रिम प्रज्ञा

८८. Chart (Graph)

(A) संकल्पना

(B) DOM निरीक्षक

(C) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

(D) क्रियाशील भाग

८९. Data-File

(A) हँसपद-मोड

(B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(C) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

(D) दत्तांश-युक्त-संचिका

९०. Cold-Boot

(A) रंग/ग्रेस्केल

(B) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण

(C) शीत-प्रवर्तन

(D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

९१. Detach Tab

(A) टैब अलग करू

(B) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(C) दत्तांश-विधान

(D) कोष्ठ

९२. Clone

(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

(B) प्रतिकृति

(C) विपरिणमति-विधि-लेख

(D) आसन्न-संहित

९३. Find in Message

(A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(B) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

(C) संदेशमे खोजू

(D) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

९४. Data

(A) फोल्डर कैं कापी करू

(B) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(D) क्षेत्र-साँचा

९५. Behaviour

(A) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

(B) संरूप

(C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित

(D) संवादक

९६. Disk Compression

(A) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(B) शब्दकोश

(C) संकोचन-द्वारा-वृत्तक-संग्रह-क्षमतामे-वृद्धि

(D) आसन्न-संहित

९७. Distributed Database

(A) संयोजित

(B) प्रदेशाभिधान-संविधा

(C) डाउनलोड

(D) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

९८. Character Map

(A) संप्रतीक-मैप

(B) पदानुक्रमिक-विभाग

(C) फायरफाक्स वेब ब्राउजर

(D) ड्राफ्ट

९९. Control

(A) नियन्त्रण

(B) लेखन भाषा

(C) लघुवृत्तक

(D) दत्तांशसंचारण

१००. Firefox Web Bowser

(A) फायरफाक्स वेब ब्राउजर

(B) आसन्न-संहित

(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(D) प्रोफाइल बदलू

उत्तरमाला — अध्याय १७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) मलिन-मातृका

२. (B) कैलेंडर

३. (C) यथार्थता

४. (D) अग्रभागक सवर्णदीप

५. (C) कऽ बारेमे

६. (C) सान्द्र-वृत्तक

७. (A) घटनापरामर्श

८. (B) गुरु-लघु-क्रम

९. (A) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

१०. (A) अवसानपद

११. (D) परिपन्थ

१२. (B) दत्तांशसंचारण

१३. (B) अभिगम्यता

१४. (D) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

१५. (A) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

१६. (D) खाता

१७. (D) उपसर्ग

१८. (A) कल्पना

१९. (C) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

२०. (A) मोजुदा-प्रोफाइल

२१. (D) डेस्कटाप-प्रभाव

२२. (B) अनुशीर्षक

२३. (D) गुप्त-लेखन-पद्धति

२४. (C) लघु-वृत्तक

२५. (B) जोड़ब

२६. (A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

२७. (C) विकल्प-चयन

२८. (C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

२९. (D) सङ्गक- यन्त्रांश- तन्त्रांश- परीक्षण- विधि

३०. (A) संहरिति

३१. (C) समाक्ष-केबल

३२. (A) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

३३. (A) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

३४. (A) खोजू

३५. (C) संप्रतीक-एनकोडिंग

३६. (B) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

३७. (B) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

३८. (D) पदानुक्रमिक-संचिका

३९. (A) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

४०. (D) उपकरण-निघ्न

४१. (B) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

४२. (B) गुरु-लघु-क्रम

४३. (B) दत्तांश निवेशन पत्र

४४. (D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

४५. (D) जोड़ू/संपादित करू

४६. (D) वृत्त

४७. (D) रचना

४८. (A) पाछाँ

४९. (A) दस्तावेजसभक तुलना करू

५०. (C) तज्ञसंविधा

५१. (C) सभ संपर्ककेँ कापी करू

५२. (C) बन्न करू

५३. (B) दत्तांश-सम्पुट

५४. (A) अंकीय-दृश्य-लेख

५५. (A) बड्डी झपट्टा

५६. (B) शब्दकोश

५७. (A) अन्तर्लेख

५८. (C) फोल्डरमे कापी करू

५९. (C) चालन

६०. (B) सामान्य प्रश्नोत्तर

६१. (B) पण्य-तन्त्रांश

६२. (D) स्तम्भ-ग्राफ

६३. (C) विपरिणमति-विधि-लेख

६४. (A) एकांश

६५. (D) क्षेत्रसभ

६६. (D) अन्योन्य-आश्रय

६७. (D) दस्तावेज बनाबू

६८. (B) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

६९. (A) समनुष्ठान

७०. (C) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

७१. (C) प्रतिकृति

७२. (A) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

७३. (B) गोप्रति

७४. (C) संगणकोपेत-पानगृह

७५. (D) पछिला खोजू

७६. (D) पटल सारक चालन कील

७७. (B) आदर्शमिति

७८. (A) यन्त्रांश-कारकसंविधा

७९. (C) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

८०. (B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

८१. (B) अगिला खोजू

८२. (C) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

८३. (A) निरूपक

८४. (C) द्वय-यन

८५. (C) सक्रिय खण्ड

८६. (B) खण्डिककार्य

८७. (D) कृत्रिम प्रज्ञा

८८. (C) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन

८९. (D) दत्तांश-युक्त-संचिका

९०. (C) शीत-प्रवर्तन

९१. (A) टैब अलग करू

९२. (B) प्रतिकृति

९३. (C) संदेशमे खोजू

९४. (B) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

९५. (C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित

९६. (C) संकोचन-द्वारा-वृत्तक-संग्रह-क्षमतामे-वृद्धि

९७. (B) प्रदेशाभिधान-संविधा

९८. (A) संप्रतीक-मैप

९९. (A) नियन्त्रण

१००. (A) फायरफाक्स वेब ब्राउजर

अध्याय १८ : Quiz 180 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (2)

१. Envelope
(A) अग्रभूमिक्रिया
(B) लिफाफ
(C) संचार-समय
(D) दोष विज्ञापन

२. Default Formatting
(A) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर
(B) मूलभूत-संरूप
(C) खण्डिककार्य
(D) चरबिन्दुपद्धित

३. AutoFormat
(A) क्षेत्र नाम
(B) सञ्चिका निरूपण पीठिका
(C) स्वचालित ढंगसँ रचना
(D) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

४. Bug-Fix
(A) परिहार
(B) प्रसंगवेदि-साहाय्य
(C) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल
(D) अग्रभूमिक्रिया

५. Data-Mining
(A) साभि-संग्रह
(B) फिल्टर
(C) दहनदुर्ग
(D) दत्तांश-विश्लेषण

६. Exception Report
(A) श्रेणी-शलाका
(B) संचारण
(C) पक्ष-नियामक-विधान
(D) अनपेक्षित घटनाक विवरण

७. Add Group
(A) निर्माण-परिसर
(B) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा
(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची
(D) समूह जोड़ू

८. Cancel
(A) संदेश मेटाबू
(B) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण
(C) रद करू
(D) क्षेत्रसभ

९. Enter-Return
(A) खाता
(B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका
(C) तज्ञसंविधा
(D) टक्कित समादेशक प्रेषण

१०. Child Process
(A) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि
(B) हमरा संबंधमे
(C) अपत्य-प्रक्रिया
(D) अनभिव्यक्त वर्ग

११. Desktop-Computer
(A) फिल्टरसभ लागू करू
(B) अधिमञ्च- सङ्गक
(C) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र
(D) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

१२. Expand All Threads
(A) सान्द्र-वृत्तक
(B) सभटा थ्रेड पसारू
(C) मौलिक-एकांश
(D) निष्क्रिय-करब

१३. Data-Bus
(A) शब्दकोश
(B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन
(C) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन
(D) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

१४. Computer-Aided-Design-CAD
(A) संगणकोपकृत-परिकल्पना
(B) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण
(C) विषय मेटाबू
(D) आवरण

१५. Drawing- Tools
(A) दत्त-प्रविधा
(B) चित्र-उपकरण
(C) ई पृष्ठमे खोजू
(D) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

१६. CPU
(A) उभारलकेँ साफ करू
(B) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक
(C) मूलभूत-मुद्रक
(D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

१७. Code-Reuse

(A) गोपनीयता

(B) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

(C) सभ संपर्ककेँ कापी करू

(D) विषमता

१८. Audio-File

(A) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

(B) फाइल प्रबंधन

(C) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

(D) गणन वर्जन विभाजन गुणन

१९. Find Again

(A) उपादेयता परीक्षा

(B) वर्ण-मुद्रक

(C) पुस्तक-चिह्न

(D) फिनु खोजू

२०. Create Folder

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(B) व्यञ्जक

(C) फोल्डर बनाबू

(D) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

२१. De-Facto Standard

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(B) दस्तावेज-सांख्यिकी

(C) प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

(D) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

२२. Development

(A) संप्रतीक

(B) जाँच

(C) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

(D) निर्माण

२३. About Me

(A) सम्पादन

(B) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

(C) हिज्जे जाँचू

(D) हमरा संबंधमे

२४. Domain

(A) क्षेत्र

(B) उत्थापनवृत्तक

(C) अग्रभागक सवर्णदीप

(D) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

२५. Backslash

(A) रद करू

(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(C) आब-ताकू

(D) '\'- चिह्न

२६. Assign Task

(A) निर्माण-परिसर

(B) काज नियत करू

(C) विभाग-परम्परा

(D) साभि-संग्रह

२७. Administration

(A) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

(B) अभिगम्यता

(C) प्रशासन

(D) मूलभूत-संरूप

२८. Cipher

(A) पङ्क्तिव्यूह

(B) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

(C) पाठ्यांशक-संकूट

(D) एंकर

२९. Directory Tree

(A) दत्त-प्रविधा

(B) विभाग-परम्परा

(C) अगिला खोजू

(D) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

३०. Delete Slide

(A) स्लाइड मेटाबू

(B) अन्तर्लेख

(C) अभिगम पद

(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

३१. Default Value

(A) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(B) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

(C) '\'- चिह्न

(D) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

३२. Close-Box

(A) पिधान-पिटक

(B) अविरतपरिक्रम

(C) विण्डो बन्न करू

(D) ड्राफ्ट

३३. Disketten

(A) फेलसेफ टर्मिनल

(B) लघुवृत्तक

(C) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

(D) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

३४. Add or Remove

(A) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(B) जोड़ू अथवा हटाबू

(C) अंकीयालेख्य

(D) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

३५. Bad-Track

(A) क्षेत्रसभ

(B) अपहरण

(C) दत्त-परिभाषा

(D) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

३६. Empty Trash

(A) निम्न स्तरीय विधि भाषा

(B) व्याख्यान

(C) सीमा

(D) रद्दी खाली करू

३७. Distance Learning

(A) प्रत्यंक

(B) दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन

(C) नामसभक अनुसार साफ करू

(D) निधि संचिका

३८. AutoCorrect

(A) लघु-वृत्तक

(B) स्वयं ठीक करू

(C) लम्ब-रूप-खण्ड

(D) मणिल-मञ्जूषा

३९. Dot-Matrix- Printer

(A) नामसभक अनुसार साफ करू

(B) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

(C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(D) नेटवर्किंग सक्रिय कर

४०. Digitize

(A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(B) स्वलित

(C) अवयव

(D) संघर्षण

४१. Application

(A) तिर्यक्कोष्ठक

(B) प्रविभक्त-संगणन-परिसर

(C) प्रयुक्ति

(D) फोल्डर कैँ कापी करू

४२. Analytical Graphics

(A) प्राथमिक संस्करण

(B) अवसानपद

(C) चित्रपट आलेख सज्जीकरण

(D) उपान्त्यस्थल

४३. Bookmark All Tabs

(A) रद करू

(B) सबहि टैबसभकैँ पुस्तचिह्नित करू

(C) निष्क्रिय-करब

(D) लेखागार पेटार

४४. Daemon

(A) प्रतीक्षमाण-विधि

(B) जालस्थित- कारकसंविधा

(C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(D) केस बदलू

४५. Close Parent Folders

(A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(B) गम्यत्व

(C) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

(D) सेलक-सामग्री

४६. Disk Capacity

(A) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

(B) प्रोफाइल बदलू

(C) वृत्तक-क्षमता

(D) संयोजित

४७. Bold

(A) नेटवर्किंग सक्रिय कर

(B) प्रगल्भ

(C) संवादक

(D) अनपेक्षित घटनाक विवरण

४८. End-Of-File-EOF

(A) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

(C) सञ्चिकासमाप्ति

(D) युगपद

४९. Add Sender to Address Book

(A) शोधनावस्था

(B) पता पुस्तिकामे प्रेषक जोडू

(C) सञ्चिका निरूपण पीठिका

(D) उपगन्तुक उपाय

५०. Boot-Failure

(A) दहनदुर्ग

(B) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

(C) सञ्चिकालोप

(D) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

५१. Call-Waiting

(A) दस्तावेजसभक तुलना करू

(B) काँसोल

(C) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

(D) हारक

५२. File Locking

(A) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

(B) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

(C) क्रममे राखू

(D) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति

५३. Browse

(A) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

(B) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

(C) पक्ष-नियामक-विधान

(D) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

५४. Drag-and- Drop

(A) प्रदेशानिधान- संविधा

(B) सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन

(C) डाटा-पाइलट

(D) निकास

५५. Concurrent

(A) फिल्टरसभ लागू करू

(B) युगपद

(C) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(D) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

५६. Browse Mode

(A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(B) संकल्पना-सम्मान

(C) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(D) दर्शनदशा

५७. About Mozilla Firefox

(A) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(B) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

(C) प्रयोजक

(D) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

५८. Current Locale

(A) महा-वियोजना

(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(C) संकेतपुस्तक

(D) वर्तमान-लोकेल

५९. Class

(A) अविरत-पत्र

(B) अंकीयदत्तांशप्रारूप

(C) अंकीयालेख्य

(D) जाति

६०. Branch

(A) आह्वान-केन्द्र

(B) विभाग

(C) दत्तांश-सम्पुट

(D) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

६१. Branch Control Structure

(A) पूर्ण संकेत

(B) यथार्थता

(C) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

(D) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

६२. Delete-key-Del

(A) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(B) पता पुस्तिका

(C) उच्छेदन-कील

(D) पटल सारक चालन कील

६३. Distributed-Processing-System

(A) फोल्डरसभ ब्राउज करू

(B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(C) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

(D) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

६४. Compatibility

(A) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

(B) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(C) संगतता

(D) हिञ्जे अपने जाँचू

६५. Bullet

(A) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि
(B) पुस्तकविन्ह सम्पादित
(C) क्रियाशील भाग
(D) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

६६. Application Software

(A) कंपनीक द्वारा
(B) स्वतन्त्र विधि
(C) शक्यता-विजृम्भण
(D) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

६७. File Browser

(A) वर्ण
(B) बड्डी जोड़ू
(C) फाइल ब्राउजर
(D) गप्प-सप्प जोड़ू

६८. Chat Room

(A) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर
(B) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र
(C) संलाप-प्रकोष्ठ
(D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

६९. Dialog-Box

(A) अदृश्यक
(B) गोपनीयता
(C) संवाद-कक्ष
(D) अङ्कीय

७०. Column

(A) मूल्य निवेश
(B) जोड़ू अथवा हटाबू
(C) लम्ब-रूप-खण्ड
(D) समाकर यन्त्र

७१. Debugger

(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम
(B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन
(C) सक्रिय गवाक्ष
(D) दोष-निरूपक

७२. Database Management System (DBMS)

(A) दत्त-प्रविधा
(B) संख्यापद्धति-दस-अंकबला
(C) ड्राफ्ट
(D) अन्तकील

७३. Declaration

(A) फेलसेफ टर्मिनल
(B) डाटा-पाइलट
(C) प्रोफाइल बदलू
(D) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

७४. Broadcast Message

(A) सर्वोपयोग-लेल-प्रेषित-सन्देश
(B) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ
(C) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(D) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

७५. Contents

(A) दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन
(B) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख
(C) विषय-सूची
(D) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

७६. Enhancement

(A) तन्त्रांशक परिष्करण
(B) प्रयुक्ति
(C) उपान्त्यपरीक्षा
(D) द्विनौंद

७७. Administrator

(A) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(B) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च
(C) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण
(D) व्यवस्थापक

७८. Catalog

(A) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची
(B) सर्वर सँ जुड़ू
(C) फायरफाक्स वेब ब्राउजर
(D) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

७९. Default-Value

(A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(B) स्वतः-संरक्षण
(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(D) विभाग-परम्परा

८०. Debug

(A) बूलियगवेषण
(B) गणन वर्जन विभाजन गुणन
(C) अंकीय-दृश्य-लेख
(D) दोष-अनुसन्धान

८१. Active Database

(A) दोषमार्जन

(B) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

(C) निधि संचिका

(D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

८२. Bookmark (book)

(A) प्रतिकृति

(B) दमनर प्रतिनकल

(C) पुस्तकचिह्न

(D) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

८३. Assignment Statement

(A) गणना

(B) अंकीय-चर-दूरभाष

(C) सम्पादन

(D) मूल्य निवेश

८४. Computer-Science

(A) ग्रन्थ-सूची डाटाबेस

(B) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

(C) दत्त-निधि-रचना

(D) क्षेत्राधिहार नाम

८५. Error Checking

(A) दोष-अन्वेषण

(B) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

(C) डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू

(D) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

८६. Distributed Computing Environment (DCE)

(A) अभिगम पद

(B) निर्माण-परिसर

(C) सभ संदेशक शीर्षिका

(D) प्रविभक्त-संगणन-परिसर

८७. Desktop Background

(A) डेस्कटाप-पृष्ठभूमि

(B) आटोफिट

(C) संरेखण

(D) विभाग-परम्परा

८८. Animation

(A) निर्माण

(B) जीवीकरण

(C) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

(D) पता पुस्तिका गुण

८९. Delete Cells

(A) दत्तांश निवेशन पत्र

(B) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(C) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(D) कोष्ठकेँ मेटाबू

९०. Fault Tolerance

(A) विकल्प-चयन

(B) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

(C) जाँच

(D) दोषतितिक्षा

९१. Decimal Notation

(A) संगणकोपकृत-परिकल्पना

(B) द्विमानीयगवेषण

(C) गोपनीयता

(D) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

९२. Encode

(A) विभाग

(B) पुटस्मारक

(C) संदेश मेटाबू

(D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

९३. Cut

(A) गनोमक संबंधमे

(B) संज्ञित-मूल्य

(C) निर्माण

(D) काटू

९४. Failsafe Terminal

(A) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(B) फेलसेफ टर्मिनल

(C) साधन

(D) नियम बनाबू

९५. Command

(A) आदेश-परक-शब्द

(B) कल्पित-सेवा

(C) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(D) फाइल स्थानान्तरण

९६. Carriage Return

(A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(B) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

(C) उपकरणनिष्ठ

(D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

९७. Calculator

(A) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

(B) पुस्तकचिह्न

(C) तन्तुविपरिवर्तक

(D) कैलकुलेटर

९८. e-Commerce

(A) दोष-विमर्शन

(B) जाल-वाणिज्य

(C) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

(D) एकत्रित करू

९९. Advanced Search

(A) उन्नत खोज

(B) ध्रुवसंकेत

(C) दोष विज्ञापन

(D) बरजोड़ी समापन

१००. Bar-Code Reader

(A) जाति

(B) तज्ञसंविधा

(C) कूटशलाका-पठन-उपकरण

(D) अग्रभागक सवर्णदीप

उत्तरमाला — अध्याय १८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) लिफाफ

२. (B) मूलभूत-संरूप

३. (C) स्वचालित ढंगसँ रचना

४. (A) परिहार

५. (D) दत्तांश-विश्लेषण

६. (D) अनपेक्षित घटनाक विवरण

७. (D) समूह जोड़ू

८. (C) रद करू

९. (D) टक्कित समादेशक प्रेषण

१०. (C) अपत्य-प्रक्रिया

११. (B) अधिमञ्च- सङ्गक

१२. (B) सभटा थ्रेड पसारू

१३. (D) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

१४. (A) संगणकोपकृत-परिकल्पना

१५. (B) चित्र-उपकरण

१६. (D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

१७. (B) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

१८. (A) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

१९. (D) फिनु खोजू

२०. (C) फोल्डर बनाबू

२१. (C) प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

२२. (D) निर्माण

२३. (D) हमरा संबंधमे

२४. (A) क्षेत्र

२५. (D) '\'- चिह्न

२६. (B) काज नियत करू

२७. (C) प्रशासन

२८. (C) पाठ्यांशक-संकूट

२९. (B) विभाग-परम्परा

३०. (A) स्लाइड मेटाबू

३१. (A) पूर्वन्यस्त-मूल्य

३२. (A) पिधान-पिटक

३३. (B) लघुवृत्तक

३४. (B) जोड़ू अथवा हटाबू

३५. (D) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

३६. (D) रद्दी खाली करू

३७. (B) दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन

३८. (B) स्वयं ठीक करू

३९. (C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

४०. (A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

४१. (C) प्रयुक्ति

४२. (C) चित्रपट आलेख सज्जीकरण

४३. (B) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

४४. (A) प्रतीक्षमाण-विधि

४५. (A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

४६. (C) वृत्तक-क्षमता

४७. (B) प्रगल्भ

४८. (C) सञ्चिकासमाप्ति

४९. (B) पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू

५०. (B) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

५१. (C) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

५२. (D) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति

५३. (B) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

५४. (B) सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन

५५. (B) युगपद

५६. (D) दर्शनदशा

५७. (B) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

५८. (D) वर्तमान-लोकेल

५९. (D) जाति

६०. (B) विभाग

६१. (C) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

६२. (C) उच्छेदन-कील

६३. (C) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

६४. (C) संगतता

६५. (D) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

६६. (B) स्वतन्त्र विधि

६७. (C) फाइल ब्राउजर

६८. (C) संलाप-प्रकोष्ठ

६९. (C) संवाद-कक्ष

७०. (C) लम्ब-रूप-खण्ड

७१. (D) दोष-निरूपक

७२. (A) दत्त-प्रविधा

७३. (D) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

७४. (A) सर्वोपयोग-लेल-प्रेषित-सन्देश

७५. (C) विषय-सूची

७६. (A) तन्त्रांशक परिष्करण

७७. (D) व्यवस्थापक

७८. (A) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

७९. (C) पूर्वन्यस्त-मूल्य

८०. (D) दोष-अनुसन्धान

८१. (C) निधि संचिका

८२. (C) पुस्तकचिह्न

८३. (D) मूल्य निवेश

८४. (B) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

८५. (A) दोष-अन्वेषण

८६. (D) प्रविभक्त-संगणन-परिसर

८७. (A) डेस्कटाप-पृष्ठभूमि

८८. (B) जीवीकरण

८९. (D) कोष्ठकैं मेटाबू

९०. (D) दोषतितिक्षा

९१. (D) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

९२. (D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

९३. (D) काटू

९४. (B) फेलसेफ टर्मिनल

९५. (A) आदेश-परक-शब्द

९६. (B) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

९७. (D) कैलकुलेटर

९८. (B) जाल-वाणिज्य

९९. (A) उन्नत खोज

१००. (C) कूटशलाका-पठन-उपकरण

अध्याय १९ : Quiz 181 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (3)

१. Capture
(A) सभ संपर्ककेँ कापी करू
(B) अपहरण
(C) बूलियगवेषण
(D) ग्रहण

२. Execute
(A) प्रक्रियाक आरम्भ
(B) ई पटल मेटाबू
(C) निर्यात
(D) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

३. Boundaries
(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम
(B) प्रदेशाभिधान-संविधा
(C) सीमा
(D) कोनो श्रेणी

४. Analog Device
(A) अपत्य-प्रक्रिया
(B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू
(C) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप
(D) अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

५. Esc
(A) स्वीकार्य व्यवहार नियम
(B) फलकपर विद्यमान Esc कील
(C) आयाम
(D) चार्ट

६. Cable Modem
(A) पिधान-पिटक
(B) पृथुवाहिका
(C) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक
(D) तन्तुविपरिवर्तक

७. Embed
(A) संग्रहोपकरण
(B) नियमन-विधान
(C) न्यस्यन
(D) अवाहरण

८. Call-Center
(A) मलिन-मातृका
(B) संकेतक-स्थिर-मूल्य
(C) आह्वान-केन्द्र
(D) पृथुवाहिका

९. Bottom Pane
(A) नीच्चाँक पट्टी
(B) चलच्चित्र-ग्राही
(C) खाली
(D) समावरण

१०. DSS
(A) प्रकृतपरिसरक विकारी
(B) सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब
(C) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि
(D) निर्णयाधार- संविधा

११. Default-Printer
(A) दृश्य-श्रव्य-अंश
(B) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(C) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य
(D) जालस्थित-कारक-संविधा

१२. Code
(A) पुटस्मारक
(B) पता पुस्तिका गुण
(C) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश
(D) रंग-प्रदर्शक

१३. Duplicate Slide
(A) रचना
(B) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य
(C) बूलीय विनिर्दिशक
(D) नकल स्लाइड

१४. Current View
(A) बनाबू
(B) मोजुदा-दृश्य
(C) पता पुस्तिका गुण
(D) परिपन्थ

१५. Auxiliary Speakers
(A) नियन्त्रण
(B) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक
(C) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित
(D) प्रोफाइल बदलू

१६. Autofit
(A) आटोफिट
(B) जाँच
(C) प्राथमिक संस्करण
(D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

१७. Binary Notation

(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

(B) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(C) संकोचन-द्वारा-वृत्तक-संग्रह-क्षमतामे-वृद्धि

(D) आदेश-परक-शब्द

१८. Abstract Class

(A) अनभिव्यक्त वर्ग

(B) आह्वान-केन्द्र

(C) प्रयोजक

(D) फाइल प्रबंधन

१९. Computer-Aided-Engineering-CAE

(A) संयन्त्रण

(B) घटक-रूप

(C) वैद्युतकसङ्ग्राम

(D) खोजू

२०. Copy Contact To

(A) संहृत-संचिका

(B) संपर्क मे कापी करू

(C) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

(D) सारक-कील

२१. Case Insensitive

(A) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(C) सत्यापन

(D) लिफाफ

२२. Built-In Function

(A) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(B) वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता

(C) समन्वित-नियोग

(D) अवाहरण

२३. Compact Disc (CD)

(A) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(B) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि

(C) संघर्षण

(D) सान्द्रक

२४. Boot

(A) संगणक-प्रवर्तन

(B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(C) क्षेत्रक छायाकार

(D) पटल सारक चालन कील

२५. Data Redundancy

(A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(B) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

(C) विषय मेटाबू

(D) समदत्तांशनिधि

२६. Ergonomics

(A) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

(B) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

(C) निर्णयाधार-संविधा

(D) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

२७. Crash

(A) अकस्मात्-अवसान

(B) बहुउपयोक्तु संविधासञ्चिका अभिगमक विविधस्तर

(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(D) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

२८. Clip

(A) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(B) वैद्युतकसन्देश

(C) दृश्य-श्रव्य-अंश

(D) वर्ण-प्रखरता

२९. Construction

(A) रचना

(B) समन्वित

(C) वर्तमान-लोकेल

(D) अपचय

३०. Digital Signatures

(A) गप्प-सप्प जोड़ू

(B) प्रदेशानिधान

(C) आन्हिकजालवृत्ति

(D) डिजिटल-हस्ताक्षर

३१. First-Generation Computer

(A) घटनापरामर्श

(B) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

(C) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(D) दोषतितिक्षा

३२. Ascending Order

(A) पसन्दीदा-सँजीवन

(B) न्यून अधिक क्रम

(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(D) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

३३. Baseline Test

(A) ई पृष्ठमे खोजू

(B) साभि-संग्रह

(C) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

३४. Direct Access Storage Device (DASD)

(A) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

(B) शब्द-संसाधन-विधि

(C) साभि-संग्रह

(D) प्रत्यंक

३५. Add to Panel

(A) दृश्य-श्रव्य-अंश

(B) अवबोधक

(C) पटलमे जोड़ू

(D) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

३६. Archive Manager

(A) वृत्तकचालक

(B) अभिलेख प्रबन्धक

(C) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

(D) स्लाइड मेटाबू

३७. Distributed-Database

(A) सहेजल खोजकें सम्पादित

(B) शलाका-रेखाचित्र

(C) पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू

(D) प्रदेशानिधान- संविधा

३८. Data-Mask

(A) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

(B) क्षेत्र-साँचा

(C) आचयिक दत्तनिधि

(D) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

३९. Connect to Server

(A) एकत्रित करू

(B) प्रवेशार्थ व्यवस्था

(C) सर्वर सँ जुड़ू

(D) समाकर विपरिवर्तक

४०. Edit Bookmarks

(A) उपकरणनिष्ठ

(B) समनुष्ठान

(C) दत्तांशसंचारण

(D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

४१. Assign

(A) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

(B) नियोजन

(C) ग्राहक-वितरक

(D) डाटाबेस अदला बदली कर

४२. Document Statistics

(A) वर्ण

(B) दस्तावेज-सांख्यिकी

(C) आचयिक दत्तनिधि

(D) पछिला खोजू

४३. Footnote

(A) PDF रूपेँ निर्यात करू

(B) काजमे बदलू

(C) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

(D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

४४. FIFO

(A) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

(B) क्रमस्स नादानि

(C) संकेतक-स्थिर-मूल्य

(D) वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता

४५. File Compression Utility

(A) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

(B) वापस नहि कए सकैत अछि

(C) प्रगल्भ

(D) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

४६. Digital Camera

(A) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

(B) उपसर्ग

(C) क्षेत्राधिहार नाम

(D) अंकीय-प्रतिमानक

४७. Algorithm

(A) दृश्य-श्रव्य-अंश

(B) विषमता

(C) मणिल मञ्जूषा

(D) विधिकल्प

४८. Absolute Address

(A) पूर्ण निर्देश

(B) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(C) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(D) @-चिह्न

४९. cpi

(A) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(B) प्रकृतपरिसरक विकारी

(C) अंकीयदत्तांशप्रारूप

(D) द्विनौंद

५०. Disk-Drive

(A) वृत्तक-वाहक

(B) सामान्य प्रश्नोत्तर

(C) परोक्ष-संसाधक

(D) दत्ताभिलेख

५१. Development - Environment

(A) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(B) निर्माण-परिसर

(C) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

(D) संकेत निर्णय

५२. Fixed-Length Field

(A) सञ्चिकाधिधान

(B) निश्चित आयामक्षेत्र

(C) मोजुदा-दृश्य

(D) निष्ठित संविधा

५३. Base-Class

(A) परम-वर्ग

(B) विषय मेटाबू

(C) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(D) घटनाप्रेरित

५४. Extraction

(A) रचना

(B) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

(C) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

(D) निकास

५५. Decompression

(A) पुस्तकविन्ह सम्पादित

(B) प्रसारण

(C) क्षेत्र

(D) दत्तांश-स्यन्द

५६. Database Driver

(A) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

(B) दृश्य-परिभाषा-दिअ

(C) प्रतीपान्वेषण

(D) पछिला खोजू

५७. Accessible

(A) शक्यता-विजृम्भण

(B) पङ्क्तिव्यूह

(C) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

(D) गम्यत्व

५८. Arithmetic Operator

(A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

(B) फाइल ब्राउजर

(C) अन्वेषण-नियम-कारक

(D) सभटा थ्रेड पसारू

५९. Cryptanalysis

(A) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(B) पृष्ठवर्ती

(C) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

६०. Development Suite

(A) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

(B) अविरतपरिक्रम

(C) त्वरित-सुलभ-विधि-निर्माण-तन्त्रांश-सम्पुट

(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

६१. Authentication

(A) संकल्पना

(B) पृष्ठदेश

(C) सत्यापन

(D) जाँच

६२. Buddies

(A) मौलिक-एकांश

(B) साधन

(C) दत्त-संग्रह

(D) बड्डी

६३. At Sign

(A) @-चिह्न

(B) वृत्तक-वाहक

(C) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

(D) दोष-अन्वेषण

६४. Angle Bracket

(A) कोण कोष्ठक

(B) चरबिन्दुपद्धित

(C) पदानुक्रमिक-विभाग

(D) पततावलि

६५. Caller-ID

(A) विस्तारसँ परामर्श

(B) कल्पित-सेवा

(C) प्रयोजक

(D) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

६६. Auxiliary Battery

(A) बिन्यास-संपादक

(B) चरबिन्दुपद्धित

(C) सहायविद्युत्कोश

(D) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

६७. Distributed Operating System

(A) विण्डो बन्न करू

(B) पुस्तक चिह्न जोड़ू

(C) जालस्थित-कारक-संविधा

(D) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

६८. Down-Time

(A) विरम-काल

(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

(C) प्रतिकृति

(D) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

६९. Desktop

(A) कार्य-पीठिका

(B) दिनांक आ समय

(C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित

(D) बूलियगवेषण

७०. Availability

(A) हमरा संबंधमे

(B) सञ्चिकासमाप्ति

(C) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(D) उपलभ्यत्व

७१. Download

(A) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

(B) मण्डलक

(C) संचार-समय

(D) अवाहरण

७२. Browsing

(A) अभिगम पद

(B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

(C) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण

(D) दिन-दृश्य

७३. CAD

(A) संकल्पना

(B) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(C) समनुष्ठान

(D) निधि संचिका

७४. Foreground Task

(A) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(B) अग्रभूमिक्रिया

(C) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

(D) अनुशीर्षक

७५. Address Book Properties

(A) प्रयोजक

(B) फोल्डरसभ ब्राउज करू

(C) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

(D) पता पुस्तिका गुण

७६. Data-Flow Diagram (DFD)

(A) स्वचालित ढंगसँ रचना

(B) युगपद

(C) पृष्ठवर्ती

(D) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

७७. Alert Box

(A) फेलसेफ टर्मिनल

(B) अवधेयपिट

(C) वैद्युतकसन्देश

(D) बदलाव

७८. Broadcast Fax

(A) संविभाजन

(B) प्रगल्भ

(C) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(D) घटक-रूप

७९. File-Allocation-Table-FAT

(A) निर्माता

(B) रचना

(C) सन्निरूपिका

(D) उपयोक्तृ सेवा कल्प

८०. DVD

(A) वैद्युतकसन्देश

(B) सभ बन्न करू

(C) अदृश्यक

(D) समाकर यन्त्र

८१. Cyberspace

(A) मूल्य-संचय

(B) जोड़ब

(C) साङ्गणिक-विश्व

(D) अवसानपद

८२. Double- Precision

(A) फाइल स्थानान्तरण

(B) चरबिन्दुपद्धित

(C) अबृव

(D) कोनो श्रेणी

८३. Control-Key-Ctrl

(A) पाद टीका

(B) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(C) ई पृष्ठमे खोजू

(D) नियमन-कील

८४. Decision Support System (DSS)

(A) निर्णयाधार-संविधा

(B) तन्त्रांश-समुट

(C) भाषा बदलू

(D) अन्तर्लेख

८५. BLOB

(A) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

(B) अबृव

(C) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

(D) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

८६. Access Rights

(A) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

(C) डाउनलोड

(D) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

८७. Default Printer

(A) मूलभूत-मुद्रक

(B) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(C) अग्रभूमिक्रिया

(D) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

८८. Address

(A) आवरण

(B) निर्देश

(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(D) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

८९. Change Language

(A) सञ्चिकालोप

(B) भाषा बदलू

(C) संघर्षण

(D) उपादानि-निर्देश

९०. File

(A) फाइल

(B) न्यस्यन

(C) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

(D) संदेशमे खोजू

९१. Core-Dump

(A) आदेश-परक-शब्द

(B) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

(C) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

(D) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

९२. Broadband

(A) क्रमस्स नादानि

(B) समावरण

(C) टक्कित समादेशक प्रेषण

(D) पृथुवाहिका

९३. AI

(A) कृतकधी

(B) अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

(C) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

(D) तन्त्रांशक परिष्करण

९४. Data-Warehouse

(A) निज आँकड़ा हटाबू

(B) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

(C) संयोजित

(D) डाउनलोड

९५. Eyedropper

(A) आइड्रापर

(B) कल्पना

(C) फोल्डरमे कापी करू

(D) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

९६. Access Charge

(A) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(B) प्रवेश शुल्क

(C) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(D) बड्डी झपट्टा

९७. Font

(A) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

(B) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

(C) वर्णचित्र

(D) संचारण

९८. Defect-Analysis

(A) लेखागार पेटार

(B) एकत्रित करू

(C) उपान्त्यपरीक्षा

(D) दोषविमर्शन

९९. Dynamic Typing

(A) दत्त-निधि-रचना

(B) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(C) दृश्य-श्रव्य-अंश

(D) दोषविमर्शन

१००. Device- Independence

(A) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(B) चित्रपट आलेख सज्जीकरण

(C) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

(D) आहतकार दोष

उत्तरमाला — अध्याय १९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) ग्रहण

२. (A) प्रक्रियाक आरम्भ

३. (C) सीमा

४. (D) अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

५. (B) फलकपर विद्यमान Esc कील

६. (D) तन्तुविपरिवर्तक

७. (C) न्यस्यन

८. (C) आह्वान-केन्द्र

९. (A) नीच्चाँक पट्टी

१०. (D) निर्णयाधार- संविधा

११. (B) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

१२. (C) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश

१३. (D) नकल स्लाइड

१४. (B) मोजुदा-दृश्य

१५. (C) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

१६. (A) आटोफिट

१७. (B) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

१८. (A) अनभिव्यक्त वर्ग

१९. (A) संयन्त्रण

२०. (B) संपर्क मे कापी करू

२१. (B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

२२. (C) समन्वित-नियोग

२३. (D) सान्द्रक

२४. (A) संगणक-प्रवर्तन

२५. (A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

२६. (B) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

२७. (A) अकस्मात्-अवसान

२८. (C) दृश्य-श्रव्य-अंश

२९. (A) रचना

३०. (D) डिजिटल-हस्ताक्षर

३१. (C) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

३२. (B) न्यून अधिक क्रम

३३. (C) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

३४. (C) साभि-संग्रह

३५. (C) पटलमे जोड़ू

३६. (B) अभिलेख प्रबन्धक

३७. (D) प्रदेशानिधान- संविधा

३८. (B) क्षेत्र-साँचा

३९. (C) सर्वर सँ जुड़ू

४०. (D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

४१. (B) नियोजन

४२. (B) दस्तावेज-सांख्यिकी

४३. (D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

४४. (B) क्रमस्स नादानि

४५. (D) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

४६. (D) अंकीय-प्रतिमानक

४७. (D) विधिकल्प

४८. (A) पूर्ण निर्देश

४९. (A) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

५०. (A) वृत्तक-वाहक

५१. (B) निर्माण-परिसर

५२. (B) निश्चित आयामक्षेत्र

५३. (A) परम-वर्ग

५४. (B) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

५५. (B) प्रसारण

५६. (A) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

५७. (D) गम्यत्व

५८. (A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

५९. (A) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

६०. (C) त्वरित-सुलभ-विधि-निर्माण-तन्त्रांश-सम्पुट

६१. (C) सत्यापन

६२. (D) बड्डी

६३. (A) @-चिह्न

६४. (A) कोण कोष्ठक

६५. (B) कल्पित-सेवा

६६. (C) सहायविद्युत्कोश

६७. (C) जालस्थित-कारक-संविधा

६८. (A) विरम-काल

६९. (A) कार्य-पीठिका

७०. (D) उपलभ्यत्व

७१. (D) अवाहरण

७२. (C) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण

७३. (A) संकल्पना

७४. (B) अग्रभूमिक्रिया

७५. (D) पता पुस्तिका गुण

७६. (D) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

७७. (B) अवधेयपिट

७८. (C) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

७९. (C) सन्निरूपिका

८०. (C) अदृश्यक

८१. (C) साङ्गणिक-विश्व

८२. (B) चरबिन्दुपद्धित

८३. (D) नियमन-कील

८४. (A) निर्णयाधार-संविधा

८५. (B) अबृव

८६. (A) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

८७. (A) मूलभूत-मुद्रक

८८. (B) निर्देश

८९. (B) भाषा बदलू

९०. (A) फाइल

९१. (D) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

९२. (D) पृथुवाहिका

९३. (A) कृतकधी

९४. (B) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

९५. (A) आइड्रापर

९६. (B) प्रवेश शुल्क

९७. (C) वर्णचित्र

९८. (D) दोषविमर्शन

९९. (B) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

१००. (C) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

अध्याय २० : Quiz 182 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (4)

१. Access Method
(A) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(B) उपगन्तुक उपाय
(C) भौतसंकेत बौद्धसंकेत
(D) साधन

२. Battery-Pack
(A) क्रिया-प्रतीक्षमाण
(B) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश
(C) उपादानि-निर्देश
(D) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

३. Cooperative Multitasking
(A) मणिल मञ्जूषा
(B) रंग/ग्रेस्केल
(C) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर
(D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

४. FAT
(A) सञ्चिका निरूपण पीठिका
(B) आचयिक दत्तनिधि
(C) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय
(D) व्याख्यान

५. Declarative Programming Language
(A) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन
(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(C) दत्तांश-सम्पुट
(D) महा-वियोजना

६. Continuous Paper
(A) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि
(B) अविरत-पत्र
(C) सारक-कील
(D) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण

७. Backgrounds and Emblems
(A) मोजुदा-प्रोफाइल
(B) निर्माण-परिसर
(C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक
(D) संघर्षण

८. Clean Up by Names
(A) नामसभक अनुसार साफ करू
(B) निर्माण-परिसर
(C) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(D) सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब

९. Clipboard
(A) मणिल-मञ्जूषा
(B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन
(C) पार्श्व-भूमि-मुद्रण
(D) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

१०. Filter
(A) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(B) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य
(C) यन्त्रांश-कारकसंविधा
(D) फिल्टर

११. Caret Mode
(A) हँसपद-मोड
(B) वैद्युतकसङ्ग्राम
(C) जोड़ब
(D) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

१२. Electronic- Data- Interchange- EDI
(A) संख्यापद्धति-दस-अंकबला
(B) एकांश
(C) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय
(D) खोजू

१३. Data-Link Layer
(A) कऽ बारेमे
(B) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(C) फाइल स्थानान्तरण
(D) अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

१४. Data Validation
(A) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण
(B) वृत्त
(C) सत्र बदलू
(D) असमाकलित सूच्यांश

१५. Agent
(A) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक
(B) पदानुक्रमिक-विभाग
(C) लक्ष्य
(D) निर्यात

१६. Console
(A) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश
(B) दस्तावेजसभक तुलना करू
(C) काँसोल
(D) उच्छेदन-कील

१७. Brace

(A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(B) तिर्यक्कोष्ठक

(C) सक्रिय गवाक्ष

(D) टैब बन्न करू

१८. Computer-Based-Training-CBT

(A) संयोजित

(B) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

(C) सम्प्रशिक्षण

(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

१९. Bar-Graph

(A) वर्गानुवंश

(B) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(C) शलाका-रेखाचित्र

(D) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

२०. Autocheck Spelling

(A) अङ्कीय

(B) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

(C) अशक्त-करब

(D) हिज्जे अपने जाँचू

२१. Desktop Computer

(A) प्रवेशार्थ व्यवस्था

(B) खाली प्रस्तुति

(C) प्रतीक्षमाण-विधि

(D) अधिमञ्च-संगणक

२२. Active Index

(A) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(B) गुरु-लघु-क्रम

(C) विषमता

(D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

२३. Bracket

(A) नेटवर्किंग सक्रिय कर

(B) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

(C) आवरण

(D) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

२४. AND

(A) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(B) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(C) बूलीय विनिर्दिशक

(D) शून्यांक अकार ककाराक्षर

२५. Cancel Button

(A) अनुष्ठानसिद्ध विधि

(B) संकेतक-स्थिर-मूल्य

(C) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

(D) जोड़ब

२६. Context-Switching

(A) द्विनौंद

(B) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

(C) फिल्टरसभ लागू करू

(D) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

२७. Error Handling

(A) दोषक निवारणक परामर्श

(B) दत्त-निधि-रचना

(C) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

(D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

२८. Fonts

(A) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

(B) फान्ट

(C) उपान्त्यपरीक्षा

(D) संहृत-संचिका

२९. Clear Highlight

(A) निधिक

(B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(C) उभारलकेँ साफ करू

(D) सक्रिय खण्ड

३०. Buffer

(A) निधिक

(B) शक्यता-विजृम्भण

(C) विभाग

(D) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

३१. Create

(A) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(B) संज्ञित-मूल्य

(C) बनाबू

(D) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

३२. Connectivity

(A) हिज्जे अपने जाँचू

(B) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

(C) दिन-दृश्य

(D) स्लाइड मेटाबू

३३. Adaptive Answering

(A) दस्तावेज बनाबू

(B) तन्त्रांशक परिष्करण

(C) मणिल मञ्जूषा

(D) यथोचित प्रतिवचन

३४. Absolute URL

(A) पततावलि

(B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(D) अभिघोतन

३५. Dedicated-Server

(A) कोष्ठ

(B) दत्तांशरचना

(C) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(D) दूरशिक्षा

३६. Find & Replace

(A) सर्वर सँ जुड़ू

(B) बूलीय विनिर्दिशक

(C) ढूँढू आओर बदलू

(D) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

३७. Find in This Page

(A) हँसपद-मोड

(B) वर्गानुवंश

(C) ई पृष्ठमे खोजू

(D) उपगन्तुक उपाय

३८. Child Directory

(A) दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक

(B) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

(C) पदानुक्रमिक-विभाग

(D) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

३९. Dump

(A) संप्रतीक-एनकोडिंग

(B) फाइल प्रबंधन

(C) समूह जोड़ू

(D) असमाकलित सूच्यांश

४०. Asynchronous

(A) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

(B) समनुष्ठान

(C) असमकालिक

(D) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

४१. Character

(A) आधार-समदर्शी

(B) संकल्पना

(C) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

(D) वर्ण

४२. Accelerator Key

(A) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

(B) दोषविमर्शन

(C) अगिला खोजू

(D) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

४३. Exit

(A) सामान्य प्रश्नोत्तर

(B) निकास

(C) संरूप

(D) सम्पर्क-विच्छेद

४४. Entity

(A) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

(B) पृथक वस्तु

(C) अनुप्रयोग

(D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

४५. Delete-key (Del)

(A) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(B) अंकीय-प्रतिमानक

(C) उच्छेदन-कील

(D) विषयसम्बन्ध-परिलेख

४६. Focus

(A) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

(B) लक्ष्य

(C) विषमता

(D) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

४७. Bounce Message

(A) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(B) गुरु-लघु-क्रम

(C) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

(D) क्रियाशील भाग

४८. Cost-Benefit Analysis

(A) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

(B) आधार-समदर्शी

(C) व्यवस्थापक

(D) व्यय-लाभ-चिन्तन

४९. Backup-File

(A) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

(B) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

(C) लाञ्चर बनाबू

(D) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

५०. Destination

(A) ध्रुवसंकेत

(B) निधिक

(C) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

(D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

५१. Active Area

(A) क्रियाशील भाग

(B) महा-वियोजना

(C) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

(D) अभिगम पद

५२. Backward Search

(A) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

(B) वृत्तक-क्षमता

(C) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

(D) प्रतीपान्वेषण

५३. Close All

(A) सभ बन्न करू

(B) दत्तांशरचना

(C) नियमन-कील

(D) गुरु-लघु-क्रम

५४. Backward Compatibility

(A) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश

(B) परस्पर-संगतता

(C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(D) संलाप-प्रकोष्ठ

५५. Data-Modem

(A) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

(B) क्षेत्र नाम

(C) दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक

(D) आरपार-सन्दर्भ

५६. Active Window

(A) सक्रिय गवाक्ष

(B) दोष विज्ञापन

(C) समूह जोड़ू

(D) फायरफाक्स वेब ब्राउजर

५७. Bug

(A) पाछाँ

(B) स्खलित

(C) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

(D) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

५८. Downloads

(A) डाउनलोड

(B) प्रसंग

(C) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

(D) गोपनीयता

५९. End key

(A) अन्तकील

(B) पदानुक्रमिक-विभाग

(C) विस्तारसँ परामर्श

(D) निम्न स्तरीय विधि भाषा

६०. Attribute

(A) अंकन-पिटक

(B) परस्पर-संगतता

(C) संज्ञित-मूल्य

(D) दत्तांश-संग्रहालय

६१. Back-Up

(A) सीमाक-परिभाषा-दिअ

(B) क्षेत्र-साँचा

(C) प्रतिकृति

(D) कोण कोष्ठक

६२. Expand Slide

(A) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

(B) आयाम

(C) स्लाइडक विस्तार करू

(D) अंकन-पिटक

६३. Encryption Algorithm

(A) सर्वर सँ जुड़ू

(B) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

(C) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(D) तिर्यक्कोष्ठक

६४. Compound Data-Type

(A) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

(C) साभि-संग्रह

(D) उपकरणनिष्ठ

६५. Create Search Folder from Search

(A) खाता

(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(C) रचना

(D) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

६६. Chip

(A) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

(B) संग्रहोपकरण

(C) संप्रतीक-मैप

(D) संज्ञित-मूल्य

६७. File Transfers

(A) दस्तावेज-सांख्यिकी

(B) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

(C) एकैक-संसाधन

(D) फाइल स्थानान्तरण

६८. Device

(A) दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक

(B) पुटस्मारक

(C) साधन

(D) मूलभूत-संरूप

६९. DOM Inspector

(A) दत्ताभिलेख

(B) DOM निरीक्षक

(C) पण्य-तन्त्रांश

(D) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

७०. Delete Message

(A) संदेश मेटाबू

(B) लक्ष्य

(C) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(D) संगमन

७१. Contrast

(A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

(B) सम्प्रशिक्षण

(C) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

(D) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

७२. Data-Transfer-Rate

(A) स्वयं ठीक करू

(B) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(C) उद्धारण

(D) बरजोड़ी समापन

७३. FOR Loop

(A) त्वरित-सुलभ-विधि-निर्माण-तन्त्रांश-सम्पुट

(B) प्रसारण

(C) पारिक्रमिकविधान

(D) संकेतक-स्थिर-मूल्य

७४. Back-End Processor

(A) परोक्ष-संसाधक

(B) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

(C) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

(D) परम-वर्ग

७५. Copyright

(A) संयन्त्रण

(B) अंकीय-दृश्य-लेख

(C) पूर्णाधिकार

(D) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

७६. Digital Signature

(A) अंकीय-नामाक्षर

(B) वर्ण-गण

(C) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण

(D) मोजुदा-दृश्य

७७. Data Integrity

(A) पूर्णाधिकार

(B) दत्तांश-पूर्णता

(C) उपादेयता परीक्षा

(D) मूल्य निवेश

७८. Adapter

(A) कार्य-पीठिका

(B) दोष-घनता

(C) विभाग-परम्परा

(D) संवादक

७९. Default Printer (Auto)

(A) विण्डो बन्न करू

(B) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

(C) सभ बन्न करू

(D) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

८०. Add Buddy

(A) पूर्ण निर्देश

(B) तन्तुविपरिवर्तक

(C) बड्डी जोड़ू

(D) समावरण

८१. Data Pilot

(A) विकारहीन स्थिर संकेत

(B) निधिक

(C) आधार-समदर्शी

(D) डाटा-पाइलट

८२. Characters-Per-Inch (cpi)

(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

(B) अद्यतन लेल जाँचू

(C) अनपेक्षित घटनाक विवरण

(D) प्रत्यंगुल-अक्षर

८३. Consolidate

(A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(B) समाक्ष-केबल

(C) एकत्रित करू

(D) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

८४. Flip

(A) झटकू

(B) दोष-अनुसन्धान

(C) काज नियत करू

(D) प्राथमिक संस्करण

८५. BIOS

(A) अंकीय-दृश्य-लेख

(B) विषय मेटाबू

(C) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

(D) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

८६. Baseline

(A) पटलमे जोड़ू

(B) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

(C) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(D) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

८७. Field Shadings

(A) आदर्शमिति

(B) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

(C) यथोचित प्रतिवचन

(D) क्षेत्रक छायाकार

८८. Color/Grayscale

(A) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप

(B) रंग/ग्रेस्केल

(C) सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब

(D) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

८९. Digital Electronics

(A) अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

(B) नियोजन

(C) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

(D) अधिमञ्च- सङ्गक

९०. Favorite

(A) स्थितामा

(B) आपत्कालकप्रत्याहरण

(C) संहृत-संचिका

(D) मोजुदा-प्रोफाइल

९१. Blog

(A) आन्हिकजालवृत्ति

(B) नियमन-कील

(C) अनभिव्यक्त वर्ग

(D) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

९२. Asynchronous Communication

(A) गणना

(B) दोषतितिक्षा

(C) खाली प्रस्तुति

(D) दत्तांश संचार पद्धति

९३. Backspace

(A) व्यञ्जक

(B) प्रयोजक

(C) बदलू

(D) उच्छेदन-कील

९४. Clock-Speed

(A) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

(B) संगामि-संसाधन

(C) संहृत-संचिका

(D) निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

९५. Disaster Recovery Plan

(A) खण्डिककार्य

(B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

(C) बड्डी

(D) चलन्त चित्र

९६. Enterprise-Resource-Planning-ERP

(A) क्षेत्रसभ

(B) महा-वियोजना

(C) अनियताभिगम स्मृतमे विद्यमान दत्तांशसंचिका

(D) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

९७. Bad-Sector

(A) उच्छेदन-कील

(B) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

(C) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

(D) आसन्न-संहित

९८. De-Facto-Standard

(A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(B) युगपद

(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(D) संहृत-संचिका

९९. DO-WHILE- Loop

(A) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

(B) कोण कोष्ठक

(C) निर्माण

(D) संगतता

१००. CD/DVD Creator

(A) जोड़ू अथवा हटाबू

(B) संशोधक

(C) दिनांक आ समय

(D) CD/DVD सर्जक

उत्तरमाला — अध्याय २० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) उपगन्तुक उपाय

२. (B) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

३. (D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

४. (A) सञ्चिका निरूपण पीठिका

५. (B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

६. (B) अविरत-पत्र

७. (C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

८. (A) नामसभक अनुसार साफ करू

९. (B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन

१०. (D) फिल्टर

११. (A) हँसपद-मोड

१२. (C) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय

१३. (B) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

१४. (A) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण

१५. (A) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

१६. (C) काँसोल

१७. (B) तिर्यक्कोष्ठक

१८. (C) सम्प्रशिक्षण

१९. (C) शलाका-रेखाचित्र

२०. (D) हिज्जे अपने जाँचू

२१. (D) अधिमञ्च-संगणक

२२. (A) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

२३. (C) आवरण

२४. (C) बूलीय विनिर्दिशक

२५. (C) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

२६. (B) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

२७. (A) दोषक निवारणक परामर्श

२८. (B) फान्ट

२९. (C) उभारलकेँ साफ करू

३०. (A) निधिक

३१. (C) बनाबू

३२. (B) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

३३. (D) यथोचित प्रतिवचन

३४. (B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

३५. (C) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

३६. (C) ढूँढू आओर बदलू

३७. (C) ई पृष्ठमे खोजू

३८. (C) पदानुक्रमिक-विभाग

३९. (D) असमाकलित सूच्यांश

४०. (C) असमकालिक

४१. (D) वर्ण

४२. (D) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

४३. (B) निकास

४४. (B) पृथक वस्तु

४५. (C) उच्छेदन-कील

४६. (B) लक्ष्य

४७. (C) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

४८. (D) व्यय-लाभ-चिन्तन

४९. (A) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

५०. (C) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

५१. (A) क्रियाशील भाग

५२. (D) प्रतीपान्वेषण

५३. (A) सभ बन्न करू

५४. (B) परस्पर-संगतता

५५. (C) दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक

५६. (A) सक्रिय गवाक्ष

५७. (B) स्खलित

५८. (A) डाउनलोड

५९. (A) अन्तकील

६०. (C) संज्ञित-मूल्य

६१. (C) प्रतिकृति

६२. (C) स्लाइडक विस्तार करू

६३. (B) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

६४. (B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

६५. (D) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

६६. (A) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

६७. (D) फाइल स्थानान्तरण

६८. (C) साधन

६९. (B) DOM निरीक्षक

७०. (A) संदेश मेटाबू

७१. (C) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

७२. (B) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

७३. (C) पारिक्रमिकविधान

७४. (A) परोक्ष-संसाधक

७५. (C) पूर्णाधिकार

७६. (A) अंकीय-नामाक्षर

७७. (B) दत्तांश-पूर्णता

७८. (D) संवादक

७९. (B) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

८०. (C) बड्डी जोड़ू

८१. (D) डाटा-पाइलट

८२. (D) प्रत्यंगुल-अक्षर

८३. (C) एकत्रित करू

८४. (A) झटकू

८५. (C) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

८६. (C) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

८७. (D) क्षेत्रक छायाकार

८८. (B) रंग/ग्रेस्केल

८९. (A) अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

९०. (A) स्थितामा

९१. (A) आन्हिकजालवृत्ति

९२. (D) दत्तांश संचार पद्धति

९३. (D) उच्छेदन-कील

९४. (A) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

९५. (B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

९६. (B) महा-वियोजना

९७. (B) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

९८. (A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

९९. (A) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

१००. (D) CD/DVD सर्जक

अध्याय २१ : Quiz 183 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (5)

१. Analog
(A) डिजिटल-हस्ताक्षर
(B) अविरत विवर्तमान
(C) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि
(D) स्लाइड मेटाबू

२. Absolute Path
(A) तन्तुविपरिवर्तक
(B) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण
(C) पूर्ण संकेत
(D) उत्पीडप्रकाशन

३. End User
(A) संदेशमे खोजू
(B) उपयोक्ता
(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ
(D) फायरफाक्स वेब ब्राउजर

४. Acceptance Test
(A) उपादेयता परीक्षा
(B) विकारि-अविकारि-दत्तांश
(C) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन
(D) स्वचालित पाठ

५. Cursor-Movement-Keys
(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ
(B) सशर्त-प्रारूप
(C) सारक-कील
(D) संगणकोपेत-पानगृह

६. Data-Record
(A) दत्ताभिलेख
(B) क्षेत्रसभ
(C) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न
(D) कुड्म

७. Color-Printer
(A) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग
(B) अग्रभागक सवर्णदीप
(C) वर्ण-मुद्रक
(D) आहतकार दोष

८. Apply Filters
(A) फिल्टरसभ लागू करू
(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित
(C) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र
(D) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

९. Firmware
(A) तारकाचिह्न
(B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन
(C) दत्तांश-संग्रहालय
(D) स्थिरतन्त्रांश

१०. Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(A) कैलकुलेटर
(B) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया
(C) अनपेक्षित घटनाक विवरण
(D) जोड़ू अथवा हटाबू

११. Data Manipulation Language (DML)
(A) मोजुदा-दृश्य
(B) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति
(C) दत्त-परिभाषा
(D) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

१२. ALU
(A) साधन
(B) तर्कविभाग
(C) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल
(D) नामसभक अनुसार साफ करू

१३. Electronic Warfare
(A) अवयव
(B) अंकीय-चर-दूरभाष
(C) चालन
(D) वैद्युतकसङ्ग्राम

१४. CD Player
(A) विषमता
(B) दत्तांश निवेशन पत्र
(C) एंकर
(D) CD प्लेयर

१५. Backend
(A) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर
(B) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप
(C) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र
(D) पृष्ठवर्ती

१६. Aggregate Function
(A) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या
(B) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(C) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल
(D) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

१७. Disaster- Recovery- Plan

(A) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

(B) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

(C) जाल-वाणिज्य

(D) अभिलेख प्रबन्धक

१८. Broadcast

(A) संचारण

(B) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

(C) नियमन-क्रम

(D) विषमता

१९. Chat

(A) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

(B) सहायविद्युत्कोश

(C) निर्यात

(D) अन्वेषण-नियम-कारक

२०. Calculate

(A) गणना

(B) अवबोधक

(C) दत्तांश संचार पद्धति

(D) फिल्टरसभ लागू करू

२१. Data-Series

(A) निकास

(B) सञ्चिकासमाप्ति

(C) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(D) मूल्य-संचय

२२. Backup Utility

(A) फोल्डरमे कापी करू

(B) प्रतिलेखन-विधि

(C) पृथक वस्तु

(D) दोषक निवारणक परामर्श

२३. File Deletion

(A) सञ्चिकालोप

(B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

(C) संगणक-प्रवर्तन

(D) शक्यता-विजृम्भण

२४. Boot-Disk

(A) विभाग-परम्परा

(B) CD प्लेयर

(C) उत्थापनवृत्तक

(D) वर्ण-मुद्रक

२५. Brightness

(A) प्रतीपान्वेषण

(B) अंकीय-प्रतिमानक

(C) नियमन-विधान

(D) वर्ण-प्रखरता

२६. Base-10

(A) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

(B) निर्यात

(C) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(D) संकेतपुस्तक

२७. Ease-of-Use

(A) प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

(B) वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता

(C) सर्वर सँ जुड़ू

(D) प्रयोग-सौकर्य

२८. Delete Contents

(A) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

(B) '\'- चिह्न

(C) निम्न स्तरीय विधि भाषा

(D) विषय मेटाबू

२९. Browse Folders

(A) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(B) रंग/ग्रेस्केल

(C) फोल्डरसभ ब्राउज करू

(D) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

३०. Address Book (Thesaurus)

(A) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(B) संकेतपुस्तक

(C) निकास

(D) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

३१. Flat Database

(A) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(B) समदत्तांशनिधि

(C) विषमता

(D) झटकू

३२. Documentation

(A) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

(B) शिक्षा-ग्रन्थ

(C) मूल्य-संचय

(D) गोपनीयता

३३. File Management

(A) पटल सारक चालन कील

(B) फाइल प्रबंधन

(C) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

(D) संयन्त्रण

३४. Forecasting

(A) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

(B) पूर्वानुमान

(C) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

(D) बड्डी झपट्टा

३५. Define Range

(A) सीमाक-परिभाषा-दिअ

(B) प्रलेख

(C) अनुष्ठानसिद्ध विधि

(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

३६. Case Control Structure

(A) क्रमस्स नादानि

(B) कृतकधी

(C) पक्ष-नियामक-विधान

(D) साङ्गणिक-विश्व

३७. e-mail Address

(A) जाल-वाणिज्य

(B) अग्रभागक सवर्णदीप

(C) वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता

(D) जीवीकरण

३८. Forget Passwords

(A) विषय-सूची

(B) दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन

(C) वर्गानुवंश

(D) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

३९. Address Space

(A) तन्तुविपरिवर्तक

(B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(D) सञ्चिकालोप

४०. Control-Structure

(A) नियमन-विधान

(B) अग्रभागक सवर्णदीप

(C) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

(D) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

४१. Concurrency

(A) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

(B) संप्रतीक-मैप

(C) फेलसेफ टर्मिनल

(D) संगमन

४२. Alignment

(A) संरेखण

(B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

(C) व्यवस्थापक

(D) क्रियाशील भाग

४३. Exchange Database

(A) प्रतिलेखन-विधि

(B) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(C) ड्राफ्ट

(D) डाटाबेस अदला बदली कर

४४. Developer

(A) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(B) तर्कविभाग

(C) निर्माता

(D) प्रयोग-सौकर्य

४५. Emphasis

(A) अधिमञ्च- सङ्गक

(B) झटकू

(C) अभिघोतन

(D) पृथुवाहिका

४६. Copy Folder To

(A) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(B) फोल्डर कैं कापी करू

(C) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

(D) प्रसारण

४७. Allocate

(A) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(B) कल्पना

(C) संविभाजन

(D) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

४८. Edit

(A) पता पुस्तिका

(B) संवादक

(C) सम्पादन

(D) अवसानपद

४९. Compose New Message

(A) नवीन संदेश लिखू

(B) पूर्व-श्रृंखलन

(C) प्रदेशानिधान- संविधा

(D) फोल्डरसभ ब्राउज करू

५०. Disk Usage Analyzer

(A) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(B) डिस्क-प्रयोग-विश्लेषक

(C) गप्प-सप्प जोडू

(D) खाली

५१. Beta-Site

(A) आरपार-सन्दर्भ

(B) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

(C) संगणक-प्रवर्तन

(D) उपान्त्यस्थल

५२. Documents

(A) लेखागार पेटार

(B) दोषपद

(C) बड्डी झपट्टा

(D) प्रलेख

५३. Event-Driven

(A) पटल सारक चालन कील

(B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(C) वर्ण-प्रखरता

(D) घटनाप्रेरित

५४. Communication-Protocol

(A) मोजुदा-दृश्य

(B) संचार-समय

(C) दहनदुर्ग

(D) अनभिव्यक्त वर्ग

५५. Fax Machine

(A) पक्ष-नियामक-विधान

(B) दत्तांश निवेशन पत्र

(C) संचारण

(D) समाकर यन्त्र

५६. Block-Move

(A) सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन

(B) नियम बनाबू

(C) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

(D) मणिल-मञ्जूषा

५७. Clear (Empty)

(A) अवयव

(B) खाली

(C) नामसभक अनुसार साफ करू

(D) शिक्षा-ग्रन्थ

५८. Assignment Operator

(A) रद करू

(B) प्रत्यंक

(C) विकारी मूल्यदान

(D) गनोमक संबंधमे

५९. Address Book

(A) आहतकार दोष

(B) पता पुस्तिका

(C) महा-वियोजना

(D) फिल्टर

६०. Compressed-File

(A) संहृत-संचिका

(B) द्विनौंद

(C) स्लाइडक विस्तार करू

(D) दोषविमर्शन

६१. Bookmark This Page

(A) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

(B) दत्त-संग्रह

(C) पृष्ठवर्ती

(D) बन्न करू

६२. Amplitude

(A) चार्ट

(B) आयाम

(C) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(D) आदेश-परक-शब्द

६३. Export

(A) फोल्डर केँ कापी करू

(B) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(C) निर्यात

(D) दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक

६४. Camcorder

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(B) दोष-विमर्शन

(C) चलच्चित्र-ग्राही

(D) बड्डी जोडू

६५. Analysis

(A) विस्तारसँ परामर्श

(B) साधन

(C) चरबिन्दुपद्धित

(D) रंग/ग्रेस्केल

६६. Caption

(A) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

(B) अवबोधक

(C) मण्डलक

(D) क्षेत्राधिहार नाम

६७. All Message Headers

(A) सभ संदेशक शीर्षिका

(B) सान्द्रक

(C) स्पन्दक-स्फोरक

(D) नामसभक अनुसार साफ करू

६८. Bookmark

(A) आन्हिकजालवृत्ति

(B) ध्रुवसंकेत

(C) पुटस्मारक

(D) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

६९. Database Administrator

(A) पूर्ण निर्देश

(B) सीमा

(C) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

(D) नियम बनाबू

७०. Error Message

(A) दोष विज्ञापन

(B) ई पृष्ठमे खोजू

(C) कोष्ठ

(D) वृत्तक-क्षमता

७१. Device Driver

(A) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

(B) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

(C) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण

(D) अवबोधक

७२. Folder

(A) स्खलित

(B) आह्वान-केन्द्र

(C) बूलियगवेषण

(D) समुच्चय

७३. Edit Saved Search

(A) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप

(B) सहेजल खोजकें सम्पादित

(C) कार्य-पीठिका

(D) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

७४. Case Sensitive

(A) मूल्य निवेश

(B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

(D) बदलाव

७५. Development -Suite

(A) तन्त्रांश-समुट

(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

(C) सभ बन्न करू

(D) गप्प-सप्प जोड़ू

७६. Automation

(A) आधार-समदर्शी

(B) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

(C) उत्पीडप्रकाशन

(D) स्वयंकारण

७७. Client-Server

(A) ग्राहक-वितरक

(B) दत्तांश संचार पद्धति

(C) अकस्मात्-अवसान

(D) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

७८. Clean Up by Name

(A) संप्रतीक-मैप

(B) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(C) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

(D) नामक अनुसारे साफ करू

७९. Array

(A) प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

(B) पङ्क्तिव्यूह

(C) व्याख्यान

(D) संपर्क मे कापी करू

८०. Concurrent-Processing

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(B) कोष्ठकेँ मेटाबू

(C) उपसर्ग

(D) संगामि-संसाधन

८१. Error Condition

(A) सञ्चिका निरूपण पीठिका

(B) दोषपद

(C) प्रगल्भ

(D) संदेश मेटाबू

८२. Device- Dependent

(A) अपत्य-प्रक्रिया

(B) उपकरणनिष्ठ

(C) अवसानपद

(D) अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

८३. Floating Frame

(A) द्विनौंद

(B) निर्माण-परिसर

(C) दोषक निवारणक परामर्श

(D) उल्लावित फ्रेम

८४. Assistive Technology Preferences

(A) उल्लावित फ्रेम

(B) शून्यांक अकार ककाराक्षर

(C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(D) अपहरण

८५. Any Category

(A) कोनो श्रेणी

(B) विभाग

(C) तिर्यक्कोष्ठक

(D) फोल्डर कैँ कापी करू

८६. Concatenation

(A) टैब बन्न करू

(B) सम्पादन

(C) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

(D) पूर्ण संकेत

८७. Disconnect

(A) सम्पर्क-विच्छेद

(B) तन्त्रांशक परिष्करण

(C) दत्तांश-विधान

(D) चालन

८८. Clear Private Data

(A) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

(B) निर्देश

(C) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

(D) निज आँकड़ा हटाबू

८९. Data Warehouse

(A) मूलभूत-संरूप

(B) ग्राहक-बन्धन

(C) दत्तांश-संग्रहालय

(D) सहेजल खोजकें सम्पादित

९०. First-Generation Programmng Language

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(B) फाइल ब्राउजर

(C) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

(D) विस्तारसँ परामर्श

९१. Access Privileges

(A) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

(B) क्रिया-प्रतीक्षमाण

(C) गोप्रति

(D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

९२. AutoText

(A) स्वचालित पाठ

(B) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(C) अंकन-पिटक

(D) संकेतपुस्तक

९३. Change Profile

(A) प्रत्यंक

(B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(C) वर्ण

(D) प्रोफाइल बदलू

९४. Corrupt

(A) अंकीय-चर-दूरभाष

(B) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

(C) विभाग-परम्परा

(D) बदलाव

९५. Distributed-Computing-Environment-DCE

(A) प्रकृतपरिसरक विकारी

(B) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

(C) वैद्युतकसङ्ग्राम

(D) स्थितामा

९६. Flat File

(A) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(B) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

(C) क्रममे राखू

(D) दोषक निवारणक परामर्श

९७. Digital Transmission

(A) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

(B) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

(C) अछि/नहि-अछि-एहि-तरहेँ-दत्तांश-संचारण-पद्धति

(D) क्षेत्र-साँचा

९८. Collision

(A) संघर्षण

(B) स्थितामा

(C) समूह जोड़ू

(D) कोष्ठ-संकेत

९९. Enable Networking

(A) नेटवर्किंग सक्रिय कर

(B) फाइल

(C) फोल्डर बनाबू

(D) हिज्जे जाँचू

१००. Field Names

(A) क्षेत्र नाम

(B) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

(C) वृत्तकचालक

(D) संगणक-प्रवर्तन

उत्तरमाला — अध्याय २१ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) अविरत विवर्तमान

२. (C) पूर्ण संकेत

३. (B) उपयोक्ता

४. (A) उपादेयता परीक्षा

५. (C) सारक-कील

६. (A) दत्ताभिलेख

७. (C) वर्ण-मुद्रक

८. (A) फिल्टरसभ लागू करू

९. (D) स्थिरतन्त्रांश

१०. (B) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया

११. (C) दत्त-परिभाषा

१२. (B) तर्कविभाग

१३. (D) वैद्युतकसङ्ग्राम

१४. (D) CD प्लेयर

१५. (D) पृष्ठवर्ती

१६. (B) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

१७. (B) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

१८. (A) संचारण

१९. (A) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

२०. (A) गणना

२१. (D) मूल्य-संचय

२२. (B) प्रतिलेखन-विधि

२३. (A) सञ्चिकालोप

२४. (C) उत्थापनवृत्तक

२५. (D) वर्ण-प्रखरता

२६. (A) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

२७. (D) प्रयोग-सौकर्य

२८. (D) विषय मेटाबू

२९. (C) फोल्डरसभ ब्राउज करू

३०. (B) संकेतपुस्तक

३१. (B) समदत्तांशनिधि

३२. (B) शिक्षा-ग्रन्थ

३३. (B) फाइल प्रबंधन

३४. (B) पूर्वानुमान

३५. (A) सीमाक-परिभाषा-दिअ

३६. (C) पक्ष-नियामक-विधान

३७. (C) वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता

३८. (D) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

३९. (B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

४०. (A) नियमन-विधान

४१. (D) संगमन

४२. (A) संरेखण

४३. (D) डाटाबेस अदला बदली कर

४४. (C) निर्माता

४५. (C) अभिघोतन

४६. (B) फोल्डर कैँ कापी करू

४७. (C) संविभाजन

४८. (C) सम्पादन

४९. (A) नवीन संदेश लिखू

५०. (B) डिस्क-प्रयोग-विश्लेषक

५१. (D) उपान्त्यस्थल

५२. (D) प्रलेख

५३. (D) घटनाप्रेरित

५४. (B) संचार-समय

५५. (D) समाकर यन्त्र

५६. (C) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

५७. (B) खाली

५८. (C) विकारी मूल्यदान

५९. (B) पता पुस्तिका

६०. (A) संहृत-संचिका

६१. (A) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

६२. (B) आयाम

६३. (C) निर्यात

६४. (C) चलच्चित्र-ग्राही

६५. (A) विस्तारसँ परामर्श

६६. (B) अवबोधक

६७. (A) सभ संदेशक शीर्षिका

६८. (C) पुटस्मारक

६९. (C) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

७०. (A) दोष विज्ञापन

७१. (B) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

७२. (D) समुच्चय

७३. (B) सहेजल खोजकें सम्पादित

७४. (C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

७५. (A) तन्त्रांश-समुट

७६. (D) स्वयंकारण

७७. (A) ग्राहक-वितरक

७८. (D) नामक अनुसारे साफ करू

७९. (B) पङ्क्तिव्यूह

८०. (D) संगामि-संसाधन

८१. (B) दोषपद

८२. (B) उपकरणनिष्ठ

८३. (D) उल्लावित फ्रेम

८४. (C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

८५. (A) कोनो श्रेणी

८६. (C) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

८७. (A) सम्पर्क-विच्छेद

८८. (D) निज आँकड़ा हटाबू

८९. (C) दत्तांश-संग्रहालय

९०. (C) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

९१. (A) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

९२. (A) स्वचालित पाठ

९३. (D) प्रोफाइल बदलू

९४. (B) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

९५. (B) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

९६. (B) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

९७. (C) अछि/नहि-अछि-एहि-तरहेँ-दत्तांश-संचारण-पद्धति

९८. (A) संघर्षण

९९. (A) नेटवर्किंग सक्रिय कर

१००. (A) क्षेत्र नाम

अध्याय २२ : Quiz 184 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (6)

१. File Permissions
(A) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश
(B) स्थान
(C) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ
(D) बहुउपयोक्तु संविधासञ्चिका अभिगमक विविधस्तर

२. Disk-Driven
(A) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(B) वृत्तकचालक
(C) समन्वित-नियोग
(D) दोष-निरूपक

३. Alpha Build
(A) प्राथमिक संस्करण
(B) वस्तुद्वारा-प्रकाशित
(C) प्रतीपान्वेषण
(D) पदानुक्रमिक-विभाग

४. Delete
(A) पुस्तक-चिह्न
(B) समनुष्ठान
(C) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार
(D) मेटाबू

५. Add Bookmark
(A) पुस्तक चिह्न जोड़ू
(B) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल
(C) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत
(D) साभि-संग्रह

६. Documentations
(A) प्रयोग-सौकर्य
(B) प्रयुक्ति
(C) उपलभ्यत्व
(D) प्रलेखन

७. Check for Updates
(A) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान
(B) अद्यतन लेल जाँचू
(C) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति
(D) जाल-वाणिज्य

८. Double-Click
(A) द्विनौंद
(B) केस बदलू
(C) कैलकुलेटर
(D) डेस्कटाप-प्रभाव

९. Export as PDF
(A) कंपनीक द्वारा
(B) जाति
(C) PDF रूपेँ निर्यात करू
(D) फिल्टरसभ लागू करू

१०. Create Rule
(A) वर्ण-प्रखरता
(B) दत्तांश-स्यन्द
(C) नियमन-कील
(D) नियम बनाबू

११. Binary Number
(A) दोषपद
(B) वैद्युतकसङ्ग्राम
(C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या
(D) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

१२. Computer-Literacy
(A) समाकर विपरिवर्तक
(B) वर्ण
(C) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान
(D) सामान्य प्रश्नोत्तर

१३. Database Structure
(A) स्वतः-संरक्षण
(B) कालम
(C) दत्त-निधि-रचना
(D) खण्डिककार्य

१४. Duplicate
(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ
(B) दमनर प्रतिनकल
(C) तन्त्रांशक परिष्करण
(D) दृश्य-श्रव्य-अंश

१५. Configuration Editor
(A) टक्कित समादेशक प्रेषण
(B) बिन्यास-संपादक
(C) पूर्वानुमान
(D) गम्यत्व

१६. Close All Folders
(A) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि
(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(C) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि
(D) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

१७. Clear

(A) लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन

(B) दत्तांशरचना

(C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(D) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

१८. Cross-Platform

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(B) पटल सारक चालन कील

(C) संकेतक-स्थिर-मूल्य

(D) आधार-समदर्शी

१९. Database

(A) दत्त-संग्रह

(B) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

(D) पुटस्मारक

२०. Context-Sensitive Help

(A) पाठ्यांशक-संकूट

(B) प्रसंगवेदि-साहाय्य

(C) संगणन-विषमता

(D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

२१. About GNOME

(A) पारिक्रमिकविधान

(B) गनोमक संबंधमे

(C) कैलकुलेटर

(D) अविरतपरिक्रम

२२. Cartridge

(A) वर्णमुख

(B) सारक-कील

(C) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(D) चलच्चित्र-ग्राही

२३. Desktop Publishing (DTP)

(A) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

(B) स्वचालित ढंगसँ रचना

(C) स्वयंकारण

(D) आसन्न-संहित

२४. Column (Table)

(A) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(B) वर्ण-मुद्रक

(C) कालम

(D) समाकर

२५. Access Control List

(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(B) प्रवेश नियामक सूची

(C) बूलीय विनिर्दिशक

(D) विकारी मूल्यदान

२६. Attachment

(A) संयोजित

(B) जाँच

(C) संरूप

(D) दत्तांश निवेशन पत्र

२७. Deadlock

(A) क्रिया-प्रतीक्षमाण

(B) स्थितामा

(C) जंकक लेल जाँचू

(D) वृत्तक-वाहक

२८. Check-Box

(A) अंकन-पिटक

(B) उपान्त्यस्थल

(C) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(D) दस्तावेजसभक तुलना करू

२९. Background Tasks

(A) पक्ष-नियामक-विधान

(B) दत्तांश-विश्लेषण

(C) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

(D) पार्श्वभूमि-कार्य

३०. Change Desktop Background

(A) संकल्पना-सम्मान

(B) डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू

(C) पुस्तकचिह्न

(D) अकस्मात्-अवसान

३१. Can't Restore

(A) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

(B) बड्डी जोड़ू

(C) दोषमार्जन

(D) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

३२. Data Transfer Rate

(A) विषमता

(B) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(C) पदानुक्रमिक-विभाग

(D) उत्पीडप्रकाशन

३३. Convert to Task

(A) सर्वर सँ जुड़ू

(B) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण

(C) काजमे बदलू

(D) नेटवर्किंग सक्रिय कर

३४. Commitment-Control

(A) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(B) फिनु खोजू

(C) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

(D) रद करू

३५. Access Mode

(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(B) निर्यात

(C) क्षेत्र-साँचा

(D) तारकाचिह्न

३६. Audio-Visual

(A) संविभाजन

(B) प्रदेशानिधान- संविधा

(C) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(D) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

३७. Class Hierarchy

(A) अचिर-दत्तांश

(B) वर्गानुवंश

(C) CD/DVD सर्जक

(D) दत्ताभिलेख

३८. Disk

(A) मण्डलक

(B) दत्तांश-विश्लेषण

(C) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(D) पङ्क्तिव्यूह

३९. Extensions

(A) उपान्त्यपरीक्षा

(B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन

(C) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(D) विस्तार

४०. Cache Memory

(A) आयाम

(B) अचिर-दत्तांश

(C) दत्तांश संचार पद्धति

(D) फिल्टर

४१. Dry-Runn

(A) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

(B) संगामिता-नियमन

(C) जंकक लेल जाँचू

(D) अनुष्ठानसिद्ध विधि

४२. Absolute Reference

(A) विकारहीन स्थिर संकेत

(B) सहायविद्युत्कोश

(C) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(D) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

४३. Constant

(A) निर्णयाधार- संविधा

(B) संकेतक-स्थिर-मूल्य

(C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(D) संचार-समय

४४. Display

(A) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

(B) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

(C) वर्णमुख

(D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

४५. Database Design

(A) स्वानुकूलार्थ-विकल्प

(B) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

(C) निर्णयाधार- संविधा

(D) असमाकलित सूच्यांश

४६. Bibliography Database

(A) नवीन संदेश लिखू

(B) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(C) परस्पर-संगतता

(D) ग्रन्थ-सूची डाटाबेस

४७. Decode

(A) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

(C) व्याख्यान

(D) डेस्कटाप-पृष्ठभूमि

४८. Backward Chaining

(A) प्रतिकृति

(B) बदलू

(C) पूर्व-श्रृंखलन

(D) सहेजल खोजकें सम्पादित

४९. Clock

(A) स्पन्दक-स्फोरक

(B) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

(C) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

(D) अंकीय-दृश्य-लेख

५०. Data Compression

(A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(B) दत्तांश-सम्पिण्डन

(C) प्रसंगवेदि-साहाय्य

(D) वर्ण

५१. Built-In

(A) समन्वित

(B) साभि-संग्रह

(C) उपसर्ग

(D) अविरत-पत्र

५२. Accessories

(A) संलग्नक

(B) असमकालिक

(C) दोष-अन्वेषण

(D) बड्डी जोड़ू

५३. Batch-File

(A) स्वयंकारण

(B) नियन्त्रण

(C) कारक-संविधा-समादेश

(D) सञ्चिकाधिधान

५४. Close Window

(A) विषय-सूची

(B) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(C) विण्डो बन्न करू

(D) प्रवेशार्थ व्यवस्था

५५. Authenticate

(A) लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन

(B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

(C) संग्रहोपकरण

(D) प्रसारण

५६. Bit

(A) कालम

(B) सत्यापन

(C) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

(D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

५७. Backup-and-Recovery

(A) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

(B) उपलभ्यत्व

(C) आपत्कालकप्रत्याहरण

(D) प्रत्यंक

५८. Combinatorial-Explosion

(A) अवसानपद

(B) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(C) शक्यता-विजृम्भण

(D) समाकर यन्त्र

५९. Device Independent

(A) बनाबू

(B) पुस्तकचिह्न

(C) आन्हिकजालवृत्ति

(D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

६०. Expunge

(A) पूरे हटाए दिअ

(B) चलच्चित्र-ग्राही

(C) निर्माण-परिसर

(D) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

६१. Character (Symbol)

(A) गप्प-सप्प जोड़ू

(B) आन्हिकजालवृत्ति

(C) संप्रतीक

(D) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

६२. Data Communication

(A) बड्डी झपट्टा

(B) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण

(C) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

(D) विपरिवर्तक-द्वारा-सम्पर्क-साधबाक-एक-उपाय

६३. Debug Window

(A) अगिला खोजू

(B) डिबग-विण्डो

(C) तिर्यक्कोष्ठक

(D) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

६४. Current-Cell

(A) फाइल

(B) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

(C) अधिमञ्च- सङ्गक

(D) दत्तांश-स्यन्द

६५. Field Definition

(A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

(B) उपादानि-निर्देश

(C) चित्रपट आलेख सज्जीकरण

(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

६६. Abort

(A) दर्शनदशा

(B) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

(C) बरजोड़ी समापन

(D) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

६७. Comment-out

(A) अभिघोतन

(B) अशक्त-करब

(C) खाली

(D) अवाहरण

६८. Address Resolution

(A) संकेत निर्णय

(B) प्रलेखन

(C) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

(D) फाइल

६९. Applet

(A) श्रेणी-शलाका

(B) विधि विशिष्ट

(C) आसन्न-संहित

(D) अविरत विवर्तमान

७०. Electronic Mail

(A) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

(B) वैद्युतकसन्देश

(C) नियमन-क्रम

(D) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

७१. Floating Point Notation

(A) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

(B) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

(C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

(D) नियमन-कील

७२. Device- Driver

(A) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

(B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(D) दत्त-निधि-रचना

७३. Digital-Zoom

(A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

(B) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(C) यथोचित प्रतिवचन

(D) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

७४. Bus

(A) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

(B) हारक

(C) मलिन-मातृका

(D) दिन-दृश्य

७५. Application Development System

(A) लेखन भाषा

(B) बनाबू

(C) पृष्ठवर्ती

(D) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

७६. Check for Junk

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(B) जंकक लेल जाँचू

(C) फोल्डर कैं कापी करू

(D) रचना

७७. Base-2

(A) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(B) असमकालिक

(C) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

(D) वर्ण

७८. Find Now

(A) फाइल

(B) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(C) आब-ताकू

(D) दृश्य-परिभाषा-दिअ

७९. Arrange

(A) क्रममे राखू

(B) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक

(C) गप्प-सप्प जोड़ू

(D) मद क्रममे राखू

८०. Development Environment

(A) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(B) डिबग-विण्डो

(C) निर्माण-परिसर

(D) केस बदलू

८१. Dedicated Server

(A) बड्डी

(B) चार्ट

(C) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(D) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

८२. Base Address

(A) दोष-अनुसन्धान

(B) ध्रुवसंकेत

(C) स्वतः-संरक्षण

(D) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

८३. Digital Cellular Phone

(A) अंकीय-चर-दूरभाष

(B) स्थान

(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(D) फाइल प्रबंधन

८४. Always On

(A) अकस्मात्-अवसान

(B) सम्प्रशिक्षण

(C) सदासिद्ध

(D) स्लाइड मेटाबू

८५. Device Independence

(A) उपादानि-निर्देश

(B) संलग्नक

(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

(D) कल्पना

८६. Caret

(A) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

(B) उद्धारण

(C) स्वयंकारण

(D) पृथक वस्तु

८७. Computational Complexity

(A) संगणन-विषमता

(B) ड्राफ्ट

(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

(D) कोष्ठ-संकेत

८८. Drill-Down

(A) स्वलित

(B) उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण

(C) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(D) निधिक

८९. Entity-Relationship-Diagram-ERP

(A) पादमे मुद्रित अंश

(B) सम्पर्क-विच्छेद

(C) दर्शनदशा

(D) विषयसम्बन्ध-परिलेख

९०. Assembly Language

(A) निम्न स्तरीय विधि भाषा

(B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

(C) समूह जोड़ू

(D) शब्द-संसाधन-विधि

९१. Day View

(A) दिन-दृश्य

(B) जाति

(C) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(D) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

९२. Default

(A) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(B) दत्तांश-सम्पुट

(C) रद करू

(D) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

९३. Confidentiality

(A) आन्हिकजालवृत्ति

(B) जीवीकरण

(C) गोपनीयता

(D) डाटा-पाइलट

९४. Chart

(A) कोनो श्रेणी

(B) दत्तांश निवेशन पत्र

(C) कारक-संविधा-समादेश

(D) चार्ट

९५. Drop-Down-List

(A) निज आँकड़ा हटाबू

(B) पततावलि

(C) अंकीय-नामाक्षर

(D) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

९६. Deprecate

(A) अगिला खोजू

(B) चित्र-उपकरण

(C) निष्काश्यमाण-विधि

(D) क्रियाशील भाग

९७. Document

(A) साधन

(B) शब्द-संसाधन-विधि

(C) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

(D) चालन

९८. Access Code

(A) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण

(B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

(C) अभिगम पद

(D) अविरतपरिक्रम

९९. Data Independence

(A) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(B) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(C) संकोचन-द्वारा-वृत्तक-संग्रह-क्षमतामे-वृद्धि

(D) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

१००. Backbone

(A) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

(B) प्राथमिक संस्करण

(C) बदलू

(D) मूलाधार

उत्तरमाला — अध्याय २२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) बहुउपयोक्तु संविधासञ्चिका अभिगमक विविधस्तर

२. (B) वृत्तकचालक

३. (A) प्राथमिक संस्करण

४. (D) मेटाबू

५. (A) पुस्तक चिह्न जोड़ू

६. (D) प्रलेखन

७. (B) अद्यतन लेल जाँचू

८. (A) द्विनौंद

९. (C) PDF रूपेँ निर्यात करू

१०. (D) नियम बनाबू

११. (C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या

१२. (C) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

१३. (C) दत्त-निधि-रचना

१४. (B) दमनर प्रतिनकल

१५. (B) बिन्यास-संपादक

१६. (D) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

१७. (A) लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन

१८. (D) आधार-समदर्शी

१९. (A) दत्त-संग्रह

२०. (B) प्रसंगवेदि-साहाय्य

२१. (B) गनोमक संबंधमे

२२. (A) वर्णमुख

२३. (A) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

२४. (C) कालम

२५. (B) प्रवेश नियामक सूची

२६. (A) संयोजित

२७. (A) क्रिया-प्रतीक्षमाण

२८. (A) अंकन-पिटक

२९. (D) पार्श्वभूमि-कार्य

३०. (B) डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू

३१. (D) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

३२. (B) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

३३. (C) काजमे बदलू

३४. (C) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

३५. (A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

३६. (D) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

३७. (B) वर्गानुवंश

३८. (A) मण्डलक

३९. (D) विस्तार

४०. (B) अचिर-दत्तांश

४१. (A) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

४२. (A) विकारहीन स्थिर संकेत

४३. (B) संकेतक-स्थिर-मूल्य

४४. (D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

४५. (B) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

४६. (D) ग्रन्थ-सूची डाटाबेस

४७. (C) व्याख्यान

४८. (C) पूर्व-श्रृंखलन

४९. (A) स्पन्दक-स्फोरक

५०. (B) दत्तांश-सम्पिण्डन

५१. (A) समन्वित

५२. (A) संलग्नक

५३. (C) कारक-संविधा-समादेश

५४. (C) विण्डो बन्न करू

५५. (B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

५६. (C) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

५७. (C) आपत्कालकप्रत्याहरण

५८. (C) शक्यता-विजृम्भण

५९. (D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

६०. (A) पूरे हटाए दिअ

६१. (C) संप्रतीक

६२. (B) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण

६३. (B) डिबग-विण्डो

६४. (B) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि

६५. (B) उपादानि-निर्देश

६६. (C) बरजोड़ी समापन

६७. (B) अशक्त-करब

६८. (A) संकेत निर्णय

६९. (B) विधि विशिष्ट

७०. (B) वैद्युतकसन्देश

७१. (B) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

७२. (A) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

७३. (A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

७४. (B) हारक

७५. (A) लेखन भाषा

७६. (B) जंकक लेल जाँचू

७७. (C) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

७८. (C) आब-ताकू

७९. (A) क्रममे राखू

८०. (C) निर्माण-परिसर

८१. (C) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

८२. (B) ध्रुवसंकेत

८३. (A) अंकीय-चर-दूरभाष

८४. (C) सदासिद्ध

८५. (C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

८६. (B) उद्धारण

८७. (A) संगणन-विषमता

८८. (B) उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण

८९. (D) विषयसम्बन्ध-परिलेख

९०. (A) निम्न स्तरीय विधि भाषा

९१. (A) दिन-दृश्य

९२. (D) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

९३. (C) गोपनीयता

९४. (D) चार्ट

९५. (B) पततावलि

९६. (C) निष्काश्यमाण-विधि

९७. (B) शब्द-संसाधन-विधि

९८. (C) अभिगम पद

९९. (D) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

१००. (D) मूलाधार

अध्याय २३ : Quiz 185 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (7)

१. Camera
(A) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश
(B) प्रकृतपरिसरक विकारी
(C) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण
(D) प्रतिबिम्ब

२. Cell
(A) संदेशमे खोजू
(B) मूलभूत-मुद्रक
(C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष
(D) स्वीकार्य व्यवहार नियम

३. Fiber Optics
(A) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(B) व्याख्यान
(C) मणिल-मञ्जूषा
(D) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

४. Desktop- Publishing- DTP
(A) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन
(B) जंकक लेल जाँचू
(C) चालन
(D) दत्तांश-संग्रहालय

५. Footnotes
(A) पाद टीका
(B) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण
(C) पूर्व-श्रृंखलन
(D) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

६. DBMS
(A) कोनो श्रेणी
(B) डाटा-पाइलट
(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन
(D) पृथुवाहिका

७. Anchor
(A) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(B) कोष्ठकेँ मेटाबू
(C) एंकर
(D) नीच्चाँक पट्टी

८. Decrement
(A) समूह जोड़ू
(B) अपचय
(C) निरूपक
(D) अङ्कीय

९. Bookmark (Page)
(A) PDF रूपेँ निर्यात करू
(B) क्षेत्रसभ
(C) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य
(D) पुस्तक-चिह्न

१०. Define Views
(A) दृश्य-परिभाषा-दिअ
(B) सारक-कील
(C) संकेतक-स्थिर-मूल्य
(D) सेलक-सामग्री

११. Field
(A) द्विनौंद
(B) विषयसम्बन्ध-परिलेख
(C) स्थान
(D) वैकल्पिकाभिधान

१२. Contact
(A) तन्त्रांशक परिष्करण
(B) सम्पर्क
(C) प्राथमिक संस्करण
(D) संकेतपुस्तक

१३. Design
(A) युगपद
(B) लम्ब-रूप-खण्ड
(C) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख
(D) प्रकृतपरिसरक विकारी

१४. Applications
(A) अनुप्रयोग
(B) न्यस्यन
(C) चार्ट
(D) टक्कित समादेशक प्रेषण

१५. Arithmetic Logic Unit
(A) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(B) पङ्क्तिव्यूह
(C) तर्कविभाग
(D) अछि/नहि-अछि-एहि-तरहेँ-दत्तांश-संचारण-पद्धति

१६. Boolean Operator
(A) दस्तावेज बनाबू
(B) पिधान-पिटक
(C) निधि संचिका
(D) अन्वेषण-नियम-कारक

१७. Electronics

(A) दूरशिक्षा

(B) नियमन-कील

(C) वैद्युतकशास्त्र

(D) श्रेणी-शलाका

१८. Binary Search

(A) स्वीकार्य व्यवहार नियम

(B) द्विमानीयगवेषण

(C) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

(D) फिनु खोजू

१९. Cell-Address

(A) कोष्ठ-संकेत

(B) नियन्त्रण

(C) प्रकृतपरिसरक विकारी

(D) स्लाइडक विस्तार करू

२०. Analog Modem

(A) सत्यापन

(B) प्रदेशाभिधान-संविधा

(C) नीच्चाँक पट्टी

(D) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

२१. Batch Processing

(A) एकैक-संसाधन

(B) बरजोड़ी समापन

(C) निष्ठित संविधा

(D) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय

२२. Change Session

(A) आयाम

(B) रद्दी खाली करू

(C) आन्हिकजालवृत्ति

(D) सत्र बदलू

२३. Flag

(A) प्रक्रियाक आरम्भ

(B) व्यञ्जक

(C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

(D) रंग-प्रदर्शक

२४. Acceptable Use Policy

(A) विषय मेटाबू

(B) स्वीकार्य व्यवहार नियम

(C) वर्ण-मुद्रक

(D) वैकल्पिकाभिधान

२५. Concurrency-Control

(A) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

(B) दस्तावेजसभक तुलना करू

(C) काँसोल

(D) संगामिता-नियमन

२६. Abstract Data Type

(A) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

(B) सदासिद्ध

(C) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

(D) प्रतिबिम्ब

२७. Editor

(A) कल्पित-सेवा

(B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

(C) संशोधक

(D) उपकरणनिष्ठ

२८. Distributed Processing System

(A) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

(B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(C) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(D) लेखन भाषा

२९. Endless Loop

(A) आदेश-परक-शब्द

(B) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

(C) अविरतपरिक्रम

(D) खण्डिककार्य

३०. Cells

(A) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(B) स्लाइड मेटाबू

(C) दस्तावेजसभक तुलना करू

(D) कोष्ठ

३१. Disable

(A) क्षेत्राधिहार नाम

(B) निष्क्रिय-करब

(C) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(D) मेटाबू

३२. CAD-CAM

(A) संकल्पना-सम्मान

(B) कल्पित-सेवा

(C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(D) संयन्त्रण

३३. Beta-Test

(A) लेखन भाषा

(B) उपान्त्यपरीक्षा

(C) शब्दकोश

(D) क्षेत्राधिहार नाम

३४. Calculated Field

(A) फान्ट

(B) निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

(C) दस्तावेजसभक तुलना करू

(D) उपकरणनिष्ठ

३५. Data-Entry Form

(A) प्रोफाइल बदलू

(B) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

(C) प्रतिकृति

(D) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

३६. Default System Session

(A) प्रयुक्ति

(B) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

(C) संकल्पना-सम्मान

(D) समाकर

३७. DASD

(A) दोषक निवारणक परामर्श

(B) अधिमञ्च-संगणक

(C) साभि-संग्रह

(D) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

३८. DTP

(A) विकारहीन स्थिर संकेत

(B) उत्पीडप्रकाशन

(C) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

(D) सामान्य प्रश्नोत्तर

३९. Compiled Program

(A) दत्तांश-सम्पुट

(B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप

(C) मूलभूत-मुद्रक

(D) विभाग-परम्परा

४०. Copy-Protection

(A) क्षेत्र नाम

(B) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(C) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

(D) वैकल्पिकाभिधान

४१. Create Launcher

(A) लाञ्चर बनाबू

(B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(C) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(D) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

४२. Convert

(A) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(B) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

(C) बदलू

(D) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

४३. Distributed-Operating-System

(A) जालस्थित- कारकसंविधा

(B) साभि-संग्रह

(C) व्यय-लाभ-चिन्तन

(D) लेखागार पेटार

४४. Add Chat

(A) कऽ बारेमे

(B) नियमन-क्रम

(C) गप्प-सप्प जोड़ू

(D) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

४५. Control-Flow

(A) दोषविमर्शन

(B) नियमन-क्रम

(C) आधार-समदर्शी

(D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

४६. Commit

(A) वैद्युतकसङ्ग्राम

(B) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति

(C) बदलाव

(D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

४७. Active Cell

(A) प्रतिलेखन-विधि

(B) प्रयोजक

(C) कक्षसूचकक स्थिति

(D) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

४८. Abstraction

(A) परोक्ष-संसाधक

(B) अपहरण

(C) गोप्रति

(D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

४९. Custom Slide Show

(A) मणिल-मञ्जूषा

(B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

(C) पृष्ठवर्ती

(D) हिज्जे अपने जाँचू

५०. Defect Density

(A) कृत्रिम प्रज्ञा

(B) संपर्क मे कापी करू

(C) दोष-घनता

(D) तन्त्रांश-समुट

५१. Bit-Map

(A) अंकीयालेख्य

(B) निकास

(C) नियन्त्रण

(D) DOM निरीक्षक

५२. Emulation

(A) संप्रतीक-एनकोडिंग

(B) प्रतिलेखन-विधि

(C) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

(D) क्षेत्र-साँचा

५३. Delete This Panel

(A) निष्ठित संविधा

(B) ई पटल मेटाबू

(C) प्रवेश नियामक सूची

(D) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

५४. Date & Time

(A) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

(B) जोड़ब

(C) संरेखण

(D) दिनांक आ समय

५५. Bandwidth

(A) वाहिका-व्यास

(B) संचार-समय

(C) पुटस्मारक

(D) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन

५६. Digital

(A) कल्पना

(B) सभ बन्न करू

(C) अङ्कीय

(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

५७. Data Dictionary

(A) दत्तांश-विधान

(B) स्लाइड मेटाबू

(C) महा-वियोजना

(D) मलिन-मातृका

५८. Archive

(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(B) लेखागार पेटार

(C) वर्ण-गण

(D) दोष-अनुसन्धान

५९. Defect Analysis

(A) बदलाव

(B) दोष-विमर्शन

(C) संवादक

(D) समाक्ष-केबल

६०. Check Spelling

(A) हिज्जे जाँचू

(B) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(C) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(D) पुटस्मारक

६१. Error Correction

(A) फाइल स्थानान्तरण

(B) दोषमार्जन

(C) सीमा

(D) वर्ण

६२. Drafts

(A) मूलभूत-मुद्रक

(B) अधिमञ्च- सङ्गक

(C) ड्राफ्ट

(D) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

६३. First Normal Form

(A) आचयिक दत्तनिधि

(B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(C) पदानुक्रमिक-विभाग

(D) स्लाइडक विस्तार करू

६४. Bar Code

(A) श्रेणी-शलाका

(B) समनुष्ठान

(C) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

(D) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

६५. Embedded System

(A) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

(B) निष्ठित संविधा

(C) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

(D) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

६६. Boolean Search

(A) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

(B) बूलियगवेषण

(C) डाउनलोड

(D) फोल्डर कैँ कापी करू

६७. Background Printing

(A) नियमन-क्रम

(B) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

(C) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि

(D) द्विमानीयगवेषण

६८. Backup

(A) संग्रहोपकरण

(B) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(D) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

६९. Asterisk

(A) कंपनीक द्वारा

(B) तारकाचिह्न

(C) प्रदेशाभिधान-संविधा

(D) काँसोल

७०. Component Object Model (COM)

(A) स्वलित

(B) प्रतिकृति

(C) शिक्षा-ग्रन्थ

(D) घटक-रूप

७१. Component

(A) मणिल-मञ्जूषा

(B) अवयव

(C) कोष्ठकैँ मेटाबू

(D) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

७२. Empty Presentation

(A) खाली प्रस्तुति

(B) संदेशमे खोजू

(C) निकास

(D) उपकरणनिष्ठ

७३. Contiguous

(A) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(B) दूरशिक्षा

(C) आसन्न-संहित

(D) मेटाबू

७४. Error

(A) स्वचालित पाठ

(B) स्वलित

(C) पततावलि

(D) प्रतिलेखन-विधि

७५. Dial-Up Access

(A) हँसपद-मोड

(B) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(C) विपरिवर्तक-द्वारा-सम्पर्क-साधबाक-एक-उपाय

(D) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

७६. Beta-Version

(A) अचिर-दत्तांश

(B) पृष्ठदेश

(C) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

(D) प्रयुक्ति

७७. Dial-Up-Access

(A) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

(B) मूल्य निवेश

(C) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(D) पछिला खोजू

७८. Active File

(A) अनियताभिगम स्मृतमे विद्यमान दत्तांशसंचिका

(B) विण्डो बन्न करू

(C) रंग/ग्रेस्केल

(D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

७९. CRM

(A) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

(C) ग्राहक-बन्धन

(D) रचना

८०. Fatal Error

(A) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(B) बहुउपयोक्तु संविधासञ्चिका अभिगमक विविधस्तर

(C) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

(D) आहतकार दोष

८१. Account

(A) अद्यतन लेल जाँचू

(B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(C) असमकालिक

(D) घटनाप्रेरित

८२. Cross-Reference

(A) हारक

(B) आरपार-सन्दर्भ

(C) बरजोड़ी समापन

(D) जोड़ू अथवा हटाबू

८३. Close Tab

(A) टैब बन्न करू

(B) हिज्जे जाँचू

(C) स्थान

(D) अन्वेषण-नियम-कारक

८४. Data-Structure

(A) दत्तांशरचना

(B) विषमता

(C) दोषपद

(D) अगिला खोजू

८५. File Format

(A) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

(B) संगामिता-नियमन

(C) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण

(D) अग्रभूमिक्रिया

८६. Automatic Recalculation

(A) क्षेत्रसभ

(B) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

(C) कृत्रिम प्रज्ञा

(D) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

८७. Firewall

(A) दहनदुर्ग

(B) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन

(D) बड्डी

८८. Cell Contents

(A) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(B) सेलक-सामग्री

(C) निर्माण

(D) व्यय-लाभ-चिन्तन

८९. Color Monitor

(A) उपलभ्यत्व

(B) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

(C) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

(D) रंग-प्रदर्शक

९०. Demo

(A) फेलसेफ टर्मिनल

(B) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(C) सदासिद्ध

(D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

९१. Character Set

(A) आब-ताकू

(B) संचारण

(C) खण्डिककार्य

(D) वर्ण-गण

९२. Fiber-Optic Cable

(A) मणिल मञ्जूषा

(B) बरजोड़ी समापन

(C) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

(D) शब्द-संसाधन-विधि

९३. Disk- Capacity

(A) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(B) दस्तावेजसभक तुलना करू

(C) व्याख्यान

(D) वृत्तक-क्षमता

९४. Expandability

(A) संप्रतीक

(B) प्रतीपान्वेषण

(C) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

(D) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

९५. AlphaNumeric Character

(A) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(B) शून्यांक अकार ककाराक्षर

(C) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

(D) वर्ण-मुद्रक

९६. Alias

(A) वैकल्पिकाभिधान

(B) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

(C) अंकीय-नामाक्षर

(D) पसन्दीदा-सँजीवन

९७. Click

(A) मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

(B) अभिगम पद

(C) दत्तांश-सम्पिण्डन

(D) प्रक्रियाक आरम्भ

९८. Detective

(A) निधि संचिका

(B) जाँच

(C) प्रयुक्ति

(D) अन्तकील

९९. Defect-Density

(A) दोष-घनता

(B) सञ्चिकालोप

(C) एकत्रित करू

(D) पूर्ण संकेत

१००. Format

(A) संरूप

(B) एकैक-संसाधन

(C) सारक-कील

(D) संहरिति

उत्तरमाला — अध्याय २३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) प्रतिबिम्ब

२. (C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

३. (C) मणिल-मञ्जूषा

४. (A) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

५. (A) पाद टीका

६. (C) दत्त-निधि-प्रबन्धन

७. (C) एंकर

८. (B) अपचय

९. (D) पुस्तक-चिह्न

१०. (A) दृश्य-परिभाषा-दिअ

११. (C) स्थान

१२. (B) सम्पर्क

१३. (C) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

१४. (A) अनुप्रयोग

१५. (C) तर्कविभाग

१६. (D) अन्वेषण-नियम-कारक

१७. (C) वैद्युतकशास्त्र

१८. (B) द्विमानीयगवेषण

१९. (A) कोष्ठ-संकेत

२०. (D) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

२१. (A) एकैक-संसाधन

२२. (D) सत्र बदलू

२३. (B) व्यञ्जक

२४. (B) स्वीकार्य व्यवहार नियम

२५. (D) संगामिता-नियमन

२६. (A) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

२७. (C) संशोधक

२८. (C) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

२९. (C) अविरतपरिक्रम

३०. (D) कोष्ठ

३१. (B) निष्क्रिय-करब

३२. (A) संकल्पना-सम्मान

३३. (B) उपान्त्यपरीक्षा

३४. (B) निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

३५. (B) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

३६. (B) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

३७. (C) साभि-संग्रह

३८. (B) उत्पीडप्रकाशन

३९. (B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप

४०. (B) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

४१. (A) लाञ्चर बनाबू

४२. (C) बदलू

४३. (A) जालस्थित- कारकसंविधा

४४. (C) गप्प-सप्प जोड़ू

४५. (B) नियमन-क्रम

४६. (D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

४७. (C) कक्षसूचकक स्थिति

४८. (B) अपहरण

४९. (B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

५०. (C) दोष-घनता

५१. (A) अंकीयालेख्य

५२. (C) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

५३. (B) ई पटल मेटाबू

५४. (D) दिनांक आ समय

५५. (A) वाहिका-व्यास

५६. (C) अङ्कीय

५७. (A) दत्तांश-विधान

५८. (B) लेखागार पेटार

५९. (B) दोष-विमर्शन

६०. (A) हिज्जे जाँचू

६१. (B) दोषमार्जन

६२. (C) ड्राफ्ट

६३. (A) आचयिक दत्तनिधि

६४. (A) श्रेणी-शलाका

६५. (B) निष्ठित संविधा

६६. (B) बूलियगवेषण

६७. (B) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

६८. (A) संग्रहोपकरण

६९. (B) तारकाचिह्न

७०. (D) घटक-रूप

७१. (B) अवयव

७२. (A) खाली प्रस्तुति

७३. (C) आसन्न-संहित

७४. (B) स्वलित

७५. (C) विपरिवर्तक-द्वारा-सम्पर्क-साधबाक-एक-उपाय

७६. (C) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

७७. (A) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

७८. (A) अनियताभिगम स्मृतमे विद्यमान दत्तांशसंचिका

७९. (C) ग्राहक-बन्धन

८०. (D) आहतकार दोष

८१. (B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

८२. (B) आरपार-सन्दर्भ

८३. (A) टैब बन्न करू

८४. (A) दत्तांशरचना

८५. (A) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

८६. (B) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

८७. (A) दहनदुर्ग

८८. (B) सेलक-सामग्री

८९. (D) रंग-प्रदर्शक

९०. (D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

९१. (D) वर्ण-गण

९२. (A) मणिल मञ्जूषा

९३. (D) वृत्तक-क्षमता

९४. (C) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

९५. (B) शून्यांक अकार ककाराक्षर

९६. (A) वैकल्पिकाभिधान

९७. (A) मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

९८. (B) जाँच

९९. (A) दोष-घनता

१००. (A) संरूप

अध्याय २४ : Quiz 186 — IT Glossary — Multi-Col English → Maithili (8)

१. Dumb Terminal

(A) प्रदेशानिधान- संविधा
(B) विकारी मूल्यदान
(C) क्षुद्रप्रदर्शक
(D) दस्तावेज बनाबू

२. Accumulator

(A) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा
(B) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका
(C) दस्तावेज बनाबू
(D) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

३. Data Stream

(A) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण
(B) दत्तांश-स्यन्द
(C) स्वतः-संरक्षण
(D) प्रगल्भ

४. Custom Animation

(A) पसन्दीदा-सँजीवन
(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(C) अन्तर्लेख
(D) बिन्यास-संपादक

५. Flush

(A) प्रदेशानिधान- संविधा
(B) कूटशलाका-पठन-उपकरण
(C) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन
(D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

६. Binary-File

(A) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि
(B) अंकीयदत्तांशप्रारूप
(C) अंकीय-दृश्य-लेख
(D) व्यवस्थापक

७. Computer

(A) दूरशिक्षा
(B) पार्श्वभूमि-कार्य
(C) वर्ण-गण
(D) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

८. Clock-Cycle

(A) अपत्य-प्रक्रिया
(B) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि
(C) सीमाक-परिभाषा-दिअ
(D) आह्वान-केन्द्र

९. Encapsulation

(A) समावरण
(B) नियमन-विधान
(C) व्यवस्थापक
(D) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

१०. Failure

(A) फोल्डरसभ ब्राउज करू
(B) असफल्य
(C) फेलसेफ टर्मिनल
(D) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

११. Byte

(A) दत्तांश-नैरपेक्ष्य
(B) मौलिक-एकांश
(C) निज आँकड़ा हटाबू
(D) निर्माण-परिसर

१२. Fax Modem

(A) समाकर विपरिवर्तक
(B) क्रियाशील भाग
(C) संचारण
(D) फलकपर विद्यमान Esc कील

१३. Can't Undo

(A) पटलमे जोड़ू
(B) प्राथमिक संस्करण
(C) DOM निरीक्षक
(D) वापस नहि कए सकैत अछि

१४. Autosave

(A) निर्देश
(B) दोष-निरूपक
(C) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश
(D) स्वतः-संरक्षण

१५. Configuration

(A) स्वानुकूलार्थ-विकल्प
(B) चित्र-उपकरण
(C) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर
(D) उत्पीडप्रकाशन

१६. Data Structure

(A) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक
(B) वैकल्पिकाभिधान
(C) आसन्न-संहित
(D) दत्तांश-रचना

१७. Environment Variable

(A) स्वचालित ढंगसँ रचना

(B) प्रकृतपरिसरक विकारी

(C) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(D) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

१८. Changes

(A) क्षेत्र-साँचा

(B) संचार-समय

(C) सेलक-सामग्री

(D) बदलाव

१९. Distance-Learning

(A) खाता

(B) लिफाफ

(C) दोष विज्ञापन

(D) दूरशिक्षा

२०. Access

(A) DOM निरीक्षक

(B) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

(C) संप्रतीक

(D) संगणक-प्रवर्तन

२१. e-trading Site

(A) स्थिरतन्त्रांश

(B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(C) अद्यतन लेल जाँचू

(D) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

२२. Automatic Backup

(A) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

(B) पृष्ठदेश

(C) चालन

(D) अंकीयदत्तांशप्रारूप

२३. Base

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(B) युगपद

(C) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(D) सीमाक-परिभाषा-दिअ

२४. Fax

(A) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

(B) स्वलित

(C) समाकर

(D) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

२५. Enable

(A) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

(B) शब्दकोश

(C) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

(D) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

२६. Driver

(A) पता पुस्तिका गुण

(B) प्रयोजक

(C) निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

(D) गणन वर्जन विभाजन गुणन

२७. Button

(A) कुड्म

(B) अविरत विवर्तमान

(C) द्विमानीयगवेषण

(D) चार्ट

२८. Downward- Compatible

(A) समाकर यन्त्र

(B) पादमे मुद्रित अंश

(C) मूल्य-संचय

(D) पूर्वसङ्गत

२९. By Company

(A) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(B) कंपनीक द्वारा

(C) लाञ्चर बनाबू

(D) अन्तकील

३०. File Name

(A) क्षेत्राधिहार नाम

(B) लेखागार पेटार

(C) दोषतितिक्षा

(D) सञ्चिकाधिधान

३१. Central Processing Unit (CPU)

(A) ई पटल मेटाबू

(B) विस्तार

(C) प्रसंग

(D) आटोफिट

३२. Arithmetic Operation

(A) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(B) गणन वर्जन विभाजन गुणन

(C) अनुशीर्षक

(D) कृतकधी

३३. Arrange Items

(A) गनोमक संबंधमे

(B) रचना

(C) मद क्रममे राखू

(D) प्रसंग

३४. Data Glove

(A) पछिला खोजू

(B) स्थान

(C) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन

(D) नवीन संदेश लिखू

३५. Bits-Per-Inch (bpi)

(A) प्रत्यंक

(B) संलाप-प्रकोष्ठ

(C) क्रममे राखू

(D) दत्त-परिभाषा

३६. File Sharing

(A) उत्थापनवृत्तक

(B) निष्काश्यमाण-विधि

(C) सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब

(D) पदानुक्रमिक-विभाग

३७. Footer

(A) प्रतिकृति

(B) पादमे मुद्रित अंश

(C) आसन्न-संहित

(D) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

३८. Connection Information

(A) सभटा थ्रेड पसारू

(B) नियम बनाबू

(C) प्रतिबिम्ब

(D) कनेक्शन-सूचना

३९. Certification

(A) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

(B) प्रतीपान्वेषण

(C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

(D) अवसानपद

४०. Cut-and-Paste

(A) उपादानि-निर्देश

(B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

(C) PDF रूपेँ निर्यात करू

(D) कोष्ठ-संकेत

४१. Area

(A) सभ संदेशक शीर्षिका

(B) कृतकधी

(C) हँसपद-मोड

(D) क्षेत्र

४२. Change Case

(A) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(B) सामान्य प्रश्नोत्तर

(C) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

(D) केस बदलू

४३. Data-Redundancy

(A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(B) प्राथमिक संस्करण

(C) दोष विज्ञापन

(D) दस्तावेज-सांख्यिकी

४४. Bibliography Entry

(A) प्रोफाइल बदलू

(B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

(C) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

(D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

४५. Column & Row Headers

(A) शलाका-रेखाचित्र

(B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(C) दत्तांश-स्यन्द

(D) गणन वर्जन विभाजन गुणन

४६. Base-8

(A) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(B) DOM निरीक्षक

(C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

(D) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

४७. Animated Image

(A) सहेजल खोजकें सम्पादित

(B) जोड़ू अथवा हटाबू

(C) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन

(D) चलन्त चित्र

४८. Call

(A) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि

(B) CD प्लेयर

(C) उपकरणनिष्ठ

(D) अवयव

४९. Customize

(A) पुस्तक चिह्न जोड़ू
(B) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन
(C) संगमन
(D) बन्न करू

५०. Background

(A) साधन
(B) संवादक
(C) व्यय-लाभ-चिन्तन
(D) पृष्ठदेश

५१. Add/Remove Software

(A) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू
(B) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम
(C) रचना
(D) फलकपर विद्यमान Esc कील

५२. Field Name

(A) प्रतिलेखन-विधि
(B) क्षेत्राधिहार नाम
(C) अनियताभिगम स्मृतमे विद्यमान दत्तांशसंचिका
(D) समदत्तांशनिधि

५३. Bits-Per-Second (bps)

(A) अवाहरण
(B) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि
(C) प्रत्यंक
(D) तर्कविभाग

५४. Data-Mart

(A) बूलीय विनिर्दिशक
(B) ड्राफ्ट
(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची
(D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

५५. Executable

(A) अनुष्ठानसिद्ध विधि
(B) आवरण
(C) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार
(D) निर्देश

५६. Flow Chart

(A) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य
(B) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र
(C) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सज्चिका
(D) विरम-काल

५७. Alpha Test

(A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था
(B) लाञ्चर बनाबू
(C) नियन्त्रण
(D) अदृश्यक

५८. Directory- Tree

(A) समाकर यन्त्र
(B) घटनाप्रेरित
(C) विभाग-परम्परा
(D) रचना

५९. Domain- Name

(A) पाछाँ
(B) पिधान-पिटक
(C) प्रदेशानिधान
(D) उपयोक्तृ सेवा कल्प

६०. Client

(A) तारकाचिह्न
(B) दत्तांश-सङ्ग्रहालय
(C) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी
(D) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

६१. Conditional Formatting

(A) सशर्त-प्रारूप
(B) प्रत्यंक
(C) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक
(D) समावरण

६२. Access Control

(A) विधिकल्प
(B) प्रवेशार्थ व्यवस्था
(C) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू
(D) बूलियगवेषण

६३. Bug-Fix Release

(A) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण
(B) रचना
(C) पार्श्वभूमि-कार्य
(D) क्षेत्राधिहार नाम

६४. Collapse All Threads

(A) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू
(B) चित्र-उपकरण
(C) महा-वियोजना
(D) कोष्ठकेँ मेटाबू

६५. Edit Mode

(A) अविरत-पत्र

(B) शोधनावस्था

(C) प्रगल्भ

(D) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

६६. Complexity

(A) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

(B) वस्तुद्वारा-प्रकाशित

(C) फाइल स्थानान्तरण

(D) विषमता

६७. Circuit Board

(A) अनुशीर्षक

(B) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

(C) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

(D) प्रतिकृति

उत्तरमाला — अध्याय २४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) क्षुद्रप्रदर्शक

२. (B) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

३. (B) दत्तांश-स्यन्द

४. (A) पसन्दीदा-सँजीवन

५. (C) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

६. (B) अंकीयदत्तांशप्रारूप

७. (D) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

८. (B) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

९. (A) समावरण

१०. (B) असफल्य

११. (B) मौलिक-एकांश

१२. (A) समाकर विपरिवर्तक

१३. (D) वापस नहि कए सकैत अछि

१४. (D) स्वतः-संरक्षण

१५. (A) स्वानुकूलार्थ-विकल्प

१६. (D) दत्तांश-रचना

१७. (B) प्रकृतपरिसरक विकारी

१८. (D) बदलाव

१९. (D) दूरशिक्षा

२०. (B) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश

२१. (D) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

२२. (A) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

२३. (A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

२४. (C) समाकर

२५. (D) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

२६. (B) प्रयोजक

२७. (A) कुड्म

२८. (D) पूर्वसङ्गत

२९. (B) कंपनीक द्वारा

३०. (D) सञ्चिकाधिधान

३१. (C) प्रसंग

३२. (B) गणन वर्जन विभाजन गुणन

३३. (C) मद क्रममे राखू

३४. (C) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन

३५. (A) प्रत्यंक

३६. (C) सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब

३७. (B) पादमे मुद्रित अंश

३८. (D) कनेक्शन-सूचना

३९. (A) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

४०. (B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

४१. (D) क्षेत्र

४२. (D) केस बदलू

४३. (A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

४४. (C) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

४५. (B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

४६. (D) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

४७. (D) चलन्त चित्र

४८. (A) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि

४९. (B) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

५०. (D) पृष्ठदेश

५१. (A) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

५२. (B) क्षेत्राधिहार नाम

५३. (C) प्रत्यंक

५४. (D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

५५. (A) अनुष्ठानसिद्ध विधि

५६. (B) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

५७. (A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

५८. (C) विभाग-परम्परा

५९. (C) प्रदेशानिधान

६०. (D) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

६१. (A) सशर्त-प्रारूप

६२. (B) प्रवेशार्थ व्यवस्था

६३. (A) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण

६४. (A) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

६५. (B) शोधनावस्था

६६. (D) विषमता

६७. (C) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

अध्याय २५ : Quiz 187 — Technical Multi-Col — Maithili → English (1)

१. काटि कऽ अलग करब

(A) Abscind
(B) Abnormous
(C) Allodial
(D) About

२. स्वतः जनन या निर्जीव पदार्थ सँ उत्पन्न भेल

(A) Abiogenous
(B) Abutter
(C) Abroad
(D) Abhorrency

३. अनियमित

(A) Acatastatic
(B) Abashed
(C) Abstemiously
(D) Able

४. प्रक्रिया में

(A) Abandon
(B) Ablution
(C) A
(D) About

५. दुरुपयोग

(A) Abashed
(B) Abelonian
(C) Abeyance
(D) Abusage

६. कोनो बेतुकी बात, हरकत या तर्कहीन विचार

(A) Abbreviation
(B) Abeyancy
(C) Absurdity
(D) Abusable

७. निरंकुशता

(A) Absoluteness
(B) Abomasum
(C) Abc
(D) Abuse

८. अवशोषण योग्य

(A) Absorbable
(B) Accendible
(C) Abigeat
(D) Abbreviate

९. अधिकार सँ वंचना

(A) Abatable
(B) Abjurer
(C) Accendible
(D) Abridgment

१०. अमूर्त

(A) Acalycous
(B) Absis
(C) Abstract
(D) Abrupt

११. टूटि कऽ अलग भेल

(A) Absinth
(B) Abrupt
(C) Accendibility
(D) Ablation

१२. उड़ि जाइब

(A) Absorbency
(B) Abvolate
(C) Abigail
(D) Acceptive

१३. समय सँ पहिल जन्म लेल जीव

(A) Abortive
(B) Abscond
(C) Accession
(D) Absolve

१४. प्राथमिक रूप सँ

(A) Abaft
(B) Abort
(C) Aboriginally
(D) Abide

१५. अतल खाई

(A) Abridgment
(B) Abounded
(C) Abysm
(D) Abide

१६. समय सँ पूर्व बाहर आयल

(A) Abuse
(B) Aborted
(C) Abscond
(D) Abbreviature

१७. घिसबाक या रगड़बाक लेल प्रयुक्त सामग्री

(A) Abradant
(B) Abnormality
(C) Able
(D) Abderite

१८. लज्जित करब

(A) Absorpt
(B) Abave
(C) Absolute
(D) Abhorrent

१९. उन्मूलन कऽ स्थिति या क्रिया

(A) Abc
(B) Ablegation
(C) Absolution
(D) Abolition

२०. प्रत्येक में

(A) Abide
(B) A
(C) Absolution
(D) Aboard

२१. अनुपस्थिति सँ संबंधित

(A) Able
(B) Absorpt
(C) Absentaneous
(D) Absolution

२२. Abyme के दोसर रूप

(A) Abime
(B) Abort
(C) Aboard
(D) Abigeat

२३. अपन आप में पूर्ण

(A) Acanaceous
(B) Abash
(C) Absolute
(D) Abiding

२४. कुमार्गगामी

(A) Able-bodied
(B) Abrupt
(C) Abcoure
(D) Aberrant

२५. 'Abbasid' (अब्बासी राजवंश) देखू

(A) Abasid
(B) Accept
(C) Abstergent
(D) Abridge

२६. घिसबाक सामग्री (अपघर्षक)

(A) Abrasive
(B) Abutter
(C) Abate
(D) Aberrational

२७. (कानून में) सह-अपराधी

(A) Absorbent
(B) Abettor
(C) Absented
(D) Abide

२८. अवशोषण कऽ क्रिया (प्राचीन रूप)

(A) Aboriginal
(B) Absorbition
(C) Abrege
(D) Abradant

२९. अलग करबाक, चोरी करबाक या सारांश बनबाक क्रिया

(A) Abstract
(B) Abstracting
(C) Abstemious
(D) Absolute

३०. कोनो फल या उत्पाद जे पूरा नै पकल हो

(A) Abate
(B) Ablush
(C) Absorbedly
(D) Abortion

३१. अपमानित

(A) Abatable
(B) Abaiser
(C) Abducent
(D) Abas

३२. अवशोषण

(A) Abdicable
(B) Abay
(C) Absorption
(D) Aback

३३. Abietine के दोसर रूप

(A) Abay
(B) Abridgment
(C) Abietin
(D) Abate

३४. शारीरिक या मानसिक सक्षमता

(A) Absented
(B) Ableness
(C) Abate
(D) Abaxial

३५. जेकरा दोषमुक्त कएल जा सकय

(A) Absolvable
(B) Abrogable
(C) Aboral
(D) Absurdity

३६. हस्तगत करब

(A) Abderite
(B) Abolish
(C) Abate
(D) Abalienate

३७. स्वीकृति

(A) Abc
(B) Abstersive
(C) Accedence
(D) Absurdity

३८. सहन करब

(A) Abstergent
(B) Acceptive
(C) Abundantly
(D) Abear

३९. सीमा सँ सटल होब कऽ स्थिति

(A) Aboveboard
(B) Abutment
(C) Abave
(D) Abhorrent

४०. स्वतंत्र भू-स्वामित्व सँ संबंधित

(A) Abuse
(B) Abridged
(C) Absolution
(D) Allodian

४१. दुरुपयोग या प्रताड़ना करबाक क्रिया

(A) Abandon
(B) Acatalectic
(C) Abuttal
(D) Abusing

४२. दुष्प्रेरण

(A) Abet
(B) Abolish
(C) Abaxial
(D) Abhor

४३. शपथपूर्वक त्याग करय बला व्यक्ति

(A) Abortive
(B) Abrogative
(C) Accentuate
(D) Abjurer

४४. स्वराघात कएबाक क्रिया

(A) Abiding
(B) Accentuation
(C) Abbreviation
(D) Abstained

४५. सही रास्ता सँ विचलित होब

(A) Abdicant
(B) A
(C) Aberrate
(D) Ablatitious

४६. बेपरवाही

(A) Absterged
(B) Abuseful
(C) Abandonment
(D) Absorption

४७. सोहनी करय बला संसी (chimta)

(A) Aberuncator
(B) Abelonian
(C) Absolutistic
(D) Aboriginal

४८. संक्षिप्त करब

(A) Abaiser
(B) Abbreviate
(C) Absolve
(D) Abhor

४९. दोषमुक्त करय बला व्यक्ति

(A) Absolvent
(B) Abnormally
(C) Abutting
(D) Abode

५०. रद्द कएल गेल

(A) Abrege
(B) Abirritation
(C) Accelerate
(D) Abrogated

५१. पूरी तरह सँ

(A) Abnegator
(B) Abominable
(C) Absolutely
(D) Abrade

५२. कखनो काल

(A) Ablins
(B) Abandon
(C) Abyssinian
(D) Abroad

५३. वर्णमाला के क्रमानुसार

(A) Abecedary
(B) Abstraction
(C) Absorbent
(D) Ablative

५४. Abound के भूतकाल रूप (प्रचुर मात्रा में रहल)

(A) Abounded
(B) Acantha
(C) Absolution
(D) Abrupt

५५. स्वीकार्य रूप सँ

(A) Aboard
(B) Abusable
(C) Acceptably
(D) Acardiac

५६. पापमुक्ति

(A) Abode
(B) Abridgment
(C) Absolution
(D) Abstract

५७. धोबला कऽ बाद निकलल गेल मैल या अपशिष्ट

(A) Abjectedness
(B) Acarina
(C) Abluvion
(D) Acantha

५८. पृथक रूप सँ

(A) Allodialist
(B) Abase
(C) Abstractly
(D) Abhorrible

५९. भौतिकता सँ परे

(A) Abstracted
(B) Absentee
(C) Abluvion
(D) Abort

६०. जेकरा आवंटित या निर्धारित कएल जा सकय

(A) Acajou
(B) Aborted
(C) Allocable
(D) About

६१. विनाशक, या अतल गर्त (पाताल) कऽ दूत

(A) Absolve
(B) Abstersive
(C) Ablactation
(D) Abaddon

६२. सोखबाक क्रिया

(A) Abrasive
(B) Absorbing
(C) Abstergent
(D) Abode

६३. संबोधन

(A) Allodium
(B) Abrogate
(C) Allocution
(D) Absorpt

६४. क्षति पहुँचाएब

(A) Abbreviation
(B) Abuse
(C) Absolute
(D) Accentual

६५. अनमना भाव सँ

(A) Abate
(B) Allodium
(C) Ablation
(D) Absently

६६. प्रतीक्षा

(A) Absentment
(B) Abrupt
(C) Abode
(D) Accentuate

६७. निरसनकारी

(A) Abater
(B) About
(C) Abort
(D) Abrogative

६८. निषेधात्मक

(A) Abnegative
(B) Abode
(C) Abroad
(D) Abecedary

६९. टिकल रहबाक स्थिति

(A) Abidance
(B) Abide
(C) Abeyance
(D) Abrogator

७०. (लेख, पोथी या दस्तावेज कऽ) सारांश

(A) Abstract
(B) Aberrancy
(C) Abilities
(D) Abaxial

७१. बाल-पोथी

(A) Abc-book
(B) Abord
(C) Abbreviation
(D) A

७२. आर-पार

(A) Aby
(B) Abhorrently
(C) Aboard
(D) Abjuration

७३. पूरी तरह सँ तल्लीन भऽ कऽ

(A) Abandon
(B) Aboriginal
(C) Absentation
(D) Absorbedly

७४. दुर्व्यवहार करब

(A) Absenting
(B) Abuse
(C) Abnormity
(D) Abaisance

७५. (कानून में) स्थगन कऽ स्थिति

(A) Abeyance
(B) Abstractive
(C) Abhorrible
(D) Academic

७६. प्रक्षालन

(A) Abscond
(B) Absinthian
(C) Abide
(D) Abstersion

७७. घृणा करय बला व्यक्ति

(A) Abdicant
(B) Access
(C) Abhorrer
(D) Abaiser

७८. कोनो पैघ पोथी या लेख कऽ संक्षिप्त रूप

(A) Acates
(B) Abearance
(C) Abridgment
(D) Abhorring

७९. तर्कहीनता

(A) Abide
(B) Absurdity
(C) Academist
(D) Accessible

८०. एकाडिया कऽ मूल निवासी

(A) Abbreviated
(B) Abilities
(C) Abusive
(D) Acadian

८१. अवैध रूप सँ गर्भपात करय बला व्यक्ति

(A) Abortionist
(B) Absent
(C) Academic
(D) Absorption

८२. कोनो भूभाग कऽ मूल निवासी

(A) Abstract
(B) Abdominous
(C) Absenting
(D) Aboriginal

८३. टिकल रहय बला

(A) Absolutory
(B) Abream
(C) Abscission
(D) Abider

८४. निरस्त कएल गेल

(A) Abjectly
(B) Abrogate
(C) Abstract
(D) Abstruseness

८५. विपरीत दिशा में

(A) About
(B) Accessary
(C) Abstemious
(D) Abductor

८६. सीमावर्ती व्यक्ति या वस्तु

(A) Abroach
(B) Abdominal
(C) Abutter
(D) Accessible

८७. सह-अपराधी

(A) Accessory
(B) Absentee
(C) Abhor
(D) Abc

८८. कोनो क्षेत्र कऽ स्थानीय (मूल) पशु या गाछ-वृक्ष

(A) Abhor
(B) Absentation
(C) Aboriginal
(D) Abbess

८९. अकादमी कऽ सदस्य

(A) Abhorrent
(B) Abstinent
(C) Academist
(D) Abuseful

९०. स्वीकार कएबा लेल तत्पर

(A) Acceptive
(B) Abrupt
(C) Aboral
(D) Abortive

९१. दुर्व्यवहार करय बला

(A) Abstersiveness
(B) Allocate
(C) Abusive
(D) Aboard

९२. उड़ि जाइबाक क्रिया

(A) Accendible
(B) Absinthian
(C) Abject
(D) Abvolation

९३. अभद्र तरीका सँ

(A) Abusively
(B) Abjure
(C) Absurdity
(D) Abounding

९४. गर्भपात सँ संबंधित

(A) Absolvent
(B) Aback
(C) Abotional
(D) Absurd

९५. पृथक करबाक या अमूर्त रूप देबाक क्षमता/गुण रखय बला

(A) Abhor
(B) Allodial
(C) Abstractive
(D) Abbreviator

९६. स्नान, शुद्धि या प्रक्षालन सँ संबंधित

(A) Abaca
(B) Abasid
(C) Accentuate
(D) Ablutionary

९७. प्रतिकूल

(A) Abdicable
(B) Abhorrent
(C) Acceptance
(D) About

९८. कानूनी रूप सँ योग्य या सक्षम

(A) Abductor
(B) Abject
(C) Abominably
(D) Able

९९. समर्थ बनाब

(A) Able
(B) Acanthaceous
(C) Absolute
(D) Abortion

१००. मूल्य, मान, या स्थिति में कमी आनब

(A) Abide
(B) Abase
(C) Abysm
(D) Abiding

उत्तरमाला — अध्याय २५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) Abscind

२. (A) Abiogenous

३. (A) Acatastatic

४. (C) A

५. (D) Abusage

६. (C) Absurdity

७. (A) Absoluteness

८. (A) Absorbable

९. (D) Abridgment

१०. (C) Abstract

११. (B) Abrupt

१२. (B) Abvolate

१३. (A) Abortive

१४. (C) Aboriginally

१५. (C) Abysm

१६. (B) Aborted

१७. (A) Abradant

१८. (B) Abave

१९. (D) Abolition

२०. (B) A

२१. (C) Absentaneous

२२. (A) Abime

२३. (C) Absolute

२४. (D) Aberrant

२५. (A) Abasid

२६. (A) Abrasive

२७. (B) Abettor

२८. (B) Absorbition

२९. (B) Abstracting

३०. (D) Abortion

३१. (D) Abas

३२. (C) Absorption

३३. (C) Abietin

३४. (B) Ableness

३५. (A) Absolvable

३६. (D) Abalienate

३७. (C) Accedence

३८. (D) Abear

३९. (B) Abutment

४०. (D) Allodian

४१. (D) Abusing

४२. (A) Abet

४३. (D) Abjurer

४४. (B) Accentuation

४५. (C) Aberrate

४६. (C) Abandonment

४७. (A) Aberuncator

४८. (B) Abbreviate

४९. (A) Absolvent

५०. (D) Abrogated

৫১. (C) Absolutely

৫২. (A) Ablins

৫৩. (A) Abecedary

৫৪. (A) Abounded

৫৫. (C) Acceptably

৫৬. (C) Absolution

৫৭. (C) Abluvion

৫৮. (C) Abstractly

৫৯. (A) Abstracted

৬০. (C) Allocable

৬১. (D) Abaddon

৬২. (B) Absorbing

৬৩. (C) Allocution

৬৪. (B) Abuse

৬৫. (D) Absently

৬৬. (C) Abode

৬৭. (D) Abrogative

৬৮. (A) Abnegative

৬৯. (A) Abidance

৭০. (A) Abstract

৭১. (A) Abc-book

৭২. (C) Aboard

৭৩. (D) Absorbedly

৭৪. (B) Abuse

৭৫. (A) Abeyance

৭৬. (D) Abstersion

৭৭. (C) Abhorrer

৭৮. (C) Abridgment

৭৯. (B) Absurdity

৮০. (D) Acadian

৮১. (A) Abortionist

৮২. (D) Aboriginal

৮৩. (D) Abider

৮৪. (B) Abrogate

৮৫. (A) About

৮৬. (C) Abutter

৮৭. (A) Accessory

৮৮. (C) Aboriginal

৮৯. (C) Academist

৯০. (A) Acceptive

৯১. (C) Abusive

৯২. (D) Abvolation

৯৩. (A) Abusively

৯৪. (C) Abotional

৯৫. (C) Abstractive

৯৬. (D) Ablutionary

৯৭. (B) Abhorrent

৯৮. (D) Able

৯৯. (A) Able

১০০. (B) Abase

अध्याय २६ : Quiz 188 — Technical Multi-Col — Maithili → English (2)

१. दोषमुक्त करबाक क्रिया
(A) Absolving
(B) Abolition
(C) Abhor
(D) Abetment

२. कम करय बला व्यक्ति या साधन
(A) Accede
(B) Abeyance
(C) Abater
(D) Accentuation

३. कोनो कार्य में लागल भेल
(A) Abuzz
(B) Acceptability
(C) Academic
(D) About

४. आगे निकलना
(A) Accession
(B) Abuse
(C) Above-deck
(D) Abut

५. कुप्रथा
(A) Acaroid
(B) Abashedly
(C) Abbreviator
(D) Abuse

६. 'Abraid' देखू
(A) Abstracted
(B) Abhor
(C) Accent
(D) Abray

७. उन्मूलन करय बला
(A) Absolvent
(B) Abolisher
(C) Abscond
(D) Abate

८. सुलझाएब
(A) Absorbable
(B) Abstemiousness
(C) Abhor
(D) Absolve

९. कोनो देश के प्राचीनतम ज्ञात निवासी
(A) Abdicator
(B) Aborigines
(C) Abraded
(D) Abbess

१०. नष्ट कऽ देब
(A) Abolish
(B) Abirritative
(C) A
(D) Abomination

११. कऽ बारे में
(A) About
(B) Allogamy
(C) Abatable
(D) Acanthopterygian

१२. मठ सँ जुड़ल मुख्य गिरजाघर (church)
(A) Abomination
(B) Abbey
(C) Abowe
(D) Abrood

१३. विशिष्ट लहजा कऽ साथ बोलनाई
(A) Abroad
(B) Abdicate
(C) Accent
(D) Abusive

१४. कम होब
(A) Abnormality
(B) Abnormality
(C) Abroad
(D) Abate

१५. Ability के बहुवचन रूप (योग्यता सभ / क्षमता सभ)
(A) Allocability
(B) Abaiser
(C) Abilities
(D) Abortedly

१६. बेसुरा
(A) Abichite
(B) Academically
(C) Absonant
(D) Accessorial

१७. कतहु ठहरब

(A) Abstract
(B) Abide
(C) Absentaneous
(D) Abrading

१८. अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानी या कुशल लक्षण बला

(A) Abate
(B) Accelerate
(C) Able
(D) Absentation

१९. अचानक बीचहि में टूटि कऽ अलग भेल

(A) Abrupt
(B) Accentuate
(C) Abrupted
(D) Abider

२०. सफाइ करबा योग्य

(A) Abstersive
(B) Access
(C) Abomination
(D) Abutment

२१. प्लेटो कऽ अनुयायी

(A) Abstemiousness
(B) Academic
(C) Abdicator
(D) Abusiveness

२२. पेट (उदर) आरू छाती (वक्ष) दुनू सँ संबंधित

(A) Abomination
(B) Abdomini-thoracic
(C) Abiding
(D) Absis

२३. अपमानजनक

(A) Abnormity
(B) Abbreviate
(C) Abridge
(D) Abusive

२४. शपथपूर्वक त्याग

(A) Abjuration
(B) Abhor
(C) Abscondence
(D) Abusing

२५. संक्षिप्तीकरण कऽ लेल उपयोगी

(A) Ablution
(B) Abbreviatory
(C) Abuse
(D) Abortive

२६. चिरस्थायी

(A) Abaff
(B) Abounding
(C) Abiding
(D) Acanthocladous

२७. मानमर्दन

(A) Abyssinian
(B) Allonge
(C) Abidance
(D) Abasement

२८. दूर खींचय बला

(A) Abducent
(B) Ab-
(C) Abashment
(D) Aberrant

२९. तलवार सँ सोझाँ प्रहार करब

(A) Abigail
(B) Acceptably
(C) Allonge
(D) Abide

३०. आगि लगाब

(A) Accend
(B) Academism
(C) Absterged
(D) Abate

३१. सीमा सँ सटबाक या मिलबाक क्रिया

(A) Abderian
(B) Ablush
(C) Above
(D) Abutting

३२. गर्भपात करबाक लेल मानल जाइ बला ओषधि

(A) Acalycous
(B) Abusive
(C) Abilities
(D) Abortive

३३. अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति

(A) Aborted
(B) Abominableness
(C) Abdicable
(D) Absentee

३४. निलंबित

(A) Abaddis
(B) Abeyant
(C) Abomination
(D) Absolutism

३५. निवास स्थान

(A) Abc
(B) Abotional
(C) Abode
(D) Ablative

३६. अजैवजनन (abiogenesis) सँ संबंधित

(A) Abjection
(B) Acaroid
(C) Abiogenetic
(D) Acatharsia

३७. अपन आप कें कतहु सँ दूर राखब

(A) Abscission
(B) Absent
(C) Abysm
(D) Abaft

३८. शारीरिक प्रताड़ना

(A) Aberrate
(B) Abstractness
(C) Abuse
(D) Absenteeism

३९. पेट (उदर) सँ संबंधित

(A) Aberdevine
(B) Abrading
(C) Accendible
(D) Abdominal

४०. पास में

(A) Abasid
(B) About
(C) Abet
(D) Ablation

४१. अपादान कारक (पंचमी विभक्ति)

(A) Abaft
(B) Absence
(C) Ablative
(D) Abhorring

४२. जेकरा निरस्त या कानूनन रद्द कएल जा सकय

(A) Acarid
(B) Abounded
(C) Abrogable
(D) Acalycine

४३. चारों ओर

(A) Aborsive
(B) Abbreviated
(C) About
(D) Abought

४४. सामान्य या अमूर्त पद (Concrete कऽ विपरीत)

(A) Abilities
(B) Accelerative
(C) Abdicate
(D) Abstract

४५. पाछाँ कऽ ओर

(A) Abutted
(B) Aback
(C) Abdicate
(D) Aby

४६. दुरुपयोग करबाक आदत बला

(A) Allodial
(B) A
(C) Abusive
(D) Abstract

४७. गर्भपात करबाक ओषधि या साधन (गर्भपात-कारक)

(A) Absentee
(B) Acceptance
(C) Abortion
(D) Abortifacient

४८. कटल होब कऽ स्थिति

(A) Abode
(B) Abort
(C) Abscission
(D) Absolvent

४९. पहले कहल गेल

(A) Abrasion
(B) Acceptivity
(C) Abovesaid
(D) Abide

५०. गति बढ़ाबय बला

(A) Above
(B) Acalycine
(C) Accelerating
(D) Abuttal

५१. रगड़ि कऽ मैल साफ करब

(A) Aborted
(B) Abscoure
(C) Abhorring
(D) Absolute

५२. अपवर्तक मांसपेशी

(A) Abaddon
(B) Abductor
(C) Abichite
(D) Abase

५३. अलग रहबाक या तटस्थ रहबाक स्थिति

(A) Abodement
(B) Abuse
(C) Abscission
(D) Absistence

५४. Abut के भूतकाल रूप (सीमा सँ सटल छल / मिलल छल)

(A) Accension
(B) Abolishable
(C) Abroad
(D) Abutted

५५. जेकर उल्लेख पहले कएल गेल हो

(A) Abase
(B) About
(C) Acceptivity
(D) Above

५६. उज्जर चिनार कऽ गाछ (हौस / सफेद पोपलर)

(A) Abbreviate
(B) Abeyance
(C) Abel tree
(D) Abstemious

५७. सामान्य रूप सँ विचलन

(A) Abstruse
(B) Abnormity
(C) Abolish
(D) Abstersive

५८. (जीव विज्ञान में) अक्ष सँ दूर

(A) Absolver
(B) Abaxial
(C) Absolute
(D) Acalycine

५९. असामान्य

(A) Absolvent
(B) Abnormous
(C) Abstractness
(D) Absolve

६०. दुष्प्रेरण करब

(A) Abnodation
(B) Absolution
(C) Abscind
(D) Abet

६१. (कानून में) उपरि-वृद्धि कऽ अधिकार

(A) Abiogeny
(B) Abnormality
(C) Accession
(D) Abscond

६२. परहेज करय बला व्यक्ति

(A) Abstainer
(B) Abusive
(C) Abnormity
(D) Abdication

६३. सभ सँ नीच आरू दयनीय स्थिति में रहय बला व्यक्ति

(A) Abolisher
(B) Abuse
(C) Aberrant
(D) Abject

६४. घृणापूर्वक

(A) Abstaining
(B) Abhorrently
(C) Abirritation
(D) Abstractive

६५. दाम्पत्य संबंध कऽ अनुमति

(A) Access
(B) Abomination
(C) Abdicable
(D) Abide

६६. घृणा करब

(A) Abort
(B) Abbreviate
(C) Abaddon
(D) Abhor

६७. भिनभिनाहट सँ भरल

(A) Abdicate
(B) Abuzz
(C) Abider
(D) Abject

६८. जिम्मेदारी लेब

(A) Able
(B) Abode
(C) Abandoned
(D) Abruptness

६९. निरंकुशतावादी

(A) Abase
(B) Absolutistic
(C) Abstrusity
(D) Aberrational

७०. रगड़ सँ घिसल भेल

(A) Accessariness
(B) Abraded
(C) Abominate
(D) Abolisher

७१. लज्जित

(A) Ablation
(B) Abashed
(C) Abstractionist
(D) Abluvion

७२. गैरहाजिर रहबाक क्रिया

(A) Abstergent
(B) Absolutist
(C) About
(D) Absenting

७३. (संगीत में) ताल कऽ कोनो विशेष भाग पर सुरक जोर

(A) Abstemiousness
(B) Accept
(C) Academist
(D) Accent

७४. पूरी तरह सँ लीन भऽ जाइब

(A) Aboral
(B) Allodialist
(C) Absorb
(D) Able

७५. (चिकित्सा में) रोग कऽ अचानक वेग, हमला या दौरा

(A) Abortive
(B) Abuse
(C) Access
(D) Abide

७६. अधिकारपूर्ण

(A) Abject
(B) Abuttal
(C) Absolute
(D) Aboard

७७. गति बढ़ाएब

(A) Accelerate
(B) Abietic
(C) Abietic
(D) Absentee

७८. (छंदशास्त्र में) पूर्ण छंद

(A) Acatalectic
(B) Absence
(C) Abhorrently
(D) Abream

७९. संक्षिप्त कएल गेल

(A) Accentual
(B) Abdicable
(C) Abdication
(D) Abridged

८०. प्रचुर मात्रा में

(A) Abundantly
(B) Ablactation
(C) Abysm
(D) Abdicant

८१. गाली-गलौज

(A) Aboard
(B) Abderian
(C) Abuse
(D) Abdication

८२. (चिकित्सा में) उत्तेजना कऽ विपरीत स्थिति

(A) Abidingly
(B) Abirritation
(C) Abase
(D) Abusively

८३. मुक्ति प्रदायक

(A) Absolutory
(B) Abrupt
(C) Acater
(D) Accent

८४. अमूर्तीकरण, मानस-अपोहन या पृथक्करण सँ संबंधित

(A) Abstrusity
(B) Abstractional
(C) Absence
(D) Abusively

८५. संक्षिप्त

(A) Allocable
(B) Abbreviate
(C) Abditive
(D) Abashment

८६. सह-अपराधी सँ संबंधित

(A) Accessorial
(B) Aaron's rod
(C) Abandon
(D) Abrupt

८७. दुरुपयोग करय बला

(A) Abridgment
(B) Abrasive
(C) Acceptability
(D) Abuser

८८. (कानून में) रद्द कऽ देब

(A) Absolve
(B) Abase
(C) Abuseful
(D) Abate

८९. 'Abadite' देखू

(A) Abray
(B) Abate
(C) Abbadite
(D) Abidingly

९०. त्वरण संबंधी

(A) Ablutionary
(B) Able-bodied
(C) Accelerative
(D) About

९१. कानून वापस लेबय बला या नियम रद्द करय बला व्यक्ति

(A) Abuse
(B) Absolvent
(C) Abstract
(D) Abrogator

९२. दूर खींचब

(A) Abstract
(B) Abbess
(C) Accelerative
(D) Ablegation

९३. अमूर्त रूप सँ

(A) Absonant
(B) Accession
(C) Abbate
(D) Abstractively

९४. कतहु सँ अलग हटब

(A) Abuse
(B) Absist
(C) Abderite
(D) Abstraction

९५. Absterge के भूतकाल रूप (धोएल या पोंछल गेल)

(A) Absurd
(B) Abjuration
(C) Absenting
(D) Absterged

९६. हटा कऽ ले जाइ बला

(A) Abide
(B) Ablative
(C) Abhor
(D) Absolution

९७. प्राप्य

(A) Accessible
(B) Abuse
(C) Abandon
(D) Accelerate

९८. काँटीदार पंख बला मछरी

(A) Absinthiate
(B) Abotional
(C) Acanthopterygian
(D) Abvolation

९९. बंधन खोलब

(A) Abraded
(B) Accessary
(C) Abstringe
(D) Accelerometer

१००. पूर्ण परित्याग

(A) Abbotship
(B) Aberrancy
(C) Abandon
(D) Abortion

उत्तरमाला — अध्याय २६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) Absolving

२. (C) Abater

३. (D) About

४. (D) Abut

५. (D) Abuse

६. (D) Abray

७. (B) Abolisher

८. (D) Absolve

९. (B) Aborigines

१०. (A) Abolish

११. (A) About

१२. (B) Abbey

१३. (C) Accent

१४. (D) Abate

१५. (C) Abilities

१६. (C) Absonant

१७. (B) Abide

१८. (C) Able

१९. (C) Abrupted

२०. (A) Abstersive

२१. (B) Academic

२२. (B) Abdomini-thoracic

२३. (D) Abusive

२४. (A) Abjuration

२५. (B) Abbreviatory

२६. (C) Abiding

२७. (D) Abasement

२८. (A) Abducent

२९. (C) Allonge

३०. (A) Accend

३१. (D) Abutting

३२. (D) Abortive

३३. (D) Absentee

३४. (B) Abeyant

३५. (C) Abode

३६. (C) Abiogenetic

३७. (B) Absent

३८. (C) Abuse

३९. (D) Abdominal

४०. (B) About

४१. (C) Ablative

४२. (C) Abrogable

४३. (C) About

४४. (D) Abstract

४५. (B) Aback

४६. (C) Abusive

४७. (D) Abortifacient

४८. (C) Abscission

४९. (C) Abovesaid

५०. (C) Accelerating

৫১. (B) Abscoure

৫২. (B) Abductor

৫৩. (D) Absistence

৫৪. (D) Abutted

৫৫. (D) Above

৫৬. (C) Abel tree

৫৭. (B) Abnormity

৫৮. (B) Abaxial

৫৯. (B) Abnormous

৬০. (D) Abet

৬১. (C) Accession

৬২. (A) Abstainer

৬৩. (D) Abject

৬৪. (B) Abhorrently

৬৫. (A) Access

৬৬. (D) Abhor

৬৭. (B) Abuzz

৬৮. (A) Able

৬৯. (B) Absolutistic

৭০. (B) Abraded

৭১. (B) Abashed

৭২. (D) Absenting

৭৩. (D) Accent

৭৪. (C) Absorb

৭৫. (C) Access

৭৬. (C) Absolute

৭৭. (A) Accelerate

৭৮. (A) Acatalectic

৭৯. (D) Abridged

৮০. (A) Abundantly

৮১. (C) Abuse

৮২. (B) Abirritation

৮৩. (A) Absolutory

৮৪. (B) Abstractional

৮৫. (B) Abbreviate

৮৬. (A) Accessorial

৮৭. (D) Abuser

৮৮. (D) Abate

৮৯. (C) Abbadite

৯০. (C) Accelerative

৯১. (D) Abrogator

৯২. (A) Abstract

৯৩. (D) Abstractively

৯৪. (B) Absist

৯৫. (D) Absterged

৯৬. (B) Ablative

৯৭. (A) Accessible

৯৮. (C) Acanthopterygian

৯৯. (C) Abstringe

১০০. (C) Abandon

अध्याय २७ : Quiz 189 — Technical Multi-Col — Maithili → English (3)

१. संयम राखय बला व्यक्ति
(A) Abolition
(B) Abuttal
(C) Abstinent
(D) Abreast

२. नागदौना कऽ प्रकृति कऽ
(A) Absinthian
(B) Abased
(C) Abduction
(D) Abider

३. एकाडिया या नोवा स्कोटिया सँ संबंधित
(A) Absterged
(B) Abstrusity
(C) Acadian
(D) Able

४. नीचाँ करब
(A) Abortionist
(B) Abomination
(C) Abase
(D) Absent

५. 'Abscess' (फोड़ा/बालतोड़) देखू
(A) Aboriginal
(B) Abrogator
(C) Accendible
(D) Abcess

६. गर्भपात करबाक गुण रखय बला
(A) Abortive
(B) Abietine
(C) Abortifacient
(D) Abortive

७. खारीज भऽ जाइब
(A) Abate
(B) Ab-
(C) Abstruseness
(D) Abidance

८. फरार अपराधी
(A) Abaisance
(B) Accentual
(C) Abolishment
(D) Absconder

९. जहाज कऽ पतवार (पाछाँ कऽ हिस्सा) कऽ तरफ
(A) Acarid
(B) Abject
(C) Abnegation
(D) Abaft

१०. (दर्शनशास्त्र में) अगम्यता
(A) Acatalepsy
(B) Aberration
(C) Abide
(D) Abrogator

११. अथाह गहराई
(A) Abusage
(B) Abbreviate
(C) Accessibility
(D) Abyss

१२. हृदय-रहित
(A) Abruptness
(B) Abusive
(C) Acardiac
(D) Accentuate

१३. एबिएटिन (abietin) सँ संबंधित
(A) Abridged
(B) Academist
(C) Abietinic
(D) Abound

१४. जलन, सूझन या उत्तेजना कें कम करय बला ओषधि
(A) Aberrant
(B) Abirritant
(C) Absinthiate
(D) Academic

१५. असामान्य रूप सँ
(A) Abnormally
(B) Abream
(C) Abatement
(D) Abortive

१६. प्रदूषण, अशुद्धता या दुष्टता कऽ मुख्य कारण
(A) Abomination
(B) Abandoned
(C) Abysm
(D) Abhorrer

१७. लैटिन मूल के कतेको शब्द सभ में एकटा उपसर्ग

(A) Abodance
(B) Ab-
(C) Abactor
(D) Abandoner

१८. गाछ कऽ गाँठि सभ कें काटि कऽ हटाबय कऽ क्रिया

(A) Allocution
(B) A
(C) Accessary
(D) Abnodation

१९. पर सवार

(A) Aboard
(B) Abusiveness
(C) Abider
(D) Acater

२०. कानून रद्द कएबाक क्रिया

(A) Absent
(B) Abord
(C) Abnormality
(D) Abrogating

२१. (व्याकरण में) स्वतंत्र वाक्य प्रयोग बला

(A) Accentuality
(B) Absolvent
(C) Absolute
(D) Absolver

२२. निष्फल रूप सँ

(A) Above
(B) Abortedly
(C) Abdominous
(D) Academist

२३. देवदार कऽ गाछ (fir tree) सँ संबंधित

(A) Abridgment
(B) Absolver
(C) Abietic
(D) Abidingly

२४. अंग्रेजी आरू दोसर कतेको वर्णमाला के पहिल अक्षर

(A) Abhorrent
(B) Aband
(C) Abraded
(D) A

२५. एकटा अत्यंत ढालू, खड़ा या खतरनाक स्थान

(A) Acari
(B) Abrupt
(C) Acceptability
(D) Absorb

२६. घृणास्पदता

(A) Abominableness
(B) Absolution
(C) Abortive
(D) Abridgment

२७. नागदौना (wormwood) सँ संबंधित

(A) Absinthial
(B) Abomination
(C) Abduction
(D) Abilities

२८. बथान सँ पशु चोरी कएबाक कानूनी अपराध

(A) Abscission
(B) Abigeat
(C) Allodian
(D) About

२९. लजायल भेल

(A) Abider
(B) Abradant
(C) Ablush
(D) Absentee

३०. दुष्प्रेरक

(A) Abroad
(B) Abetter
(C) Absolutist
(D) Accent

३१. सोखय बला

(A) Absorbent
(B) Acadian
(C) Ablation
(D) Abrade

३२. विदेश या बाहर भेजबाक क्रिया

(A) Abdicate
(B) Acalycine
(C) Abortive
(D) Ablegation

३३. अपहरणकर्ता

(A) Absolutism
(B) Absent
(C) Abide
(D) Abductor

३४. एकटा निश्चित स्थान पर स्थापित करब

(A) Allocate
(B) Abortive
(C) Abirritant
(D) Abstract

३५. घृणा सँ पाछाँ हटब

(A) Abruptness
(B) Allocate
(C) Abhor
(D) Accessary

३६. अवशोषण-क्षमता

(A) Abowe
(B) Accessible
(C) Abbreviation
(D) Absorbability

३७. बिना सही तालमेल कऽ जुड़ल

(A) Abysm
(B) Abrupt
(C) Ablaze
(D) Abjectly

३८. संक्षिप्तीकरण कऽ परिणाम

(A) Abas
(B) Abbreviation
(C) Abridged
(D) Abolishment

३९. संक्षेप रूप

(A) Abandon
(B) Abhor
(C) Abietin
(D) Abbreviature

४०. ईमानदारी सँ

(A) Acceptance
(B) Absonant
(C) Abc-book
(D) Aboveboard

४१. 'Abelians' देखू

(A) Abysm
(B) Abelonian
(C) Abatable
(D) Abscondence

४२. अपूर्ण रूप सँ विकसित

(A) Abducent
(B) Abovesaid
(C) Abdomini-thoracic
(D) Abortive

४३. लील जाइब

(A) Abhorrence
(B) Abruption
(C) Absorb
(D) Absence

४४. लरिका (बच्चा) कऽ दूध छोड़बाक क्रिया

(A) Abide
(B) Abasement
(C) Ablactation
(D) Access

४५. दूर फेंकब या नीचाँ गिराब

(A) Absent
(B) Abstract
(C) Abject
(D) About

४६. क्षमता या योग्यता

(A) Ablactation
(B) Able
(C) Accent
(D) Ability

४७. एलोपैथी

(A) Abolish
(B) Abandonment
(C) Abigeat
(D) Allopathy

४८. रसद (भोजन-सामग्री) कऽ व्यवस्था करय बला व्यक्ति

(A) Ableness
(B) Acater
(C) Aboard
(D) Allodian

४९. अपशकुन या शकुन

(A) Abode
(B) Abate
(C) Acarid
(D) Abodance

५०. ककरो नजदीक जाइब

(A) Access
(B) Abuse
(C) Absinthe
(D) Abord

५१. शपथपूर्वक त्याग करब

(A) Accessible
(B) Abjure
(C) Absurdity
(D) Acates

५२. छोट कएल गेल

(A) Accessorial
(B) Acanthopterygian
(C) Abbreviated
(D) Abhor

५३. अत्यंत हीन वा दयनीय अवस्था

(A) Abricot
(B) Abstract
(C) Allopathy
(D) Abjectedness

५४. पद-त्यागी

(A) Abhorring
(B) Accentuation
(C) Abdicant
(D) Abigail

५५. अविकसित

(A) Abortive
(B) Aborted
(C) Absorb
(D) Allodian

५६. कपटपूर्ण

(A) Abusive
(B) About
(C) Abstractively
(D) Acadian

५७. संपत्ति कऽ हस्तान्तरण कएबाक क्रिया

(A) Abhorrent
(B) Abalienation
(C) Abuse
(D) Abdominous

५८. वर्णमाला कऽ अक्षर सभ सँ संबंधित

(A) Abecedarian
(B) Acanthaceous
(C) Ablepsy
(D) Abrupt

५९. काँटदार

(A) Abnormality
(B) Acanthaceous
(C) Absorption
(D) Abstemious

६०. संक्षेप कएल गेल

(A) Allonge
(B) Abstractive
(C) Abet
(D) Abstemiousness

६१. धैर्यपूर्वक सहन करब

(A) Abide
(B) Acanthaceous
(C) Abed
(D) Abstemious

६२. घिसि कऽ हटा देब

(A) Abrade
(B) Abscoure
(C) Abalienation
(D) Abase

६३. बहुत पैघ

(A) Abstergent
(B) Aberrate
(C) Absolving
(D) Abominable

६४. संख्या, मात्रा, गुण या स्तर में बेसी होब

(A) Absorbing
(B) Aborted
(C) Above
(D) Abreption

६५. दुरुपयोग करब

(A) Abusive
(B) Acantha
(C) Abuse
(D) Abdominal

६६. अपमानित करब

(A) Abuse
(B) Access
(C) Acanthocladous
(D) Abate

६७. आकस्मिकता

(A) Absolution
(B) Abream
(C) Abruptness
(D) Abortedly

६८. हट्टा-कट्टा

(A) Abode
(B) Absume
(C) Absorbent
(D) Able-bodied

६९. अनुपस्थित

(A) Abaca
(B) Abortive
(C) Abandonment
(D) Absent

७०. नागदौना (wormwood) कऽ सत्व सँ युक्त करब

(A) Abstruse
(B) Abuse
(C) Abjectly
(D) Absinthiate

७१. मूल निवासी या आदिवासी होब कऽ गुण/लक्षण

(A) Abode
(B) Abowe
(C) Aboriginality
(D) Abvolate

७२. भ्रूणहत्या

(A) Absconding
(B) Abode
(C) Accentuation
(D) Aborticide

७३. मानसिक अस्थिरता

(A) Abetment
(B) Aberration
(C) Above-deck
(D) Aberrate

७४. अवशोषकता

(A) Abettor
(B) Absterge
(C) Abecedarian
(D) Absorbency

७५. पृथक कएल गेल

(A) Aborted
(B) Abstracted
(C) Absorbable
(D) Accentuality

७६. पद-त्याग करय बला

(A) Abbreviate
(B) Abdicant
(C) Abhor
(D) Abstinent

७७. निलंबन कऽ अवस्था

(A) Abigeat
(B) Accession
(C) Acater
(D) Abeyance

७८. प्रतीक्षा करब

(A) Abide
(B) Abrupt
(C) Aby
(D) Abbreviated

७९. वास्तविक

(A) Abstringe
(B) Abider
(C) Absolute
(D) Abomination

८०. नीचाँ गिराएल गेल

(A) Abhorring
(B) Abject
(C) Abord
(D) Acanaceous

८१. अवशोषक

(A) Abutment
(B) Allocution
(C) Absorber
(D) Absolving

८२. सफाइ में प्रयुक्त पदार्थ

(A) Abreast
(B) Abstergent
(C) Abhorrently
(D) Abiding

८३. Absinthe के दोसर रूप

(A) Absinth
(B) Absinthiate
(C) Acari
(D) Abortedly

८४. मूर्खतापूर्वक

(A) Absurdly
(B) Abuse
(C) Abrasive
(D) Abidance

८५. नागदौना कऽ गाछ

(A) Abstergent
(B) Aberrant
(C) Absinthe
(D) Abetter

८६. अप्राकृतिक

(A) Abnormal
(B) Abstersion
(C) Abominable
(D) Accent

८७. हिस्सा के अनुसार बाँटब

(A) Abstractive
(B) Abirritant
(C) Absist
(D) Allocate

८८. रगड़बाक या घिसबाक क्रिया

(A) Abray
(B) Abrading
(C) Absorb
(D) Abscissae

८९. प्लेटो कऽ दर्शन कें मानय बला व्यक्ति

(A) Acanaceous
(B) Abcess
(C) Academist
(D) Above

९०. महोगनी कऽ गाछ, या ओकर कीमती काठ (लकड़ी)

(A) Abundantly
(B) Acajou
(C) Abrasion
(D) Acadian

९१. कोनो विषय कऽ एकदम प्रारंभिक या बुनियादी ज्ञान

(A) Abutter
(B) Absorb
(C) Abc
(D) Abatlement

९२. परम घृणा

(A) Abortive
(B) Absorpt
(C) Abhorrency
(D) Abider

९३. निवासी

(A) Accent
(B) Abider
(C) Abutment
(D) Abbotship

९४. अत्यंत घृणास्पद रूप सँ

(A) Abeyant
(B) Abusive
(C) Abominably
(D) Abstemious

९५. अपन आप कें अनुपस्थित (गैरहाजिर) रखबाक क्रिया

(A) Absoluteness
(B) Abstersive
(C) Abilities
(D) Absentation

९६. अंधापन

(A) Abaddon
(B) Academicism
(C) Ablepsy
(D) Acceptive

९७. सिस्किन (एकटा छोट गाबय बला चिरई)

(A) Abide
(B) Abstract
(C) A
(D) Aberdevine

९८. स्थायी रूप सँ

(A) Absolutory
(B) Abidingly
(C) Abradant
(D) Allonge

९९. नागदौना कऽ अर्क सँ युक्त कएल गेल

(A) Ablush
(B) Abolisher
(C) Abcess
(D) Absinthiate

१००. ईश्वरीय नियति या अटल आदेशक सिद्धांत

(A) Abbreviation
(B) Absolutism
(C) Abstract
(D) Absolve

उत्तरमाला — अध्याय २७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Abstinent

२. (A) Absinthian

३. (C) Acadian

४. (C) Abase

५. (D) Abcess

६. (C) Abortifacient

७. (A) Abate

८. (D) Absconder

९. (D) Abaft

१०. (A) Acatalepsy

११. (D) Abyss

१२. (C) Acardiac

१३. (C) Abietinic

१४. (B) Abirritant

१५. (A) Abnormally

१६. (A) Abomination

१७. (B) Ab-

१८. (D) Abnodation

१९. (A) Aboard

२०. (D) Abrogating

२१. (C) Absolute

२२. (B) Abortedly

२३. (C) Abietic

२४. (D) A

२५. (B) Abrupt

२६. (A) Abominableness

२७. (A) Absinthial

२८. (B) Abigeat

२९. (C) Ablush

३०. (B) Abetter

३१. (A) Absorbent

३२. (D) Ablegation

३३. (D) Abductor

३४. (A) Allocate

३५. (C) Abhor

३६. (D) Absorbability

३७. (B) Abrupt

३८. (B) Abbreviation

३९. (D) Abbreviature

४०. (D) Aboveboard

४१. (B) Abelonian

४२. (D) Abortive

४३. (C) Absorb

४४. (C) Ablactation

४५. (C) Abject

४६. (D) Ability

४७. (D) Allopathy

४८. (B) Acater

४९. (D) Abodance

५०. (D) Abord

৫১. (B) Abjure

৫২. (C) Abbreviated

৫৩. (D) Abjectedness

৫৪. (C) Abdicant

৫৫. (B) Aborted

৫৬. (A) Abusive

৫৭. (B) Abalienation

৫৮. (A) Abecedarian

৫৯. (B) Acanthaceous

৬০. (B) Abstractive

৬১. (A) Abide

৬২. (A) Abrade

৬৩. (D) Abominable

৬৪. (C) Above

৬৫. (C) Abuse

৬৬. (A) Abuse

৬৭. (C) Abruptness

৬৮. (D) Able-bodied

৬৯. (D) Absent

৭০. (D) Absinthiate

৭১. (C) Aboriginality

৭২. (D) Aborticide

৭৩. (B) Aberration

৭৪. (D) Absorbency

৭৫. (B) Abstracted

৭৬. (B) Abdicant

৭৭. (D) Abeyance

৭৮. (A) Abide

৭৯. (C) Absolute

৮০. (B) Abject

৮১. (C) Absorber

৮২. (B) Abstergent

৮৩. (A) Absinth

৮৪. (A) Absurdly

৮৫. (C) Absinthe

৮৬. (A) Abnormal

৮৭. (D) Allocate

৮৮. (B) Abrading

৮৯. (C) Academist

৯০. (B) Acajou

৯১. (C) Abc

৯২. (C) Abhorrency

৯৩. (B) Abider

৯৪. (C) Abominably

৯৫. (D) Absentation

৯৬. (C) Ablepsy

৯৭. (D) Aberdevine

৯৮. (B) Abidingly

৯৯. (D) Absinthiate

১০০. (B) Absolutism