विदेह VIDEHA

# शब्दावली — ग्रैंड मिक्स्ड

## Vocabulary — Grand Mixed Sets

विदेह ई-लर्निङ्ग प्रश्नोत्तरी शृंखला · Videha eLearning Quiz Book Series

खण्ड ९ / १४ · Volume 9 of 14

सम्पादक / लेखक: गजेन्द्र ठाकुर

VIDEHA — प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका | ISSN 2229-547X | www.videha.co.in

विदेह ई-लर्निङ्ग: https://www.videha.co.in/videha-elearning.htm

© Gajendra Thakur, Editor — Videha eJournal [Beta Version; suggestions invited]

# विषय-सूची / Contents


| | |
|---|---|
| १. Quiz 190 — Technical Multi-Col — Maithili → English (4) | १०० प्रश्न |
| २. Quiz 191 — Technical Multi-Col — Maithili → English (5) | १०० प्रश्न |
| ३. Quiz 192 — Technical Multi-Col — Maithili → English (6) | १०० प्रश्न |
| ४. Quiz 193 — Technical Multi-Col — Maithili → English (7) | ५० प्रश्न |
| ५. Quiz 194 — Grand Mixed — All Types (Set 10) | १२० प्रश्न |
| ६. Quiz 195 — Grand Mixed — All Types (Set 11) | १२० प्रश्न |
| ७. Quiz 196 — Grand Mixed — All Types (Set 12) | १२० प्रश्न |
| ८. Quiz 197 — Grand Mixed — All Types (Set 13) | १२० प्रश्न |
| ९. Quiz 198 — Grand Mixed — All Types (Set 14) | १२० प्रश्न |
| १०. Quiz 199 — Grand Mixed — All Types (Set 15) | १२० प्रश्न |
| ११. Quiz 200 — Grand Mixed — Finale (Set 16) | १५० प्रश्न |
| १२. Quiz 201 — IT Glossary Review — Set 1 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| १३. Quiz 202 — IT Glossary Review — Set 2 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| १४. Quiz 203 — IT Glossary Review — Set 3 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| १५. Quiz 204 — IT Glossary Review — Set 4 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| १६. Quiz 205 — IT Glossary Review — Set 5 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| १७. Quiz 206 — IT Glossary Review — Set 6 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| १८. Quiz 207 — IT Glossary Review — Set 7 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| १९. Quiz 208 — IT Glossary Review — Set 8 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| २०. Quiz 209 — IT Glossary Review — Set 9 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| २१. Quiz 210 — Technical Terms Review — Set 1 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| २२. Quiz 211 — Technical Terms Review — Set 2 (100 Qs) | १०० प्रश्न |
| २३. Quiz 212 — Technical Terms Review — Set 3 (100 Qs) | १०० प्रश्न |


प्रत्येक अध्यायक प्रश्न-खण्डक बाद ओहि अध्यायक उत्तरमाला (उत्तर ओ व्याख्या) देल गेल अछि।

In each chapter, the answer key with explanations (उत्तरमाला) follows the questions.

# अध्याय १ : Quiz 190 — Technical Multi-Col — Maithili → English (4)

**१. देवदार कऽ गाछ (fir tree) या ओकर उत्पाद सँ संबंधित**

(A) Abietic
(B) Acanthopterygian
(C) Abode
(D) Above

**२. संयम आरू त्याग सँ भरल**

(A) Abstemious
(B) Abortedly
(C) Abrood
(D) Abash

**३. हमेशा हँसय बला**

(A) Absistence
(B) Abjure
(C) Absent
(D) Abderian

**४. उपस्थित होब सँ रोकब**

(A) Absent
(B) Abjure
(C) Allodial
(D) Accent

**५. आवंटित (बाँटल) कएबा योग्य होब कऽ स्थिति**

(A) Abode
(B) Abnormally
(C) Abaff
(D) Allocability

**६. सफाइ करय बला**

(A) Absenter
(B) Accession
(C) Abstergent
(D) Accent

**७. निरर्थक गप्प**

(A) Aback
(B) Abroach
(C) Academic
(D) Abracadabra

**८. सहन करय बला**

(A) Abscission
(B) Ablation
(C) Abuse
(D) Abider

**९. स्वराघात कऽ स्थिति**

(A) Aaron's rod
(B) Abilities
(C) Abbreviation
(D) Accentuality

**१०. धोखा देब**

(A) Abiding
(B) Abbreviatory
(C) Above
(D) Abuse

**११. स्वराघात कऽ चिह्न लगानाई**

(A) Accentuate
(B) Abiogeny
(C) Abuse
(D) Abnegation

**१२. खरीदल गेल भोजन-सामग्री**

(A) Abatlement
(B) Abuse
(C) Abbreviator
(D) Acates

**१३. विपथन सँ युक्त**

(A) Abdominal
(B) Accentuate
(C) Abeyancy
(D) Aberrational

**१४. अनुपस्थित व्यक्ति सँ संबंधित**

(A) Abandoned
(B) Absentee
(C) Abhorrence
(D) Accent

**१५. पृथक्करण**

(A) Absinthiate
(B) Absurd
(C) Abiogeny
(D) Abstraction

**१६. मन में अत्यंत घृणा या संत्रास भरि देब**

(A) Absist
(B) Abhor
(C) Abode
(D) Abime

**१७. खुबानी (Apricot) फल कऽ एकटा प्राचीन नाम**

(A) Absolution
(B) Ab-
(C) Abricot
(D) Aaronic

**१८. चुपचाप भागि जाइ बला**

(A) Abc-book
(B) Absconding
(C) Abusiveness
(D) Abominable

**१९. प्रज्वलन**

(A) Accension
(B) Absent
(C) Abjection
(D) Abandon

**२०. संक्षिप्तीकरण**

(A) Acarina
(B) Abbreviation
(C) Absterge
(D) Absolve

**२१. अल्पाहारी**

(A) Abode
(B) Abusiveness
(C) Abstemious
(D) Acaudal

**२२. स्वीकार्यता**

(A) Abstaining
(B) Accentuate
(C) Acceptability
(D) Abbreviatory

**२३. बुराई या व्यसन में डूबल**

(A) Abandoned
(B) Abort
(C) Abstract
(D) Abductor

**२४. अनुपस्थिति**

(A) Absence
(B) Allogamy
(C) Acates
(D) Accend

**२५. (कानून में) दोषमुक्ति**

(A) Aberrant
(B) Absolution
(C) Accedence
(D) Abjectedness

**२६. मात्रा या राशि में घटब**

(A) Abate
(B) Acceptive
(C) Abortive
(D) Abnormal

**२७. निर्बलता या संवेदनशीलता कऽ कमी सँ युक्त**

(A) Abalienation
(B) Abirritant
(C) Accent
(D) Abirritative

**२८. चरम घृणा**

(A) Abash
(B) Abort
(C) Allodian
(D) Abhorrence

**२९. बलपूर्वक या धोखा सँ चुपचाप उठा कऽ ले जाइब**

(A) Abscond
(B) Abduct
(C) Acanthaceous
(D) Ablation

**३०. स्थायी**

(A) Academism
(B) Abiding
(C) Aberuncator
(D) Abroad

**३१. भाषणक प्रवाह**

(A) Abutter
(B) Abdomini-thoracic
(C) Absorbent
(D) Absolution

**३२. प्लेटो कऽ दार्शनिक विचारधारा या संप्रदाय**

(A) Acater
(B) Abscond
(C) Academy
(D) Abbotship

**३३. अत्यंत घृणा कऽ भाव**

(A) Accelerative
(B) Abhorrence
(C) Acanthopterygian
(D) Abbreviated

**३४. मठपति (abbot)**

(A) Abstruseness
(B) Abbate
(C) Aband
(D) Abstrusely

**३५. तीखा काँट**

(A) Allocable
(B) Acantha
(C) Abowe
(D) Abstractly

**३६. पोंछि कऽ साफ करब**

(A) Academist
(B) Ablush
(C) Absterge
(D) Abhor

**३७. स्तर में ऊँच**

(A) Abusing
(B) Abstemious
(C) Above
(D) Absorbing

**३८. परित्याग करय बला व्यक्ति**

(A) Abandoned
(B) Abandoner
(C) Allonge
(D) Abnodation

**३९. असमय जन्म**

(A) Accession
(B) Ablegate
(C) Abort
(D) Abortifacient

**४०. विभिन्न भाग सभ में**

(A) Abide
(B) Above
(C) About
(D) Acanthopterygian

**४१. (शरीर विज्ञान में) संधि-संचालन**

(A) Abirritation
(B) Abidingly
(C) Abuser
(D) Abarticulation

**४२. बेतुकी बात**

(A) Allocution
(B) Abigeat
(C) Absurd
(D) Absolutism

**४३. अपन स्थिति या अवस्था पर स्थिर आरू अटल रहब**

(A) Abide
(B) Absolve
(C) Absorbable
(D) Acardiac

**४४. सोझाँ कऽ चीज सभ पर ध्यान नै होब**

(A) Absence
(B) Abietin
(C) Abhor
(D) Accension

**४५. लज्जापूर्वक**

(A) Abashedly
(B) Abolition
(C) Abuse
(D) Abide

**४६. Abnormity के बहुवचन रूप**

(A) Above
(B) Abort
(C) Abnormities
(D) Abhorrent

**४७. निलंबन**

(A) Abeyancy
(B) Abhor
(C) Aboard
(D) Abominably

**४८. अपन प्रतिष्ठा सँ नीचाँ गिराएब**

(A) Accentuation
(B) Abase
(C) Abuse
(D) Accession

**४९. (संधि या दल में) सम्मिलित होब कऽ क्रिया**

(A) Aborsement
(B) Abysm
(C) Accession
(D) Acanaceous

**५०. घुन या किलनी कऽ आकार कऽ**

(A) Abutted
(B) Acaroid
(C) Abed
(D) Acatalectic

**५१. सामान्य आकार या लंबाई सँ छोट भेल**

(A) Abbreviated
(B) Abstraction
(C) Abstinent
(D) Abridged

**५२. तर्कहीन**

(A) Above
(B) Abortive
(C) Accelerating
(D) Absurd

**५३. धीरज सँ सहब**

(A) Abide
(B) Accede
(C) Absenter
(D) Abietine

**५४. हीन कएल गेल**

(A) Aborsive
(B) Abasedly
(C) Abuse
(D) Abased

**५५. उन्मूलन**

(A) Abolishment
(B) Abide
(C) Aaron's rod
(D) Accede

**५६. संक्षेप करब**

(A) Abject
(B) Abandoned
(C) Abrege
(D) Abuse

**५७. पोंछि कऽ साफ करबाक क्रिया**

(A) Abcess
(B) Ablatitious
(C) Abrupt
(D) Absterging

**५८. शैक्षणिक नियम या मापदंड कऽ अनुकूल**

(A) Acanthopterygian
(B) Accede
(C) Academic
(D) Accent

**५९. (संधि या समझौता में) सम्मिलित होब**

(A) Allocable
(B) Absolve
(C) Accede
(D) Abortive

**६०. असामान्यता**

(A) Acalycine
(B) Abnormality
(C) Abate
(D) Absonant

**६१. जनता कऽ बीच**

(A) Academically
(B) Abroad
(C) Acatalectic
(D) Abel tree

**६२. बाट जोहब**

(A) Abortifacient
(B) Abide
(C) Academial
(D) Abyssinian

**६३. अपमानित भाव सँ**

(A) Absolvent
(B) Abysmally
(C) Abasedly
(D) Abstractive

**६४. प्रतिष्ठा में कमी आनब**

(A) Abutter
(B) Abide
(C) Abstainer
(D) Abate

**६५. शब्दक अर्थ**

(A) Acceptance
(B) Abnegative
(C) Abel tree
(D) Abroad

**६६. अभद्रता**

(A) Absorbent
(B) Abaser
(C) Acaudal
(D) Abusiveness

**६७. एतय-ओतय**

(A) Abstinent
(B) About
(C) Aboriginal
(D) Access

**६८. अमूर्तता**

(A) Abusive
(B) Abc
(C) Abstractness
(D) Abridge

**६९. वंचित करब**

(A) Abnormity
(B) Absolver
(C) Abstracted
(D) Abridge

**७०. ककरो पास जाइबाक या बातचीत शुरू कएबाक तरीका**

(A) Aback
(B) Absorption
(C) Abord
(D) Abaff

**७१. ऊँच स्थान पर**

(A) Abstractly
(B) Acanthopterygian
(C) Abroad
(D) Above

**७२. ढहा देब**

(A) Abate
(B) Abuttal
(C) Abridgment
(D) Abstract

**७३. Abstain के भूतकाल रूप (परहेज कएलनि / दूर रहलाह)**

(A) Abode
(B) Abstained
(C) Aberrational
(D) Abirritation

**७४. स्वेच्छा सँ सिंहासन या पैघ सरकारी पद छोड़ब**

(A) Absinthe
(B) Abortive
(C) Abas
(D) Abdicate

**७५. देश-निकाला देब**

(A) Abandon
(B) Absurd
(C) Abnormal
(D) Abuse

**७६. घृणा कऽ विषय या वस्तु**

(A) Absinthe
(B) Abhorring
(C) Allocate
(D) Abandon

**७७. नुकाबय (छिपायब) कऽ गुण रखय बला**

(A) Abditive
(B) Abusively
(C) Accentuation
(D) Abate

**७८. मार्गभ्रष्टता**

(A) Abalienate
(B) Accentuality
(C) Abstract
(D) Aberrancy

**७९. जेकरा त्याग कएल जा सकय**

(A) Abjectly
(B) Acatharsia
(C) Abdicable
(D) Abandoned

**८०. 'Abada' देखू**

(A) Abaddis
(B) Abutment
(C) Abcess
(D) Acatalectic

**८१. अनुचित व्यवहार या उपयोग**

(A) Abuse
(B) Abjuration
(C) Abortionist
(D) Accension

**८२. प्रचुर मात्रा में होब**

(A) Abound
(B) Abiogeny
(C) Absolve
(D) Aborted

**८३. प्रणाम**

(A) Absentness
(B) Ableness
(C) Abuse
(D) Abaisance

**८४. (वनस्पति विज्ञान में) पर-परागण**

(A) Allogamy
(B) Ablactation
(C) Accendibility
(D) Abase

**८५. चित्त-आकर्षक**

(A) Abc
(B) Allodium
(C) Absorbing
(D) Aboral

**८६. पूर्ण स्वामित्व बला स्वतंत्र भूभाग**

(A) Allodium
(B) Abbreviatory
(C) Academism
(D) Abate

**८७. सफाइ कएबाक गुण**

(A) Absenter
(B) Absentness
(C) Abyssinian
(D) Abstersiveness

**८८. Abscissa के बहुवचन रूप (भुज सभ)**

(A) Abate
(B) Abgregation
(C) Abscissae
(D) Absurdly

**८९. कोनो काम कएबाक ठीक मुहाने पर**

(A) Abstractive
(B) Abhorring
(C) About
(D) Abolish

**९०. निरंकुश या एकतन्त्रीय शासन कऽ समर्थक**

(A) Absinthiate
(B) Abusage
(C) Abscoure
(D) Absolutist

**९१. पूरी तरह सँ समाप्त कऽ देब**

(A) Abandon
(B) Accentual
(C) Abolish
(D) Acarid

**९२. विस्तृत रूप सँ**

(A) Abhorrence
(B) Absolvent
(C) Abroad
(D) Abandoner

**९३. बदला चुकाएब**

(A) Abort
(B) Abodement
(C) Abuse
(D) Abye

**९४. देवदार वृक्ष प्रजाति सँ संबंधित**

(A) Above
(B) A
(C) Aberuncator
(D) Abietine

**९५. बोध सँ परे**

(A) Abstruse
(B) Abrege
(C) Aberrancy
(D) Abdominal

**९६. (भौतिकी/रसायन में) अवशोषित करब**

(A) Abusiveness
(B) Ablation
(C) Absorb
(D) Abeyance

**९७. संक्षेप करय बला व्यक्ति**

(A) Abate
(B) Abbreviator
(C) Abnormally
(D) Abjection

**९८. (शारीरिक/वनस्पति विज्ञान में) अवशोषक वाहिका सभ**

(A) Abuse
(B) Abate
(C) Abirritation
(D) Absorbent

**९९. निरंकुशतावाद सँ संबंधित**

(A) Abarticulation
(B) Absolutist
(C) Acatastatic
(D) Absolute

**१००. प्रचुरता सँ भरल**

(A) Abounding
(B) Absume
(C) Ably
(D) Allodially

## उत्तरमाला — अध्याय १ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) Abietic**

**२. (A) Abstemious**

**३. (D) Abderian**

**४. (A) Absent**

**५. (D) Allocability**

**६. (C) Abstergent**

**७. (D) Abracadabra**

**८. (D) Abider**

**९. (D) Accentuality**

**१०. (D) Abuse**

**११. (A) Accentuate**

**१२. (D) Acates**

**१३. (D) Aberrational**

**१४. (B) Absentee**

**१५. (D) Abstraction**

**१६. (B) Abhor**

**१७. (C) Abricot**

**१८. (B) Absconding**

**१९. (A) Accension**

**२०. (B) Abbreviation**

**२१. (C) Abstemious**

**२२. (C) Acceptability**

**२३. (A) Abandoned**

**२४. (A) Absence**

**२५. (B) Absolution**

**२६. (A) Abate**

**२७. (D) Abirritative**

**२८. (D) Abhorrence**

**२९. (B) Abduct**

**३०. (B) Abiding**

**३१. (D) Absolution**

**३२. (C) Academy**

**३३. (B) Abhorrence**

**३४. (B) Abbate**

**३५. (B) Acantha**

**३६. (C) Absterge**

**३७. (C) Above**

**३८. (B) Abandoner**

**३९. (C) Abort**

**४०. (C) About**

**४१. (D) Abarticulation**

**४२. (C) Absurd**

**४३. (A) Abide**

**४४. (A) Absence**

**४५. (A) Abashedly**

**४६. (C) Abnormities**

**४७. (A) Abeyancy**

**४८. (B) Abase**

**४९. (C) Accession**

**५०. (B) Acaroid**

৫১. (D) Abridged

৫২. (D) Absurd

৫৩. (A) Abide

৫৪. (D) Abased

৫৫. (A) Abolishment

৫৬. (C) Abrege

৫৭. (D) Absterging

৫৮. (C) Academic

৫৯. (C) Accede

৬০. (B) Abnormality

৬১. (B) Abroad

৬২. (B) Abide

৬৩. (C) Abasedly

৬৪. (D) Abate

৬৫. (A) Acceptance

৬৬. (D) Abusiveness

৬৭. (B) About

৬৮. (C) Abstractness

৬৯. (D) Abridge

৭০. (C) Abord

৭১. (D) Above

৭২. (A) Abate

৭৩. (B) Abstained

৭৪. (D) Abdicate

৭৫. (A) Abandon

৭৬. (B) Abhorring

৭৭. (A) Abditive

৭৮. (D) Aberrancy

৭৯. (C) Abdicable

৮০. (A) Abaddis

৮১. (A) Abuse

৮২. (A) Abound

৮৩. (D) Abaisance

৮৪. (A) Allogamy

৮৫. (C) Absorbing

৮৬. (A) Allodium

৮৭. (D) Abstersiveness

৮৮. (C) Abscissae

৮৯. (C) About

৯০. (D) Absolutist

৯১. (C) Abolish

৯২. (C) Abroad

৯৩. (D) Abye

৯৪. (D) Abietine

৯৫. (A) Abstruse

৯৬. (C) Absorb

৯৭. (B) Abbreviator

৯৮. (D) Absorbent

৯৯. (B) Absolutist

১০০. (A) Abounding

# अध्याय २ : Quiz 191 — Technical Multi-Col — Maithili → English (5)

**१. अपन आप कें अनुपस्थित रखय बला व्यक्ति**
(A) Abridged
(B) Absolution
(C) Absenter
(D) Abalienation

**२. जेकर दुरुपयोग कएल जा सकय**
(A) Abc
(B) Abusable
(C) Acater
(D) Absurd

**३. अभिव्यक्ति**
(A) Abuse
(B) Allodial
(C) Accent
(D) Abelonian

**४. पूर्ण स्वामित्व बला मुक्त होल्ड संपत्ति / जमीन**
(A) Abactor
(B) Allodial
(C) Academial
(D) Ablegation

**५. बीचहि में काटय बला**
(A) Abridge
(B) Abortive
(C) Abrading
(D) Abave

**६. सामान्य मापदंड सँ अलग**
(A) Acatharsia
(B) Absinthial
(C) Aberrant
(D) Abortive

**७. राजसिंहासन या सत्ता कऽ पद प्राप्त करब**
(A) Abave
(B) Abbreviate
(C) Accede
(D) Ablutionary

**८. पद-ग्रहण सँ संबंधित**
(A) Abusing
(B) Abase
(C) Accessional
(D) Abusage

**९. मठपति कऽ पद या ओकर मठाधीश होब कऽ स्थिति**
(A) Accedence
(B) Absolvent
(C) Allodial
(D) Abbotship

**१०. अलोदियम (स्वतंत्र भू-स्वामित्व) सँ संबंधित**
(A) Allodial
(B) Absinth
(C) Abuse
(D) Abraded

**११. समय सँ पहिल उत्पन्न भेल (मृत) शावक या संतान**
(A) Abort
(B) Accentuation
(C) Abstergent
(D) Aby

**१२. देश कऽ सीमा सँ बाहर**
(A) Aboriginal
(B) Abhorrence
(C) Abroad
(D) Abarticulation

**१३. Abiogenesis कऽ समान (अजैवजनन)**
(A) Abruptness
(B) Abstract
(C) Acatalectic
(D) Abiogeny

**१४. सँ ऊँच**
(A) Accession
(B) Accentuation
(C) Absorbent
(D) Above

**१५. कखग या एबीसी कऽ प्रारंभिक किताब**
(A) Abashed
(B) Accend
(C) Abc
(D) Able

**१६. अवशोषक वस्तु**
(A) Abuse
(B) Absorbent
(C) Absentment
(D) Absume

**१७. निश्चित**

(A) Absolute
(B) Abscondence
(C) Abider
(D) Allodian

**१८. त्याग करय बला**

(A) Abode
(B) Abnegator
(C) Abnormal
(D) Acardiac

**१९. पूरी तरह सँ त्यागि देब**

(A) Abandon
(B) About
(C) Allodian
(D) Abider

**२०. उच्चारणक लहजा**

(A) Accent
(B) Acari
(C) Acalycine
(D) About

**२१. सहमत होब**

(A) Accede
(B) Absenter
(C) Abstracting
(D) Absinthiate

**२२. बलपूर्वक उठा कऽ ले जाइबाक क्रिया या भाव**

(A) Abietine
(B) Absolute
(C) Ablutionary
(D) Abreption

**२३. आगि सँ दहकत भेल**

(A) Abased
(B) Abet
(C) Accelerating
(D) Ablaze

**२४. शैक्षणिक शैली या परंपरा**

(A) Allodial
(B) Abashedly
(C) Academicism
(D) Absist

**२५. 'Abassi' देखू**

(A) Accentuality
(B) Abruptness
(C) Abcess
(D) Abbasi

**२६. अस्वीकार करब**

(A) Ablaze
(B) Abominableness
(C) Abdicate
(D) Abattoir

**२७. अर्थ कें सुरक्षित रखैत शब्द सभ में संक्षिप्त करब**

(A) Abridge
(B) Abietinic
(C) Abstractional
(D) Abhorrence

**२८. अपोलियन (विनाशक कऽ प्रतीक)**

(A) Abaddon
(B) Abandoned
(C) Abjectedness
(D) Aboriginal

**२९. देस-निकाला देब**

(A) Abaddon
(B) Absinth
(C) Abstract
(D) Abjure

**३०. दयनीय भाव सँ**

(A) Ablegation
(B) Abjuration
(C) Abjectly
(D) Abate

**३१. कोनो किताब या लेख कऽ पूर्व भाग (पहले) में**

(A) Above
(B) Accension
(C) Abietin
(D) Abusage

**३२. विरोध करब**

(A) Abbotship
(B) Abbreviation
(C) Absume
(D) Abhor

**३३. कसाईखाना**

(A) Abstract
(B) Abbey
(C) Accessional
(D) Abattoir

**३४. बिना तना कऽ**

(A) Acauline
(B) Acceptably
(C) Abodance
(D) Allodial

**३५. कानूनी रूप सँ निरस्त करब**

(A) Abrogate
(B) Abstractive
(C) Abduction
(D) Abbate

**३६. प्रभाव कऽ अधीन होबय योग्य**

(A) Abnegation
(B) Absenteeism
(C) Abroad
(D) Accessible

**३७. निष्फल या निष्प्रभावी करय बला**

(A) Accentual
(B) Abider
(C) Aberrancy
(D) Abortive

**३८. चरम घृणा करब**

(A) Abhorring
(B) Abide
(C) Acanthopterygian
(D) Abominate

**३९. एबिसिनिया (इथियोपिया) देश सँ संबंधित**

(A) Abyssinian
(B) Abuse
(C) Accentuate
(D) Abider

**४०. नीचाँ गिराएबाक या अपमानित कएबाक क्रिया**

(A) Accession
(B) Accession
(C) Abjection
(D) Aberrancy

**४१. 'Abatement' देखू**

(A) Abode
(B) Aborigines
(C) Academic
(D) Abatlement

**४२. निवास करब**

(A) Abuser
(B) Acalycine
(C) Absolution
(D) Abide

**४३. प्राथमिक बाल-पोथी (वर्णमाला सीखबाक किताब)**

(A) Abortion
(B) Acanthopterygian
(C) Aboral
(D) Abecedary

**४४. गाली-गलौज करब**

(A) Abate
(B) Abhor
(C) Abstergent
(D) Abuse

**४५. स्पष्ट रूप सँ उजागर करब**

(A) Accentuate
(B) Absolutistic
(C) Abandoned
(D) Aboriginally

**४६. किलनी, घुन या अठैई वर्ग कऽ जीव**

(A) Academism
(B) Acarid
(C) About
(D) Absolution

**४७. पद-त्याग सँ संबंधित**

(A) Abdicative
(B) Abdicant
(C) Abime
(D) Abode

**४८. एकटा ऊँच फूल बला डँठठल वाला गाछ**

(A) Aaron's rod
(B) Abstraction
(C) Abstersiveness
(D) Absenter

**४९. कोनो भूल कऽ भुगतान करब**

(A) Abandonment
(B) Abide
(C) Abuttal
(D) Absorbition

**५०. अस्वीकार**

(A) Abashment
(B) Abnegation
(C) Absenting
(D) Abolisher

**५१. असमय जन्म सँ उत्पन्न अविकसित भ्रूण या उत्पाद**

(A) Abortion
(B) Abdicable
(C) Abide
(D) Abrupt

**५२. फरार होब कऽ स्थिति**

(A) Abscondence
(B) Academist
(C) Abirritant
(D) Abut

**५३. लीक सँ हटि कऽ चलय बला व्यक्ति या वस्तु**

(A) Aberrant
(B) Abortive
(C) Abderian
(D) Accede

**५४. कतहु सँ दूर रहबाक या परहेज करबाक क्रिया**

(A) Abbreviature
(B) Absolute
(C) Abstaining
(D) Abhorrent

**५५. काल्पनिक**

(A) Abstract
(B) Abortion
(C) Abowe
(D) Aby

**५६. अनुकूल मानब**

(A) Abuse
(B) Absolute
(C) Absorption
(D) Accept

**५७. बथान सँ अलग होब कऽ क्रिया**

(A) Abed
(B) Allodium
(C) Ablaze
(D) Abgregation

**५८. विमार्गीकरण**

(A) Abaca
(B) Ablepsy
(C) Aberration
(D) Able

**५९. संवेदनशीलता कें कम करब**

(A) Abducent
(B) Acalycous
(C) Abirritate
(D) Abductor

**६०. पूरा करब**

(A) Abide
(B) Abrasion
(C) Absolve
(D) Accelerate

**६१. तलवार सँ सोझाँ कऽ ओर कएल गेल अचानक प्रहार**

(A) Allonge
(B) Abode
(C) Acceptance
(D) Abstraction

**६२. कोनो स्तर या समय कऽ बराबर रहब**

(A) Abstersion
(B) Abreast
(C) Abstract
(D) Aberrant

**६३. स्वीकार्यता कऽ गुण**

(A) Abortedly
(B) Abricot
(C) Acceptivity
(D) Abort

**६४. अमूर्त विचार सभ में लागल रहय बला व्यक्ति**

(A) Abderian
(B) Abstractionist
(C) Abroad
(D) Accept

**६५. खूँठल करब**

(A) Abeyancy
(B) Aband
(C) Ablush
(D) Abate

**६६. शैक्षणिक**

(A) Abhorrence
(B) Academial
(C) Abide
(D) Abase

**६७. समय सँ पहले संपन्न करब**

(A) Aaronic
(B) Accelerate
(C) Abode
(D) Abusive

**६८. Aaronical के दोसर रूप**

(A) Abatement
(B) Aaronic
(C) Abortive
(D) Abstinent

**६९. संयमशीलता**

(A) Abstraction
(B) Acanthopterygian
(C) Abichite
(D) Abstemiousness

**७०. 'Abscoure' देखू**

(A) Abcoure
(B) Abiogenetic
(C) Absonant
(D) Abode

**७१. बराबर में**

(A) Allodially
(B) Aboard
(C) Allodial
(D) Aberdevine

**७२. प्रचार या प्रसार कऽ अवस्था में**

(A) Abroach
(B) Abstractionist
(C) Abstemiously
(D) Abhor

**७३. संक्षिप्तीकरण कऽ क्रिया या स्थिति**

(A) Abridgment
(B) Abroad
(C) Abide
(D) Abscission

**७४. Absent के भूतकाल रूप (अनुपस्थित रहलाह)**

(A) Absented
(B) Abietin
(C) Abidingly
(D) Abductor

**७५. संत्रास, भय या घृणा सँ भरि देब**

(A) Abhor
(B) Abvolation
(C) About
(D) Abought

**७६. त्वरणमापी (Accelerometer)**

(A) Accentuate
(B) Abscissae
(C) Abderite
(D) Accelerometer

**७७. सुलभता**

(A) Absist
(B) Accessibility
(C) Abstergent
(D) Abscond

**७८. Abye के दोसर रूप**

(A) Accede
(B) Aby
(C) Abuse
(D) Abdominal

**७९. मूल निवासियों सँ संबंधित**

(A) Abluvion
(B) Accentuate
(C) Abomination
(D) Aboriginal

**८०. भावना कऽ अचानक उद्वेग**

(A) Absinthiate
(B) Abhorrent
(C) Access
(D) Abater

**८१. गूढ़ता**

(A) Acceptance
(B) Abrege
(C) Abstruseness
(D) Abdicator

**८२. स्वतंत्र भू-स्वामी**

(A) Abietinic
(B) Abort
(C) Allodialist
(D) Acadian

**८३. अशुद्धता**

(A) Allocability
(B) Acatharsia
(C) Abaca
(D) Academist

**८४. अपहरण कएबाक क्रिया**

(A) Abiogenous
(B) Abhor
(C) Abduction
(D) Accessibility

**८५. स्वाभाविक विकास रुकब**

(A) Abort
(B) Absolute
(C) Abrupt
(D) Abaisance

**८६. Abide कऽ एकटा प्राचीन रूप**

(A) Abid
(B) Absinthian
(C) Abaff
(D) Ability

**८७. स्वराघात (accent) सँ संबंधित**

(A) Abovesaid
(B) Abaddon
(C) Abuse
(D) Accentual

**८८. अनमनापन**

(A) Acatalectic
(B) Academism
(C) Absentness
(D) Abet

**८९. संयमपूर्वक**

(A) Abstemiously
(B) Abroad
(C) Acalycous
(D) Accede

**९०. त्याग करय बला व्यक्ति**

(A) Abluvion
(B) Abdicator
(C) Abc-book
(D) Abandoner

**९१. उबर-खाबड़**

(A) Able
(B) About
(C) Abrood
(D) Abrupt

**९२. आशुलिपि (shorthand) में प्रयुक्त संकेत**

(A) Abstruse
(B) Abbreviation
(C) Abstraction
(D) Accession

**९३. कड़ा विरोध करब**

(A) Abiding
(B) Abhor
(C) Abductor
(D) Accend

**९४. त्याग करब**

(A) Abbreviate
(B) Abhor
(C) Abate
(D) Aband

**९५. बलपूर्वक कएल गेल यौन उत्पीड़न**

(A) Accendibility
(B) Abstinent
(C) Abuse
(D) Aboard

**९६. काँटदार डारि (टहनी) बला गाछ**

(A) Acanthocladous
(B) Above
(C) Abcess
(D) Abay

**९७. कटौती करब**

(A) Abate
(B) Abyssinian
(C) Abaser
(D) Abstraction

**९८. समाप्त कऽ देब**

(A) Abusive
(B) Absurdity
(C) Abate
(D) Abuzz

**९९. आइवरी ब्लैक (हाथी दाँतक कजली)**

(A) Abaiser
(B) Abstinent
(C) Abolish
(D) Ablaze

**१००. त्वरित**

(A) Above
(B) Abortive
(C) Absorbency
(D) Accelerated

## उत्तरमाला — अध्याय २ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (C) Absenter**

**२. (B) Abusable**

**३. (C) Accent**

**४. (B) Allodial**

**५. (B) Abortive**

**६. (C) Aberrant**

**७. (C) Accede**

**८. (C) Accessional**

**९. (D) Abbotship**

**१०. (A) Allodial**

**११. (A) Abort**

**१२. (C) Abroad**

**१३. (D) Abiogeny**

**१४. (D) Above**

**१५. (C) Abc**

**१६. (B) Absorbent**

**१७. (A) Absolute**

**१८. (B) Abnegator**

**१९. (A) Abandon**

**२०. (A) Accent**

**२१. (A) Accede**

**२२. (D) Abreption**

**२३. (D) Ablaze**

**२४. (C) Academicism**

**२५. (D) Abbasi**

**२६. (C) Abdicate**

**२७. (A) Abridge**

**२८. (A) Abaddon**

**२९. (D) Abjure**

**३०. (C) Abjectly**

**३१. (A) Above**

**३२. (D) Abhor**

**३३. (D) Abattoir**

**३४. (A) Acauline**

**३५. (A) Abrogate**

**३६. (D) Accessible**

**३७. (D) Abortive**

**३८. (D) Abominate**

**३९. (A) Abyssinian**

**४०. (C) Abjection**

**४१. (D) Abatlement**

**४२. (D) Abide**

**४३. (D) Abecedary**

**४४. (D) Abuse**

**४५. (A) Accentuate**

**४६. (B) Acarid**

**४७. (A) Abdicative**

**४८. (A) Aaron's rod**

**४९. (B) Abide**

**५०. (B) Abnegation**

৫১. (A) Abortion

৫২. (A) Abscondence

৫৩. (A) Aberrant

৫৪. (C) Abstaining

৫৫. (A) Abstract

৫৬. (D) Accept

৫৭. (D) Abgregation

৫৮. (C) Aberration

৫৯. (C) Abirritate

৬০. (C) Absolve

৬১. (A) Allonge

৬২. (B) Abreast

৬৩. (C) Acceptivity

৬৪. (B) Abstractionist

৬৫. (D) Abate

৬৬. (B) Academial

৬৭. (B) Accelerate

৬৮. (B) Aaronic

৬৯. (D) Abstemiousness

৭০. (A) Abcoure

৭১. (B) Aboard

৭২. (A) Abroach

৭৩. (A) Abridgment

৭৪. (A) Absented

৭৫. (A) Abhor

৭৬. (D) Accelerometer

৭৭. (B) Accessibility

৭৮. (B) Aby

৭৯. (D) Aboriginal

৮০. (C) Access

৮১. (C) Abstruseness

৮২. (C) Allodialist

৮৩. (B) Acatharsia

৮৪. (C) Abduction

৮৫. (A) Abort

৮৬. (A) Abid

৮৭. (D) Accentual

৮৮. (C) Absentness

৮৯. (A) Abstemiously

৯০. (B) Abdicator

৯১. (D) Abrupt

৯২. (B) Abbreviation

৯৩. (B) Abhor

৯৪. (D) Aband

৯৫. (C) Abuse

৯৬. (A) Acanthocladous

৯৭. (A) Abate

৯৮. (C) Abate

৯৯. (A) Abaiser

১০০. (D) Accelerated

# अध्याय ३ : Quiz 192 — Technical Multi-Col — Maithili → English (6)

**१. चरम घृणा कऽ विषय या वस्तु**
(A) Abhorring
(B) Abalienate
(C) Abut
(D) Ablative

**२. नुकाएब**
(A) Abigail
(B) Abscond
(C) Abroach
(D) Abusive

**३. Absorb के भूतकाल रूप (सोखल गेल / लीन भेल)**
(A) Absorbed
(B) Abhorrence
(C) Abaser
(D) Abc

**४. कुशलतापूर्वक**
(A) Aboriginal
(B) Ably
(C) Abaser
(D) Abolisher

**५. संयम सँ उपयोग कएल गेल**
(A) Abstemious
(B) Abscission
(C) Abirritate
(D) Allogamy

**६. परित्यक्त**
(A) Access
(B) Abandoned
(C) Abridgment
(D) Abort

**७. पूर्वभास**
(A) Abodement
(B) Abasid
(C) Above
(D) Abime

**८. मात्रा, संख्या, या स्तर में कमी आनब**
(A) Allonge
(B) Abate
(C) Abstemiously
(D) Abreast

**९. उपयुक्त**
(A) Absis
(B) Able
(C) Allonge
(D) Accent

**१०. स्वतंत्र**
(A) Above
(B) Above
(C) Absolute
(D) Aberration

**११. शैक्षणिक रूप सँ**
(A) Abrogable
(B) Abortive
(C) Academically
(D) Abirritation

**१२. आत्म-विश्वास डगमगा देब**
(A) Abecedarian
(B) Abater
(C) Abash
(D) Abominable

**१३. अपन बात या स्थिति पर अटल रहब**
(A) Abide
(B) Abhorrer
(C) Absurdity
(D) Abbotship

**१४. तिरस्कार**
(A) Abide
(B) Aberrate
(C) Abuse
(D) Abuser

**१५. अतल गर्त**
(A) Absorb
(B) Abstraction
(C) Abyme
(D) Abutted

**१६. छिन्न-भिन्न करब**
(A) Abditive
(B) Abrupt
(C) Ably
(D) Abrupted

**१७. अपमानित करय बला**

(A) Abstruse
(B) Absorption
(C) Abaser
(D) Abrupt

**१८. एकटा हरे रंग कऽ खनिज पदार्थ**

(A) Abomination
(B) Abichite
(C) Abusable
(D) Abroach

**१९. प्लेटो कऽ दर्शन**

(A) Abider
(B) Ablative
(C) Academism
(D) Absorpt

**२०. स्वीकार करब**

(A) Abstract
(B) Abuse
(C) Abime
(D) Abowe

**२१. ज्वलनशील**

(A) Accendible
(B) Acceptability
(C) Abed
(D) Abye

**२२. अचानक टूटब**

(A) Accelerated
(B) Abruption
(C) Acates
(D) Absistence

**२३. सह-अपराध कऽ स्थिति**

(A) Academically
(B) Abortiveness
(C) Abasid
(D) Accessariness

**२४. Acarus के बहुवचन रूप (दीमक, अठैई या घुन सभ)**

(A) Absurdness
(B) Absis
(C) Acari
(D) Abstract

**२५. छेद कएल गेल**

(A) Abarticulation
(B) Abstersive
(C) Accent
(D) Abroach

**२६. कोनो संभ्रांत महिला कऽ सेविका**

(A) Abigail
(B) Abderian
(C) Abet
(D) Abnegator

**२७. लाज, घबराहट या भय कऽ कारण भेल व्याकुलता**

(A) Absume
(B) Abnodation
(C) Absolvent
(D) Abashment

**२८. चुपचाप भागि जाइब**

(A) Abscond
(B) Absent
(C) Absoluteness
(D) Abyss

**२९. घृणा, अरुचि या नफरत कऽ मारे पाछाँ हटब**

(A) Abhor
(B) Abirritate
(C) Abstained
(D) Accent

**३०. चरम घृणा आरू नफरत कऽ भाव**

(A) Abortive
(B) Abhor
(C) Abstersiveness
(D) Abomination

**३१. बंधन, दायित्व, ऋण, या जिम्मेदारी सँ मुक्त करब**

(A) Absolve
(B) Abuse
(C) Abuse
(D) Absorber

**३२. बिछौना पर**

(A) Abyss
(B) Abigeat
(C) Absinthiate
(D) Abed

**३३. हड्डी कऽ जोड़ कऽ अपन ठाम सँ खिसकब**

(A) Abarticulation
(B) Abnormality
(C) Acceptive
(D) Abstruse

**३४. Abomasus के दोसर रूप**

(A) Abusive
(B) Abomasum
(C) Abdicative
(D) Absolutory

**३५. गूढ़ रूप सँ**

(A) Abate
(B) Abashed
(C) Abrogator
(D) Abstrusely

**३६. जहाज कऽ डेक पर**

(A) Absolutely
(B) Above-deck
(C) Abate
(D) Abate

**३७. गलत तरीके सँ प्रयुक्त**

(A) Aborted
(B) Abnegation
(C) Ablins
(D) Abusive

**३८. निंदापूर्ण**

(A) Abuseful
(B) Able
(C) Abstinent
(D) Abridge

**३९. काटि कऽ हटाबय कऽ क्रिया**

(A) Abortion
(B) Aberration
(C) Accentuation
(D) Abscission

**४०. बाह्यदल-रहित (Acalycine)**

(A) Acalycous
(B) Abominable
(C) Abomination
(D) Abscond

**४१. नुका कऽ रहब**

(A) Acceptance
(B) Aberrant
(C) Absurdly
(D) Abscond

**४२. (न्याय-वैशेषिक/दर्शनशास्त्र में) अमूर्तीकरण**

(A) Absenting
(B) Abstract
(C) Accelerometer
(D) Abstraction

**४३. सह-अपराधी कऽ रूप में**

(A) Above
(B) Accessarily
(C) Accession
(D) Aback

**४४. गौण वस्तु**

(A) Accessary
(B) Abducent
(C) Absolve
(D) Aborticide

**४५. मनीला-हेम्प कऽ गाछ (Musa textilis)**

(A) Abaca
(B) Aboriginal
(C) Acceptivity
(D) Above

**४६. गर्भपात सँ उत्पन्न भेल**

(A) Abnormity
(B) Abyssinian
(C) Abstruse
(D) Abortive

**४७. मस्तूल कऽ विपरीत पाछाँ कऽ ओर**

(A) Abyss
(B) Academic
(C) Aback
(D) Abc

**४८. कतहु सँ हटा कऽ ले जाइब**

(A) Abuse
(B) Abhor
(C) Ablation
(D) Abstrusely

**४९. अत्यंत दयनीय या हीन अवस्था में पहुँचल**

(A) Abject
(B) Accelerated
(C) Abrogative
(D) Allogamy

**५०. घुन, किलनी आरू अठैई सभक वैज्ञानिक समूह (Acarina)**

(A) Abate
(B) Aberrant
(C) About
(D) Acarina

**५१. घृणा कएबा योग्य**

(A) Acalycous
(B) Abhorrible
(C) Aberrant
(D) Absentment

**५२. मन कऽ गोटा तल्लीनता या मग्नता**

(A) Absorption
(B) Abiding
(C) Abstracted
(D) Abolish

**५३. प्रज्वलनशीलता**

(A) Abbess
(B) Above
(C) Accendibility
(D) Abietinic

**५४. अपराध-सहायता**

(A) Abridge
(B) Acatastatic
(C) Abetment
(D) Abrade

**५५. कम करय बला**

(A) Abhorrent
(B) Abider
(C) Ablatitious
(D) Acanthopterygian

**५६. मैल साफ करय बला पदार्थ या साधन**

(A) Abaddon
(B) Accessary
(C) Abstersive
(D) Abandonment

**५७. 'Apsis' देखू**

(A) Academicism
(B) Absis
(C) Above
(D) Abray

**५८. घृणास्पद**

(A) Abuse
(B) Acceptably
(C) Abhorrent
(D) Abridgment

**५९. स्पष्टता**

(A) Abattoir
(B) Accentuation
(C) Abrupt
(D) Abolition

**६०. (व्याकरण में) भाववाचक**

(A) Abstraction
(B) Abstract
(C) Allocate
(D) Abaxial

**६१. कोनो अत्यंत गूढ़ या कठिन विषय/वस्तु**

(A) Abate
(B) Absorbability
(C) Academic
(D) Abstrusity

**६२. काँट (काँटी) सँ सुसज्जित**

(A) Abodement
(B) Abilities
(C) Acanaceous
(D) Abortion

**६३. गर्भपात होब**

(A) Abate
(B) Abort
(C) About
(D) Abear

**६४. वृद्धि**

(A) Abroad
(B) Access
(C) Absurdity
(D) Abaca

**६५. बिना पूँछ कऽ**

(A) Acaudal
(B) Abbreviatory
(C) Abstract
(D) Accession

**६६. रगड़ सँ छिलल गेल स्थान**

(A) Absistence
(B) Absolve
(C) Abrasion
(D) Aberrant

**६७. शून्य मनस्कता**

(A) Aboriginality
(B) Abstraction
(C) Abhorring
(D) Abide

**६८. सारांश**

(A) Ablepsy
(B) Ablactation
(C) Abbreviate
(D) Able

**६९. पूर्ण छंद बला काव्य पंक्ति**

(A) Acatalectic
(B) Ablaze
(C) Acadian
(D) Abode

**७०. कोनो शब्द या भाषा कें एक विशेष अर्थ में ग्रहण करब**

(A) Abovesaid
(B) Abnormally
(C) Absorbable
(D) Accept

**७१. (वनस्पति विज्ञान में) बाह्यदल-रहित**

(A) Abolishable
(B) Accentuation
(C) Abhorring
(D) Acalycine

**७२. व्यवहार**

(A) Acalycous
(B) Abye
(C) Absentation
(D) Abearance

**७३. कतार में**

(A) Abstersiveness
(B) Abetment
(C) Abream
(D) Abider

**७४. परिणाम भुगतब**

(A) Aboriginality
(B) Allogamy
(C) Absconding
(D) Abide

**७५. बलात्कार**

(A) Accede
(B) Absurdly
(C) Abuse
(D) Abhorrence

**७६. घुमावदार रस्ता सँ**

(A) Abought
(B) Ableness
(C) Absence
(D) About

**७७. लुकायल अवस्था**

(A) Absorbable
(B) Abstract
(C) Abscondence
(D) Abstainer

**७८. शपथपूर्वक त्याग सँ संबंधित**

(A) Abjuratory
(B) Absurdity
(C) Abhor
(D) Abate

**७९. मुक्त करय बला**

(A) Abuse
(B) Absolver
(C) Absconder
(D) Ableness

**८०. एकर बाद एक**

(A) Abominate
(B) Abirritant
(C) About
(D) Abhorrent

**८१. Abye कऽ भूतकाल रूप**

(A) Abrogate
(B) Aaron's rod
(C) Abought
(D) Abed

**८२. जबरन शारीरिक संबंध बनाब**

(A) Abduction
(B) Accelerative
(C) Abuse
(D) Abusive

**८३. विशिष्ट सुर या स्वराघात कऽ साथ उच्चारण करब**

(A) Abstraction
(B) Aberrate
(C) Abide
(D) Accentuate

**८४. अनुपस्थिति कऽ स्थिति**

(A) Abodance
(B) Absentee
(C) Absentment
(D) Above

**८५. लगान-मुक्त या स्वतंत्र स्वामित्व कऽ आधार पर**

(A) Allodium
(B) Abhor
(C) Absolutistic
(D) Allodially

**८६. कोनो पूर्व संकेत या शकुन देखाबब**

(A) Abstemious
(B) Above
(C) Abode
(D) Abaxial

**८७. गोरू-मवेशी कऽ गोटा बथान कऽ चोरी करय बला**

(A) Abject
(B) Abactor
(C) Absurdity
(D) Absence

**८८. भविष्य कऽ घोषणा करब**

(A) Abetment
(B) Abirritation
(C) Ablegate
(D) Abode

**८९. पदभार ग्रहण**

(A) Accession
(B) Ablative
(C) Abruption
(D) Abbey

**९०. विफलता**

(A) Aberrant
(B) Abide
(C) Abortiveness
(D) Acantha

**९१. निष्फल**

(A) Aborsive
(B) Aberration
(C) Allopathy
(D) Abluvion

**९२. धीरे-धीरे समाप्त कऽ देब**

(A) Abave
(B) Absume
(C) Acatastatic
(D) Abnormous

**९३. घटाओल गेल राशि**

(A) Abscond
(B) Absistence
(C) Able
(D) Abatement

**९४. स्वीकार कएबा योग्य**

(A) Abhor
(B) Acceptable
(C) Abetter
(D) About

**९५. जमीन कऽ सीमा या छोर**

(A) Academist
(B) Abjuration
(C) Abderite
(D) Abuttal

**९६. समाप्त कएबा योग्य**

(A) Absconding
(B) Able
(C) Allogamy
(D) Abolishable

**९७. कतहु टिकब**

(A) Abstrusely
(B) Abode
(C) Abridgment
(D) Abstract

**९८. स्वीकार्यता कऽ स्थिति**

(A) Accession
(B) Accent
(C) Abide
(D) Acceptance

**९९. गर्भपात करबाक क्षमता रखय बला**

(A) Abdication
(B) A
(C) Abdominal
(D) Abortive

**१००. संक्षेपकर्ता**

(A) Abridged
(B) Abstracter
(C) Absentee
(D) Acceptable

## उत्तरमाला — अध्याय ३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) Abhorring**

**२. (B) Abscond**

**३. (A) Absorbed**

**४. (B) Ably**

**५. (A) Abstemious**

**६. (B) Abandoned**

**७. (A) Abodement**

**८. (B) Abate**

**९. (B) Able**

**१०. (C) Absolute**

**११. (C) Academically**

**१२. (C) Abash**

**१३. (A) Abide**

**१४. (C) Abuse**

**१५. (C) Abyme**

**१६. (B) Abrupt**

**१७. (C) Abaser**

**१८. (B) Abichite**

**१९. (C) Academism**

**२०. (D) Abowe**

**२१. (A) Accendible**

**२२. (B) Abruption**

**२३. (D) Accessariness**

**२४. (C) Acari**

**२५. (D) Abroach**

**२६. (A) Abigail**

**२७. (D) Abashment**

**२८. (A) Abscond**

**२९. (A) Abhor**

**३०. (D) Abomination**

**३१. (A) Absolve**

**३२. (D) Abed**

**३३. (A) Abarticulation**

**३४. (B) Abomasum**

**३५. (D) Abstrusely**

**३६. (B) Above-deck**

**३७. (D) Abusive**

**३८. (A) Abuseful**

**३९. (D) Abscission**

**४०. (A) Acalycous**

**४१. (D) Abscond**

**४२. (D) Abstraction**

**४३. (B) Accessarily**

**४४. (A) Accessary**

**४५. (A) Abaca**

**४६. (D) Abortive**

**४७. (C) Aback**

**४८. (C) Ablation**

**४९. (A) Abject**

**५०. (D) Acarina**

৫১. (B) Abhorrible

৫২. (A) Absorption

৫৩. (C) Accendibility

৫৪. (C) Abetment

৫৫. (C) Ablatitious

৫৬. (C) Abstersive

৫৭. (B) Absis

৫৮. (C) Abhorrent

৫৯. (B) Accentuation

৬০. (B) Abstract

৬১. (D) Abstrusity

৬২. (C) Acanaceous

৬৩. (B) Abort

৬৪. (B) Access

৬৫. (A) Acaudal

৬৬. (C) Abrasion

৬৭. (B) Abstraction

৬৮. (C) Abbreviate

৬৯. (A) Acatalectic

৭০. (D) Accept

৭১. (D) Acalycine

৭২. (D) Abearance

৭৩. (C) Abream

৭৪. (D) Abide

৭৫. (C) Abuse

৭৬. (D) About

৭৭. (C) Abscondence

৭৮. (A) Abjuratory

৭৯. (B) Absolver

৮০. (C) About

৮১. (C) Abought

৮২. (C) Abuse

৮৩. (D) Accentuate

৮৪. (C) Absentment

৮৫. (D) Allodially

৮৬. (C) Abode

৮৭. (B) Abactor

৮৮. (D) Abode

৮৯. (A) Accession

৯০. (C) Abortiveness

৯১. (A) Aborsive

৯২. (B) Absume

৯৩. (D) Abatement

৯৪. (B) Acceptable

৯৫. (D) Abuttal

৯৬. (D) Abolishable

৯৭. (B) Abode

৯৮. (D) Acceptance

৯৯. (D) Abortive

১০০. (B) Abstracter

# अध्याय ४ : Quiz 193 — Technical Multi-Col — Maithili → English (7)

**१. दण्ड सँ बरी करब**
(A) Absolve
(B) Abortion
(C) Abstracting
(D) Accension

**२. थ्रेस (Thrace) देश के एबडेरा (Abdera) नगरक निवासी**
(A) Absolvable
(B) Abderite
(C) Absurdity
(D) Abuse

**३. भोग-विलास आरू खान-पान सँ दूर रहय बला**
(A) Absconder
(B) Abroad
(C) Abstinent
(D) Above

**४. भाववाचक या अमूर्त शब्द**
(A) Abye
(B) Accentuation
(C) Abstract
(D) Aborticide

**५. Abide के भूतकाल रूप (रहल / टिकल)**
(A) Abode
(B) Abigail
(C) Abirritant
(D) Abirritative

**६. (चिकित्सा में) रोग कऽ आक्रमण या शुरुआत**
(A) Abandoned
(B) Abrogate
(C) Accession
(D) Abrasion

**७. (जीव विज्ञान में) मुँह कऽ विपरीत भाग में स्थित**
(A) Abscondence
(B) Abattoir
(C) Accede
(D) Aboral

**८. अन्य चीज सभ सँ अलगाव कऽ स्थिति**
(A) Abyssinian
(B) Accentuality
(C) Allodian
(D) Abstract

**९. घर सँ बाहर**
(A) Abstinent
(B) Abroad
(C) Abundantly
(D) Accentuation

**१०. घिसय वा रगड़य बला**
(A) Accelerative
(B) Abolishable
(C) Abrasive
(D) Abode

**११. विदेश या बाहर भेजब**
(A) Abscission
(B) Ablegate
(C) Abate
(D) Abuse

**१२. पद, प्रतिष्ठा या शक्ति में ऊँच / श्रेष्ठ**
(A) Absorbed
(B) Above
(C) Abaddon
(D) Absence

**१३. कम करब**
(A) Abrupt
(B) Abase
(C) Abridge
(D) Allocability

**१४. बेतुकापन**
(A) Abscission
(B) Absorbed
(C) Abut
(D) Absurdness

**१५. क्षमा करय बला**
(A) Abrogated
(B) Abnodation
(C) Absolutory
(D) Absolvent

**१६. एक दोसर कऽ बगल में, एकहि दिशा में मुँह कऽ कऽ**
(A) Abetter
(B) Accessible
(C) Abreast
(D) About

**१७. अथाह गहराई धरि**

(A) Absolve
(B) Acanthopterygian
(C) Abysmally
(D) Abhorrent

**१८. छुपल भेल**

(A) Abashed
(B) Aboriginal
(C) Abstruse
(D) Absolve

**१९. अनंत समय**

(A) Abyss
(B) Academicism
(C) Abotional
(D) Accession

**२०. 'Abaft' देखू**

(A) About
(B) Abnormity
(C) Ablaze
(D) Abaff

**२१. बलात्कार करब**

(A) Aberrancy
(B) Abhor
(C) Abuse
(D) Abas

**२२. एकटा अमूर्त विचार**

(A) About
(B) Accessibility
(C) Abstraction
(D) Abjurer

**२३. अनुपस्थिति कऽ प्रवृत्ति**

(A) Abjure
(B) Absenteeism
(C) Academic
(D) Accentuate

**२४. शकुन या अपशकुन कऽ कारक होब**

(A) Abject
(B) Absurdity
(C) Abbotship
(D) Abode

**२५. अवशोषित**

(A) Absolutistic
(B) Absented
(C) Absorpt
(D) Abvolation

**२६. के (क)**

(A) A
(B) Accessariness
(C) Absis
(D) Abaisance

**२७. जेकरा कम कएल जा सकय**

(A) Abatable
(B) Abhorrence
(C) Abutted
(D) Academist

**२८. घृणास्पद वस्तु**

(A) Absume
(B) About
(C) Abyssinian
(D) Abomination

**२९. निर्जीव या जड़ वस्तु सभक अध्ययन सँ संबंधित**

(A) Abashed
(B) Abounded
(C) Abrood
(D) Abiological

**३०. (चिरई सभक) अण्डा सेबैत काल कऽ अवस्था**

(A) Absolver
(B) Abrood
(C) Abrogable
(D) Abstruseness

**३१. शिकारी कुत्ता सभक भोकब या चिच्चाएब**

(A) Abroach
(B) Abandonment
(C) Abay
(D) About

**३२. पंख में काँटीदार हड्डी रखय बला (जेना पर्च मछरी)**

(A) Abroad
(B) Acanthopterygian
(C) Abscond
(D) Abaff

**३३. उच्चारण या स्वराघात कऽ चिह्न लगानाई**

(A) Able-bodied
(B) Accent
(C) Abreption
(D) Abide

**३४. सँ श्रेष्ठ**

(A) Accelerometer
(B) Accent
(C) Accelerate
(D) Above

**३५. एबिसिनिया (इथियोपिया) कऽ मूल निवासी**

(A) Abhorrently
(B) Absolutist
(C) Abyssinian
(D) Abreast

**३६. स्वीकार करय बला व्यक्ति**

(A) Accepter
(B) Abigail
(C) Abaft
(D) Abscission

**३७. घृणा करय बला**

(A) Abashment
(B) Abutter
(C) Acanthopterygian
(D) Abhorrent

**३८. एकटा निष्फल प्रयास या असफल परिणाम**

(A) Abought
(B) Abortive
(C) Abstraction
(D) Abodance

**३९. गर्भपात**

(A) Abdicable
(B) Absorbent
(C) Aborsement
(D) Allodialist

**४०. (भू-विज्ञान / अंतरिक्ष विज्ञान में) क्षरण**

(A) Ablaze
(B) Ablation
(C) Accentuate
(D) Abbey

**४१. लक्ष्य सँ दूर**

(A) Abroad
(B) Abhorrence
(C) Abide
(D) Abord

**४२. ईसाई भिक्षुणी-मठ (nunnery) कऽ महिला प्रधान**

(A) Academically
(B) Abbess
(C) Abate
(D) Accentuate

**४३. कोनो असामान्य वस्तु, लक्षण या संरचना**

(A) Abnormally
(B) Aboard
(C) Abnormality
(D) Abate

**४४. प्रक्षालन जल**

(A) Absent
(B) Ablution
(C) Abandoned
(D) Abide

**४५. हर तरफ सँ**

(A) Ablatitious
(B) Absolutist
(C) Abort
(D) About

**४६. अत्यंत उत्तेजित अवस्था में**

(A) Ablactation
(B) Acarina
(C) Abuse
(D) Ablaze

**४७. जे मौजूद नै हो**

(A) Absent
(B) Abstemiousness
(C) Abducent
(D) Above

**४८. पद-त्याग**

(A) Abridgment
(B) Abdication
(C) Abstract
(D) Aberrant

**४९. पैघ पेट (तोंद) बला**

(A) Ablins
(B) Abdominous
(C) Accent
(D) Acanthocladous

**५०. अधिकार, दावा, या विशेषाधिकार कऽ स्वैच्छिक त्याग**

(A) Abearance
(B) Acanthocladous
(C) Abandonment
(D) Abode

## उत्तरमाला — अध्याय ४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) Absolve**

**२. (B) Abderite**

**३. (C) Abstinent**

**४. (C) Abstract**

**५. (A) Abode**

**६. (C) Accession**

**७. (D) Aboral**

**८. (D) Abstract**

**९. (B) Abroad**

**१०. (C) Abrasive**

**११. (B) Ablegate**

**१२. (B) Above**

**१३. (C) Abridge**

**१४. (D) Absurdness**

**१५. (D) Absolvent**

**१६. (C) Abreast**

**१७. (C) Abysmally**

**१८. (C) Abstruse**

**१९. (A) Abyss**

**२०. (D) Abaff**

**२१. (C) Abuse**

**२२. (C) Abstraction**

**२३. (B) Absenteeism**

**२४. (D) Abode**

**२५. (C) Absorpt**

**२६. (A) A**

**२७. (A) Abatable**

**२८. (D) Abomination**

**२९. (D) Abiological**

**३०. (B) Abrood**

**३१. (C) Abay**

**३२. (B) Acanthopterygian**

**३३. (B) Accent**

**३४. (D) Above**

**३५. (C) Abyssinian**

**३६. (A) Accepter**

**३७. (D) Abhorrent**

**३८. (B) Abortive**

**३९. (C) Aborsement**

**४०. (B) Ablation**

**४१. (A) Abroad**

**४२. (B) Abbess**

**४३. (C) Abnormality**

**४४. (B) Ablution**

**४५. (D) About**

**४६. (D) Ablaze**

**४७. (A) Absent**

**४८. (B) Abdication**

**४९. (B) Abdominous**

**५०. (C) Abandonment**

# अध्याय ५ : Quiz 194 — Grand Mixed — All Types (Set 10)

**१. absorb [E-syn]**
(A) animosity
(B) drink up
(C) hoard
(D) rest

**२. Absorbition [Tech E→M]**
(A) अवशोषण कऽ क्रिया (प्राचीन रूप)
(B) सह-अपराध कऽ स्थिति
(C) फरार होब कऽ स्थिति
(D) प्रभाव कऽ अधीन होबय योग्य

**३. Acquire [E→M2]**
(A) उपलब्ध केनाइ
(B) आय-व्ययक हिसाब राखनाइ
(C) उपदेशक
(D) बिना तैयारीक केनाइ

**४. Absonant [Tech E→M]**
(A) पूर्ण परित्याग
(B) पाछाँ कऽ ओर
(C) दुरुपयोग
(D) बेसुरा

**५. व्यवहार [Tech M→E]**
(A) Abolish
(B) Abstainer
(C) Allocate
(D) Abearance

**६. Client-Server [IT E→M c3]**
(A) ग्राहक-वितरक
(B) दत्तांश संचार पद्धति
(C) अकस्मात्-अवसान
(D) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

**७. agree [E-syn]**
(A) look
(B) analogous
(C) resign
(D) accept

**८. विशुद्धता [IT M→E]**
(A) Calendar
(B) Bookmark All Tabs
(C) Alignment
(D) Accuracy

**९. Activity [POS-id]**
(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

**१०. amplify [E-syn]**
(A) like
(B) augment
(C) lordly
(D) similitude

**११. दुर्व्यवहार [M→Msyn]**
(A) डर
(B) बिगाड़ब
(C) घृणा
(D) सहायक

**१२. vehemence [Ant Chain E→M]**
(A) रोकब
(B) सम्मान
(C) समानता
(D) तीव्रता

**१३. agent [E-syn]**
(A) combine
(B) factor
(C) causticity
(D) reduce

**१४. abuse [E-syn]**
(A) aversion
(B) give up
(C) determination
(D) defame

**१५. कार्य [M→Msyn]**
(A) प्यारा
(B) संयोग
(C) व्यायाम
(D) प्रभाव

**१६. अओजारपट्टी [M→E thes]**
(A) ring leader (der)
(B) Will-attack
(C) toolbars
(D) next

**१७. Activity [E→M noun]**

(A) युवा
(B) रस्सीपर नाचए बला
(C) तीव्रता
(D) आकस्मिक घटना घटब

**१८. विचारमग्न [M-syn]**

(A) preoccupiल
(B) market-gardenब
(C) संबोधित करब
(D) हताहत

**१९. गठबंधन [M-ant]**

(A) विरोध
(B) आत्मसंयम
(C) शाप देब
(D) humilता

**२०. गठबंधन [M-syn]**

(A) कहानी
(B) परिश्रमी
(C) देब
(D) coalitन

**२१. forfeit [Ant Chain E→M]**

(A) असभ्य
(B) जुर्माना
(C) परिचय करब
(D) लापरवाही

**२२. एजेंट [M→Msyn]**

(A) साधन
(B) उम्मीद करब
(C) जीएब
(D) चिड़चिड़ापन

**२३. अच्छा [M→gloss]**

(A) नीक लोकक गिनती में नहि अबैक योग्य
(B) ठीक, बेस
(C) बहुवचनबोधक प्रत्यय
(D) समाचारपत्र

**२४. अजुरा [M→gloss]**

(A) बोनि, वेतन
(B) कटु अनुभव होएब; मन से चुभि जाएब
(C) आक्षेप; झटका; क्रियाक थोड़ प्रभाव
(D) अङ्गीयरूप

**२५. संक्षिप्तीकरण कऽ परिणाम [Tech M→E]**

(A) Abbreviation
(B) Abutted
(C) Aboriginality
(D) Abatlement

**२६. बनावटी [M→E]**

(A) aerodynamics
(B) About
(C) Acclimatise
(D) Affected

**२७. cut down [EA→MH]**

(A) चाल
(B) बढ़ाएब
(C) शकुन
(D) लजाएब

**२८. forfend [EA→MH]**

(A) भूख
(B) रहब
(C) निष्ठा
(D) दुर्व्यवहार

**२९. abstract [E-ant]**

(A) renew
(B) logical
(C) combine
(D) distance

**३०. Abolitionist [E→M noun]**

(A) स्वीकृति
(B) रुग्ण पत्र
(C) उद्धार
(D) उन्मूलनवादी

**३१. Administration [E→M]**

(A) सार्वजनिक कार्यक प्रबन्धक
(B) जवाबदेही
(C) परिवर्जन
(D) संबोधित केनाइ

**३२. affront [E-syn]**

(A) collect
(B) select
(C) offend
(D) proceeding

**३३. विदेशी [M→Msyn]**

(A) उलट
(B) तेजता
(C) सक्रिय
(D) proceedब

**३४. लजाएब [M-ant]**

(A) सच
(B) फिर शुरू करब
(C) समर्थन करब
(D) सताएब

**३५. संघ [M→Mant]**

(A) दावा
(B) mattकर्त्ता
(C) disintegratन
(D) imputatन

**३६. लालसा करब [MA→EH]**

(A) appetite
(B) attribute
(C) abide
(D) abhor

**३७. embolden [Ant Chain E→M]**

(A) साहस देब
(B) सम्मान
(C) अकल्पनीय
(D) condemnatन

**३८. Event-Driven [IT E→M2]**

(A) घटनाप्रेरित
(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(C) संरूप
(D) अविरत विवर्तमान

**३९. separable [Ant Chain E→M]**

(A) न्यायपूर्णता
(B) अलग होने योग्य
(C) स्वाद
(D) शत्रु

**४०. apology [E-syn]**

(A) brute
(B) assent
(C) captivate
(D) confession

**४१. misgivब [MS→EH]**

(A) apology
(B) anger
(C) abuse
(D) alarm

**४२. doubt [Ant Chain E→M]**

(A) misgivब
(B) remoteता
(C) संदेह
(D) मजबूत करब

**४३. Current Locale [IT E→M2]**

(A) दत्तांश संचार पद्धति
(B) हँसपद-मोड
(C) स्लाइड मेटाबू
(D) वर्तमान-लोकेल

**४४. अङ्गीयवर्णन [M→E thes]**

(A) seedlings so grown
(B) clipboard
(C) suddenly, by chance
(D) bit-map

**४५. अंकीय-वर्णन [IT M→E]**

(A) Dump
(B) Bit-Map
(C) Background
(D) Breakpoint

**४६. घिनौना [M→E]**

(A) Affectation n
(B) abseil
(C) Abroad
(D) abhorrent

**४७. Dump [IT E→M c3]**

(A) संप्रतीक-एनकोडिंग
(B) फाइल प्रबंधन
(C) समूह जोड़ू
(D) असमाकलित सूच्यांश

**४८. पारिक्रमिकविधान [IT M→E c3]**

(A) Debug Window
(B) FOR Loop
(C) Agent
(D) Database Driver

**४९. पुरातन [M→Mant]**

(A) आधुनिक

(B) सच

(C) प्रमुख

(D) जीतल जाएब

**५०. अज [M→E thes]**

(A) today

(B) heavy udder

(C) unwholesome rough food

(D) toolbars

**५१. abomination [E→M-syn]**

(A) उचित

(B) संयम

(C) बढ़ाएब

(D) घृणा

**५२. प्रारूप [IT M→E]**

(A) Development -Suite

(B) Drafts

(C) Export as PDF

(D) Acceptable Use Policy

**५३. भयानक [M-ant]**

(A) कंगाल

(B) पूर्ण

(C) लालसा करब

(D) आलसी

**५४. प्रचार या प्रसार कऽ अवस्था में [Tech M→E]**

(A) Abroach

(B) Absoluteness

(C) Abider

(D) Accelerate

**५५. बाँटब [M-syn]**

(A) बहाना

(B) opposल

(C) मूल्य

(D) अलग करब

**५६. कम होएब [MS→EH]**

(A) announce

(B) absolve

(C) air

(D) abate

**५७. fellow-feeling [EA→MH]**

(A) रूपक

(B) आश्वासन

(C) चिपकनेवाला

(D) विरक्ति

**५८. सौंपब [MS→EH]**

(A) abet

(B) allege

(C) adequate

(D) abandon

**५९. Adhere [E→M]**

(A) चिपकनाइ

(B) अचूक

(C) बांजफल

(D) खर्च कर सकब

**६०. Abetment [Tech E→M]**

(A) अपराध-सहायता

(B) घृणा कएबा योग्य

(C) संयमपूर्वक

(D) घृणास्पद

**६१. Folder [IT E→M c3]**

(A) स्खलित

(B) आह्वान-केन्द्र

(C) बूलियगवेषण

(D) समुच्चय

**६२. पूछब [M-ant]**

(A) जलाएब

(B) अस्वीकार करब

(C) सम्मान

(D) संजोएब

**६३. Adjective [E→M adj]**

(A) प्रशंसा करत

(B) आरोपपूर्ण

(C) प्रशासनिक

(D) गुणवाचक शब्द

**६४. आकस्मिक [MA→EH]**

(A) amazement

(B) absolute

(C) absurd

(D) abuse

**६५. निज आँकड़ा हटाउ [IT M→E]**
(A) Abstraction
(B) Electronics
(C) Clear Private Data
(D) Electronic Funds Transfer

**६६. सक्रिय [MH→ES]**
(A) adjoin
(B) agile
(C) accomplishment
(D) able

**६७. अखरोट-सं. [M→gloss]**
(A) सुखाएल फल विशेष
(B) अकार्यक वस्तुजात
(C) बहुवचनबोधक प्रत्यय
(D) दंगा, झगड़ा-फसाद

**६८. add [E-ant]**
(A) cling to
(B) diminish
(C) passion
(D) disperse

**६९. overlook [Ant Chain E→M]**
(A) हिलाएब
(B) विश्वास
(C) नजरअंदाज करब
(D) अश्लील

**७०. abet [E-syn]**
(A) presumable
(B) monstrous
(C) advocate
(D) addition

**७१. कतहु सँ हटा कऽ ले जाइब [Tech M→E]**
(A) Aboveboard
(B) Abide
(C) Ablation
(D) Abotional

**७२. Abbate [Tech E→M]**
(A) 'Abada' देखू
(B) निर्जीव या जड़ वस्तु सभक अध्ययन सँ संबंधित
(C) मठपति (abbot)
(D) किलनी, घुन या अठैई वर्ग कऽ जीव

**७३. nonchalance [EA→MH]**
(A) बाँटब
(B) क्रूर
(C) अपमान
(D) चिंता

**७४. Adorable [E→M adj]**
(A) सिरकाक सन
(B) संपादित
(C) गारि देबए बला
(D) पूजनीय

**७५. पुरस्कार [MS→EH]**
(A) apathy
(B) abuse
(C) apparent
(D) allot

**७६. सार [M-syn]**
(A) अलग
(B) योग्य
(C) doकर्त्ता
(D) चिपचिपा

**७७. प्रदूषण, अशुद्धता या दुष्टता कऽ मुख्य कारण [Tech M→E c2]**
(A) Abomination
(B) Abandoned
(C) Abysm
(D) Abhorrer

**७८. संचय करब [M-ant]**
(A) उदासीनता
(B) स्पष्ट
(C) शांति
(D) बिखेरब

**७९. मारब [M→Mant]**
(A) उकसाएब
(B) मनुष्य
(C) आत्मसमर्पण करब
(D) ताजा

**८०. समाप्त करब [M→Mant]**
(A) फैलाएब
(B) स्थापित करब
(C) सम्मानित करब
(D) अनुभवहीनता

**८१. जब्त करब [MA→EH]**

(A) apology
(B) antipathy
(C) allot
(D) accessory

**८२. act [E→MH]**

(A) परिचय
(B) कार्य
(C) लक्ष्य
(D) गठबंधन

**८३. सक्रिय [M→Mant]**

(A) शांत
(B) रोकब
(C) दयालुता
(D) मन

**८४. गोपनीय-प्रतिकृति [IT M→E]**

(A) Benchmark
(B) Bcc
(C) e-trading Site
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

**८५. विरक्ति [M-syn]**

(A) नापसंद
(B) संचालक
(C) बर्बाद करब
(D) operatन

**८६. अङ्गार [M→gloss]**

(A) देहक अनुसार सियल पहिरैक वस्त्र
(B) देह पोछैक छोट वस्त्र; गमछा
(C) जागीर, बिरता
(D) आगिक गोला

**८७. अगाड [M→E thes]**

(A) fathomless, very deep, profound
(B) advance
(C) snatch, seize
(D) weed

**८८. साहसी महिला [M→E]**

(A) absorbed
(B) acoustics
(C) Adventurous
(D) Acidulated

**८९. Abscissa के बहुवचन रूप (भुज सभ) [Tech M→E c2]**

(A) Abate
(B) Abgregation
(C) Abscissae
(D) Absurdly

**९०. निकास [IT M→E c3]**

(A) Empty Trash
(B) Access Time
(C) Exit
(D) First-Generation Programmng Language

**९१. pertinent [Ant Chain E→M]**

(A) संगत
(B) बिगाड़ब
(C) dulता
(D) चिंता

**९२. अपमानित करब [M→Msyn]**

(A) समझब
(B) सुखद
(C) संघ
(D) अपमान

**९३. antipathy [Ant Chain E→M]**

(A) संक्षिप्त करब
(B) विरक्ति
(C) घटाएब
(D) remoteता

**९४. "curtail [EA→MH]**

(A) बढ़ाएब
(B) आदी
(C) मिलनसार
(D) जीवित

**९५. Data-Transfer-Rate [IT E→M c3]**

(A) स्वयं ठीक करू
(B) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति
(C) उद्धारण
(D) बरजोड़ी समापन

**९६. सुधारब [M→Mant]**

(A) उपहास
(B) घृणित
(C) दूरसँ
(D) भ्रष्ट

**९७. अगुताएब [M→E thes]**

(A) front part/side of house
(B) inner-courtyard
(C) walnut
(D) hurry up

**९८. सहमत होएब [M-ant]**

(A) असहमत होएब
(B) हटाएब
(C) मूल निवासी
(D) बावजूद

**९९. अँखिआएब [M→gloss]**

(A) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय
(B) नजरि लगाएब
(C) जे नहि जनमय
(D) अमभ्य, अशिष्ट

**१००. वायु विलय [M→E]**

(A) action replay
(B) Achilles tendon
(C) Aerosol
(D) Abut

**१०१. विपरीत दिशा में [Tech M→E]**

(A) Aborigines
(B) Aberration
(C) About
(D) Absenting

**१०२. Absence [E→M2]**

(A) विधिवत नहाएब
(B) आग्रहपूर्वक प्रार्थना केनाइ
(C) अभाव
(D) विदाई

**१०३. absorb [E-ant]**

(A) settle
(B) distant
(C) but
(D) give up

**१०४. सहमत होएब [M→Msyn]**

(A) हताहत
(B) बरी करब
(C) प्रकाशित करब
(D) स्वीकार करब

**१०५. alarm [E→M-ant]**

(A) हमला
(B) चेतावनी
(C) बेतुका
(D) सोखब

**१०६. संगमन [IT M→E c3]**

(A) Concurrency
(B) Exception Report
(C) Digital Signature
(D) Breakpoint

**१०७. occupy [Ant Chain E→M]**

(A) कब्जा करब
(B) कड़वा
(C) lowसँ
(D) प्रतिद्वंद्वी

**१०८. abandon [E-syn]**

(A) quaint
(B) forego
(C) desert
(D) old-fashioned

**१०९. देखभाल करब [MA→EH]**

(A) abuse
(B) abet
(C) apathy
(D) airy

**११०. variatन [MA→EH]**

(A) address
(B) also
(C) active
(D) approximation

**१११. अँतर [M→gloss]**

(A) व्यर्थ अनायास नष्ट होएब
(B) तीत रस में अधिकता; बुझवैवाला
(C) अवकाश
(D) पातर आँटी

**११२. Failure [IT E→M2]**

(A) असफल्य
(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(C) संलग्नक
(D) प्रयोजक

**११३. प्रामाणिक [M-ant]**
(A) explodल
(B) ध्यानी
(C) बनाएब राखब
(D) निष्क्रिय

**११४. Absoluteness [Tech E→M]**
(A) निरंकुशता
(B) विदेश या बाहर भेजब
(C) खुबानी (Apricot) फल कऽ एकटा प्राचीन नाम
(D) जेकरा निरस्त या कानूनन रद्द कएल जा सकय

**११५. लजाएब [M-ant]**
(A) cheकर्त्ता
(B) greल
(C) unaccustomल
(D) उदार

**११६. Find in This Page [IT E→M2]**
(A) ई पृष्ठमे खोजू
(B) उच्छेदन-कील
(C) उपादेयता परीक्षा
(D) लेखन भाषा

**११७. मिलनसार [M-syn]**
(A) मिचली देब
(B) determinatन
(C) दयालु
(D) समर्थन

**११८. दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम [IT M→E c3]**
(A) Device Independent
(B) BLOB
(C) Corrupt
(D) Edit as New Message

**११९. Custom Animation [IT E→M]**
(A) मनपसिन्न-चलविम्ब
(B) अंगभूत
(C) समक्षक्रिया
(D) कृतकप्रज्ञा

**१२०. सतर्क [M-ant]**
(A) सुस्त
(B) graceयुक्त
(C) आत्मसंयम
(D) काठ जेना

## उत्तरमाला — अध्याय ५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (B) drink up**

**२. (A) अवशोषण कऽ क्रिया (प्राचीन रूप)**

**३. (A) उपलब्ध केनाइ**

**४. (D) बेसुरा**

**५. (D) Abearance**

**६. (A) ग्राहक-वितरक**

**७. (D) accept**

**८. (D) Accuracy**

**९. (D) Noun**

**१०. (B) augment**

**११. (B) बिगाड़ब**

**१२. (D) तीव्रता**

**१३. (B) factor**

**१४. (D) defame**

**१५. (C) व्यायाम**

**१६. (C) toolbars**

**१७. (C) तीव्रता**

**१८. (A) preoccupiल**

**१९. (A) विरोध**

**२०. (D) coalitन**

**२१. (B) जुर्माना**

**२२. (A) साधन**

**२३. (B) ठीक, बेस**

**२४. (A) बोनि, वेतन**

**२५. (A) Abbreviation**

**२६. (D) Affected**

**२७. (B) बढ़ाएब**

**२८. (B) रहब**

**२९. (C) combine**

**३०. (D) उन्मूलनवादी**

**३१. (A) सार्वजनिक कार्यक प्रबन्धक**

**३२. (C) offend**

३३. (A) उलट

३४. (C) समर्थन करब

३५. (C) disintegratन

३६. (D) abhor

३७. (A) साहस देब

३८. (A) घटनाप्रेरित

३९. (B) अलग होने योग्य

४०. (D) confession

४१. (D) alarm

४२. (C) संदेह

४३. (D) वर्तमान-लोकेल

४४. (D) bit-map

४५. (B) Bit-Map

४६. (D) abhorrent

४७. (D) असमाकलित सूच्यांश

४८. (B) FOR Loop

४९. (A) आधुनिक

५०. (A) today

५१. (D) घृणा

५२. (B) Drafts

५३. (A) कंगाल

५४. (A) Abroach

५५. (D) अलग करब

५६. (D) abate

५७. (D) विरक्ति

५८. (D) abandon

५९. (A) चिपकनाइ

६०. (A) अपराध-सहायता

६१. (D) समुच्चय

६२. (B) अस्वीकार करब

६३. (D) गुणवाचक शब्द

६४. (B) absolute

६५. (C) Clear Private Data

६६. (B) agile

६७. (A) सुखाएल फल विशेष

६८. (B) diminish

६९. (C) नजरअंदाज करब

७०. (C) advocate

७१. (C) Ablation

७२. (C) मठपति (abbot)

७३. (D) चिंता

७४. (D) पूजनीय

७५. (D) allot

७६. (A) अलग

७७. (A) Abomination

७८. (D) बिखेरब

७९. (C) आत्मसमर्पण करब

८०. (B) स्थापित करब

८१. (C) allot

८२. (B) कार्य

८३. (A) शांत

८४. (B) Bcc

८५. (A) नापसंद

८६. (D) आगिक गोला

८७. (B) advance

८८. (C) Adventurous

८९. (C) Abscissae

९०. (C) Exit

९१. (A) संगत

९२. (D) अपमान

९३. (B) विरक्ति

९४. (A) बढ़ाएब

९५. (B) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

९६. (D) भ्रष्ट

९७. (D) hurry up

९८. (A) असहमत होएब

९९. (B) नजरि लगाएब

१००. (C) Aerosol

१०१. (C) About

१०२. (C) अभाव

१०३. (D) give up

१०४. (D) स्वीकार करब

१०५. (B) चेतावनी

१०६. (A) Concurrency

१०७. (A) कब्जा करब

१०८. (C) desert

१०९. (A) abuse

११०. (D) approximation

१११. (C) अवकाश

११२. (A) असफल्य

११३. (A) explodल

११४. (A) निरंकुशता

११५. (A) cheकर्त्ता

११६. (A) ई पृष्ठमे खोजू

११७. (C) दयालु

११८. (C) Corrupt

११९. (A) मनपसिन्न-चलविम्ब

१२०. (A) सुस्त

# अध्याय ६ : Quiz 195 — Grand Mixed — All Types (Set 11)

**१. हमला [M-ant]**
(A) fellow-feelब
(B) आवश्यक
(C) विरक्ति
(D) समर्थन

**२. Fixed-Length Field [IT E→M2]**
(A) उपसर्ग
(B) सञ्चिकासमाप्ति
(C) निश्चित आयामक्षेत्र
(D) जीवीकरण

**३. consolidate [EA→MH]**
(A) देखाएब
(B) बाँटब
(C) कार्य
(D) लुभाएब

**४. Create Launcher [IT E→M c3]**
(A) लाञ्चर बनाबू
(B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(C) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक
(D) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

**५. Background Printing [IT E→M]**
(A) ज्ञापक
(B) परोक्ष-मुद्रण
(C) अन्योन्याश्रय
(D) संगकल्प-संगमान

**६. Connectivity [IT E→M2]**
(A) प्रवेश शुल्क
(B) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ
(C) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा
(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

**७. हवा [M-syn]**
(A) चोट पहुँचाएब
(B) आलस
(C) रूप
(D) कुल

**८. affluent [E→M]**
(A) साहसिक क्रिया
(B) धनी
(C) कलाबाजी
(D) सोखए बला

**९. लेखन भाषा [IT M→E (alt)]**
(A) Caret Mode
(B) Argument
(C) Characters-Per-Inch (cpi)
(D) Application Development System

**१०. separate [Ant Chain E→M]**
(A) रोकब
(B) अलग
(C) धीमा
(D) दूसरी ओर

**११. CAD [IT E→M2]**
(A) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका
(B) संकल्पना
(C) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर
(D) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

**१२. समान [M-ant]**
(A) बनाएब राखब
(B) जारी रखब
(C) विश्राम
(D) भिन्न

**१३. अँछी [M→gloss]**
(A) दिक, उद्विग्न
(B) चिन्हित
(C) चूहिक उपरका मुँह
(D) बदला; लेक पूर्वग्रह

**१४. त्यागब [M-ant]**
(A) रूखा
(B) ghastसँ
(C) राखब
(D) विरोध करब

**१५. जोड़ब [IT M→E c3]**
(A) Electronics
(B) Append
(C) Ease-of-Use
(D) Fax

**१६. अज्ञान [MA→EH]**
(A) aim
(B) airy
(C) animal
(D) acquaintance

**१७. Bad-Sector [IT E→M]**

(A) सभटा डोरि एक ठाम राखू

(B) दुष्टखण्ड

(C) पूर्ववत असंभव

(D) डेस्कटाप-पृष्ठभूमि

**१८. संबोधन [M-ant]**

(A) शांति

(B) disconnectल

(C) निर्जीव वस्तु

(D) बचब

**१९. afar from [EA→MH]**

(A) प्रत्याशा करब

(B) बीचमे

(C) दुर्घटना

(D) क्रूर

**२०. airy [E-ant]**

(A) stony

(B) radiate

(C) obstruct

(D) disgust

**२१. Coaxial Cable [IT E→M2]**

(A) समाक्ष-केबल

(B) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

(C) संकल्पना-सम्मान

(D) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

**२२. absurd [E-syn]**

(A) spread abroad

(B) impassibility

(C) tolerate

(D) wild

**२३. Abruption [Tech E→M]**

(A) अचानक टूटब

(B) पेट (उदर) आरू छाती (वक्ष) दुनू सँ संबंधित

(C) जेकरा त्याग कएल जा सकय

(D) मूर्खतापूर्वक

**२४. विकारी मूल्यदान [IT M→E c3]**

(A) Assignment Operator

(B) Distributed-Computing-Environment-DCE

(C) Bug-Fix

(D) Disketten

**२५. चिपकब [MA→EH]**

(A) accessory

(B) amend

(C) apportion

(D) battle

**२६. एजेंट [M-syn]**

(A) शीघ्र

(B) आगू बढ़ब

(C) कारक

(D) forebodब

**२७. संकीर्णता [IT M→E]**

(A) Branch Control Structure

(B) Benchmark

(C) Complexity

(D) Dial-Up-Access

**२८. सक्रिय सूचिका [IT M→E]**

(A) Active Index

(B) Bibliography Entry

(C) Bits-Per-Inch (bpi)

(D) Concurrency-Control

**२९. acuteness [Syn Chain E→M]**

(A) तीक्ष्णता

(B) मिश्रण

(C) व्यथा

(D) प्राचीन

**३०. प्रसन्न [MS→EH]**

(A) alive

(B) airy

(C) abstract

(D) allot

**३१. कुप्रथा [Tech M→E c2]**

(A) Acaroid

(B) Abashedly

(C) Abbreviator

(D) Abuse

**३२. on the other hand [EA→MH]**

(A) प्रशंसा करब

(B) घोषणा करब

(C) क्रोध

(D) सेहो

**३३. क्रोध [M-ant]**
(A) मूर्खतापूर्ण
(B) काट करब
(C) विश्राम
(D) lenता

**३४. दुर्व्यवहार [MS→EH]**
(A) abuse
(B) abomination
(C) abet
(D) alike

**३५. Absurdness [Tech E→M]**
(A) निरसनकारी
(B) दुरुपयोग करय बला
(C) बेतुकापन
(D) (शरीर विज्ञान में) संधि-संचालन

**३६. abandon [E-syn]**
(A) adventure
(B) bordering
(C) inveigle
(D) surrender

**३७. on the other hand [Ant Chain E→M]**
(A) चतुर
(B) दिखाएब
(C) डर
(D) दूसरी ओर

**३८. hide [Ant Chain E→M]**
(A) बहाल करब
(B) बनाएब राखब
(C) इनकार करब
(D) छुपाएब

**३९. logical [EA→MH]**
(A) परिशिष्ट
(B) अनुमति देब
(C) सोखब
(D) बेतुका

**४०. Adverse [E→M2]**
(A) सूर्य किरणक रासायनिक प्रभाव
(B) विपरीत
(C) मिलावट करएबला
(D) पुस्तकक पंजीकरण

**४१. animal [E-syn]**
(A) chance
(B) brute
(C) distributively
(D) solicitude

**४२. allay [E-ant]**
(A) go down
(B) depart
(C) rouse
(D) miss

**४३. अञ्जलि [M→gloss]**
(A) औँजुर
(B) गछब, स्वीकार करब, मानब
(C) अग्रदिशा
(D) घर, आकर

**४४. endurance [Ant Chain E→M]**
(A) disintegratन
(B) सहनशीलता
(C) उचित
(D) आत्मा

**४५. संहृत-संचिका [IT M→E (alt)]**
(A) Compressed-File
(B) Environment
(C) Folder
(D) Default

**४६. Acclimatise [E→M verb]**
(A) सीमापर एकत्रित होएब
(B) स्थिति अनुकूल केनाइ आ होनाइ
(C) घबड़ा देब
(D) झगड़ा तय केनाइ

**४७. Data Structure [IT E→M2]**
(A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण
(B) सशर्त-प्रारूप
(C) व्यवस्थापक
(D) दत्तांश-रचना

**४८. Acetylene [POS-id]**
(A) Verb
(B) Noun
(C) Verb
(D) Adjective

**४९. Fax Machine [IT E→M]**

(A) दोषविश्लेषण
(B) सम्मितीय
(C) दूरभाषा-अभिगम
(D) समाकति यन्त्र

**५०. विचलित करब [MA→EH]**

(A) abet
(B) admire
(C) amend
(D) abstinence

**५१. आरोप लगाएब [M→Msyn]**

(A) दावा करब
(B) दुरुपयोग करब
(C) अलग करब
(D) घना

**५२. tarnish [EA→MH]**

(A) सुधारब
(B) क्रोध
(C) चाल
(D) क्रूर

**५३. cut [Ant Chain E→M]**

(A) पकड़ब
(B) काटब
(C) विश्राम
(D) बहाल करब

**५४. Carriage Return [IT E→M]**

(A) अंकीय-चित्रक
(B) प्रतिनिवर्तक
(C) दस्तावेजीकरण
(D) सीडी प्लेयर

**५५. समायोज्य रिंच [M→E]**

(A) Abstruse
(B) adjustable spanner
(C) Able
(D) Acquittance

**५६. Abbot [POS-id]**

(A) Preposition
(B) Noun
(C) Verb
(D) Verb

**५७. Activate [POS-id]**

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Adjective
(D) Verb

**५८. attachment [E→M-ant]**

(A) गठबंधन
(B) क्रोध
(C) लगाव
(D) बाधा

**५९. disintegration [EA→MH]**

(A) बाधा
(B) संबोधन
(C) बेतुका
(D) संघ

**६०. opposकर्त्ता [MA→EH]**

(A) amend
(B) accessory
(C) abet
(D) addicted

**६१. प्रविष्टि [M→gloss]**

(A) भदविरया-धान
(B) अर्थ-संक्षेप (Gloss)
(C) चिन्हित
(D) देह

**६२. Desktop Computer [IT E→M2]**

(A) दत्तांश-सम्पिण्डन
(B) अंकन-पिटक
(C) मणिल मञ्जूषा
(D) अधिमञ्च-संगणक

**६३. अक्षधिका [M→gloss]**

(A) (माछ) पेटमे अण्डा पाएब
(B) नृत्यमे औखिक प्रयोग
(C) अग्रिम
(D) अपतृण

**६४. बदनाम करब [MS→EH]**

(A) analogy
(B) absolute
(C) abase
(D) accident

**६५. शब्द-संसाधन- विधि [IT M→E (alt)]**

(A) Cache Memory
(B) Broadband
(C) Document
(D) Cross-Reference

**६६. बढ़ाएब [M→Mant]**

(A) पाएब
(B) आश्चर्य
(C) कटौती करब
(D) उजागर करब

**६७. Accursed [E→M2]**

(A) प्रवीणता
(B) डांवाँडोल
(C) घिनौना
(D) जतए हवाइ जहाज रहए छलै

**६८. समान [M-ant]**

(A) उठाएब
(B) अलग
(C) ध्यानी
(D) अनदेखा करब

**६९. उच्चारण या स्वराघात कऽ चिह्न लगानाई [Tech M→E c2]**

(A) Able-bodied
(B) Accent
(C) Abreption
(D) Abide

**७०. त्यागब [M-syn]**

(A) प्रकाशित करब
(B) फुर्तीला
(C) possibilता
(D) छोड़ब

**७१. Disaster- Recovery- Plan [IT E→M]**

(A) विपरिवर्तन
(B) प्रवेश-निवर्तन
(C) दस्तावेजीकरण
(D) आपत्काल- प्रत्याहरणोपाय

**७२. सह-अपराधी कऽ रूप में [Tech M→E c2]**

(A) Above
(B) Accessarily
(C) Accession
(D) Aback

**७३. सुंदर [M-ant]**

(A) उचित ठहराएब
(B) अनाड़ी
(C) बिगाड़ब
(D) कृपा

**७४. amass [E-syn]**

(A) beast
(B) collect
(C) similarly
(D) tact

**७५. Enter-Return [IT E→M2]**

(A) अपचय
(B) बनाबू
(C) टक्कित समादेशक प्रेषण
(D) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

**७६. बीचमे [M-ant]**

(A) उदासीनता
(B) दूरसँ
(C) graceयुक्त
(D) माफ करब

**७७. सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन [IT M→E (alt)]**

(A) Data-Entry Form
(B) Boot-Failure
(C) Drag-and- Drop
(D) Bookmark

**७८. DBMS [IT E→M c3]**

(A) कोनो श्रेणी
(B) डाटा-पाइलट
(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन
(D) पृथुवाहिका

**७९. दुर्घटना [M→Mant]**

(A) गुजरब
(B) foreordinatन
(C) प्राकृतिक नागरिक
(D) अध्यादेश

**८०. अङ्गुष्ठ [M→gloss]**

(A) अप्रसन्नता
(B) अकथनीय, विचित्र
(C) अँठा
(D) ब्रिटिश जातिक यूरोपीय जाति

**८१. abhor [E-ant]**

(A) summarize
(B) admire
(C) relevant
(D) certainty

**८२. घृणापूर्वक [Tech M→E]**

(A) Abuse
(B) Allocate
(C) Able
(D) Abhorrently

**८३. abridgment [E→M-syn]**

(A) अनुपस्थित
(B) सहायक
(C) संक्षेप
(D) सुखद

**८४. Field [IT E→M2]**

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(B) संहरिति
(C) स्थान
(D) पृथक वस्तु

**८५. कतहु सँ हटा कऽ ले जाइब [Tech M→E]**

(A) Aboveboard
(B) Abide
(C) Ablation
(D) Abotional

**८६. addicted [Cross E→Mant-via-syn]**

(A) उल्टी
(B) unaccustomल
(C) बिगाड़ब
(D) आश्चर्य

**८७. alive [E-syn]**

(A) accomplishment
(B) live
(C) in addition
(D) solicitude

**८८. बनाएब राखब [MA→EH]**

(A) address
(B) appear
(C) abandon
(D) apathy

**८९. separation [EA→MH]**

(A) लालची
(B) कड़वाहट
(C) गठबंधन
(D) उदासीनता

**९०. anger [E-syn]**

(A) vexation
(B) mitigate
(C) casualty
(D) awe

**९१. Abracadabra [E→M noun]**

(A) सत्यपथसँ हटब
(B) अनाप-शनाप
(C) जोड़
(D) गिनएबला खेलौना

**९२. लजाएब [M-syn]**

(A) प्रेम
(B) नीचा करब
(C) भ्रमित करब
(D) तानाशाही

**९३. antipathy [E-syn]**

(A) like
(B) aversion
(C) nigh
(D) prone

**९४. absolute [E-ant]**

(A) conditional
(B) avoidance
(C) sustain
(D) calmness

**९५. अड़ारि-सं. [M→gloss]**

(A) अगोरबाह
(B) आठ अधिक दस
(C) मन में गुम्हड़ैत भगड़ा; लड़ाइ; विरोधा
(D) अस्वीकृति, विमति आदिक व्यञ्जक

**९६. अजन बाजन [M→gloss]**

(A) बाजा
(B) अग्रदिशा
(C) पुरुषक हेतु शिष्ट सम्बोधन
(D) नहि मरैवाला; अपूर्ण रहैवाला

**९७. स्पष्ट [M→Mant]**

(A) उत्सव
(B) अस्तित्व
(C) असंभव
(D) culturल

**९८. अँती [M→gloss]**

(A) रोग, हानिंआ
(B) क्षाणक झलक
(C) अकथनीय, विचित्र
(D) ठीक, बेस

**९९. Diode [IT E→M2]**

(A) द्विमानीयगवेषण
(B) अपचय
(C) द्वय-यन
(D) गुरु-लघु-क्रम

**१००. गर्भपात होब [Tech M→E c2]**

(A) Abate
(B) Abort
(C) About
(D) Abear

**१०१. बागवानी [MS→EH]**

(A) agriculture
(B) abstract
(C) addicted
(D) apathy

**१०२. ढाल [MA→EH]**

(A) allegory
(B) allow
(C) abuse
(D) analogy

**१०३. amid [E-ant]**

(A) resume
(B) sincerity
(C) discharge
(D) far from

**१०४. Accessibility [IT E→M c3]**

(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(B) अभिगम्यता
(C) चलच्चित्र-ग्राही
(D) प्रत्यंक

**१०५. डाउनलोड [IT M→E c3]**

(A) Allocate
(B) Fiber Optics
(C) Archive Manager
(D) Downloads

**१०६. abate [E-ant]**

(A) reject
(B) aggravate
(C) paltry
(D) spirit

**१०७. animal [E-ant]**

(A) mind
(B) true
(C) affinity
(D) sensitiveness

**१०८. airy [E-ant]**

(A) undignified
(B) clumsy
(C) inexperience
(D) heavy

**१०९. clumsy [Ant Chain E→M]**

(A) अनाड़ी
(B) पीछे हटब
(C) तरसब
(D) portन

**११०. Aeroplane [POS-id]**

(A) Noun
(B) Verb
(C) Verb
(D) Verb

**१११. अपमान [M→Mant]**

(A) देशवासी
(B) सम्मान
(C) अलगन
(D) सुस्त

**११२. हवादार [M-syn]**

(A) opposल
(B) वेश्या
(C) परी जेना
(D) विकास करब

**११३. sensible [EA→MH]**

(A) प्रत्येककेँ
(B) बढ़ाएब
(C) बेतुका
(D) समान

**११४. Abstain के भूतकाल रूप (परहेज कएलनि / दूर रहलाह) [Tech M→E c2]**

(A) Abode
(B) Abstained
(C) Aberrational
(D) Abirritation

**११५. अजिआ [M→gloss]**

(A) पितामह एवताम्ही कोटिक
(B) स्मरण, स्मृति
(C) हाथी को चलैलेल आदेशक शब्द; अगत:
(D) घमण्डी (महिला)

**११६. व्यतिरेक [IT M→E]**

(A) Contrast
(B) Data Structure
(C) Digitize
(D) Brace

**११७. add [E-syn]**

(A) adjoin
(B) absorbed
(C) annihilate
(D) mend

**११८. Adjourn [POS-id]**

(A) Adjective
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

**११९. Abeyancy [Tech E→M]**

(A) निलंबन
(B) दोषमुक्त करबाक क्रिया
(C) निरंकुशता
(D) कतार में

**१२०. Absterge के भूतकाल रूप (धोएल या पोंछल गेल) [Tech M→E]**

(A) Abelonian
(B) Abdication
(C) Absent
(D) Absterged

## उत्तरमाला — अध्याय ६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (D) समर्थन**

**२. (C) निश्चित आयामक्षेत्र**

**३. (B) बाँटब**

**४. (A) लाञ्चर बनाबू**

**५. (B) परोक्ष-मुद्रण**

**६. (B) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ**

**७. (C) रूप**

**८. (B) धनी**

**९. (D) Application Development System**

**१०. (B) अलग**

**११. (B) संकल्पना**

**१२. (D) भिन्न**

**१३. (C) चूहिक उपरका मुँह**

**१४. (C) राखब**

**१५. (B) Append**

**१६. (D) acquaintance**

**१७. (B) दुष्टखण्ड**

**१८. (D) बचब**

**१९. (B) बीचमे**

**२०. (A) stony**

**२१. (A) समाक्ष-केबल**

**२२. (D) wild**

**२३. (A) अचानक टूटब**

**२४. (A) Assignment Operator**

**२५. (C) apportion**

**२६. (C) कारक**

**२७. (C) Complexity**

**२८. (A) Active Index**

**२९. (A) तीक्ष्णता**

**३०. (B) airy**

**३१. (D) Abuse**

**३२. (D) सेहो**

३३. (D) lenता

३४. (B) abomination

३५. (C) बेतुकापन

३६. (D) surrender

३७. (D) दूसरी ओर

३८. (D) छुपाएब

३९. (D) बेतुका

४०. (B) विपरीत

४१. (B) brute

४२. (C) rouse

४३. (A) औँजुर

४४. (B) सहनशीलता

४५. (A) Compressed-File

४६. (B) स्थिति अनुकूल केनाइ आ होनाइ

४७. (D) दत्तांश-रचना

४८. (B) Noun

४९. (D) समाकति यन्त्र

५०. (A) abet

५१. (A) दावा करब

५२. (A) सुधारब

५३. (B) काटब

५४. (B) प्रतिनिवर्तक

५५. (B) adjustable spanner

५६. (B) Noun

५७. (D) Verb

५८. (C) लगाव

५९. (D) संघ

६०. (B) accessory

६१. (B) अर्थ-संक्षेप (Gloss)

६२. (D) अधिमञ्च-संगणक

६३. (B) नृत्यमे औखिक प्रयोग

६४. (C) abase

६५. (C) Document

६६. (C) कटौती करब

६७. (C) घिनौना

६८. (B) अलग

६९. (B) Accent

७०. (D) छोड़ब

७१. (D) आपत्काल- प्रत्याहरणोपाय

७२. (B) Accessarily

७३. (B) अनाड़ी

७४. (B) collect

७५. (C) टक्कित समादेशक प्रेषण

७६. (B) दूरसँ

७७. (C) Drag-and- Drop

७८. (C) दत्त-निधि-प्रबन्धन

७९. (D) अध्यादेश

८०. (C) अँठा

८१. (B) admire

८२. (D) Abhorrently

८३. (C) संक्षेप

८४. (C) स्थान

८५. (C) Ablation

८६. (B) unaccustomल

८७. (B) live

८८. (C) abandon

८९. (C) गठबंधन

९०. (A) vexation

९१. (B) अनाप-शनाप

९२. (C) भ्रमित करब

९३. (B) aversion

९४. (A) conditional

९५. (C) मन में गुम्हड़ैत भगड़ा; लड़ाइ; विरोधा

९६. (A) बाजा

९७. (C) असंभव

९८. (A) रोग, हानिंआ

९९. (C) द्वय-यन

१००. (B) Abort

१०१. (A) agriculture

१०२. (C) abuse

१०३. (D) far from

१०४. (B) अभिगम्यता

१०५. (D) Downloads

१०६. (B) aggravate

१०७. (A) mind

१०८. (D) heavy

१०९. (A) अनाड़ी

११०. (A) Noun

१११. (B) सम्मान

११२. (C) परी जेना

११३. (C) बेतुका

११४. (B) Abstained

११५. (A) पितामह एवताम्ही कोटिक

११६. (A) Contrast

११७. (A) adjoin

११८. (B) Verb

११९. (A) निलंबन

१२०. (D) Absterged

# अध्याय ७ : Quiz 196 — Grand Mixed — All Types (Set 12)

**१. act [E-syn]**
(A) repulsion
(B) effect
(C) embarrass
(D) fitting

**२. त्यागब [M-syn]**
(A) रोकब
(B) controllब
(C) tempकर्त्ता
(D) irritatन

**३. अक्का-चक्का [M→gloss]**
(A) ऊँच आ पाँच कोठा
(B) पटौनीमे कूड़ि उड़ेलबाक गड्ढी
(C) विस्मित, चकित
(D) लोक आ सवारीक ठहरैक स्थान

**४. असमय जन्म सँ उत्पन्न अविकसित भ्रूण या उत्पाद [Tech M→E]**
(A) Ability
(B) Abortion
(C) Abuse
(D) Abdicable

**५. alliance [E-ant]**
(A) avoidance
(B) disgust
(C) chief
(D) war

**६. समय सँ पूर्व बाहर आयल [Tech M→E c2]**
(A) Abuse
(B) Aborted
(C) Abscond
(D) Abbreviature

**७. Database Driver [IT E→M2]**
(A) शिक्षा-ग्रन्थ
(B) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन
(C) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन
(D) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

**८. अखलबाहि [M→E thes]**
(A) strange, queer
(B) lust for wrestling
(C) undecaying, eternal. letter, script
(D) sign-used-in-beginning-letter

**९. सोखबाक क्रिया [Tech M→E]**
(A) Absconding
(B) Absolution
(C) Absent
(D) Absorbing

**१०. सार [M-syn]**
(A) हटाएब
(B) निगरानी करब
(C) परिश्रमी
(D) confederatन

**११. सिद्धांत [M-ant]**
(A) बरी करब
(B) contradictन
(C) निकालब
(D) साहस देब

**१२. abide [E-syn]**
(A) yield
(B) bring low
(C) anticipate
(D) stillness

**१३. expectatन [MA→EH]**
(A) abet
(B) allegiance
(C) amazement
(D) amiable

**१४. सतह मे सोखब [M→E]**
(A) Adulterate
(B) adsorb
(C) Acacia
(D) added to

**१५. क्रोध [M-syn]**
(A) प्रत्याशा करब
(B) शत्रुतापूर्ण
(C) senseहीन
(D) रोष

**१६. abolish [Cross E→Mant-via-syn]**
(A) सुरक्षितता
(B) मजबूत करब
(C) आत्माहीन
(D) बढ़ाएब

**१७. बढ़ाएब [M-syn]**

(A) फैलाएब
(B) parता
(C) exasperatन
(D) श्रद्धांजलि

**१८. reject [Ant Chain E→M]**

(A) अस्वीकार करब
(B) संक्षिप्त करब
(C) भगाएब
(D) दान

**१९. अएना [M→E thes]**

(A) cardamom
(B) spoil
(C) looking glass, mirror
(D) is, exists (Hindi है, Sanskrit अस्ति)

**२०. पहाड़क चढ़ाई [M→E]**

(A) Adventure
(B) Aberrant
(C) Abominable
(D) Acclivity

**२१. नुकाबय (छिपायब) कऽ गुण रखय बला [Tech M→E]**

(A) Absoluteness
(B) Abstract
(C) Abditive
(D) Abbreviator

**२२. पूर्वसङ्गत [IT M→E c3]**

(A) Destination
(B) Active File
(C) Downward- Compatible
(D) Close

**२३. अपमान [MA→EH]**

(A) apology
(B) avow
(C) abash
(D) adjacent

**२४. स्नान, शुद्धि या प्रक्षालन सँ संबंधित [Tech M→E c2]**

(A) Abaca
(B) Abasid
(C) Accentuate
(D) Ablutionary

**२५. consolidate [EA→MH]**

(A) देखाएब
(B) बाँटब
(C) कार्य
(D) लुभाएब

**२६. Abattoir [Tech E→M]**

(A) कसाईखाना
(B) अभद्र तरीका सँ
(C) काँटदार
(D) तीखा काँट

**२७. गर्भपात [Tech M→E]**

(A) Abscission
(B) Aborsement
(C) Abasement
(D) Abhor

**२८. Abstruse [E→M]**

(A) अकिलीज कंडरा
(B) प्रवेश
(C) चरबीसँ भरल
(D) अव्यक्त

**२९. analogy [E-syn]**

(A) resemblance
(B) factor
(C) agreeable
(D) reduce

**३०. active [E-syn]**

(A) alert
(B) distribute
(C) kind
(D) moderate

**३१. Absolution [E→M]**

(A) उद्धार
(B) उकसाएब
(C) तदनुसार
(D) इच्छानुसार

**३२. Corrupted File [IT E→M2]**

(A) आदर्शमिति
(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(C) पृथक वस्तु
(D) मलिन-मातृका

**३३. Development - Environment [IT E→M2]**

(A) निर्माण-परिसर

(B) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(C) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

(D) बिन्यास-संपादक

**३४. दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन [IT M→E c3]**

(A) Browse

(B) Environment Variable

(C) Delete Manual Break

(D) Chart (Graph)

**३५. आरोप लगाएब [M-syn]**

(A) भ्रम

(B) कहब

(C) समर्थ

(D) unkindता

**३६. समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा [IT M→E c3]**

(A) Event

(B) Baseline Test

(C) Acceptable Use Policy

(D) Edit as New Message

**३७. संरूप [IT M→E (alt)]**

(A) Analog

(B) Data-Series

(C) Format

(D) DASD

**३८. announce [E-syn]**

(A) lively

(B) as well

(C) publish

(D) exasperation

**३९. acrimony [E-ant]**

(A) dissimilar

(B) independence

(C) good nature

(D) rival

**४०. प्रामाणिक [M-ant]**

(A) झूठ

(B) portन

(C) dissimilarता

(D) निश्चित

**४१. Desktop-Computer [IT E→M]**

(A) पता पुस्तिका

(B) भाषा बदलू

(C) अंकीय-क्षेत्रीय-दूरभाष

(D) उत्पीठ-सङ्गक

**४२. Encode [IT E→M2]**

(A) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

(B) संग्रहोपकरण

(C) दर्शनदशा

(D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

**४३. imbecile [Ant Chain E→M]**

(A) मूर्ख

(B) उथला

(C) दोषी ठहराएब

(D) जोड़ब

**४४. Constant [IT E→M2]**

(A) न्यस्यन

(B) संकेतक-स्थिर-मूल्य

(C) बड्डी जोड़ू

(D) संप्रतीक-एनकोडिंग

**४५. अड़ारा [M→E thes]**

(A) scrutum-swollen

(B) Under-order

(C) outspoken, impudent

(D) steep river bank

**४६. उच्चारणक लहजा [Tech M→E c2]**

(A) Accent

(B) Acari

(C) Acalycine

(D) About

**४७. अनाड़ी [MA→EH]**

(A) airy

(B) appear

(C) animal

(D) anger

**४८. अंकीय-नामाक्षर [IT M→E (alt)]**

(A) Database Management System (DBMS)

(B) Digital Signature

(C) Drag-and- Drop

(D) Case Insensitive

**४९. Academy [E→M]**

(A) राज्याभिषेक

(B) पाठशाला

(C) एडाप्टर (बिजली)

(D) सहायक

**५०. समन्वित [IT M→E c3]**

(A) Archive Manager

(B) Built-In

(C) Autofit

(D) Computational Complexity

**५१. apathy [E-syn]**

(A) disgust

(B) resource

(C) sluggishness

(D) panic

**५२. Absorpt [Tech E→M]**

(A) देवदार वृक्ष प्रजाति सँ संबंधित

(B) संक्षिप्तीकरण कऽ क्रिया या स्थिति

(C) कोनो संभ्रांत महिला कऽ सेविका

(D) अवशोषित

**५३. सीमा सँ सटबाक या मिलबाक क्रिया [Tech M→E c2]**

(A) Abderian

(B) Ablush

(C) Above

(D) Abutting

**५४. anxiety [E-syn]**

(A) contradictory

(B) irrelevant

(C) perplexity

(D) domineering

**५५. detached [Ant Chain E→M]**

(A) detachल

(B) मंद

(C) देशी

(D) निर्विवाद

**५६. repair [Ant Chain E→M]**

(A) सम्मान

(B) निष्क्रिय

(C) मरम्मत करब

(D) संतुष्ट करब

**५७. debase [EA→MH]**

(A) सहायक

(B) लजाएब

(C) सुधारब

(D) प्रत्याशा करब

**५८. अपमानित [Tech M→E c2]**

(A) Abatable

(B) Abaiser

(C) Abducent

(D) Abas

**५९. कतहु टिकब [Tech M→E]**

(A) Abodement

(B) Abode

(C) Abridge

(D) Aaron's rod

**६०. पुरातन [M-ant]**

(A) lowसँ

(B) उठाएब

(C) तूफान

(D) हाल

**६१. astonishment [Ant Chain E→M]**

(A) आश्चर्य

(B) संक्षेप करब

(C) नकली

(D) प्रवेश

**६२. दस्तावेज [IT M→E]**

(A) Drag-and- Drop

(B) Documents

(C) Base-8

(D) Double-Click

**६३. abet [E-syn]**

(A) presumable

(B) monstrous

(C) advocate

(D) addition

**६४. urbane [Ant Chain E→M]**

(A) विनम्र

(B) syntheticalसँ

(C) unauthorizल

(D) पाएब

**६५. बबूल [M→E]**
(A) Acacia
(B) administrative
(C) afoot
(D) Abominate

**६६. परिहार [IT M→E c3]**
(A) Copy Folder To
(B) Backward Compatibility
(C) Bug-Fix
(D) Autofit

**६७. पूर्ण [M-syn]**
(A) overbearब
(B) सारांश
(C) determinatन
(D) बढ़ाएब

**६८. together [EA→MH]**
(A) आश्वासन
(B) प्रत्येककेँ
(C) स्पष्ट
(D) युद्ध

**६९. absurd [E-syn]**
(A) abandoned
(B) inconclusive
(C) addition
(D) inveigle

**७०. अठसठि [M→gloss]**
(A) अजब
(B) आठ अधिक साठि
(C) सिरा स्तब्ध/कड़ा होएब
(D) लगले

**७१. adherent [E-ant]**
(A) opponent
(B) inanimate
(C) mean
(D) humble

**७२. Amplitude [IT E→M]**
(A) निर्णयालम्बन- संविधा
(B) सन्दर्भ-विपरिवर्तन
(C) सक्रिय सूचिका
(D) विस्तार

**७३. सजाएब [M→Mant]**
(A) बिगाड़ब
(B) humilता
(C) dissimilarता
(D) इनकार करब

**७४. क्षमायाचना [M-ant]**
(A) condemnatन
(B) मनुष्य
(C) अनुमोदन करब
(D) विभाजित करब

**७५. लिखब [MS→EH]**
(A) allay
(B) acrimony
(C) abuse
(D) alliance

**७६. कार्य [M→Msyn]**
(A) good-naturल
(B) उल्लंघन करब
(C) कारनामा
(D) कम आँकब

**७७. सम्मितीयविश्लेषण [IT M→E]**
(A) Arrow Keys
(B) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(C) Analogical Reasoning
(D) Compatibility

**७८. घिसय वा रगड़य बला [Tech M→E]**
(A) Abnegator
(B) Abhor
(C) Absterge
(D) Abrasive

**७९. deliberation [EA→MH]**
(A) त्यागब
(B) अनुमति देब
(C) कार्य
(D) भयानक

**८०. association [Syn Chain E→M]**
(A) संघ
(B) बरी करब
(C) चुनाव
(D) समर्थन करब

**८१. क्रोध [M→Mant]**

(A) आरोप लगाएब
(B) नाजुक
(C) उद्देश्य
(D) peaceableता

**८२. अजेय [M→E thes]**

(A) axis
(B) unconquerable
(C) recollection
(D) (be in loss) undeservingly

**८३. शब्द-संसाधन- विधि [IT M→E (alt)]**

(A) Cache Memory
(B) Broadband
(C) Document
(D) Cross-Reference

**८४. मुक्ति प्रदायक [Tech M→E c2]**

(A) Absolutory
(B) Abrupt
(C) Acater
(D) Accent

**८५. accumulatively [Ant Chain E→M]**

(A) संचित रूपसँ
(B) graceयुक्त
(C) याद करब
(D) बांधब

**८६. कड़वाहट [M→Mant]**

(A) मुक्त करब
(B) गरीब
(C) दूसरी ओर
(D) smoothता

**८७. अइ [M→gloss]**

(A) उच्छिष्ट
(B) एक प्रकारक जओ
(C) अपमानठढा
(D) आश्चर्य में पड़ब

**८८. अठबार [M→E thes]**

(A) old prolonging enmity
(B) imperfectly prepared field
(C) period of eight days
(D) Cry

**८९. प्रविष्टि [M→gloss]**

(A) भदविरया-धान
(B) अर्थ-संक्षेप (Gloss)
(C) चिन्हित
(D) देह

**९०. allay [E-ant]**

(A) sincerity
(B) way
(C) consolidate
(D) agitate

**९१. अकचछ [M→E thes]**

(A) vexed, annoyed, disgusted
(B) advanced search
(C) shower of rain
(D) Digital-Video-Disc-DVD

**९२. लुभाएब [M-syn]**

(A) विरक्ति
(B) फुसलाएब
(C) दावा करब
(D) भयभीत करब

**९३. Field Names [IT E→M c3]**

(A) क्षेत्र नाम
(B) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश
(C) वृत्तकचालक
(D) संगणक-प्रवर्तन

**९४. वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम [IT M→E (alt)]**

(A) Adaptive Answering
(B) Data-Series
(C) File Format
(D) Absolute Path

**९५. animal [E-ant]**

(A) mind
(B) true
(C) affinity
(D) sensitiveness

**९६. अत्याचार करब [MS→EH]**

(A) allure
(B) abomination
(C) analogy
(D) abuse

**९७. उड़ि जाइबाक क्रिया [Tech M→E c2]**

(A) Accendible
(B) Absinthian
(C) Abject
(D) Abvolation

**९८. सोखब [M→Mant]**

(A) बिखेरब
(B) विफल करब
(C) smoothता
(D) यात्रा

**९९. Accomplish [POS-id]**

(A) Adjective
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Adjective

**१००. honesty [EA→MH]**

(A) चाल
(B) प्रत्याशा
(C) शकुन
(D) स्पष्ट

**१०१. submission [Ant Chain E→M]**

(A) प्रशंसा
(B) submissन
(C) उजागर करब
(D) feelब

**१०२. दुर्व्यवहार [M-syn]**

(A) disposल
(B) सताएब
(C) शपथपूर्वक त्यागब
(D) आशंका

**१०३. Control-Key-Ctrl [IT E→M c3]**

(A) पाद टीका
(B) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक
(C) ई पृष्ठमे खोजू
(D) नियमन-कील

**१०४. बढ़ाएब [M→Mant]**

(A) कम करब
(B) उल्टी
(C) demonstratन
(D) धैर्य

**१०५. Bullets and Numbering [IT E→M c3]**

(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ
(B) पदानुक्रमिक-विभाग
(C) सक्रिय गवाक्ष
(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

**१०६. Base-10 [IT E→M2]**

(A) क्षेत्रक छायाकार
(B) स्वयंकारण
(C) संख्यापद्धति-दस-अंकबला
(D) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

**१०७. सहायक [M→Msyn]**

(A) घृणा
(B) मित्रता
(C) अजीब
(D) साथी

**१०८. बूलीयान्वेषण [IT M→E]**

(A) Diagnostic-Program
(B) Backup-and-Recovery
(C) Boolean Search
(D) Endless Loop

**१०९. Abaiser [Tech E→M]**

(A) स्वराघात कऽ स्थिति
(B) आइवरी ब्लैक (हाथी दाँतक कजली)
(C) कानूनी रूप सँ निरस्त करब
(D) घिसय वा रगड़य बला

**११०. सोखब [M→Msyn]**

(A) liveसँ
(B) उठाएब
(C) कारनामा
(D) शीघ्र

**१११. anxiety [E-ant]**

(A) inactive
(B) inanimate
(C) refuse
(D) calmness

**११२. अपमानित करय बला [Tech M→E]**

(A) About
(B) Abaser
(C) Ablative
(D) Absurdity

**११३. सन्निरूपिका [IT M→E (alt)]**

(A) File-Allocation-Table-FAT
(B) Consolidate
(C) Edit Bookmarks
(D) Ease-of-Use

**११४. स्वाभाविक विकास रुकब [Tech M→E]**

(A) Abyssinian
(B) Abort
(C) Abstersive
(D) Abuse

**११५. Drill-Down [IT E→M]**

(A) सन्दर्भानुगुण-साहाय्य
(B) सञ्चिकाक नाम
(C) अन्तर-वेधन
(D) दृश्य-श्रव्य

**११६. गुण [M→Mant]**

(A) secessन
(B) उदासीनता
(C) चेतावनी
(D) इनकार करब

**११७. absurd [E-ant]**

(A) substantial
(B) extort
(C) disfigure
(D) excite

**११८. बेतुका [M→Mant]**

(A) चूक
(B) उचित
(C) अयोग्य
(D) आशीर्वाद

**११९. गणन वर्जन विभाजन गुणन [IT M→E c3]**

(A) Computer-Based-Training-CBT
(B) Architecture
(C) Arithmetic Operation
(D) Dynamic Typing

**१२०. abandon [Ant Chain E→M]**

(A) त्यागब
(B) आश्चर्य
(C) घटाएब
(D) विरोध करब

## उत्तरमाला — अध्याय ७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (B) effect**

**२. (A) रोकब**

**३. (C) विस्मित, चकित**

**४. (B) Abortion**

**५. (D) war**

**६. (B) Aborted**

**७. (D) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि**

**८. (B) lust for wrestling**

**९. (D) Absorbing**

**१०. (A) हटाएब**

**११. (B) contradictन**

**१२. (C) anticipate**

**१३. (C) amazement**

**१४. (B) adsorb**

**१५. (D) रोष**

**१६. (D) बढ़ाएब**

**१७. (A) फैलाएब**

**१८. (A) अस्वीकार करब**

**१९. (C) looking glass, mirror**

**२०. (D) Acclivity**

**२१. (C) Abditive**

**२२. (C) Downward- Compatible**

**२३. (A) apology**

**२४. (D) Ablutionary**

**२५. (B) बाँटब**

**२६. (A) कसाईखाना**

**२७. (B) Aborsement**

**२८. (D) अव्यक्त**

**२९. (A) resemblance**

**३०. (A) alert**

**३१. (A) उद्धार**

**३२. (D) मलिन-मातृका**

३३. (A) निर्माण-परिसर

३४. (D) Chart (Graph)

३५. (B) कहब

३६. (B) Baseline Test

३७. (C) Format

३८. (C) publish

३९. (C) good nature

४०. (A) झूठ

४१. (D) उत्पीठ-सङ्गक

४२. (D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

४३. (A) मूर्ख

४४. (B) संकेतक-स्थिर-मूल्य

४५. (D) steep river bank

४६. (A) Accent

४७. (A) airy

४८. (B) Digital Signature

४९. (B) पाठशाला

५०. (B) Built-In

५१. (C) sluggishness

५२. (D) अवशोषित

५३. (D) Abutting

५४. (C) perplexity

५५. (A) detachल

५६. (C) मरम्मत करब

५७. (C) सुधारब

५८. (D) Abas

५९. (B) Abode

६०. (D) हाल

६१. (A) आश्चर्य

६२. (B) Documents

६३. (C) advocate

६४. (A) विनम्र

६५. (A) Acacia

६६. (C) Bug-Fix

६७. (A) overbearब

६८. (B) प्रत्येककेँ

६९. (B) inconclusive

७०. (B) आठ अधिक साठि

७१. (A) opponent

७२. (D) विस्तार

७३. (A) बिगाड़ब

७४. (A) condemnatन

७५. (A) allay

७६. (C) कारनामा

७७. (C) Analogical Reasoning

७८. (D) Abrasive

७९. (C) कार्य

८०. (A) संघ

८१. (D) peaceableता

८२. (B) unconquerable

८३. (C) Document

८४. (A) Absolutory

८५. (A) संचित रूपसँ

८६. (D) smoothता

८७. (B) एक प्रकारक जओ

८८. (C) period of eight days

८९. (B) अर्थ-संक्षेप (Gloss)

९०. (D) agitate

९१. (A) vexed, annoyed, disgusted

९२. (B) फुसलाएब

९३. (A) क्षेत्र नाम

९४. (C) File Format

९५. (A) mind

९६. (D) abuse

९७. (D) Abvolation

९८. (A) बिखेरब

९९. (C) Verb

१००. (A) चाल

१०१. (B) submissन

१०२. (B) सताएब

१०३. (D) नियमन-कील

१०४. (A) कम करब

१०५. (A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

१०६. (C) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

१०७. (D) साथी

१०८. (C) Boolean Search

१०९. (B) आइवरी ब्लैक (हाथी दाँतक कजली)

११०. (B) उठाएब

१११. (D) calmness

११२. (B) Abaser

११३. (A) File-Allocation-Table-FAT

११४. (B) Abort

११५. (C) अन्तर-वेधन

११६. (D) इनकार करब

११७. (A) substantial

११८. (B) उचित

११९. (C) Arithmetic Operation

१२०. (A) त्यागब

# अध्याय ८ : Quiz 197 — Grand Mixed — All Types (Set 13)

**१. संयम [M-ant]**
(A) शाप देब
(B) दान
(C) असंयम
(D) अलग

**२. BLOB [IT E→M c3]**
(A) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक
(B) अबृव
(C) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि
(D) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

**३. मिश्रित [MS→EH]**
(A) abate
(B) amid
(C) anger
(D) adequate

**४. हल्का [MS→EH]**
(A) airy
(B) abase
(C) alike
(D) appendage

**५. submissive [EA→MH]**
(A) शकुन
(B) पर्याप्त
(C) पूर्ण
(D) घोषणा करब

**६. जीवित [M→Msyn]**
(A) vivaciयुक्त
(B) नापसंद
(C) बेहतर
(D) समर्पण करब

**७. पूर्ण [M→Msyn]**
(A) मीठा
(B) सकारात्मक
(C) समर्थनकर्त्ता
(D) sprightसँ

**८. abomination [E-syn]**
(A) plague
(B) accede
(C) sanction
(D) esteem

**९. गतिशील [MS→EH]**
(A) active
(B) absurd
(C) adjacent
(D) anticipate

**१०. सहायक [M→Msyn]**
(A) मददकर्त्ता
(B) उतार
(C) मरम्मत करब
(D) detestatन

**११. indifference [Ant Chain E→M]**
(A) उदासीनता
(B) ध्यान भटकाएब
(C) उठाएब
(D) कटौती करब

**१२. दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ [IT M→E c3]**
(A) Disk- Compression
(B) Dump
(C) Failure
(D) Connectivity

**१३. abide [E→MH]**
(A) एजेंट
(B) रहब
(C) विरक्ति
(D) संयम

**१४. ककरो नजदीक जाइब [Tech M→E]**
(A) Aboriginal
(B) Abridged
(C) Abstruseness
(D) Abord

**१५. abhor [E-syn]**
(A) ingenuity
(B) abominate
(C) spry
(D) tartness

**१६. घृणा [M-syn]**
(A) proceedब
(B) लज्जा
(C) सूचना देब
(D) lordसँ

**१७. dogged [EA→MH]**

(A) मिलनसार
(B) निष्ठा
(C) पर्याप्त
(D) त्यागब

**१८. aversion [Ant Chain E→M]**

(A) विरोध करब
(B) विरक्ति
(C) आनंद
(D) मुकदमा करब

**१९. afforestation [E→M]**

(A) मिलावट
(B) सन्तुष्ट होनाइ
(C) आरोप लगावैत
(D) वनीकरण

**२०. अखज [M→gloss]**

(A) छोटसन कोठा
(B) अतिशय भय के; भोजन में प्रयोग
(C) खोह जकाँ अन्धकार भरल संकीर्ण स्थान
(D) अक्षय; क्षय नहि होइक जोग

**२१. पूर्ण [M-syn]**

(A) प्रत्येक
(B) हताहत
(C) कहब
(D) निरंकुश

**२२. warn [EA→MH]**

(A) सहायक
(B) देखाएब
(C) लुभाएब
(D) सहमत होएब

**२३. Abjuration [Tech E→M]**

(A) शपथपूर्वक त्याग
(B) लैटिन मूल के कतेको शब्द सभ में एकटा उपसर्ग
(C) स्वीकार करब
(D) शैक्षणिक रूप सँ

**२४. apocryphal [Ant Chain E→M]**

(A) संदिग्ध
(B) झूठ
(C) उत्तेजित करब
(D) foreordinatन

**२५. पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू [IT M→E]**

(A) Decision Support System (DSS)
(B) Add Sender to Address Book
(C) End-Of-File-EOF
(D) Disable

**२६. सक्रिय [M-syn]**

(A) कठोरता
(B) व्यस्त
(C) बात करब
(D) संयोग

**२७. adjudicator [E→M]**

(A) सूखा ईंट
(B) न्यायकर्ता
(C) आज्ञासँ
(D) पूजनीय

**२८. Addressee [E→M noun]**

(A) पाबए बला
(B) अनुपस्थिति
(C) प्रक्षालन
(D) अनाप-शनाप

**२९. विचारमग्न [M→Mant]**

(A) syntheticalसँ
(B) lenता
(C) तैयार
(D) worthहीन

**३०. ईमानदारता [MA→EH]**

(A) amiable
(B) artifice
(C) amid
(D) awful

**३१. Boundaries [IT E→M]**

(A) कृतकप्रज्ञा
(B) दूराद्-अध्ययन
(C) सीमा
(D) विषयाविलेख

**३२. amiable [E-ant]**

(A) sensuality
(B) naturalized person
(C) dogged
(D) wise

**३३. आश्वासन [M-ant]**
(A) हिलाएब
(B) भ्रम
(C) घटाएब
(D) निष्क्रिय

**३४. animal [E-ant]**
(A) ingenuousness
(B) disturbance
(C) mineral
(D) lessen

**३५. पापमुक्ति [Tech M→E]**
(A) Abstract
(B) Abrogator
(C) Absolution
(D) Abderite

**३६. द्विद्वार [IT M→E]**
(A) Distributed-Database
(B) Delete Cells
(C) Context-Sensitive Help
(D) Diode

**३७. प्रत्येककेँ [M-ant]**
(A) समूहमे
(B) मुकदमा करब
(C) fictitiयुक्त
(D) सहमति

**३८. Boolean Data-Type [IT E→M]**
(A) बूलीयदत्तांशप्रकार
(B) ग्रन्थ-सूची डाटाबेस
(C) साभिग्रहण
(D) बाह्य विपरिवर्तक

**३९. outside [Ant Chain E→M]**
(A) चुप करब
(B) बाहर
(C) उकसानेवाला
(D) सम्मान

**४०. मना करब [MS→EH]**
(A) allot
(B) abolish
(C) admire
(D) active

**४१. मुक्त करब [M→Mant]**
(A) बिगाड़ब
(B) हीन बनाएब
(C) दावा
(D) महाभियोग लगाएब

**४२. spuriयुक्त [MA→EH]**
(A) abstinence
(B) approximation
(C) authentic
(D) apathy

**४३. Acetate [E→M]**
(A) अपशब्द
(B) द्वेष
(C) सिरकाक क्षारसँ निकलल लवणक तत्व
(D) कोनो जगह आ अवस्थामे पहुंचब

**४४. ingenuousness [Ant Chain E→M]**
(A) ill-conditionल
(B) मूर्ख
(C) ingenuousता
(D) भ्रमित करब

**४५. सही रास्ता सँ विचलित होब [Tech M→E]**
(A) Abstracter
(B) Aberrate
(C) Abide
(D) Accentuate

**४६. skilयुक्त [MA→EH]**
(A) abhor
(B) also
(C) awkward
(D) absolute

**४७. true [EA→MH]**
(A) बेतुका
(B) प्रत्येककेँ
(C) सुंदर
(D) सार

**४८. उपमा [M-ant]**
(A) मूल निवासी
(B) पीछा करब
(C) dissimilarता
(D) जड़

**४९. Digital Signatures [IT E→M]**

(A) परान्त्यसंसाधक

(B) डिजिटल-हस्ताक्षर

(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन-संविधा

(D) पटलमे जोड़ू

**५०. Color-Printer [IT E→M c3]**

(A) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(B) अग्रभागक सवर्णदीप

(C) वर्ण-मुद्रक

(D) आहतकार दोष

**५१. संक्षेप [M→Msyn]**

(A) सार

(B) misgivब

(C) छोड़ब

(D) तिरस्कार

**५२. nevertheहीन [MA→EH]**

(A) apathy

(B) abstinence

(C) also

(D) attack

**५३. absorb [E-ant]**

(A) send out

(B) principal

(C) fictitious

(D) disown

**५४. दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा [IT M→E (alt)]**

(A) Camcorder

(B) Current Locale

(C) Cache Memory

(D) Call-Waiting

**५५. पुरावृत्त [IT M→E]**

(A) Amplitude

(B) Desktop Computer

(C) Double-Click

(D) Archive

**५६. निर्विवाद [MA→EH]**

(A) allegory

(B) apiece

(C) absurd

(D) alive

**५७. सभटा डोरि एक ठाम राखू [IT M→E]**

(A) Add/Edit

(B) Device Driver

(C) Click

(D) Collapse All Threads

**५८. वर्णमुख [IT M→E]**

(A) Electronic Warfare

(B) Axis

(C) Font

(D) Access Control

**५९. जोड़ब [MH→EA]**

(A) abbreviate

(B) accuse

(C) be certain

(D) abstract

**६०. Ergonomics [IT E→M]**

(A) पादक

(B) सज्जाविधान-शास्त्र

(C) नव संदेश रूपें सम्पादित कर

(D) स्वयंकृतपुनर्गणना

**६१. मिचली देब [MS→EH]**

(A) abandon

(B) allure

(C) absurd

(D) abhor

**६२. चित्र-उपकरण [IT M→E (alt)]**

(A) Drawing- Tools

(B) Background

(C) Access Charge

(D) Active Window

**६३. समाप्त करब [M→Msyn]**

(A) घना

(B) भड़काएब

(C) मिटाएब

(D) विभाजित करब

**६४. बिना पूँछ कऽ [Tech M→E]**

(A) Absolute

(B) Abortive

(C) Absterged

(D) Acaudal

**६५. अतिरिक्त [MS→EH]**
(A) absolve
(B) abhor
(C) also
(D) adequate

**६६. sensuality [Ant Chain E→M]**
(A) आत्मा
(B) sensualता
(C) शत्रुता
(D) सहानुभूति

**६७. accessible [POS-id]**
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Noun
(D) Noun

**६८. बाह्यदल-रहित (Acalycine) [Tech M→E c2]**
(A) Acalycous
(B) Abominable
(C) Abomination
(D) Abscond

**६९. Acquiesce [E→M]**
(A) छोड़ल
(B) सन्तुष्ट होनाइ
(C) गति बढ़ाबए बला
(D) उत्तेजित केनाइ

**७०. अः/अँ [M→gloss]**
(A) सिकस्त जगह, एकोर
(B) परवर्ती, बादबाला
(C) अस्वीकृति, विमति आदिक व्यञ्जक
(D) आठ अधिक बीस

**७१. anger [E-syn]**
(A) choler
(B) controlling
(C) companionship
(D) tyrannical

**७२. amend [E-syn]**
(A) apprehend
(B) strange
(C) living creature
(D) emend

**७३. Abigail [Tech E→M]**
(A) तर्कहीनता
(B) शैक्षणिक
(C) कोनो संभ्रांत महिला कऽ सेविका
(D) वर्णमाला कऽ अक्षर सभ सँ संबंधित

**७४. एजेंट [M-syn]**
(A) योग्य
(B) जोखिम
(C) बिगाड़ब
(D) promotकर्त्ता

**७५. Autocheck Spelling [IT E→M2]**
(A) दोष-विमर्शन
(B) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न
(C) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण
(D) हिज्जे अपने जाँचू

**७६. Accuse [E→M]**
(A) भाग्यहीन
(B) संपादन
(C) एड्रेनालाईन
(D) दोषी आ अपराधी ठहरानाइ

**७७. अखिआस [M→E thes]**
(A) recollection
(B) sprout
(C) enmity, confrontation
(D) digital-transmission

**७८. blessing [Ant Chain E→M]**
(A) आशीर्वाद
(B) बनाओल जा सकैछ
(C) सहमति
(D) necessता

**७९. सोखय बला [Tech M→E c2]**
(A) Absorbent
(B) Acadian
(C) Ablation
(D) Abrade

**८०. समाप्त करब [M-syn]**
(A) वेश्या
(B) अंत
(C) विचलित करब
(D) रद्द करब

**८१. निकटस्थ [M→Msyn]**

(A) सटल
(B) बिगाड़ब
(C) एकसमान
(D) उदासीन

**८२. FAT [IT E→M2]**

(A) उभारलकेँ साफ करू
(B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(C) सभ संपर्ककेँ कापी करू
(D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

**८३. Cut [IT E→M c3]**

(A) गनोमक संबंधमे
(B) संज्ञित-मूल्य
(C) निर्माण
(D) काटू

**८४. शब्द-संसाधन-विधि [IT M→E (alt)]**

(A) Base Address
(B) Accumulator
(C) Arrow Keys
(D) Document

**८५. रहब [M-ant]**

(A) विरक्ति
(B) प्रवास करब
(C) greल
(D) सुस्त

**८६. उदासीनता [M-ant]**

(A) उन्माद
(B) सुनिश्चित करब
(C) अपर्याप्त
(D) मुक्त

**८७. मूलभूत संक्षप [IT M→E (alt)]**

(A) Brightness
(B) Default Formatting
(C) Extraction
(D) Data-Record

**८८. आहतकार दोष [IT M→E c3]**

(A) Capture
(B) Customize
(C) Applications
(D) Fatal Error

**८९. Delete-key-Del [IT E→M]**

(A) सन्धान
(B) अंश-फलक
(C) उपकरण-प्रयोजक
(D) निष्कासन-कील

**९०. प्रत्येककेँ [M-syn]**

(A) बचाव
(B) distributiveसँ
(C) competitन
(D) घबराहट

**९१. addicted [E-ant]**

(A) short-sighted
(B) recollect
(C) agreement
(D) unaccustomed

**९२. unlikely [EA→MH]**

(A) गठबंधन
(B) संयम
(C) स्पष्ट
(D) जीवित

**९३. care for [EA→MH]**

(A) प्रत्याशा करब
(B) पशु
(C) दुर्व्यवहार
(D) निष्ठा

**९४. Defect Density [IT E→M2]**

(A) प्रयोजक
(B) दोष-घनता
(C) चालन
(D) दृश्य-परिभाषा-दिअ

**९५. कोनो किताब या लेख कऽ पूर्व भाग (पहले) में [Tech M→E]**

(A) Abridge
(B) Above
(C) Acceptably
(D) Aberuncator

**९६. निंदापूर्ण [Tech M→E]**

(A) Abuseful
(B) Abide
(C) Abstinent
(D) Abuse

**९७. जोड़ब [M→Mant]**
(A) हटब
(B) समान
(C) कठोर
(D) उल्टी

**९८. naturalized person [Ant Chain E→M]**
(A) मंद
(B) प्राकृतिक नागरिक
(C) राजद्रोह
(D) बर्बाद करब

**९९. अखढ़ [M→gloss]**
(A) दंगा, झगड़ा-फसाद
(B) अपतृण
(C) देह
(D) अइ धरि

**१००. विमुख [MA→EH]**
(A) battle
(B) alliance
(C) addicted
(D) accident

**१०१. मारब [M→Mant]**
(A) satisfactन
(B) पुनर्जीवित करब
(C) गिरब
(D) unfamiliarता

**१०२. Change Desktop Background [IT E→M]**
(A) डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू
(B) संगकल्प
(C) कार्यफलक
(D) वृत्तक-सामर्थ्य

**१०३. अपवर्तक मांसपेशी [Tech M→E c2]**
(A) Abaddon
(B) Abductor
(C) Abichite
(D) Abase

**१०४. aforementioned [E→M]**
(A) प्रशंसा करत
(B) वैमानिक अंतरिक्ष
(C) झगड़ा तय केनाइ
(D) पूर्वोक्त

**१०५. बढ़ाएब [M-syn]**
(A) संस्कृति
(B) frugalता
(C) strangकर्त्ता
(D) खोलब

**१०६. उथला [MA→EH]**
(A) abuse
(B) astute
(C) add
(D) apiece

**१०७. बाँटब [M→Mant]**
(A) gather togethकर्त्ता
(B) निराधार
(C) दोस्त बनब
(D) महत्वपूर्ण

**१०८. पशु [M→Mant]**
(A) पदार्थ
(B) अमिलनसार
(C) तीव्र करब
(D) प्रवास करब

**१०९. उत्थापनवृत्तक [IT M→E c3]**
(A) Data Compression
(B) Fields
(C) Failure
(D) Boot-Disk

**११०. nonchalance [Ant Chain E→M]**
(A) तीव्रता
(B) राजद्रोह
(C) दान
(D) लापरवाही

**१११. Abuse [E→M verb]**
(A) चिपकनाइ
(B) संबोधित केनाइ
(C) त्यागि देनाइ
(D) अपशब्द

**११२. त्यागब [M→Msyn]**
(A) मदद करब
(B) illustratन
(C) प्रकट करब
(D) इस्तीफा देब

**११३. अक्षम [M→E thes]**
(A) appear disagreeable/unsuitable
(B) unable, incapable, incompetent
(C) newspaper
(D) scream

**११४. Actor [E→M noun]**
(A) अफ़संतीन
(B) परिवर्जन
(C) नाटकक पात्र
(D) सहायक

**११५. miss [Ant Chain E→M]**
(A) काटब
(B) सुनिश्चित करब
(C) चूकब
(D) आनंद

**११६. तिर्यक्कोष्ठक [IT M→E (alt)]**
(A) Developer
(B) Brace
(C) Dialog-Box
(D) Down-Time

**११७. सीमा [MA→EH]**
(A) absolute
(B) adequate
(C) absorb
(D) abhor

**११८. aid [Syn Chain E→M]**
(A) सुखद
(B) घृणा
(C) सहायता
(D) स्वीकार करब

**११९. रहब [M-ant]**
(A) प्रतिद्वंद्वी
(B) सुस्त
(C) बचब
(D) अबुद्धिमान

**१२०. पीड़ा सहब [MA→EH]**
(A) act
(B) address
(C) abstinence
(D) abandon

## उत्तरमाला — अध्याय ८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (C) असंयम**

**२. (B) अबृव**

**३. (B) amid**

**४. (A) airy**

**५. (C) पूर्ण**

**६. (A) vivaciयुक्त**

**७. (B) सकारात्मक**

**८. (A) plague**

**९. (A) active**

**१०. (A) मददकर्त्ता**

**११. (A) उदासीनता**

**१२. (D) Connectivity**

**१३. (B) रहब**

**१४. (D) Abord**

**१५. (B) abominate**

**१६. (B) लज्जा**

**१७. (A) मिलनसार**

**१८. (B) विरक्ति**

**१९. (D) वनीकरण**

**२०. (D) अक्षय; क्षय नहि होइक जोग**

**२१. (D) निरंकुश**

**२२. (C) लुभाएब**

**२३. (A) शपथपूर्वक त्याग**

**२४. (A) संदिग्ध**

**२५. (B) Add Sender to Address Book**

**२६. (B) व्यस्त**

**२७. (B) न्यायकर्ता**

**२८. (A) पाबए बला**

**२९. (C) तैयार**

**३०. (B) artifice**

**३१. (C) सीमा**

**३२. (C) dogged**

३३. (B) भ्रम

३४. (C) mineral

३५. (C) Absolution

३६. (D) Diode

३७. (A) समूहमे

३८. (A) बूलीयदत्तांशप्रकार

३९. (B) बाहर

४०. (B) abolish

४१. (D) महाभियोग लगाएब

४२. (C) authentic

४३. (C) सिरकाक क्षारसँ निकलल लवणक तत्व

४४. (C) ingenuousता

४५. (B) Aberrate

४६. (C) awkward

४७. (A) बेतुका

४८. (C) dissimilarता

४९. (B) डिजिटल-हस्ताक्षर

५०. (C) वर्ण-मुद्रक

५१. (A) सार

५२. (C) also

५३. (A) send out

५४. (D) Call-Waiting

५५. (D) Archive

५६. (C) absurd

५७. (D) Collapse All Threads

५८. (C) Font

५९. (D) abstract

६०. (B) सज्जाविधान-शास्त्र

६१. (D) abhor

६२. (A) Drawing- Tools

६३. (C) मिटाएब

६४. (D) Acaudal

६५. (C) also

६६. (B) sensualता

६७. (B) Adjective

६८. (A) Acalycous

६९. (B) सन्तुष्ट होनाइ

७०. (C) अस्वीकृति, विमति आदिक व्यञ्जक

७१. (A) choler

७२. (D) emend

७३. (C) कोनो संभ्रांत महिला कऽ सेविका

७४. (D) promotकर्त्ता

७५. (D) हिज्जे अपने जाँचू

७६. (D) दोषी आ अपराधी ठहरानाइ

७७. (A) recollection

७८. (A) आशीर्वाद

७९. (A) Absorbent

८०. (D) रद्द करब

८१. (A) सटल

८२. (D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

८३. (D) काटू

८४. (D) Document

८५. (B) प्रवास करब

८६. (A) उन्माद

८७. (B) Default Formatting

८८. (D) Fatal Error

८९. (D) निष्कासन-कील

९०. (B) distributiveसँ

९१. (D) unaccustomed

९२. (C) स्पष्ट

९३. (C) दुर्व्यवहार

९४. (B) दोष-घनता

९५. (B) Above

९६. (A) Abuseful

९७. (A) हटब

९८. (B) प्राकृतिक नागरिक

९९. (B) अपतृण

१००. (C) addicted

१०१. (C) गिरब

१०२. (A) डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू

१०३. (B) Abductor

१०४. (D) पूर्वोक्त

१०५. (D) खोलब

१०६. (B) astute

१०७. (A) gather togethकर्त्ता

१०८. (A) पदार्थ

१०९. (D) Boot-Disk

११०. (D) लापरवाही

१११. (D) अपशब्द

११२. (D) इस्तीफा देब

११३. (B) unable, incapable, incompetent

११४. (C) नाटकक पात्र

११५. (C) चूकब

११६. (B) Brace

११७. (A) absolute

११८. (C) सहायता

११९. (C) बचब

१२०. (A) act

# अध्याय ९ : Quiz 198 — Grand Mixed — All Types (Set 14)

**१. allegiance [E-ant]**
(A) inactivity
(B) appointment
(C) sedition
(D) charge

**२. मारब [M→Mant]**
(A) आदि
(B) प्रेम
(C) disconnectल
(D) गद्दार

**३. accident [E-ant]**
(A) plan
(B) preparation
(C) uphold
(D) nature

**४. Accident [E→M noun]**
(A) गलाक घेघ
(B) लत पड़नाइ
(C) आकस्मिक घटना घटब
(D) शक्ति प्रदान केनाइ

**५. अनिर्णायक [MS→EH]**
(A) also
(B) aim
(C) absurd
(D) ambition

**६. Adapt [E→M]**
(A) संपादित
(B) स्वदेशीयक
(C) व्यवहार केनाइ
(D) जोड़नाइ

**७. खरीदल गेल भोजन-सामग्री [Tech M→E c2]**
(A) Abatlement
(B) Abuse
(C) Abbreviator
(D) Acates

**८. alien [E-ant]**
(A) panegyrize
(B) throw off
(C) command
(D) relevant

**९. न्यस्यन [IT M→E c3]**
(A) Cold-Boot
(B) Confirmation-Message
(C) Bad-Sector
(D) Embed

**१०. अजूरा-सं. [M→gloss]**
(A) दूश्य-श्रव्य-अंश
(B) आक्षेप; झटका; क्रियाक थोड़ प्रभाव
(C) जे जीतल नहि जाए
(D) बोनि; पारिश्रमिक; सामन्ती युगक कहार

**११. निष्कर्षण [IT M→E]**
(A) Duplicate
(B) Desktop
(C) Extraction
(D) File Server

**१२. Encode [IT E→M]**
(A) बनाउ
(B) अंकीय-संगणक
(C) सङ्कटन
(D) उपकरणावलम्बन

**१३. अखोर [M→gloss]**
(A) कुकर्मी, बदनाम
(B) अत्यधिक
(C) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय
(D) निकट सम्बन्धी

**१४. फोल्डर [IT M→E]**
(A) Diagnostic-Program
(B) Broadcast
(C) Environment
(D) Folder

**१५. कम होएब [MS→EH]**
(A) announce
(B) absolve
(C) air
(D) abate

**१६. acquainted [POS-id]**
(A) Noun
(B) Adjective
(C) Verb
(D) Noun

**१७. अगण्य [M→gloss]**

(A) एखन
(B) काज से पहिनैं देल वस्तु वा श्रमक मूल्य
(C) नीक लोकक गिनती में नहि अबैक योग्य
(D) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय

**१८. कोनो पैघ पोथी या लेख कऽ संक्षिप्त रूप [Tech M→E]**

(A) Abridgment
(B) Absorbedly
(C) Aborsive
(D) Abode

**१९. Declarative Programming Language [IT E→M2]**

(A) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक
(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(C) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन
(D) चलन्त चित्र

**२०. आपत्ति करब [MS→EH]**

(A) analogy
(B) aim
(C) apiece
(D) address

**२१. समान [M-syn]**

(A) homogeneयुक्त
(B) बदनाम करब
(C) gardenब
(D) विरोधाभासी

**२२. घृणा करब [MS→EH]**

(A) abomination
(B) adorn
(C) absurd
(D) abhor

**२३. Anchor [IT E→M]**

(A) नामक अनुसार साफ करू
(B) द्विगुणित- सूक्ष्मता
(C) दक्ष संविधा
(D) एंकर

**२४. अओ-अ [M→gloss]**

(A) आश्चर्यें; असम्बद्ध
(B) अनेक व्यक्तिक संग मिलि गुप्त मनणा
(C) पुरुषक हेतु शिष्ट सम्बोधन
(D) अग्रसारित करू

**२५. abomination [E-syn]**

(A) endeavor
(B) emulation
(C) nuisance
(D) lordly

**२६. अछेत [M→gloss]**

(A) समाज में अधम बनबैत देखार करब
(B) रहैत (अव्यय) रहला पर अस्तित्व में
(C) संकुचित; उपेक्षित आ जनशून्य स्थान
(D) बहुवचनबोधक प्रत्यय

**२७. disclaim [EA→MH]**

(A) स्वीकार करब
(B) मिलनसार
(C) चिंता
(D) प्रशंसा करब

**२८. पूजब [MS→EH]**

(A) abandon
(B) admire
(C) apology
(D) amend

**२९. nice [Ant Chain E→M]**

(A) sundकर्त्ता
(B) अच्छा
(C) प्रतिद्वंद्वी
(D) उत्तेजित करब

**३०. प्रशंसा करब [MH→EA]**

(A) abhor
(B) adversary
(C) aggravate
(D) drunkenness

**३१. दत्तांश-सम्पिण्डन [IT M→E (alt)]**

(A) Data Compression
(B) Close All Folders
(C) Expert System
(D) Compound Data-Type

**३२. occupy [Ant Chain E→M]**

(A) कब्जा करब
(B) कड़वा
(C) lowसँ
(D) प्रतिद्वंद्वी

**३३. remoteness [EA→MH]**

(A) सहमत होएब
(B) घृणा
(C) अनुमान
(D) समाप्त करब

**३४. CAD [IT E→M c3]**

(A) संकल्पना
(B) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन
(C) समनुष्ठान
(D) निधि संचिका

**३५. dignify [EA→MH]**

(A) सोखब
(B) लक्ष्य
(C) अपमानित करब
(D) पुरातन

**३६. सक्रिय [M-ant]**

(A) बावजूद
(B) नकारब
(C) मंद
(D) फिर शुरू करब

**३७. chill [Ant Chain E→M]**

(A) बर्बाद करब
(B) संदेहयुक्त
(C) ठंडक
(D) नापसंद

**३८. abolish [E-ant]**

(A) unequal
(B) nonchalance
(C) support
(D) go down

**३९. appear [E-syn]**

(A) foreign
(B) action
(C) seem
(D) compact

**४०. गर्भपात हेनाइ [M→E]**

(A) Abortion
(B) Abstinence
(C) Actually
(D) Adjective

**४१. अँठिगर [M→gloss]**

(A) अधिक आँच देब
(B) अदभुत, विचित्र
(C) बहुत तारतम कयला उपर
(D) पाँच पाँच आ अधिक आँठीवाला

**४२. absurd [E-syn]**

(A) false
(B) mollify
(C) viscid
(D) foretaste

**४३. चेतावनी [M-ant]**

(A) उत्साहित करब
(B) घृणा करब
(C) विश्राम
(D) दूर

**४४. Backward Chaining [IT E→M]**

(A) स्वयंकृत-प्रतिलेखन
(B) सिद्धता
(C) प्रतीप-श्रृंखलन
(D) दक्ष संविधा

**४५. abuse [E-ant]**

(A) establish
(B) uphold
(C) sum up
(D) aggrandize

**४६. abbreviation [E→M-syn]**

(A) तीक्ष्णता
(B) संक्षेप
(C) घृणा
(D) संयुक्त

**४७. overlook [Ant Chain E→M]**

(A) स्थापित करब
(B) पत्थर जेना
(C) निष्क्रिय
(D) नजरअंदाज करब

**४८. घृणा [M→E]**

(A) Accumulate
(B) administrative
(C) adobe
(D) abhorrence

**४९. अक [M→gloss]**

(A) वासगृहक आगाँक परती

(B) एक कारकचिह्न

(C) प्रभाव, परिणाम

(D) आज्ञा-अनुरोध

**५०. बाँटब [M→Mant]**

(A) gather togethकर्त्ता

(B) निराधार

(C) दोस्त बनब

(D) महत्वपूर्ण

**५१. दुष्ट-पथ [IT M→E]**

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS

(B) Configuration

(C) Bad-Track

(D) Alert Box

**५२. Assignment Operator [IT E→M2]**

(A) समाकर यन्त्र

(B) विकारी मूल्यदान

(C) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

**५३. सिद्धांत [M-ant]**

(A) नुकसान पहुँचाएब

(B) विरोधाभास

(C) ढाल

(D) नापसंद

**५४. अँटकार [M→E thes]**

(A) ignorant

(B) guess, estimation, assessment

(C) front part/side of house

(D) axle of the pedal for husking grain

**५५. अनुमान [M→Mant]**

(A) उदार

(B) variatन

(C) frightयुक्त

(D) immobilता

**५६. घृणा करब [M→Mant]**

(A) संजोएब

(B) drunkenता

(C) स्वाद

(D) रूखा

**५७. अङ्गीय-सङ्गक [M→E thes]**

(A) character encoding

(B) Cry

(C) resentment

(D) digital computer

**५८. उड़ि जाइबाक क्रिया [Tech M→E c2]**

(A) Accendible

(B) Absinthian

(C) Abject

(D) Abvolation

**५९. विदेशी [M→Mant]**

(A) सुनिश्चित करब

(B) नींदयुक्त

(C) प्राकृतिक नागरिक

(D) purposelessता

**६०. प्राथमिक संस्करण [IT M→E (alt)]**

(A) Fields

(B) Default

(C) Data Warehouse

(D) Alpha Build

**६१. अकाए [M→gloss]**

(A) अँठा

(B) विशाल, पैघ

(C) ठेकना, टेक

(D) बहुत मात्रामे

**६२. बूलीयकारक [IT M→E]**

(A) Boolean Operator

(B) Access Rights

(C) Error Message

(D) Disconnect

**६३. विरक्ति [M-ant]**

(A) गिरब

(B) अलगाव

(C) उदासीनता

(D) सौहार्द

**६४. दत्तांश-करच्छद [IT M→E]**

(A) Data Glove

(B) File Locking

(C) Complexity

(D) Cursor

**६५. Bandwidth [IT E→M2]**

(A) वाहिका-व्यास

(B) आपत्कालकप्रत्याहरण

(C) कुड्म

(D) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

**६६. भय [MS→EH]**

(A) allure

(B) abstract

(C) abomination

(D) absolute

**६७. स्वाभाविक विकास रुकब [Tech M→E]**

(A) Abyssinian

(B) Abort

(C) Abstersive

(D) Abuse

**६८. Acarus के बहुवचन रूप (दीमक, अठैई या घुन सभ) [Tech M→E c2]**

(A) Absurdness

(B) Absis

(C) Acari

(D) Abstract

**६९. drowsy [EA→MH]**

(A) क्रोध

(B) भयानक

(C) सतर्क

(D) देखाएब

**७०. दुर्घटना [M-ant]**

(A) भाग्य

(B) dulता

(C) सौहार्द

(D) खोजब

**७१. घटाएब [M→Msyn]**

(A) सहायता

(B) नीचा करब

(C) डराएब

(D) साहस देब

**७२. विकारी मूल्यदान [IT M→E c3]**

(A) Assignment Operator

(B) Distributed-Computing-Environment-DCE

(C) Bug-Fix

(D) Disketten

**७३. Entity-Relationship-Diagram-ERP [IT E→M]**

(A) चित्रण-साधन

(B) द्विद्वार

(C) प्रतिक्षणांक

(D) विषयाविलेख

**७४. ध्यान [MA→EH]**

(A) apathy

(B) adequate

(C) abate

(D) allegiance

**७५. अनुबद्ध [IT M→E]**

(A) Desktop-Computer

(B) Attachment

(C) Circular Reference

(D) Edit Saved Search

**७६. अपमान [M-ant]**

(A) संतुष्ट

(B) मार्ग

(C) काठ जेना

(D) अति

**७७. निवास करब [MS→EH]**

(A) abide

(B) abase

(C) active

(D) accident

**७८. elevate [Ant Chain E→M]**

(A) साहस देब

(B) उत्सव

(C) उठाएब

(D) दानशील

**७९. Abhorrer [Tech E→M]**

(A) संबोधन

(B) महोगनी कऽ गाछ, या ओकर कीमती काठ (लकड़ी)

(C) कम करय बला व्यक्ति या साधन

(D) घृणा करय बला व्यक्ति

**८०. Abdicate [E→M verb]**

(A) त्यागि देनाइ

(B) स्वीकार केनाइ

(C) सूचना देनाइ

(D) समीप

**८१. लुभाएब [M→Mant]**

(A) unitedसँ

(B) अलगाव

(C) sensualता

(D) चेतावनी देब

**८२. Address [IT E→M c3]**

(A) आवरण

(B) निर्देश

(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(D) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

**८३. Distribution List [IT E→M]**

(A) परिपथ

(B) आरक्षण

(C) अंकीकरण

(D) वितरण-सूची

**८४. संबोधन [M-ant]**

(A) एकजुट करब

(B) निर्विवाद

(C) कुतर्क

(D) मूर्खता

**८५. regard [Ant Chain E→M]**

(A) सम्मान

(B) पुनर्जीवित करब

(C) बहाल करब

(D) फैशनेबल

**८६. Disaster Recovery Plan [IT E→M c3]**

(A) खण्डिककार्य

(B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

(C) बड्डी

(D) चलन्त चित्र

**८७. Data Compression [IT E→M c3]**

(A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(B) दत्तांश-सम्पिण्डन

(C) प्रसंगवेदि-साहाय्य

(D) वर्ण

**८८. Browse [IT E→M]**

(A) दत्तांश-कोश

(B) गवेष

(C) काँटा

(D) मीत

**८९. abstracted [E-ant]**

(A) inanimate

(B) sever

(C) execrate

(D) prompt

**९०. लुकायल अवस्था [Tech M→E c2]**

(A) Absorbable

(B) Abstract

(C) Abscondence

(D) Abstainer

**९१. Column & Row Headers [IT E→M c3]**

(A) शलाका-रेखाचित्र

(B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(C) दत्तांश-स्यन्द

(D) गणन वर्जन विभाजन गुणन

**९२. abashed [E→M]**

(A) सौन्दर्यपरक

(B) लज्जित

(C) एक प्रकारक चिड़ियाक नाम

(D) पहाड़क चढ़ाई

**९३. chronicle [EA→MH]**

(A) रूपक

(B) क्षमायाचना

(C) चाल

(D) लजाएब

**९४. honor [Ant Chain E→M]**

(A) सम्मान

(B) विश्वास

(C) निर्दोषता

(D) वा सत्य

**९५. दृढीकरण [IT M→E]**

(A) Commit

(B) Access Control List

(C) Cost-Benefit Analysis

(D) Default System Session

**९६. dislike [Ant Chain E→M]**

(A) उचित

(B) नापसंद

(C) वास्तविक

(D) न चिपकनेवाला

**९७. (दर्शनशास्त्र में) अगम्यता [Tech M→E]**

(A) Abstraction
(B) Acatalepsy
(C) Abider
(D) Academically

**९८. समाप्त करब [M-ant]**

(A) राजद्रोह
(B) बिखेरब
(C) अनुमति देब
(D) लड़ब

**९९. Abrege [Tech E→M]**

(A) तर्कहीनता
(B) निर्बलता या संवेदनशीलता कऽ कमी सँ युक्त
(C) संक्षेप करब
(D) शपथपूर्वक त्याग

**१००. जोड़ब [M-ant]**

(A) नजरअंदाज करब
(B) घटाएब
(C) संक्षेप करब
(D) पुष्टि करब

**१०१. adorn [E-syn]**

(A) gild
(B) approve
(C) tillage
(D) decorate

**१०२. absolute [E-ant]**

(A) antagonist
(B) distaste
(C) admire
(D) lowly

**१०३. सुधारब [MH→EA]**

(A) agitate
(B) aggravate
(C) deny
(D) discharge

**१०४. tempकर्त्ता [MS→EH]**

(A) anger
(B) active
(C) amend
(D) alarm

**१०५. absurd [E-ant]**

(A) unsuitable
(B) desire
(C) demonstrated
(D) doubt

**१०६. संकल्पना [IT M→E c3]**

(A) Downloads
(B) CAD
(C) Data Integrity
(D) Computer-Aided-Design-CAD

**१०७. संकुचिति [IT M→E]**

(A) Compress
(B) Backspace
(C) Calendar
(D) Calculator

**१०८. वस्तुक निष्कासन [IT M→E]**

(A) Flush
(B) Decrement
(C) Connectivity
(D) Clock-Speed

**१०९. दुर्व्यवहार [M→Msyn]**

(A) चित्रित करब
(B) नुकसान
(C) चलि जाएब
(D) अहंकारी

**११०. विषयसम्बन्ध-परिलेख [IT M→E c3]**

(A) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(B) Address Book
(C) Desktop Background
(D) Code

**१११. imputation [EA→MH]**

(A) पर्याप्त
(B) क्षमायाचना
(C) दुर्व्यवहार
(D) चाल

**११२. लुभाएब [M-ant]**

(A) रोकब
(B) दुश्मनी
(C) immobilता
(D) तखनो

**११३. amiable [E-syn]**
(A) effect
(B) good-natured
(C) develop
(D) humble

**११४. compulsन [MA→EH]**
(A) alternative
(B) amiable
(C) address
(D) abandon

**११५. अजाइ जाएब [M→gloss]**
(A) (माछ) पेटमे अण्डा पाएब
(B) भाग; बखरा; हिस्सा
(C) बेमतलब नष्ट होएब
(D) लगले लागल खाएल अनेक प्रकारक भोजन

**११६. tend [Ant Chain E→M]**
(A) देखभाल करब
(B) बर्बाद करब
(C) परे
(D) रोकब

**११७. अन्तर-निपात [IT M→E]**
(A) Filter
(B) Core-Dump
(C) Cells
(D) Fax

**११८. समय सँ पूर्व बाहर आयल [Tech M→E c2]**
(A) Abuse
(B) Aborted
(C) Abscond
(D) Abbreviature

**११९. divorce [Ant Chain E→M]**
(A) रक्षा करब
(B) नापसंद
(C) secessन
(D) तलाक

**१२०. विनम्र [MS→EH]**
(A) accessory
(B) abase
(C) absorb
(D) absolute

## उत्तरमाला — अध्याय ९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (C) sedition**

**२. (A) आदि**

**३. (A) plan**

**४. (C) आकस्मिक घटना घटब**

**५. (C) absurd**

**६. (C) व्यवहार केनाइ**

**७. (D) Acates**

**८. (D) relevant**

**९. (D) Embed**

**१०. (D) बोनि; पारिश्रमिक; सामन्ती युगक कहार**

**११. (C) Extraction**

**१२. (C) सङ्कटन**

**१३. (A) कुकर्मी, बदनाम**

**१४. (D) Folder**

**१५. (D) abate**

**१६. (B) Adjective**

**१७. (C) नीक लोकक गिनती में नहि अबैक योग्य**

**१८. (A) Abridgment**

**१९. (B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा**

**२०. (B) aim**

**२१. (A) homogeneयुक्त**

**२२. (D) abhor**

**२३. (D) एंकर**

**२४. (C) पुरुषक हेतु शिष्ट सम्बोधन**

**२५. (C) nuisance**

**२६. (B) रहैत (अव्यय) रहला पर अस्तित्व में**

**२७. (A) स्वीकार करब**

**२८. (B) admire**

**२९. (B) अच्छा**

**३०. (A) abhor**

**३१. (A) Data Compression**

**३२. (A) कब्जा करब**

३३. (C) अनुमान

३४. (A) संकल्पना

३५. (C) अपमानित करब

३६. (C) मंद

३७. (C) ठंडक

३८. (C) support

३९. (C) seem

४०. (A) Abortion

४१. (D) पाँच पाँच आ अधिक आँठीवाला

४२. (A) false

४३. (C) विश्राम

४४. (C) प्रतीप-श्रृंखलन

४५. (B) uphold

४६. (B) संक्षेप

४७. (D) नजरअंदाज करब

४८. (D) abhorrence

४९. (D) आज्ञा-अनुरोध

५०. (A) gather togethकर्त्ता

५१. (C) Bad-Track

५२. (B) विकारी मूल्यदान

५३. (B) विरोधाभास

५४. (B) guess, estimation, assessment

५५. (B) variatन

५६. (C) स्वाद

५७. (D) digital computer

५८. (D) Abvolation

५९. (C) प्राकृतिक नागरिक

६०. (D) Alpha Build

६१. (B) विशाल, पैघ

६२. (A) Boolean Operator

६३. (D) सौहार्द

६४. (A) Data Glove

६५. (A) वाहिका-व्यास

६६. (C) abomination

६७. (B) Abort

६८. (C) Acari

६९. (C) सतर्क

७०. (A) भाग्य

७१. (B) नीचा करब

७२. (A) Assignment Operator

७३. (D) विषयाविलेख

७४. (A) apathy

७५. (B) Attachment

७६. (A) संतुष्ट

७७. (A) abide

७८. (C) उठाएब

७९. (D) घृणा करय बला व्यक्ति

८०. (A) त्यागि देनाइ

८१. (D) चेतावनी देब

८२. (B) निर्देश

८३. (D) वितरण-सूची

८४. (D) मूर्खता

८५. (A) सम्मान

८६. (B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

८७. (B) दत्तांश-सम्पिण्डन

८८. (B) गवेष

८९. (D) prompt

९०. (C) Abscondence

९१. (B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

९२. (B) लज्जित

९३. (A) रूपक

९४. (A) सम्मान

९५. (A) Commit

९६. (B) नापसंद

९७. (B) Acatalepsy

९८. (C) अनुमति देब

९९. (C) संक्षेप करब

१००. (B) घटाएब

१०१. (A) gild

१०२. (D) lowly

१०३. (B) aggravate

१०४. (A) anger

१०५. (C) demonstrated

१०६. (B) CAD

१०७. (A) Compress

१०८. (A) Flush

१०९. (B) नुकसान

११०. (A) Entity-Relationship-Diagram-ERP

१११. (B) क्षमायाचना

११२. (A) रोकब

११३. (B) good-natured

११४. (A) alternative

११५. (C) बेमतलब नष्ट होएब

११६. (A) देखभाल करब

११७. (B) Core-Dump

११८. (B) Aborted

११९. (D) तलाक

१२०. (B) abase

# अध्याय १० : Quiz 199 — Grand Mixed — All Types (Set 15)

**१. allay [E-syn]**
(A) tranquilize
(B) friendship
(C) gardening
(D) hatred

**२. नाराज करब [MS→EH]**
(A) adequate
(B) affront
(C) abstract
(D) act

**३. De-Facto-Standard [IT E→M c3]**
(A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(B) युगपद
(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ
(D) संहृत-संचिका

**४. (भू-विज्ञान / अंतरिक्ष विज्ञान में) क्षरण [Tech M→E c2]**
(A) Ablaze
(B) Ablation
(C) Accentuate
(D) Abbey

**५. Abiding [Tech E→M]**
(A) महोगनी कऽ गाछ, या ओकर कीमती काठ (लकड़ी)
(B) स्थायी
(C) चरम घृणा आरू नफरत कऽ भाव
(D) अपशकुन या शकुन

**६. disinclinल [MA→EH]**
(A) barbarous
(B) alive
(C) abomination
(D) addicted

**७. असामान्यता [Tech M→E]**
(A) Absolutist
(B) Abnormality
(C) Abstemious
(D) Abattoir

**८. negligence [Ant Chain E→M]**
(A) लापरवाही
(B) humilता
(C) unitedसँ
(D) ढाल

**९. alike [E-syn]**
(A) attached
(B) equal
(C) illustration
(D) abstract

**१०. संरेखण [IT M→E c3]**
(A) Find Previous
(B) Cryptanalysis
(C) Alignment
(D) cpi

**११. नीचाँ गिराएबाक या अपमानित कएबाक क्रिया [Tech M→E]**
(A) Abroad
(B) Abjection
(C) Abode
(D) Absorbing

**१२. enhance [Ant Chain E→M]**
(A) बनाएब राखब
(B) proceल
(C) बढ़ाएब
(D) sevकर्त्ता

**१३. Decrement [IT E→M]**
(A) ह्रास
(B) निचला पट्टी
(C) समर्पित-सम्पर्क
(D) अक्ष

**१४. abomination [E-syn]**
(A) endure
(B) aggrieve
(C) compact
(D) abhorrence

**१५. सक्रिय [M→Msyn]**
(A) resentन
(B) व्यस्त
(C) restहीन
(D) अभ्यस्त

**१६. समाप्त करब [M→Mant]**
(A) nevertheहीन
(B) विश्वास
(C) परिचय करब
(D) त्यागब

**१७. Collision [IT E→M c3]**

(A) संघर्षण
(B) स्थितामा
(C) समूह जोड़ू
(D) कोष्ठ-संकेत

**१८. बेतुका [M→Mant]**

(A) तर्कसंगत
(B) उदास
(C) जगाएब
(D) डर

**१९. alike [E-ant]**

(A) calmness
(B) reinstate
(C) dissuade
(D) unlike

**२०. देवदार कऽ गाछ (fir tree) या ओकर उत्पाद सँ संबंधित [Tech M→E c2]**

(A) Abietic
(B) Acanthopterygian
(C) Abode
(D) Above

**२१. संबोधन [M-ant]**

(A) clownishता
(B) जगाएब
(C) satisfactन
(D) preparatन

**२२. दिन दृश्य [IT M→E (alt)]**

(A) Dedicated Server
(B) Computer-Aided-Engineering-CAE
(C) Choose
(D) Day View

**२३. Edit Saved Search [IT E→M c3]**

(A) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(B) सहेजल खोजकें सम्पादित
(C) कार्य-पीठिका
(D) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

**२४. नाटकक पात्र [M→E]**

(A) Accretion
(B) Actor
(C) adulthood
(D) Aegis

**२५. Comma-Delimited File [IT E→M]**

(A) सन्धान
(B) अल्पविराम-परिच्छिन्न-संचिका
(C) प्रारूप
(D) व्यामिश्र दत्तांश प्रकार

**२६. Addle [E→M2]**

(A) खरोंचि देब
(B) घबरानाइ
(C) कोनो गाड़ीक गति बढ़ाबएबला
(D) स्वीकार करब आ मानब

**२७. animosity [Syn Chain E→M]**

(A) दुश्मनी
(B) वायवीय
(C) आगू बढ़ब
(D) प्रमाण देब

**२८. Acre [E→M noun]**

(A) तीक्ष्णता
(B) ४८४० वर्ग गज भूमि
(C) अथाह गराह
(D) जयध्वनि केनाइ

**२९. घृणा [M-ant]**

(A) आत्मा
(B) फिर शुरू करब
(C) अलग करब
(D) व्यवहार करब

**३०. प्रतिकरण-निषेध [IT M→E]**

(A) Copy-Protection
(B) Floating Point Notation
(C) Cache Memory
(D) Bounce Message

**३१. Disk- Compression [IT E→M c3]**

(A) रचना
(B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू
(C) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि
(D) सेलक-सामग्री

**३२. Access Time [IT E→M2]**

(A) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि
(B) प्रवेश नियामक सूची
(C) आदर्शमिति
(D) स्वचालित ढंगसँ रचना

**३३. Fax Machine [IT E→M c3]**

(A) पक्ष-नियामक-विधान

(B) दत्तांश निवेशन पत्र

(C) संचारण

(D) समाकर यन्त्र

**३४. सों [M→gloss]**

(A) अद्भुत; आश्चर्य

(B) एक कारकचिह्न

(C) निकट सम्बन्धी

(D) आदरणीय पुरुषक सम्बोधन

**३५. अवसानस्थान [IT M→E]**

(A) Digital Computer

(B) Encapsulation

(C) Breakpoint

(D) Bar-Graph

**३६. Absence [E→M2]**

(A) विधिवत नहाएब

(B) आग्रहपूर्वक प्रार्थना केनाइ

(C) अभाव

(D) विदाई

**३७. प्रसङ्ग-परिसर [IT M→E]**

(A) Distributed-Computing-Environment-DCE

(B) Base-10

(C) Delete Cells

(D) Drop-Down-List

**३८. airy [E-ant]**

(A) despise

(B) vitiate

(C) ponderous

(D) assure

**३९. anxiety [E-syn]**

(A) semblance

(B) busy

(C) love

(D) solicitude

**४०. अपन बात या स्थिति पर अटल रहब [Tech M→E]**

(A) Allonge

(B) Abstruse

(C) Abroach

(D) Abide

**४१. क्षमायाचना [M-syn]**

(A) जोखिम

(B) विचलित करब

(C) बचाव

(D) आशंका

**४२. intentन [MS→EH]**

(A) aim

(B) alien

(C) anticipation

(D) adjacent

**४३. रूपक [MH→ES]**

(A) abominate

(B) aid

(C) fable

(D) as well

**४४. शत्रु [MA→EH]**

(A) accessory

(B) abet

(C) abhor

(D) astute

**४५. पर्याप्त [M→Mant]**

(A) असभ्य

(B) हीन

(C) doggल

(D) strangकर्त्ता

**४६. प्रचुर मात्रा में होब [Tech M→E c2]**

(A) Abound

(B) Abiogeny

(C) Absolve

(D) Aborted

**४७. निष्ठा [M→Mant]**

(A) अनिष्ठा

(B) submissन

(C) loathब

(D) अनदेखा करब

**४८. Abietinic [Tech E→M]**

(A) प्रचुरता सँ भरल

(B) पूर्वभास

(C) अस्वीकार करब

(D) एबिएटिन (abietin) सँ संबंधित

**४९. add [E-syn]**

(A) enlarge
(B) devoted
(C) asseverate
(D) apportion

**५०. Analog Transmission [IT E→M c3]**

(A) उच्छेदन-कील
(B) तर्कविभाग
(C) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति
(D) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

**५१. भूख [M-ant]**

(A) नापसंद
(B) ध्वनि
(C) देवदूत
(D) detestatन

**५२. alive [E-ant]**

(A) secession
(B) dull
(C) cut down
(D) isolation

**५३. अभियोग लगाएब [M→Mant]**

(A) असमान
(B) नींदयुक्त
(C) मुक्त करब
(D) अजीब

**५४. विचारमग्न [M-ant]**

(A) संतुष्ट
(B) साबित करब
(C) जगाएब
(D) thoughtयुक्त

**५५. Admission [E→M2]**

(A) पहुँच
(B) स्वीकार
(C) तेज करब आ होएब
(D) विपत्ति

**५६. Event [IT E→M2]**

(A) उपादेयता परीक्षा
(B) दहनदुर्ग
(C) वृत्त
(D) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

**५७. क्रमस्स नादानि [IT M→E c3]**

(A) Field Names
(B) Bug
(C) FIFO
(D) Bullets and Numbering

**५८. receive [Ant Chain E→M]**

(A) पाएब
(B) unlikeता
(C) मुदा
(D) तलाक

**५९. admire [E-syn]**

(A) wonder
(B) shrewdness
(C) subjoin
(D) pettishness

**६०. कऽ बारे में [Tech M→E]**

(A) Aberrancy
(B) Acarina
(C) About
(D) Absent

**६१. Daemon [IT E→M2]**

(A) निर्देश
(B) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ
(C) प्रतिबिम्ब
(D) प्रतीक्षमाण-विधि

**६२. Acacia [E→M]**

(A) बबूल
(B) गिनएबला खेलौना
(C) सहायक
(D) पवन देव

**६३. सहायता करब [M-syn]**

(A) stillता
(B) समर्थन करब
(C) लचीला
(D) ill-judgल

**६४. अंधापन [Tech M→E c2]**

(A) Abaddon
(B) Academicism
(C) Ablepsy
(D) Acceptive

**६५. crusty [EA→MH]**

(A) त्यागब

(B) संबोधन

(C) मिलनसार

(D) चतुर

**६६. सह-कार्यकरण- सामर्थ्यान [IT M→E (alt)]**

(A) Device Independent

(B) About GNOME

(C) Focus

(D) Control-Flow

**६७. disperse [Ant Chain E→M]**

(A) फैशनेबल

(B) tranquillता

(C) बचब

(D) बिखेरब

**६८. अङ्कीय-सङ्गणक [IT M→E]**

(A) Digital Computer

(B) Emulation

(C) About GNOME

(D) Firmware

**६९. शैक्षणिक [Tech M→E]**

(A) Abortifacient

(B) Academial

(C) Ablatitious

(D) Abichite

**७०. Abbot [POS-id]**

(A) Preposition

(B) Noun

(C) Verb

(D) Verb

**७१. अबुद्धिमान [MA→EH]**

(A) absurd

(B) ask

(C) apiece

(D) astute

**७२. Adjust [POS-id]**

(A) Noun

(B) Verb

(C) Noun

(D) Noun

**७३. घृणा करब [M→Msyn]**

(A) तिरस्कार करब

(B) movकर्त्ता

(C) तरीका

(D) हटाएब

**७४. skilful [Ant Chain E→M]**

(A) निर्जीव वस्तु

(B) नापसंद

(C) असंतोषजनक

(D) skilयुक्त

**७५. लरिका (बच्चा) कऽ दूध छोड़बाक क्रिया [Tech M→E]**

(A) Ablactation

(B) Accentuation

(C) Absently

(D) Aboriginal

**७६. पूर्वाह्न [M→E]**

(A) Accurate

(B) Addressee

(C) A.m.

(D) Admixture

**७७. abet [E-syn]**

(A) discriminate

(B) association

(C) uphold

(D) despotic

**७८. active [E-ant]**

(A) lazy

(B) crave

(C) different

(D) free

**७९. काँसोल [IT M→E c3]**

(A) Create Document

(B) Drawing- Tools

(C) Console

(D) Computer-Literacy

**८०. Case Sensitive [IT E→M c3]**

(A) मूल्य निवेश

(B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

(D) बदलाव

**८१. Abort [Tech E→M]**

(A) समय सँ पूर्व बाहर आयल
(B) गर्भपात होब
(C) हृदय-रहित
(D) अपशकुन या शकुन

**८२. considकर्त्ता [MA→EH]**

(A) agree
(B) accident
(C) abuse
(D) anxiety

**८३. ग्राहक-वितरक [IT M→E]**

(A) Access Rights
(B) Client-Server
(C) Algorithm
(D) Concurrent

**८४. accident [E-syn]**

(A) calmness
(B) relieve
(C) incident
(D) withal

**८५. परिचय [M-syn]**

(A) विद्यमान
(B) संघ
(C) प्रवृत्ति
(D) उत्तेजित करब

**८६. Form [IT E→M2]**

(A) नामक अनुसारे साफ करू
(B) आरपार-सन्दर्भ
(C) संज्ञित-मूल्य
(D) दत्तांश निवेशन पत्र

**८७. निवासी [Tech M→E c2]**

(A) Accent
(B) Abider
(C) Abutment
(D) Abbotship

**८८. abominate [EA→MH]**

(A) प्रत्याशा करब
(B) प्रशंसा करब
(C) त्यागब
(D) आदी

**८९. अन्तकील [IT M→E c3]**

(A) Endless Loop
(B) Boot-Failure
(C) Dictionary
(D) End key

**९०. तरीका [MS→EH]**

(A) air
(B) alive
(C) allure
(D) adequate

**९१. द्विद्वार [IT M→E]**

(A) Distributed-Database
(B) Delete Cells
(C) Context-Sensitive Help
(D) Diode

**९२. Adolescent [E→M adj]**

(A) दुर्घटनाग्रस्त
(B) यौवनप्राप्त किशोर
(C) कलाबाजी
(D) उचित

**९३. हवा [M-syn]**

(A) sluggishता
(B) पूर्वभोजन
(C) फैशन
(D) विश्लेषण

**९४. Development -Suite [IT E→M c3]**

(A) तन्त्रांश-समुट
(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण
(C) सभ बन्न करू
(D) गप्प-सप्प जोड़ू

**९५. अखिआस [M→E thes]**

(A) recollection
(B) sprout
(C) enmity, confrontation
(D) digital-transmission

**९६. artifice [E→M-ant]**

(A) चाल
(B) आदी
(C) सेहो
(D) प्रामाणिक

**९७. निवास करब [Tech M→E]**

(A) Aborsement
(B) Abeyant
(C) Abide
(D) Absconding

**९८. एजेंट [MH→EA]**

(A) claim
(B) chill
(C) chief
(D) avoid

**९९. पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष [IT M→E (alt)]**

(A) Boot-Failure
(B) Column (Table)
(C) Apply Filters
(D) Cell

**१००. cruel [EA→MH]**

(A) पूर्ण
(B) महत्वाकांक्षा
(C) हमला
(D) मिलनसार

**१०१. "curtail [EA→MH]**

(A) बढ़ाएब
(B) आदी
(C) मिलनसार
(D) जीवित

**१०२. अक्षप [M→gloss]**

(A) आठ एकाँइ आठ दहाँइक अंक
(B) शरीर; शारीरक कोनो अवयव
(C) कोनो वस्तुके अड़बैक रोकैक साधन विशेष
(D) निन्दा

**१०३. निकटस्थ [M→Msyn]**

(A) जुड़ल
(B) penetratन
(C) बचाव
(D) डरपोकता

**१०४. खेती [M-syn]**

(A) farmब
(B) अहंकारी
(C) disastकर्त्ता
(D) समान

**१०५. सहायता करब [M→Msyn]**

(A) बढ़ाएब
(B) given ovकर्त्ता
(C) deल
(D) loveसँ

**१०६. Dial-Up Access [IT E→M]**

(A) सोझ
(B) बूलीयकारक
(C) अक्षर
(D) दूरभाषा-अभिगम

**१०७. क्रोध [M→Msyn]**

(A) perspicacता
(B) passन
(C) distributiveसँ
(D) सार

**१०८. विषयसम्बन्ध-परिलेख [IT M→E (alt)]**

(A) Character Set
(B) Detective
(C) Client
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

**१०९. Animation [IT E→M]**

(A) पुरावृत्त
(B) दोषपरीक्षण
(C) फाइबर-अप्टिक्स
(D) चित्रचालन

**११०. कम करब [M-ant]**

(A) आश्वस्त करब
(B) बढ़ाएब
(C) इनकार करब
(D) ढाल

**१११. अवशोषण-क्षमता [Tech M→E c2]**

(A) Abowe
(B) Accessible
(C) Abbreviation
(D) Absorbability

**११२. रंग/ग्रेस्केल [IT M→E c3]**

(A) Color/Grayscale
(B) Flag
(C) Access Time
(D) Baseline Test

**११३. सहायक [M-syn]**
(A) सामना करब
(B) प्रतिभागी
(C) श्रद्धा
(D) optन

**११४. गण्ड [IT M→E]**
(A) Button
(B) Communication-Protocol
(C) Footnote
(D) Compiled Program

**११५. inexperience [Ant Chain E→M]**
(A) hinderकर्त्ता
(B) secessन
(C) शांति
(D) अनुभवहीनता

**११६. beggarly [EA→MH]**
(A) स्पष्ट
(B) उदासीनता
(C) चाल
(D) भयानक

**११७. Addendum [E→M noun]**
(A) वायु आकाश
(B) पूजा
(C) जोड़
(D) सत्यपथसँ हटब

**११८. acrimony [E→M-ant]**
(A) सक्रिय
(B) पाएब
(C) कड़वाहट
(D) चिपकनेवाला

**११९. हँसपद-रीति [IT M→E]**
(A) Alert Box
(B) Always On
(C) Bad-Track
(D) Caret Mode

**१२०. cut [Ant Chain E→M]**
(A) पकड़ब
(B) काटब
(C) विश्राम
(D) बहाल करब

## उत्तरमाला — अध्याय १० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) tranquilize**

**२. (B) affront**

**३. (A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य**

**४. (B) Ablation**

**५. (B) स्थायी**

**६. (D) addicted**

**७. (B) Abnormality**

**८. (A) लापरवाही**

**९. (B) equal**

**१०. (C) Alignment**

**११. (B) Abjection**

**१२. (C) बढ़ाएब**

**१३. (A) ह्रास**

**१४. (D) abhorrence**

**१५. (C) restहीन**

**१६. (C) परिचय करब**

**१७. (A) संघर्षण**

**१८. (A) तर्कसंगत**

**१९. (D) unlike**

**२०. (A) Abietic**

**२१. (A) clownishता**

**२२. (D) Day View**

**२३. (B) सहेजल खोजकें सम्पादित**

**२४. (B) Actor**

**२५. (B) अल्पविराम-परिच्छिन्न-संचिका**

**२६. (B) घबरानाइ**

**२७. (A) दुश्मनी**

**२८. (B) ४८४० वर्ग गज भूमि**

**२९. (D) व्यवहार करब**

**३०. (A) Copy-Protection**

**३१. (C) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि**

**३२. (A) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि**

३३. (D) समाकर यन्त्र

३४. (B) एक कारकचिह्न

३५. (C) Breakpoint

३६. (C) अभाव

३७. (A) Distributed-Computing-Environment-DCE

३८. (C) ponderous

३९. (D) solicitude

४०. (D) Abide

४१. (C) बचाव

४२. (A) aim

४३. (C) fable

४४. (A) accessory

४५. (B) हीन

४६. (A) Abound

४७. (A) अनिष्ठा

४८. (D) एबिएटिन (abietin) सँ संबंधित

४९. (A) enlarge

५०. (C) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

५१. (A) नापसंद

५२. (B) dull

५३. (C) मुक्त करब

५४. (D) thoughtयुक्त

५५. (A) पहुँच

५६. (C) वृत्त

५७. (C) FIFO

५८. (A) पाएब

५९. (A) wonder

६०. (C) About

६१. (D) प्रतीक्षमाण-विधि

६२. (A) बबूल

६३. (B) समर्थन करब

६४. (C) Ablepsy

६५. (C) मिलनसार

६६. (A) Device Independent

६७. (D) बिखेरब

६८. (A) Digital Computer

६९. (B) Academial

७०. (B) Noun

७१. (D) astute

७२. (B) Verb

७३. (A) तिरस्कार करब

७४. (D) skilयुक्त

७५. (A) Ablactation

७६. (C) A.m.

७७. (C) uphold

७८. (A) lazy

७९. (C) Console

८०. (C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

८१. (B) गर्भपात होब

८२. (C) abuse

८३. (B) Client-Server

८४. (C) incident

८५. (B) संघ

८६. (D) दत्तांश निवेशन पत्र

८७. (B) Abider

८८. (B) प्रशंसा करब

८९. (D) End key

९०. (A) air

९१. (D) Diode

९२. (B) यौवनप्राप्त किशोर

९३. (C) फैशन

९४. (A) तन्त्रांश-समुट

९५. (A) recollection

९६. (A) चाल

९७. (C) Abide

९८. (C) chief

९९. (D) Cell

१००. (D) मिलनसार

१०१. (A) बढ़ाएब

१०२. (D) निन्दा

१०३. (A) जुड़ल

१०४. (A) farmब

१०५. (A) बढ़ाएब

१०६. (D) दूरभाषा-अभिगम

१०७. (B) passन

१०८. (D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

१०९. (D) चित्रचालन

११०. (B) बढ़ाएब

१११. (D) Absorbability

११२. (A) Color/Grayscale

११३. (B) प्रतिभागी

११४. (A) Button

११५. (D) अनुभवहीनता

११६. (D) भयानक

११७. (C) जोड़

११८. (C) कड़वाहट

११९. (D) Caret Mode

१२०. (B) काटब

# अध्याय ११ : Quiz 200 — Grand Mixed — Finale (Set 16)

**१. लगाव [M-ant]**
(A) अलगन
(B) इनकार करब
(C) उठाएब
(D) कथा

**२. धीरज सँ सहब [Tech M→E c2]**
(A) Abide
(B) Accede
(C) Absenter
(D) Abietine

**३. deduct [Ant Chain E→M]**
(A) धोखेबाज
(B) ill-humorल
(C) expectatन
(D) घटाएब

**४. पता पुस्तिका [IT M→E c3]**
(A) Delete Cells
(B) Find
(C) Block
(D) Address Book

**५. Adjutant [E→M]**
(A) बनावटी
(B) सेनामे मेजरक सहायक एकटा अफसर
(C) फ़ोड़ा
(D) चित्तक लवलीनता

**६. Abstersiveness [Tech E→M]**
(A) सफाइ कएबाक गुण
(B) काँटदार डारि (टहनी) बला गाछ
(C) मनीला-हेम्प कऽ गाछ (Musa textilis)
(D) स्वीकृति

**७. exude [Ant Chain E→M]**
(A) निकलब
(B) पंखा
(C) अयोग्य
(D) सार

**८. Fault Tolerance [IT E→M]**
(A) संवाद-पेटिका
(B) दोषसहिष्णुता
(C) व्यतिरेक
(D) दोष-निरूपण

**९. far from [Ant Chain E→M]**
(A) purposelessता
(B) भड़काएब
(C) loathब
(D) दूरसँ

**१०. भावना कऽ अचानक उद्वेग [Tech M→E]**
(A) Abort
(B) Ablutionary
(C) Access
(D) About

**११. Academist [Tech E→M]**
(A) दुरुपयोग करय बला
(B) अकादमी कऽ सदस्य
(C) Abnormity के बहुवचन रूप
(D) ईसाई भिक्षुणी-मठ (nunnery) कऽ महिला प्रधान

**१२. Declarative Programming Language [IT E→M c3]**
(A) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन
(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(C) दत्तांश-सम्पुट
(D) महा-वियोजना

**१३. Adduce [E→M verb]**
(A) जल्दी करब
(B) उपस्थित केनाइ
(C) प्रशंसा केनाइ
(D) सचमुचमे

**१४. Adverb [E→M noun]**
(A) अवलम्ब
(B) अभाग्य
(C) कुचला
(D) क्रिया-विशेषण

**१५. प्रतीपान्वेषण [IT M→E c3]**
(A) Edit
(B) Electronics
(C) Backward Search
(D) Broadcast Fax

**१६. be conquered [Ant Chain E→M]**
(A) जीतल जाएब
(B) उठाएब
(C) बढ़ाएब
(D) उकसाएब

**१७. कृपा [MA→EH]**

(A) antique
(B) astute
(C) abandon
(D) agree

**१८. अगहन [M→gloss]**

(A) सहज प्रवाहसँ पटौनी
(B) आठ एकाँइ दू दहाँइक अंक
(C) नवम मास
(D) ज्वरादिक अल्पमात्र अवशेष

**१९. disintegratन [MA→EH]**

(A) adequate
(B) association
(C) apparent
(D) apportion

**२०. Brace [IT E→M2]**

(A) तिर्यक्कोष्ठक
(B) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र
(C) विकल्प-चयन
(D) एकैक-संसाधन

**२१. टक्कित समादेशक प्रेषण [IT M→E (alt)]**

(A) Bookmark
(B) Calendar
(C) Enter-Return
(D) Base Address

**२२. Backup Utility [IT E→M2]**

(A) फिल्टरसभ लागू करू
(B) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार
(C) प्रतिलेखन-विधि
(D) गम्यत्व

**२३. enmity [Ant Chain E→M]**

(A) शत्रुता
(B) अलग होने योग्य
(C) हिंसा
(D) आनंद

**२४. absolute [E-syn]**

(A) terror
(B) concern
(C) despotic
(D) drink in

**२५. summarize [Ant Chain E→M]**

(A) satisfactन
(B) घटाएब
(C) अलग
(D) संक्षेप करब

**२६. barrier [E-ant]**

(A) morose
(B) seek
(C) sound
(D) passage

**२७. दंगा [M→E]**

(A) affray
(B) accusation
(C) Abject
(D) Aerosol

**२८. अड़ाँची [M→gloss]**

(A) पातर आँटी
(B) जागीर, बिरता
(C) अक्रमण करत
(D) एला

**२९. निधि-पीठिका-विद्यमान-क्षेत्र [IT M→E (alt)]**

(A) Delete Message
(B) Consolidate
(C) Calculated Field
(D) AutoCorrect

**३०. अकुलीन [M→gloss]**

(A) हीन कुलवाला; नीच वंशक लोक
(B) प्रयोजन वा लक्ष्यहीन काज; अकार्य
(C) आश्चर्यसँ एम्हर-ओम्हर ताकब, चकित होएब
(D) अँकुस

**३१. abuse [E-syn]**

(A) misemploy
(B) cede
(C) dread
(D) bedeck

**३२. Abortive [E→M]**

(A) अधूरा
(B) अनंत तक
(C) नफरत केनाइ
(D) गोद लेनाइ

**३३. कार्य [M-syn]**
(A) कारनामा
(B) दयालु
(C) असावधान
(D) in additन

**३४. अँटिया-सं. [M→gloss]**
(A) अद्भुत; आश्चर्य
(B) Gthumb चित्र प्रदर्शक
(C) यात्रामे सङ्ग गेनिहार पाँचकारक
(D) पातर आँटी

**३५. Disk-Drive [IT E→M2]**
(A) पृष्ठदेश
(B) उच्छेदन-कील
(C) वृत्तक-वाहक
(D) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

**३६. विस्तार [IT M→E c3]**
(A) Fax
(B) Assign Task
(C) Extensions
(D) Flush

**३७. देखाएब [M-syn]**
(A) देखब
(B) हताहत
(C) बागवानी
(D) सताएब

**३८. stolid [Ant Chain E→M]**
(A) निंदा करब
(B) प्रस्तुत करब
(C) जड़
(D) वैध बनाएब

**३९. क्रोध [M-syn]**
(A) दुश्मनी
(B) संस्कृति
(C) संसाधन
(D) हल्का

**४०. मूलभूत-संरूप [IT M→E (alt)]**
(A) Data Pilot
(B) Default Formatting
(C) BIOS
(D) Account

**४१. Bandwidth [IT E→M]**
(A) अंकीय-सर्पक
(B) घटनाप्रयुक्त
(C) आद्यपरीक्षा
(D) वाहिनी-विस्तार

**४२. Chip [IT E→M2]**
(A) चलच्चित्र-ग्राही
(B) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ
(C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष
(D) विस्तारसँ परामर्श

**४३. Aeria l [E→M adj]**
(A) साहसी महिला
(B) डरल
(C) वायवीय
(D) प्रशंसा करत

**४४. सजाएब [M-syn]**
(A) सोना चढ़ाएब
(B) घबराहट
(C) अलगसँ
(D) प्रतीत होएब

**४५. Adenoids [E→M noun]**
(A) कल्प
(B) प्रारम्भ
(C) कटुवचन
(D) गलाक घेघ

**४६. Address Resolution [IT E→M2]**
(A) संकेत निर्णय
(B) निर्यात
(C) अवाहरण
(D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

**४७. abuse [E-syn]**
(A) injure
(B) appendix
(C) uniform
(D) amongst

**४८. active [E-ant]**
(A) provoke
(B) quiet
(C) deny
(D) repulsion

**४९. कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य [IT M→E (alt)]**

(A) Daemon
(B) Floating Point Notation
(C) Enable
(D) CD-ROM

**५०. announce [E-syn]**

(A) offer
(B) discredit
(C) give out
(D) imperious

**५१. active [E-syn]**

(A) absent-minded
(B) disconcert
(C) unlike
(D) supple

**५२. shield [Ant Chain E→M]**

(A) होएब
(B) ढाल
(C) काटब
(D) fabulयुक्त

**५३. Error Checking [IT E→M]**

(A) दोषपरीक्षण
(B) कृत्रिम-विच्छेद-मेटाउ
(C) वाहिनी-विस्तार
(D) टैब अलग करू

**५४. समर्थन करब [MS→EH]**

(A) address
(B) addicted
(C) abet
(D) absurd

**५५. कम करब [M-syn]**

(A) strangकर्त्ता
(B) गाली देब
(C) साथी
(D) हल्का करब

**५६. Absinth [POS-id]**

(A) Verb
(B) Verb
(C) Adjective
(D) Noun

**५७. जेकरा निरस्त या कानूनन रद्द कएल जा सकय [Tech M→E c2]**

(A) Acarid
(B) Abounded
(C) Abrogable
(D) Acalycine

**५८. (लेख, पोथी या दस्तावेज कऽ) सारांश [Tech M→E]**

(A) Abhor
(B) Abstract
(C) Absorber
(D) Ablins

**५९. संबोधित केनाइ [M→E]**

(A) Aberration
(B) Abominable
(C) Abridge
(D) Accost

**६०. 'Abadite' देखू [Tech M→E c2]**

(A) Abray
(B) Abate
(C) Abbadite
(D) Abidingly

**६१. चेतावनी [M-syn]**

(A) दूरदर्शिता
(B) दयालु
(C) बदनाम करब
(D) निराश करब

**६२. address [E-syn]**

(A) backer
(B) communicate
(C) manners
(D) joyous

**६३. दुर्घटना [M-syn]**

(A) संगहि
(B) घटना
(C) विरोधाभासी
(D) चुस्त

**६४. सहायक [M-ant]**

(A) संक्षेप करब
(B) ill-breedब
(C) पुनर्जीवित करब
(D) नेता

**६५. चापलूसी [M→E]**
(A) Abolitionist
(B) adulation
(C) Advert
(D) Addressee

**६६. Abaft [E→M2]**
(A) पाछू दिस
(B) तानाशाही
(C) अतरी
(D) घिनौना

**६७. anger [E-syn]**
(A) vexation
(B) mitigate
(C) casualty
(D) awe

**६८. पार्श्व-भूमि-मुद्रण [IT M→E c3]**
(A) Compiled Program
(B) Background Printing
(C) DASD
(D) Call-Waiting

**६९. सुधारब [M→Msyn]**
(A) भिन्न
(B) तिरस्कार करब
(C) साफ करब
(D) executन

**७०. जवाबदेही [M→E]**
(A) abundant
(B) Actor
(C) Accountable
(D) Adagio

**७१. विद्रोह [MA→EH]**
(A) attachment
(B) allegiance
(C) absorb
(D) abate

**७२. सक्रिय [M→Mant]**
(A) सुस्त
(B) धीमा
(C) diffकर्त्ता
(D) निष्क्रिय

**७३. घटाएब [MH→EA]**
(A) adroit
(B) adopt
(C) amiability
(D) aggravate

**७४. beat [E-ant]**
(A) go under
(B) hold
(C) miss
(D) cruel

**७५. contractन [MS→EH]**
(A) abolish
(B) abbreviation
(C) alarm
(D) abandon

**७६. गण-संसाधन [IT M→E]**
(A) Field Definition
(B) Bit-Map
(C) Bandwidth
(D) Batch Processing

**७७. दुर्व्यवहार [M-syn]**
(A) habituatल
(B) अत्याचार करब
(C) चुस्त
(D) बर्खास्त करब

**७८. भाग्य [MS→EH]**
(A) abase
(B) accident
(C) anxiety
(D) absolute

**७९. disconnect [Ant Chain E→M]**
(A) हारब
(B) उथला
(C) opposकर्त्ता
(D) अलग करब

**८०. unqualifiल [MA→EH]**
(A) affront
(B) adequate
(C) apportion
(D) absurd

**८१. Absenteeism [E→M2]**

(A) रगड़ए बला
(B) अपनानाइ
(C) जमीनक मापसँ सम्बन्धित एकटा नाम
(D) बेपरवाह

**८२. abide [E-ant]**

(A) proceed
(B) approval
(C) clumsy
(D) disagreement

**८३. Cache Memory [IT E→M]**

(A) अतिरिक्तविद्युत्कोश
(B) प्रविभक्त- दत्तांश-निधि
(C) उपस्मृति
(D) संकेत निश्चय

**८४. Carriage Return [IT E→M c3]**

(A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन
(B) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर
(C) उपकरणनिष्ठ
(D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

**८५. अङ्कीय-क्षेत्रीय- दूरभाष [M→E thes]**

(A) a sore in finger joints
(B) head-of-audit-and-accounts
(C) digital-cellular-phone
(D) will

**८६. agree [E-ant]**

(A) certainty
(B) deny
(C) humble
(D) develop

**८७. Character [IT E→M c3]**

(A) आधार-समदर्शी
(B) संकल्पना
(C) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन
(D) वर्ण

**८८. घृणा करब [M→Msyn]**

(A) लगाव
(B) मिचली देब
(C) अपील
(D) perspicacता

**८९. चेतावनी [M-ant]**

(A) घटाएब
(B) detकर्त्ता
(C) शांति
(D) मिलाएब

**९०. जीवित [M→Mant]**

(A) आत्माहीन
(B) सहायता
(C) मना करब
(D) कम करब

**९१. cover (up) [EA→MH]**

(A) निकटस्थ
(B) घोषणा करब
(C) चाल
(D) सक्रिय

**९२. लजाएब [M→Mant]**

(A) ralसँ
(B) समझदार
(C) contradictन
(D) हिलाएब

**९३. बढ़ाएब [M-syn]**

(A) बड़ा करब
(B) मदद करब
(C) मित्र
(D) संघ

**९४. Above-deck [Tech E→M]**

(A) दूर खींचय बला
(B) मूल निवासियों सँ संबंधित
(C) जहाज कऽ डेक पर
(D) Abomasus के दोसर रूप

**९५. भाववाचक या अमूर्त शब्द [Tech M→E c2]**

(A) Abye
(B) Accentuation
(C) Abstract
(D) Aborticide

**९६. Absolutely [E→M verb]**

(A) वस्त्र धारण केनाइ
(B) मूल्य बढ़ाएब
(C) निश्चयपूर्वक
(D) उकसाएब

**९७. Dot-Matrix- Printer [IT E→M]**

(A) उत्सर्ग

(B) निष्क्रिय-काल

(C) फायरफाक्स वेब ब्राउजर

(D) बिन्दुसम्पात- मुद्रक

**९८. विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र [IT M→E (alt)]**

(A) Beta-Version

(B) Disk-Driven

(C) Close

(D) Computer

**९९. अकथ [M→gloss]**

(A) असमय; अपराह्न

(B) अकथनीय, विचित्र

(C) विस्मय

(D) अकाट्य, अखण्डनीय

**१००. Above [Tech E→M]**

(A) कानून वापस लेबय बला या नियम रद्द करय बला व्यक्ति

(B) अवशोषण योग्य

(C) भोग-विलास आरू खान-पान सँ दूर रहय बला

(D) सँ ऊँच

**१०१. acidify [E→M]**

(A) कल्प

(B) अम्लीकृत करब

(C) निर्णय केनाइ

(D) आदि पुरूष

**१०२. निष्ठा [M-syn]**

(A) सटल

(B) पुरान

(C) शाप

(D) आज्ञाकारिता

**१०३. Acropolis [E→M2]**

(A) एक प्रकारक वाद्य

(B) नगरक दुर्ग

(C) प्रगतिशील

(D) लगाव

**१०४. allegiance [E-syn]**

(A) faithfulness

(B) supplement

(C) debase

(D) revere

**१०५. गर्भपात होब [Tech M→E]**

(A) Abort

(B) Abominably

(C) Abstract

(D) Abhorrent

**१०६. बड्डी [IT M→E c3]**

(A) Buddies

(B) Day View

(C) Export

(D) Battery-Pack

**१०७. पशु [MS→EH]**

(A) abolish

(B) abase

(C) alike

(D) animal

**१०८. संबंधन-सूचना [IT M→E]**

(A) AutoFormat

(B) Calendar

(C) Connection Information

(D) Broadcast Fax

**१०९. amiable [E-ant]**

(A) being

(B) fear

(C) separate

(D) ill-natured

**११०. Compress [IT E→M]**

(A) सक्रिय भाग

(B) वामप्रहव

(C) ध्वज

(D) संकुचिति

**१११. sensibility [Ant Chain E→M]**

(A) undignifiल

(B) सम्मान

(C) अशिष्टता

(D) sensibilता

**११२. डीओएम निरीक्षक [IT M→E]**

(A) Embed

(B) Absolute Path

(C) Delete Cells

(D) DOM Inspector

**११३. सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति [IT M→E c3]**

(A) e-Book
(B) Base
(C) CD-ROM
(D) Cybercafe

**११४. abet [E-ant]**

(A) congeniality
(B) disapprove
(C) boorishness
(D) mar

**११५. Accumulator [IT E→M]**

(A) संग्राहक
(B) नियन्त्रण-क्रम
(C) समापनकील
(D) गतिक-प्रकार- नियमन

**११६. CD/DVD Creator [IT E→M2]**

(A) CD/DVD सर्जक
(B) गप्प-सप्प जोड़ू
(C) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि
(D) शब्द-संसाधन-विधि

**११७. embittकर्त्ता [MA→EH]**

(A) airy
(B) alleviate
(C) act
(D) amend

**११८. निकटस्थ [M-ant]**

(A) detachल
(B) frightयुक्त
(C) अंधा
(D) फैशनेबल

**११९. Communication-Protocol [IT E→M2]**

(A) संचार-समय
(B) संशोधक
(C) अंकीय-चर-दूरभाष
(D) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

**१२०. सुनिश्चित करब [MA→EH]**

(A) allegiance
(B) abstinence
(C) affront
(D) augur

**१२१. दत्तांश-निवेश-पत्र [IT M→E]**

(A) Data-Entry Form
(B) Device Independent
(C) Bidirectional-Printing
(D) File Format

**१२२. संयम [M-syn]**

(A) उद्देश्य
(B) देब
(C) असावधान
(D) संयमितन

**१२३. एकटा निष्फल प्रयास या असफल परिणाम [Tech M→E c2]**

(A) Abought
(B) Abortive
(C) Abstraction
(D) Abodance

**१२४. उठाएब [MS→EH]**

(A) amass
(B) announce
(C) absorb
(D) abstinence

**१२५. Accepter [Tech E→M]**

(A) परित्यक्त
(B) अपन आप कें कतहु सँ दूर राखब
(C) पोंछि कऽ साफ करबाक क्रिया
(D) स्वीकार करय बला व्यक्ति

**१२६. पूरी तरह सँ समाप्त कऽ देब [Tech M→E]**

(A) Absolute
(B) Ablative
(C) Acceptance
(D) Abolish

**१२७. प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश [IT M→E (alt)]**

(A) Default Printer
(B) Copy-Protection
(C) Command
(D) Data-Bus

**१२८. Access Control [IT E→M2]**

(A) प्रवेशार्थ व्यवस्था
(B) मोजुदा-प्रोफाइल
(C) पक्ष-नियामक-विधान
(D) संकल्पना-सम्मान

**१२९. अगत्ती [M→E thes]**

(A) naughty

(B) palm folded like a boat

(C) surfeit, satiate

(D) suddenly, by chance

**१३०. अछओ [M→E thes]**

(A) (we) are

(B) advanced search

(C) have stiffness and pain in vein

(D) BLOB

**१३१. Acceptation [Tech E→M]**

(A) स्वराघात (accent) सँ संबंधित

(B) स्वीकृति

(C) ककरो पास जाइबाक या बातचीत शुरू कएबाक तरीका

(D) पूरी तरह सँ

**१३२. Data-Mart [IT E→M c3]**

(A) बूलीय विनिर्दिशक

(B) ड्राफ्ट

(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

**१३३. सुंदर [M-ant]**

(A) सहानुभूति

(B) सहायता

(C) समर्थन

(D) असभ्य

**१३४. Addle [E→M2]**

(A) खरोंचि देब

(B) घबरानाइ

(C) कोनो गाड़ीक गति बढ़ाबएबला

(D) स्वीकार करब आ मानब

**१३५. fictitiयुक्त [MA→EH]**

(A) augur

(B) barrier

(C) authentic

(D) abomination

**१३६. Fields [IT E→M c3]**

(A) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

(B) गम्यत्व

(C) निर्माण-परिसर

(D) क्षेत्रसभ

**१३७. रूप [MS→EH]**

(A) air

(B) apathy

(C) absurd

(D) anger

**१३८. निर्णयालम्बन-संविधा [IT M→E]**

(A) Defect Analysis

(B) DASD

(C) Contiguous

(D) Decision Support System (DSS)

**१३९. मुक्त करय बला [Tech M→E c2]**

(A) Abuse

(B) Absolver

(C) Absconder

(D) Ableness

**१४०. adhesive [E-syn]**

(A) subside

(B) glutinous

(C) joyous

(D) quick

**१४१. confidence [EA→MH]**

(A) जोड़ब

(B) विरक्ति

(C) चेतावनी

(D) घृणा करब

**१४२. दुर्व्यवहार [M-ant]**

(A) आधार

(B) cheकर्त्ता

(C) अस्वीकार करब

(D) संजोएब

**१४३. (शारीरिक/वनस्पति विज्ञान में) अवशोषक वाहिका सभ [Tech M→E c2]**

(A) Abuse

(B) Abate

(C) Abirritation

(D) Absorbent

**१४४. विफलता [Tech M→E c2]**

(A) Aberrant

(B) Abide

(C) Abortiveness

(D) Acantha

**१४५. जीवित [M→Mant]**
(A) deceasल
(B) fabulयुक्त
(C) पीड़ा
(D) lenता

**१४६. सभ संपर्ककेँ प्रतिकृति लिअ [IT M→E]**
(A) Broadcast Message
(B) Contents
(C) Copy All Contact To
(D) Circuit

**१४७. amiable [E-syn]**
(A) sweet
(B) ill-advised
(C) resemblance
(D) lordly

**१४८. अनुयायी [M-ant]**
(A) नवीनीकरण
(B) भाग्य
(C) धोखेबाज
(D) detकर्त्ता

**१४९. Encryption Algorithm [IT E→M]**
(A) फोल्डर केँ एतए प्रतिकृति लिअ
(B) सङ्कटन- विधिकल्प
(C) क्रमानुसारी
(D) नव संदेश रूपें सम्पादित कर

**१५०. Additional [E→M]**
(A) सत्यता स्वीकार केनाइ
(B) सत्यपथसँ हटब
(C) वैमानिक
(D) अतिरिक्त

## उत्तरमाला — अध्याय ११ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) अलगन**

**२. (A) Abide**

**३. (D) घटाएब**

**४. (D) Address Book**

**५. (B) सेनामे मेजरक सहायक एकटा अफसर**

**६. (A) सफाइ कएबाक गुण**

**७. (A) निकलब**

**८. (B) दोषसहिष्णुता**

**९. (D) दूरसँ**

**१०. (C) Access**

**११. (B) अकादमी कऽ सदस्य**

**१२. (B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा**

**१३. (B) उपस्थित केनाइ**

**१४. (D) क्रिया-विशेषण**

**१५. (C) Backward Search**

**१६. (A) जीतल जाएब**

**१७. (C) abandon**

**१८. (C) नवम मास**

**१९. (B) association**

**२०. (A) तिर्यक्कोष्ठक**

**२१. (C) Enter-Return**

**२२. (C) प्रतिलेखन-विधि**

**२३. (A) शत्रुता**

**२४. (C) despotic**

**२५. (D) संक्षेप करब**

**२६. (D) passage**

**२७. (A) affray**

**२८. (D) एला**

**२९. (C) Calculated Field**

**३०. (A) हीन कुलवाला; नीच वंशक लोक**

**३१. (A) misemploy**

**३२. (A) अधूरा**

**३३. (A) कारनामा**

**३४. (D) पातर आँटी**

**३५. (C) वृत्तक-वाहक**

**३६. (C) Extensions**

**३७. (A) देखब**

**३८. (C) जड़**

**३९. (A) दुश्मनी**

**४०. (B) Default Formatting**

४१. (D) वाहिनी-विस्तार

४२. (B) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

४३. (C) वायवीय

४४. (A) सोना चढ़ाएब

४५. (D) गलाक घेघ

४६. (A) संकेत निर्णय

४७. (A) injure

४८. (B) quiet

४९. (C) Enable

५०. (C) give out

५१. (D) supple

५२. (B) ढाल

५३. (A) दोषपरीक्षण

५४. (C) abet

५५. (D) हल्का करब

५६. (D) Noun

५७. (C) Abrogable

५८. (B) Abstract

५९. (D) Accost

६०. (C) Abbadite

६१. (D) निराश करब

६२. (C) manners

६३. (B) घटना

६४. (D) नेता

६५. (B) adulation

६६. (A) पाछू दिस

६७. (A) vexation

६८. (B) Background Printing

६९. (C) साफ करब

७०. (C) Accountable

७१. (B) allegiance

७२. (D) निष्क्रिय

७३. (D) aggravate

७४. (A) go under

७५. (B) abbreviation

७६. (D) Batch Processing

७७. (B) अत्याचार करब

७८. (B) accident

७९. (D) अलग करब

८०. (B) adequate

८१. (D) बेपरवाह

८२. (A) proceed

८३. (C) उपस्मृति

८४. (B) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

८५. (C) digital-cellular-phone

८६. (B) deny

८७. (D) वर्ण

८८. (B) मिचली देब

८९. (C) शांति

९०. (A) आत्माहीन

९१. (B) घोषणा करब

९२. (A) ralसँ

९३. (A) बड़ा करब

९४. (C) जहाज कऽ डेक पर

९५. (C) Abstract

९६. (C) निश्चयपूर्वक

९७. (D) बिन्दुसम्पात- मुद्रक

९८. (D) Computer

९९. (B) अकथनीय, विचित्र

१००. (D) सँ ऊँच

१०१. (B) अम्लीकृत करब

१०२. (D) आज्ञाकारिता

१०३. (B) नगरक दुर्ग

१०४. (A) faithfulness

१०५. (A) Abort

१०६. (A) Buddies

१०७. (D) animal

१०८. (C) Connection Information

१०९. (D) ill-natured

११०. (D) संकुचिति

१११. (D) sensibiलता

११२. (D) DOM Inspector

११३. (C) CD-ROM

११४. (B) disapprove

११५. (A) संग्राहक

११६. (A) CD/DVD सर्जक

११७. (B) alleviate

११८. (A) detachल

११९. (A) संचार-समय

१२०. (D) augur

१२१. (A) Data-Entry Form

१२२. (D) संयमितन

१२३. (B) Abortive

१२४. (C) absorb

१२५. (D) स्वीकार करय बला व्यक्ति

१२६. (D) Abolish

१२७. (B) Copy-Protection

१२८. (A) प्रवेशार्थ व्यवस्था

१२९. (A) naughty

१३०. (A) (we) are

१३१. (B) स्वीकृति

१३२. (D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

१३३. (D) असभ्य

१३४. (B) घबरानाइ

१३५. (C) authentic

१३६. (D) क्षेत्रसभ

१३७. (A) air

१३८. (D) Decision Support System (DSS)

१३९. (B) Absolver

१४०. (B) glutinous

१४१. (C) चेतावनी

१४२. (D) संजोएब

१४३. (D) Absorbent

१४४. (C) Abortiveness

१४५. (A) deceasल

१४६. (C) Copy All Contact To

१४७. (A) sweet

१४८. (C) धोखेबाज

१४९. (B) सङ्कटन- विधिकल्प

१५०. (D) अतिरिक्त

# अध्याय १२ : Quiz 201 — IT Glossary Review — Set 1 (100 Qs)

**१. समकालिक [IT M→E]**
(A) Flush Left
(B) Access Control
(C) Alert Box
(D) Concurrent

**२. आटोफिट [IT M→E c3]**
(A) Data-Link Layer
(B) Desktop Background
(C) Autofit
(D) Delete Slide

**३. DSS [IT E→M2]**
(A) कल्पना
(B) विभाग
(C) सञ्चिकालोप
(D) निर्णयाधार- संविधा

**४. परिहार [IT M→E (alt)]**
(A) Bug-Fix
(B) Driver
(C) Built-In Function
(D) Cell Contents

**५. Copy Contact To [IT E→M2]**
(A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था
(B) स्वतन्त्र विधि
(C) व्यञ्जक
(D) संपर्क मे कापी करू

**६. Alpha Build [IT E→M2]**
(A) निष्ठित संविधा
(B) लघु-वृत्तक
(C) प्राथमिक संस्करण
(D) कारक-संविधा-समादेश

**७. वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम [IT M→E (alt)]**
(A) Adaptive Answering
(B) Data-Series
(C) File Format
(D) Absolute Path

**८. Bottom Pane [IT E→M2]**
(A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न
(B) लाञ्चर बनाबू
(C) नीच्चाँक पट्टी
(D) निकास

**९. PDF रूपें निर्यात करू [IT M→E (alt)]**
(A) Decrement
(B) Form
(C) Export as PDF
(D) Delete Message

**१०. अभियुक्ति [IT M→E]**
(A) Emphasis
(B) Bookmark All Tabs
(C) Algorithm
(D) CD Player

**११. Disketten [IT E→M c3]**
(A) फेलसेफ टर्मिनल
(B) लघुवृत्तक
(C) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ
(D) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

**१२. तन्त्रांश-निर्माण-सम्पुट [IT M→E]**
(A) Base-Class
(B) Check for Junk
(C) Breakpoint
(D) Development Suite

**१३. समकालिक-संसाधन [IT M→E]**
(A) Batch-File
(B) Detective
(C) Concurrent-Processing
(D) Bad-Sector

**१४. संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप [IT M→E c3]**
(A) Define Views
(B) Document
(C) Firewall
(D) Compiled Program

**१५. कोण कोष्ठक [IT M→E (alt)]**
(A) Camera
(B) Check Spelling
(C) Angle Bracket
(D) Directory Tree

**१६. निकास [IT M→E c3]**
(A) Empty Trash
(B) Access Time
(C) Exit
(D) First-Generation Programmng Language

**१७. केस बदलू [IT M→E]**

(A) Fixed-Length Field
(B) Combinatorial-Explosion
(C) Delete Cells
(D) Change Case

**१८. संप्रतीक [IT M→E c3]**

(A) Digital Electronics
(B) CD
(C) Auxiliary Battery
(D) Character (Symbol)

**१९. दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक [IT M→E (alt)]**

(A) Block Operation
(B) Failure
(C) Active Index
(D) Data-Record

**२०. मद क्रममे राखू [IT M→E c3]**

(A) Data-Type
(B) Cut
(C) Arrange Items
(D) Downloads

**२१. दत्त-निधि-परिकल्पना [IT M→E]**

(A) Concurrency-Control
(B) Backslash
(C) Beta-Test
(D) Database Design

**२२. Argument [IT E→M c3]**

(A) निरूपक
(B) स्पन्दक-स्फोरक
(C) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ
(D) युगपद

**२३. संग्रहोपकरण [IT M→E c3]**

(A) BIOS
(B) Backup
(C) Contiguous
(D) DVD

**२४. Exit [IT E→M2]**

(A) आटोफिट
(B) निकास
(C) '\'- चिह्न
(D) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

**२५. Character (Symbol) [IT E→M c3]**

(A) गप्प-सप्प जोड़ू
(B) आन्हिकजालवृत्ति
(C) संप्रतीक
(D) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

**२६. परोक्ष-संसाधक [IT M→E c3]**

(A) Contact
(B) Back-End Processor
(C) Encode
(D) Code

**२७. Abstraction [IT E→M c3]**

(A) परोक्ष-संसाधक
(B) अपहरण
(C) गोप्रति
(D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

**२८. Column [IT E→M2]**

(A) लम्ब-रूप-खण्ड
(B) संदेशमे खोजू
(C) सम्पर्क-विच्छेद
(D) डाटा-पाइलट

**२९. पछिला खोजू [IT M→E]**

(A) Base-2
(B) Find Previous
(C) Fatal Error
(D) Database Structure

**३०. कूटशब्द बिसरि गेलहूँ [IT M→E c3]**

(A) Digital-Zoom
(B) Access Privileges
(C) Forget Passwords
(D) Diskette

**३१. यथार्थता [IT M→E (alt)]**

(A) Accuracy
(B) Digitize
(C) End key
(D) Calendar

**३२. बूलीयदत्तांशप्रकार [IT M→E]**

(A) Blog
(B) Access Method
(C) Boolean Data-Type
(D) Defect Analysis

**३३. Caret [IT E→M2]**

(A) क्षुद्रप्रदर्शक
(B) उद्धारण
(C) दत्तांश-विधान
(D) निर्माता

**३४. सक्रियदत्तांश निधि [IT M→E]**

(A) Bookmark (book)
(B) Conditional Formatting
(C) Field Definition
(D) Active Database

**३५. संगामिता-नियमन [IT M→E (alt)]**

(A) Access Privileges
(B) Concurrency-Control
(C) Case Control Structure
(D) Concept

**३६. चिकित्सक- विधि [IT M→E]**

(A) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(B) Diagnostic-Program
(C) First Normal Form
(D) Arrow Keys

**३७. प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक [IT M→E c3]**

(A) Detach Tab
(B) First-Generation Computer
(C) Cross-Platform
(D) Check for Updates

**३८. प्रलेखन [IT M→E (alt)]**

(A) Analog Device
(B) Disconnect
(C) Documentations
(D) Execute

**३९. सम्पर्क-विच्छेद [IT M→E (alt)]**

(A) Disconnect
(B) Device Independence
(C) Detective
(D) Browse Folders

**४०. वैद्युतकविग्रह [IT M→E]**

(A) Bookmark (book)
(B) Bullets and Numbering
(C) Compound Data-Type
(D) Electronic Warfare

**४१. अंकीयदत्तांशप्रारूप [IT M→E c3]**

(A) Binary-File
(B) Any Category
(C) Check-Box
(D) File Name

**४२. गोप्रति [IT M→E c3]**

(A) Digital Transmission
(B) Camera
(C) Bcc
(D) Directory

**४३. Backward Chaining [IT E→M2]**

(A) पूर्व-श्रृंखलन
(B) उन्नत खोज
(C) समन्वित-नियोग
(D) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

**४४. बाह्य विपरिवर्तक [IT M→E]**

(A) External Modem
(B) Arrange
(C) Device Independent
(D) Cold-Boot

**४५. Environment Variable [IT E→M2]**

(A) रंग/ग्रेस्केल
(B) रंग-प्रदर्शक
(C) प्रकृतपरिसरक विकारी
(D) खण्डिककार्य

**४६. नियोजन [IT M→E c3]**

(A) Entity
(B) Calculate
(C) Assign
(D) Circuit Board

**४७. Device- Driver [IT E→M c3]**

(A) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक
(B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन
(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित
(D) दत्त-निधि-रचना

**४८. संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या [IT M→E (alt)]**

(A) Base
(B) DBMS
(C) Clock-Speed
(D) Backup Utility

**४९. Code-Reuse [IT E→M2]**

(A) वापस नहि कए सकैत अछि

(B) प्रगल्भ

(C) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

(D) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

**५०. साङ्गणिक-विश्व [IT M→E (alt)]**

(A) Daemon

(B) Annotation

(C) Caption

(D) Cyberspace

**५१. प्रदेशानिधान [IT M→E (alt)]**

(A) Bottom Pane

(B) Domain- Name

(C) Distributed-Database

(D) Bug-Fix

**५२. खुफिया [IT M→E]**

(A) Detective

(B) Bug-Fix

(C) Close

(D) Electronic Mail

**५३. अपत्य-प्रक्रिया [IT M→E (alt)]**

(A) Capture

(B) Analog Device

(C) Child Process

(D) Component

**५४. व्यापार-समीचीन-दृढीकरण [IT M→E c3]**

(A) Diskette

(B) Data Independence

(C) Commit

(D) Command

**५५. प्रतीपान्वेषण [IT M→E c3]**

(A) Edit

(B) Electronics

(C) Backward Search

(D) Broadcast Fax

**५६. Absolute Reference [IT E→M c3]**

(A) विकारहीन स्थिर संकेत

(B) सहायविद्युत्कोश

(C) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(D) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

**५७. पूर्व-संगति [IT M→E]**

(A) Bottom Pane

(B) Concurrent-Processing

(C) Backward Compatibility

(D) Delete This Panel

**५८. प्रवेश नियामक सूची [IT M→E (alt)]**

(A) Access Control List

(B) Character

(C) Broadcast Fax

(D) e-trading Site

**५९. विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय [IT M→E c3]**

(A) Dial-Up-Access

(B) Control-Flow

(C) Broadcast Fax

(D) Folder

**६०. Circular Reference [IT E→M c3]**

(A) मोजुदा-प्रोफाइल

(B) बूलियगवेषण

(C) शब्द-संसाधन-विधि

(D) अन्योन्य-आश्रय

**६१. रंग-मुद्रक [IT M→E]**

(A) Digitize

(B) File Transfers

(C) Display

(D) Color-Printer

**६२. फाइल स्थानान्तरण [IT M→E]**

(A) Disaster Recovery Plan

(B) Compressed-File

(C) Export

(D) File Transfers

**६३. Carriage Return [IT E→M2]**

(A) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

(B) पदानुक्रमिक-विभाग

(C) साङ्गणिक-विश्व

(D) पारिक्रमिकविधान

**६४. दमनर प्रतिनकल [IT M→E c3]**

(A) Bookmark This Page

(B) Failsafe Terminal

(C) Duplicate

(D) Alpha Test

**६५. प्रोफाइल बदलू [IT M→E c3]**

(A) Base-8
(B) Configuration Editor
(C) Backup-File
(D) Change Profile

**६६. Firmware [IT E→M2]**

(A) स्थिरतन्त्रांश
(B) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू
(C) मण्डलक
(D) स्तम्भ-ग्राफ

**६७. अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक [IT M→E c3]**

(A) Analog Modem
(B) Bottom Pane
(C) Decimal Notation
(D) Current Profile

**६८. प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक [IT M→E c3]**

(A) Downward- Compatible
(B) BIOS
(C) Environment
(D) Circuit Board

**६९. Auxiliary Battery [IT E→M2]**

(A) बट्टी जोड़ू
(B) निकास
(C) पुटस्मारक
(D) सहायविद्युत्कोश

**७०. Accessible [IT E→M c3]**

(A) शक्यता-विजृम्भण
(B) पङ्क्तिव्यूह
(C) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद
(D) गम्यत्व

**७१. स्तंभ [IT M→E]**

(A) Active Partition
(B) Column (Table)
(C) Delete Contents
(D) Desktop

**७२. टैब अलग करू [IT M→E]**

(A) Characters-Per-Inch (cpi)
(B) Execution
(C) Detach Tab
(D) Class

**७३. Dump [IT E→M c3]**

(A) संप्रतीक-एनकोडिंग
(B) फाइल प्रबंधन
(C) समूह जोड़ू
(D) असमाकलित सूच्यांश

**७४. उत्पीठ-प्रकाशन [IT M→E]**

(A) Broadcast
(B) Digital Computer
(C) Desktop Publishing (DTP)
(D) Broadcast Fax

**७५. Device Driver [IT E→M c3]**

(A) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा
(B) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक
(C) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण
(D) अवबोधक

**७६. Base-2 [IT E→M c3]**

(A) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन
(B) असमकालिक
(C) संख्यापद्धति-दू-अंकबला
(D) वर्ण

**७७. Disk-Drive [IT E→M c3]**

(A) वृत्तक-वाहक
(B) सामान्य प्रश्नोत्तर
(C) परोक्ष-संसाधक
(D) दत्ताभिलेख

**७८. सम्प्रशिक्षण [IT M→E c3]**

(A) Capture
(B) Data-Type
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Close-Box

**७९. दोषमार्जन [IT M→E c3]**

(A) Diode
(B) File Browser
(C) Data-Modem
(D) Error Correction

**८०. स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि [IT M→E c3]**

(A) Device- Driver
(B) Contact
(C) Active Partition
(D) Access Time

**८१. यन्त्रीकृतपुनर्गणना [IT M→E c3]**

(A) Double-Click
(B) Database Design
(C) Automatic Recalculation
(D) Assistive Technology Preferences

**८२. प्रक्रियाक आरम्भ [IT M→E (alt)]**

(A) Benchmark
(B) CD
(C) Data Manipulation Language (DML)
(D) Execute

**८३. संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन [IT M→E c3]**

(A) Browse
(B) Cells
(C) Authenticate
(D) Adapter

**८४. स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि [IT M→E (alt)]**

(A) Data-Record
(B) Clock-Cycle
(C) Artificial Intelligence
(D) Compare Documents

**८५. हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन [IT M→E c3]**

(A) Cold-Boot
(B) Base
(C) Boolean Operator
(D) Data Glove

**८६. प्रवेश [IT M→E]**

(A) Deadlock
(B) Access
(C) Digital Electronics
(D) Dot-Matrix- Printer

**८७. Component Object Model (COM) [IT E→M2]**

(A) घटक-रूप
(B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(C) जनक फोल्डरसभ बन्न करू
(D) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

**८८. Development - Environment [IT E→M2]**

(A) निर्माण-परिसर
(B) विषयसम्बन्ध-परिलेख
(C) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(D) बिन्यास-संपादक

**८९. प्रविभक्त- संसाधन-संविधा [IT M→E]**

(A) Address
(B) Autofit
(C) Down-Time
(D) Distributed-Processing-System

**९०. संदेशमे ताकू [IT M→E]**

(A) Find in Message
(B) Audio-File
(C) Active File
(D) Drawing- Tools

**९१. Developer [IT E→M2]**

(A) नियमन-विधान
(B) CD प्लेयर
(C) संगामिता-नियमन
(D) निर्माता

**९२. वृत्त [IT M→E c3]**

(A) Active File
(B) Event
(C) Branch
(D) Access Method

**९३. उत्थापनवृत्तक [IT M→E c3]**

(A) Data Compression
(B) Fields
(C) Failure
(D) Boot-Disk

**९४. दोषविमर्शन [IT M→E (alt)]**

(A) Distributed Computing Environment (DCE)
(B) Background Printing
(C) Endless Loop
(D) Defect-Analysis

**९५. अनुशीर्षक [IT M→E (alt)]**

(A) Define Range
(B) File Name
(C) Backup-and-Recovery
(D) Caption (Title)

**९६. Desktop Computer [IT E→M2]**

(A) दत्तांश-सम्पिण्डन
(B) अंकन-पिटक
(C) मणिल मञ्जूषा
(D) अधिमञ्च-संगणक

**९७. व्याख्यान [IT M→E c3]**

(A) Decode
(B) ALU
(C) Defect Density
(D) Error Handling

**९८. विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि [IT M→E c3]**

(A) Date & Time
(B) Development
(C) About Mozilla Firefox
(D) Abstract Data Type

**९९. प्रवाहचित्र [IT M→E]**

(A) Beta-Test
(B) Flow Chart
(C) Day View
(D) Asynchronous Communication

**१००. वैद्युतकशास्त्र [IT M→E (alt)]**

(A) Data-Entry Form
(B) Current Profile
(C) Data Pilot
(D) Electronics

## उत्तरमाला — अध्याय १२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (D) Concurrent**

**२. (C) Autofit**

**३. (D) निर्णयाधार- संविधा**

**४. (A) Bug-Fix**

**५. (D) संपर्क मे कापी करू**

**६. (C) प्राथमिक संस्करण**

**७. (C) File Format**

**८. (C) नीच्चाँक पट्टी**

**९. (C) Export as PDF**

**१०. (C) Algorithm**

**११. (B) लघुवृत्तक**

**१२. (D) Development Suite**

**१३. (C) Concurrent-Processing**

**१४. (D) Compiled Program**

**१५. (C) Angle Bracket**

**१६. (C) Exit**

**१७. (D) Change Case**

**१८. (D) Character (Symbol)**

**१९. (C) Active Index**

**२०. (C) Arrange Items**

**२१. (D) Database Design**

**२२. (A) निरूपक**

**२३. (B) Backup**

**२४. (B) निकास**

**२५. (C) संप्रतीक**

**२६. (B) Back-End Processor**

**२७. (B) अपहरण**

**२८. (A) लम्ब-रूप-खण्ड**

**२९. (B) Find Previous**

**३०. (C) Forget Passwords**

**३१. (A) Accuracy**

**३२. (C) Boolean Data-Type**

**३३. (B) उद्धारण**

**३४. (D) Active Database**

**३५. (B) Concurrency-Control**

**३६. (B) Diagnostic-Program**

**३७. (B) First-Generation Computer**

**३८. (C) Documentations**

**३९. (A) Disconnect**

**४०. (D) Electronic Warfare**

**४१. (A) Binary-File**

**४२. (C) Bcc**

**४३. (A) पूर्व-श्रृंखलन**

**४४. (A) External Modem**

**४५. (C) प्रकृतपरिसरक विकारी**

**४६. (C) Assign**

**४७. (A) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक**

**४८. (A) Base**

**४९. (C) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण**

**५०. (D) Cyberspace**

५१. (B) Domain- Name

५२. (A) Detective

५३. (C) Child Process

५४. (C) Commit

५५. (C) Backward Search

५६. (A) विकारहीन स्थिर संकेत

५७. (C) Backward Compatibility

५८. (A) Access Control List

५९. (A) Dial-Up-Access

६०. (D) अन्योन्य-आश्रय

६१. (D) Color-Printer

६२. (D) File Transfers

६३. (A) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

६४. (C) Duplicate

६५. (D) Change Profile

६६. (A) स्थिरतन्त्रांश

६७. (A) Analog Modem

६८. (D) Circuit Board

६९. (D) सहायविद्युत्कोश

७०. (D) गम्यत्व

७१. (B) Column (Table)

७२. (C) Detach Tab

७३. (D) असमाकलित सूच्यांश

७४. (C) Desktop Publishing (DTP)

७५. (B) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

७६. (C) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

७७. (A) वृत्तक-वाहक

७८. (C) Computer-Based-Training-CBT

७९. (D) Error Correction

८०. (D) Access Time

८१. (C) Automatic Recalculation

८२. (D) Execute

८३. (C) Authenticate

८४. (B) Clock-Cycle

८५. (D) Data Glove

८६. (B) Access

८७. (A) घटक-रूप

८८. (A) निर्माण-परिसर

८९. (D) Distributed-Processing-System

९०. (A) Find in Message

९१. (D) निर्माता

९२. (B) Event

९३. (D) Boot-Disk

९४. (D) Defect-Analysis

९५. (D) Caption (Title)

९६. (D) अधिमञ्च-संगणक

९७. (A) Decode

९८. (D) Abstract Data Type

९९. (B) Flow Chart

१००. (D) Electronics

# अध्याय १३ : Quiz 202 — IT Glossary Review — Set 2 (100 Qs)

**१. दैनिक चर्या [IT M→E]**
(A) Caret Mode
(B) Day View
(C) Customize
(D) De-Facto Standard

**२. अभिगमाधिकार [IT M→E]**
(A) Find Next
(B) Access Rights
(C) Collapse All Threads
(D) Foreground Task

**३. जाति [IT M→E (alt)]**
(A) Class
(B) Boot-Failure
(C) Disconnect
(D) Device Independent

**४. Data-Packet [IT E→M2]**
(A) वापस नहि कए सकैत अछि
(B) दत्तांश-सम्पुट
(C) शलाका-रेखाचित्र
(D) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि

**५. डिजिटल-हस्ताक्षर [IT M→E]**
(A) Change Profile
(B) Define Range
(C) Desktop- Publishing- DTP
(D) Digital Signatures

**६. Chat Room [IT E→M2]**
(A) प्रतिबिम्ब
(B) प्रवेशार्थ व्यवस्था
(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान
(D) संलाप-प्रकोष्ठ

**७. पुट-स्मारक [IT M→E (alt)]**
(A) Current-Cell
(B) Bookmark
(C) Computer-Aided-Design-CAD
(D) Clear (Empty)

**८. अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ [IT M→E (alt)]**
(A) Consolidate
(B) Data-Mining
(C) e-Book
(D) Code-Reuse

**९. Accumulator [IT E→M2]**
(A) तिर्यक्कोष्ठक
(B) उपलभ्यत्व
(C) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र
(D) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

**१०. पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त [IT M→E c3]**
(A) Digital-Zoom
(B) Footnotes
(C) Default
(D) Check for Junk

**११. Base [IT E→M c3]**
(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(B) युगपद
(C) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(D) सीमाक-परिभाषा-दिअ

**१२. Compress [IT E→M2]**
(A) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू
(B) संहरिति
(C) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न
(D) सीमाक-परिभाषा-दिअ

**१३. प्रसारण स्तम्भन [IT M→E]**
(A) Branch
(B) Abort
(C) Editor
(D) Day View

**१४. निधि संचिका [IT M→E c3]**
(A) Default Printer (Auto)
(B) Add Buddy
(C) BLOB
(D) Active Database

**१५. शब्द-संसाधन- विधि [IT M→E (alt)]**
(A) Cache Memory
(B) Broadband
(C) Document
(D) Cross-Reference

**१६. Active Window [IT E→M2]**
(A) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा
(B) सञ्चिका निरूपण पीठिका
(C) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक
(D) सक्रिय गवाक्ष

**१७. Dot-Matrix- Printer [IT E→M2]**

(A) पङ्क्तिव्यूह
(B) महा-वियोजना
(C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(D) चलच्चित्र-ग्राही

**१८. संवादक [IT M→E c3]**

(A) Defect-Analysis
(B) Error Correction
(C) Adapter
(D) Folder

**१९. युगपद [IT M→E c3]**

(A) Concurrent
(B) Cc
(C) Clean Up by Name
(D) Beta-Site

**२०. Block-Move [IT E→M2]**

(A) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ
(B) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ
(C) संलाप-प्रकोष्ठ
(D) तज्ञसंविधा

**२१. Changes [IT E→M c3]**

(A) क्षेत्र-साँचा
(B) संचार-समय
(C) सेलक-सामग्री
(D) बदलाव

**२२. सक्रिय कक्ष [IT M→E]**

(A) Form Feed
(B) Domain
(C) Active Cell
(D) Assign

**२३. संगमन [IT M→E (alt)]**

(A) Concurrency
(B) Baseline Test
(C) Activity Light
(D) Cut

**२४. कृत्रिम विच्छेद मेटाउ [IT M→E]**

(A) Backup
(B) Ease-of-Use
(C) Embedded System
(D) Delete Manual Break

**२५. Camera [IT E→M2]**

(A) अन्तर्लेख
(B) प्रतिबिम्ब
(C) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक
(D) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

**२६. स्लाइड मेटाउ [IT M→E]**

(A) Acceptable Use Policy
(B) Data Pilot
(C) Delete Slide
(D) Emphasis

**२७. खिड़की बंद करू [IT M→E]**

(A) About
(B) Array
(C) Close Window
(D) Call-Waiting

**२८. दशमान-पद्धति [IT M→E]**

(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Built-In Function
(C) Consolidate
(D) Base-10

**२९. BLOB [IT E→M2]**

(A) गोपनीयता
(B) सञ्चिकाधिधान
(C) निष्क्रिय-करब
(D) अबृव

**३०. संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति [IT M→E (alt)]**

(A) Background Noise
(B) Dedicated Server
(C) Backup-and-Recovery
(D) Define Range

**३१. प्रसंगवेदि-साहाय्य [IT M→E (alt)]**

(A) Cartridge
(B) Data Dictionary
(C) Communication-Protocol
(D) Context-Sensitive Help

**३२. दत्तांश संचार पद्धति [IT M→E c3]**

(A) Character Map
(B) Asynchronous Communication
(C) Bar Code
(D) Defect Density

**३३. कालम आ पंक्ति शीर्षटीका [IT M→E c3]**

(A) Data Glove
(B) Destination
(C) Column & Row Headers
(D) Copy

**३४. Development Suite [IT E→M c3]**

(A) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि
(B) अविरतपरिक्रम
(C) त्वरित-सुलभ-विधि-निर्माण-तन्त्रांश-सम्पुट
(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

**३५. क्रियाशील भाग [IT M→E (alt)]**

(A) Call-Waiting
(B) Ergonomics
(C) Active Area
(D) DBMS

**३६. Defect Analysis [IT E→M c3]**

(A) बदलाव
(B) दोष-विमर्शन
(C) संवादक
(D) समाक्ष-केबल

**३७. वृत्तक-वाहक [IT M→E c3]**

(A) Calculator
(B) Esc
(C) Disk-Drive
(D) Executable

**३८. Buffer [IT E→M2]**

(A) द्वय-यन
(B) निधिक
(C) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन
(D) गप्प-सप्प जोड़ू

**३९. समुटीकरण [IT M→E]**

(A) Close Window
(B) Encapsulation
(C) Device Independent
(D) Access Time

**४०. सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा [IT M→E c3]**

(A) Edit
(B) BIOS
(C) Cancel Button
(D) Documentation

**४१. ग्राहक-बन्धन [IT M→E (alt)]**

(A) CRM
(B) Add Chat
(C) Fax Modem
(D) Code-Reuse

**४२. पदानुक्रमिक-संचिका [IT M→E c3]**

(A) Bookmark (book)
(B) Directory
(C) Anchor
(D) Console

**४३. टक्कित समादेशक प्रेषण [IT M→E c3]**

(A) Event
(B) Customize
(C) Enter-Return
(D) DOM Inspector

**४४. Current-Cell [IT E→M2]**

(A) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि
(B) पुस्तकविन्ह सम्पादित
(C) वर्ण-गण
(D) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

**४५. Find Previous [IT E→M c3]**

(A) प्रतिबिम्ब
(B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका
(C) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण
(D) पछिला खोजू

**४६. कोष्ठकैं मेटाबू [IT M→E c3]**

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Circuit Board
(C) Endless Loop
(D) Delete Cells

**४७. Flat File [IT E→M2]**

(A) दत्तांश-संग्रहालय
(B) पृष्ठदेश
(C) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका
(D) क्रियाशील भाग

**४८. Data Manipulation Language (DML) [IT E→M c3]**

(A) मोजुदा-दृश्य
(B) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति
(C) दत्त-परिभाषा
(D) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

**४९. शक्यता-विजृम्भण [IT M→E c3]**

(A) Combinatorial-Explosion
(B) Compound Data-Type
(C) Device
(D) AutoText

**५०. स्पन्दक-स्फोरक [IT M→E (alt)]**

(A) Clock
(B) Buddy Pounces
(C) Dot-Matrix- Printer
(D) Acceptable Use Policy

**५१. दत्तांश-संचारण [IT M→E c3]**

(A) Event Handler
(B) Background Noise
(C) Autosave
(D) Data-Mart

**५२. सभटा थ्रेड एक ठाम राखू [IT M→E c3]**

(A) Collapse All Threads
(B) Backward Search
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Find Now

**५३. पूर्वानुमान [IT M→E c3]**

(A) Bar-Graph
(B) Character Map
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Forecasting

**५४. Extraction [IT E→M c3]**

(A) रचना
(B) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन
(C) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न
(D) निकास

**५५. साधन [IT M→E (alt)]**

(A) Device
(B) Cross-Platform
(C) Bottom Pane
(D) Create Rule

**५६. संकीर्ण-दत्तांश-प्रकार [IT M→E]**

(A) Browse
(B) Compound Data-Type
(C) Character Map
(D) Area

**५७. फाइबर-अप्टिक-केबल [IT M→E]**

(A) Delete
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Compiled Program
(D) Access Control

**५८. दोष-विमर्शन [IT M→E c3]**

(A) Benchmark
(B) Alpha Test
(C) Defect Analysis
(D) Cursor-Movement-Keys

**५९. Absolute Path [IT E→M2]**

(A) ड्राफ्ट
(B) दोष-अनुसन्धान
(C) पूर्ण संकेत
(D) साभि-संग्रह

**६०. Class [IT E→M c3]**

(A) अविरत-पत्र
(B) अंकीयदत्तांशप्रारूप
(C) अंकीयालेख्य
(D) जाति

**६१. शीत-प्रवर्तन [IT M→E (alt)]**

(A) Circuit
(B) Battery-Pack
(C) Access Rights
(D) Cold-Boot

**६२. कूट-शलाका-पठन-उपकरण [IT M→E c3]**

(A) Address Book Properties
(B) Contiguous
(C) Bar-Code Reader
(D) Chart

**६३. नियमन-कील [IT M→E c3]**

(A) Bookmark
(B) Archive Manager
(C) Control-Key-Ctrl
(D) Daemon

**६४. जोड़ू अथवा हटाबू [IT M→E (alt)]**

(A) Add or Remove
(B) Bounce Message
(C) Continuous Paper
(D) Case Sensitive

**६५. ध्वज [IT M→E]**

(A) Constant
(B) Edit Saved Search
(C) Backward Chaining
(D) Flag

**६६. Add/Remove Software [IT E→M2]**

(A) दत्त-परिभाषा
(B) रचना
(C) फाइल
(D) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

**६७. निष्ठित संविधा [IT M→E (alt)]**

(A) Decode
(B) Embedded System
(C) Bad-Track
(D) Behaviour

**६८. स्वचालित ढंगसँ रचना [IT M→E (alt)]**

(A) Browser
(B) Binary-File
(C) Data Glove
(D) AutoFormat

**६९. सान्द्र-वृत्तक [IT M→E]**

(A) Compact Disc (CD)
(B) Desktop Computer
(C) Benchmark
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

**७०. सम्पादन [IT M→E]**

(A) Edit
(B) Focus
(C) Color Monitor
(D) Breakpoint

**७१. Asterisk [IT E→M2]**

(A) तारकाचिह्न
(B) विधि विशिष्ट
(C) नामसभक अनुसार साफ करू
(D) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

**७२. खाली प्रस्तुति [IT M→E (alt)]**

(A) Beta-Version
(B) Day View
(C) Beta-Test
(D) Empty Presentation

**७३. बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर [IT M→E c3]**

(A) Blog
(B) Double-Click
(C) Component Object Model (COM)
(D) Boolean Logic

**७४. Boot [IT E→M c3]**

(A) संगणक-प्रवर्तन
(B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(C) क्षेत्रक छायाकार
(D) पटल सारक चालन कील

**७५. समाकति [IT M→E]**

(A) Computer-Based-Training-CBT
(B) Add Sender to Address Book
(C) Fax
(D) Folder

**७६. उपादानि-निर्देश [IT M→E (alt)]**

(A) Field Definition
(B) Cyberspace
(C) BIOS
(D) Cooperative Multitasking

**७७. प्रतिज्ञा [IT M→E]**

(A) Declaration
(B) Exception Report
(C) Computer-Aided-Engineering-CAE
(D) Clean Up by Name

**७८. उपकरणावलम्बन [IT M→E]**

(A) Device Dependent
(B) Data-Bus
(C) Browsing
(D) Development Suite

**७९. दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन [IT M→E (alt)]**

(A) Chart (Graph)
(B) Create Document
(C) Access Method
(D) Destination

**८०. Application Development System [IT E→M2]**

(A) संयन्त्रण
(B) उपान्त्यपरीक्षा
(C) लेखन भाषा
(D) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

**८१. Always On [IT E→M c3]**

(A) अकस्मात्-अवसान
(B) सम्प्रशिक्षण
(C) सदासिद्ध
(D) स्लाइड मेटाबू

**८२. Emulation [IT E→M c3]**

(A) संप्रतीक-एनकोडिंग
(B) प्रतिलेखन-विधि
(C) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन
(D) क्षेत्र-साँचा

**८३. Architecture [IT E→M c3]**

(A) शीत-प्रवर्तन
(B) पटल सारक चालन कील
(C) शलाका-रेखाचित्र
(D) रचना

**८४. Confidentiality [IT E→M c3]**

(A) आन्हिकजालवृत्ति
(B) जीवीकरण
(C) गोपनीयता
(D) डाटा-पाइलट

**८५. आचयिक दत्तनिधि [IT M→E (alt)]**

(A) Asynchronous Communication
(B) Cross-Reference
(C) Access Method
(D) First Normal Form

**८६. Default-Printer [IT E→M c3]**

(A) दृश्य-श्रव्य-अंश
(B) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(C) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य
(D) जालस्थित-कारक-संविधा

**८७. Dedicated Server [IT E→M c3]**

(A) बट्टी
(B) चार्ट
(C) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति
(D) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

**८८. क्षेत्रक छायाकार [IT M→E c3]**

(A) Block-Move
(B) Custom Slide Show
(C) Download
(D) Field Shadings

**८९. नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन [IT M→E (alt)]**

(A) Abstract Class
(B) Emulation
(C) Fax Modem
(D) Capture

**९०. पारिक्रमिकविधान [IT M→E c3]**

(A) Debug Window
(B) FOR Loop
(C) Agent
(D) Database Driver

**९१. Configuration [IT E→M c3]**

(A) स्वानुकूलार्थ-विकल्प
(B) चित्र-उपकरण
(C) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर
(D) उत्पीडप्रकाशन

**९२. Delete Contents [IT E→M2]**

(A) आहतकार दोष
(B) अग्रभूमिक्रिया
(C) विषय मेटाबू
(D) दत्त-निधि-रचना

**९३. दत्तांश-युक्त-संचिका [IT M→E c3]**

(A) Data-File
(B) File Management
(C) Disk Compression
(D) Data-Record

**९४. Firefox Web Bowser [IT E→M c3]**

(A) फायरफाक्स वेब ब्राउजर
(B) आसन्न-संहित
(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान
(D) प्रोफाइल बदलू

**९५. Deadlock [IT E→M c3]**

(A) क्रिया-प्रतीक्षमाण
(B) स्थितामा
(C) जंकक लेल जाँचू
(D) वृत्तक-वाहक

**९६. फोल्डर बनाबू [IT M→E (alt)]**

(A) Create Folder
(B) Active Cell
(C) AutoText
(D) At Sign

**९७. Concurrency-Control [IT E→M2]**

(A) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

(B) दत्तांश-विश्लेषण

(C) संगामिता-नियमन

(D) दोषतितिक्षा

**९८. Bounce Message [IT E→M c3]**

(A) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(B) गुरु-लघु-क्रम

(C) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

(D) क्रियाशील भाग

**९९. Decode [IT E→M c3]**

(A) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

(C) व्याख्यान

(D) डेस्कटाप-पृष्ठभूमि

**१००. यावत्-परिक्रम [IT M→E]**

(A) FOR Loop

(B) Directory Tree

(C) Clean Up by Name

(D) Active Cell

## उत्तरमाला — अध्याय १३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (B) Day View**

**२. (B) Access Rights**

**३. (A) Class**

**४. (B) दत्तांश-सम्पुट**

**५. (D) Digital Signatures**

**६. (D) संलाप-प्रकोष्ठ**

**७. (B) Bookmark**

**८. (C) e-Book**

**९. (D) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका**

**१०. (C) Default**

**११. (A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या**

**१२. (B) संहरिति**

**१३. (B) Abort**

**१४. (D) Active Database**

**१५. (C) Document**

**१६. (D) सक्रिय गवाक्ष**

**१७. (C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक**

**१८. (C) Adapter**

**१९. (A) Concurrent**

**२०. (A) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ**

**२१. (D) बदलाव**

**२२. (C) Active Cell**

**२३. (A) Concurrency**

**२४. (D) Delete Manual Break**

**२५. (B) प्रतिबिम्ब**

**२६. (C) Delete Slide**

**२७. (C) Close Window**

**२८. (D) Base-10**

**२९. (D) अबृव**

**३०. (B) Dedicated Server**

**३१. (D) Context-Sensitive Help**

**३२. (B) Asynchronous Communication**

**३३. (C) Column & Row Headers**

**३४. (C) त्वरित-सुलभ-विधि-निर्माण-तन्त्रांश-सम्पुट**

**३५. (C) Active Area**

**३६. (B) दोष-विमर्शन**

**३७. (C) Disk-Drive**

**३८. (B) निधिक**

**३९. (B) Encapsulation**

**४०. (B) BIOS**

**४१. (A) CRM**

**४२. (B) Directory**

**४३. (C) Enter-Return**

**४४. (A) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि**

**४५. (D) पछिला खोजू**

**४६. (D) Delete Cells**

**४७. (C) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका**

**४८. (C) दत्त-परिभाषा**

**४९. (A) Combinatorial-Explosion**

**५०. (A) Clock**

५१. (B) Background Noise

५२. (A) Collapse All Threads

५३. (D) Forecasting

५४. (B) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

५५. (A) Device

५६. (B) Compound Data-Type

५७. (B) Fiber-Optic Cable

५८. (C) Defect Analysis

५९. (C) पूर्ण संकेत

६०. (D) जाति

६१. (D) Cold-Boot

६२. (C) Bar-Code Reader

६३. (C) Control-Key-Ctrl

६४. (A) Add or Remove

६५. (D) Flag

६६. (D) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

६७. (B) Embedded System

६८. (D) AutoFormat

६९. (A) Compact Disc (CD)

७०. (A) Edit

७१. (A) तारकाचिह्न

७२. (D) Empty Presentation

७३. (D) Boolean Logic

७४. (A) संगणक-प्रवर्तन

७५. (C) Fax

७६. (A) Field Definition

७७. (A) Declaration

७८. (A) Device Dependent

७९. (A) Chart (Graph)

८०. (C) लेखन भाषा

८१. (C) सदासिद्ध

८२. (C) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन

८३. (D) रचना

८४. (C) गोपनीयता

८५. (D) First Normal Form

८६. (B) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

८७. (C) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

८८. (D) Field Shadings

८९. (B) Emulation

९०. (B) FOR Loop

९१. (A) स्वानुकूलार्थ-विकल्प

९२. (C) विषय मेटाबू

९३. (A) Data-File

९४. (A) फायरफाक्स वेब ब्राउजर

९५. (A) क्रिया-प्रतीक्षमाण

९६. (A) Create Folder

९७. (C) संगामिता-नियमन

९८. (C) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

९९. (C) व्याख्यान

१००. (A) FOR Loop

# अध्याय १४ : Quiz 203 — IT Glossary Review — Set 3 (100 Qs)

**१. नियन्त्रण [IT M→E]**
(A) Back-End Processor
(B) Assembly Language
(C) Control
(D) Bar-Graph

**२. प्रदेश-नाम [IT M→E]**
(A) Domain- Name
(B) Chat
(C) Close Parent Folders
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

**३. कृतकधी [IT M→E c3]**
(A) Column
(B) AI
(C) Brightness
(D) Carriage Return

**४. उपयोक्ता [IT M→E c3]**
(A) End User
(B) Brace
(C) Availability
(D) Custom Animation

**५. दिन-दृश्य [IT M→E (alt)]**
(A) FAQ
(B) Drag-and- Drop
(C) Digital Electronics
(D) Day View

**६. FAQ [IT E→M c3]**
(A) न्यस्यन
(B) सामान्य प्रश्नोत्तर
(C) संग्रहोपकरण
(D) युगपद

**७. डेस्कटाप-प्रभाव [IT M→E]**
(A) Desktop Effects
(B) Device Driver
(C) FIFO
(D) Access Method

**८. उपलभ्यत्व [IT M→E c3]**
(A) Availability
(B) Driver
(C) Default
(D) Close Parent Folders

**९. Form [IT E→M c3]**
(A) संप्रतीक
(B) दत्तांश निवेशन पत्र
(C) वर्ण
(D) शिक्षा-ग्रन्थ

**१०. Beta-Test [IT E→M2]**
(A) उपान्त्यपरीक्षा
(B) अंकन-पिटक
(C) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश
(D) दत्तांश निवेशन पत्र

**११. Class Hierarchy [IT E→M2]**
(A) वर्गानुवंश
(B) आह्वान-केन्द्र
(C) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ
(D) शोधनावस्था

**१२. Behaviour [IT E→M c3]**
(A) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश
(B) संरूप
(C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित
(D) संवादक

**१३. निर्णयाधार-संविधा [IT M→E (alt)]**
(A) Data Stream
(B) Decision Support System (DSS)
(C) Audio-Visual
(D) Background Tasks

**१४. संगणन-संकीर्णता [IT M→E]**
(A) Add to Panel
(B) Form
(C) Computational Complexity
(D) Device Independence

**१५. प्रलेख-सांख्यिकी [IT M→E]**
(A) Data Structure
(B) Document Statistics
(C) Flicker
(D) Delete Contents

**१६. प्रवेश नियन्त्रण [IT M→E]**
(A) Concatenation
(B) Bidirectional-Printing
(C) Calculator
(D) Access Control

**१७. About Me [IT E→M2]**

(A) सभ बन्न करू
(B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू
(C) स्तम्भ-ग्राफ
(D) हमरा संबंधमे

**१८. Analysis [IT E→M2]**

(A) द्विनौंद
(B) मूलाधार
(C) विस्तारसँ परामर्श
(D) प्राथमिक संस्करण

**१९. Disk Capacity [IT E→M c3]**

(A) दोषान्वेषणार्थ-उपाय
(B) प्रोफाइल बदलू
(C) वृत्तक-क्षमता
(D) संयोजित

**२०. उपादेयता परीक्षा [IT M→E c3]**

(A) Executable
(B) Encapsulation
(C) Acceptance Test
(D) Color-Printer

**२१. Application [IT E→M c3]**

(A) तिर्यक्कोष्ठक
(B) प्रविभक्त-संगणन-परिसर
(C) प्रयुक्ति
(D) फोल्डर कैँ कापी करू

**२२. फोल्डर कैँ कापी करू [IT M→E (alt)]**

(A) Configuration Editor
(B) Active Window
(C) Copy Folder To
(D) Bullets and Numbering

**२३. Connection Information [IT E→M2]**

(A) प्रदेशानिधान- संविधा
(B) संयन्त्रण
(C) खण्डिककार्य
(D) कनेक्शन-सूचना

**२४. प्रमाणीकरण [IT M→E]**

(A) Authenticate
(B) Embedded System
(C) Boolean Logic
(D) Encode

**२५. विषय [IT M→E]**

(A) Beta-Site
(B) Entity
(C) Active Index
(D) Day View

**२६. Footnotes [IT E→M c3]**

(A) पाद टीका
(B) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण
(C) पूर्व-श्रृंखलन
(D) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

**२७. वस्तुद्वारा-प्रकाशित [IT M→E (alt)]**

(A) Default Printer
(B) Compiler
(C) Event
(D) Behaviour

**२८. दत्तांश-कोश [IT M→E]**

(A) Back
(B) Alignment
(C) Data Dictionary
(D) Beta-Site

**२९. सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता [IT M→E (alt)]**

(A) Field Shadings
(B) Benchmark
(C) Base Address
(D) Expandability

**३०. फेलसेफ टर्मिनल [IT M→E c3]**

(A) Desktop Background
(B) By Company
(C) Document
(D) Failsafe Terminal

**३१. कोष्ठकें मेटाबू [IT M→E (alt)]**

(A) Data-Type
(B) Audio-File
(C) Delete Cells
(D) Cost-Benefit Analysis

**३२. वीक्षणावस्था [IT M→E]**

(A) Data Warehouse
(B) Cursor-Movement-Keys
(C) Browse Mode
(D) Flush Right

**३३. प्रसारणीयसन्देश [IT M→E]**

(A) Disk-Drive
(B) Camera
(C) Broadcast Message
(D) Axis

**३४. पततावलि [IT M→E (alt)]**

(A) e-Commerce
(B) Drop-Down-List
(C) Dump
(D) Abort

**३५. Data [IT E→M2]**

(A) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया
(B) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त
(C) सारक-कील
(D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

**३६. Add Buddy [IT E→M c3]**

(A) पूर्ण निर्देश
(B) तन्तुविपरिवर्तक
(C) बड्डी जोड़ू
(D) समावरण

**३७. सभ संपर्कर्कें कापी करू [IT M→E c3]**

(A) Add Sender to Address Book
(B) Copy All Contact To
(C) By Company
(D) DBMS

**३८. अवारोपण [IT M→E]**

(A) Failure
(B) Field Shadings
(C) Boolean Operator
(D) Download

**३९. द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण [IT M→E c3]**

(A) Digital
(B) Beta-Version
(C) Focus
(D) Double-Click

**४०. क्रिया-प्रतीक्षमाण [IT M→E c3]**

(A) Deadlock
(B) Bibliography Entry
(C) DVD
(D) Data Pilot

**४१. Caption [IT E→M c3]**

(A) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ
(B) अवबोधक
(C) मण्डलक
(D) क्षेत्राधिहार नाम

**४२. Bookmark (book) [IT E→M c3]**

(A) प्रतिकृति
(B) दमनर प्रतिनकल
(C) पुस्तकचिह्न
(D) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

**४३. व्यय-लाभ-विमर्श [IT M→E]**

(A) Cost-Benefit Analysis
(B) Distributed-Operating-System
(C) Alpha Build
(D) Comment

**४४. Data Compression [IT E→M2]**

(A) दत्तांश-सम्पिण्डन
(B) रचना
(C) क्षुद्रप्रदर्शक
(D) प्रतिकृति

**४५. संहरिति [IT M→E (alt)]**

(A) Desktop Publishing (DTP)
(B) Compress
(C) Bookmark
(D) Buddy Pounces

**४६. अनभिव्यक्त वर्ग [IT M→E (alt)]**

(A) Find Now
(B) Abstract Class
(C) Data-Bus
(D) Concurrent-Processing

**४७. सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम [IT M→E c3]**

(A) Backend
(B) Change Session
(C) Boot-Failure
(D) Documentation

**४८. Corrupt [IT E→M2]**

(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम
(B) बन्न करू
(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(D) समन्वित-नियोग

**४९. Asynchronous Communication [IT E→M c3]**

(A) गणना

(B) दोषतितिक्षा

(C) खाली प्रस्तुति

(D) दत्तांश संचार पद्धति

**५०. Central Processing Unit (CPU) [IT E→M2]**

(A) संगामिता-नियमन

(B) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

(C) प्रसंग

(D) समुच्चय

**५१. क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत [IT M→E c3]**

(A) Assembly Language

(B) Cartridge

(C) Electronic Warfare

(D) Absolute URL

**५२. प्रतिलिखित-संचिका [IT M→E]**

(A) Access Method

(B) Destination

(C) Backup-File

(D) Append

**५३. Distributed Operating System [IT E→M2]**

(A) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

(B) जालस्थित-कारक-संविधा

(C) संगणन-विषमता

(D) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

**५४. सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान [IT M→E (alt)]**

(A) Find in This Page

(B) Descending Order

(C) BIOS

(D) Device Independent

**५५. दोष विज्ञापन [IT M→E (alt)]**

(A) Duplicate Slide

(B) Complexity

(C) Data-Link Layer

(D) Error Message

**५६. विस्तारसँ परामर्श [IT M→E c3]**

(A) Analysis

(B) Copy To Folder

(C) Block Operation

(D) Concurrency-Control

**५७. क्षेत्रसभ [IT M→E c3]**

(A) Annotation

(B) Chart

(C) Character Set

(D) Fields

**५८. Boolean Logic [IT E→M c3]**

(A) दोष-घनता

(B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(C) सदासिद्ध

(D) पूर्ण निर्देश

**५९. भरू [IT M→E]**

(A) Default Value

(B) Assistive Technology Preferences

(C) Folder

(D) Fill

**६०. परोक्ष-मुद्रण [IT M→E]**

(A) Context-Switching

(B) Device Driver

(C) Add Bookmark

(D) Background Printing

**६१. Create Folder [IT E→M c3]**

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(B) व्यञ्जक

(C) फोल्डर बनाबू

(D) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

**६२. रूप [IT M→E]**

(A) Boolean Logic

(B) Auxiliary Battery

(C) Form

(D) Fixed-Length Field

**६३. चलच्चित्र-ग्राही [IT M→E c3]**

(A) Accessible

(B) Camcorder

(C) Compiled Program

(D) Boot-Disk

**६४. Disk- Compression [IT E→M c3]**

(A) रचना

(B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

(C) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

(D) सेलक-सामग्री

**६५. Add Group [IT E→M c3]**
(A) निर्माण-परिसर
(B) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा
(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची
(D) समूह जोड़ू

**६६. जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली [IT M→E (alt)]**
(A) Built-In
(B) Fatal Error
(C) Bar-Code Reader
(D) Data-Link Layer

**६७. Apply Filters [IT E→M c3]**
(A) फिल्टरसभ लागू करू
(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित
(C) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र
(D) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

**६८. औत्सर्गिक-मुद्रक [IT M→E]**
(A) Component Object Model (COM)
(B) Bar Code
(C) e-mail Address
(D) Default Printer (Auto)

**६९. परम-वर्ग [IT M→E c3]**
(A) Base-Class
(B) Bit-Map
(C) Directory
(D) Bottom Pane

**७०. Browse Folders [IT E→M c3]**
(A) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(B) रंग/ग्रेस्केल
(C) फोल्डरसभ ब्राउज करू
(D) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

**७१. सहायविद्युत्कोश [IT M→E (alt)]**
(A) Auxiliary Battery
(B) Distributed-Database
(C) Blog
(D) Cooperative Multitasking

**७२. Active Database [IT E→M2]**
(A) निधि संचिका
(B) मूलभूत-संरूप
(C) अनुशीर्षक
(D) एकैक-संसाधन

**७३. कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र [IT M→E (alt)]**
(A) Confirmation-Message
(B) Field Shadings
(C) Flow Chart
(D) Chat Room

**७४. अंकीय-बृहद्वस्त [IT M→E]**
(A) Dumb Terminal
(B) BLOB
(C) Display
(D) Block Operation

**७५. मणिल मञ्जूषा [IT M→E c3]**
(A) Detective
(B) Bar Code
(C) Fiber-Optic Cable
(D) First Normal Form

**७६. Binary Search [IT E→M c3]**
(A) स्वीकार्य व्यवहार नियम
(B) द्विमानीयगवेषण
(C) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग
(D) फिनु खोजू

**७७. सञ्चिकातालन [IT M→E]**
(A) File Locking
(B) Distributed Database
(C) Broadcast
(D) Diode

**७८. अङ्काक्षर [IT M→E]**
(A) AlphaNumeric Character
(B) Communication-Protocol
(C) Abstract Class
(D) Find Next

**७९. सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि [IT M→E (alt)]**
(A) Field Definition
(B) Copy Folder To
(C) File Compression Utility
(D) Archive

**८०. ज्ञापक [IT M→E]**
(A) Cookie
(B) Data Structure
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Boolean Logic

**८१. हस्तचालित खण्डन मेटाबू [IT M→E (alt)]**

(A) Delete Manual Break
(B) Browser
(C) Class
(D) Esc

**८२. समूह जोड़ू [IT M→E]**

(A) Access Control List
(B) Alert Box
(C) Add Group
(D) Desktop Background

**८३. Delete Cells [IT E→M2]**

(A) संपर्क मे कापी करू
(B) टैब बन्न करू
(C) प्रतिलेखन-विधि
(D) कोष्ठकैं मेटाबू

**८४. मूलभूत संक्षप [IT M→E (alt)]**

(A) Brightness
(B) Default Formatting
(C) Extraction
(D) Data-Record

**८५. दत्त-निधि-प्रबन्धन [IT M→E c3]**

(A) DBMS
(B) Absolute Address
(C) Clipboard
(D) Display

**८६. विस्थूल [IT M→E]**

(A) Bold
(B) File-Allocation-Table-FAT
(C) Expandability
(D) Case Control Structure

**८७. विकारी-अविकारी-दत्तांश [IT M→E (alt)]**

(A) Brightness
(B) Data-Type
(C) Distributed Operating System
(D) Copy All Contact To

**८८. उत्पीठ-सङ्गक [IT M→E]**

(A) Desktop-Computer
(B) Add or Remove
(C) Dedicated Line
(D) Flush Left

**८९. दोषपरीक्षण [IT M→E]**

(A) First-Generation Programmng Language
(B) Access Method
(C) Computer
(D) Error Checking

**९०. CAD-CAM [IT E→M c3]**

(A) संकल्पना-सम्मान
(B) कल्पित-सेवा
(C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(D) संयन्त्रण

**९१. परोक्ष-कार्य [IT M→E]**

(A) Combinatorial-Explosion
(B) Demo
(C) Dialer Program
(D) Background Tasks

**९२. सत्र बदलू [IT M→E]**

(A) Dumb Terminal
(B) Ease-of-Use
(C) Change Session
(D) Bit-Map

**९३. अनुष्ठेय [IT M→E]**

(A) Compiler
(B) Add to Panel
(C) Executable
(D) Active Window

**९४. Arithmetic Operation [IT E→M2]**

(A) प्रतीक्षमाण-विधि
(B) गणन वर्जन विभाजन गुणन
(C) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र
(D) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

**९५. Copy [IT E→M2]**

(A) प्रतिकृति
(B) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति
(C) रंग/ग्रेस्केल
(D) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक

**९६. दोषक निवारणक परामर्श [IT M→E c3]**

(A) Dial-Up-Access
(B) Device Dependent
(C) Error Handling
(D) Base-10

**९७. सह-कार्य-करण-सामर्थ्य [IT M→E c3]**

(A) Data Validation
(B) Device Independence
(C) Bracket
(D) Dry-Runn

**९८. पूर्व-श्रृंखलन [IT M→E c3]**

(A) Commit
(B) Bad-Sector
(C) Audio-Visual
(D) Backward Chaining

**९९. Duplicate [IT E→M c3]**

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ
(B) दमनर प्रतिनकल
(C) तन्त्रांशक परिष्करण
(D) दृश्य-श्रव्य-अंश

**१००. अन्योन्य-संकेत [IT M→E]**

(A) Alert Box
(B) Define Range
(C) Exception
(D) Circular Reference

## उत्तरमाला — अध्याय १४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (C) Control**

**२. (A) Domain- Name**

**३. (B) AI**

**४. (A) End User**

**५. (D) Day View**

**६. (B) सामान्य प्रश्नोत्तर**

**७. (A) Desktop Effects**

**८. (A) Availability**

**९. (B) दत्तांश निवेशन पत्र**

**१०. (A) उपान्त्यपरीक्षा**

**११. (A) वर्गानुवंश**

**१२. (C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित**

**१३. (B) Decision Support System (DSS)**

**१४. (C) Computational Complexity**

**१५. (B) Document Statistics**

**१६. (D) Access Control**

**१७. (D) हमरा संबंधमे**

**१८. (C) विस्तारसँ परामर्श**

**१९. (C) वृत्तक-क्षमता**

**२०. (C) Acceptance Test**

**२१. (C) प्रयुक्ति**

**२२. (C) Copy Folder To**

**२३. (D) कनेक्शन-सूचना**

**२४. (A) Authenticate**

**२५. (B) Entity**

**२६. (A) पाद टीका**

**२७. (D) Behaviour**

**२८. (C) Data Dictionary**

**२९. (D) Expandability**

**३०. (D) Failsafe Terminal**

**३१. (C) Delete Cells**

**३२. (C) Browse Mode**

**३३. (C) Broadcast Message**

**३४. (B) Drop-Down-List**

**३५. (D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक**

**३६. (C) बड्डी जोड़ू**

**३७. (B) Copy All Contact To**

**३८. (D) Download**

**३९. (B) Beta-Version**

**४०. (A) Deadlock**

**४१. (B) अवबोधक**

**४२. (C) पुस्तकचिह्न**

**४३. (A) Cost-Benefit Analysis**

**४४. (A) दत्तांश-सम्पिण्डन**

**४५. (B) Compress**

**४६. (B) Abstract Class**

**४७. (C) Boot-Failure**

**४८. (A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम**

**४९. (D) दत्तांश संचार पद्धति**

**५०. (C) प्रसंग**

५१. (D) Absolute URL

५२. (C) Backup-File

५३. (B) जालस्थित-कारक-संविधा

५४. (D) Device Independent

५५. (D) Error Message

५६. (A) Analysis

५७. (D) Fields

५८. (B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

५९. (D) Fill

६०. (D) Background Printing

६१. (C) फोल्डर बनाबू

६२. (C) Form

६३. (B) Camcorder

६४. (C) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

६५. (D) समूह जोड़ू

६६. (D) Data-Link Layer

६७. (A) फिल्टरसभ लागू करू

६८. (D) Default Printer (Auto)

६९. (A) Base-Class

७०. (C) फोल्डरसभ ब्राउज करू

७१. (A) Auxiliary Battery

७२. (A) निधि संचिका

७३. (C) Flow Chart

७४. (B) BLOB

७५. (C) Fiber-Optic Cable

७६. (B) द्विमानीयगवेषण

७७. (A) File Locking

७८. (A) AlphaNumeric Character

७९. (C) File Compression Utility

८०. (A) Cookie

८१. (A) Delete Manual Break

८२. (C) Add Group

८३. (D) कोष्ठकैं मेटाबू

८४. (B) Default Formatting

८५. (A) DBMS

८६. (A) Bold

८७. (B) Data-Type

८८. (A) Desktop-Computer

८९. (D) Error Checking

९०. (A) संकल्पना-सम्मान

९१. (D) Background Tasks

९२. (C) Change Session

९३. (C) Executable

९४. (B) गणन वर्जन विभाजन गुणन

९५. (A) प्रतिकृति

९६. (C) Error Handling

९७. (B) Device Independence

९८. (D) Backward Chaining

९९. (B) दमनर प्रतिनकल

१००. (D) Circular Reference

# अध्याय १५ : Quiz 204 — IT Glossary Review — Set 4 (100 Qs)

**१. प्रसारण [IT M→E (alt)]**
(A) Circuit
(B) Boot
(C) Decompression
(D) DVD

**२. प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य [IT M→E (alt)]**
(A) Application
(B) De-Facto Standard
(C) File Format
(D) Bullets and Numbering

**३. मूल्यदान [IT M→E]**
(A) Assign
(B) File Name
(C) Firmware
(D) BIOS

**४. Active Area [IT E→M2]**
(A) नामसभक अनुसार साफ करू
(B) पृष्ठवर्ती
(C) सभ संदेशक शीर्षिका
(D) क्रियाशील भाग

**५. Annotation [IT E→M c3]**
(A) अन्तर्लेख
(B) नामसभक अनुसार साफ करू
(C) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प
(D) दत्तांश संचार पद्धति

**६. स्वतः-संरक्षण [IT M→E (alt)]**
(A) Bar-Graph
(B) Destination
(C) Data Validation
(D) Autosave

**७. दूरभाषा-अभिगम [IT M→E]**
(A) Control-Structure
(B) Dial-Up Access
(C) Connect to Server
(D) Branch

**८. Assignment Statement [IT E→M2]**
(A) मूल्य निवेश
(B) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ
(C) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

**९. DOM निरीक्षक [IT M→E (alt)]**
(A) Digitize
(B) DOM Inspector
(C) Address Book (Thesaurus)
(D) Default

**१०. ढूँढू आओर बदलू [IT M→E c3]**
(A) Delete Manual Break
(B) Cartridge
(C) Find & Replace
(D) Characters-Per-Inch (cpi)

**११. Arrange [IT E→M2]**
(A) निर्देश
(B) क्रममे राखू
(C) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक
(D) लेखागार पेटार

**१२. पुस्तक-चिह्न [IT M→E c3]**
(A) Dumb Terminal
(B) Bookmark (Page)
(C) Backward Compatibility
(D) Algorithm

**१३. Abstract Data Type [IT E→M c3]**
(A) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(B) सदासिद्ध
(C) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप
(D) प्रतिबिम्ब

**१४. Attribute [IT E→M2]**
(A) संज्ञित-मूल्य
(B) संलाप-प्रकोष्ठ
(C) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन
(D) दत्तांश-विधान

**१५. महायोजना [IT M→E]**
(A) Fiber-Optic Cable
(B) Editor
(C) Data Stream
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

**१६. दोष-घनता [IT M→E (alt)]**
(A) Control-Flow
(B) Choose
(C) BIOS
(D) Defect Density

**१७. Broadcast Message [IT E→M c3]**

(A) सर्वोपयोग-लेल-प्रेषित-सन्देश
(B) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ
(C) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(D) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

**१८. आन्हिक-जाल-वृत्ति [IT M→E (alt)]**

(A) Commitment-Control
(B) Copyright
(C) Blog
(D) About Panels

**१९. गतिक-प्रकार- नियमन [IT M→E]**

(A) Default
(B) Dynamic Typing
(C) Development
(D) Catalog

**२०. Base-Class [IT E→M c3]**

(A) परम-वर्ग
(B) विषय मेटाबू
(C) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र
(D) घटनाप्रेरित

**२१. चिकित्सक-विधि [IT M→E]**

(A) Cursor
(B) Audio-Visual
(C) Diagnostic Program
(D) Built-In

**२२. पूर्वसङ्गत [IT M→E]**

(A) BLOB
(B) Display
(C) Disconnect
(D) Downward- Compatible

**२३. कोनो श्रेणी [IT M→E (alt)]**

(A) Any Category
(B) DO-WHILE- Loop
(C) File Locking
(D) Auxiliary Battery

**२४. मनपसिन्न करू [IT M→E c3]**

(A) Button
(B) Customize
(C) Environment
(D) Data-Record

**२५. दत्तांश-संविधान [IT M→E]**

(A) Automatic Recalculation
(B) Backend
(C) Data Structure
(D) Date & Time

**२६. संगणकशास्त्र [IT M→E]**

(A) Documents
(B) Computer-Science
(C) Change Language
(D) Foreground Task

**२७. एकैक-संसाधन [IT M→E (alt)]**

(A) Footer
(B) Bit
(C) Data-Link Layer
(D) Batch Processing

**२८. द्विमान-पद्धति [IT M→E]**

(A) Case Sensitive
(B) File Server
(C) File-Allocation-Table-FAT
(D) Base-2

**२९. Distributed-Operating-System [IT E→M c3]**

(A) जालस्थित- कारकसंविधा
(B) साभि-संग्रह
(C) व्यय-लाभ-चिन्तन
(D) लेखागार पेटार

**३०. Bookmark [IT E→M2]**

(A) सभ संपर्ककेँ कापी करू
(B) वैकल्पिकाभिधान
(C) जालस्थित-कारक-संविधा
(D) पुटस्मारक

**३१. Benchmark [IT E→M c3]**

(A) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक
(B) आदर्शमिति
(C) ढूँढू आओर बदलू
(D) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

**३२. Continuous Paper [IT E→M2]**

(A) अविरत-पत्र
(B) पसन्दीदा-सँजीवन
(C) अन्तर्लेख
(D) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

**३३. Data-Entry Form [IT E→M2]**

(A) दत्ताभिलेख
(B) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र
(C) स्वचालित ढंगसँ रचना
(D) पाठ्यांशक-संकूट

**३४. प्रतिकृति [IT M→E]**

(A) Computer-Science
(B) Error Message
(C) Copy
(D) Computer-Based-Training-CBT

**३५. संगणकाभिज्ञता [IT M→E]**

(A) Computer-Literacy
(B) Expand Slide
(C) Day
(D) Default Printer

**३६. Access [IT E→M c3]**

(A) DOM निरीक्षक
(B) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश
(C) संप्रतीक
(D) संगणक-प्रवर्तन

**३७. Address Resolution [IT E→M2]**

(A) संकेत निर्णय
(B) निर्यात
(C) अवाहरण
(D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

**३८. अपिच [IT M→E]**

(A) File Management
(B) Accessibility
(C) Bits-Per-Inch (bpi)
(D) AND

**३९. असमर्थ-करब [IT M→E]**

(A) Binary Number
(B) Comment-out
(C) Find in Message
(D) Data-Model

**४०. आसन्न-संहित [IT M→E c3]**

(A) Contiguous
(B) Digitize
(C) Acceptance Test
(D) Base-8

**४१. वृत्तकचालक [IT M→E (alt)]**

(A) Disk-Driven
(B) Configuration
(C) Debug
(D) Bookmark

**४२. Check-Box [IT E→M c3]**

(A) अंकन-पिटक
(B) उपान्त्यस्थल
(C) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(D) दस्तावेजसभक तुलना करू

**४३. पिधान-पिटक [IT M→E c3]**

(A) Close-Box
(B) Downloads
(C) Display
(D) Add Buddy

**४४. Clean Up by Names [IT E→M2]**

(A) संविभाजन
(B) नामसभक अनुसार साफ करू
(C) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(D) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

**४५. Boot-Failure [IT E→M c3]**

(A) दहनदुर्ग
(B) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम
(C) सञ्चिकालोप
(D) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

**४६. कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ [IT M→E (alt)]**

(A) Encode
(B) Batch-File
(C) Absolute Value
(D) Broadcast

**४७. मूल्य-सञ्चय [IT M→E c3]**

(A) Case Control Structure
(B) Analog Modem
(C) File Transfers
(D) Data-Series

**४८. विभाग-परम्परा [IT M→E c3]**

(A) Directory Tree
(B) Abstract Class
(C) Diagnostic Program
(D) Computer-Science

**४९. वर्ण [IT M→E c3]**

(A) Data-Series
(B) Character
(C) Analytical Graphics
(D) Diagnostic Program

**५०. डीओएम निरीक्षक [IT M→E]**

(A) Embed
(B) Absolute Path
(C) Delete Cells
(D) DOM Inspector

**५१. संघर्षण [IT M→E c3]**

(A) Collision
(B) Current Profile
(C) Concurrency-Control
(D) Digital Camera

**५२. पूर्ण संकेत [IT M→E c3]**

(A) Call-Waiting
(B) Delete Slide
(C) Absolute Path
(D) Clean Up by Name

**५३. प्रतिलेख-स्थापन-स्थल [IT M→E (alt)]**

(A) Analytical Graphics
(B) Destination
(C) Delete
(D) Decimal Notation

**५४. पृष्ठवर्ती [IT M→E c3]**

(A) Bug-Fix
(B) Data Warehouse
(C) Add Buddy
(D) Backend

**५५. संकेत निर्णय [IT M→E (alt)]**

(A) Annotation
(B) Address Resolution
(C) Create Rule
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

**५६. अंकीय-चर-दूरभाष [IT M→E c3]**

(A) Contiguous
(B) Endless Loop
(C) Customize
(D) Digital Cellular Phone

**५७. बरजोड़ी समापन [IT M→E (alt)]**

(A) Abort
(B) Footnote
(C) Distributed Operating System
(D) Backup-and-Recovery

**५८. Certification [IT E→M2]**

(A) विभाग
(B) विधि विशिष्ट
(C) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र
(D) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

**५९. Auxiliary Speakers [IT E→M2]**

(A) संचार-समय
(B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित
(C) स्खलित
(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

**६०. पसारक-परिभाषा-दिअ [IT M→E]**

(A) Define Range
(B) Close Window
(C) Database Structure
(D) Absolute Value

**६१. File Permissions [IT E→M c3]**

(A) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश
(B) स्थान
(C) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ
(D) बहुउपयोक्तु संविधासञ्चिका अभिगमक विविधस्तर

**६२. Buddy Pounces [IT E→M2]**

(A) गनोमक संबंधमे
(B) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि
(C) बड्डी झपट्टा
(D) कार्य-पीठिका

**६३. Contrast [IT E→M c3]**

(A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न
(B) सम्प्रशिक्षण
(C) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद
(D) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

**६४. अक्षर-गण [IT M→E]**

(A) Compound Data-Type
(B) Defect Analysis
(C) Administration
(D) Character Set

**६५. दुष्टखण्ड [IT M→E]**
(A) Add Bookmark
(B) Bad-Sector
(C) Footer
(D) Analogical Reasoning

**६६. Compressed-File [IT E→M c3]**
(A) संहृत-संचिका
(B) द्विनौंद
(C) स्लाइडक विस्तार करू
(D) दोषविमर्शन

**६७. वामोच्छेदक [IT M→E]**
(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Backspace
(C) Data-Type
(D) Alpha Build

**६८. Database Design [IT E→M2]**
(A) आन्हिकजालवृत्ति
(B) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण
(C) पूर्णाधिकार
(D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

**६९. न्यून अधिक क्रम [IT M→E (alt)]**
(A) Ascending Order
(B) Boolean Search
(C) Dump
(D) Enable

**७०. संज्ञित-मूल्य [IT M→E c3]**
(A) Attribute
(B) De-Facto Standard
(C) Distributed-Processing-System
(D) Cross-Reference

**७१. विभाग [IT M→E (alt)]**
(A) Branch
(B) Digital-Zoom
(C) Binary Search
(D) Accessible

**७२. मीत [IT M→E]**
(A) Base-8
(B) Buddies
(C) Desktop
(D) Create Rule

**७३. वैद्युतकसङ्ग्राम [IT M→E c3]**
(A) Electronic Warfare
(B) Browser
(C) Data Manipulation Language (DML)
(D) Background Printing

**७४. Compact Disc (CD) [IT E→M2]**
(A) सान्द्रक
(B) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार
(C) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग
(D) वर्ण-प्रखरता

**७५. Close Tab [IT E→M c3]**
(A) टैब बन्न करू
(B) हिज्जे जाँचू
(C) स्थान
(D) अन्वेषण-नियम-कारक

**७६. Access Charge [IT E→M2]**
(A) सान्द्रक
(B) ई पटल मेटाबू
(C) प्रवेश शुल्क
(D) सभ संपर्ककेँ कापी करू

**७७. वृत्तक-चालक [IT M→E]**
(A) Disk-Drive
(B) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(C) Batch-File
(D) Close All

**७८. कोष्ठ [IT M→E c3]**
(A) Data-Flow Diagram (DFD)
(B) Cells
(C) Analytical Graphics
(D) Distributed-Operating-System

**७९. लघुवृत्तक [IT M→E (alt)]**
(A) Base Address
(B) Boolean Search
(C) Disketten
(D) Fonts

**८०. प्रवेश शुल्क [IT M→E c3]**
(A) Error
(B) Add Sender to Address Book
(C) Combinatorial-Explosion
(D) Access Charge

**८१. अंकीय [IT M→E]**

(A) Batch-File
(B) Digital
(C) AutoText
(D) Cold-Boot

**८२. Descending- Order [IT E→M c3]**

(A) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन
(B) गुरु-लघु-क्रम
(C) समाक्ष-केबल
(D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

**८३. Bug [IT E→M2]**

(A) क्रममे राखू
(B) दृश्य-श्रव्य-अंश
(C) स्खलित
(D) विषय-सूची

**८४. दत्तांशाकर [IT M→E]**

(A) Dialog-Box
(B) Data-Entry Form
(C) Data Warehouse
(D) Double- Precision

**८५. दत्तांश-संकोचन [IT M→E]**

(A) Amplitude
(B) Data Transfer Rate
(C) Chip
(D) Data Compression

**८६. दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ [IT M→E c3]**

(A) Disk- Compression
(B) Dump
(C) Failure
(D) Connectivity

**८७. अधिमञ्च-संगणक [IT M→E c3]**

(A) Dedicated-Server
(B) Error
(C) Desktop Computer
(D) Child Process

**८८. मेटाबू [IT M→E c3]**

(A) Concatenation
(B) Caption
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Delete

**८९. संरेखण [IT M→E (alt)]**

(A) Alignment
(B) Calendar
(C) Boolean Logic
(D) Carriage Return

**९०. नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख [IT M→E (alt)]**

(A) Block Operation
(B) Fixed-Length Field
(C) Enable
(D) Design

**९१. Field [IT E→M2]**

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(B) संहरिति
(C) स्थान
(D) पृथक वस्तु

**९२. देखाबू [IT M→E c3]**

(A) Cross-Reference
(B) Display
(C) Application Layer
(D) Default Printer

**९३. Chart [IT E→M2]**

(A) समन्वित-नियोग
(B) चार्ट
(C) संगणक-प्रवर्तन
(D) संघर्षण

**९४. Destination [IT E→M c3]**

(A) ध्रुवसंकेत
(B) निधिक
(C) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल
(D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

**९५. Configuration Editor [IT E→M2]**

(A) सभ संदेशक शीर्षिका
(B) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(C) दत्तांश-सम्पुट
(D) बिन्यास-संपादक

**९६. गणन वर्जन विभाजन गुणन [IT M→E c3]**

(A) Computer-Based-Training-CBT
(B) Architecture
(C) Arithmetic Operation
(D) Dynamic Typing

**९७. Development [IT E→M2]**
(A) निर्माण
(B) एकत्रित करू
(C) अग्रभूमिक्रिया
(D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

**९८. Back-Up [IT E→M c3]**
(A) सीमाक-परिभाषा-दिअ
(B) क्षेत्र-साँचा
(C) प्रतिकृति
(D) कोण कोष्ठक

**९९. दत्तांशक-अभिलेखन [IT M→E]**
(A) Capture
(B) Base
(C) Cable Modem
(D) Character Set

**१००. संगतता [IT M→E c3]**
(A) Data Redundancy
(B) Field
(C) Compatibility
(D) Call

## उत्तरमाला — अध्याय १५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (C) Decompression**
**२. (B) De-Facto Standard**
**३. (A) Assign**
**४. (D) क्रियाशील भाग**
**५. (A) अन्तर्लेख**
**६. (D) Autosave**
**७. (B) Dial-Up Access**
**८. (A) मूल्य निवेश**
**९. (B) DOM Inspector**
**१०. (C) Find & Replace**
**११. (B) क्रममे राखू**
**१२. (B) Bookmark (Page)**
**१३. (A) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि**
**१४. (A) संज्ञित-मूल्य**
**१५. (D) Enterprise-Resource-Planning-ERP**
**१६. (D) Defect Density**
**१७. (A) सर्वोपयोग-लेल-प्रेषित-सन्देश**
**१८. (C) Blog**
**१९. (B) Dynamic Typing**
**२०. (A) परम-वर्ग**
**२१. (C) Diagnostic Program**
**२२. (D) Downward- Compatible**
**२३. (A) Any Category**
**२४. (B) Customize**
**२५. (C) Data Structure**
**२६. (B) Computer-Science**
**२७. (D) Batch Processing**
**२८. (D) Base-2**
**२९. (A) जालस्थित- कारकसंविधा**
**३०. (D) पुटस्मारक**
**३१. (B) आदर्शमिति**
**३२. (A) अविरत-पत्र**
**३३. (B) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र**
**३४. (C) Copy**
**३५. (A) Computer-Literacy**
**३६. (B) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश**
**३७. (A) संकेत निर्णय**
**३८. (D) AND**
**३९. (B) Comment-out**
**४०. (A) Contiguous**
**४१. (A) Disk-Driven**
**४२. (A) अंकन-पिटक**
**४३. (A) Close-Box**
**४४. (B) नामसभक अनुसार साफ करू**
**४५. (B) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम**
**४६. (A) Encode**
**४७. (D) Data-Series**
**४८. (A) Directory Tree**
**४९. (B) Character**
**५०. (D) DOM Inspector**

५१. (A) Collision

५२. (C) Absolute Path

५३. (B) Destination

५४. (D) Backend

५५. (B) Address Resolution

५६. (D) Digital Cellular Phone

५७. (A) Abort

५८. (C) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

५९. (B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित

६०. (A) Define Range

६१. (D) बहुउपयोक्तु संविधासज्चिका अभिगमक विविधस्तर

६२. (C) बड्डी झपट्टा

६३. (C) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

६४. (D) Character Set

६५. (B) Bad-Sector

६६. (A) संहृत-संचिका

६७. (B) Backspace

६८. (B) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण

६९. (A) Ascending Order

७०. (A) Attribute

७१. (A) Branch

७२. (B) Buddies

७३. (A) Electronic Warfare

७४. (A) सान्द्रक

७५. (A) टैब बन्न करू

७६. (C) प्रवेश शुल्क

७७. (A) Disk-Drive

७८. (B) Cells

७९. (C) Disketten

८०. (D) Access Charge

८१. (B) Digital

८२. (B) गुरु-लघु-क्रम

८३. (C) स्खलित

८४. (C) Data Warehouse

८५. (D) Data Compression

८६. (D) Connectivity

८७. (C) Desktop Computer

८८. (D) Delete

८९. (A) Alignment

९०. (D) Design

९१. (C) स्थान

९२. (B) Display

९३. (B) चार्ट

९४. (C) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल

९५. (D) बिन्यास-संपादक

९६. (C) Arithmetic Operation

९७. (A) निर्माण

९८. (C) प्रतिकृति

९९. (A) Capture

१००. (C) Compatibility

# अध्याय १६ : Quiz 205 — IT Glossary Review — Set 5 (100 Qs)

**१. वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ [IT M→E (alt)]**
(A) Audio-File
(B) Assistive Technology Preferences
(C) DOM Inspector
(D) Data

**२. Angle Bracket [IT E→M2]**
(A) कोण कोष्ठक
(B) लक्ष्य
(C) उपान्त्यपरीक्षा
(D) आदर्शमिति

**३. Backspace [IT E→M2]**
(A) अवधेयपिट
(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान
(C) समन्वित
(D) उच्छेदन-कील

**४. महोद्योग-विभव-परियोजना [IT M→E]**
(A) Activity Light
(B) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(C) Bar-Graph
(D) Circuit Board

**५. आरपार-सन्दर्भ [IT M→E (alt)]**
(A) Cross-Reference
(B) Fonts
(C) Console
(D) Corrupted File

**६. सम्मितीय संगणक [IT M→E]**
(A) Delete This Panel
(B) Field Names
(C) Boolean Search
(D) Analog Computer

**७. संलाप-शाला [IT M→E]**
(A) Debugger
(B) Create Document
(C) Chat Room
(D) Commercial Software

**८. घटनाप्रेरित [IT M→E c3]**
(A) Convert
(B) Drag-and- Drop
(C) Byte
(D) Event-Driven

**९. स्थितामा [IT M→E (alt)]**
(A) Backward Compatibility
(B) Clock
(C) Favorite
(D) Delete Message

**१०. Data Validation [IT E→M2]**
(A) जाल-वाणिज्य
(B) संकेतपुस्तक
(C) विधिकल्प
(D) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण

**११. दत्तांश-विपरिवर्तक [IT M→E]**
(A) Data-Modem
(B) Data-Entry Form
(C) Access Charge
(D) Copy-Protection

**१२. खण्डिककार्य [IT M→E c3]**
(A) Dedicated Server
(B) Control
(C) Desktop
(D) Block Operation

**१३. सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू [IT M→E c3]**
(A) Bookmark All Tabs
(B) Data-Record
(C) Data-Series
(D) Cryptanalysis

**१४. संचारण [IT M→E (alt)]**
(A) Broadcast
(B) Export as PDF
(C) Data Transfer Rate
(D) Data-Transfer-Rate

**१५. स्थिरतन्त्रांश [IT M→E c3]**
(A) ALU
(B) Firmware
(C) Beta-Version
(D) Error Message

**१६. चालन [IT M→E]**
(A) Default Formatting
(B) Execute
(C) At Sign
(D) Binary Search

**१७. यन्त्रीकृत-पुनर्गणना [IT M→E c3]**

(A) Development
(B) Automatic Recalculation
(C) Base-8
(D) Commit

**१८. Alignment [IT E→M2]**

(A) बूलियगवेषण
(B) समनुष्ठान
(C) संरेखण
(D) अनुष्ठानसिद्ध विधि

**१९. वृत्तिका [IT M→E]**

(A) Diskette
(B) Environment
(C) Copy Folder To
(D) Define Views

**२०. बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि [IT M→E (alt)]**

(A) Empty Presentation
(B) Disable
(C) Application Software
(D) Cooperative Multitasking

**२१. Animated Image [IT E→M2]**

(A) स्वतः-संरक्षण
(B) चलन्त चित्र
(C) फिल्टरसभ लागू करू
(D) निर्णयाधार- संविधा

**२२. बड्डी जोड़ू [IT M→E (alt)]**

(A) Case Sensitive
(B) Built-In
(C) Add Buddy
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

**२३. Error Message [IT E→M c3]**

(A) दोष विज्ञापन
(B) ई पृष्ठमे खोजू
(C) कोष्ठ
(D) वृत्तक-क्षमता

**२४. Delete [IT E→M2]**

(A) सीमाक-परिभाषा-दिअ
(B) प्रसंग
(C) गम्यत्व
(D) मेटाबू

**२५. Firewall [IT E→M c3]**

(A) दहनदुर्ग
(B) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि
(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन
(D) बड्डी

**२६. CD/DVD सर्जक [IT M→E c3]**

(A) Binary Search
(B) CD/DVD Creator
(C) De-Facto Standard
(D) Filter

**२७. कैलेण्डर [IT M→E (alt)]**

(A) Cable Modem
(B) Calendar
(C) Firmware
(D) Code

**२८. Daemon [IT E→M2]**

(A) निर्देश
(B) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ
(C) प्रतिबिम्ब
(D) प्रतीक्षमाण-विधि

**२९. Electronic Warfare [IT E→M c3]**

(A) अवयव
(B) अंकीय-चर-दूरभाष
(C) चालन
(D) वैद्युतकसङ्ग्राम

**३०. परिपथ-फलक [IT M→E]**

(A) Extraction
(B) Disk Compression
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Circuit Board

**३१. असमाकलित [IT M→E]**

(A) BLOB
(B) Asynchronous
(C) FIFO
(D) Bar-Graph

**३२. प्रलेखक तुलना करू [IT M→E]**

(A) Data-Structure
(B) Back-Up
(C) Compare Documents
(D) Distance Learning

**३३. Blog [IT E→M2]**
(A) वैद्युतकसङ्ग्राम
(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान
(C) आन्हिकजालवृत्ति
(D) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

**३४. Check for Updates [IT E→M2]**
(A) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास
(B) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन
(C) अद्यतन लेल जाँचू
(D) तन्त्रांशक परिष्करण

**३५. Autofit [IT E→M c3]**
(A) आटोफिट
(B) जाँच
(C) प्राथमिक संस्करण
(D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

**३६. Create Rule [IT E→M c3]**
(A) वर्ण-प्रखरता
(B) दत्तांश-स्यन्द
(C) नियमन-कील
(D) नियम बनाबू

**३७. Case Control Structure [IT E→M2]**
(A) लक्ष्य
(B) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप
(C) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख
(D) पक्ष-नियामक-विधान

**३८. सदासिद्ध [IT M→E c3]**
(A) Always On
(B) Accessibility
(C) Auxiliary Battery
(D) Focus

**३९. अधिकरण चिह्न [IT M→E]**
(A) At Sign
(B) Bits-Per-Second (bps)
(C) Central Processing Unit (CPU)
(D) Cable Modem

**४०. Domain [IT E→M2]**
(A) क्षेत्र
(B) स्थिरतन्त्रांश
(C) परिहार
(D) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

**४१. Animation [IT E→M c3]**
(A) निर्माण
(B) जीवीकरण
(C) नवीन संदेश रूपें सम्पादित
(D) पता पुस्तिका गुण

**४२. Analytical Graphics [IT E→M c3]**
(A) प्राथमिक संस्करण
(B) अवसानपद
(C) चित्रपट आलेख सज्जीकरण
(D) उपान्त्यस्थल

**४३. About Panels [IT E→M2]**
(A) कऽ बारेमे
(B) संविभाजन
(C) परिहार
(D) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

**४४. Computer-Science [IT E→M c3]**
(A) ग्रन्थ-सूची डाटाबेस
(B) संगणक-आतन्त्रशास्त्र
(C) दत्त-निधि-रचना
(D) क्षेत्राधिहार नाम

**४५. दृश्यक परिभाषा दिख [IT M→E c3]**
(A) Define Views
(B) Digital Electronics
(C) Carriage Return
(D) Decompression

**४६. विधिकल्प [IT M→E c3]**
(A) File Permissions
(B) Database
(C) Enable
(D) Algorithm

**४७. Bug-Fix Release [IT E→M c3]**
(A) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण
(B) रचना
(C) पार्श्वभूमि-कार्य
(D) क्षेत्राधिहार नाम

**४८. Cold-Boot [IT E→M c3]**
(A) रंग/ग्रेस्केल
(B) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण
(C) शीत-प्रवर्तन
(D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

**४९. साङ्गणिक [IT M→E]**

(A) Data Manipulation Language (DML)
(B) Benchmark
(C) Distance Learning
(D) Cyber

**५०. उपसर्ग [IT M→E (alt)]**

(A) Caption
(B) Cyber
(C) Byte
(D) Button

**५१. Code [IT E→M c3]**

(A) पुटस्मारक
(B) पता पुस्तिका गुण
(C) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश
(D) रंग-प्रदर्शक

**५२. Address Book (Thesaurus) [IT E→M c3]**

(A) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल
(B) संकेतपुस्तक
(C) निकास
(D) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

**५३. Cursor [IT E→M c3]**

(A) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न
(B) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक
(C) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(D) उन्नत खोज

**५४. बूलीय विनिर्दिशक [IT M→E c3]**

(A) Code-Reuse
(B) Block-Move
(C) Device- Driver
(D) AND

**५५. Client-Server [IT E→M c3]**

(A) ग्राहक-वितरक
(B) दत्तांश संचार पद्धति
(C) अकस्मात्-अवसान
(D) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

**५६. प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर [IT M→E c3]**

(A) Buddy Pounces
(B) Distributed-Computing-Environment-DCE
(C) Current Profile
(D) Data-File

**५७. Data-Modem [IT E→M c3]**

(A) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे
(B) क्षेत्र नाम
(C) दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक
(D) आरपार-सन्दर्भ

**५८. दृश्य-परिभाषा-दिअ [IT M→E (alt)]**

(A) Arithmetic Operator
(B) Backward Search
(C) Define Views
(D) Assignment Operator

**५९. अविकारी [IT M→E]**

(A) Caption (Title)
(B) FAQ
(C) Adapter
(D) Constant

**६०. नियोजनादेश [IT M→E]**

(A) Default System Session
(B) Concurrency
(C) Assignment Statement
(D) Boot-Disk

**६१. Concatenation [IT E→M c3]**

(A) टैब बन्न करू
(B) सम्पादन
(C) सूच्यांशखण्ड-संयोजन
(D) पूर्ण संकेत

**६२. पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी [IT M→E (alt)]**

(A) Footnote
(B) Buddies
(C) Desktop Computer
(D) Block Operation

**६३. स्वचालित पाठ [IT M→E c3]**

(A) Click
(B) AI
(C) Compatibility
(D) AutoText

**६४. अभिगम्यता [IT M→E c3]**

(A) Decision Support System (DSS)
(B) Confidentiality
(C) Data-Transfer-Rate
(D) Accessibility

**६५. Arithmetic Operator [IT E→M2]**

(A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न
(B) विभाग-परम्परा
(C) तन्तुविपरिवर्तक
(D) परस्पर-संगतता

**६६. अन्तर-वेधन [IT M→E]**

(A) Descending Order
(B) Footnotes
(C) Drill-Down
(D) Firefox Web Bowser

**६७. Disaster Recovery Plan [IT E→M c3]**

(A) खण्डिककार्य
(B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय
(C) बट्टी
(D) चलन्त चित्र

**६८. स्थिरायतिक्षेत्र [IT M→E]**

(A) Fixed-Length Field
(B) Documentation
(C) Archive
(D) Declarative Programming Language

**६९. Caption (Title) [IT E→M2]**

(A) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन
(B) अनुशीर्षक
(C) सञ्चिकाधिधान
(D) चार्ट

**७०. Absolute Address [IT E→M c3]**

(A) पूर्ण निर्देश
(B) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(C) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन
(D) @-चिह्न

**७१. First-Generation Computer [IT E→M c3]**

(A) घटनापरामर्श
(B) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद
(C) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक
(D) दोषतितिक्षा

**७२. Decrement [IT E→M2]**

(A) महा-वियोजना
(B) पार्श्व-भूमि-मुद्रण
(C) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश
(D) अपचय

**७३. संघट्टन [IT M→E]**

(A) Cyber
(B) Child Process
(C) Collision
(D) Device Dependent

**७४. चलच्चित्रक [IT M→E]**

(A) Camcorder
(B) Compiled Program
(C) Bad-Track
(D) Add/Remove Software

**७५. Copyright [IT E→M c3]**

(A) संयन्त्रण
(B) अंकीय-दृश्य-लेख
(C) पूर्णाधिकार
(D) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

**७६. दत्तांश-संयोग-स्तर [IT M→E]**

(A) Fax
(B) Browser
(C) Data-Link Layer
(D) Compiler

**७७. Disconnect [IT E→M c3]**

(A) सम्पर्क-विच्छेद
(B) तन्त्रांशक परिष्करण
(C) दत्तांश-विधान
(D) चालन

**७८. सज्जा-परिकल्पना-विन्यास [IT M→E (alt)]**

(A) Ergonomics
(B) Default System Session
(C) Column Graph
(D) Active Area

**७९. Custom Animation [IT E→M c3]**

(A) पसन्दीदा-सँजीवन
(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(C) अन्तर्लेख
(D) बिन्यास-संपादक

**८०. फिल्टरसभ लागू करू [IT M→E c3]**

(A) Computation
(B) Concurrency
(C) Boolean Search
(D) Apply Filters

**८१. Error [IT E→M c3]**

(A) स्वचालित पाठ
(B) स्वलित
(C) पततावलि
(D) प्रतिलेखन-विधि

**८२. नेटवर्किंग सक्रिय कर [IT M→E (alt)]**

(A) Browse Mode
(B) Enable Networking
(C) Base-8
(D) Component Object Model (COM)

**८३. आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन [IT M→E c3]**

(A) Browsing
(B) Create Launcher
(C) Demo
(D) Delete Contents

**८४. अक्षर-सूची [IT M→E]**

(A) Character Map
(B) Check for Junk
(C) Dump
(D) Case Insensitive

**८५. प्रलेख बनाउ [IT M→E]**

(A) Create Document
(B) Delete Cells
(C) Developer
(D) Aggregate Function

**८६. वर्गानुक्रम [IT M→E]**

(A) Commit
(B) Add Buddy
(C) Character Map
(D) Class Hierarchy

**८७. मूलभूत सिस्टम सत्र [IT M→E c3]**

(A) Asynchronous
(B) Default System Session
(C) Close Window
(D) Bold

**८८. FOR Loop [IT E→M2]**

(A) निकास
(B) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि
(C) पारिक्रमिकविधान
(D) सभ संपर्ककें कापी करू

**८९. वर्गानुवंश [IT M→E c3]**

(A) Aggregate Function
(B) Administrator
(C) Class Hierarchy
(D) Find

**९०. सक्रिय भाग [IT M→E]**

(A) Circuit Board
(B) Array
(C) Active Area
(D) Binary Search

**९१. संख्यापद्धति-दू-अंकबला [IT M→E c3]**

(A) Display
(B) DTP
(C) Base-2
(D) Add or Remove

**९२. शिक्षालेख [IT M→E]**

(A) Documentation
(B) Flow Chart
(C) Add/Edit
(D) Attachment

**९३. Cancel Button [IT E→M c3]**

(A) अनुष्ठानसिद्ध विधि
(B) संकेतक-स्थिर-मूल्य
(C) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प
(D) जोड़ब

**९४. Dry-Runn [IT E→M2]**

(A) संदेशमे खोजू
(B) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन
(C) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान
(D) पृष्ठवर्ती

**९५. Current Profile [IT E→M c3]**

(A) मोजुदा-प्रोफाइल
(B) सन्दर्भ-विपरिवर्तन
(C) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा
(D) क्षेत्र

**९६. Format [IT E→M2]**

(A) क्षुद्रप्रदर्शक
(B) संरूप
(C) संशोधक
(D) स्वयंकारण

**९७. वैकल्पिकाभिधान [IT M→E c3]**

(A) Alias
(B) Data-Mart
(C) Alpha Build
(D) Add or Remove

**९८. CRM [IT E→M c3]**

(A) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित
(C) ग्राहक-बन्धन
(D) रचना

**९९. प्रंगुलक्ष [IT M→E]**

(A) Create Rule
(B) Benchmark
(C) cpi
(D) Client-Server

**१००. काजमे बदलू [IT M→E]**

(A) Convert to Task
(B) Encryption Algorithm
(C) Default Formatting
(D) Accelerator Key

## उत्तरमाला — अध्याय १६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) Audio-File**

**२. (A) कोण कोष्ठक**

**३. (D) उच्छेदन-कील**

**४. (B) Enterprise-Resource-Planning-ERP**

**५. (A) Cross-Reference**

**६. (D) Analog Computer**

**७. (C) Chat Room**

**८. (D) Event-Driven**

**९. (C) Favorite**

**१०. (D) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण**

**११. (A) Data-Modem**

**१२. (D) Block Operation**

**१३. (A) Bookmark All Tabs**

**१४. (A) Broadcast**

**१५. (B) Firmware**

**१६. (B) Execute**

**१७. (B) Automatic Recalculation**

**१८. (C) संरेखण**

**१९. (A) Diskette**

**२०. (D) Cooperative Multitasking**

**२१. (B) चलन्त चित्र**

**२२. (C) Add Buddy**

**२३. (A) दोष विज्ञापन**

**२४. (D) मेटाबू**

**२५. (A) दहनदुर्ग**

**२६. (B) CD/DVD Creator**

**२७. (B) Calendar**

**२८. (D) प्रतीक्षमाण-विधि**

**२९. (D) वैद्युतकसङ्ग्राम**

**३०. (D) Circuit Board**

**३१. (B) Asynchronous**

**३२. (C) Compare Documents**

**३३. (C) आन्हिकजालवृत्ति**

**३४. (C) अद्यतन लेल जाँचू**

**३५. (A) आटोफिट**

**३६. (D) नियम बनाबू**

**३७. (D) पक्ष-नियामक-विधान**

**३८. (A) Always On**

**३९. (A) At Sign**

**४०. (A) क्षेत्र**

**४१. (B) जीवीकरण**

**४२. (C) चित्रपट आलेख सज्जीकरण**

**४३. (A) कऽ बारेमे**

**४४. (B) संगणक-आतन्त्रशास्त्र**

**४५. (A) Define Views**

**४६. (D) Algorithm**

**४७. (A) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण**

**४८. (C) शीत-प्रवर्तन**

**४९. (D) Cyber**

**५०. (B) Cyber**

५१. (C) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश

५२. (B) संकेतपुस्तक

५३. (A) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

५४. (D) AND

५५. (A) ग्राहक-वितरक

५६. (B) Distributed-Computing-Environment-DCE

५७. (C) दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक

५८. (C) Define Views

५९. (D) Constant

६०. (C) Assignment Statement

६१. (C) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

६२. (A) Footnote

६३. (D) AutoText

६४. (D) Accessibility

६५. (A) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न

६६. (C) Drill-Down

६७. (B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

६८. (A) Fixed-Length Field

६९. (B) अनुशीर्षक

७०. (A) पूर्ण निर्देश

७१. (C) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

७२. (D) अपचय

७३. (C) Collision

७४. (A) Camcorder

७५. (C) पूर्णाधिकार

७६. (C) Data-Link Layer

७७. (A) सम्पर्क-विच्छेद

७८. (A) Ergonomics

७९. (A) पसन्दीदा-सँजीवन

८०. (D) Apply Filters

८१. (B) स्वलित

८२. (B) Enable Networking

८३. (C) Demo

८४. (A) Character Map

८५. (A) Create Document

८६. (D) Class Hierarchy

८७. (B) Default System Session

८८. (C) पारिक्रमिकविधान

८९. (C) Class Hierarchy

९०. (C) Active Area

९१. (C) Base-2

९२. (A) Documentation

९३. (C) संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प

९४. (C) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

९५. (A) मोजुदा-प्रोफाइल

९६. (B) संरूप

९७. (A) Alias

९८. (C) ग्राहक-बन्धन

९९. (C) cpi

१००. (A) Convert to Task

# अध्याय १७ : Quiz 206 — IT Glossary Review — Set 6 (100 Qs)

**१. Distributed-Computing-Environment-DCE [IT E→M c3]**
(A) प्रकृतपरिसरक विकारी
(B) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर
(C) वैद्युतकसङ्ग्राम
(D) स्थितामा

**२. Administration [IT E→M c3]**
(A) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य
(B) अभिगम्यता
(C) प्रशासन
(D) मूलभूत-संरूप

**३. Find Again [IT E→M c3]**
(A) उपादेयता परीक्षा
(B) वर्ण-मुद्रक
(C) पुस्तक-चिह्न
(D) फिनु खोजू

**४. अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन [IT M→E (alt)]**
(A) Alignment
(B) Caption
(C) Desktop- Publishing- DTP
(D) Encapsulation

**५. विण्डो बन्न करू [IT M→E (alt)]**
(A) CD Player
(B) File Deletion
(C) Close Window
(D) Asynchronous

**६. नकल स्लाइड [IT M→E (alt)]**
(A) Default Formatting
(B) Duplicate Slide
(C) Ascending Order
(D) Commitment-Control

**७. वर्णचित्र [IT M→E (alt)]**
(A) Baseline
(B) Font
(C) Data-Mask
(D) DVD

**८. Concept [IT E→M c3]**
(A) कल्पना
(B) दोषपद
(C) अनभिव्यक्त वर्ग
(D) जाति

**९. सभटा थ्रेड पसारू [IT M→E (alt)]**
(A) Encryption Algorithm
(B) Expand All Threads
(C) Binary Search
(D) Administrator

**१०. आदर्श-मिति [IT M→E (alt)]**
(A) Flush
(B) Accessories
(C) Acceptance Test
(D) Benchmark

**११. विस्तार क्षमता [IT M→E]**
(A) Column & Row Headers
(B) Access Control
(C) Expandability
(D) Exception

**१२. प्रमाण-पत्र [IT M→E]**
(A) Certification
(B) Customize
(C) Delete Manual Break
(D) Document Statistics

**१३. पार्श्वभूमि [IT M→E]**
(A) Conditional Formatting
(B) Analogical Reasoning
(C) Background
(D) Focus

**१४. ई-पत्र [IT M→E]**
(A) Data-File
(B) e-mail
(C) Bits-Per-Second (bps)
(D) Data-Record

**१५. Can't Restore [IT E→M2]**
(A) फान्ट
(B) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि
(C) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि
(D) आवरण

**१६. Cell-Address [IT E→M2]**
(A) बूलीय विनिर्दिशक
(B) कोष्ठ-संकेत
(C) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष
(D) प्रतिकृति

**१७. संशोधक [IT M→E c3]**

(A) Case Sensitive
(B) Attachment
(C) Computer-Science
(D) Editor

**१८. विषय मेटाबू [IT M→E (alt)]**

(A) Form
(B) Delete Contents
(C) Find in Message
(D) Drafts

**१९. दत्त-निधि-विधान [IT M→E]**

(A) Boot-Failure
(B) Desktop-Computer
(C) Boolean Logic
(D) Database Structure

**२०. पटल सारक चालन कील [IT M→E c3]**

(A) Decode
(B) Crash
(C) Block Operation
(D) Arrow Keys

**२१. कोष्ठक [IT M→E]**

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Camcorder
(C) Bracket
(D) Device Independent

**२२. Compiled Program [IT E→M2]**

(A) नामसभक अनुसार साफ करू
(B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(C) व्यञ्जक
(D) तर्कविभाग

**२३. Asynchronous [IT E→M2]**

(A) कल्पित-सेवा
(B) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर
(C) असमकालिक
(D) स्वतन्त्र विधि

**२४. अंकीयालेख्य [IT M→E (alt)]**

(A) Bit-Map
(B) Deprecate
(C) Base-2
(D) Boolean Logic

**२५. अंकीय-संरूप-परिवर्तन [IT M→E c3]**

(A) Bar-Code Reader
(B) Digitize
(C) Asynchronous
(D) Behaviour

**२६. Computational Complexity [IT E→M c3]**

(A) संगणन-विषमता
(B) ड्राफ्ट
(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण
(D) कोष्ठ-संकेत

**२७. प्रगल्भ [IT M→E (alt)]**

(A) Bold
(B) Defect Analysis
(C) Fonts
(D) Backup-File

**२८. स्वतः सुधार [IT M→E]**

(A) Flat File
(B) AutoCorrect
(C) Add Sender to Address Book
(D) Footer

**२९. कर्षण-मोचन [IT M→E]**

(A) Drag-and- Drop
(B) Add Group
(C) Anchor
(D) Edit Bookmarks

**३०. निज आँकड़ा हटाबू [IT M→E c3]**

(A) Event Handler
(B) Class Hierarchy
(C) Clear Private Data
(D) Bug-Fix Release

**३१. पुस्तक चिह्न जोड़ू [IT M→E]**

(A) Add Bookmark
(B) Flow Chart
(C) Distributed-Computing-Environment-DCE
(D) Batch Processing

**३२. ध्रुवसंकेत [IT M→E c3]**

(A) Base Address
(B) Commit
(C) Accumulator
(D) Create Document

**३३. Drawing- Tools [IT E→M2]**

(A) पृथुवाहिका

(B) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

(C) चित्र-उपकरण

(D) पूर्व-श्रृंखलन

**३४. Event [IT E→M2]**

(A) उपादेयता परीक्षा

(B) दहनदुर्ग

(C) वृत्त

(D) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

**३५. अंकीय-वैद्युत [IT M→E]**

(A) e-mail

(B) AND

(C) About Panels

(D) Digital Electronics

**३६. प्रत्यंक [IT M→E (alt)]**

(A) Caret Mode

(B) Bits-Per-Inch (bpi)

(C) Device- Driver

(D) Environment Variable

**३७. Distributed-Processing-System [IT E→M c3]**

(A) फोल्डरसभ ब्राउज करू

(B) पूर्वन्यस्त-मूल्य

(C) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

(D) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि

**३८. Export [IT E→M2]**

(A) संयन्त्रण

(B) बनाबू

(C) निर्यात

(D) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

**३९. डाटा-पाइलट [IT M→E (alt)]**

(A) Backward Chaining

(B) Data Pilot

(C) Corrupted File

(D) Find Again

**४०. Document Statistics [IT E→M2]**

(A) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

(B) दस्तावेज-सांख्यिकी

(C) दोषपद

(D) विषयसम्बन्ध-परिलेख

**४१. सन्दाय [IT M→E]**

(A) Commitment-Control

(B) Electronic- Data- Interchange- EDI

(C) Compose New Message

(D) Argument

**४२. कारक-संविधा-समादेश [IT M→E (alt)]**

(A) Batch-File

(B) Assignment Statement

(C) Bar-Code Reader

(D) Firmware

**४३. दस्तावेज बनाबू [IT M→E c3]**

(A) Extraction

(B) Certification

(C) Cross-Reference

(D) Create Document

**४४. Convert to Task [IT E→M c3]**

(A) सर्वर सँ जुड़ू

(B) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण

(C) काजमे बदलू

(D) नेटवर्किंग सक्रिय कर

**४५. अग्रभूमिक्रिया [IT M→E (alt)]**

(A) Alpha Build

(B) Default Value

(C) Foreground Task

(D) Camera

**४६. पक्षवेदी [IT M→E]**

(A) Case Sensitive

(B) Drop-Down-List

(C) Compose New Message

(D) Documentation

**४७. Computer-Aided-Design-CAD [IT E→M c3]**

(A) संगणकोपकृत-परिकल्पना

(B) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण

(C) विषय मेटाबू

(D) आवरण

**४८. प्रदेशाभिधान-संविधा [IT M→E (alt)]**

(A) Fax

(B) Distributed Database

(C) Demo

(D) First-Generation Programmng Language

**४९. द्विमानीय-अन्वेषण [IT M→E]**

(A) Certification
(B) Cipher
(C) Binary Search
(D) Delete This Panel

**५०. समाक्ष-केबल [IT M→E (alt)]**

(A) Backup
(B) Clear (Empty)
(C) Day View
(D) Coaxial Cable

**५१. उद्धारण [IT M→E c3]**

(A) Edit Bookmarks
(B) Child Directory
(C) Caret
(D) BLOB

**५२. Drill-Down [IT E→M c3]**

(A) स्वलित
(B) उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण
(C) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ
(D) निधिक

**५३. Exchange Database [IT E→M c3]**

(A) प्रतिलेखन-विधि
(B) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक
(C) ड्राफ्ट
(D) डाटाबेस अदला बदली कर

**५४. Enhancement [IT E→M2]**

(A) विकारि-अविकारि-दत्तांश
(B) संदेश मेटाबू
(C) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन
(D) तन्त्रांशक परिष्करण

**५५. चरबिन्दु सङ्केत पद्धति [IT M→E (alt)]**

(A) Directory
(B) Floating Point Notation
(C) Back-End Processor
(D) Bcc

**५६. संख्यापद्धति-अष्ट-अंक [IT M→E (alt)]**

(A) Base-8
(B) Connectivity
(C) Broadcast
(D) Block Operation

**५७. Delete-key-Del [IT E→M2]**

(A) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन
(B) उच्छेदन-कील
(C) डाटा-पाइलट
(D) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

**५८. गवेष [IT M→E]**

(A) Export as PDF
(B) CRM
(C) Browse
(D) Day View

**५९. संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि [IT M→E c3]**

(A) Delete
(B) Embed
(C) Desktop Background
(D) Decimal Notation

**६०. cpi [IT E→M2]**

(A) प्राथमिक संस्करण
(B) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च
(C) पदानुक्रमिक-संचिका
(D) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर

**६१. रंग-प्रदर्शक [IT M→E (alt)]**

(A) Blog
(B) Event-Driven
(C) Color Monitor
(D) Camcorder

**६२. बदलाव [IT M→E (alt)]**

(A) Backup-File
(B) Changes
(C) Case Insensitive
(D) Case Control Structure

**६३. स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन [IT M→E c3]**

(A) Customize
(B) Bibliography Database
(C) Change Desktop Background
(D) Collision

**६४. दत्तांशरचना [IT M→E c3]**

(A) Debug Window
(B) Data-Structure
(C) Documents
(D) Copy Contact To

**६५. अन्योन्य-आश्रय [IT M→E c3]**

(A) Background
(B) Event-Driven
(C) Bus
(D) Circular Reference

**६६. स्वतः फिट [IT M→E]**

(A) Autofit
(B) Bounce Message
(C) Clear (Empty)
(D) Binary Search

**६७. अष्टक [IT M→E]**

(A) Assignment Statement
(B) Close Parent Folders
(C) Byte
(D) Base Address

**६८. दशमानपद्धति [IT M→E]**

(A) Data-Mart
(B) Display
(C) Base-10
(D) Emphasis

**६९. उभय-मुद्रण [IT M→E]**

(A) Bidirectional-Printing
(B) Color/Grayscale
(C) Accuracy
(D) File Name

**७०. दृढीकरण-नियमन [IT M→E]**

(A) Execution
(B) Commitment-Control
(C) Database
(D) Directory- Tree

**७१. काज नियत करू [IT M→E c3]**

(A) Data Validation
(B) Cooperative Multitasking
(C) Assign Task
(D) Alpha Test

**७२. DASD [IT E→M c3]**

(A) दोषक निवारणक परामर्श
(B) अधिमञ्च-संगणक
(C) साभि-संग्रह
(D) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

**७३. CD-ROM [IT E→M c3]**

(A) निष्काश्यमाण-विधि
(B) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति
(C) पुस्तक-चिह्न
(D) विस्तार

**७४. Clock-Speed [IT E→M2]**

(A) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग
(B) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर
(C) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य
(D) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

**७५. विशुद्धता [IT M→E]**

(A) Calendar
(B) Bookmark All Tabs
(C) Alignment
(D) Accuracy

**७६. प्रशासक [IT M→E]**

(A) Developer
(B) Documentation
(C) Administrator
(D) Advanced Search

**७७. Floating Point Notation [IT E→M2]**

(A) सन्निरूपिका
(B) कालम
(C) फिनु खोजू
(D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

**७८. सहाय-विद्युत्कोश [IT M→E (alt)]**

(A) Distributed-Database
(B) Auxiliary Battery
(C) Fields
(D) Compiler

**७९. Connect to Server [IT E→M c3]**

(A) एकत्रित करू
(B) प्रवेशार्थ व्यवस्था
(C) सर्वर सँ जुड़ू
(D) समाकर विपरिवर्तक

**८०. अङ्कीय-सङ्गणक [IT M→E]**

(A) Digital Computer
(B) Emulation
(C) About GNOME
(D) Firmware

**८१. सोझ [IT M→E]**

(A) Alignment
(B) Binary-File
(C) Change Case
(D) Compare Documents

**८२. Double-Click [IT E→M2]**

(A) द्विनौंद
(B) अंकीयालेख्य
(C) अनपेक्षित घटनाक विवरण
(D) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

**८३. Create [IT E→M c3]**

(A) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण
(B) संज्ञित-मूल्य
(C) बनाबू
(D) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

**८४. शब्द-संसाधन-विधि [IT M→E c3]**

(A) Decompression
(B) Document
(C) Change Session
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

**८५. आरोहण क्रम [IT M→E]**

(A) Cybercafe
(B) Call-Center
(C) Ascending Order
(D) By Company

**८६. शाखा-नियामक-विधान [IT M→E]**

(A) Exception
(B) About GNOME
(C) Failure
(D) Branch Control Structure

**८७. गणित क्रिया [IT M→E]**

(A) Arithmetic Operation
(B) Electronic Mail
(C) Distribution List
(D) Fields

**८८. DO-WHILE- Loop [IT E→M c3]**

(A) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य
(B) कोण कोष्ठक
(C) निर्माण
(D) संगतता

**८९. Fault Tolerance [IT E→M2]**

(A) व्यञ्जक
(B) पारिक्रमिकविधान
(C) दोषतितिक्षा
(D) प्रतिबिम्ब

**९०. Base-8 [IT E→M c3]**

(A) उपयोक्तृ सेवा कल्प
(B) DOM निरीक्षक
(C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश
(D) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

**९१. Bits-Per-Inch (bpi) [IT E→M2]**

(A) अविरत-पत्र
(B) अपत्य-प्रक्रिया
(C) प्रत्यंक
(D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

**९२. नव संदेश रूपें सम्पादित कर [IT M→E]**

(A) Access Control
(B) Beta-Site
(C) Edit as New Message
(D) Decrement

**९३. जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि [IT M→E c3]**

(A) Export as PDF
(B) Alert Box
(C) Current-Cell
(D) Define Views

**९४. स्वीकार्य व्यवहार नियम [IT M→E c3]**

(A) Ergonomics
(B) Commercial Software
(C) Acceptable Use Policy
(D) CAD

**९५. पाछाँ [IT M→E c3]**

(A) Accuracy
(B) Delete
(C) Back
(D) Confidentiality

**९६. दत्तांश-पुनरुक्ति [IT M→E]**

(A) Data Redundancy
(B) Benchmark
(C) Digital Signature
(D) BLOB

**९७. घटनापरामर्श [IT M→E (alt)]**

(A) Compressed-File
(B) Event Handler
(C) Feature
(D) Bits-Per-Inch (bpi)

**९८. सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति [IT M→E (alt)]**

(A) File Locking
(B) DSS
(C) Backup-File
(D) Delete Cells

**९९. Executable [IT E→M c3]**

(A) अनुष्ठानसिद्ध विधि
(B) आवरण
(C) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार
(D) निर्देश

**१००. अनुप्रयोग निर्माण संविधा विधि [IT M→E]**

(A) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(B) Application Development System
(C) Create Launcher
(D) Behaviour

## उत्तरमाला — अध्याय १७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (B) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर**

**२. (C) प्रशासन**

**३. (D) फिनु खोजू**

**४. (C) Desktop- Publishing- DTP**

**५. (C) Close Window**

**६. (B) Duplicate Slide**

**७. (B) Font**

**८. (A) कल्पना**

**९. (B) Expand All Threads**

**१०. (D) Benchmark**

**११. (C) Expandability**

**१२. (A) Certification**

**१३. (C) Background**

**१४. (B) e-mail**

**१५. (C) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि**

**१६. (B) कोष्ठ-संकेत**

**१७. (D) Editor**

**१८. (B) Delete Contents**

**१९. (D) Database Structure**

**२०. (D) Arrow Keys**

**२१. (C) Bracket**

**२२. (B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप**

**२३. (C) असमकालिक**

**२४. (A) Bit-Map**

**२५. (B) Digitize**

**२६. (A) संगणन-विषमता**

**२७. (A) Bold**

**२८. (B) AutoCorrect**

**२९. (A) Drag-and- Drop**

**३०. (C) Clear Private Data**

**३१. (A) Add Bookmark**

**३२. (A) Base Address**

**३३. (C) चित्र-उपकरण**

**३४. (C) वृत्त**

**३५. (D) Digital Electronics**

**३६. (B) Bits-Per-Inch (bpi)**

**३७. (C) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक**

**३८. (C) निर्यात**

**३९. (B) Data Pilot**

**४०. (B) दस्तावेज-सांख्यिकी**

**४१. (D) Argument**

**४२. (A) Batch-File**

**४३. (D) Create Document**

**४४. (C) काजमे बदलू**

**४५. (C) Foreground Task**

**४६. (A) Case Sensitive**

**४७. (A) संगणकोपकृत-परिकल्पना**

**४८. (B) Distributed Database**

**४९. (C) Binary Search**

**५०. (D) Coaxial Cable**

५१. (C) Caret

५२. (B) उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण

५३. (D) डाटाबेस अदला बदली कर

५४. (D) तन्त्रांशक परिष्करण

५५. (B) Floating Point Notation

५६. (A) Base-8

५७. (B) उच्छेदन-कील

५८. (C) Browse

५९. (D) Decimal Notation

६०. (B) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

६१. (C) Color Monitor

६२. (B) Changes

६३. (A) Customize

६४. (B) Data-Structure

६५. (D) Circular Reference

६६. (A) Autofit

६७. (C) Byte

६८. (C) Base-10

६९. (A) Bidirectional-Printing

७०. (B) Commitment-Control

७१. (C) Assign Task

७२. (C) साभि-संग्रह

७३. (B) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति

७४. (A) स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग

७५. (D) Accuracy

७६. (C) Administrator

७७. (D) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

७८. (B) Auxiliary Battery

७९. (C) सर्वर सँ जुड़ू

८०. (A) Digital Computer

८१. (A) Alignment

८२. (A) द्विनौंद

८३. (C) बनाबू

८४. (B) Document

८५. (C) Ascending Order

८६. (D) Branch Control Structure

८७. (A) Arithmetic Operation

८८. (A) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

८९. (C) दोषतितिक्षा

९०. (D) संख्यापद्धति-अष्ट-अंक

९१. (C) प्रत्यंक

९२. (C) Edit as New Message

९३. (C) Current-Cell

९४. (C) Acceptable Use Policy

९५. (C) Back

९६. (A) Data Redundancy

९७. (B) Event Handler

९८. (A) File Locking

९९. (A) अनुष्ठानसिद्ध विधि

१००. (B) Application Development System

# अध्याय १८ : Quiz 207 — IT Glossary Review — Set 7 (100 Qs)

**१. मूल फोल्डर बंद करू [IT M→E]**
(A) About
(B) Close Parent Folders
(C) Circular Reference
(D) Convert to Task

**२. लेखन भाषा [IT M→E c3]**
(A) Auxiliary Speakers
(B) Digital Signatures
(C) Application Development System
(D) Base-8

**३. जाँचक [IT M→E c3]**
(A) Add Sender to Address Book
(B) Address Space
(C) Detective
(D) Bookmark This Page

**४. Allocate [IT E→M2]**
(A) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ
(B) आयाम
(C) संविभाजन
(D) क्षेत्राधिहार नाम

**५. कूट-शलाका [IT M→E]**
(A) Bar Code
(B) Database Design
(C) Backup
(D) Analogical Reasoning

**६. Branch [IT E→M c3]**
(A) आह्वान-केन्द्र
(B) विभाग
(C) दत्तांश-सम्पुट
(D) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

**७. संगणकोपकृत-यन्त्रण [IT M→E]**
(A) Assignment Operator
(B) Default Value
(C) Device Driver
(D) Computer-Aided-Engineering-CAE

**८. Defect-Density [IT E→M c3]**
(A) दोष-घनता
(B) सञ्चिकालोप
(C) एकत्रित करू
(D) पूर्ण संकेत

**९. Database Management System (DBMS) [IT E→M c3]**
(A) दत्त-प्रविधा
(B) संख्यापद्धति-दस-अंकबला
(C) ड्राफ्ट
(D) अन्तकील

**१०. नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर [IT M→E c3]**
(A) Distributed Processing System
(B) Carriage Return
(C) About Panels
(D) Accessibility

**११. Clear (Empty) [IT E→M2]**
(A) खाली
(B) अंकीय-चर-दूरभाष
(C) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक
(D) वृत्त

**१२. बदलू [IT M→E]**
(A) Convert
(B) Driver
(C) Browse
(D) Cooperative Multitasking

**१३. उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा [IT M→E c3]**
(A) Desktop Background
(B) Color Monitor
(C) Declaration
(D) Cost-Benefit Analysis

**१४. Defect Density [IT E→M2]**
(A) प्रयोजक
(B) दोष-घनता
(C) चालन
(D) दृश्य-परिभाषा-दिअ

**१५. परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण [IT M→E (alt)]**
(A) Boot-Disk
(B) Character Encoding
(C) Baseline
(D) Accessibility

**१६. आपत्कालकप्रत्याहरण [IT M→E (alt)]**
(A) Backup-and-Recovery
(B) About Mozilla Firefox
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Close All

**१७. स्वीकार परीक्षा [IT M→E]**

(A) Column & Row Headers
(B) Batch-File
(C) Acceptance Test
(D) Flush

**१८. कऽ बारेमे [IT M→E (alt)]**

(A) About Panels
(B) Domain
(C) Current-Cell
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

**१९. गो-प्रति [IT M→E (alt)]**

(A) Cipher
(B) Backspace
(C) Data Transfer Rate
(D) Bcc

**२०. Clip [IT E→M2]**

(A) प्रदेशाभिधान-संविधा
(B) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि
(C) स्थिरतन्त्रांश
(D) दृश्य-श्रव्य-अंश

**२१. Arrange Items [IT E→M c3]**

(A) गनोमक संबंधमे
(B) रचना
(C) मद क्रममे राखू
(D) प्रसंग

**२२. गुप्त-सन्देश-विश्लेषण [IT M→E (alt)]**

(A) Cryptanalysis
(B) Back-Up
(C) Entity
(D) Column

**२३. निधि-पीठिका-विद्यमान-क्षेत्र [IT M→E c3]**

(A) Compose New Message
(B) Baseline
(C) Access Rights
(D) Calculated Field

**२४. रचना [IT M→E (alt)]**

(A) Default Value
(B) Communication-Protocol
(C) Floating Point Notation
(D) Architecture

**२५. Access Privileges [IT E→M2]**

(A) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन
(B) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(C) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास
(D) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

**२६. मूलभूत-संरूप [IT M→E c3]**

(A) Access Method
(B) Default Formatting
(C) Edit Saved Search
(D) Check for Updates

**२७. Active Partition [IT E→M c3]**

(A) परिपन्थ
(B) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक
(C) सक्रिय खण्ड
(D) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र

**२८. Circuit Board [IT E→M2]**

(A) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक
(B) दत्त-परिभाषा
(C) विषयसम्बन्ध-परिलेख
(D) निर्माण-परिसर

**२९. संवाद-कक्ष [IT M→E c3]**

(A) Client
(B) Database Design
(C) Concurrent
(D) Dialog-Box

**३०. मूल्य निवेश [IT M→E c3]**

(A) Background Tasks
(B) Assignment Statement
(C) Backup-and-Recovery
(D) Fonts

**३१. दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण [IT M→E (alt)]**

(A) Delete Manual Break
(B) Analytical Graphics
(C) Breakpoint
(D) Database Design

**३२. Delete Slide [IT E→M2]**

(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(B) DOM निरीक्षक
(C) दर्शनदशा
(D) स्लाइड मेटाबू

**३३. सारक-कील [IT M→E c3]**

(A) Distributed Processing System
(B) Delete Cells
(C) Firefox Web Bowser
(D) Cursor-Movement-Keys

**३४. घटक-युक्त-विधिक-निर्माण [IT M→E (alt)]**

(A) Code-Reuse
(B) cpi
(C) Application Development System
(D) Defect Analysis

**३५. झटकू [IT M→E c3]**

(A) Fax
(B) Chart
(C) Flip
(D) File Permissions

**३६. Construction [IT E→M c3]**

(A) रचना
(B) समन्वित
(C) वर्तमान-लोकेल
(D) अपचय

**३७. दत्त-निधि-रचना [IT M→E c3]**

(A) Color/Grayscale
(B) Database Structure
(C) Exception Report
(D) CAD-CAM

**३८. अविरत विवर्तमान [IT M→E (alt)]**

(A) Agent
(B) Automatic Recalculation
(C) Analog
(D) Back-End Processor

**३९. संप्रतीक-एनकोडिंग [IT M→E c3]**

(A) Create Search Folder from Search
(B) Clear Highlight
(C) Auxiliary Battery
(D) Character Encoding

**४०. पुस्तकविन्ह सम्पादित कर [IT M→E]**

(A) Edit Bookmarks
(B) Event-Driven
(C) Data-Modem
(D) Desktop Effects

**४१. Chart (Graph) [IT E→M c3]**

(A) संकल्पना
(B) DOM निरीक्षक
(C) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन
(D) क्रियाशील भाग

**४२. प्रक्रिया-प्रतीक्षमाण [IT M→E (alt)]**

(A) Binary Notation
(B) Cold-Boot
(C) Deadlock
(D) Documentation

**४३. Distributed Database [IT E→M2]**

(A) वृत्तकचालक
(B) कोनो श्रेणी
(C) संगणक-प्रवर्तन
(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

**४४. पुरावृत्त [IT M→E]**

(A) Amplitude
(B) Desktop Computer
(C) Double-Click
(D) Archive

**४५. Close Window [IT E→M c3]**

(A) विषय-सूची
(B) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(C) विण्डो बन्न करू
(D) प्रवेशार्थ व्यवस्था

**४६. ई पटल मेटाबू [IT M→E c3]**

(A) Delete This Panel
(B) Fax Modem
(C) Active Index
(D) Driver

**४७. अविरतपरिक्रम [IT M→E (alt)]**

(A) Event-Driven
(B) Demo
(C) Endless Loop
(D) Data Integrity

**४८. दत्ताभिलेख [IT M→E (alt)]**

(A) Computer-Aided-Design-CAD
(B) Data-Record
(C) Documents
(D) Encode

**४९. Collision [IT E→M2]**

(A) डाउनलोड

(B) प्रयोग-सौकर्य

(C) आरपार-सन्दर्भ

(D) संघर्षण

**५०. लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन [IT M→E c3]**

(A) Extraction

(B) Debug

(C) Database Design

(D) Dumb Terminal

**५१. विश्वव्यापि-जाल-पर-सूचनाक-अन्वेषण [IT M→E c3]**

(A) Concurrency-Control

(B) Base-2

(C) Browse

(D) Disk-Drive

**५२. अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश [IT M→E c3]**

(A) Directory Tree

(B) Asterisk

(C) Access

(D) Bibliography Entry

**५३. Agent [IT E→M c3]**

(A) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

(B) पदानुक्रमिक-विभाग

(C) लक्ष्य

(D) निर्यात

**५४. दत्तांश-सञ्चारमान [IT M→E]**

(A) Data-Transfer-Rate

(B) End key

(C) Change Session

(D) Bibliography Entry

**५५. Core-Dump [IT E→M c3]**

(A) आदेश-परक-शब्द

(B) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

(C) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य

(D) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

**५६. अंकीय-नामाक्षर [IT M→E (alt)]**

(A) Database Management System (DBMS)

(B) Digital Signature

(C) Drag-and- Drop

(D) Case Insensitive

**५७. संवाद-पेटिका-मध्य-विद्यमान-विकल्प [IT M→E c3]**

(A) De-Facto-Standard

(B) Backward Compatibility

(C) Cancel Button

(D) File Permissions

**५८. ग्राहक-वितरक [IT M→E c3]**

(A) Data

(B) About Me

(C) Bookmark

(D) Client-Server

**५९. गोपनीय-प्रतिकृति [IT M→E]**

(A) Benchmark

(B) Bcc

(C) e-trading Site

(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

**६०. Display [IT E→M2]**

(A) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन

(B) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

(C) सेलक-सामग्री

(D) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

**६१. Digital Video-Disc (DVD) [IT E→M c3]**

(A) अंकीय-दृश्य-लेख

(B) दत्त-प्रविधा

(C) वर्ण-मुद्रक

(D) कार्य-पीठिका

**६२. उपान्त्य-परीक्षा [IT M→E c3]**

(A) Device- Dependent

(B) Authentication

(C) Custom Slide Show

(D) Beta-Test

**६३. उन्नत खोज [IT M→E (alt)]**

(A) Asterisk

(B) Battery-Pack

(C) Advanced Search

(D) Exception Report

**६४. व्यभिचार वृत्तान्त [IT M→E]**

(A) Find Previous

(B) Assign Task

(C) Bad-Sector

(D) Exception Report

**६५. ह्रास [IT M→E]**

(A) At Sign
(B) Bibliography Entry
(C) Decrement
(D) Floating Frame

**६६. सभ संदेशक शीर्षिका [IT M→E c3]**

(A) Calculated Field
(B) Design
(C) Digital Video-Disc (DVD)
(D) All Message Headers

**६७. Electronic Mail [IT E→M2]**

(A) वैद्युतकसन्देश
(B) समाकर यन्त्र
(C) संदेशमे खोजू
(D) पार्श्वभूमि-कार्य

**६८. दत्तांश-संग्रहालय [IT M→E c3]**

(A) Authenticate
(B) Cut-and-Paste
(C) Call
(D) Data Warehouse

**६९. ग्रन्थ-सूची-प्रविष्टि [IT M→E c3]**

(A) Desktop Computer
(B) Bibliography Entry
(C) Environment
(D) Error Correction

**७०. Analogical Reasoning [IT E→M2]**

(A) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(B) हारक
(C) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन
(D) उच्छेदन-कील

**७१. उच्छेदन-कील [IT M→E (alt)]**

(A) Developer
(B) Backspace
(C) Empty Presentation
(D) Bug

**७२. Copy-Protection [IT E→M c3]**

(A) क्षेत्र नाम
(B) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश
(C) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप
(D) वैकल्पिकाभिधान

**७३. Drafts [IT E→M2]**

(A) निर्णयाधार-संविधा
(B) ड्राफ्ट
(C) विषमता
(D) मौलिक-एकांश

**७४. पृथुवाहिका [IT M→E (alt)]**

(A) Documentation
(B) Broadband
(C) Can't Undo
(D) Flag

**७५. File Name [IT E→M c3]**

(A) क्षेत्राधिहार नाम
(B) लेखागार पेटार
(C) दोषतितिक्षा
(D) सञ्चिकाधिधान

**७६. Define Views [IT E→M2]**

(A) दृश्य-परिभाषा-दिअ
(B) उच्छेदन-कील
(C) संयन्त्रण
(D) साभि-संग्रह

**७७. Call [IT E→M c3]**

(A) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि
(B) CD प्लेयर
(C) उपकरणनिष्ठ
(D) अवयव

**७८. पाठ्यांशक-संकूट [IT M→E c3]**

(A) Cipher
(B) Find Previous
(C) Dynamic Typing
(D) Error

**७९. हारक [IT M→E (alt)]**

(A) Bus
(B) End-Of-File-EOF
(C) Domain- Name
(D) Copy-Protection

**८०. विकारि-अविकारि-दत्तांश [IT M→E (alt)]**

(A) Fault Tolerance
(B) Binary Notation
(C) Data-Type
(D) De-Facto-Standard

**८१. '\'- चिह्न [IT M→E (alt)]**

(A) Backslash
(B) AND
(C) Edit Mode
(D) Click

**८२. बनाबू [IT M→E c3]**

(A) Create
(B) Extraction
(C) Add/Edit
(D) Flat File

**८३. Beta-Site [IT E→M c3]**

(A) आरपार-सन्दर्भ
(B) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण
(C) संगणक-प्रवर्तन
(D) उपान्त्यस्थल

**८४. स्वयंकृत-प्रतिलेखन [IT M→E]**

(A) Debug Window
(B) Flat File
(C) Automatic Backup
(D) Bullet

**८५. सामान्य-निवेशन-परिणाम-संविधा [IT M→E c3]**

(A) BIOS
(B) Development Suite
(C) Change Language
(D) Disaster- Recovery- Plan

**८६. संकलित-क्षेत्र [IT M→E]**

(A) Calculated Field
(B) Distance-Learning
(C) Boolean Search
(D) Cancel

**८७. CD [IT E→M2]**

(A) बूलीय विनिर्देशक
(B) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन
(C) सान्द्र-वृत्तक
(D) हिज्जे अपने जाँचू

**८८. विशिष्ट-परिस्थिति-सत्य-विधि [IT M→E (alt)]**

(A) Branch Control Structure
(B) Expandability
(C) Built-In
(D) DOM Inspector

**८९. संगणकोपकृत-परिकल्पना [IT M→E (alt)]**

(A) Data Validation
(B) Computer-Aided-Design-CAD
(C) Data-Type
(D) Editor

**९०. संलग्नक [IT M→E (alt)]**

(A) Cable Modem
(B) Accessories
(C) Boot-Failure
(D) Default Printer

**९१. सङ्गक- यन्त्रांश- तन्त्रांश- परीक्षण- विधि [IT M→E c3]**

(A) Diagnostic-Program
(B) Database Administrator
(C) Field Shadings
(D) Database Structure

**९२. Data-Link Layer [IT E→M2]**

(A) अन्तर्लेख
(B) आसन्न-संहित
(C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(D) जाँच

**९३. About GNOME [IT E→M c3]**

(A) पारिक्रमिकविधान
(B) गनोमक संबंधमे
(C) कैलकुलेटर
(D) अविरतपरिक्रम

**९४. घटी-वेग [IT M→E]**

(A) Directory- Tree
(B) Clock-Speed
(C) Bug-Fix Release
(D) Delete Slide

**९५. Base-10 [IT E→M2]**

(A) क्षेत्रक छायाकार
(B) स्वयंकारण
(C) संख्यापद्धति-दस-अंकबला
(D) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

**९६. सह-कार्यकरण- सामर्थ्यान [IT M→E (alt)]**

(A) Device Independent
(B) About GNOME
(C) Focus
(D) Control-Flow

**९७. Cross-Platform [IT E→M c3]**

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ
(B) पटल सारक चालन कील
(C) संकेतक-स्थिर-मूल्य
(D) आधार-समदर्शी

**९८. Alert Box [IT E→M c3]**

(A) फेलसेफ टर्मिनल
(B) अवधेयपिट
(C) वैद्युतकसन्देश
(D) बदलाव

**९९. अवबोधक [IT M→E c3]**

(A) Caption
(B) Double-Click
(C) Data-Entry Form
(D) File Permissions

**१००. First Normal Form [IT E→M2]**

(A) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका
(B) आचयिक दत्तनिधि
(C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या
(D) कोष्ठ-संकेत

## उत्तरमाला — अध्याय १८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (B) Close Parent Folders**

**२. (C) Application Development System**

**३. (C) Detective**

**४. (C) संविभाजन**

**५. (A) Bar Code**

**६. (B) विभाग**

**७. (D) Computer-Aided-Engineering-CAE**

**८. (A) दोष-घनता**

**९. (A) दत्त-प्रविधा**

**१०. (B) Carriage Return**

**११. (A) खाली**

**१२. (A) Convert**

**१३. (C) Declaration**

**१४. (B) दोष-घनता**

**१५. (C) Baseline**

**१६. (A) Backup-and-Recovery**

**१७. (C) Acceptance Test**

**१८. (A) About Panels**

**१९. (D) Bcc**

**२०. (D) दृश्य-श्रव्य-अंश**

**२१. (C) मद क्रममे राखू**

**२२. (A) Cryptanalysis**

**२३. (D) Calculated Field**

**२४. (D) Architecture**

**२५. (D) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार**

**२६. (B) Default Formatting**

**२७. (C) सक्रिय खण्ड**

**२८. (A) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक**

**२९. (D) Dialog-Box**

**३०. (B) Assignment Statement**

**३१. (D) Database Design**

**३२. (D) स्लाइड मेटाबू**

**३३. (D) Cursor-Movement-Keys**

**३४. (A) Code-Reuse**

**३५. (C) Flip**

**३६. (A) रचना**

**३७. (B) Database Structure**

**३८. (C) Analog**

**३९. (D) Character Encoding**

**४०. (A) Edit Bookmarks**

**४१. (C) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन**

**४२. (C) Deadlock**

**४३. (D) प्रदेशाभिधान-संविधा**

**४४. (D) Archive**

**४५. (C) विण्डो बन्न करू**

**४६. (A) Delete This Panel**

**४७. (C) Endless Loop**

**४८. (B) Data-Record**

**४९. (D) संघर्षण**

**५०. (A) Extraction**

५१. (C) Browse

५२. (C) Access

५३. (A) ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक

५४. (A) Data-Transfer-Rate

५५. (D) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

५६. (B) Digital Signature

५७. (C) Cancel Button

५८. (D) Client-Server

५९. (B) Bcc

६०. (B) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

६१. (A) अंकीय-दृश्य-लेख

६२. (D) Beta-Test

६३. (C) Advanced Search

६४. (D) Exception Report

६५. (C) Decrement

६६. (D) All Message Headers

६७. (A) वैद्युतकसन्देश

६८. (D) Data Warehouse

६९. (B) Bibliography Entry

७०. (C) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

७१. (B) Backspace

७२. (B) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

७३. (B) ड्राफ्ट

७४. (B) Broadband

७५. (D) सञ्चिकाधिधान

७६. (A) दृश्य-परिभाषा-दिअ

७७. (A) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि

७८. (A) Cipher

७९. (A) Bus

८०. (C) Data-Type

८१. (A) Backslash

८२. (A) Create

८३. (D) उपान्त्यस्थल

८४. (C) Automatic Backup

८५. (A) BIOS

८६. (A) Calculated Field

८७. (C) सान्द्र-वृत्तक

८८. (A) Branch Control Structure

८९. (B) Computer-Aided-Design-CAD

९०. (B) Accessories

९१. (A) Diagnostic-Program

९२. (C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली

९३. (B) गनोमक संबंधमे

९४. (B) Clock-Speed

९५. (C) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

९६. (A) Device Independent

९७. (D) आधार-समदर्शी

९८. (B) अवधेयपिट

९९. (A) Caption

१००. (B) आचयिक दत्तनिधि

# अध्याय १९ : Quiz 208 — IT Glossary Review — Set 8 (100 Qs)

**१. समनुष्ठान [IT M→E (alt)]**
(A) Computation
(B) Application
(C) Disk
(D) Backup-and-Recovery

**२. कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय [IT M→E (alt)]**
(A) Branch Control Structure
(B) Accelerator Key
(C) All Message Headers
(D) Baseline

**३. क्षेत्रक नाम [IT M→E]**
(A) Field Name
(B) Base-Class
(C) Bottom Pane
(D) Bounce Message

**४. साफ्टवेयर जोड़ू/हटाउ [IT M→E]**
(A) Error Handling
(B) Add or Remove
(C) Add/Remove Software
(D) Digital Computer

**५. Cyber [IT E→M2]**
(A) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क
(B) लघु-वृत्तक
(C) निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण
(D) उपसर्ग

**६. लेखागार पेटार [IT M→E (alt)]**
(A) Archive
(B) Configuration Editor
(C) FAT
(D) Analog Device

**७. Baseline Test [IT E→M2]**
(A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा
(B) पङ्क्तिव्यूह
(C) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक
(D) दत्त-परिभाषा

**८. Disaster- Recovery- Plan [IT E→M2]**
(A) आपत्कालकप्रत्याहरण
(B) फान्ट
(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(D) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय

**९. द्वितीय-परीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण [IT M→E c3]**
(A) Dialog-Box
(B) Footnotes
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Beta-Version

**१०. स्फुरण-वेग-स्पन्दन-वेग [IT M→E (alt)]**
(A) Edit Mode
(B) Backbone
(C) Call
(D) Clock-Speed

**११. अग्रिम खोज [IT M→E]**
(A) Choose
(B) Advanced Search
(C) File Permissions
(D) Account

**१२. क्रियाशील गवाक्ष [IT M→E]**
(A) Contiguous
(B) Concurrent-Processing
(C) Active Window
(D) Fatal Error

**१३. समूहन [IT M→E]**
(A) Add/Edit
(B) Audio-Visual
(C) Data-Mask
(D) Clustering

**१४. समाकति विपरिवर्तक [IT M→E]**
(A) About Panels
(B) Concurrent
(C) Fax Modem
(D) Cursor-Movement-Keys

**१५. प्रसंग [IT M→E]**
(A) Bibliography Database
(B) CPU
(C) Declaration
(D) Add to Panel

**१६. Browser [IT E→M c3]**
(A) कोण कोष्ठक
(B) पूर्व-श्रृंखलन
(C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक
(D) संलग्नक

**१७. मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन [IT M→E c3]**

(A) Chat
(B) Click
(C) Case Insensitive
(D) Firewall

**१८. डिस्क-प्रयोग-विश्लेषक [IT M→E]**

(A) Disk Usage Analyzer
(B) Fiber Optics
(C) Base-8
(D) Firmware

**१९. विषय-वस्तु [IT M→E]**

(A) Contents
(B) Driver
(C) Clock
(D) Drag-and- Drop

**२०. स्थिर-संकेत [IT M→E]**

(A) Clear
(B) CAD-CAM
(C) Base Address
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

**२१. क्रमानुसारी [IT M→E]**

(A) FIFO
(B) Adaptive Answering
(C) Change Language
(D) Digital Signature

**२२. दत्तांश-सम्पुट [IT M→E (alt)]**

(A) Close All
(B) Dumb Terminal
(C) Data-Packet
(D) Edit as New Message

**२३. काटू [IT M→E]**

(A) Cut
(B) Create Document
(C) Edit Saved Search
(D) Cancel Button

**२४. Calculator [IT E→M c3]**

(A) दत्तांश-सङ्ग्रहालय
(B) पुस्तकचिह्न
(C) तन्तुविपरिवर्तक
(D) कैलकुलेटर

**२५. निविष्ट-दत्तांशक-दोष-अन्वेषण [IT M→E (alt)]**

(A) Beta-Test
(B) Data Validation
(C) Address Resolution
(D) Field

**२६. सीमाक परिभाषा दिख [IT M→E (alt)]**

(A) Brightness
(B) e-Book
(C) Define Range
(D) Concurrent

**२७. परीक्षाक प्राथमिकावस्था [IT M→E (alt)]**

(A) Alpha Test
(B) Close Tab
(C) Dialog-Box
(D) Breakpoint

**२८. आधार-समदर्शी [IT M→E c3]**

(A) Base Address
(B) Computer-Based-Training-CBT
(C) Distributed Operating System
(D) Cross-Platform

**२९. अभिमत व्यवहार नियम [IT M→E]**

(A) Customize
(B) Back-End Processor
(C) Autocheck Spelling
(D) Acceptable Use Policy

**३०. Column Graph [IT E→M2]**

(A) संहृत-संचिका
(B) स्तम्भ-ग्राफ
(C) उच्छेदन
(D) सेलक-सामग्री

**३१. दत्तांश-निवेश-पत्र [IT M→E]**

(A) Data-Entry Form
(B) Device Independent
(C) Bidirectional-Printing
(D) File Format

**३२. एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक [IT M→E (alt)]**

(A) Control-Key-Ctrl
(B) Backgrounds and Emblems
(C) Concurrency
(D) Display

**३३. Character Encoding [IT E→M c3]**

(A) निर्णयाधार- संविधा

(B) स्थान

(C) संप्रतीक-एनकोडिंग

(D) पूर्व-श्रृंखलन

**३४. Autosave [IT E→M2]**

(A) अविरत विवर्तमान

(B) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति

(C) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

(D) स्वतः-संरक्षण

**३५. शून्यांक अकार ककाराक्षर [IT M→E (alt)]**

(A) Cartridge

(B) Dot-Matrix- Printer

(C) AlphaNumeric Character

(D) Directory Tree

**३६. पटलमे जोड़ू [IT M→E c3]**

(A) Add to Panel

(B) Directory Tree

(C) Extraction

(D) About Me

**३७. Calendar [IT E→M2]**

(A) कैलेंडर

(B) दत्त-प्रविधा

(C) वर्ण-मुद्रक

(D) परोक्ष-संसाधक

**३८. Enter-Return [IT E→M2]**

(A) अपचय

(B) बनाबू

(C) टक्कित समादेशक प्रेषण

(D) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

**३९. मूलभूत-मुद्रक [IT M→E (alt)]**

(A) Destination

(B) Default Printer

(C) Expert System

(D) Add Buddy

**४०. Absolute URL [IT E→M c3]**

(A) पततावलि

(B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत

(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(D) अभिघोतन

**४१. Built-In Function [IT E→M2]**

(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(B) साधन

(C) समन्वित-नियोग

(D) दोषतितिक्षा

**४२. त्वरक्कील [IT M→E]**

(A) File Name

(B) Detach Tab

(C) Disk Usage Analyzer

(D) Accelerator Key

**४३. विषय-सूची [IT M→E c3]**

(A) Ease-of-Use

(B) Contents

(C) Active Area

(D) Fatal Error

**४४. Choose [IT E→M2]**

(A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(B) समुच्चय

(C) प्रतीपान्वेषण

(D) विकल्प-चयन

**४५. अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक [IT M→E (alt)]**

(A) Baseline Test

(B) Buddy Pounces

(C) Boolean Logic

(D) Data

**४६. AND [IT E→M c3]**

(A) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

(B) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(C) बूलीय विनिर्दिशक

(D) शून्यांक अकार ककाराक्षर

**४७. Bullets and Numbering [IT E→M c3]**

(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(B) पदानुक्रमिक-विभाग

(C) सक्रिय गवाक्ष

(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

**४८. सञ्चय [IT M→E]**

(A) Attachment

(B) Backup

(C) Folder

(D) Binary Search

**४९. Access Time [IT E→M c3]**

(A) यथार्थता

(B) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि

(C) विषय-सूची

(D) क्षेत्रसभ

**५०. Concurrent [IT E→M c3]**

(A) फिल्टरसभ लागू करू

(B) युगपद

(C) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

(D) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

**५१. निर्माता [IT M→E c3]**

(A) DTP

(B) Developer

(C) Focus

(D) Characters-Per-Inch (cpi)

**५२. Control-Key-Ctrl [IT E→M2]**

(A) नियमन-कील

(B) निर्माण

(C) दत्तांश-पूर्णता

(D) पृथक वस्तु

**५३. चार्ट [IT M→E c3]**

(A) Abort

(B) Commercial Software

(C) Data Stream

(D) Chart

**५४. Corrupted File [IT E→M2]**

(A) आदर्शमिति

(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक

(C) पृथक वस्तु

(D) मलिन-मातृका

**५५. Diode [IT E→M2]**

(A) द्विमानीयगवेषण

(B) अपचय

(C) द्वय-यन

(D) गुरु-लघु-क्रम

**५६. कम्प्युटर [IT M→E]**

(A) Computer

(B) Display

(C) Analog Device

(D) Computation

**५७. अंकन-पिटक [IT M→E (alt)]**

(A) Check-Box

(B) End-Of-File-EOF

(C) Decompression

(D) Default Printer

**५८. फेर खोजू [IT M→E]**

(A) Assignment Operator

(B) Administration

(C) Find Again

(D) Digital Transmission

**५९. आवरण [IT M→E (alt)]**

(A) Base Address

(B) Bracket

(C) Choose

(D) Batch-File

**६०. निवारण [IT M→E]**

(A) Desktop Computer

(B) Deprecate

(C) AND

(D) Conditional Formatting

**६१. सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ [IT M→E (alt)]**

(A) Chip

(B) Built-In

(C) Day View

(D) Boot

**६२. नियम बनाबू [IT M→E (alt)]**

(A) Footnote

(B) Create Rule

(C) Analogical Reasoning

(D) Data-Flow Diagram (DFD)

**६३. कंपनीक द्वारा [IT M→E c3]**

(A) Backup Utility

(B) Add Chat

(C) By Company

(D) Digital Camera

**६४. पूर्णाधिकार [IT M→E c3]**

(A) Copyright

(B) Device- Driver

(C) Dial-Up-Access

(D) Buddy Pounces

**६५. Event Handler [IT E→M c3]**

(A) घटनापरामर्श
(B) लघु-वृत्तक
(C) मण्डलक
(D) आवरण

**६६. Fax Machine [IT E→M2]**

(A) पदानुक्रमिक-विभाग
(B) समाकर यन्त्र
(C) संहृत-संचिका
(D) सेलक-सामग्री

**६७. घटक-वस्तु-प्रतिरूप [IT M→E]**

(A) Baseline
(B) Customize
(C) End key
(D) Component Object Model (COM)

**६८. खाता [IT M→E c3]**

(A) Delete Cells
(B) Accounts
(C) Check-Box
(D) Add Group

**६९. अक्ष [IT M→E]**

(A) Data Independence
(B) Circuit
(C) Background Printing
(D) Axis

**७०. Edit Mode [IT E→M c3]**

(A) अविरत-पत्र
(B) शोधनावस्था
(C) प्रगल्भ
(D) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

**७१. ई-पत्र सङ्केत [IT M→E]**

(A) Close Tab
(B) e-mail Address
(C) Disk Capacity
(D) Demo

**७२. दत्त-परिभाषा [IT M→E c3]**

(A) Background Tasks
(B) Data Manipulation Language (DML)
(C) Absolute Address
(D) Backbone

**७३. संहृत-संचिका [IT M→E (alt)]**

(A) Compressed-File
(B) Environment
(C) Folder
(D) Default

**७४. क्लिक [IT M→E]**

(A) Click
(B) Carriage Return
(C) Accumulator
(D) Add Bookmark

**७५. स्वलित [IT M→E c3]**

(A) Can't Restore
(B) Conditional Formatting
(C) Error
(D) Data-Series

**७६. दत्तांश-विश्लेषण [IT M→E (alt)]**

(A) Data-Mining
(B) Browser
(C) Contents
(D) Close Tab

**७७. Empty Presentation [IT E→M c3]**

(A) खाली प्रस्तुति
(B) संदेशमे खोजू
(C) निकास
(D) उपकरणनिष्ठ

**७८. प्रारूप [IT M→E]**

(A) Development -Suite
(B) Drafts
(C) Export as PDF
(D) Acceptable Use Policy

**७९. स्लाइडक विस्तार करू [IT M→E c3]**

(A) Brace
(B) Find Next
(C) Expand Slide
(D) Comment-out

**८०. लक्षण [IT M→E]**

(A) Extraction
(B) Absolute Value
(C) Feature
(D) Absolute Address

**८१. विधिक [IT M→E]**

(A) Computer-Science
(B) Allocate
(C) Applet
(D) Address Space

**८२. हिज्जे जाँचू [IT M→E c3]**

(A) Add Buddy
(B) Alias
(C) Data Dictionary
(D) Check Spelling

**८३. दत्त-संग्रह [IT M→E c3]**

(A) File Deletion
(B) Call-Waiting
(C) Field
(D) Database

**८४. ड्राफ्ट [IT M→E c3]**

(A) Data Independence
(B) Drafts
(C) Design
(D) Alert Box

**८५. संकलितक्षेत्र [IT M→E]**

(A) Clear
(B) Built-In Function
(C) Core-Dump
(D) Calculated Field

**८६. दोषानुसन्धान [IT M→E c3]**

(A) Benchmark
(B) Envelope
(C) Debug
(D) Benchmark

**८७. डाउनलोड [IT M→E c3]**

(A) Allocate
(B) Fiber Optics
(C) Archive Manager
(D) Downloads

**८८. विषय-वस्तु मेटाउ [IT M→E]**

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE
(B) Delete Contents
(C) Dedicated Server
(D) Dialer Program

**८९. CD Player [IT E→M c3]**

(A) विषमता
(B) दत्तांश निवेशन पत्र
(C) एंकर
(D) CD प्लेयर

**९०. Data-File [IT E→M c3]**

(A) हँसपद-मोड
(B) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(C) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा
(D) दत्तांश-युक्त-संचिका

**९१. Execute [IT E→M2]**

(A) प्रक्रियाक आरम्भ
(B) द्वय-यन
(C) द्विमानीयगवेषण
(D) अंकीय-दृश्य-लेख

**९२. Administrator [IT E→M c3]**

(A) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(B) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च
(C) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण
(D) व्यवस्थापक

**९३. चित्र [IT M→E]**

(A) Decode
(B) Camera
(C) Digital Signature
(D) Forecasting

**९४. दोष-अन्वेषण [IT M→E (alt)]**

(A) Block
(B) Error Checking
(C) Component Object Model (COM)
(D) Base

**९५. सञ्चिकासमाप्ति [IT M→E (alt)]**

(A) Delete Message
(B) Assembly Language
(C) Copyright
(D) End-Of-File-EOF

**९६. भौतसंकेत बौद्धसंकेत [IT M→E (alt)]**

(A) Address Space
(B) Brace
(C) Backward Search
(D) Create Rule

**९७. मण्डलक [IT M→E c3]**

(A) Bits-Per-Inch (bpi)
(B) Disk
(C) Add or Remove
(D) Bit

**९८. दोषतितिक्षा [IT M→E c3]**

(A) Arithmetic Operator
(B) Digital Cellular Phone
(C) Caret Mode
(D) Fault Tolerance

**९९. दत्तांश-संचार-मान [IT M→E]**

(A) Data-Model
(B) Data Transfer Rate
(C) Binary-File
(D) Cache Memory

**१००. दत्तांश-वैकल्य [IT M→E]**

(A) Close Tab
(B) Data Integrity
(C) Boot-Disk
(D) Back

## उत्तरमाला — अध्याय १९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) Computation**

**२. (B) Accelerator Key**

**३. (A) Field Name**

**४. (C) Add/Remove Software**

**५. (D) उपसर्ग**

**६. (A) Archive**

**७. (A) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा**

**८. (D) आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय**

**९. (D) Beta-Version**

**१०. (D) Clock-Speed**

**११. (B) Advanced Search**

**१२. (C) Active Window**

**१३. (D) Clustering**

**१४. (C) Fax Modem**

**१५. (B) CPU**

**१६. (C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक**

**१७. (B) Click**

**१८. (A) Disk Usage Analyzer**

**१९. (A) Contents**

**२०. (C) Base Address**

**२१. (A) FIFO**

**२२. (C) Data-Packet**

**२३. (A) Cut**

**२४. (D) कैलकुलेटर**

**२५. (B) Data Validation**

**२६. (C) Define Range**

**२७. (A) Alpha Test**

**२८. (D) Cross-Platform**

**२९. (D) Acceptable Use Policy**

**३०. (B) स्तम्भ-ग्राफ**

**३१. (A) Data-Entry Form**

**३२. (D) Display**

**३३. (C) संप्रतीक-एनकोडिंग**

**३४. (D) स्वतः-संरक्षण**

**३५. (C) AlphaNumeric Character**

**३६. (A) Add to Panel**

**३७. (A) कैलेंडर**

**३८. (C) टक्कित समादेशक प्रेषण**

**३९. (B) Default Printer**

**४०. (B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत**

**४१. (C) समन्वित-नियोग**

**४२. (D) Accelerator Key**

**४३. (B) Contents**

**४४. (D) विकल्प-चयन**

**४५. (D) Data**

**४६. (C) बूलीय विनिर्दिशक**

**४७. (A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ**

**४८. (C) Folder**

**४९. (B) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि**

**५०. (B) युगपद**

५१. (B) Developer

५२. (A) नियमन-कील

५३. (D) Chart

५४. (D) मलिन-मातृका

५५. (C) द्वय-यन

५६. (A) Computer

५७. (A) Check-Box

५८. (C) Find Again

५९. (B) Bracket

६०. (B) Deprecate

६१. (A) Chip

६२. (B) Create Rule

६३. (C) By Company

६४. (A) Copyright

६५. (A) घटनापरामर्श

६६. (B) समाकर यन्त्र

६७. (D) Component Object Model (COM)

६८. (B) Accounts

६९. (D) Axis

७०. (B) शोधनावस्था

७१. (B) e-mail Address

७२. (B) Data Manipulation Language (DML)

७३. (A) Compressed-File

७४. (A) Click

७५. (C) Error

७६. (A) Data-Mining

७७. (A) खाली प्रस्तुति

७८. (B) Drafts

७९. (C) Expand Slide

८०. (C) Feature

८१. (C) Applet

८२. (D) Check Spelling

८३. (D) Database

८४. (B) Drafts

८५. (D) Calculated Field

८६. (C) Debug

८७. (D) Downloads

८८. (B) Delete Contents

८९. (D) CD प्लेयर

९०. (D) दत्तांश-युक्त-संचिका

९१. (A) प्रक्रियाक आरम्भ

९२. (D) व्यवस्थापक

९३. (B) Camera

९४. (B) Error Checking

९५. (D) End-Of-File-EOF

९६. (A) Address Space

९७. (B) Disk

९८. (D) Fault Tolerance

९९. (B) Data Transfer Rate

१००. (B) Data Integrity

# अध्याय २० : Quiz 209 — IT Glossary Review — Set 9 (100 Qs)

**१. Downloads [IT E→M2]**
(A) डाउनलोड
(B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन
(C) अंकीय-चर-दूरभाष
(D) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

**२. आद्यसंस्करणक -प्रदर्शन [IT M→E (alt)]**
(A) Find Now
(B) Domain
(C) Demo
(D) Destination

**३. Bold [IT E→M2]**
(A) प्रगल्भ
(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(C) अपचय
(D) मूलभूत-मुद्रक

**४. File Locking [IT E→M2]**
(A) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता
(B) व्यय-लाभ-चिन्तन
(C) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति
(D) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

**५. मलिन-मातृका [IT M→E (alt)]**
(A) Caret
(B) Corrupted File
(C) Access Code
(D) Drawing- Tools

**६. Encode [IT E→M c3]**
(A) विभाग
(B) पुटस्मारक
(C) संदेश मेटाबू
(D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

**७. समन्वित [IT M→E c3]**
(A) Archive Manager
(B) Built-In
(C) Autofit
(D) Computational Complexity

**८. Flush [IT E→M c3]**
(A) प्रदेशानिधान- संविधा
(B) कूटशलाका-पठन-उपकरण
(C) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन
(D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

**९. Cost-Benefit Analysis [IT E→M2]**
(A) व्यय-लाभ-चिन्तन
(B) लम्ब-रूप-खण्ड
(C) काँसोल
(D) अंकीय-दृश्य-लेख

**१०. Enable Networking [IT E→M c3]**
(A) नेटवर्किंग सक्रिय कर
(B) फाइल
(C) फोल्डर बनाबू
(D) हिज्जे जाँचू

**११. जंकक लेल जाँचू [IT M→E]**
(A) Delete Cells
(B) Event-Driven
(C) Check for Junk
(D) Diagnostic-Program

**१२. दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम [IT M→E c3]**
(A) Device Independent
(B) BLOB
(C) Corrupt
(D) Edit as New Message

**१३. अवाहरण [IT M→E c3]**
(A) Fax Modem
(B) Analog Transmission
(C) Default Printer
(D) Download

**१४. पटलक परिचय [IT M→E]**
(A) Expand Slide
(B) Delete Manual Break
(C) About Panels
(D) Bad-Track

**१५. प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा [IT M→E (alt)]**
(A) Bookmark
(B) Close All Folders
(C) Clear (Empty)
(D) First-Generation Programmng Language

**१६. आदेश-परक-शब्द [IT M→E c3]**
(A) Access Control List
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Command
(D) Backup-File

**१७. e-trading Site [IT E→M2]**

(A) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल

(B) दहनदुर्ग

(C) विषय मेटाबू

(D) स्वयं ठीक करू

**१८. चित्रपट [IT M→E]**

(A) Chart (Graph)

(B) Construction

(C) Data-Mask

(D) Accessories

**१९. सशर्त-प्रारूप [IT M→E c3]**

(A) Conditional Formatting

(B) Animated Image

(C) Field Shadings

(D) Exchange Database

**२०. Close-Box [IT E→M2]**

(A) दत्तांश-विधान

(B) नकल स्लाइड

(C) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

(D) पिधान-पिटक

**२१. जालस्थित-कारक-संविधा [IT M→E (alt)]**

(A) Bounce Message

(B) Bad-Track

(C) Distributed Operating System

(D) Electronic Warfare

**२२. Digital Electronics [IT E→M2]**

(A) निष्काश्यमाण-विधि

(B) दत्तांशरचना

(C) अंकीय-वैद्युत-शास्त्र

(D) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

**२३. प्रात्यक्षिक [IT M→E]**

(A) Digital Electronics

(B) Demo

(C) Form

(D) Auxiliary Battery

**२४. Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS [IT E→M2]**

(A) तर्कविभाग

(B) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया

(C) परोक्ष-संसाधक

(D) संचारण

**२५. पीठिका [IT M→E]**

(A) Chip

(B) Cyber

(C) Array

(D) Cut

**२६. द्विगुणित- सूक्ष्मता [IT M→E]**

(A) Delete This Panel

(B) Desktop Background

(C) Attachment

(D) Double- Precision

**२७. दत्तांश-पूर्णता [IT M→E (alt)]**

(A) Data Integrity

(B) Code

(C) Activity Light

(D) Confirmation-Message

**२८. दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि [IT M→E (alt)]**

(A) Acceptance Test

(B) Documentations

(C) Database Driver

(D) Disaster Recovery Plan

**२९. तर्कगणित विभाग [IT M→E]**

(A) Cut

(B) ALU

(C) Confirmation-Message

(D) Comment

**३०. विधि-भाषा-लिखिता-आदेश [IT M→E c3]**

(A) End User

(B) Back

(C) Delete Manual Break

(D) Code

**३१. दस्तावेज-सांख्यिकी [IT M→E (alt)]**

(A) Document Statistics

(B) End-Of-File-EOF

(C) Bullets and Numbering

(D) Active Partition

**३२. Backward Search [IT E→M c3]**

(A) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

(B) वृत्तक-क्षमता

(C) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

(D) प्रतीपान्वेषण

**३३. शलाका-रेखाचित्र [IT M→E c3]**

(A) Cryptography
(B) Argument
(C) Address Book Properties
(D) Bar-Graph

**३४. जनक फोल्डरसभ बन्न करू [IT M→E c3]**

(A) Base-2
(B) DBMS
(C) Close Parent Folders
(D) Active Index

**३५. विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति [IT M→E (alt)]**

(A) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(B) Data-Transfer-Rate
(C) Add or Remove
(D) Drill-Down

**३६. Data-Mask [IT E→M2]**

(A) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण
(B) डाटा-पाइलट
(C) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू
(D) क्षेत्र-साँचा

**३७. Add Sender to Address Book [IT E→M c3]**

(A) शोधनावस्था
(B) पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू
(C) सञ्चिका निरूपण पीठिका
(D) उपगन्तुक उपाय

**३८. Find Next [IT E→M c3]**

(A) संवादक
(B) अगिला खोजू
(C) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(D) चलन्त चित्र

**३९. Broadband [IT E→M2]**

(A) पृथुवाहिका
(B) कृतकधी
(C) दत्तांश-पूर्णता
(D) व्याख्यान

**४०. विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण [IT M→E c3]**

(A) Duplicate Slide
(B) Accessibility
(C) Browse
(D) Field Definition

**४१. Expunge [IT E→M c3]**

(A) पूरे हटाए दिअ
(B) चलच्चित्र-ग्राही
(C) निर्माण-परिसर
(D) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

**४२. असफल्य [IT M→E (alt)]**

(A) Design
(B) DOM Inspector
(C) Failure
(D) CAD

**४३. सञ्चिका निरूपण पीठिका [IT M→E c3]**

(A) FAT
(B) Disketten
(C) e-Commerce
(D) Device- Independence

**४४. वर्ण-मुद्रक [IT M→E c3]**

(A) Base
(B) Color-Printer
(C) Create
(D) Close Tab

**४५. सामान्य प्रश्नोत्तर [IT M→E c3]**

(A) Boolean Search
(B) Attribute
(C) FAQ
(D) Bibliography Entry

**४६. काँसोल [IT M→E c3]**

(A) Create Document
(B) Drawing- Tools
(C) Console
(D) Computer-Literacy

**४७. Append [IT E→M c3]**

(A) संहरिति
(B) जोड़ब
(C) बड्डी
(D) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

**४८. Current View [IT E→M2]**

(A) घटक-रूप
(B) उत्थापनवृत्तक
(C) मोजुदा-दृश्य
(D) स्वयं ठीक करू

**४९. अंकीय-वर्णन [IT M→E]**

(A) Dump
(B) Bit-Map
(C) Background
(D) Breakpoint

**५०. Edit [IT E→M c3]**

(A) पता पुस्तिका
(B) संवादक
(C) सम्पादन
(D) अवसानपद

**५१. Concurrency [IT E→M2]**

(A) अग्रभागक सवर्णदीप
(B) टैब बन्न करू
(C) संगमन
(D) मौलिक-एकांश

**५२. Edit as New Message [IT E→M2]**

(A) नवीन संदेश रूपें सम्पादित
(B) पूर्णाधिकार
(C) मूलभूत-संरूप
(D) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

**५३. फिनु खोजू [IT M→E (alt)]**

(A) Asterisk
(B) Find Again
(C) Encode
(D) Console

**५४. आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय [IT M→E c3]**

(A) Development Environment
(B) e-mail Address
(C) Disaster Recovery Plan
(D) Compiler

**५५. Aggregate Function [IT E→M c3]**

(A) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या
(B) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(C) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल
(D) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

**५६. File Deletion [IT E→M2]**

(A) उद्धारण
(B) सञ्चिकालोप
(C) अन्तर्जाल सामान्यजाल प्रवेश
(D) वृत्तक-वाहक

**५७. Field Shadings [IT E→M2]**

(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान
(B) रचना
(C) अनभिव्यक्त वर्ग
(D) क्षेत्रक छायाकार

**५८. Accuracy [IT E→M c3]**

(A) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद
(B) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे
(C) यथार्थता
(D) लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन

**५९. सहायक तकनीकी पसिन्न [IT M→E]**

(A) Digital Electronics
(B) Boundaries
(C) Concept
(D) Assistive Technology Preferences

**६०. दर्शनदशा [IT M→E c3]**

(A) Command
(B) Browse Mode
(C) Autocheck Spelling
(D) Error

**६१. Command [IT E→M c3]**

(A) आदेश-परक-शब्द
(B) कल्पित-सेवा
(C) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश
(D) फाइल स्थानान्तरण

**६२. Control [IT E→M c3]**

(A) नियन्त्रण
(B) लेखन भाषा
(C) लघुवृत्तक
(D) दत्तांशसंचारण

**६३. Consolidate [IT E→M c3]**

(A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र
(B) समाक्ष-केबल
(C) एकत्रित करू
(D) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

**६४. Convert [IT E→M c3]**

(A) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(B) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि
(C) बदलू
(D) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

**६५. At Sign [IT E→M2]**
(A) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(B) @-चिह्न
(C) संहृत-संचिका
(D) संख्यापद्धति-दस-अंकबला

**६६. अनन्तपरिक्रम [IT M→E]**
(A) Console
(B) Documents
(C) Base-10
(D) Endless Loop

**६७. संख्यापद्धति-अष्ट-अंकक [IT M→E c3]**
(A) Base-8
(B) Flip
(C) Cc
(D) Compose New Message

**६८. समस्त टैबकैं पुस्तचिह्नित करू [IT M→E]**
(A) Bookmark All Tabs
(B) Clone
(C) File Server
(D) Attachment

**६९. निरपेक्ष सार्वकेत [IT M→E]**
(A) Absolute URL
(B) Administrator
(C) Byte
(D) Archive

**७०. खोजू [IT M→E (alt)]**
(A) BIOS
(B) Find
(C) Create
(D) Cell Contents

**७१. संबंधन-सूचना [IT M→E]**
(A) AutoFormat
(B) Calendar
(C) Connection Information
(D) Broadcast Fax

**७२. अंकीय-वैद्युत-शास्त्र [IT M→E c3]**
(A) AI
(B) Duplicate Slide
(C) Digital Electronics
(D) Backup-File

**७३. तन्त्रांश-समुट [IT M→E (alt)]**
(A) Development -Suite
(B) Branch Control Structure
(C) Error Checking
(D) Digital Camera

**७४. Data Pilot [IT E→M2]**
(A) CD प्लेयर
(B) डाटा-पाइलट
(C) आटोफिट
(D) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ

**७५. दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प [IT M→E c3]**
(A) Chat
(B) Access Control
(C) Confirmation-Message
(D) Background Printing

**७६. रद्दी खाली करू [IT M→E]**
(A) Empty Trash
(B) Document Statistics
(C) Enter-Return
(D) Defect Analysis

**७७. Enterprise-Resource-Planning-ERP [IT E→M2]**
(A) कऽ बारेमे
(B) पार्श्वभूमि-कार्य
(C) दोषविमर्शन
(D) महा-वियोजना

**७८. File [IT E→M2]**
(A) फाइल
(B) वर्णमुख
(C) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति
(D) रचना

**७९. Default Printer (Auto) [IT E→M2]**
(A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण
(B) प्रदेशानिधान
(C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ
(D) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

**८०. संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार [IT M→E c3]**
(A) Drop-Down-List
(B) Database Management System (DBMS)
(C) Data-Type
(D) Access Privileges

**८१. मोजुदा-प्रोफाइल [IT M→E c3]**

(A) Current Profile
(B) Compiler
(C) Application
(D) Data

**८२. विस्तारक [IT M→E]**

(A) Developer
(B) Binary Search
(C) Conditional Formatting
(D) Cell Contents

**८३. Activity Light [IT E→M c3]**

(A) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(B) लिफाफ
(C) अपत्य-प्रक्रिया
(D) अग्रभागक सवर्णदीप

**८४. संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति [IT M→E c3]**

(A) Brace
(B) CAD-CAM
(C) Backup-File
(D) cpi

**८५. संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान [IT M→E c3]**

(A) File Permissions
(B) Computer-Literacy
(C) Field Name
(D) Bar-Code Reader

**८६. विश्लेषण [IT M→E]**

(A) Analysis
(B) Export
(C) Copy To Folder
(D) Compose New Message

**८७. दोष-निरूपण [IT M→E]**

(A) Fatal Error
(B) BIOS
(C) Debug
(D) Administration

**८८. कल्पना [IT M→E c3]**

(A) Advanced Search
(B) Data-Warehouse
(C) Concept
(D) Check for Updates

**८९. असमकालिक [IT M→E (alt)]**

(A) Check-Box
(B) Debugger
(C) Asynchronous
(D) Confirmation-Message

**९०. About Mozilla Firefox [IT E→M c3]**

(A) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक
(B) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे
(C) प्रयोजक
(D) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन

**९१. Adapter [IT E→M c3]**

(A) कार्य-पीठिका
(B) दोष-घनता
(C) विभाग-परम्परा
(D) संवादक

**९२. व्यय-लाभ-चिन्तन [IT M→E c3]**

(A) Desktop Background
(B) Bottom Pane
(C) Cost-Benefit Analysis
(D) Compress

**९३. मूलभूत मुद्रक [IT M→E c3]**

(A) Data-Modem
(B) Decrement
(C) Fields
(D) Default Printer

**९४. विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति [IT M→E (alt)]**

(A) Data Transfer Rate
(B) Data Compression
(C) Assignment Operator
(D) Calendar

**९५. तज्ञसंविधा [IT M→E (alt)]**

(A) Argument
(B) Expert System
(C) Application
(D) Arrange

**९६. अबृव [IT M→E c3]**

(A) BLOB
(B) Class
(C) AutoText
(D) Bibliography Database

**९७. Expandability [IT E→M2]**
(A) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता
(B) न्यून अधिक क्रम
(C) दत्त-संग्रह
(D) संरूप

**९८. Add Chat [IT E→M2]**
(A) मण्डलक
(B) गप्प-सप्प जोड़ू
(C) जालस्थित-कारक-संविधा
(D) प्रवेशार्थ व्यवस्था

**९९. सन्निहित [IT M→E]**
(A) First-Generation Programmng Language
(B) Browse Folders
(C) Contiguous
(D) Bookmark

**१००. दत्तांशसंचारण [IT M→E (alt)]**
(A) Background Noise
(B) Breakpoint
(C) Benchmark
(D) Block Operation

## उत्तरमाला — अध्याय २० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) डाउनलोड**
**२. (C) Demo**
**३. (A) प्रगल्भ**
**४. (C) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति**
**५. (B) Corrupted File**
**६. (D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ**
**७. (B) Built-In**
**८. (C) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन**
**९. (A) व्यय-लाभ-चिन्तन**
**१०. (A) नेटवर्किंग सक्रिय कर**
**११. (C) Check for Junk**
**१२. (C) Corrupt**
**१३. (D) Download**
**१४. (C) About Panels**
**१५. (D) First-Generation Programmng Language**
**१६. (C) Command**
**१७. (A) अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल**
**१८. (A) Chart (Graph)**
**१९. (A) Conditional Formatting**
**२०. (D) पिधान-पिटक**
**२१. (C) Distributed Operating System**
**२२. (C) अंकीय-वैद्युत-शास्त्र**
**२३. (B) Demo**
**२४. (B) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया**
**२५. (C) Array**
**२६. (D) Double- Precision**
**२७. (A) Data Integrity**
**२८. (C) Database Driver**
**२९. (B) ALU**
**३०. (D) Code**
**३१. (A) Document Statistics**
**३२. (D) प्रतीपान्वेषण**
**३३. (D) Bar-Graph**
**३४. (C) Close Parent Folders**
**३५. (B) Data-Transfer-Rate**
**३६. (D) क्षेत्र-साँचा**
**३७. (B) पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू**
**३८. (B) अगिला खोजू**
**३९. (A) पृथुवाहिका**
**४०. (C) Browse**
**४१. (A) पूरे हटाए दिअ**
**४२. (C) Failure**
**४३. (A) FAT**
**४४. (B) Color-Printer**
**४५. (C) FAQ**
**४६. (C) Console**
**४७. (B) जोड़ब**
**४८. (C) मोजुदा-दृश्य**
**४९. (B) Bit-Map**
**५०. (C) सम्पादन**

५१. (C) संगमन

५२. (A) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

५३. (B) Find Again

५४. (C) Disaster Recovery Plan

५५. (B) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया

५६. (B) सञ्चिकालोप

५७. (D) क्षेत्रक छायाकार

५८. (C) यथार्थता

५९. (D) Assistive Technology Preferences

६०. (B) Browse Mode

६१. (A) आदेश-परक-शब्द

६२. (A) नियन्त्रण

६३. (C) एकत्रित करू

६४. (C) बदलू

६५. (B) @-चिह्न

६६. (D) Endless Loop

६७. (A) Base-8

६८. (A) Bookmark All Tabs

६९. (A) Absolute URL

७०. (B) Find

७१. (C) Connection Information

७२. (C) Digital Electronics

७३. (A) Development -Suite

७४. (B) डाटा-पाइलट

७५. (C) Confirmation-Message

७६. (A) Empty Trash

७७. (D) महा-वियोजना

७८. (A) फाइल

७९. (D) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

८०. (D) Access Privileges

८१. (A) Current Profile

८२. (A) Developer

८३. (D) अग्रभागक सवर्णदीप

८४. (C) Backup-File

८५. (B) Computer-Literacy

८६. (A) Analysis

८७. (C) Debug

८८. (C) Concept

८९. (C) Asynchronous

९०. (B) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे

९१. (D) संवादक

९२. (C) Cost-Benefit Analysis

९३. (D) Default Printer

९४. (A) Data Transfer Rate

९५. (B) Expert System

९६. (A) BLOB

९७. (A) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

९८. (B) गप्प-सप्प जोड़ू

९९. (C) Contiguous

१००. (A) Background Noise

# अध्याय २१ : Quiz 210 — Technical Terms Review — Set 1 (100 Qs)

**१. देश-निकाला देब [Tech M→E c2]**
(A) Abandon
(B) Absurd
(C) Abnormal
(D) Abuse

**२. स्पष्टता [Tech M→E c2]**
(A) Abattoir
(B) Accentuation
(C) Abrupt
(D) Abolition

**३. निर्बलता या संवेदनशीलता कऽ कमी सँ युक्त [Tech M→E]**
(A) Abstersive
(B) Abbadite
(C) Abstersiveness
(D) Abirritative

**४. अपराध-सहायता [Tech M→E]**
(A) Abetment
(B) Aaronic
(C) Absolvent
(D) Abuse

**५. (चिकित्सा में) रोग कऽ आक्रमण या शुरुआत [Tech M→E]**
(A) Ablation
(B) Abaft
(C) Accession
(D) Absenter

**६. मस्तूल कऽ विपरीत पाछाँ कऽ ओर [Tech M→E]**
(A) Absinthiate
(B) Abnormal
(C) Aback
(D) Abnodation

**७. अवशोषण-क्षमता [Tech M→E]**
(A) Abactor
(B) Abominable
(C) Abvolation
(D) Absorbability

**८. अनमनापन [Tech M→E c2]**
(A) Acatalectic
(B) Academism
(C) Absentness
(D) Abet

**९. अमूर्तता [Tech M→E]**
(A) Absist
(B) Abate
(C) Absolutory
(D) Abstractness

**१०. लजायल भेल [Tech M→E]**
(A) Abate
(B) Accede
(C) Abdicate
(D) Ablush

**११. काटि कऽ हटाबय कऽ क्रिया [Tech M→E]**
(A) Abrogated
(B) Abscission
(C) Accede
(D) Abrupted

**१२. दुरुपयोग करबाक आदत बला [Tech M→E c2]**
(A) Allodial
(B) A
(C) Abusive
(D) Abstract

**१३. नागदौना कऽ प्रकृति कऽ [Tech M→E c2]**
(A) Absinthian
(B) Abased
(C) Abduction
(D) Abider

**१४. जहाज कऽ डेक पर [Tech M→E c2]**
(A) Absolutely
(B) Above-deck
(C) Abate
(D) Abate

**१५. दुष्प्रेरण करब [Tech M→E c2]**
(A) Abnodation
(B) Absolution
(C) Abscind
(D) Abet

**१६. भौतिकता सँ परे [Tech M→E c2]**
(A) Abstracted
(B) Absentee
(C) Abluvion
(D) Abort

**१७. हर तरफ सँ [Tech M→E c2]**

(A) Ablatitious
(B) Absolutist
(C) Abort
(D) About

**१८. स्वतः जनन या निर्जीव पदार्थ सँ उत्पन्न भेल [Tech M→E c2]**

(A) Abiogenous
(B) Abutter
(C) Abroad
(D) Abhorrency

**१९. गलत तरीके सँ प्रयुक्त [Tech M→E c2]**

(A) Aborted
(B) Abnegation
(C) Ablins
(D) Abusive

**२०. Absent के भूतकाल रूप (अनुपस्थित रहलाह) [Tech M→E]**

(A) Absented
(B) Aboriginal
(C) Acanaceous
(D) Ablaze

**२१. छिन्न-भिन्न करब [Tech M→E c2]**

(A) Abditive
(B) Abrupt
(C) Ably
(D) Abrupted

**२२. बिना तना कऽ [Tech M→E]**

(A) Acauline
(B) Abrogated
(C) Abstractness
(D) Absorbability

**२३. अपन आप कें अनुपस्थित (गैरहाजिर) रखबाक क्रिया [Tech M→E]**

(A) Able
(B) Abbotship
(C) Absorpt
(D) Absentation

**२४. (न्याय-वैशेषिक/दर्शनशास्त्र में) अमूर्तीकरण [Tech M→E c2]**

(A) Absenting
(B) Abstract
(C) Accelerometer
(D) Abstraction

**२५. विस्तृत रूप सँ [Tech M→E c2]**

(A) Abhorrence
(B) Absolvent
(C) Abroad
(D) Abandoner

**२६. दूर खींचय बला [Tech M→E c2]**

(A) Abducent
(B) Ab-
(C) Abashment
(D) Aberrant

**२७. अतल खाई [Tech M→E]**

(A) Abash
(B) Abstemious
(C) Abream
(D) Abysm

**२८. गर्भपात [Tech M→E c2]**

(A) Abdicable
(B) Absorbent
(C) Aborsement
(D) Allodialist

**२९. त्वरण संबंधी [Tech M→E]**

(A) Accelerative
(B) Abominably
(C) Abase
(D) Abhor

**३०. वास्तविक [Tech M→E c2]**

(A) Abstringe
(B) Abider
(C) Absolute
(D) Abomination

**३१. मूल्य, मान, या स्थिति में कमी आनब [Tech M→E c2]**

(A) Abide
(B) Abase
(C) Abysm
(D) Abiding

**३२. शब्दक अर्थ [Tech M→E]**

(A) Accede
(B) Acceptance
(C) Aboriginal
(D) Allodial

**३३. घृणा, अरुचि या नफरत कऽ मारे पाछाँ हटब [Tech M→E]**

(A) Abhor
(B) Abomination
(C) Accentual
(D) Abandoned

**३४. ककरो नजदीक जाइब [Tech M→E c2]**

(A) Access
(B) Abuse
(C) Absinthe
(D) Abord

**३५. (जीव विज्ञान में) मुँह कऽ विपरीत भाग में स्थित [Tech M→E c2]**

(A) Abscondence
(B) Abattoir
(C) Accede
(D) Aboral

**३६. संयम आरू त्याग सँ भरल [Tech M→E]**

(A) Abominableness
(B) Abstemious
(C) Accessional
(D) Aboriginally

**३७. पृथक कएल गेल [Tech M→E]**

(A) Abyssinian
(B) Abstracted
(C) About
(D) Abusable

**३८. खुबानी (Apricot) फल कऽ एकटा प्राचीन नाम [Tech M→E c2]**

(A) Absolution
(B) Ab-
(C) Abricot
(D) Aaronic

**३९. (व्याकरण में) स्वतंत्र वाक्य प्रयोग बला [Tech M→E c2]**

(A) Accentuality
(B) Absolvent
(C) Absolute
(D) Absolver

**४०. अमूर्त रूप सँ [Tech M→E]**

(A) About
(B) Abstractively
(C) Absolver
(D) Absentation

**४१. Abnormity के बहुवचन रूप [Tech M→E]**

(A) Accept
(B) Acceptability
(C) Absorbent
(D) Abnormities

**४२. उबर-खाबड़ [Tech M→E c2]**

(A) Able
(B) About
(C) Abrood
(D) Abrupt

**४३. संक्षेप करब [Tech M→E c2]**

(A) Abject
(B) Abandoned
(C) Abrege
(D) Abuse

**४४. कोनो पैघ पोथी या लेख कऽ संक्षिप्त रूप [Tech M→E c2]**

(A) Acates
(B) Abearance
(C) Abridgment
(D) Abhorring

**४५. जेकरा निरस्त या कानूनन रद्द कएल जा सकय [Tech M→E]**

(A) Abbreviate
(B) Abscission
(C) Abrogable
(D) Abode

**४६. महोगनी कऽ गाछ, या ओकर कीमती काठ (लकड़ी) [Tech M→E]**

(A) Abstemiously
(B) Abusage
(C) Acajou
(D) Abbreviation

**४७. धोबला कऽ बाद निकलल गेल मैल या अपशिष्ट [Tech M→E]**

(A) Abridgment
(B) Abject
(C) Abstract
(D) Abluvion

**४८. कुशलतापूर्वक [Tech M→E c2]**

(A) Aboriginal
(B) Ably
(C) Abaser
(D) Abolisher

**४९. पूर्ण छंद बला काव्य पंक्ति [Tech M→E c2]**

(A) Acatalectic
(B) Ablaze
(C) Acadian
(D) Abode

**५०. दोषमुक्त करय बला व्यक्ति [Tech M→E c2]**

(A) Absolvent
(B) Abnormally
(C) Abutting
(D) Abode

**५१. (संधि या दल में) सम्मिलित होब कऽ क्रिया [Tech M→E]**

(A) Ablaze
(B) Abutted
(C) Accent
(D) Accession

**५२. गर्भपात करबाक क्षमता रखय बला [Tech M→E c2]**

(A) Abdication
(B) A
(C) Abdominal
(D) Abortive

**५३. उपस्थित होब सँ रोकब [Tech M→E c2]**

(A) Absent
(B) Abjure
(C) Allodial
(D) Accent

**५४. (दर्शनशास्त्र में) अगम्यता [Tech M→E c2]**

(A) Acatalepsy
(B) Aberration
(C) Abide
(D) Abrogator

**५५. संक्षेप रूप [Tech M→E c2]**

(A) Abandon
(B) Abhor
(C) Abietin
(D) Abbreviature

**५६. चरम घृणा आरू नफरत कऽ भाव [Tech M→E c2]**

(A) Abortive
(B) Abhor
(C) Abstersiveness
(D) Abomination

**५७. कतार में [Tech M→E c2]**

(A) Abstersiveness
(B) Abetment
(C) Abream
(D) Abider

**५८. 'Abatement' देखू [Tech M→E c2]**

(A) Abode
(B) Aborigines
(C) Academic
(D) Abatlement

**५९. स्वाभाविक विकास रुकब [Tech M→E c2]**

(A) Abort
(B) Absolute
(C) Abrupt
(D) Abaisance

**६०. अत्यंत घृणास्पद रूप सँ [Tech M→E c2]**

(A) Abeyant
(B) Abusive
(C) Abominably
(D) Abstemious

**६१. (जीव विज्ञान में) अक्ष सँ दूर [Tech M→E c2]**

(A) Absolver
(B) Abaxial
(C) Absolute
(D) Acalycine

**६२. अनुकूल मानब [Tech M→E]**

(A) Abbey
(B) Acatalectic
(C) Aband
(D) Accept

**६३. एलोपैथी [Tech M→E]**

(A) Allopathy
(B) Accelerated
(C) Aboriginal
(D) Abnormally

**६४. बाल-पोथी [Tech M→E]**

(A) Abnormal
(B) Abc-book
(C) Acadian
(D) Abed

**६५. पद-त्याग [Tech M→E c2]**

(A) Abridgment
(B) Abdication
(C) Abstract
(D) Aberrant

**६६. Abstain के भूतकाल रूप (परहेज कएलनि / दूर रहलाह) [Tech M→E]**

(A) Abuser
(B) Abstained
(C) Abroach
(D) Abord

**६७. लगान-मुक्त या स्वतंत्र स्वामित्व कऽ आधार पर [Tech M→E]**

(A) Allodially
(B) Absterging
(C) Abbasi
(D) Abysmally

**६८. भाषणक प्रवाह [Tech M→E]**

(A) Absolute
(B) Absolution
(C) Able
(D) Abjure

**६९. 'Abadite' देखू [Tech M→E c2]**

(A) Abray
(B) Abate
(C) Abbadite
(D) Abidingly

**७०. कतहु ठहरब [Tech M→E]**

(A) Aberrational
(B) Abstrusely
(C) Abye
(D) Abide

**७१. मात्रा, संख्या, या स्तर में कमी आनब [Tech M→E]**

(A) Accessorial
(B) Absolutism
(C) Abed
(D) Abate

**७२. संक्षिप्त कएल गेल [Tech M→E c2]**

(A) Accentual
(B) Abdicable
(C) Abdication
(D) Abridged

**७३. आइवरी ब्लैक (हाथी दाँतक कजली) [Tech M→E]**

(A) Abyssinian
(B) Abovesaid
(C) Abaiser
(D) Abuse

**७४. विभिन्न भाग सभ में [Tech M→E c2]**

(A) Abide
(B) Above
(C) About
(D) Acanthopterygian

**७५. जबरन शारीरिक संबंध बनाब [Tech M→E c2]**

(A) Abduction
(B) Accelerative
(C) Abuse
(D) Abusive

**७६. कटल होब कऽ स्थिति [Tech M→E]**

(A) Abbreviate
(B) Abscission
(C) Abdicant
(D) Abscondence

**७७. बोध सँ परे [Tech M→E]**

(A) Absonant
(B) Abstruse
(C) Abuse
(D) Absinthian

**७८. लज्जित करब [Tech M→E c2]**

(A) Absorpt
(B) Abave
(C) Absolute
(D) Abhorrent

**७९. अनुपस्थित व्यक्ति सँ संबंधित [Tech M→E]**

(A) Absorbition
(B) Abettor
(C) Accentuate
(D) Absentee

**८०. भोग-विलास आरू खान-पान सँ दूर रहय बला [Tech M→E c2]**

(A) Absconder
(B) Abroad
(C) Abstinent
(D) Above

**८१. परित्याग करय बला व्यक्ति [Tech M→E c2]**

(A) Abandoned
(B) Abandoner
(C) Allonge
(D) Abnodation

**८२. स्पष्ट रूप सँ उजागर करब [Tech M→E c2]**

(A) Accentuate
(B) Absolutistic
(C) Abandoned
(D) Aboriginally

**८३. कम करय बला [Tech M→E c2]**

(A) Abhorrent
(B) Abider
(C) Ablatitious
(D) Acanthopterygian

**८४. नागदौना कऽ गाछ [Tech M→E c2]**

(A) Abstergent
(B) Aberrant
(C) Absinthe
(D) Abetter

**८५. गर्भपात होब [Tech M→E]**

(A) Abort
(B) Abominably
(C) Abstract
(D) Abhorrent

**८६. निरसनकारी [Tech M→E]**

(A) Abatement
(B) Abomination
(C) Abjure
(D) Abrogative

**८७. नुकाएब [Tech M→E]**

(A) Abscond
(B) Abhorrency
(C) Abortive
(D) Abutting

**८८. पूरी तरह सँ तल्लीन भऽ कऽ [Tech M→E c2]**

(A) Abandon
(B) Aboriginal
(C) Absentation
(D) Absorbedly

**८९. परित्यक्त [Tech M→E]**

(A) Abilities
(B) Absolute
(C) Abandoned
(D) Aboriginally

**९०. गोरू-मवेशी कऽ गोटा बथान कऽ चोरी करय बला [Tech M→E c2]**

(A) Abject
(B) Abactor
(C) Absurdity
(D) Absence

**९१. सह-अपराध कऽ स्थिति [Tech M→E c2]**

(A) Academically
(B) Abortiveness
(C) Abasid
(D) Accessariness

**९२. निरंकुशतावाद सँ संबंधित [Tech M→E c2]**

(A) Abarticulation
(B) Absolutist
(C) Acatastatic
(D) Absolute

**९३. व्यवहार [Tech M→E c2]**

(A) Acalycous
(B) Abye
(C) Absentation
(D) Abearance

**९४. अनुपस्थिति [Tech M→E]**

(A) Abduct
(B) Absence
(C) Abortiveness
(D) Ab-

**९५. संयम सँ उपयोग कएल गेल [Tech M→E]**

(A) Abide
(B) Aberrational
(C) Abstemious
(D) Absinthiate

**९६. स्नान, शुद्धि या प्रक्षालन सँ संबंधित [Tech M→E]**

(A) Abductor
(B) Ablutionary
(C) Abrasion
(D) Aboveboard

**९७. कोनो काम कएबाक ठीक मुहाने पर [Tech M→E c2]**

(A) Abstractive
(B) Abhorring
(C) About
(D) Abolish

**९८. Acarus के बहुवचन रूप (दीमक, अठैई या घुन सभ) [Tech M→E]**

(A) Abrogative
(B) Acari
(C) Above
(D) About

**९९. सफाइ कएबाक गुण [Tech M→E c2]**

(A) Absenter
(B) Absentness
(C) Abyssinian
(D) Abstersiveness

**१००. एबिसिनिया (इथियोपिया) कऽ मूल निवासी [Tech M→E c2]**

(A) Abhorrently
(B) Absolutist
(C) Abyssinian
(D) Abreast

## उत्तरमाला — अध्याय २१ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (A) Abandon**

**२. (B) Accentuation**

**३. (D) Abirritative**

**४. (A) Abetment**

**५. (C) Accession**

**६. (C) Aback**

**७. (D) Absorbability**

**८. (C) Absentness**

**९. (D) Abstractness**

**१०. (D) Ablush**

**११. (B) Abscission**

**१२. (C) Abusive**

**१३. (A) Absinthian**

**१४. (B) Above-deck**

**१५. (D) Abet**

**१६. (A) Abstracted**

**१७. (D) About**

**१८. (A) Abiogenous**

**१९. (D) Abusive**

**२०. (A) Absented**

**२१. (B) Abrupt**

**२२. (A) Acauline**

**२३. (D) Absentation**

**२४. (D) Abstraction**

**२५. (C) Abroad**

**२६. (A) Abducent**

**२७. (D) Abysm**

**२८. (C) Aborsement**

**२९. (A) Accelerative**

**३०. (C) Absolute**

**३१. (B) Abase**

**३२. (B) Acceptance**

**३३. (A) Abhor**

**३४. (D) Abord**

**३५. (D) Aboral**

**३६. (B) Abstemious**

**३७. (B) Abstracted**

**३८. (C) Abricot**

**३९. (C) Absolute**

**४०. (B) Abstractively**

**४१. (D) Abnormities**

**४२. (D) Abrupt**

**४३. (C) Abrege**

**४४. (C) Abridgment**

**४५. (C) Abrogable**

**४६. (C) Acajou**

**४७. (D) Abluvion**

**४८. (B) Ably**

৪৯. (A) Acatalectic

৫০. (A) Absolvent

৫১. (D) Accession

৫২. (D) Abortive

৫৩. (A) Absent

৫৪. (A) Acatalepsy

৫৫. (D) Abbreviature

৫৬. (D) Abomination

৫৭. (C) Abream

৫৮. (D) Abatlement

৫৯. (A) Abort

৬০. (C) Abominably

৬১. (B) Abaxial

৬২. (D) Accept

৬৩. (A) Allopathy

৬৪. (B) Abc-book

৬৫. (B) Abdication

৬৬. (B) Abstained

৬৭. (A) Allodially

৬৮. (B) Absolution

৬৯. (C) Abbadite

৭০. (D) Abide

৭১. (D) Abate

৭২. (D) Abridged

৭৩. (C) Abaiser

৭৪. (C) About

৭৫. (C) Abuse

৭৬. (B) Abscission

৭৭. (B) Abstruse

৭৮. (B) Abave

৭৯. (D) Absentee

৮০. (C) Abstinent

৮১. (B) Abandoner

৮২. (A) Accentuate

৮৩. (C) Ablatitious

৮৪. (C) Absinthe

৮৫. (A) Abort

৮৬. (D) Abrogative

৮৭. (A) Abscond

৮৮. (D) Absorbedly

৮৯. (C) Abandoned

৯০. (B) Abactor

৯১. (D) Accessariness

৯২. (B) Absolutist

৯৩. (D) Abearance

৯৪. (B) Absence

৯৫. (C) Abstemious

৯৬. (B) Ablutionary

৯৭. (C) About

৯৮. (B) Acari

৯৯. (D) Abstersiveness

১০০. (C) Abyssinian

# अध्याय २२ : Quiz 211 — Technical Terms Review — Set 2 (100 Qs)

**१. दुरुपयोग [Tech M→E]**
(A) Abray
(B) Abusage
(C) Absinth
(D) Abel tree

**२. छोट कएल गेल [Tech M→E c2]**
(A) Accessorial
(B) Acanthopterygian
(C) Abbreviated
(D) Abhor

**३. कखनो काल [Tech M→E c2]**
(A) Ablins
(B) Abandon
(C) Abyssinian
(D) Abroad

**४. Abscissa के बहुवचन रूप (भुज सभ) [Tech M→E c2]**
(A) Abate
(B) Abgregation
(C) Abscissae
(D) Absurdly

**५. स्वीकार्यता कऽ गुण [Tech M→E]**
(A) Acceptivity
(B) Abide
(C) Abide
(D) Abord

**६. कोनो भूल कऽ भुगतान करब [Tech M→E c2]**
(A) Abandonment
(B) Abide
(C) Abuttal
(D) Absorbition

**७. पद-ग्रहण सँ संबंधित [Tech M→E]**
(A) Abhorrible
(B) Ability
(C) Accessional
(D) Abel tree

**८. प्राथमिक रूप सँ [Tech M→E c2]**
(A) Abaft
(B) Abort
(C) Aboriginally
(D) Abide

**९. उन्मूलन कऽ स्थिति या क्रिया [Tech M→E]**
(A) Abolition
(B) Abnormal
(C) Aberrant
(D) Allodial

**१०. अत्यंत उत्तेजित अवस्था में [Tech M→E]**
(A) Abominate
(B) Abreast
(C) Abuttal
(D) Ablaze

**११. 'Abraid' देखू [Tech M→E c2]**
(A) Abstracted
(B) Abhor
(C) Accent
(D) Abray

**१२. मन कऽ गोटा तल्लीनता या मग्नता [Tech M→E]**
(A) Accelerated
(B) Absorption
(C) Absorbent
(D) About

**१३. निष्फल [Tech M→E]**
(A) Abaddis
(B) Abide
(C) Aaron's rod
(D) Aborsive

**१४. कम होब [Tech M→E]**
(A) Abate
(B) Absorb
(C) Abuse
(D) Abortion

**१५. अथाह गहराई धरि [Tech M→E c2]**
(A) Absolve
(B) Acanthopterygian
(C) Abysmally
(D) Abhorrent

**१६. गौण वस्तु [Tech M→E c2]**
(A) Accessary
(B) Abducent
(C) Absolve
(D) Aborticide

**१७. देस-निकाला देब [Tech M→E c2]**

(A) Abaddon
(B) Absinth
(C) Abstract
(D) Abjure

**१८. अनुपस्थिति कऽ प्रवृत्ति [Tech M→E]**

(A) Abrogable
(B) Absenteeism
(C) Abbreviation
(D) Abruptness

**१९. कम करब [Tech M→E c2]**

(A) Abrupt
(B) Abase
(C) Abridge
(D) Allocability

**२०. शून्य मनस्कता [Tech M→E c2]**

(A) Aboriginality
(B) Abstraction
(C) Abhorring
(D) Abide

**२१. पास में [Tech M→E]**

(A) Accessarily
(B) About
(C) Abdicant
(D) Aborted

**२२. अविकसित [Tech M→E c2]**

(A) Abortive
(B) Aborted
(C) Absorb
(D) Allodian

**२३. जेकर दुरुपयोग कएल जा सकय [Tech M→E]**

(A) Academism
(B) Abusive
(C) Abusable
(D) Abdominal

**२४. एकाडिया कऽ मूल निवासी [Tech M→E c2]**

(A) Abbreviated
(B) Abilities
(C) Abusive
(D) Acadian

**२५. 'Abassi' देखू [Tech M→E c2]**

(A) Accentuality
(B) Abruptness
(C) Abcess
(D) Abbasi

**२६. आर-पार [Tech M→E]**

(A) Abdicator
(B) Abstergent
(C) Aboard
(D) Able

**२७. ढहा देब [Tech M→E c2]**

(A) Abate
(B) Abuttal
(C) Abridgment
(D) Abstract

**२८. निरस्त कएल गेल [Tech M→E]**

(A) Abrogate
(B) Abhor
(C) Ablush
(D) Absorber

**२९. संक्षेप करय बला व्यक्ति [Tech M→E c2]**

(A) Abate
(B) Abbreviator
(C) Abnormally
(D) Abjection

**३०. घृणा करब [Tech M→E c2]**

(A) Abort
(B) Abbreviate
(C) Abaddon
(D) Abhor

**३१. अपमानित करब [Tech M→E]**

(A) Abase
(B) Abuse
(C) Accendibility
(D) About

**३२. कानून रद्द कएबाक क्रिया [Tech M→E c2]**

(A) Absent
(B) Abord
(C) Abnormality
(D) Abrogating

**३३. भ्रूणहत्या [Tech M→E]**

(A) Abelonian
(B) Abase
(C) Aborticide
(D) Abnormity

**३४. अशुद्धता [Tech M→E c2]**

(A) Allocability
(B) Acatharsia
(C) Abaca
(D) Academist

**३५. 'Abada' देखू [Tech M→E]**

(A) Accede
(B) Abaddis
(C) Accede
(D) Abolisher

**३६. अचानक टूटब [Tech M→E c2]**

(A) Accelerated
(B) Abruption
(C) Acates
(D) Absistence

**३७. त्याग करय बला व्यक्ति [Tech M→E]**

(A) Abray
(B) Acajou
(C) Abide
(D) Abdicator

**३८. संवेदनशीलता कें कम करब [Tech M→E c2]**

(A) Abducent
(B) Acalycous
(C) Abirritate
(D) Abductor

**३९. प्रज्वलनशीलता [Tech M→E]**

(A) Abandon
(B) Accendibility
(C) About
(D) Absent

**४०. दुर्व्यवहार करय बला [Tech M→E]**

(A) Abusive
(B) Abase
(C) Abuttal
(D) Abovesaid

**४१. लुकायल अवस्था [Tech M→E]**

(A) Abscondence
(B) Abrupted
(C) Absolute
(D) Abstainer

**४२. सभ सँ नीच आरू दयनीय स्थिति में रहय बला व्यक्ति [Tech M→E]**

(A) Abgregation
(B) Absolutist
(C) Abrogable
(D) Abject

**४३. दाम्पत्य संबंध कऽ अनुमति [Tech M→E]**

(A) Absenter
(B) Access
(C) Abigail
(D) Absorbability

**४४. Abyme के दोसर रूप [Tech M→E]**

(A) Abide
(B) Abime
(C) Abject
(D) Abet

**४५. बलपूर्वक या धोखा सँ चुपचाप उठा कऽ ले जाइब [Tech M→E c2]**

(A) Abscond
(B) Abduct
(C) Acanthaceous
(D) Ablation

**४६. पहले कहल गेल [Tech M→E]**

(A) Abovesaid
(B) Accelerometer
(C) Abigeat
(D) Abbreviation

**४७. सीमावर्ती व्यक्ति या वस्तु [Tech M→E]**

(A) Absorbent
(B) Abutter
(C) Abscondence
(D) Absonant

**४८. विफलता [Tech M→E]**

(A) Abuse
(B) Abel tree
(C) Abortiveness
(D) Ableness

**४९. अमूर्त [Tech M→E]**

(A) Absistence
(B) Aband
(C) Abstract
(D) Abider

**५०. अनुपस्थिति सँ संबंधित [Tech M→E]**

(A) Allocution
(B) Absentaneous
(C) Acceptably
(D) Abettor

**५१. भविष्य कऽ घोषणा करब [Tech M→E]**

(A) Abode
(B) Abdomini-thoracic
(C) Ablepsy
(D) Absolutely

**५२. सहन करब [Tech M→E]**

(A) Absorbed
(B) Abear
(C) Abortive
(D) Aboriginally

**५३. निषेधात्मक [Tech M→E]**

(A) Abnegative
(B) Abusing
(C) Abrade
(D) Abode

**५४. पापमुक्ति [Tech M→E]**

(A) Abstract
(B) Abrogator
(C) Absolution
(D) Abderite

**५५. गति बढ़ाएब [Tech M→E c2]**

(A) Accelerate
(B) Abietic
(C) Abietic
(D) Absentee

**५६. अवैध रूप सँ गर्भपात करय बला व्यक्ति [Tech M→E]**

(A) Abide
(B) Abortion
(C) Abortionist
(D) Abave

**५७. कोनो किताब या लेख कऽ पूर्व भाग (पहले) में [Tech M→E c2]**

(A) Above
(B) Accension
(C) Abietin
(D) Abusage

**५८. शकुन या अपशकुन कऽ कारक होब [Tech M→E c2]**

(A) Abject
(B) Absurdity
(C) Abbotship
(D) Abode

**५९. दुरुपयोग करय बला [Tech M→E]**

(A) Abnegator
(B) Abdicative
(C) Abstractly
(D) Abuser

**६०. भावना कऽ अचानक उद्वेग [Tech M→E c2]**

(A) Absinthiate
(B) Abhorrent
(C) Access
(D) Abater

**६१. पद-त्यागी [Tech M→E c2]**

(A) Abhorring
(B) Accentuation
(C) Abdicant
(D) Abigail

**६२. कोनो अत्यंत गूढ़ या कठिन विषय/वस्तु [Tech M→E c2]**

(A) Abate
(B) Absorbability
(C) Academic
(D) Abstrusity

**६३. घिसि कऽ हटा देब [Tech M→E c2]**

(A) Abrade
(B) Abscoure
(C) Abalienation
(D) Abase

**६४. भाववाचक या अमूर्त शब्द [Tech M→E]**

(A) Absorbency
(B) Abstractive
(C) Abdominal
(D) Abstract

**६५. (वनस्पति विज्ञान में) बाह्यदल-रहित [Tech M→E]**

(A) Abstract
(B) Abelonian
(C) Acceptivity
(D) Acalycine

**६६. पद, प्रतिष्ठा या शक्ति में ऊँच / श्रेष्ठ [Tech M→E]**

(A) Ablutionary
(B) Aback
(C) Above
(D) Abstract

**६७. उच्चारण या स्वराघात कऽ चिह्न लगानाई [Tech M→E c2]**

(A) Able-bodied
(B) Accent
(C) Abreption
(D) Abide

**६८. स्वीकार करब [Tech M→E c2]**

(A) Abstract
(B) Abuse
(C) Abime
(D) Abowe

**६९. कोनो पूर्व संकेत या शकुन देखाबब [Tech M→E]**

(A) Abuseful
(B) Abode
(C) Absorbability
(D) Absolutist

**७०. कऽ बारे में [Tech M→E]**

(A) Aberrancy
(B) Acarina
(C) About
(D) Absent

**७१. उज्जर चिनार कऽ गाछ (हौस / सफेद पोपलर) [Tech M→E c2]**

(A) Abbreviate
(B) Abeyance
(C) Abel tree
(D) Abstemious

**७२. Aaronical के दोसर रूप [Tech M→E c2]**

(A) Abatement
(B) Aaronic
(C) Abortive
(D) Abstinent

**७३. पृथक करबाक या अमूर्त रूप देबाक क्षमता/गुण रखय बला [Tech M→E]**

(A) Abstractive
(B) Abichite
(C) Abortifacient
(D) Abide

**७४. प्राप्य [Tech M→E]**

(A) Acceptable
(B) Abjectly
(C) Accessible
(D) Ability

**७५. अवशोषक [Tech M→E]**

(A) Abnormities
(B) Abate
(C) Absorber
(D) Abridged

**७६. कपटपूर्ण [Tech M→E]**

(A) Abominable
(B) Abusive
(C) Abstraction
(D) Abilities

**७७. प्रतिष्ठा में कमी आनब [Tech M→E]**

(A) Abate
(B) Aaronic
(C) Abasid
(D) Abbey

**७८. गाली-गलौज करब [Tech M→E c2]**

(A) Abate
(B) Abhor
(C) Abstergent
(D) Abuse

**७९. अपन आप कें कतहु सँ दूर राखब [Tech M→E]**

(A) Aborticide
(B) Aboveboard
(C) About
(D) Absent

**८०. खरीदल गेल भोजन-सामग्री [Tech M→E]**

(A) Allodialist
(B) Acates
(C) Aborted
(D) Abjurer

**८१. संक्षिप्तीकरण कऽ क्रिया या स्थिति [Tech M→E]**

(A) Abrasive
(B) Abridgment
(C) Aboveboard
(D) Abdomini-thoracic

**८२. प्रतीक्षा [Tech M→E]**

(A) Absolutely
(B) Abider
(C) Abode
(D) Abradant

**८३. समर्थ बनाब [Tech M→E c2]**

(A) Able
(B) Acanthaceous
(C) Absolute
(D) Abortion

**८४. अनमना भाव सँ [Tech M→E]**

(A) Abscondence
(B) Abhorrible
(C) Abstersive
(D) Absently

**८५. धीरज सँ सहब [Tech M→E]**

(A) Abscond
(B) Abase
(C) Abstract
(D) Abide

**८६. गति बढ़ाबय बला [Tech M→E c2]**

(A) Above
(B) Acalycine
(C) Accelerating
(D) Abuttal

**८७. कतहु सँ अलग हटब [Tech M→E c2]**

(A) Abuse
(B) Absist
(C) Abderite
(D) Abstraction

**८८. त्याग करय बला [Tech M→E]**

(A) Abide
(B) Abandon
(C) Accede
(D) Abnegator

**८९. बलपूर्वक उठा कऽ ले जाइबाक क्रिया या भाव [Tech M→E c2]**

(A) Abietine
(B) Absolute
(C) Ablutionary
(D) Abreption

**९०. बेपरवाही [Tech M→E c2]**

(A) Absterged
(B) Abuseful
(C) Abandonment
(D) Absorption

**९१. बथान सँ अलग होब कऽ क्रिया [Tech M→E]**

(A) Abscondence
(B) Abandon
(C) Able
(D) Abgregation

**९२. अपशकुन या शकुन [Tech M→E]**

(A) Acarid
(B) Accelerate
(C) Abodance
(D) Aby

**९३. आगि सँ दहकत भेल [Tech M→E c2]**

(A) Abased
(B) Abet
(C) Accelerating
(D) Ablaze

**९४. नष्ट कऽ देब [Tech M→E c2]**

(A) Abolish
(B) Abirritative
(C) A
(D) Abomination

**९५. उन्मूलन [Tech M→E]**

(A) Absolvable
(B) Abate
(C) Accelerating
(D) Abolishment

**९६. पाछाँ कऽ ओर [Tech M→E c2]**

(A) Abutted
(B) Aback
(C) Abdicate
(D) Aby

**९७. मानमर्दन [Tech M→E c2]**

(A) Abyssinian
(B) Allonge
(C) Abidance
(D) Abasement

**९८. अभद्र तरीका सँ [Tech M→E]**

(A) Abusively
(B) Acantha
(C) Abstemious
(D) Abotional

**९९. प्रचुर मात्रा में होब [Tech M→E c2]**

(A) Abound
(B) Abiogeny
(C) Absolve
(D) Aborted

**१००. (भौतिकी/रसायन में) अवशोषित करब [Tech M→E]**

(A) Absorb
(B) Absorbent
(C) Abhorrency
(D) Absorption

## उत्तरमाला — अध्याय २२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (B) Abusage**

**२. (C) Abbreviated**

**३. (A) Ablins**

**४. (C) Abscissae**

**५. (A) Acceptivity**

**६. (B) Abide**

**७. (C) Accessional**

**८. (C) Aboriginally**

**९. (A) Abolition**

**१०. (D) Ablaze**

**११. (D) Abray**

**१२. (B) Absorption**

**१३. (D) Aborsive**

**१४. (A) Abate**

**१५. (C) Abysmally**

**१६. (A) Accessary**

**१७. (D) Abjure**

**१८. (B) Absenteeism**

**१९. (C) Abridge**

**२०. (B) Abstraction**

**२१. (B) About**

**२२. (B) Aborted**

**२३. (C) Abusable**

**२४. (D) Acadian**

**२५. (D) Abbasi**

**२६. (C) Aboard**

**२७. (A) Abate**

**२८. (A) Abrogate**

**२९. (B) Abbreviator**

**३०. (D) Abhor**

**३१. (B) Abuse**

**३२. (D) Abrogating**

**३३. (C) Aborticide**

**३४. (B) Acatharsia**

**३५. (B) Abaddis**

**३६. (B) Abruption**

**३७. (D) Abdicator**

**३८. (C) Abirritate**

**३९. (B) Accendibility**

**४०. (A) Abusive**

**४१. (A) Abscondence**

**४२. (D) Abject**

**४३. (B) Access**

**४४. (B) Abime**

**४५. (B) Abduct**

**४६. (A) Abovesaid**

**४७. (B) Abutter**

**४८. (C) Abortiveness**

**४९. (C) Abstract**

**५०. (B) Absentaneous**

৫১. (A) Abode

৫২. (B) Abear

৫৩. (A) Abnegative

৫৪. (C) Absolution

৫৫. (A) Accelerate

৫৬. (C) Abortionist

৫৭. (A) Above

৫৮. (D) Abode

৫৯. (D) Abuser

৬০. (C) Access

৬১. (C) Abdicant

৬২. (D) Abstrusity

৬৩. (A) Abrade

৬৪. (D) Abstract

৬৫. (D) Acalycine

৬৬. (C) Above

৬৭. (B) Accent

৬৮. (D) Abowe

৬৯. (B) Abode

৭০. (C) About

৭১. (C) Abel tree

৭২. (B) Aaronic

৭৩. (A) Abstractive

৭৪. (C) Accessible

৭৫. (C) Absorber

৭৬. (B) Abusive

৭৭. (A) Abate

৭৮. (D) Abuse

৭৯. (D) Absent

৮০. (B) Acates

৮১. (B) Abridgment

৮২. (C) Abode

৮৩. (A) Able

৮৪. (D) Absently

৮৫. (D) Abide

৮৬. (C) Accelerating

৮৭. (B) Absist

৮৮. (D) Abnegator

৮৯. (D) Abreption

৯০. (C) Abandonment

৯১. (D) Abgregation

৯২. (C) Abodance

৯৩. (D) Ablaze

৯৪. (A) Abolish

৯৫. (D) Abolishment

৯৬. (B) Aback

৯৭. (D) Abasement

৯৮. (A) Abusively

৯৯. (A) Abound

১০০. (A) Absorb

# अध्याय २३ : Quiz 212 — Technical Terms Review — Set 3 (100 Qs)

**१. स्वीकार्यता [Tech M→E c2]**
(A) Abstaining
(B) Accentuate
(C) Acceptability
(D) Abbreviatory

**२. कानूनी रूप सँ निरस्त करब [Tech M→E c2]**
(A) Abrogate
(B) Abstractive
(C) Abduction
(D) Abbate

**३. अकादमी कऽ सदस्य [Tech M→E c2]**
(A) Abhorrent
(B) Abstinent
(C) Academist
(D) Abuseful

**४. प्रचुर मात्रा में [Tech M→E]**
(A) Abecedary
(B) Abstersive
(C) Absorbent
(D) Abundantly

**५. ककरो पास जाइबाक या बातचीत शुरू कएबाक तरीका [Tech M→E c2]**
(A) Aback
(B) Absorption
(C) Abord
(D) Abaff

**६. कतहु टिकब [Tech M→E c2]**
(A) Abstrusely
(B) Abode
(C) Abridgment
(D) Abstract

**७. नीचाँ करब [Tech M→E]**
(A) Abase
(B) Abortive
(C) Abaff
(D) Ablatitious

**८. समाप्त कएबा योग्य [Tech M→E c2]**
(A) Absconding
(B) Able
(C) Allogamy
(D) Abolishable

**९. Abut के भूतकाल रूप (सीमा सँ सटल छल / मिलल छल) [Tech M→E c2]**
(A) Accension
(B) Abolishable
(C) Abroad
(D) Abutted

**१०. पद-त्याग करय बला [Tech M→E c2]**
(A) Abbreviate
(B) Abdicant
(C) Abhor
(D) Abstinent

**११. 'Abelians' देखू [Tech M→E c2]**
(A) Abysm
(B) Abelonian
(C) Abatable
(D) Abscondence

**१२. हमेशा हँसय बला [Tech M→E c2]**
(A) Absistence
(B) Abjure
(C) Absent
(D) Abderian

**१३. सामान्य मापदंड सँ अलग [Tech M→E c2]**
(A) Acatharsia
(B) Absinthial
(C) Aberrant
(D) Abortive

**१४. चित्त-आकर्षक [Tech M→E]**
(A) Aberuncator
(B) Abuse
(C) Absorbing
(D) Abaiser

**१५. देश कऽ सीमा सँ बाहर [Tech M→E c2]**
(A) Aboriginal
(B) Abhorrence
(C) Abroad
(D) Abarticulation

**१६. हस्तगत करब [Tech M→E c2]**
(A) Abderite
(B) Abolish
(C) Abate
(D) Abalienate

**१७. कड़ा विरोध करब [Tech M→E c2]**

(A) Abiding
(B) Abhor
(C) Abductor
(D) Accend

**१८. मुक्त करय बला [Tech M→E c2]**

(A) Abuse
(B) Absolver
(C) Absconder
(D) Ableness

**१९. निष्फल या निष्प्रभावी करय बला [Tech M→E c2]**

(A) Accentual
(B) Abider
(C) Aberrancy
(D) Abortive

**२०. जहाज कऽ पतवार (पाछाँ कऽ हिस्सा) कऽ तरफ [Tech M→E]**

(A) Abate
(B) Abaft
(C) Abuzz
(D) Abduct

**२१. देवदार वृक्ष प्रजाति सँ संबंधित [Tech M→E c2]**

(A) Above
(B) A
(C) Aberuncator
(D) Abietine

**२२. पोंछि कऽ साफ करबाक क्रिया [Tech M→E]**

(A) Abode
(B) Abjurer
(C) Absterging
(D) Aboard

**२३. प्रतीक्षा करब [Tech M→E]**

(A) Abuse
(B) Abstemiously
(C) Ablactation
(D) Abide

**२४. घटाओल गेल राशि [Tech M→E c2]**

(A) Abscond
(B) Absistence
(C) Able
(D) Abatement

**२५. चरम घृणा करब [Tech M→E c2]**

(A) Abhorring
(B) Abide
(C) Acanthopterygian
(D) Abominate

**२६. असमय जन्म [Tech M→E c2]**

(A) Accession
(B) Ablegate
(C) Abort
(D) Abortifacient

**२७. क्षति पहुँचाएब [Tech M→E]**

(A) Abhorrence
(B) Abnormally
(C) About
(D) Abuse

**२८. कम करय बला व्यक्ति या साधन [Tech M→E]**

(A) Abasid
(B) Abater
(C) Accede
(D) Absorbability

**२९. पैघ पेट (तोंद) बला [Tech M→E c2]**

(A) Ablins
(B) Abdominous
(C) Accent
(D) Acanthocladous

**३०. (भू-विज्ञान / अंतरिक्ष विज्ञान में) क्षरण [Tech M→E]**

(A) Ablation
(B) Abvolate
(C) Able
(D) Abide

**३१. घर सँ बाहर [Tech M→E c2]**

(A) Abstinent
(B) Abroad
(C) Abundantly
(D) Accentuation

**३२. प्राथमिक बाल-पोथी (वर्णमाला सीखबाक किताब) [Tech M→E c2]**

(A) Abortion
(B) Acanthopterygian
(C) Aboral
(D) Abecedary

**३३. नागदौना (wormwood) सँ संबंधित [Tech M→E]**

(A) Abjuratory
(B) Abstemious
(C) Absented
(D) Absinthial

**३४. घृणा करय बला [Tech M→E]**

(A) Acaudal
(B) Absentee
(C) Abusiveness
(D) Abhorrent

**३५. त्वरित [Tech M→E]**

(A) Aboriginal
(B) Abstringe
(C) Abjectly
(D) Accelerated

**३६. Absorb के भूतकाल रूप (सोखल गेल / लीन भेल) [Tech M→E c2]**

(A) Absorbed
(B) Abhorrence
(C) Abaser
(D) Abc

**३७. प्रतिकूल [Tech M→E]**

(A) Academicism
(B) Abhorrent
(C) Absorber
(D) Abdication

**३८. (कानून में) दोषमुक्ति [Tech M→E]**

(A) Abider
(B) Abnormal
(C) Absolution
(D) Accessarily

**३९. दुरुपयोग करब [Tech M→E c2]**

(A) Abusive
(B) Acantha
(C) Abuse
(D) Abdominal

**४०. प्रदूषण, अशुद्धता या दुष्टता कऽ मुख्य कारण [Tech M→E]**

(A) Absenting
(B) Abomination
(C) Acatalepsy
(D) Abstemious

**४१. अधिकार, दावा, या विशेषाधिकार कऽ स्वैच्छिक त्याग [Tech M→E c2]**

(A) Abearance
(B) Acanthocladous
(C) Abandonment
(D) Abode

**४२. गाली-गलौज [Tech M→E c2]**

(A) Aboard
(B) Abderian
(C) Abuse
(D) Abdication

**४३. बराबर में [Tech M→E]**

(A) Acanthaceous
(B) Abate
(C) Aboard
(D) Absolute

**४४. पूर्ण परित्याग [Tech M→E c2]**

(A) Abbotship
(B) Aberrancy
(C) Abandon
(D) Abortion

**४५. अपूर्ण रूप सँ विकसित [Tech M→E]**

(A) Abortive
(B) Absinthian
(C) Abiding
(D) Abrupt

**४६. एक दोसर कऽ बगल में, एकहि दिशा में मुँह कऽ कऽ [Tech M→E c2]**

(A) Abetter
(B) Accessible
(C) Abreast
(D) About

**४७. शपथपूर्वक त्याग सँ संबंधित [Tech M→E]**

(A) Aborticide
(B) Abjuratory
(C) Accede
(D) Aberrancy

**४८. (व्याकरण में) भाववाचक [Tech M→E c2]**

(A) Abstraction
(B) Abstract
(C) Allocate
(D) Abaxial

**४९. सोहनी करय बला संसी (chimta) [Tech M→E]**

(A) Absorb
(B) Aberuncator
(C) Abditive
(D) Acatharsia

**५०. अपमानित भाव सँ [Tech M→E c2]**

(A) Absolvent
(B) Abysmally
(C) Abasedly
(D) Abstractive

**५१. घृणास्पद [Tech M→E c2]**

(A) Abuse
(B) Acceptably
(C) Abhorrent
(D) Abridgment

**५२. लज्जापूर्वक [Tech M→E c2]**

(A) Abashedly
(B) Abolition
(C) Abuse
(D) Abide

**५३. Abound के भूतकाल रूप (प्रचुर मात्रा में रहल) [Tech M→E c2]**

(A) Abounded
(B) Acantha
(C) Absolution
(D) Abrupt

**५४. सीमा सँ सटबाक या मिलबाक क्रिया [Tech M→E c2]**

(A) Abderian
(B) Ablush
(C) Above
(D) Abutting

**५५. संक्षेप कएल गेल [Tech M→E c2]**

(A) Allonge
(B) Abstractive
(C) Abet
(D) Abstemiousness

**५६. घुन, किलनी आरू अठैई सभक वैज्ञानिक समूह (Acarina) [Tech M→E c2]**

(A) Abate
(B) Aberrant
(C) About
(D) Acarina

**५७. कोनो कार्य में लागल भेल [Tech M→E c2]**

(A) Abuzz
(B) Acceptability
(C) Academic
(D) About

**५८. अपन आप कें अनुपस्थित रखय बला व्यक्ति [Tech M→E]**

(A) Abiding
(B) Absenter
(C) Acanaceous
(D) Abyss

**५९. कुप्रथा [Tech M→E]**

(A) Abuse
(B) Abridged
(C) Abominable
(D) Abider

**६०. अजैवजनन (abiogenesis) सँ संबंधित [Tech M→E c2]**

(A) Abjection
(B) Acaroid
(C) Abiogenetic
(D) Acatharsia

**६१. नागदौना (wormwood) कऽ सत्व सँ युक्त करब [Tech M→E c2]**

(A) Abstruse
(B) Abuse
(C) Abjectly
(D) Absinthiate

**६२. मानसिक अस्थिरता [Tech M→E]**

(A) Abbreviation
(B) Aberration
(C) Abigail
(D) Absistence

**६३. सामान्य रूप सँ विचलन [Tech M→E]**

(A) Abusing
(B) Abbreviate
(C) Abhorrer
(D) Abnormity

**६४. प्रत्येक में [Tech M→E c2]**

(A) Abide
(B) A
(C) Absolution
(D) Aboard

**६५. अत्यंत हीन वा दयनीय अवस्था [Tech M→E]**

(A) Accent
(B) Abas
(C) Ablaze
(D) Abjectedness

**६६. सामान्य या अमूर्त पद (Concrete कऽ विपरीत) [Tech M→E c2]**

(A) Abilities
(B) Accelerative
(C) Abdicate
(D) Abstract

**६७. अल्पाहारी [Tech M→E c2]**

(A) Abode
(B) Abusiveness
(C) Abstemious
(D) Acaudal

**६८. अपादान कारक (पंचमी विभक्ति) [Tech M→E]**

(A) Abscoure
(B) Ablative
(C) Abhor
(D) Abnormous

**६९. एकाडिया या नोवा स्कोटिया सँ संबंधित [Tech M→E c2]**

(A) Absterged
(B) Abstrusity
(C) Acadian
(D) Able

**७०. अमूर्तीकरण, मानस-अपोहन या पृथक्करण सँ संबंधित [Tech M→E c2]**

(A) Abstrusity
(B) Abstractional
(C) Absence
(D) Abusively

**७१. लक्ष्य सँ दूर [Tech M→E]**

(A) Abroad
(B) Abjuration
(C) Abidance
(D) Allodially

**७२. एकर बाद एक [Tech M→E]**

(A) Aberrant
(B) Abrupt
(C) About
(D) Abietine

**७३. निरंकुशता [Tech M→E]**

(A) Absist
(B) Absoluteness
(C) Abridgment
(D) Abuttal

**७४. शपथपूर्वक त्याग करय बला व्यक्ति [Tech M→E c2]**

(A) Abortive
(B) Abrogative
(C) Accentuate
(D) Abjurer

**७५. हृदय-रहित [Tech M→E c2]**

(A) Abruptness
(B) Abusive
(C) Acardiac
(D) Accentuate

**७६. अपोलियन (विनाशक कऽ प्रतीक) [Tech M→E]**

(A) Abaddon
(B) Accedence
(C) Allonge
(D) Aborsive

**७७. शैक्षणिक रूप सँ [Tech M→E]**

(A) Acanthopterygian
(B) Academist
(C) Academically
(D) Ablush

**७८. बेसुरा [Tech M→E]**

(A) Absonant
(B) Abyme
(C) Able
(D) Abductor

**७९. अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति [Tech M→E c2]**

(A) Aborted
(B) Abominableness
(C) Abdicable
(D) Absentee

**८०. तलवार सँ सोझाँ प्रहार करब [Tech M→E]**

(A) Above
(B) Abut
(C) Abstractive
(D) Allonge

**८१. फरार होब कऽ स्थिति [Tech M→E]**

(A) Abscondence
(B) Abhorrible
(C) Abhor
(D) Abderian

**८२. स्वराघात कऽ स्थिति [Tech M→E c2]**

(A) Aaron's rod
(B) Abilities
(C) Abbreviation
(D) Accentuality

**८३. मूर्खतापूर्वक [Tech M→E c2]**

(A) Absurdly
(B) Abuse
(C) Abrasive
(D) Abidance

**८४. छुपल भेल [Tech M→E c2]**

(A) Abashed
(B) Aboriginal
(C) Abstruse
(D) Absolve

**८५. असमय जन्म सँ उत्पन्न अविकसित भ्रूण या उत्पाद [Tech M→E]**

(A) Ability
(B) Abortion
(C) Abuse
(D) Abdicable

**८६. 'Abbasid' (अब्बासी राजवंश) देखू [Tech M→E c2]**

(A) Abasid
(B) Accept
(C) Abstergent
(D) Abridge

**८७. कतहु सँ दूर रहबाक या परहेज करबाक क्रिया [Tech M→E c2]**

(A) Abbreviature
(B) Absolute
(C) Abstaining
(D) Abhorrent

**८८. एकटा अमूर्त विचार [Tech M→E]**

(A) Abbasi
(B) Abstraction
(C) Allocability
(D) Abscond

**८९. घुमावदार रस्ता सँ [Tech M→E]**

(A) Aberration
(B) Abnegator
(C) About
(D) Absolve

**९०. संक्षिप्तीकरण कऽ परिणाम [Tech M→E]**

(A) Abbreviation
(B) Abutted
(C) Aboriginality
(D) Abatlement

**९१. निरंकुशतावादी [Tech M→E c2]**

(A) Abase
(B) Absolutistic
(C) Abstrusity
(D) Aberrational

**९२. पूर्ण स्वामित्व बला स्वतंत्र भूभाग [Tech M→E]**

(A) Allodium
(B) Abuse
(C) Accentuate
(D) Abate

**९३. दण्ड सँ बरी करब [Tech M→E c2]**

(A) Absolve
(B) Abortion
(C) Abstracting
(D) Accension

**९४. गर्भपात करबाक गुण रखय बला [Tech M→E c2]**

(A) Abortive
(B) Abietine
(C) Abortifacient
(D) Abortive

**९५. अपमानजनक [Tech M→E]**

(A) Abusive
(B) Abstraction
(C) Abroad
(D) Academic

**९६. जेकरा आवंटित या निर्धारित कएल जा सकय [Tech M→E]**

(A) Abdominous
(B) Allocable
(C) Abstersive
(D) Absorb

**९७. कोनो फल या उत्पाद जे पूरा नै पकल हो [Tech M→E c2]**

(A) Abate
(B) Ablush
(C) Absorbedly
(D) Abortion

**९८. मार्गभ्रष्टता [Tech M→E c2]**

(A) Abalienate
(B) Accentuality
(C) Abstract
(D) Aberrancy

**९९. काटि कऽ अलग करब [Tech M→E c2]**

(A) Abscind
(B) Abnormous
(C) Allodial
(D) About

**१००. प्लेटो कऽ अनुयायी [Tech M→E]**

(A) Abashed
(B) Accept
(C) Abord
(D) Academic

## उत्तरमाला — अध्याय २३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

**१. (C) Acceptability**

**२. (A) Abrogate**

**३. (C) Academist**

**४. (D) Abundantly**

**५. (C) Abord**

**६. (B) Abode**

**७. (A) Abase**

**८. (D) Abolishable**

**९. (D) Abutted**

**१०. (B) Abdicant**

**११. (B) Abelonian**

**१२. (D) Abderian**

**१३. (C) Aberrant**

**१४. (C) Absorbing**

**१५. (C) Abroad**

**१६. (D) Abalienate**

**१७. (B) Abhor**

**१८. (B) Absolver**

**१९. (D) Abortive**

**२०. (B) Abaft**

**२१. (D) Abietine**

**२२. (C) Absterging**

**२३. (D) Abide**

**२४. (D) Abatement**

**२५. (D) Abominate**

**२६. (C) Abort**

**२७. (D) Abuse**

**२८. (B) Abater**

**२९. (B) Abdominous**

**३०. (A) Ablation**

**३१. (B) Abroad**

**३२. (D) Abecedary**

**३३. (D) Absinthial**

**३४. (D) Abhorrent**

**३५. (D) Accelerated**

**३६. (A) Absorbed**

**३७. (B) Abhorrent**

**३८. (C) Absolution**

**३९. (C) Abuse**

**४०. (B) Abomination**

**४१. (C) Abandonment**

**४२. (C) Abuse**

**४३. (C) Aboard**

**४४. (C) Abandon**

**४५. (A) Abortive**

**४६. (C) Abreast**

**४७. (B) Abjuratory**

**४८. (B) Abstract**

**४९. (B) Aberuncator**

**५०. (C) Abasedly**

৫১. (C) Abhorrent

৫২. (A) Abashedly

৫৩. (A) Abounded

৫৪. (D) Abutting

৫৫. (B) Abstractive

৫৬. (D) Acarina

৫৭. (D) About

৫৮. (B) Absenter

৫৯. (A) Abuse

৬০. (C) Abiogenetic

৬১. (D) Absinthiate

৬২. (B) Aberration

৬৩. (D) Abnormity

৬৪. (B) A

৬৫. (D) Abjectedness

৬৬. (D) Abstract

৬৭. (C) Abstemious

৬৮. (B) Ablative

৬৯. (C) Acadian

৭০. (B) Abstractional

৭১. (A) Abroad

৭২. (C) About

৭৩. (B) Absoluteness

৭৪. (D) Abjurer

৭৫. (C) Acardiac

৭৬. (A) Abaddon

৭৭. (C) Academically

৭৮. (A) Absonant

৭৯. (D) Absentee

৮০. (D) Allonge

৮১. (A) Abscondence

৮২. (D) Accentuality

৮৩. (A) Absurdly

৮৪. (C) Abstruse

৮৫. (B) Abortion

৮৬. (A) Abasid

৮৭. (C) Abstaining

৮৮. (B) Abstraction

৮৯. (C) About

৯০. (A) Abbreviation

৯১. (B) Absolutistic

৯২. (A) Allodium

৯৩. (A) Absolve

৯৪. (C) Abortifacient

৯৫. (A) Abusive

৯৬. (B) Allocable

৯৭. (D) Abortion

৯৮. (D) Aberrancy

৯৯. (A) Abscind

১০০. (D) Academic