विदेह VIDEHA

शब्दावली — ग्रैंड मिक्स्ड

Vocabulary — Grand Mixed Sets

विदेह ई-लर्निङ्ग प्रश्नोत्तरी शृंखला · Videha eLearning Quiz Book Series

खण्ड ११ / १४ · Volume 11 of 14

सम्पादक / लेखक: गजेन्द्र ठाकुर

VIDEHA — प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका | ISSN 2229-547X | www.videha.co.in

विदेह ई-लर्निङ्ग: https://www.videha.co.in/videha-elearning.htm

© Gajendra Thakur, Editor — Videha eJournal [Beta Version; suggestions invited]

विषय-सूची / Contents

१. Quiz 241 — IT Glossary Comprehensive — Set 10	१०० प्रश्न
२. Quiz 242 — IT Glossary Comprehensive — Set 11	१०० प्रश्न
३. Quiz 243 — IT Glossary Comprehensive — Set 12	१०० प्रश्न
४. Quiz 244 — IT Glossary Comprehensive — Set 13	१०० प्रश्न
५. Quiz 245 — IT Glossary Comprehensive — Set 14	१०० प्रश्न
६. Quiz 246 — IT Glossary Comprehensive — Set 15	१०० प्रश्न
७. Quiz 247 — IT Glossary Comprehensive — Set 16	१०० प्रश्न
८. Quiz 248 — IT Glossary Comprehensive — Set 17	१०० प्रश्न
९. Quiz 249 — IT Glossary Comprehensive — Set 18	१०० प्रश्न
१०. Quiz 250 — IT Glossary Comprehensive — Set 19	१०० प्रश्न
११. Quiz 251 — IT Glossary Comprehensive — Set 20	१०० प्रश्न
१२. Quiz 252 — IT Glossary Comprehensive — Set 21	१०० प्रश्न
१३. Quiz 253 — IT Glossary Comprehensive — Set 22	१०० प्रश्न
१४. Quiz 254 — IT Glossary Comprehensive — Set 23	१०० प्रश्न
१५. Quiz 255 — IT Glossary Comprehensive — Set 24	६१ प्रश्न
१६. Quiz 256 — Maithili → English Mega-Review — Set 5	१०० प्रश्न
१७. Quiz 257 — Maithili → English Mega-Review — Set 6	१०० प्रश्न
१८. Quiz 258 — Maithili → English Mega-Review — Set 7	१०० प्रश्न
१९. Quiz 259 — Maithili → English Mega-Review — Set 8	१०० प्रश्न
२०. Quiz 260 — Maithili → English Mega-Review — Set 9	१०० प्रश्न
२१. Quiz 261 — Maithili → English Mega-Review — Set 10	१०० प्रश्न
२२. Quiz 262 — Maithili → English Mega-Review — Set 11	१०० प्रश्न
२३. Quiz 263 — Maithili → English Mega-Review — Set 12	१०० प्रश्न
२४. Quiz 264 — Maithili → English Mega-Review — Set 13	१०० प्रश्न
२५. Quiz 265 — Maithili → English Mega-Review — Set 14	१०० प्रश्न

प्रत्येक अध्यायक प्रश्न-खण्डक बाद ओहि अध्यायक उत्तरमाला (उत्तर ओ व्याख्या) देल गेल अछि।

In each chapter, the answer key with explanations (उत्तरमाला) follows the questions.

अध्याय १ : Quiz 241 — IT Glossary Comprehensive — Set 10

१. आह्वान-प्रतीक्षा [IT M→E]
(A) Export as PDF
(B) Error Message
(C) Call-Waiting
(D) Capture

२. निष्क्रिय-करब [IT M→E c3]
(A) Assignment Statement
(B) Disable
(C) De-Facto-Standard
(D) Command

३. उपयोग-सौकर्य [IT M→E]
(A) Ease-of-Use
(B) Find & Replace
(C) Backgrounds and Emblems
(D) Delete

४. तर्कविभाग [IT M→E c3]
(A) Bold
(B) ALU
(C) Circuit
(D) Delete Contents

५. Automation [IT E→M2]
(A) निर्णयाधार- संविधा
(B) स्वयंकारण
(C) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र
(D) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

६. दैनिक-चर्या [IT M→E]
(A) Data-Bus
(B) Cancel Button
(C) Duplicate
(D) Day View

७. Complexity [IT E→M2]
(A) विषमता
(B) अवयव
(C) निर्माण-परिसर
(D) प्रवेशार्थ व्यवस्था

८. Add to Panel [IT E→M c3]
(A) दृश्य-श्रव्य-अंश
(B) अवबोधक
(C) पटलमे जोड़ू
(D) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

९. Concurrent-Processing [IT E→M c3]
(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(B) कोष्ठकेँ मेटाबू
(C) उपसर्ग
(D) संगामि-संसाधन

१०. Failure [IT E→M c3]
(A) फोल्डरसभ ब्राउज करू
(B) असफल्य
(C) फेलसेफ टर्मिनल
(D) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

११. उभारलकेँ साफ करू [IT M→E c3]
(A) Cut
(B) Bookmark This Page
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Clear Highlight

१२. Cut [IT E→M c3]
(A) गनोमक संबंधमे
(B) संज्ञित-मूल्य
(C) निर्माण
(D) काटू

१३. हिज्जे अपने जाँचू [IT M→E (alt)]
(A) Fields
(B) Execute
(C) Autocheck Spelling
(D) Close Parent Folders

१४. समवस्था-परीक्षा [IT M→E]
(A) Baseline Test
(B) Desktop Effects
(C) Drill-Down
(D) Base-2

१५. ग्रन्थ-सूची-डाटाबेस [IT M→E]
(A) File Management
(B) Bibliography Database
(C) Cooperative Multitasking
(D) Cell-Address

१६. वास्तव परिमिति [IT M→E]
(A) Analog Modem
(B) Configuration Editor
(C) Fax
(D) Actual Parameter

१७. Caret Mode [IT E→M c3]

(A) हँसपद-मोड

(B) वैद्युतकसङ्ग्राम

(C) जोड़ब

(D) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

१८. उपान्त्यसंस्करण [IT M→E]

(A) Desktop Publishing (DTP)

(B) Document

(C) Database Structure

(D) Beta-Version

१९. पक्षोदासीन [IT M→E]

(A) Camcorder

(B) Chat Room

(C) About Me

(D) Case Insensitive

२०. Commercial Software [IT E→M c3]

(A) उपकरण-निघ्न

(B) पण्य-तन्त्रांश

(C) पारिक्रमिकविधान

(D) पङ्क्तिव्यूह

२१. शिक्षाग्रन्थ [IT M→E c3]

(A) Development

(B) Column

(C) Documentation

(D) Bandwidth

२२. Disable [IT E→M2]

(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

(B) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

(C) असफल्य

(D) निष्क्रिय-करब

२३. Favorite [IT E→M2]

(A) स्थितामा

(B) फोल्डरसभ ब्राउज करू

(C) फोल्डर कैं कापी करू

(D) दूरशिक्षा

२४. केन्द्रीय-समाशोधन-एकक [IT M→E c3]

(A) Background Noise

(B) Backward Chaining

(C) CPU

(D) Fiber-Optic Cable

२५. तन्तुविपरिवर्तक [IT M→E c3]

(A) Flat Database

(B) Debug

(C) Absolute Reference

(D) Cable Modem

२६. Audio-File [IT E→M2]

(A) विकारहीन स्थिर संकेत

(B) @-चिह्न

(C) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

(D) उन्नत खोज

२७. उच्चस्तरीय- दत्तांशक-सूक्ष्म- परीक्षण [IT M→E c3]

(A) Binary-File

(B) Drill-Down

(C) Documentations

(D) Data-Record

२८. कुड्म [IT M→E c3]

(A) Command

(B) Clipboard

(C) Button

(D) Audio-File

२९. Client [IT E→M2]

(A) निर्यात

(B) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

(C) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(D) दत्तांश संचार पद्धति

३०. पार्श्व-भूमि-मुद्रण [IT M→E c3]

(A) Compiled Program

(B) Background Printing

(C) DASD

(D) Call-Waiting

३१. Enable [IT E→M2]

(A) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

(B) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च

(C) स्लाइड मेटाबू

(D) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

३२. तन्त्रांश-निर्माण-समुट [IT M→E]

(A) Change Session

(B) Development -Suite

(C) Collision

(D) Bold

३३. Browse Mode [IT E→M2]

(A) दर्शनदशा

(B) रचना

(C) चरबिन्दुपद्धित

(D) नामक अनुसारे साफ करू

३४. उत्थापन-वृत्तक [IT M→E (alt)]

(A) Baseline

(B) Bug-Fix

(C) Boot-Disk

(D) Boot-Failure

३५. पृथु-वाहिका [IT M→E (alt)]

(A) Desktop-Computer

(B) Broadband

(C) Bits-Per-Inch (bpi)

(D) Disk-Drive

३६. वर्ण-प्रखरता [IT M→E (alt)]

(A) Brightness

(B) Copy-Protection

(C) Attribute

(D) Access Code

३७. सेलक-सामग्री [IT M→E (alt)]

(A) Cell Contents

(B) Cost-Benefit Analysis

(C) Breakpoint

(D) Find Again

३८. Debug [IT E→M2]

(A) क्रिया-प्रतीक्षमाण

(B) दोष-अनुसन्धान

(C) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

(D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

३९. विन्यास-संपादक [IT M→E]

(A) Configuration Editor

(B) Batch Processing

(C) Event-Driven

(D) Disk

४०. Access Code [IT E→M c3]

(A) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण

(B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

(C) अभिगम पद

(D) अविरतपरिक्रम

४१. e-Commerce [IT E→M c3]

(A) दोष-विमर्शन

(B) जाल-वाणिज्य

(C) घटक-युक्त-विधिक-निर्माण

(D) एकत्रित करू

४२. Database Driver [IT E→M c3]

(A) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

(B) दृश्य-परिभाषा-दिअ

(C) प्रतीपान्वेषण

(D) पछिला खोजू

४३. परिसरविकारी [IT M→E]

(A) Developer

(B) Bottom Pane

(C) Environment Variable

(D) Connectivity

४४. दृश्य-श्रव्य-अंश [IT M→E (alt)]

(A) Backbone

(B) Clear Private Data

(C) Cursor

(D) Clip

४५. कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन [IT M→E c3]

(A) Agent

(B) Background Noise

(C) Clipboard

(D) Environment Variable

४६. Base Address [IT E→M2]

(A) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

(B) अनपेक्षित घटनाक विवरण

(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

(D) ध्रुवसंकेत

४७. Computer-Aided-Engineering-CAE [IT E→M c3]

(A) संयन्त्रण

(B) घटक-रूप

(C) वैद्युतकसङ्ग्राम

(D) खोजू

४८. दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प [IT M→E (alt)]

(A) Database Structure

(B) Encryption Algorithm

(C) Data Transfer Rate

(D) Digitize

४९. अनेक-स्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषित-अनुकृति [IT M→E (alt)]

(A) Broadcast Fax
(B) Confidentiality
(C) Architecture
(D) Brace

५०. डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू [IT M→E c3]

(A) Byte
(B) Change Desktop Background
(C) About Panels
(D) Archive

५१. @-चिह्न [IT M→E (alt)]

(A) At Sign
(B) Data Redundancy
(C) Device- Independence
(D) Connectivity

५२. प्रतिलेखन-सहाय [IT M→E]

(A) Backup Utility
(B) Annotation
(C) Color-Printer
(D) Filter

५३. रद करू [IT M→E]

(A) Any Category
(B) Auxiliary Speakers
(C) Cancel
(D) Flush Right

५४. Digitize [IT E→M c3]

(A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन
(B) स्वलित
(C) अवयव
(D) संघर्षण

५५. Flag [IT E→M c3]

(A) प्रक्रियाक आरम्भ
(B) व्यञ्जक
(C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश
(D) रंग-प्रदर्शक

५६. Backgrounds and Emblems [IT E→M2]

(A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू
(B) पदानुक्रमिक-संचिका
(C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक
(D) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

५७. पहुँच [IT M→E]

(A) Compare Documents
(B) Accessibility
(C) Computer-Aided-Engineering-CAE
(D) Bit-Map

५८. Drag-and- Drop [IT E→M c3]

(A) प्रदेशानिधान- संविधा
(B) सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन
(C) डाटा-पाइलट
(D) निकास

५९. अनुप्रयोग [IT M→E c3]

(A) Clip
(B) File Name
(C) Applications
(D) Cable Modem

६०. पुस्तकविन्ह सम्पादित [IT M→E (alt)]

(A) Certification
(B) Edit Bookmarks
(C) Fields
(D) Cybercafe

६१. कापी करू [IT M→E c3]

(A) Copy
(B) BLOB
(C) Default Value
(D) Enter-Return

६२. Forecasting [IT E→M2]

(A) पूर्वानुमान
(B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण
(C) प्रक्रियाक आरम्भ
(D) अपहरण

६३. असमाकलित संचार [IT M→E]

(A) Asynchronous Communication
(B) Field Name
(C) Bullet
(D) Capture

६४. उपकरणनिष्ठ [IT M→E (alt)]

(A) Device- Dependent
(B) Debug
(C) About Panels
(D) Dry-Runn

६५. प्रतिलेख- स्थापन-स्थल [IT M→E (alt)]

(A) Destination
(B) Audio-Visual
(C) Form
(D) Desktop Publishing (DTP)

६६. पार्श्वभूमि-कार्य [IT M→E c3]

(A) Compact Disc (CD)
(B) Boot
(C) Background Tasks
(D) Administrator

६७. Directory- Tree [IT E→M2]

(A) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन
(B) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक
(C) विभाग-परम्परा
(D) वर्तमान-लोकेल

६८. अवसानस्थान [IT M→E]

(A) Digital Computer
(B) Encapsulation
(C) Breakpoint
(D) Bar-Graph

६९. अवसान-पद [IT M→E (alt)]

(A) Client
(B) Breakpoint
(C) Accuracy
(D) Color-Printer

७०. निधिक [IT M→E c3]

(A) Buffer
(B) Address Book Properties
(C) Add Sender to Address Book
(D) Arrange

७१. Color Monitor [IT E→M c3]

(A) उपलभ्यत्व
(B) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद
(C) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि
(D) रंग-प्रदर्शक

७२. गण्ड [IT M→E]

(A) Button
(B) Communication-Protocol
(C) Footnote
(D) Compiled Program

७३. Declaration [IT E→M2]

(A) संगतता
(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(C) प्रसारण
(D) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

७४. संप्रतीक-मैप [IT M→E c3]

(A) Character Map
(B) Binary Notation
(C) Database Structure
(D) Acceptable Use Policy

७५. Computation [IT E→M2]

(A) शलाका-रेखाचित्र
(B) विधिकल्प
(C) समनुष्ठान
(D) निर्देश

७६. जोड़ब [IT M→E (alt)]

(A) Camcorder
(B) Connectivity
(C) Append
(D) Error Handling

७७. पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष [IT M→E (alt)]

(A) Boot-Failure
(B) Column (Table)
(C) Apply Filters
(D) Cell

७८. संचिकाक-अतिरिक्त-प्रतिकृति [IT M→E (alt)]

(A) Backup-File
(B) Diode
(C) BIOS
(D) Color Monitor

७९. द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या [IT M→E c3]

(A) Baseline
(B) Expunge
(C) Conditional Formatting
(D) Binary Number

८०. ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश [IT M→E c3]

(A) Client
(B) Contents
(C) Clean Up by Name
(D) Footnote

८१. दत्तांशोत्खनन [IT M→E]

(A) Document
(B) CD/DVD Creator
(C) CRM
(D) Data-Mining

८२. Emphasis [IT E→M2]

(A) अभिघोतन
(B) ड्राफ्ट
(C) स्वयं ठीक करू
(D) परिपन्थ

८३. खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू [IT M→E c3]

(A) Auxiliary Speakers
(B) Column
(C) Create Search Folder from Search
(D) Clear (Empty)

८४. Bad-Track [IT E→M c3]

(A) क्षेत्रसभ
(B) अपहरण
(C) दत्त-परिभाषा
(D) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

८५. लम्ब-रूप-खण्ड [IT M→E (alt)]

(A) Flat File
(B) Autofit
(C) Caller-ID
(D) Column

८६. निर्यात [IT M→E c3]

(A) Device
(B) Data Stream
(C) Export
(D) ALU

८७. अंकीयबृहद्वस्त [IT M→E]

(A) Data Transfer Rate
(B) BLOB
(C) Access Charge
(D) Bibliography Database

८८. Component [IT E→M2]

(A) पुस्तकविन्ह सम्पादित
(B) पृष्ठवर्ती
(C) अवयव
(D) संगणक-प्रवर्तन

८९. ग्रन्थ-सूची डाटाबेस [IT M→E]

(A) Benchmark
(B) Flag
(C) Authentication
(D) Bibliography Database

९०. उपकरण-निरालम्बता [IT M→E]

(A) Check-Box
(B) Device Driver
(C) Device Independence
(D) Block Operation

९१. समाक्ष-तन्तु [IT M→E]

(A) Coaxial Cable
(B) Caller-ID
(C) Boot-Disk
(D) Control

९२. संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पज्जिका [IT M→E (alt)]

(A) Clip
(B) Character (Symbol)
(C) Accumulator
(D) Benchmark

९३. दिन दृश्य [IT M→E (alt)]

(A) Dedicated Server
(B) Computer-Aided-Engineering-CAE
(C) Choose
(D) Day View

९४. End key [IT E→M2]

(A) अन्तकील
(B) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित
(C) सहायविद्युत्कोश
(D) एकांश

९५. Disk [IT E→M c3]

(A) मण्डलक
(B) दत्तांश-विश्लेषण
(C) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क
(D) पङ्क्तिव्यूह

९६. Device Independence [IT E→M2]

(A) दत्तांश-चित्ररूपमे-उपस्थापन
(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य
(C) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान
(D) उपकरणनिष्ठ

९७. प्रथमवंश श्रेणिक विधि- भाषा [IT M→E]

(A) First-Generation Programmng Language
(B) Control
(C) Exit
(D) Create Folder

९८. Coaxial Cable [IT E→M c3]

(A) स्थिरतन्त्रांश
(B) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका
(C) समाक्ष-केबल
(D) संघर्षण

९९. व्यभिचार [IT M→E]

(A) Focus
(B) Account
(C) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(D) Exception

१००. Collapse All Threads [IT E→M c3]

(A) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू
(B) चित्र-उपकरण
(C) महा-वियोजना
(D) कोष्ठकेँ मेटाबू

उत्तरमाला — अध्याय १ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Call-Waiting

२. (B) Disable

३. (A) Ease-of-Use

४. (B) ALU

५. (B) स्वयंकारण

६. (D) Day View

७. (A) विषमता

८. (C) पटलमे जोड़ू

९. (D) संगामि-संसाधन

१०. (B) असफल्य

११. (D) Clear Highlight

१२. (D) काटू

१३. (C) Autocheck Spelling

१४. (A) Baseline Test

१५. (B) Bibliography Database

१६. (D) Actual Parameter

१७. (A) हँसपद-मोड

१८. (D) Beta-Version

१९. (D) Case Insensitive

२०. (B) पण्य-तन्त्रांश

२१. (C) Documentation

२२. (D) निष्क्रिय-करब

२३. (A) स्थितामा

२४. (C) CPU

२५. (D) Cable Modem

२६. (C) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

२७. (B) Drill-Down

२८. (C) Button

२९. (B) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश

३०. (B) Background Printing

३१. (A) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

३२. (B) Development -Suite

३३. (A) दर्शनदशा

३४. (C) Boot-Disk

३५. (B) Broadband

३६. (A) Brightness

३७. (A) Cell Contents

३८. (B) दोष-अनुसन्धान

३९. (A) Configuration Editor

४०. (C) अभिगम पद

४१. (B) जाल-वाणिज्य

४२. (A) दत्त-निधि-अभिगमनक-अनुप्रयोग-विधि

४३. (C) Environment Variable

४४. (D) Clip

४५. (C) Clipboard

४६. (D) ध्रुवसंकेत

४७. (A) संयन्त्रण

४८. (B) Encryption Algorithm

४९. (A) Broadcast Fax

५०. (B) Change Desktop Background

५१. (A) At Sign

५२. (A) Backup Utility

५३. (C) Cancel

५४. (A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

५५. (B) व्यञ्जक

५६. (C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

५७. (B) Accessibility

५८. (B) सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन

५९. (C) Applications

६०. (B) Edit Bookmarks

६१. (A) Copy

६२. (A) पूर्वानुमान

६३. (A) Asynchronous Communication

६४. (A) Device- Dependent

६५. (A) Destination

६६. (C) Background Tasks

६७. (C) विभाग-परम्परा

६८. (C) Breakpoint

६९. (B) Breakpoint

७०. (A) Buffer

७१. (D) रंग-प्रदर्शक

७२. (A) Button

७३. (D) उच्च-स्तरीय-विधि-भाषा

७४. (A) Character Map

७५. (C) समनुष्ठान

७६. (C) Append

७७. (D) Cell

७८. (A) Backup-File

७९. (D) Binary Number

८०. (A) Client

८१. (D) Data-Mining

८२. (A) अभिघोतन

८३. (C) Create Search Folder from Search

८४. (D) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ

८५. (D) Column

८६. (C) Export

८७. (B) BLOB

८८. (C) अवयव

८९. (D) Bibliography Database

९०. (C) Device Independence

९१. (A) Coaxial Cable

९२. (C) Accumulator

९३. (D) Day View

९४. (A) अन्तकील

९५. (A) मण्डलक

९६. (B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्य

९७. (A) First-Generation Programmng Language

९८. (C) समाक्ष-केबल

९९. (D) Exception

१००. (A) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू

अध्याय २ : Quiz 242 — IT Glossary Comprehensive — Set 11

१. Compound Data-Type [IT E→M c3]
(A) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक
(B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(C) साभि-संग्रह
(D) उपकरणनिष्ठ

२. Advanced Search [IT E→M c3]
(A) उन्नत खोज
(B) ध्रुवसंकेत
(C) दोष विज्ञापन
(D) बरजोड़ी समापन

३. Capture [IT E→M c3]
(A) सभ संपर्ककेँ कापी करू
(B) अपहरण
(C) बूलियगवेषण
(D) ग्रहण

४. सभ संदेशक उपरिलेख [IT M→E]
(A) Drawing- Tools
(B) Fonts
(C) Failsafe Terminal
(D) All Message Headers

५. Decimal Notation [IT E→M2]
(A) गुरु-लघु-क्रम
(B) अन्योन्य-आश्रय
(C) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि
(D) शक्यता-विजृम्भण

६. निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र [IT M→E c3]
(A) Calculated Field
(B) Backward Search
(C) End-Of-File-EOF
(D) CD-ROM

७. दत्तांशक-प्रेषण-स्वीकार-करएवला-विपरिवर्तक [IT M→E c3]
(A) Data-Modem
(B) Access Method
(C) Close-Box
(D) Distributed-Operating-System

८. चित्रण-साधन [IT M→E]
(A) Error Checking
(B) By Company
(C) Control
(D) Drawing- Tools

९. सत्यापन [IT M→E c3]
(A) Analog Transmission
(B) Authentication
(C) Documentation
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

१०. BIOS [IT E→M c3]
(A) अंकीय-दृश्य-लेख
(B) विषय मेटाबू
(C) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा
(D) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

११. अन्वेषण-नियम-कारक [IT M→E c3]
(A) Boolean Operator
(B) Distributed-Operating-System
(C) Directory Tree
(D) Beta-Version

१२. संकेतक-स्थिर-मूल्य [IT M→E c3]
(A) Digital Signature
(B) Close All
(C) Behaviour
(D) Constant

१३. Artificial Intelligence [IT E→M2]
(A) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय
(B) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश
(C) अपचय
(D) कृत्रिम प्रज्ञा

१४. वृत्तक-क्षमता [IT M→E (alt)]
(A) Disk Capacity
(B) Annotation
(C) Find in This Page
(D) Event Handler

१५. पुटस्मारक [IT M→E c3]
(A) Bookmark
(B) Control-Structure
(C) Bandwidth
(D) Device Independent

१६. खण्डिक-कार्य [IT M→E c3]
(A) Footnote
(B) Block Operation
(C) Chat Room
(D) Compress

१७. प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति [IT M→E c3]

(A) Bounce Message
(B) Analysis
(C) Flat File
(D) Camcorder

१८. व्यतिरेक [IT M→E]

(A) Contrast
(B) Data Structure
(C) Digitize
(D) Brace

१९. Clean Up by Name [IT E→M c3]

(A) संप्रतीक-मैप
(B) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष
(C) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू
(D) नामक अनुसारे साफ करू

२०. Compare Documents [IT E→M2]

(A) पूर्ण संकेत
(B) दस्तावेजसभक तुलना करू
(C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित
(D) आन्हिकजालवृत्ति

२१. Desktop Background [IT E→M c3]

(A) डेस्कटाप-पृष्ठभूमि
(B) आटोफिट
(C) संरेखण
(D) विभाग-परम्परा

२२. Close All [IT E→M c3]

(A) सभ बन्न करू
(B) दत्तांशरचना
(C) नियमन-कील
(D) गुरु-लघु-क्रम

२३. संचार-संविद [IT M→E]

(A) Close Parent Folders
(B) Bar-Graph
(C) Assign Task
(D) Communication-Protocol

२४. Case Sensitive [IT E→M c3]

(A) मूल्य निवेश
(B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू
(C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण
(D) बदलाव

२५. टैब बन्न करू [IT M→E c3]

(A) Close Tab
(B) Boolean Logic
(C) Arithmetic Operation
(D) Amplitude

२६. प्रवेश-निवर्तन [IT M→E]

(A) Comment
(B) Computer
(C) Enter-Return
(D) Error Handling

२७. हँसपद-रीति [IT M→E]

(A) Alert Box
(B) Always On
(C) Bad-Track
(D) Caret Mode

२८. Edit Bookmarks [IT E→M2]

(A) विकारी मूल्यदान
(B) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य
(C) व्यवस्थापक
(D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

२९. अविरत-पत्र [IT M→E c3]

(A) Failure
(B) Enter-Return
(C) Continuous Paper
(D) Autocheck Spelling

३०. कृत्रिम प्रज्ञा [IT M→E (alt)]

(A) Central Processing Unit (CPU)
(B) Artificial Intelligence
(C) Current Locale
(D) Drag-and- Drop

३१. Autocheck Spelling [IT E→M2]

(A) दोष-विमर्शन
(B) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न
(C) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण
(D) हिज्जे अपने जाँचू

३२. दुष्टखण्ड-युक्त-पथ [IT M→E c3]

(A) Bad-Track
(B) Compact Disc (CD)
(C) Acceptable Use Policy
(D) Fax

३३. ध्रुव-संकेत [IT M→E (alt)]

(A) Base Address
(B) Detective
(C) Defect-Analysis
(D) Backward Search

३४. चलन्त चित्र [IT M→E c3]

(A) Bad-Track
(B) Backup Utility
(C) Block
(D) Animated Image

३५. ई-वाणिज्य [IT M→E]

(A) Back-Up
(B) Column
(C) Change Language
(D) e-Commerce

३६. End-Of-File-EOF [IT E→M2]

(A) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क
(B) सञ्चिकासमाप्ति
(C) अभिगम पद
(D) गोप्रति

३७. स्थान [IT M→E c3]

(A) Emphasis
(B) Confirmation-Message
(C) Beta-Site
(D) Field

३८. साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू [IT M→E c3]

(A) Current-Cell
(B) Compressed-File
(C) Add/Remove Software
(D) Confidentiality

३९. व्यवस्थापक [IT M→E (alt)]

(A) De-Facto Standard
(B) Administrator
(C) Child Process
(D) Check-Box

४०. Forget Passwords [IT E→M2]

(A) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण
(B) वृत्त
(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ
(D) क्षेत्रसभ

४१. तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन [IT M→E (alt)]

(A) Access Mode
(B) Flush
(C) Domain
(D) Availability

४२. सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय [IT M→E c3]

(A) Analog
(B) Data-Entry Form
(C) Field Shadings
(D) Electronic- Data- Interchange- EDI

४३. अष्टमान-पद्धति [IT M→E]

(A) Base-8
(B) External Hard Drive
(C) Digital
(D) File Deletion

४४. Fiber-Optic Cable [IT E→M c3]

(A) मणिल मञ्जूषा
(B) बरजोड़ी समापन
(C) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार
(D) शब्द-संसाधन-विधि

४५. ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि [IT M→E]

(A) Bibliography Entry
(B) By Company
(C) Breakpoint
(D) Bidirectional-Printing

४६. समाकर यन्त्र [IT M→E (alt)]

(A) Fax Machine
(B) Day View
(C) Caret Mode
(D) Flat File

४७. Brightness [IT E→M c3]

(A) प्रतीपान्वेषण
(B) अंकीय-प्रतिमानक
(C) नियमन-विधान
(D) वर्ण-प्रखरता

४८. Find Now [IT E→M2]

(A) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण
(B) पूर्वानुमान
(C) आब-ताकू
(D) अविरत विवर्तमान

४९. आँकड़ा-पाइलट [IT M→E]

(A) Data Pilot
(B) Device Independence
(C) Data Redundancy
(D) Clean Up by Name

५०. Amplitude [IT E→M2]

(A) उपकरणनिष्ठ
(B) बन्न करू
(C) सदासिद्ध
(D) आयाम

५१. Byte [IT E→M c3]

(A) दत्तांश-नैरपेक्ष्य
(B) मौलिक-एकांश
(C) निज आँकड़ा हटाबू
(D) निर्माण-परिसर

५२. निष्क्रिय-काल [IT M→E]

(A) Computer-Science
(B) Delete Manual Break
(C) Down-Time
(D) Bug-Fix Release

५३. Baseline [IT E→M2]

(A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण
(B) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(C) दर्शनदशा
(D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

५४. Compose New Message [IT E→M c3]

(A) नवीन संदेश लिखू
(B) पूर्व-श्रृंखलन
(C) प्रदेशानिधान- संविधा
(D) फोल्डरसभ ब्राउज करू

५५. दत्तांश-प्रवाह-परिलेख [IT M→E (alt)]

(A) Developer
(B) Button
(C) Failure
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

५६. बूलीय-तर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर [IT M→E (alt)]

(A) Abstract Class
(B) Boolean Logic
(C) Day View
(D) Autofit

५७. खाली [IT M→E c3]

(A) Close-Box
(B) All Message Headers
(C) Defect-Analysis
(D) Clear (Empty)

५८. Access Rights [IT E→M c3]

(A) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार
(B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन
(C) डाउनलोड
(D) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

५९. संगणक-आतन्त्रशास्त्र [IT M→E (alt)]

(A) Computer-Science
(B) Bcc
(C) Export
(D) Auxiliary Battery

६०. गुप्त-लेखन-पद्धति [IT M→E c3]

(A) Cryptography
(B) Add/Remove Software
(C) Change Case
(D) Deprecate

६१. Alias [IT E→M c3]

(A) वैकल्पिकाभिधान
(B) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष
(C) अंकीय-नामाक्षर
(D) पसन्दीदा-सँजीवन

६२. स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन [IT M→E (alt)]

(A) Automatic Backup
(B) Button
(C) DASD
(D) Desktop Computer

६३. File Management [IT E→M c3]

(A) पटल सारक चालन कील
(B) फाइल प्रबंधन
(C) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि
(D) संयन्त्रण

६४. बुल्लेट आओर क्रमांकित-कएनाइ [IT M→E (alt)]

(A) Command
(B) Daemon
(C) Bullets and Numbering
(D) Desktop-Computer

६५. Delete Manual Break [IT E→M c3]
(A) रंग/ग्रेस्केल
(B) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क
(C) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू
(D) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

६६. Endless Loop [IT E→M c3]
(A) आदेश-परक-शब्द
(B) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू
(C) अविरतपरिक्रम
(D) खण्डिककार्य

६७. Fields [IT E→M c3]
(A) सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति
(B) गम्यत्व
(C) निर्माण-परिसर
(D) क्षेत्रसभ

६८. आब-ताकू [IT M→E (alt)]
(A) Data Dictionary
(B) AutoFormat
(C) Default System Session
(D) Find Now

६९. Data Warehouse [IT E→M2]
(A) निर्णयाधार-संविधा
(B) दत्तांश-संग्रहालय
(C) बन्न करू
(D) नियोजन

७०. बूलीयतर्क [IT M→E]
(A) Boolean Logic
(B) Delete Manual Break
(C) Edit
(D) Diagnostic Program

७१. File Transfers [IT E→M c3]
(A) दस्तावेज-सांख्यिकी
(B) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि
(C) एकैक-संसाधन
(D) फाइल स्थानान्तरण

७२. शोधकतन्त्रांश [IT M→E]
(A) Add or Remove
(B) Catalog
(C) Filtering Software
(D) Exception Report

७३. Copy Folder To [IT E→M c3]
(A) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च
(B) फोल्डर कैँ कापी करू
(C) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक
(D) प्रसारण

७४. समकालता-नियमन [IT M→E]
(A) Database Design
(B) Concurrency-Control
(C) Error Message
(D) Alignment

७५. समदत्तांशनिधि [IT M→E]
(A) Buddy Pounces
(B) Flat Database
(C) Configuration
(D) Accumulator

७६. Any Category [IT E→M2]
(A) सञ्चिकालोप
(B) दृश्य-श्रव्य-अंश
(C) कोनो श्रेणी
(D) जालस्थित-कारक-संविधा

७७. DVD [IT E→M2]
(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(B) आन्हिकजालवृत्ति
(C) अदृश्यक
(D) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

७८. पलटाएब असंभव [IT M→E]
(A) Can't Restore
(B) Breakpoint
(C) Define Views
(D) Axis

७९. Alpha Test [IT E→M c3]
(A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था
(B) लाञ्चर बनाबू
(C) नियन्त्रण
(D) अदृश्यक

८०. वाहिनी-विस्तार [IT M→E]
(A) Accessories
(B) Debug Window
(C) Bandwidth
(D) Boolean Search

८१. विदूषित [IT M→E]

(A) Connect to Server
(B) Corrupt
(C) Availability
(D) Event Handler

८२. AutoText [IT E→M c3]

(A) स्वचालित पाठ
(B) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति
(C) अंकन-पिटक
(D) संकेतपुस्तक

८३. Bidirectional-Printing [IT E→M2]

(A) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति
(B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण
(C) जाति
(D) प्रतिलेखन-विधि

८४. सीमाक-परिभाषा-दिअ [IT M→E (alt)]

(A) Clean Up by Names
(B) Digitize
(C) File Name
(D) Define Range

८५. Ease-of-Use [IT E→M2]

(A) प्रयोग-सौकर्य
(B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर
(C) सम्पर्क-विच्छेद
(D) वर्ण-मुद्रक

८६. पृष्ठदेश [IT M→E c3]

(A) Background
(B) Digital Signature
(C) Export
(D) Compressed-File

८७. Back-End Processor [IT E→M c3]

(A) परोक्ष-संसाधक
(B) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका
(C) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान
(D) परम-वर्ग

८८. मार्जन [IT M→E]

(A) Default System Session
(B) Clear
(C) Clear Private Data
(D) Environment Variable

८९. Adaptive Answering [IT E→M2]

(A) यथोचित प्रतिवचन
(B) अनुशीर्षक
(C) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक
(D) आहतकार दोष

९०. Encryption Algorithm [IT E→M c3]

(A) सर्वर सँ जुड़ू
(B) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प
(C) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र
(D) तिर्यक्कोष्ठक

९१. Database Administrator [IT E→M c3]

(A) पूर्ण निर्देश
(B) सीमा
(C) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार
(D) नियम बनाबू

९२. घटनाप्रयुक्त [IT M→E]

(A) Bidirectional-Printing
(B) Export
(C) Active Index
(D) Event-Driven

९३. सक्रियता दीप [IT M→E]

(A) Add or Remove
(B) Computer
(C) Activity Light
(D) Define Views

९४. अंकन-पेटिका [IT M→E]

(A) Find
(B) Check-Box
(C) Entity
(D) Branch

९५. दृश्य-श्रव्य [IT M→E]

(A) Contiguous
(B) Caps-Lock Key
(C) e-mail
(D) Audio-Visual

९६. चित्रपट आलेख सज्जीकरण [IT M→E c3]

(A) Default Printer (Auto)
(B) Address Book Properties
(C) Contrast
(D) Analytical Graphics

९७. Assistive Technology Preferences [IT E→M c3]

(A) उल्लावित फ्रेम
(B) शून्यांक अकार ककाराक्षर
(C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ
(D) अपहरण

९८. विकल्प-चयन [IT M→E c3]

(A) Circuit
(B) Choose
(C) Firmware
(D) Event Handler

९९. Find & Replace [IT E→M2]

(A) ढूँढू आओर बदलू
(B) खोजू
(C) सभ फोल्डरसभ बन्न करू
(D) अवाहरण

१००. अंकीय-प्रतिमानक [IT M→E (alt)]

(A) Digital Camera
(B) Camera
(C) Device- Dependent
(D) Abstract Class

उत्तरमाला — अध्याय २ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार

२. (A) उन्नत खोज

३. (D) ग्रहण

४. (D) All Message Headers

५. (C) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि

६. (A) Calculated Field

७. (A) Data-Modem

८. (D) Drawing- Tools

९. (B) Authentication

१०. (C) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

११. (A) Boolean Operator

१२. (D) Constant

१३. (D) कृत्रिम प्रज्ञा

१४. (A) Disk Capacity

१५. (A) Bookmark

१६. (B) Block Operation

१७. (A) Bounce Message

१८. (A) Contrast

१९. (D) नामक अनुसारे साफ करू

२०. (B) दस्तावेजसभक तुलना करू

२१. (A) डेस्कटाप-पृष्ठभूमि

२२. (A) सभ बन्न करू

२३. (D) Communication-Protocol

२४. (C) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण

२५. (A) Close Tab

२६. (C) Enter-Return

२७. (D) Caret Mode

२८. (D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

२९. (C) Continuous Paper

३०. (B) Artificial Intelligence

३१. (D) हिज्जे अपने जाँचू

३२. (A) Bad-Track

३३. (A) Base Address

३४. (D) Animated Image

३५. (D) e-Commerce

३६. (B) सञ्चिकासमाप्ति

३७. (D) Field

३८. (C) Add/Remove Software

३९. (B) Administrator

४०. (C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

४१. (B) Flush

४२. (D) Electronic- Data- Interchange- EDI

४३. (A) Base-8

४४. (A) मणिल मञ्जूषा

४५. (A) Bibliography Entry

४६. (A) Fax Machine

४७. (D) वर्ण-प्रखरता

४८. (C) आब-ताकू

४९. (A) Data Pilot

५०. (D) आयाम

५१. (B) मौलिक-एकांश

५२. (C) Down-Time

५३. (A) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

५४. (A) नवीन संदेश लिखू

५५. (D) Data-Flow Diagram (DFD)

५६. (B) Boolean Logic

५७. (D) Clear (Empty)

५८. (A) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

५९. (A) Computer-Science

६०. (A) Cryptography

६१. (A) वैकल्पिकाभिधान

६२. (A) Automatic Backup

६३. (B) फाइल प्रबंधन

६४. (C) Bullets and Numbering

६५. (C) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

६६. (C) अविरतपरिक्रम

६७. (D) क्षेत्रसभ

६८. (D) Find Now

६९. (B) दत्तांश-संग्रहालय

७०. (A) Boolean Logic

७१. (D) फाइल स्थानान्तरण

७२. (C) Filtering Software

७३. (B) फोल्डर कैं कापी करू

७४. (B) Concurrency-Control

७५. (B) Flat Database

७६. (C) कोनो श्रेणी

७७. (C) अदृश्यक

७८. (A) Can't Restore

७९. (A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

८०. (C) Bandwidth

८१. (B) Corrupt

८२. (A) स्वचालित पाठ

८३. (B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण

८४. (D) Define Range

८५. (A) प्रयोग-सौकर्य

८६. (A) Background

८७. (A) परोक्ष-संसाधक

८८. (B) Clear

८९. (A) यथोचित प्रतिवचन

९०. (B) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प

९१. (C) दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार

९२. (D) Event-Driven

९३. (C) Activity Light

९४. (B) Check-Box

९५. (D) Audio-Visual

९६. (D) Analytical Graphics

९७. (C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

९८. (B) Choose

९९. (A) ढूँढू आओर बदलू

१००. (A) Digital Camera

अध्याय ३ : Quiz 243 — IT Glossary Comprehensive — Set 12

१. Analog Transmission [IT E→M2]
(A) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति
(B) दत्तांश-विधान
(C) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक
(D) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

२. सन्धान-परक-अवतरण [IT M→E]
(A) Archive
(B) Area
(C) Control-Key-Ctrl
(D) Bug-Fix Release

३. शिखर [IT M→E]
(A) Backspace
(B) Caret
(C) Block-Move
(D) Collision

४. CD/DVD Creator [IT E→M2]
(A) CD/DVD सर्जक
(B) गप्प-सप्प जोड़ू
(C) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि
(D) शब्द-संसाधन-विधि

५. दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन [IT M→E (alt)]
(A) Active Database
(B) Assignment Operator
(C) Data Redundancy
(D) Find Again

६. क्षेत्र [IT M→E c3]
(A) Bus
(B) Area
(C) Create Search Folder from Search
(D) Error Correction

७. Archive [IT E→M2]
(A) लेखागार पेटार
(B) हारक
(C) रंग-प्रदर्शक
(D) शब्द-संसाधन-विधि

८. Bug-Fix [IT E→M2]
(A) परिहार
(B) गणन वर्जन विभाजन गुणन
(C) संकेतपुस्तक
(D) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

९. दोष-अनुसन्धान [IT M→E c3]
(A) About Mozilla Firefox
(B) Command
(C) Debug
(D) Color/Grayscale

१०. सहाय-भाषक [IT M→E]
(A) Agent
(B) Auxiliary Speakers
(C) AlphaNumeric Character
(D) DBMS

११. बूलिय-गवेषण [IT M→E c3]
(A) Decision Support System (DSS)
(B) DASD
(C) Boolean Search
(D) Corrupted File

१२. Analog Modem [IT E→M c3]
(A) सत्यापन
(B) प्रदेशाभिधान-संविधा
(C) नीच्चाँक पट्टी
(D) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

१३. Backward Compatibility [IT E→M c3]
(A) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश
(B) परस्पर-संगतता
(C) विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक
(D) संलाप-प्रकोष्ठ

१४. विपरिणमति-विधि-लेख [IT M→E c3]
(A) Default System Session
(B) Backward Compatibility
(C) Compiler
(D) Distributed Database

१५. सन्धानपरक-अवतरण [IT M→E]
(A) Bug-Fix Release
(B) Column & Row Headers
(C) Block Operation
(D) DBMS

१६. विषय वस्तु मेटाउ [IT M→E]
(A) Boolean Operator
(B) Delete Contents
(C) AlphaNumeric Character
(D) Data-Packet

१७. Detective [IT E→M2]

(A) वर्ण

(B) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

(C) जाँच

(D) अबृव

१८. आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा [IT M→E c3]

(A) Base Address

(B) Declarative Programming Language

(C) Field Shadings

(D) Device- Dependent

१९. संकल्पना [IT M→E (alt)]

(A) First Normal Form

(B) CAD

(C) Assembly Language

(D) Edit Saved Search

२०. अंकीय-प्रसारण [IT M→E]

(A) Digital Transmission

(B) Branch Control Structure

(C) Device

(D) BLOB

२१. समुच्चय [IT M→E c3]

(A) File Locking

(B) Delete Manual Break

(C) Folder

(D) Cost-Benefit Analysis

२२. सूच्यांशखण्ड-संयोजन [IT M→E c3]

(A) Distributed Computing Environment (DCE)

(B) Digitize

(C) Define Views

(D) Concatenation

२३. Data Redundancy [IT E→M c3]

(A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(B) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

(C) विषय मेटाबू

(D) समदत्तांशनिधि

२४. मूलभूत-सिस्टम-सत्र [IT M→E (alt)]

(A) Disaster- Recovery- Plan

(B) Analytical Graphics

(C) Default System Session

(D) Fiber Optics

२५. एकांश [IT M→E (alt)]

(A) Coaxial Cable

(B) Data Glove

(C) Configuration

(D) Block

२६. Chip [IT E→M c3]

(A) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

(B) संग्रहोपकरण

(C) संप्रतीक-मैप

(D) संज्ञित-मूल्य

२७. लोलन [IT M→E]

(A) Find Now

(B) Browse Folders

(C) Flicker

(D) Delete Cells

२८. ग्राहक वितरक तन्त्रक कारक [IT M→E c3]

(A) Alpha Build

(B) Corrupted File

(C) Agent

(D) Entity

२९. Color/Grayscale [IT E→M2]

(A) ई पृष्ठमे खोजू

(B) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

(C) रंग/ग्रेस्केल

(D) सूच्यांशखण्ड-संयोजन

३०. ई पृष्ठमे खोजू [IT M→E c3]

(A) Export

(B) Find in This Page

(C) Command

(D) Declarative Programming Language

३१. Brace [IT E→M c3]

(A) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

(B) तिर्यक्कोष्ठक

(C) सक्रिय गवाक्ष

(D) टैब बन्न करू

३२. द्विमानीय-गवेषण [IT M→E c3]

(A) Backend

(B) Binary Search

(C) Catalog

(D) BIOS

३३. श्रेणी-शलाका [IT M→E (alt)]

(A) Delete Cells
(B) Abort
(C) Bar Code
(D) Boot-Failure

३४. गणसंचिका [IT M→E]

(A) Firewall
(B) Caption (Title)
(C) Computer
(D) Batch-File

३५. निर्माण [IT M→E c3]

(A) Endless Loop
(B) Component Object Model (COM)
(C) Filter
(D) Development

३६. अग्रभागक सवर्णदीप [IT M→E c3]

(A) Calendar
(B) Case Sensitive
(C) FAQ
(D) Activity Light

३७. गूढ-सन्देश-विश्लेषण [IT M→E]

(A) Digital
(B) Cryptanalysis
(C) Access
(D) Documentations

३८. सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक [IT M→E (alt)]

(A) Distributed-Processing-System
(B) Duplicate
(C) Declaration
(D) Access Time

३९. प्रविभक्त-संगणन-परिसर [IT M→E c3]

(A) Down-Time
(B) Directory Tree
(C) Distributed Computing Environment (DCE)
(D) Expert System

४०. निर्णयाधार- संविधा [IT M→E (alt)]

(A) DSS
(B) Compare Documents
(C) Auxiliary Speakers
(D) Call-Center

४१. गुरु-लघु-क्रम [IT M→E c3]

(A) Default System Session
(B) Concatenation
(C) Flow Chart
(D) Descending Order

४२. Development Environment [IT E→M c3]

(A) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश
(B) डिबग-विण्डो
(C) निर्माण-परिसर
(D) केस बदलू

४३. Bibliography Database [IT E→M c3]

(A) नवीन संदेश लिखू
(B) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण
(C) परस्पर-संगतता
(D) ग्रन्थ-सूची डाटाबेस

४४. सञ्चिकालोप [IT M→E c3]

(A) CRM
(B) File Deletion
(C) Attachment
(D) Desktop Effects

४५. दत्तांश-रचना [IT M→E c3]

(A) Change Case
(B) Desktop Computer
(C) Decrement
(D) Data Structure

४६. दोसर प्रतिनकल [IT M→E]

(A) Cache Memory
(B) Duplicate
(C) Fax
(D) Caller-ID

४७. Commitment-Control [IT E→M c3]

(A) संगणकक-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति
(B) फिनु खोजू
(C) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश
(D) रद करू

४८. Disk Usage Analyzer [IT E→M c3]

(A) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन
(B) डिस्क-प्रयोग-विश्लेषक
(C) गप्प-सप्प जोड़ू
(D) खाली

४९. Fonts [IT E→M2]

(A) फान्ट
(B) कोष्ठकैं मेटाबू
(C) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम
(D) दत्तांश-रचना

५०. दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग [IT M→E (alt)]

(A) Debug Window
(B) Audio-Visual
(C) Cipher
(D) Display

५१. पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र [IT M→E c3]

(A) Active Cell
(B) Default Value
(C) Create Launcher
(D) Data-Entry Form

५२. बतियाउ [IT M→E]

(A) Check-Box
(B) Add Chat
(C) Bullet
(D) Cut

५३. Data Structure [IT E→M c3]

(A) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक
(B) वैकल्पिकाभिधान
(C) आसन्न-संहित
(D) दत्तांश-रचना

५४. Bar-Graph [IT E→M2]

(A) क्षेत्रक छायाकार
(B) CD प्लेयर
(C) फाइल
(D) शलाका-रेखाचित्र

५५. Circuit [IT E→M c3]

(A) मणिल-मञ्जूषा
(B) प्रतिकृति
(C) गोप्रति
(D) परिपन्थ

५६. परान्त्य-संसाधक [IT M→E]

(A) DTP
(B) Back-End Processor
(C) Destination
(D) Absolute Path

५७. संगकल्प-संगमान [IT M→E]

(A) Control-Flow
(B) End User
(C) Beta-Version
(D) CAD-CAM

५८. टिप्पणी [IT M→E]

(A) Form
(B) Clear
(C) Comment
(D) Distributed-Computing-Environment-DCE

५९. परस्पर-संगतता [IT M→E c3]

(A) Backward Compatibility
(B) Automatic Backup
(C) De-Facto-Standard
(D) Failure

६०. बूलियगवेषण [IT M→E (alt)]

(A) Boolean Search
(B) Default Formatting
(C) Color/Grayscale
(D) Drawing- Tools

६१. प्राथमिक संस्करण [IT M→E (alt)]

(A) Fields
(B) Default
(C) Data Warehouse
(D) Alpha Build

६२. प्रयोग-सौकर्य [IT M→E c3]

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE
(B) Disketten
(C) Ease-of-Use
(D) Calculate

६३. व्यञ्जक [IT M→E (alt)]

(A) Digital-Zoom
(B) Backend
(C) Error Checking
(D) Flag

६४. Distributed Computing Environment (DCE) [IT E→M c3]

(A) अभिगम पद
(B) निर्माण-परिसर
(C) सभ संदेशक शीर्षिका
(D) प्रविभक्त-संगणन-परिसर

६५. Case Insensitive [IT E→M c3]

(A) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

(C) सत्यापन

(D) लिफाफ

६६. Distributed Processing System [IT E→M c3]

(A) सामर्थ्य वर्धन लेल सङ्गणकक क्षमता

(B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

(C) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(D) लेखन भाषा

६७. उपस्मृति [IT M→E]

(A) Collision

(B) Data-Mart

(C) Cache Memory

(D) Back

६८. Dynamic Typing [IT E→M2]

(A) पृष्ठवर्ती

(B) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

(C) प्रक्रियाक आरम्भ

(D) व्यञ्जक

६९. गूढ-लेखन-शास्त्र [IT M→E]

(A) Delete Manual Break

(B) Audio-Visual

(C) Find in This Page

(D) Cryptography

७०. Data-Type [IT E→M c3]

(A) जालस्थित-कारक-संविधा

(B) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(C) पुस्तक-चिह्न

(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

७१. केबलविपरिवर्तक [IT M→E]

(A) Caps-Lock Key

(B) Distributed-Database

(C) Broadcast Fax

(D) Cable Modem

७२. Cache Memory [IT E→M2]

(A) दत्तांश-संग्रहालय

(B) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

(C) एकत्रित करू

(D) अचिर-दत्तांश

७३. चल विम्ब [IT M→E]

(A) Backup

(B) Event Handler

(C) Animated Image

(D) Fixed-Length Field

७४. Foreground Task [IT E→M c3]

(A) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

(B) अग्रभूमिक्रिया

(C) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

(D) अनुशीर्षक

७५. सन्दर्भ-विपरिवर्तन [IT M→E c3]

(A) Delete

(B) Automatic Backup

(C) Context-Switching

(D) Development Environment

७६. कनेक्शन-सूचना [IT M→E (alt)]

(A) Flush

(B) Compose New Message

(C) AutoText

(D) Connection Information

७७. Click [IT E→M2]

(A) प्रसंगवेदि-साहाय्य

(B) मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

(C) टक्कित समादेशक प्रेषण

(D) क्षेत्रसभ

७८. उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन [IT M→E c3]

(A) Cut-and-Paste

(B) Configuration

(C) Compact Disc (CD)

(D) Collision

७९. स्वतन्त्र विधि [IT M→E c3]

(A) Append

(B) Character

(C) Application Software

(D) Domain- Name

८०. निर्माण-परिसर [IT M→E (alt)]

(A) Development Environment

(B) Bounce Message

(C) Consolidate

(D) Block-Move

८१. संगणक-प्रवर्तन [IT M→E (alt)]

(A) Bug-Fix Release
(B) Back-End Processor
(C) Fonts
(D) Boot

८२. Boolean Search [IT E→M2]

(A) प्रत्यंक
(B) बूलियगवेषण
(C) कैरेक्टर-प्रति-इञ्च
(D) पादमे मुद्रित अंश

८३. अंगभूत [IT M→E]

(A) Built-In
(B) Data-Entry Form
(C) Autofit
(D) Boolean Search

८४. वर्तमान-कक्ष [IT M→E]

(A) Allocate
(B) Computer
(C) Any Category
(D) Current-Cell

८५. दूरभाषाभिगम [IT M→E]

(A) Dial-Up-Access
(B) Boolean Logic
(C) Data-Link Layer
(D) Block

८६. द्विमानीय-संचिका [IT M→E]

(A) Binary-File
(B) Embedded System
(C) Bracket
(D) Clock-Speed

८७. परिपन्थ [IT M→E c3]

(A) Deadlock
(B) Dial-Up-Access
(C) Compact Disc (CD)
(D) Circuit

८८. उत्पीडप्रकाशन [IT M→E]

(A) Add to Panel
(B) Directory Tree
(C) DTP
(D) Deprecate

८९. Check Spelling [IT E→M c3]

(A) हिज्जे जाँचू
(B) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक
(C) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण
(D) पुटस्मारक

९०. अधोलेख [IT M→E]

(A) Footer
(B) Current View
(C) Behaviour
(D) Bounce Message

९१. Broadcast [IT E→M2]

(A) आदेश-परक-शब्द
(B) बड्डी झपट्टा
(C) संचारण
(D) द्विनौंद

९२. मौलिक-एकांश [IT M→E c3]

(A) Byte
(B) Accessories
(C) Expunge
(D) Custom Slide Show

९३. समान्त [IT M→E]

(A) End-Of-File-EOF
(B) Alpha Test
(C) Copy Contact To
(D) Cell

९४. प्रतिलेखन-विधि [IT M→E c3]

(A) Backup-File
(B) Alpha Build
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Backup Utility

९५. Cross-Reference [IT E→M2]

(A) विषमता
(B) संगणक-प्रवर्तन
(C) आरपार-सन्दर्भ
(D) नामसभक अनुसार साफ करू

९६. घटनापरामर्शक [IT M→E]

(A) Delete-key (Del)
(B) Event Handler
(C) Aggregate Function
(D) Add Group

९७. संचार-समय [IT M→E c3]

(A) Background Printing
(B) Communication-Protocol
(C) Desktop Effects
(D) Cache Memory

९८. समाकर विपरिवर्तक [IT M→E (alt)]

(A) Cryptanalysis
(B) Bullet
(C) Fax Modem
(D) Connectivity

९९. Bcc [IT E→M2]

(A) प्रगल्भ
(B) सदासिद्ध
(C) गोप्रति
(D) परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान

१००. Character Set [IT E→M c3]

(A) आब-ताकू
(B) संचारण
(C) खण्डिककार्य
(D) वर्ण-गण

उत्तरमाला — अध्याय ३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति

२. (D) Bug-Fix Release

३. (B) Caret

४. (A) CD/DVD सर्जक

५. (C) Data Redundancy

६. (B) Area

७. (A) लेखागार पेटार

८. (A) परिहार

९. (C) Debug

१०. (B) Auxiliary Speakers

११. (C) Boolean Search

१२. (D) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक

१३. (B) परस्पर-संगतता

१४. (C) Compiler

१५. (A) Bug-Fix Release

१६. (B) Delete Contents

१७. (C) जाँच

१८. (B) Declarative Programming Language

१९. (B) CAD

२०. (A) Digital Transmission

२१. (C) Folder

२२. (D) Concatenation

२३. (A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

२४. (C) Default System Session

२५. (D) Block

२६. (A) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ

२७. (C) Flicker

२८. (C) Agent

२९. (C) रंग/ग्रेस्केल

३०. (B) Find in This Page

३१. (B) तिर्यक्कोष्ठक

३२. (B) Binary Search

३३. (C) Bar Code

३४. (D) Batch-File

३५. (D) Development

३६. (D) Activity Light

३७. (B) Cryptanalysis

३८. (A) Distributed-Processing-System

३९. (C) Distributed Computing Environment (DCE)

४०. (A) DSS

४१. (D) Descending Order

४२. (C) निर्माण-परिसर

४३. (D) ग्रन्थ-सूची डाटाबेस

४४. (B) File Deletion

४५. (D) Data Structure

४६. (B) Duplicate

४७. (C) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

४८. (B) डिस्क-प्रयोग-विश्लेषक

४९. (A) फान्ट

५०. (B) Audio-Visual

५१. (D) Data-Entry Form

५२. (B) Add Chat

५३. (D) दत्तांश-रचना

५४. (D) शलाका-रेखाचित्र

५५. (D) परिपन्थ

५६. (B) Back-End Processor

५७. (D) CAD-CAM

५८. (C) Comment

५९. (A) Backward Compatibility

६०. (A) Boolean Search

६१. (D) Alpha Build

६२. (C) Ease-of-Use

६३. (D) Flag

६४. (D) प्रविभक्त-संगणन-परिसर

६५. (B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित

६६. (C) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

६७. (C) Cache Memory

६८. (B) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन

६९. (D) Cryptography

७०. (D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

७१. (D) Cable Modem

७२. (D) अचिर-दत्तांश

७३. (C) Animated Image

७४. (B) अग्रभूमिक्रिया

७५. (C) Context-Switching

७६. (D) Connection Information

७७. (B) मूषक-पिञ्ज-दबा-कए-मुञ्चन

७८. (A) Cut-and-Paste

७९. (C) Application Software

८०. (A) Development Environment

८१. (D) Boot

८२. (B) बूलियगवेषण

८३. (A) Built-In

८४. (D) Current-Cell

८५. (A) Dial-Up-Access

८६. (A) Binary-File

८७. (D) Circuit

८८. (C) DTP

८९. (A) हिज्जे जाँचू

९०. (A) Footer

९१. (C) संचारण

९२. (A) Byte

९३. (A) End-Of-File-EOF

९४. (D) Backup Utility

९५. (C) आरपार-सन्दर्भ

९६. (B) Event Handler

९७. (B) Communication-Protocol

९८. (C) Fax Modem

९९. (C) गोप्रति

१००. (D) वर्ण-गण

अध्याय ४ : Quiz 244 — IT Glossary Comprehensive — Set 13

१. Delete Message [IT E→M2]
(A) संदेश मेटाबू
(B) आयाम
(C) हारक
(D) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

२. Backup-and-Recovery [IT E→M c3]
(A) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य
(B) उपलभ्यत्व
(C) आपत्कालकप्रत्याहरण
(D) प्रत्यंक

३. उपान्त्यपरीक्षा [IT M→E (alt)]
(A) Beta-Test
(B) CD
(C) Boot-Disk
(D) Browse

४. प्रत्यक्षर [IT M→E]
(A) Batch-File
(B) Characters-Per-Inch (cpi)
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Database Design

५. युक्त प्रतिवचन [IT M→E]
(A) Flush Right
(B) Data-Mask
(C) Adaptive Answering
(D) Debug Window

६. समन्वित-नियोग [IT M→E c3]
(A) Asterisk
(B) Built-In Function
(C) Failsafe Terminal
(D) Dialog-Box

७. लिफाफ [IT M→E c3]
(A) Envelope
(B) File Transfers
(C) Firmware
(D) Benchmark

८. Change Profile [IT E→M c3]
(A) प्रत्यंक
(B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण
(C) वर्ण
(D) प्रोफाइल बदलू

९. अभिगम पद [IT M→E c3]
(A) Desktop Effects
(B) Application Development System
(C) Computer-Science
(D) Access Code

१०. आह्वान-केन्द्र [IT M→E c3]
(A) Desktop Effects
(B) Chat
(C) Commit
(D) Call-Center

११. Accessories [IT E→M2]
(A) नियोजन
(B) अङ्कीयसन्देश सम्मितीय सन्देश परिवर्तक
(C) दोषक निवारणक परामर्श
(D) संलग्नक

१२. निष्कर्षण [IT M→E]
(A) Duplicate
(B) Desktop
(C) Extraction
(D) File Server

१३. दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण [IT M→E (alt)]
(A) Assignment Statement
(B) Data-Link Layer
(C) Bug-Fix Release
(D) Clip

१४. Catalog [IT E→M2]
(A) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची
(B) कार्य-पीठिका
(C) दत्ताभिलेख
(D) डाटा-पाइलट

१५. Fiber Optics [IT E→M2]
(A) जाहि-कक्षामे-कक्षनिर्देशक-अछि
(B) मणिल-मञ्जूषा
(C) स्खलित
(D) आटोफिट

१६. Descending Order [IT E→M c3]
(A) उद्धारण
(B) गुरु-लघु-क्रम
(C) स्पन्दक-स्फोरक
(D) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

१७. लक्ष्य [IT M→E c3]

(A) Fields
(B) DTP
(C) FOR Loop
(D) Focus

१८. संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार [IT M→E c3]

(A) Dialog-Box
(B) Commercial Software
(C) Default
(D) Access Rights

१९. Clock-Cycle [IT E→M2]

(A) अभिगम्यता
(B) स्थान
(C) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि
(D) पण्य-तन्त्रांश

२०. दृश्य-श्रव्य युगपत्-प्रयोग [IT M→E (alt)]

(A) Directory Tree
(B) Column
(C) Audio-Visual
(D) Coaxial Cable

२१. संख्यालेखन-०-१-प्रयोग [IT M→E (alt)]

(A) Built-In
(B) Drill-Down
(C) Binary Notation
(D) Ergonomics

२२. Customize [IT E→M2]

(A) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन
(B) असमाकलित सूच्यांश
(C) आहतकार दोष
(D) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

२३. विन्यास [IT M→E]

(A) Calendar
(B) Bold
(C) Compress
(D) Configuration

२४. Distributed-Database [IT E→M c3]

(A) सहेजल खोजकें सम्पादित
(B) शलाका-रेखाचित्र
(C) पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू
(D) प्रदेशानिधान- संविधा

२५. संदेश मेटाबू [IT M→E (alt)]

(A) Delete Message
(B) Assignment Statement
(C) Bookmark
(D) Bar-Code Reader

२६. नित्यसिद्ध [IT M→E]

(A) Electronic Mail
(B) Delete Contents
(C) Always On
(D) Check-Box

२७. सञ्चिकाधिधान [IT M→E (alt)]

(A) Alert Box
(B) File Name
(C) Digital Electronics
(D) Copy

२८. प्रशासन [IT M→E]

(A) Desktop Background
(B) Delete Message
(C) Active File
(D) Administration

२९. साङ्गणिकावकाश [IT M→E]

(A) Cyberspace
(B) Edit Bookmarks
(C) Fault Tolerance
(D) Chart (Graph)

३०. Default Formatting [IT E→M c3]

(A) प्रविभक्त- सङ्गण-परिसर
(B) मूलभूत-संरूप
(C) खण्डिककार्य
(D) चरबिन्दुपद्धित

३१. नीच्चाँक-पट्टी [IT M→E (alt)]

(A) Format
(B) Bottom Pane
(C) Corrupted File
(D) Clear Private Data

३२. सञ्चिकाप्रारूप [IT M→E]

(A) File Format
(B) Delete Cells
(C) Back
(D) Bad-Sector

३३. Constant [IT E→M2]

(A) न्यस्यन

(B) संकेतक-स्थिर-मूल्य

(C) बट्टी जोड़ू

(D) संप्रतीक-एनकोडिंग

३४. दत्तांश-प्रकार [IT M→E]

(A) Dialer-Program

(B) Data-Type

(C) Computer-Aided-Engineering-CAE

(D) Copy-Protection

३५. आपत्काल- प्रत्याहरणोपाय [IT M→E]

(A) Eyedropper

(B) Disaster- Recovery- Plan

(C) Drawing- Tools

(D) Digital

३६. मोजुदा-दृश्य [IT M→E c3]

(A) Export as PDF

(B) Bibliography Entry

(C) FAT

(D) Current View

३७. दत्त-निधि-प्रबन्धन-संविधा [IT M→E]

(A) AutoCorrect

(B) Database Management System (DBMS)

(C) Close All

(D) Copy Contact To

३८. विश्लेषणात्मक चित्रण [IT M→E]

(A) BLOB

(B) Analytical Graphics

(C) CD/DVD Creator

(D) Back

३९. बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ [IT M→E (alt)]

(A) Broadcast Fax

(B) Bullets and Numbering

(C) Cross-Reference

(D) Baseline Test

४०. प्रत्याकुञ्चन [IT M→E]

(A) End-Of-File-EOF

(B) Coaxial Cable

(C) Day

(D) Decompression

४१. Fixed-Length Field [IT E→M2]

(A) उपसर्ग

(B) सञ्चिकासमाप्ति

(C) निश्चित आयामक्षेत्र

(D) जीवीकरण

४२. अनुष्ठानसिद्ध विधि [IT M→E c3]

(A) Drafts

(B) Executable

(C) Circular Reference

(D) Disk Usage Analyzer

४३. Download [IT E→M c3]

(A) संगणक-आतन्त्रशास्त्र

(B) मण्डलक

(C) संचार-समय

(D) अवाहरण

४४. अद्यतन लेल जाँचू [IT M→E (alt)]

(A) Analog Transmission

(B) Collapse All Threads

(C) Check for Updates

(D) Automatic Backup

४५. Direct Access Storage Device (DASD) [IT E→M2]

(A) घटक-रूप

(B) साभि-संग्रह

(C) दोषान्वेषणार्थ-उपाय

(D) निम्न स्तरीय विधि भाषा

४६. पृथक वस्तु [IT M→E c3]

(A) Bcc

(B) Close Window

(C) Entity

(D) Behaviour

४७. अंकीय-सर्पक [IT M→E]

(A) Digital-Zoom

(B) Favorite

(C) Browsing

(D) Active Cell

४८. कालम [IT M→E c3]

(A) Case Control Structure

(B) Column (Table)

(C) Error Message

(D) Copy-Protection

४९. स्वयं ठीक करू [IT M→E (alt)]

(A) Documentation
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Active Area
(D) AutoCorrect

५०. दत्तांश-संचार [IT M→E]

(A) Folder
(B) Concurrency
(C) Data Communication
(D) Broadcast Message

५१. Digital Cellular Phone [IT E→M2]

(A) संग्रहोपकरण
(B) चरबिन्दुपद्धित
(C) अंकीय-चर-दूरभाष
(D) वृत्तक-पट्ट-मुद्रक

५२. Connectivity [IT E→M2]

(A) प्रवेश शुल्क
(B) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ
(C) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा
(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

५३. शब्दकोश [IT M→E]

(A) Computer
(B) Filter
(C) Architecture
(D) Dictionary

५४. आपत्कालक-प्रत्याहरण [IT M→E c3]

(A) Contiguous
(B) Backup-and-Recovery
(C) Development -Suite
(D) Assign

५५. Boolean Operator [IT E→M c3]

(A) दस्तावेज बनाबू
(B) पिधान-पिटक
(C) निधि संचिका
(D) अन्वेषण-नियम-कारक

५६. AlphaNumeric Character [IT E→M2]

(A) दत्तांश-विधान
(B) शून्यांक अकार ककाराक्षर
(C) पूर्वानुमान
(D) संदेश मेटाबू

५७. कैलेंडर [IT M→E c3]

(A) Constant
(B) Backslash
(C) Design
(D) Calendar

५८. कोष्ठकें मेटाउ [IT M→E]

(A) Delete Cells
(B) Branch Control Structure
(C) Broadcast Fax
(D) Dialer-Program

५९. Double- Precision [IT E→M c3]

(A) फाइल स्थानान्तरण
(B) चरबिन्दुपद्धित
(C) अबृव
(D) कोनो श्रेणी

६०. आइड्रापर [IT M→E]

(A) Corrupted File
(B) Concurrent
(C) Eyedropper
(D) Artificial Intelligence

६१. Data Independence [IT E→M2]

(A) दत्तांश-नैरपेक्ष्य
(B) सभ संदेशक शीर्षिका
(C) प्रयोजक
(D) दूरशिक्षा

६२. दत्तांश-वाहक [IT M→E]

(A) Argument
(B) Desktop Effects
(C) Distributed Processing System
(D) Data-Bus

६३. कैरेक्टर-प्रति-इञ्च [IT M→E c3]

(A) Find Previous
(B) cpi
(C) Delete This Panel
(D) Data Transfer Rate

६४. Block Operation [IT E→M2]

(A) अंकीय-नामाक्षर
(B) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल
(C) खण्डिककार्य
(D) अधिमञ्च-संगणक

६५. Background Noise [IT E→M2]

(A) अवधेयपिट

(B) संवाद-कक्ष

(C) दत्तांशसंचारण

(D) नीच्चाँक पट्टी

६६. Context-Switching [IT E→M c3]

(A) द्विनौंद

(B) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

(C) फिल्टरसभ लागू करू

(D) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

६७. Broadcast Fax [IT E→M c3]

(A) संविभाजन

(B) प्रगल्भ

(C) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

(D) घटक-रूप

६८. विषमता [IT M→E c3]

(A) Arithmetic Operator

(B) Append

(C) Calendar

(D) Complexity

६९. दत्तप्रविधा [IT M→E]

(A) Backward Compatibility

(B) Filter

(C) Color/Grayscale

(D) DBMS

७०. Electronic- Data- Interchange- EDI [IT E→M2]

(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ

(B) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय

(C) शलाका-रेखाचित्र

(D) विकारि-अविकारि-दत्तांश

७१. Feature [IT E→M2]

(A) बरजोड़ी समापन

(B) गुण

(C) अग्रभूमिक्रिया

(D) परम-वर्ग

७२. भाषा बदलू [IT M→E c3]

(A) Backward Search

(B) Convert

(C) Enhancement

(D) Change Language

७३. Data-Warehouse [IT E→M c3]

(A) निज आँकड़ा हटाबू

(B) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

(C) संयोजित

(D) डाउनलोड

७४. Audio-Visual [IT E→M2]

(A) अबृव

(B) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

(C) दिन-दृश्य

(D) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

७५. कोष्ठ-संकेत [IT M→E (alt)]

(A) Abstraction

(B) Backbone

(C) Cell-Address

(D) Documents

७६. Bookmark This Page [IT E→M c3]

(A) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

(B) दत्त-संग्रह

(C) पृष्ठवर्ती

(D) बन्न करू

७७. द्वितीयपरीक्षा [IT M→E]

(A) Digital-Zoom

(B) Delete Slide

(C) Beta-Test

(D) Bookmark (Page)

७८. प्रक्षेपण [IT M→E]

(A) Data-Type

(B) Forecasting

(C) Accessible

(D) Active Window

७९. पूरे हटाए दिअ [IT M→E (alt)]

(A) Cross-Platform

(B) Expunge

(C) Editor

(D) Fault Tolerance

८०. Active File [IT E→M c3]

(A) अनियताभिगम स्मृतमे विद्यमान दत्तांशसंचिका

(B) विण्डो बन्न करू

(C) रंग/ग्रेस्केल

(D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

८१. बूलीयकारक [IT M→E]

(A) Boolean Operator
(B) Access Rights
(C) Error Message
(D) Disconnect

८२. संलाप-प्रकोष्ठ [IT M→E c3]

(A) Entity
(B) Chat Room
(C) Database Design
(D) Data Integrity

८३. वर्तमान-लोकेल [IT M→E (alt)]

(A) Current Locale
(B) Consolidate
(C) Deadlock
(D) Current Profile

८४. सहेजल खोजकें सम्पादित [IT M→E c3]

(A) Distance-Learning
(B) Diskette
(C) Enable Networking
(D) Edit Saved Search

८५. घटी-चक्र [IT M→E]

(A) Class
(B) Cookie
(C) Decompression
(D) Clock-Cycle

८६. Application Software [IT E→M c3]

(A) कंपनीक द्वारा
(B) स्वतन्त्र विधि
(C) शक्यता-विजृम्भण
(D) प्रेषित-ई-पत्र-अप्राप्ति

८७. अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश [IT M→E (alt)]

(A) Bit
(B) Bad-Sector
(C) Clip
(D) Arrow Keys

८८. मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका [IT M→E c3]

(A) Defect Analysis
(B) Flat File
(C) Boundaries
(D) About Mozilla Firefox

८९. निज आँकड़ा हटाउ [IT M→E]

(A) Abstraction
(B) Electronics
(C) Clear Private Data
(D) Electronic Funds Transfer

९०. दुष्टपथ [IT M→E]

(A) Bar-Graph
(B) Address
(C) Back
(D) Bad-Track

९१. वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण [IT M→E (alt)]

(A) Data Validation
(B) Data-Bus
(C) Bidirectional-Printing
(D) DVD

९२. Boundaries [IT E→M c3]

(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम
(B) प्रदेशाभिधान-संविधा
(C) सीमा
(D) कोनो श्रेणी

९३. फोल्डर ब्राउज करू [IT M→E]

(A) Browse Folders
(B) Any Category
(C) Angle Bracket
(D) Documentation

९४. First-Generation Programmng Language [IT E→M2]

(A) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा
(B) समन्वित-नियोग
(C) उपादानि-निर्देश
(D) संदेश मेटाबू

९५. संयन्त्रण [IT M→E c3]

(A) Automation
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Add Group
(D) Computer-Aided-Engineering-CAE

९६. Digital Signature [IT E→M c3]

(A) अंकीय-नामाक्षर
(B) वर्ण-गण
(C) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण
(D) मोजुदा-दृश्य

९७. द्वितीयक स्लाइड [IT M→E]

(A) Duplicate Slide
(B) Electronic Warfare
(C) Administrator
(D) Data-Bus

९८. Directory Tree [IT E→M2]

(A) समाकर
(B) विभाग-परम्परा
(C) आरपार-सन्दर्भ
(D) पारिक्रमिकविधान

९९. दत्तांश [IT M→E]

(A) File Transfers
(B) Batch-File
(C) Data
(D) Database Administrator

१००. संगामि-संसाधन [IT M→E c3]

(A) Calculated Field
(B) Backend
(C) Concurrent-Processing
(D) Account

उत्तरमाला — अध्याय ४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) संदेश मेटाबू

२. (C) आपत्कालकप्रत्याहरण

३. (A) Beta-Test

४. (B) Characters-Per-Inch (cpi)

५. (C) Adaptive Answering

६. (B) Built-In Function

७. (A) Envelope

८. (D) प्रोफाइल बदलू

९. (D) Access Code

१०. (D) Call-Center

११. (D) संलग्नक

१२. (C) Extraction

१३. (C) Bug-Fix Release

१४. (A) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

१५. (B) मणिल-मञ्जूषा

१६. (B) गुरु-लघु-क्रम

१७. (D) Focus

१८. (D) Access Rights

१९. (C) स्फुरणावधि-स्पन्दनावधि

२०. (C) Audio-Visual

२१. (C) Binary Notation

२२. (A) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन

२३. (D) Configuration

२४. (D) प्रदेशानिधान- संविधा

२५. (A) Delete Message

२६. (C) Always On

२७. (B) File Name

२८. (D) Administration

२९. (A) Cyberspace

३०. (B) मूलभूत-संरूप

३१. (B) Bottom Pane

३२. (A) File Format

३३. (B) संकेतक-स्थिर-मूल्य

३४. (B) Data-Type

३५. (B) Disaster- Recovery- Plan

३६. (D) Current View

३७. (B) Database Management System (DBMS)

३८. (B) Analytical Graphics

३९. (B) Bullets and Numbering

४०. (D) Decompression

४१. (C) निश्चित आयामक्षेत्र

४२. (B) Executable

४३. (D) अवाहरण

४४. (C) Check for Updates

४५. (B) साभि-संग्रह

४६. (C) Entity

४७. (A) Digital-Zoom

४८. (B) Column (Table)

४९. (D) AutoCorrect

५०. (C) Data Communication

५१. (C) अंकीय-चर-दूरभाष

५२. (B) दूरस्थ-अन्तर्जाल-सेवा-संग-सत्रक-आरम्भ

५३. (D) Dictionary

५४. (B) Backup-and-Recovery

५५. (D) अन्वेषण-नियम-कारक

५६. (B) शून्यांक अकार ककाराक्षर

५७. (D) Calendar

५८. (A) Delete Cells

५९. (B) चरबिन्दुपद्धित

६०. (C) Eyedropper

६१. (A) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

६२. (D) Data-Bus

६३. (B) cpi

६४. (C) खण्डिककार्य

६५. (C) दत्तांशसंचारण

६६. (B) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

६७. (C) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

६८. (D) Complexity

६९. (D) DBMS

७०. (B) सङ्गणकमे प्रचलित प्रारूपमे लेखक विनिमय

७१. (B) गुण

७२. (D) Change Language

७३. (B) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

७४. (B) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

७५. (C) Cell-Address

७६. (A) एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू

७७. (C) Beta-Test

७८. (B) Forecasting

७९. (B) Expunge

८०. (A) अनियताभिगम स्मृतमे विद्यमान दत्तांशसंचिका

८१. (A) Boolean Operator

८२. (B) Chat Room

८३. (A) Current Locale

८४. (D) Edit Saved Search

८५. (D) Clock-Cycle

८६. (B) स्वतन्त्र विधि

८७. (B) Bad-Sector

८८. (B) Flat File

८९. (C) Clear Private Data

९०. (D) Bad-Track

९१. (C) Bidirectional-Printing

९२. (C) सीमा

९३. (A) Browse Folders

९४. (A) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

९५. (D) Computer-Aided-Engineering-CAE

९६. (A) अंकीय-नामाक्षर

९७. (A) Duplicate Slide

९८. (B) विभाग-परम्परा

९९. (C) Data

१००. (C) Concurrent-Processing

अध्याय ५ : Quiz 245 — IT Glossary Comprehensive — Set 14

१. दिनांक आ समय [IT M→E]
(A) Date & Time
(B) Access Control
(C) Autocheck Spelling
(D) Floating Frame

२. दुष्ट-खण्ड-युक्त-पथ [IT M→E c3]
(A) Authentication
(B) Bad-Track
(C) Decompression
(D) Boot-Failure

३. पक्ष-नियामक-विधान [IT M→E c3]
(A) Case Control Structure
(B) Change Session
(C) Boolean Logic
(D) Clock

४. दूरसञ्चारमाध्यमस-अध्यापन [IT M→E]
(A) Boundaries
(B) Distance-Learning
(C) Broadcast Message
(D) Batch Processing

५. Beta-Version [IT E→M2]
(A) प्रत्यंक
(B) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन
(C) समुच्चय
(D) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

६. Accelerator Key [IT E→M2]
(A) व्यवस्थापक
(B) वर्ण
(C) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय
(D) मणिल-मञ्जूषा

७. चरबिन्दु सङ्केत [IT M→E]
(A) Demo
(B) Changes
(C) Algorithm
(D) Floating Point Notation

८. Conditional Formatting [IT E→M2]
(A) संगणकोपकृत-परिकल्पना
(B) सशर्त-प्रारूप
(C) संहरिति
(D) सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम

९. Dialog-Box [IT E→M2]
(A) कोष्ठकैं मेटाबू
(B) विभाग-परम्परा
(C) संवाद-कक्ष
(D) अबृव

१०. अंकीयवर्णन [IT M→E]
(A) Field Name
(B) Bit-Map
(C) Desktop-Computer
(D) Dedicated Line

११. Combinatorial-Explosion [IT E→M2]
(A) शिक्षा-ग्रन्थ
(B) पदानुक्रमिक-विभाग
(C) शक्यता-विजृम्भण
(D) विपरिणमति-विधि-लेख

१२. सङ्कटन- विधिकल्प [IT M→E]
(A) Cartridge
(B) Flush Left
(C) Flat Database
(D) Encryption Algorithm

१३. लेख [IT M→E]
(A) Document
(B) Bug
(C) Clock
(D) Backspace

१४. Data-Bus [IT E→M c3]
(A) शब्दकोश
(B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन
(C) स्वानुकूलता-लेल-विकल्पक-चयन
(D) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

१५. File-Allocation-Table-FAT [IT E→M2]
(A) स्वयंकारण
(B) सन्निरूपिका
(C) विषमता
(D) लम्ब-रूप-खण्ड

१६. अनुबद्ध [IT M→E]
(A) Desktop-Computer
(B) Attachment
(C) Circular Reference
(D) Edit Saved Search

१७. विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि [IT M→E (alt)]

(A) Cold-Boot
(B) Autocheck Spelling
(C) Demo
(D) Branch Control Structure

१८. Data Integrity [IT E→M c3]

(A) पूर्णाधिकार
(B) दत्तांश-पूर्णता
(C) उपादेयता परीक्षा
(D) मूल्य निवेश

१९. निधानक [IT M→E]

(A) Backward Chaining
(B) Buffer
(C) Default Printer
(D) Code-Reuse

२०. Bad-Sector [IT E→M2]

(A) संहरिति
(B) उपान्त्यपरीक्षा
(C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश
(D) दृश्य-परिभाषा-दिअ

२१. Array [IT E→M2]

(A) आब-ताकू
(B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत
(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(D) पङ्क्तिव्यूह

२२. Flow Chart [IT E→M2]

(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ
(B) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र
(C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या
(D) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

२३. अभिगम कूट [IT M→E]

(A) Binary-File
(B) Data-Mining
(C) Array
(D) Access Code

२४. गणना [IT M→E]

(A) Brightness
(B) e-trading Site
(C) Commercial Software
(D) Calculate

२५. Abort [IT E→M2]

(A) द्वय-यन
(B) संगणक-आतन्त्रशास्त्र
(C) संगणकोपकृत-परिकल्पना
(D) बरजोड़ी समापन

२६. शाखा [IT M→E]

(A) CAD
(B) Documentation
(C) Benchmark
(D) Branch

२७. पता पुस्तिका [IT M→E c3]

(A) Delete Cells
(B) Find
(C) Block
(D) Address Book

२८. Cipher [IT E→M c3]

(A) पङ्क्तिव्यूह
(B) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक
(C) पाठ्यांशक-संकूट
(D) एंकर

२९. विपरिवर्तक-द्वारा-सम्पर्क-साधबाक-एक-उपाय [IT M→E c3]

(A) Dynamic Typing
(B) Find Again
(C) Dial-Up Access
(D) Digital Cellular Phone

३०. संयोजित [IT M→E (alt)]

(A) Delete Cells
(B) Bold
(C) Attachment
(D) Enable Networking

३१. सञ्चिका- सङ्कोचन-विधि [IT M→E]

(A) Branch Control Structure
(B) File Compression Utility
(C) FIFO
(D) Battery-Pack

३२. Diagnostic-Program [IT E→M c3]

(A) अपत्य-प्रक्रिया
(B) विषय-सूची
(C) स्वयं ठीक करू
(D) सङ्गक- यन्त्रांश- तन्त्रांश- परीक्षण- विधि

३३. प्रलेख [IT M→E (alt)]

(A) Can't Restore
(B) Absolute Value
(C) FAT
(D) Documents

३४. फलकपर विद्यमान Esc कील [IT M→E (alt)]

(A) Bar-Graph
(B) Esc
(C) Acceptance Test
(D) Built-In Function

३५. Desktop [IT E→M c3]

(A) कार्य-पीठिका
(B) दिनांक आ समय
(C) वस्तुद्वारा-प्रकाशित
(D) बूलियगवेषण

३६. Calculated Field [IT E→M2]

(A) मेटाबू
(B) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न
(C) दोष-निरूपक
(D) निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

३७. Character Map [IT E→M2]

(A) काँसोल
(B) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा
(C) संप्रतीक-मैप
(D) वर्ण-मुद्रक

३८. Ergonomics [IT E→M2]

(A) उपकरण-निघ्न
(B) दोष विज्ञापन
(C) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास
(D) संदेश मेटाबू

३९. Applet [IT E→M2]

(A) दमनर प्रतिनकल
(B) विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न
(C) विधि विशिष्ट
(D) साभि-संग्रह

४०. गम्यत्व [IT M→E (alt)]

(A) Error Condition
(B) Accessible
(C) Drafts
(D) Cc

४१. हँसपद-मोड [IT M→E c3]

(A) Caret Mode
(B) Character (Symbol)
(C) Applet
(D) Flag

४२. निचला पट्टी [IT M→E]

(A) Bottom Pane
(B) Bullets and Numbering
(C) Defect-Analysis
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

४३. निचला-पट्टी [IT M→E]

(A) Adaptive Answering
(B) Bottom Pane
(C) Address Book (Thesaurus)
(D) Analog Device

४४. आपत्काल- प्रत्यान्यनोपाय [IT M→E (alt)]

(A) End-Of-File-EOF
(B) Collapse All Threads
(C) Bit
(D) Disaster- Recovery- Plan

४५. प्रत्यंगुल-अक्षर [IT M→E (alt)]

(A) Characters-Per-Inch (cpi)
(B) Copy All Contact To
(C) Case Insensitive
(D) Bus

४६. एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ [IT M→E (alt)]

(A) Camcorder
(B) Decision Support System (DSS)
(C) Block-Move
(D) Font

४७. पुनरावेश्य-विद्युत्कोश [IT M→E c3]

(A) Deadlock
(B) Battery-Pack
(C) Audio-Visual
(D) Current Profile

४८. बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न [IT M→E c3]

(A) Cross-Platform
(B) Binary Number
(C) Child Process
(D) Bullet

४९. Date & Time [IT E→M c3]

(A) नैयोगिक सामर्थ्य सम्पादन
(B) जोड़ब
(C) संरेखण
(D) दिनांक आ समय

५०. जीवीकरण [IT M→E c3]

(A) Binary Number
(B) Concurrency-Control
(C) Animation
(D) Base Address

५१. दत्तांश-वर्णिका [IT M→E]

(A) Data-Mask
(B) Backend
(C) Bandwidth
(D) Device Independent

५२. Day View [IT E→M c3]

(A) दिन-दृश्य
(B) जाति
(C) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता
(D) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न

५३. Desktop Publishing (DTP) [IT E→M c3]

(A) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन
(B) स्वचालित ढंगसँ रचना
(C) स्वयंकारण
(D) आसन्न-संहित

५४. Address [IT E→M c3]

(A) आवरण
(B) निर्देश
(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(D) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

५५. पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न [IT M→E c3]

(A) Characters-Per-Inch (cpi)
(B) Declarative Programming Language
(C) Cursor
(D) Control

५६. Chat [IT E→M c3]

(A) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप
(B) सहायविद्युत्कोश
(C) निर्यात
(D) अन्वेषण-नियम-कारक

५७. स्तम्भ [IT M→E]

(A) Column
(B) Compiler
(C) Backward Chaining
(D) Cryptanalysis

५८. जालस्थित- कारकसंविधा [IT M→E (alt)]

(A) Disable
(B) Distributed-Operating-System
(C) Broadcast Fax
(D) Account

५९. Default System Session [IT E→M c3]

(A) प्रयुक्ति
(B) मूलभूत-सिस्टम-सत्र
(C) संकल्पना-सम्मान
(D) समाकर

६०. डेस्कटाप-पृष्ठभूमि [IT M→E c3]

(A) Duplicate
(B) Browse Mode
(C) Forget Passwords
(D) Desktop Background

६१. संकलक [IT M→E]

(A) Boolean Logic
(B) FOR Loop
(C) Copy Folder To
(D) Compiler

६२. क्रमस्स नादानि [IT M→E (alt)]

(A) FIFO
(B) Configuration
(C) Combinatorial-Explosion
(D) Delete This Panel

६३. Acceptable Use Policy [IT E→M2]

(A) स्वीकार्य व्यवहार नियम
(B) चित्र-उपकरण
(C) अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि
(D) संवादक

६४. गणित कारक [IT M→E]

(A) Eyedropper
(B) Character Set
(C) Arithmetic Operator
(D) Demodulation

६५. Footnote [IT E→M c3]

(A) PDF रूपैं निर्यात करू
(B) काजमे बदलू
(C) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश
(D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

६६. Add or Remove [IT E→M2]

(A) लक्ष्य
(B) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची
(C) जोड़ू अथवा हटाबू
(D) अद्यतन लेल जाँचू

६७. Call-Center [IT E→M2]

(A) निज आँकड़ा हटाबू
(B) बड्डी झपट्टा
(C) आह्वान-केन्द्र
(D) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

६८. Default Value [IT E→M c3]

(A) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(B) दोषान्वेषणार्थ-उपाय
(C) '\'- चिह्न
(D) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

६९. अवधेयपिट [IT M→E (alt)]

(A) Alert Box
(B) Client
(C) CD Player
(D) Animated Image

७०. खण्डचालन [IT M→E]

(A) Drop-Down-List
(B) Base-2
(C) Application Development System
(D) Block-Move

७१. Accessibility [IT E→M c3]

(A) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(B) अभिगम्यता
(C) चलच्चित्र-ग्राही
(D) प्रत्यंक

७२. वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप [IT M→E c3]

(A) About Me
(B) e-Book
(C) Absolute Value
(D) Desktop-Computer

७३. दत्तांश-निरालम्बनता [IT M→E]

(A) Edit Saved Search
(B) Alignment
(C) Data Independence
(D) Cable Modem

७४. सहायक तकनीकी वरीयतासभ [IT M→E (alt)]

(A) Display
(B) Assistive Technology Preferences
(C) Browse
(D) Define Range

७५. Computer-Based-Training-CBT [IT E→M c3]

(A) संयोजित
(B) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक
(C) सम्प्रशिक्षण
(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

७६. Backend [IT E→M2]

(A) स्वीकार्य व्यवहार नियम
(B) आब-ताकू
(C) मूलाधार
(D) पृष्ठवर्ती

७७. फोल्डरसभ ब्राउज करू [IT M→E c3]

(A) Define Views
(B) Boolean Operator
(C) Current-Cell
(D) Browse Folders

७८. Clipboard [IT E→M c3]

(A) मणिल-मञ्जूषा
(B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन
(C) पार्श्व-भूमि-मुद्रण
(D) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

७९. Cryptanalysis [IT E→M c3]

(A) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण
(B) पृष्ठवर्ती
(C) दुष्टखण्ड-युक्त-पथ
(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

८०. स्वतः पाठ [IT M→E]

(A) Electronics
(B) Firewall
(C) Error Condition
(D) AutoText

८१. कार्यपीठिका [IT M→E c3]

(A) Desktop
(B) Central Processing Unit (CPU)
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Add to Panel

८२. Analog [IT E→M2]

(A) विरम-काल
(B) अविरत विवर्तमान
(C) विण्डो बन्न करू
(D) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि

८३. Abstract Class [IT E→M c3]

(A) अनभिव्यक्त वर्ग
(B) आह्वान-केन्द्र
(C) प्रयोजक
(D) फाइल प्रबंधन

८४. सक्रिय सूचिका [IT M→E]

(A) Active Index
(B) Bibliography Entry
(C) Bits-Per-Inch (bpi)
(D) Concurrency-Control

८५. सामान्य जिज्ञासा [IT M→E]

(A) Folder
(B) FAQ
(C) Extraction
(D) Demo

८६. Data-Flow Diagram (DFD) [IT E→M c3]

(A) स्वचालित ढंगसँ रचना
(B) युगपद
(C) पृष्ठवर्ती
(D) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

८७. क्षेत्र नाम [IT M→E]

(A) Beta-Test
(B) Data Independence
(C) Field Names
(D) Computation

८८. नामक अनुसारे साफ करू [IT M→E (alt)]

(A) Create Document
(B) Backward Chaining
(C) Clean Up by Name
(D) Destination

८९. Built-In [IT E→M2]

(A) समन्वित
(B) संज्ञित-मूल्य
(C) दत्तांश-रचना
(D) प्रलेख

९०. दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क [IT M→E (alt)]

(A) Data-Bus
(B) Digital Camera
(C) Documents
(D) Driver

९१. वृत्तक-पट्ट-मुद्रक [IT M→E c3]

(A) Activity Light
(B) Arithmetic Operation
(C) Benchmark
(D) Device Driver

९२. दत्तांश-विधान [IT M→E c3]

(A) Downloads
(B) Arithmetic Operator
(C) Data Dictionary
(D) Absolute Value

९३. कर्तन-लेपन [IT M→E]

(A) Computational Complexity
(B) Analytical Graphics
(C) Cut-and-Paste
(D) Chat

९४. Back [IT E→M c3]

(A) पाछाँ
(B) सम्पर्क
(C) पुस्तक-चिह्न
(D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

९५. विषयाविलेख [IT M→E (alt)]

(A) Compare Documents
(B) Accessories
(C) Disk Capacity
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

९६. पसारक परिभाषा दिख [IT M→E]

(A) Bandwidth
(B) Define Range
(C) Dump
(D) FIFO

९७. पाद टीका [IT M→E c3]

(A) DASD
(B) Connect to Server
(C) Click
(D) Footnotes

९८. Default [IT E→M2]

(A) नियमन-विधान
(B) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त
(C) समाकर
(D) पिधान-पिटक

९९. लुप्त करू [IT M→E]

(A) DBMS
(B) Binary-File
(C) Add Bookmark
(D) Expunge

१००. प्रयोजक [IT M→E (alt)]

(A) Driver
(B) Binary Search
(C) Day View
(D) Cell Contents

उत्तरमाला — अध्याय ५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) Date & Time

२. (B) Bad-Track

३. (A) Case Control Structure

४. (B) Distance-Learning

५. (D) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण

६. (C) कार्य प्रवर्तनार्थ कीलद्वय

७. (D) Floating Point Notation

८. (B) सशर्त-प्रारूप

९. (C) संवाद-कक्ष

१०. (B) Bit-Map

११. (C) शक्यता-विजृम्भण

१२. (D) Encryption Algorithm

१३. (A) Document

१४. (D) दत्तांशक-संचारार्थ-रचित-सम्पर्क

१५. (B) सन्निरूपिका

१६. (B) Attachment

१७. (D) Branch Control Structure

१८. (B) दत्तांश-पूर्णता

१९. (B) Buffer

२०. (C) अभिलेखन-अयोग्य-दत्तांश

२१. (D) पङ्क्तिव्यूह

२२. (B) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र

२३. (D) Access Code

२४. (D) Calculate

२५. (D) बरजोड़ी समापन

२६. (D) Branch

२७. (D) Address Book

२८. (C) पाठ्यांशक-संकूट

२९. (C) Dial-Up Access

३०. (C) Attachment

३१. (B) File Compression Utility

३२. (D) सङ्गक- यन्त्रांश- तन्त्रांश- परीक्षण- विधि

३३. (D) Documents

३४. (B) Esc

३५. (A) कार्य-पीठिका

३६. (D) निधिपीठिका-विद्यमान-क्षेत्र

३७. (C) संप्रतीक-मैप

३८. (C) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

३९. (C) विधि विशिष्ट

४०. (B) Accessible

४१. (A) Caret Mode

४२. (A) Bottom Pane

४३. (B) Bottom Pane

४४. (D) Disaster- Recovery- Plan

४५. (A) Characters-Per-Inch (cpi)

४६. (C) Block-Move

४७. (B) Battery-Pack

४८. (D) Bullet

४९. (D) दिनांक आ समय

५०. (C) Animation

५१. (A) Data-Mask

५२. (A) दिन-दृश्य

५३. (A) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

५४. (B) निर्देश

५५. (C) Cursor

५६. (A) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप

५७. (A) Column

५८. (B) Distributed-Operating-System

५९. (B) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

६०. (D) Desktop Background

६१. (D) Compiler

६२. (A) FIFO

६३. (A) स्वीकार्य व्यवहार नियम

६४. (C) Arithmetic Operator

६५. (D) पत्रक पादमे स्थापित टिप्पणी

६६. (C) जोड़ू अथवा हटाबू

६७. (C) आह्वान-केन्द्र

६८. (A) पूर्वन्यस्त-मूल्य

६९. (A) Alert Box

७०. (D) Block-Move

७१. (B) अभिगम्यता

७२. (C) Absolute Value

७३. (C) Data Independence

७४. (B) Assistive Technology Preferences

७५. (C) सम्प्रशिक्षण

७६. (D) पृष्ठवर्ती

७७. (D) Browse Folders

७८. (B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन

७९. (A) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

८०. (D) AutoText

८१. (A) Desktop

८२. (B) अविरत विवर्तमान

८३. (A) अनभिव्यक्त वर्ग

८४. (A) Active Index

८५. (B) FAQ

८६. (D) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

८७. (C) Field Names

८८. (C) Clean Up by Name

८९. (A) समन्वित

९०. (A) Data-Bus

९१. (D) Device Driver

९२. (C) Data Dictionary

९३. (C) Cut-and-Paste

९४. (A) पाछाँ

९५. (D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

९६. (B) Define Range

९७. (D) Footnotes

९८. (B) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त

९९. (D) Expunge

१००. (A) Driver

अध्याय ६ : Quiz 246 — IT Glossary Comprehensive — Set 15

१. विषयसम्बन्ध-परिलेख [IT M→E c3]
(A) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(B) Address Book
(C) Desktop Background
(D) Code

२. विरम-काल [IT M→E c3]
(A) Database
(B) Desktop Effects
(C) Down-Time
(D) Caret Mode

३. Development -Suite [IT E→M2]
(A) पाठ्यांशक-संकूट
(B) घटनापरामर्श
(C) तन्त्रांश-समुट
(D) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

४. Close Parent Folders [IT E→M2]
(A) पटल सारक चालन कील
(B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू
(C) कोष्ठ-संकेत
(D) संज्ञित-मूल्य

५. Cursor-Movement-Keys [IT E→M c3]
(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ
(B) सशर्त-प्रारूप
(C) सारक-कील
(D) संगणकोपेत-पानगृह

६. दहनदुर्ग [IT M→E c3]
(A) Component
(B) Firewall
(C) Detective
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

७. चरबिन्दुपद्धित [IT M→E c3]
(A) Double- Precision
(B) De-Facto Standard
(C) Create Search Folder from Search
(D) Ease-of-Use

८. Branch Control Structure [IT E→M c3]
(A) पूर्ण संकेत
(B) यथार्थता
(C) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि
(D) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

९. Data Stream [IT E→M c3]
(A) दोष-परिहारार्थ-नूतन-संस्करण-अवतरण
(B) दत्तांश-स्यन्द
(C) स्वतः-संरक्षण
(D) प्रगल्भ

१०. क्षेत्र-साँचा [IT M→E (alt)]
(A) Access Control List
(B) CD/DVD Creator
(C) Data-Mask
(D) Clip

११. अपचय [IT M→E (alt)]
(A) Find Again
(B) Bcc
(C) Decrement
(D) BIOS

१२. De-Facto-Standard [IT E→M2]
(A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(B) हारक
(C) गुण
(D) संगणन-विषमता

१३. सक्रिय खण्ड [IT M→E (alt)]
(A) File Locking
(B) Data Integrity
(C) Active Partition
(D) Close Tab

१४. फोल्डर कैं एतए प्रतिकृति लिअ [IT M→E]
(A) Event
(B) Block-Move
(C) Distributed Computing Environment (DCE)
(D) Copy Folder To

१५. संगणकोपेत-पानगृह [IT M→E c3]
(A) Cybercafe
(B) Fax
(C) Defect Density
(D) Digitize

१६. Data-Redundancy [IT E→M2]
(A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन
(B) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप
(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ
(D) प्रतिलेखन-विधि

१७. Distance-Learning [IT E→M2]

(A) डिबग-विण्डो

(B) दूरशिक्षा

(C) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

(D) अंकीय-चर-दूरभाष

१८. सभटा डोरि एक ठाम राखू [IT M→E]

(A) Add/Edit

(B) Device Driver

(C) Click

(D) Collapse All Threads

१९. बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक [IT M→E c3]

(A) Eyedropper

(B) Dot-Matrix- Printer

(C) Distributed-Processing-System

(D) Device- Driver

२०. द्वय-यन [IT M→E (alt)]

(A) Data-Entry Form

(B) Compatibility

(C) Compiled Program

(D) Diode

२१. डेस्कटाप प्रभाव [IT M→E]

(A) Digitize

(B) Disk Usage Analyzer

(C) Delete Contents

(D) Desktop Effects

२२. अप्राप्ति-सूचना [IT M→E]

(A) Bounce Message

(B) Animation

(C) At Sign

(D) Data-Structure

२३. अमूर्त वर्ग [IT M→E]

(A) Encapsulation

(B) Buddies

(C) Abstract Class

(D) Distributed-Computing-Environment-DCE

२४. AutoFormat [IT E→M2]

(A) संख्यापद्धति-दू-अंकबला

(B) एकांश

(C) संरेखण

(D) स्वचालित ढंगसँ रचना

२५. संपर्क मे कापी करू [IT M→E (alt)]

(A) Copy Contact To

(B) Code

(C) Character (Symbol)

(D) Calendar

२६. शोधनावस्था [IT M→E (alt)]

(A) Calendar

(B) Beta-Test

(C) Edit Mode

(D) Cursor

२७. Clone [IT E→M c3]

(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम

(B) प्रतिकृति

(C) विपरिणमति-विधि-लेख

(D) आसन्न-संहित

२८. असमाकलित सूच्यांश [IT M→E (alt)]

(A) Dump

(B) Built-In Function

(C) Edit as New Message

(D) Button

२९. वृत्तक-पट्ट- मुद्रक [IT M→E (alt)]

(A) Cache Memory

(B) Custom Animation

(C) Alpha Test

(D) Device- Driver

३०. Field Name [IT E→M2]

(A) संदेश मेटाबू

(B) क्षेत्राधिहार नाम

(C) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

(D) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

३१. लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन [IT M→E c3]

(A) Desktop-Computer

(B) Block Operation

(C) Clear

(D) Applications

३२. यथोचित प्रतिवचन [IT M→E (alt)]

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE

(B) Adaptive Answering

(C) Distributed-Database

(D) Field Shadings

३३. बूलीय-अन्वेषण [IT M→E]

(A) Boolean Search
(B) Activity Light
(C) Filter
(D) Diagnostic-Program

३४. गूढाक्षर-क्रम [IT M→E]

(A) Cipher
(B) Fault Tolerance
(C) Boolean Logic
(D) Find

३५. Decompression [IT E→M2]

(A) प्रसारण
(B) विधिकल्प
(C) प्रत्यंक
(D) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

३६. Control-Flow [IT E→M c3]

(A) दोषविमर्शन
(B) नियमन-क्रम
(C) आधार-समदर्शी
(D) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा

३७. Column & Row Headers [IT E→M c3]

(A) शलाका-रेखाचित्र
(B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका
(C) दत्तांश-स्यन्द
(D) गणन वर्जन विभाजन गुणन

३८. दस्तावेज सांख्यकी [IT M→E c3]

(A) Data Independence
(B) Document Statistics
(C) Data Redundancy
(D) ALU

३९. Editor [IT E→M2]

(A) संशोधक
(B) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(C) संरूप
(D) दत्तांश-सङ्ग्रहालय

४०. प्रवेश अर्हता सूची [IT M→E]

(A) File Browser
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Access Control List
(D) Environment

४१. ग्राहक [IT M→E]

(A) Client
(B) Data Validation
(C) File Format
(D) e-Book

४२. Change Language [IT E→M c3]

(A) सञ्चिकालोप
(B) भाषा बदलू
(C) संघर्षण
(D) उपादानि-निर्देश

४३. लेखा [IT M→E]

(A) Account
(B) cpi
(C) Column Graph
(D) Display

४४. वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र [IT M→E c3]

(A) Copy Folder To
(B) Device Driver
(C) Certification
(D) Disk-Driven

४५. द्विमानीयगवेषण [IT M→E c3]

(A) Computer
(B) Abstract Class
(C) Binary Search
(D) Double-Click

४६. अंकीय-चित्रक [IT M→E]

(A) Duplicate
(B) Availability
(C) Cipher
(D) Digital Camera

४७. अशक्त-करब [IT M→E (alt)]

(A) Close Tab
(B) Availability
(C) Comment-out
(D) Base Address

४८. File Format [IT E→M2]

(A) प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया
(B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(D) संयोजित

४९. Duplicate Slide [IT E→M c3]

(A) रचना

(B) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

(C) बूलीय विनिर्दिशक

(D) नकल स्लाइड

५०. डिस्क प्रयोग विश्लेषक [IT M→E c3]

(A) Disk Usage Analyzer

(B) Forecasting

(C) Batch-File

(D) Data Transfer Rate

५१. Change Case [IT E→M c3]

(A) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

(B) सामान्य प्रश्नोत्तर

(C) कूटशब्दसै सुरक्षित केनाइ

(D) केस बदलू

५२. नामसभक अनुसार साफ करू [IT M→E (alt)]

(A) Application Development System

(B) Clean Up by Names

(C) Background Noise

(D) Color Monitor

५३. Design [IT E→M c3]

(A) युगपद

(B) लम्ब-रूप-खण्ड

(C) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

(D) प्रकृतपरिसरक विकारी

५४. द्विनौंदन [IT M→E]

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE

(B) Cooperative Multitasking

(C) Double-Click

(D) Code-Reuse

५५. Embedded System [IT E→M2]

(A) मणिल-मञ्जूषा

(B) संलाप-प्रकोष्ठ

(C) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण

(D) निष्ठित संविधा

५६. नीच्चाँक पट्टी [IT M→E c3]

(A) Abstraction

(B) Data Independence

(C) Bottom Pane

(D) Automatic Recalculation

५७. Dedicated-Server [IT E→M c3]

(A) कोष्ठ

(B) दत्तांशरचना

(C) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

(D) दूरशिक्षा

५८. अन्तर्लेख [IT M→E (alt)]

(A) Emulation

(B) Cell Contents

(C) Browse Mode

(D) Annotation

५९. प्रतीक्षमाण-विधि [IT M→E (alt)]

(A) Distance Learning

(B) Analog Device

(C) Caption

(D) Daemon

६०. खण्ड-चालन [IT M→E]

(A) DSS

(B) Block-Move

(C) Cold-Boot

(D) Disk

६१. Copy To Folder [IT E→M c3]

(A) स्लाइड मेटाबू

(B) चलन्त चित्र

(C) फोल्डरमे कापी करू

(D) आसन्न-संहित

६२. Column (Table) [IT E→M c3]

(A) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार

(B) वर्ण-मुद्रक

(C) कालम

(D) समाकर

६३. Font [IT E→M2]

(A) पततावलि

(B) प्रतिलेखन-विधि

(C) नियोजन

(D) वर्णचित्र

६४. Active Index [IT E→M2]

(A) दस्तावेज-सांख्यिकी

(B) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

(C) संकल्पना

(D) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

६५. File Browser [IT E→M c3]
(A) वर्ण
(B) बट्टी जोड़ू
(C) फाइल ब्राउजर
(D) गप्प-सप्प जोड़ू

६६. CPU [IT E→M2]
(A) जोड़ू अथवा हटाबू
(B) संग्रहोपकरण
(C) अधिमञ्च- सङ्गक
(D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

६७. मूलाधार [IT M→E (alt)]
(A) Backbone
(B) Back-Up
(C) Field Definition
(D) Circuit

६८. Data Transfer Rate [IT E→M2]
(A) समन्वित-नियोग
(B) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति
(C) चालन
(D) कैलेंडर

६९. संगणकद्वारा-प्रशिक्षण [IT M→E]
(A) Administration
(B) Computer-Based-Training-CBT
(C) Comment
(D) End-Of-File-EOF

७०. Find in Message [IT E→M2]
(A) उपसर्ग
(B) सामान्य प्रश्नोत्तर
(C) संदेशमे खोजू
(D) PDF रूपेँ निर्यात करू

७१. दक्ष संविधा [IT M→E]
(A) Expert System
(B) Desktop-Computer
(C) Cell
(D) Change Language

७२. Application Layer [IT E→M2]
(A) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(C) मूलभूत-संरूप
(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

७३. ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता [IT M→E (alt)]
(A) Cc
(B) File Format
(C) Cut
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

७४. Binary Number [IT E→M2]
(A) प्रवेश शुल्क
(B) न्यस्यन
(C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या
(D) सहेजल खोजकें सम्पादित

७५. दत्त-निधिक-रचना-प्रबन्धन-केनिहार [IT M→E (alt)]
(A) Data-Flow Diagram (DFD)
(B) Attachment
(C) Database Administrator
(D) Authenticate

७६. समादेश [IT M→E]
(A) Bibliography Entry
(B) Arrange
(C) Bibliography Database
(D) Command

७७. Documentation [IT E→M2]
(A) दत्तांश-युक्त-संचिका
(B) शिक्षा-ग्रन्थ
(C) संकेत निर्णय
(D) श्रेणी-शलाका

७८. उत्पीठ-संगणक [IT M→E]
(A) Desktop Computer
(B) Built-In Function
(C) Desktop Effects
(D) Bibliography Entry

७९. Data Dictionary [IT E→M c3]
(A) दत्तांश-विधान
(B) स्लाइड मेटाबू
(C) महा-वियोजना
(D) मलिन-मातृका

८०. परिचय कऽ संबंधमे [IT M→E]
(A) Cold-Boot
(B) Central Processing Unit (CPU)
(C) Confirmation-Message
(D) About

८१. तन्तु-विपरिवर्तक [IT M→E (alt)]

(A) Database Design
(B) Connectivity
(C) Bracket
(D) Cable Modem

८२. Device Dependent [IT E→M2]

(A) कोष्ठकैं मेटाबू
(B) उपकरण-निघ्न
(C) शीत-प्रवर्तन
(D) पूर्व-श्रृंखलन

८३. सम्पर्क [IT M→E]

(A) Close All
(B) Connectivity
(C) Desktop- Publishing- DTP
(D) Drafts

८४. Cartridge [IT E→M2]

(A) प्रयोजक
(B) वर्णमुख
(C) प्रयोग-सौकर्य
(D) वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन

८५. निष्काश्यमाण-विधि [IT M→E c3]

(A) Deprecate
(B) Algorithm
(C) Analog Device
(D) Client

८६. वृत्तक [IT M→E]

(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Device Independent
(C) Autosave
(D) Disk

८७. संकेतनिचय [IT M→E]

(A) Block Operation
(B) Contiguous
(C) Address Space
(D) Digital

८८. बहुस्थानीय [IT M→E]

(A) Cross-Platform
(B) Configuration Editor
(C) Endless Loop
(D) Algorithm

८९. नियमन-विधान [IT M→E c3]

(A) Control-Structure
(B) Electronic Warfare
(C) Exception Report
(D) Copy-Protection

९०. विध्यादेश [IT M→E]

(A) Diagnostic Program
(B) Code
(C) Bookmark
(D) Expand All Threads

९१. गण-संचिका [IT M→E]

(A) Absolute Address
(B) Batch-File
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Change Session

९२. Current Locale [IT E→M c3]

(A) महा-वियोजना
(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(C) संकेतपुस्तक
(D) वर्तमान-लोकेल

९३. पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान [IT M→E c3]

(A) Access Mode
(B) Calculate
(C) Connectivity
(D) Access Charge

९४. यन्त्रांश-कारकसंविधा [IT M→E (alt)]

(A) Environment
(B) ALU
(C) Display
(D) Broadband

९५. बनाउ [IT M→E]

(A) Bad-Sector
(B) Create
(C) Analog Modem
(D) Filter

९६. द्विमानीयसंख्या [IT M→E]

(A) Bracket
(B) Binary Number
(C) Add Buddy
(D) Acceptable Use Policy

९७. क्षुद्रप्रदर्शक [IT M→E (alt)]

(A) DVD
(B) Cache Memory
(C) Dumb Terminal
(D) Feature

९८. प्रथमादर्शरूप [IT M→E]

(A) Client
(B) First Normal Form
(C) Declaration
(D) Copy All Contact To

९९. उपकरण-निघ्न [IT M→E c3]

(A) Eyedropper
(B) Fax Machine
(C) Clean Up by Name
(D) Device Dependent

१००. दोष-विश्लेषण [IT M→E]

(A) Block Operation
(B) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(C) Defect Analysis
(D) Client-Server

उत्तरमाला — अध्याय ६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) Entity-Relationship-Diagram-ERP

२. (C) Down-Time

३. (C) तन्त्रांश-समुट

४. (B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू

५. (C) सारक-कील

६. (B) Firewall

७. (A) Double- Precision

८. (C) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि

९. (B) दत्तांश-स्यन्द

१०. (C) Data-Mask

११. (C) Decrement

१२. (A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

१३. (C) Active Partition

१४. (D) Copy Folder To

१५. (A) Cybercafe

१६. (A) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

१७. (B) दूरशिक्षा

१८. (D) Collapse All Threads

१९. (B) Dot-Matrix- Printer

२०. (D) Diode

२१. (D) Desktop Effects

२२. (A) Bounce Message

२३. (C) Abstract Class

२४. (D) स्वचालित ढंगसँ रचना

२५. (A) Copy Contact To

२६. (C) Edit Mode

२७. (B) प्रतिकृति

२८. (A) Dump

२९. (D) Device- Driver

३०. (B) क्षेत्राधिहार नाम

३१. (C) Clear

३२. (B) Adaptive Answering

३३. (A) Boolean Search

३४. (A) Cipher

३५. (A) प्रसारण

३६. (B) नियमन-क्रम

३७. (B) कालम आ पंक्ति शीर्षटीका

३८. (B) Document Statistics

३९. (A) संशोधक

४०. (C) Access Control List

४१. (A) Client

४२. (B) भाषा बदलू

४३. (A) Account

४४. (C) Certification

४५. (C) Binary Search

४६. (D) Digital Camera

४७. (C) Comment-out

४८. (B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम

४९. (D) नकल स्लाइड

५०. (A) Disk Usage Analyzer

५१. (D) केस बदलू

५२. (B) Clean Up by Names

५३. (C) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख

५४. (C) Double-Click

५५. (D) निष्ठित संविधा

५६. (C) Bottom Pane

५७. (C) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

५८. (D) Annotation

५९. (D) Daemon

६०. (B) Block-Move

६१. (C) फोल्डरमे कापी करू

६२. (C) कालम

६३. (D) वर्णचित्र

६४. (B) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक

६५. (C) फाइल ब्राउजर

६६. (D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

६७. (A) Backbone

६८. (B) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

६९. (B) Computer-Based-Training-CBT

७०. (C) संदेशमे खोजू

७१. (A) Expert System

७२. (B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर

७३. (A) Cc

७४. (C) द्विमानपद्धतिमे-लिखितसंख्या

७५. (C) Database Administrator

७६. (D) Command

७७. (B) शिक्षा-ग्रन्थ

७८. (A) Desktop Computer

७९. (A) दत्तांश-विधान

८०. (D) About

८१. (D) Cable Modem

८२. (B) उपकरण-निघ्न

८३. (B) Connectivity

८४. (B) वर्णमुख

८५. (A) Deprecate

८६. (D) Disk

८७. (C) Address Space

८८. (A) Cross-Platform

८९. (A) Control-Structure

९०. (B) Code

९१. (B) Batch-File

९२. (D) वर्तमान-लोकेल

९३. (A) Access Mode

९४. (A) Environment

९५. (B) Create

९६. (B) Binary Number

९७. (C) Dumb Terminal

९८. (B) First Normal Form

९९. (D) Device Dependent

१००. (C) Defect Analysis

अध्याय ७ : Quiz 247 — IT Glossary Comprehensive — Set 16

१. बड्डी झपट्टा [IT M→E c3]
(A) Disketten
(B) Dial-Up-Access
(C) Contiguous
(D) Buddy Pounces

२. प्रतिबिम्ब [IT M→E (alt)]
(A) Circuit
(B) De-Facto-Standard
(C) Boot-Failure
(D) Camera

३. वर्ग [IT M→E]
(A) Broadcast Message
(B) Delete Cells
(C) Dedicated Server
(D) Class

४. सञ्चिकोच्छेदन [IT M→E]
(A) File Deletion
(B) Address Book
(C) Bracket
(D) Day

५. Expand All Threads [IT E→M2]
(A) हारक
(B) अपत्य-प्रक्रिया
(C) सभटा थ्रेड पसारू
(D) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय

६. सारक-चालन-कील [IT M→E]
(A) Cell Contents
(B) Cursor-Movement-Keys
(C) Advanced Search
(D) Base-10

७. एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण [IT M→E c3]
(A) Access
(B) AlphaNumeric Character
(C) Data Communication
(D) Automatic Backup

८. Acceptance Test [IT E→M2]
(A) सान्द्र-वृत्तक
(B) पार्श्व-भूमि-मुद्रण
(C) उपादेयता परीक्षा
(D) वर्तमान-लोकेल

९. अङ्कीय [IT M→E]
(A) BLOB
(B) Failsafe Terminal
(C) Concept
(D) Digital

१०. सम्मितीय [IT M→E]
(A) Access Rights
(B) Distributed Computing Environment (DCE)
(C) Find in This Page
(D) Analog

११. ALU [IT E→M2]
(A) तर्कविभाग
(B) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति
(C) फाइल
(D) दमनर प्रतिनकल

१२. सम्पर्क-शाला [IT M→E]
(A) Case Sensitive
(B) Call-Center
(C) Back-Up
(D) Abstract Data Type

१३. संगणन [IT M→E]
(A) Fonts
(B) Computation
(C) Color-Printer
(D) Compressed-File

१४. Camcorder [IT E→M2]
(A) चलच्चित्र-ग्राही
(B) विधिकल्प
(C) ड्राफ्ट
(D) बड्डी जोड़ू

१५. Comment-out [IT E→M2]
(A) अशक्त-करब
(B) वर्तमान-लोकेल
(C) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(D) केन्द्रीय-समाशोधन-एकक

१६. Extensions [IT E→M c3]
(A) उपान्त्यपरीक्षा
(B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन
(C) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू
(D) विस्तार

१७. Compatibility [IT E→M c3]

(A) सन्दर्भ-विपरिवर्तन

(B) सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक

(C) संगतता

(D) हिज्जे अपने जाँचू

१८. Debug Window [IT E→M c3]

(A) अगिला खोजू

(B) डिबग-विण्डो

(C) तिर्यक्कोष्ठक

(D) साफ्टवेयर जोड़ू/हटाबू

१९. Bit-Map [IT E→M2]

(A) प्रगल्भ

(B) अंकीयालेख्य

(C) अनुष्ठानसिद्ध विधि

(D) अपन-संगणक-पर-प्रकाशन

२०. सरअंजाम [IT M→E]

(A) Execution

(B) Argument

(C) Dumb Terminal

(D) Accessories

२१. Bar Code [IT E→M c3]

(A) श्रेणी-शलाका

(B) समनुष्ठान

(C) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

(D) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

२२. साभिग्रहण [IT M→E]

(A) Find in Message

(B) Chip

(C) Delete Slide

(D) DASD

२३. विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र [IT M→E c3]

(A) Bullet

(B) Computer

(C) Automatic Recalculation

(D) Call

२४. शोधक [IT M→E]

(A) Detective

(B) Error Checking

(C) Case Sensitive

(D) Filter

२५. प्रयुक्ति [IT M→E c3]

(A) Chart (Graph)

(B) Field Names

(C) Application

(D) Contact

२६. तारक [IT M→E]

(A) Asterisk

(B) Camcorder

(C) CAD

(D) Detach Tab

२७. अनुप्रयोग स्तर [IT M→E]

(A) Data-Packet

(B) Application Layer

(C) Create Document

(D) Access Control List

२८. एकवर्णात्मक- बहुवर्णात्मक- प्रदर्शक [IT M→E (alt)]

(A) Availability

(B) Buffer

(C) Directory Tree

(D) Display

२९. CAD [IT E→M2]

(A) मात्र एस्की- अक्षर युक्त सञ्चिका

(B) संकल्पना

(C) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर

(D) प्रथमवंश स्तरीय सङ्गणक

३०. डिबग-विण्डो [IT M→E (alt)]

(A) Chat Room

(B) Define Range

(C) Debug Window

(D) Capture

३१. अनुकृति [IT M→E]

(A) Compact Disc (CD)

(B) Clone

(C) Concurrency

(D) Environment

३२. Assignment Operator [IT E→M2]

(A) समाकर यन्त्र

(B) विकारी मूल्यदान

(C) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू

(D) पुस्तकविन्ह सम्पादित

३३. संदेशमे खोजू [IT M→E c3]

(A) AI
(B) Clean Up by Names
(C) Find in Message
(D) Cut-and-Paste

३४. समाकर [IT M→E (alt)]

(A) Diagnostic Program
(B) Fax
(C) Disable
(D) Drill-Down

३५. दत्तांश-नैरपेक्ष्य [IT M→E c3]

(A) Data Glove
(B) Firefox Web Bowser
(C) Data Independence
(D) Adaptive Answering

३६. वर्तनी स्वतः जाँचू [IT M→E]

(A) Autocheck Spelling
(B) Footnotes
(C) Asterisk
(D) Complexity

३७. आयाम [IT M→E c3]

(A) Backup-and-Recovery
(B) Amplitude
(C) Continuous Paper
(D) Browsing

३८. निर्देश [IT M→E c3]

(A) Exception Report
(B) Default Formatting
(C) Address
(D) Esc

३९. AutoCorrect [IT E→M2]

(A) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति
(B) विकल्प-चयन
(C) स्वयं ठीक करू
(D) मेटाबू

४०. दत्तांश-संसाधन [IT M→E]

(A) Data Processing
(B) Bibliography Entry
(C) Authenticate
(D) DSS

४१. विचार [IT M→E]

(A) Concept
(B) File Deletion
(C) Battery-Pack
(D) Display

४२. खाताक [IT M→E]

(A) Fields
(B) Default System Session
(C) Entity
(D) Class Hierarchy

४३. Database Structure [IT E→M c3]

(A) स्वतः-संरक्षण
(B) कालम
(C) दत्त-निधि-रचना
(D) खण्डिककार्य

४४. दत्तांशसंविधान [IT M→E]

(A) Data-Structure
(B) Dedicated Line
(C) Access
(D) Delete Manual Break

४५. ध्वंस [IT M→E]

(A) e-mail
(B) Copy-Protection
(C) Crash
(D) Comment

४६. पादमे मुद्रित अंश [IT M→E c3]

(A) Backgrounds and Emblems
(B) Dial-Up-Access
(C) Compressed-File
(D) Footer

४७. सरियाउ [IT M→E]

(A) Browse Folders
(B) Day View
(C) Autocheck Spelling
(D) Arrange

४८. समाकलन नियोग [IT M→E]

(A) Folder
(B) Cipher
(C) Activity Light
(D) Aggregate Function

४९. Color-Printer [IT E→M2]

(A) कोण कोष्ठक
(B) अद्यतन लेल जाँचू
(C) विषय-सूची
(D) वर्ण-मुद्रक

५०. Call-Waiting [IT E→M c3]

(A) दस्तावेजसभक तुलना करू
(B) काँसोल
(C) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा
(D) हारक

५१. निश्चित आयामक्षेत्र [IT M→E (alt)]

(A) CRM
(B) Control-Structure
(C) Download
(D) Fixed-Length Field

५२. Esc [IT E→M c3]

(A) स्वीकार्य व्यवहार नियम
(B) फलकपर विद्यमान Esc कील
(C) आयाम
(D) चार्ट

५३. मेटाउ [IT M→E]

(A) Delete
(B) Background Noise
(C) Bookmark This Page
(D) Bit

५४. पादटिप्पणी [IT M→E]

(A) Assign Task
(B) Footnote
(C) Cyberspace
(D) Clipboard

५५. संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति [IT M→E (alt)]

(A) Custom Animation
(B) Analog Transmission
(C) Footer
(D) BLOB

५६. कोष्ठक-सामग्री [IT M→E]

(A) Archive Manager
(B) Database Design
(C) CD/DVD Creator
(D) Cell Contents

५७. Environment [IT E→M2]

(A) हिज्जे जाँचू
(B) यन्त्रांश-कारकसंविधा
(C) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका
(D) पाठ्यांशक-संकूट

५८. अन्योन्याश्रय [IT M→E]

(A) Class Hierarchy
(B) Computer-Based-Training-CBT
(C) Beta-Test
(D) Deadlock

५९. प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश [IT M→E c3]

(A) Define Range
(B) Copy-Protection
(C) Customize
(D) Calendar

६०. वर्तमान-स्थानिकता [IT M→E]

(A) Accuracy
(B) Computer
(C) Current Locale
(D) Circuit Board

६१. बन्न करू [IT M→E (alt)]

(A) Detective
(B) Close
(C) Data Independence
(D) Chart

६२. Caller-ID [IT E→M2]

(A) वाहिका-व्यास
(B) कल्पित-सेवा
(C) खोजू
(D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

६३. Data Glove [IT E→M c3]

(A) पछिला खोजू
(B) स्थान
(C) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन
(D) नवीन संदेश लिखू

६४. फिल्टर [IT M→E c3]

(A) Animated Image
(B) Dry-Runn
(C) Filter
(D) Disk Usage Analyzer

६५. मिश्रित-दत्तांश-प्रकार [IT M→E (alt)]

(A) Compound Data-Type
(B) Defect Analysis
(C) Desktop
(D) Beta-Test

६६. अनुबन्धन [IT M→E]

(A) Data Stream
(B) Concatenation
(C) First Normal Form
(D) Blog

६७. गुडकिल्ली बिसरि गेलहूँ [IT M→E]

(A) Forget Passwords
(B) Applet
(C) Agent
(D) Cost-Benefit Analysis

६८. पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू [IT M→E c3]

(A) Bug-Fix Release
(B) Download
(C) Error Condition
(D) Add Sender to Address Book

६९. ताकू [IT M→E]

(A) Analog Modem
(B) Find
(C) Flush Right
(D) Destination

७०. शीर्षक-वाक्य [IT M→E]

(A) Caption
(B) Dry-Runn
(C) Calculate
(D) Edit as New Message

७१. सर्वर सँ जुड़ू [IT M→E c3]

(A) Character Map
(B) Byte
(C) Connect to Server
(D) Control-Key-Ctrl

७२. सभ बन्न करू [IT M→E c3]

(A) Abstract Data Type
(B) Close All
(C) By Company
(D) Documentation

७३. Cells [IT E→M c3]

(A) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति
(B) स्लाइड मेटाबू
(C) दस्तावेजसभक तुलना करू
(D) कोष्ठ

७४. Batch-File [IT E→M c3]

(A) स्वयंकारण
(B) नियन्त्रण
(C) कारक-संविधा-समादेश
(D) सञ्चिकाधिधान

७५. दत्तांश-करच्छद [IT M→E]

(A) Data Glove
(B) File Locking
(C) Complexity
(D) Cursor

७६. दूरभाषा-संयोजन-विधि [IT M→E]

(A) Digital
(B) Circular Reference
(C) Dialer Program
(D) Buddies

७७. निम्न स्तरीय विधि भाषा [IT M→E c3]

(A) Application Software
(B) DSS
(C) Computer
(D) Assembly Language

७८. दोषसूचना [IT M→E]

(A) Development -Suite
(B) Dedicated Line
(C) Error Message
(D) Descending Order

७९. समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा [IT M→E c3]

(A) Event
(B) Baseline Test
(C) Acceptable Use Policy
(D) Edit as New Message

८०. Close [IT E→M2]

(A) पूरे हटाए दिअ
(B) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण
(C) अविरतपरिक्रम
(D) बन्न करू

८१. वर्ण-गण [IT M→E (alt)]

(A) Attribute
(B) Embed
(C) Computation
(D) Character Set

८२. अतिरिक्तविद्युत्कोश [IT M→E]

(A) Auxiliary Battery
(B) Chip
(C) Dial-Up Access
(D) Code

८३. फार्म [IT M→E c3]

(A) Form
(B) Boot-Disk
(C) Backup-and-Recovery
(D) DVD

८४. Can't Undo [IT E→M2]

(A) वापस नहि कए सकैत अछि
(B) प्रवेश शुल्क
(C) मणिल-मञ्जूषा
(D) कल्पना

८५. घटना [IT M→E]

(A) Algorithm
(B) Event
(C) Failsafe Terminal
(D) Binary Number

८६. प्रसंग-परिसर [IT M→E]

(A) Distributed Computing Environment (DCE)
(B) Exit
(C) Buffer
(D) By Company

८७. अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र [IT M→E (alt)]

(A) Database Design
(B) Bit
(C) Digital-Zoom
(D) DO-WHILE- Loop

८८. File Sharing [IT E→M c3]

(A) उत्थापनवृत्तक
(B) निष्काश्यमाण-विधि
(C) सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब
(D) पदानुक्रमिक-विभाग

८९. Arrow Keys [IT E→M c3]

(A) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण
(B) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(C) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(D) पटल सारक चालन कील

९०. Automatic Recalculation [IT E→M2]

(A) तन्त्रांश-समुट
(B) गुप्त-सन्देश-विश्लेषण
(C) द्विनौंद
(D) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

९१. विधि विशिष्ट [IT M→E c3]

(A) Applet
(B) Drop-Down-List
(C) Back-Up
(D) About Me

९२. अनपेक्षित घटनाक विवरण [IT M→E c3]

(A) Display
(B) Digitize
(C) Electronics
(D) Exception Report

९३. Authentication [IT E→M c3]

(A) संकल्पना
(B) पृष्ठदेश
(C) सत्यापन
(D) जाँच

९४. दत्तांश-सङ्ग्रहालय [IT M→E c3]

(A) Emphasis
(B) Data-Warehouse
(C) Fault Tolerance
(D) Camera

९५. चित्र-उपकरण [IT M→E c3]

(A) Drawing- Tools
(B) Data-Transfer-Rate
(C) Bottom Pane
(D) Find Now

९६. जोड़ू/संपादित करू [IT M→E c3]

(A) Bookmark This Page
(B) Add/Edit
(C) Fonts
(D) Data-Mask

९७. चलनाकालिक- प्रकार-नियमन [IT M→E (alt)]

(A) Dynamic Typing
(B) Enable
(C) Behaviour
(D) Backbone

९८. आरक्षण [IT M→E]

(A) Driver
(B) Console
(C) Allocate
(D) Development -Suite

९९. Down-Time [IT E→M2]

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(B) विरम-काल
(C) फोल्डर बनाबू
(D) प्रतिलेखन-रोकबाक-लेल-विशेषादेश

१००. कल्पित-सेवा [IT M→E c3]

(A) Editor
(B) Breakpoint
(C) Caller-ID
(D) e-Book

उत्तरमाला — अध्याय ७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Buddy Pounces

२. (D) Camera

३. (D) Class

४. (A) File Deletion

५. (C) सभटा थ्रेड पसारू

६. (B) Cursor-Movement-Keys

७. (C) Data Communication

८. (C) उपादेयता परीक्षा

९. (D) Digital

१०. (D) Analog

११. (A) तर्कविभाग

१२. (B) Call-Center

१३. (B) Computation

१४. (A) चलच्चित्र-ग्राही

१५. (A) अशक्त-करब

१६. (D) विस्तार

१७. (C) संगतता

१८. (B) डिबग-विण्डो

१९. (B) अंकीयालेख्य

२०. (D) Accessories

२१. (A) श्रेणी-शलाका

२२. (D) DASD

२३. (B) Computer

२४. (D) Filter

२५. (C) Application

२६. (A) Asterisk

२७. (B) Application Layer

२८. (D) Display

२९. (B) संकल्पना

३०. (C) Debug Window

३१. (B) Clone

३२. (B) विकारी मूल्यदान

३३. (C) Find in Message

३४. (B) Fax

३५. (C) Data Independence

३६. (A) Autocheck Spelling

३७. (B) Amplitude

३८. (C) Address

३९. (C) स्वयं ठीक करू

४०. (A) Data Processing

४१. (A) Concept

४२. (A) Fields

४३. (C) दत्त-निधि-रचना

४४. (A) Data-Structure

४५. (C) Crash

४६. (D) Footer

४७. (D) Arrange

४८. (D) Aggregate Function

४९. (D) वर्ण-मुद्रक

५०. (C) दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा

५१. (D) Fixed-Length Field

५२. (B) फलकपर विद्यमान Esc कील

५३. (A) Delete

५४. (B) Footnote

५५. (B) Analog Transmission

५६. (D) Cell Contents

५७. (B) यन्त्रांश-कारकसंविधा

५८. (D) Deadlock

५९. (B) Copy-Protection

६०. (C) Current Locale

६१. (B) Close

६२. (B) कल्पित-सेवा

६३. (C) हस्त-चालन-संकेतक-दत्तांशमे-परिवर्तन

६४. (C) Filter

६५. (A) Compound Data-Type

६६. (B) Concatenation

६७. (A) Forget Passwords

६८. (D) Add Sender to Address Book

६९. (B) Find

७०. (A) Caption

७१. (C) Connect to Server

७२. (B) Close All

७३. (D) कोष्ठ

७४. (C) कारक-संविधा-समादेश

७५. (A) Data Glove

७६. (C) Dialer Program

७७. (D) Assembly Language

७८. (C) Error Message

७९. (B) Baseline Test

८०. (D) बन्न करू

८१. (D) Character Set

८२. (A) Auxiliary Battery

८३. (A) Form

८४. (A) वापस नहि कए सकैत अछि

८५. (B) Event

८६. (A) Distributed Computing Environment (DCE)

८७. (C) Digital-Zoom

८८. (C) सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब

८९. (D) पटल सारक चालन कील

९०. (D) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

९१. (A) Applet

९२. (D) Exception Report

९३. (C) सत्यापन

९४. (B) Data-Warehouse

९५. (A) Drawing- Tools

९६. (B) Add/Edit

९७. (A) Dynamic Typing

९८. (C) Allocate

९९. (B) विरम-काल

१००. (C) Caller-ID

अध्याय ८ : Quiz 248 — IT Glossary Comprehensive — Set 17

१. Distance Learning [IT E→M c3]
(A) प्रत्यंक
(B) दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन
(C) नामसभक अनुसार साफ करू
(D) निधि संचिका

२. कैलकुलेटर [IT M→E]
(A) Caller-ID
(B) Calculator
(C) Device Independent
(D) Active Cell

३. स्थम्भालेख [IT M→E]
(A) External Hard Drive
(B) Add Group
(C) Expand All Threads
(D) Column Graph

४. DOM Inspector [IT E→M2]
(A) शीत-प्रवर्तन
(B) हारक
(C) DOM निरीक्षक
(D) पादमे मुद्रित अंश

५. दत्तनिधि-प्रबन्धन [IT M→E c3]
(A) Entity
(B) Custom Animation
(C) DBMS
(D) File Permissions

६. समर्पित-वितरक [IT M→E]
(A) Cursor
(B) Computer-Aided-Engineering-CAE
(C) Branch Control Structure
(D) Dedicated Server

७. प्रदर्शक [IT M→E]
(A) Display
(B) Disaster Recovery Plan
(C) Brightness
(D) Database

८. Deprecate [IT E→M c3]
(A) अगिला खोजू
(B) चित्र-उपकरण
(C) निष्काश्यमाण-विधि
(D) क्रियाशील भाग

९. क्षुद्रान्त्य [IT M→E]
(A) Cookie
(B) Documentations
(C) Boundaries
(D) Dumb Terminal

१०. जालवृत्त [IT M→E]
(A) Create
(B) Blog
(C) Current View
(D) Column (Table)

११. डेस्कटाप पृष्ठभूमि [IT M→E c3]
(A) Desktop Background
(B) Control
(C) Floating Frame
(D) Fax Modem

१२. Fax [IT E→M2]
(A) संचार-समय
(B) समाकर
(C) DOM निरीक्षक
(D) उच्छेदन

१३. समावरण [IT M→E c3]
(A) Background Printing
(B) Demo
(C) Encapsulation
(D) About Mozilla Firefox

१४. फाइल प्रबंधन [IT M→E]
(A) Cursor
(B) File Management
(C) Analytical Graphics
(D) Error Condition

१५. Area [IT E→M c3]
(A) सभ संदेशक शीर्षिका
(B) कृतकधी
(C) हँसपद-मोड
(D) क्षेत्र

१६. Change Desktop Background [IT E→M c3]
(A) संकल्पना-सम्मान
(B) डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू
(C) पुस्तकचिह्न
(D) अकस्मात्-अवसान

१७. Custom Slide Show [IT E→M c3]

(A) मणिल-मञ्जूषा
(B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन
(C) पृष्ठवर्ती
(D) हिज्जे अपने जाँचू

१८. सम्प्रवर्तन-वृत्तक [IT M→E]

(A) Destination
(B) Find Next
(C) Fonts
(D) Boot-Disk

१९. सञ्चिका वितरक [IT M→E]

(A) Attribute
(B) File Server
(C) Beta-Site
(D) CD/DVD Creator

२०. स्वनिर्धारित मुद्रक [IT M→E]

(A) Beta-Site
(B) Fonts
(C) Default Printer
(D) File Compression Utility

२१. Edit Saved Search [IT E→M2]

(A) अवाहरण
(B) सहेजल खोजकें सम्पादित
(C) मूलाधार
(D) पङ्क्तिव्यूह

२२. बूलीय-तर्क [IT M→E]

(A) Boolean Logic
(B) Automatic Recalculation
(C) Data Structure
(D) Base-10

२३. पङ्क्तिव्यूह [IT M→E (alt)]

(A) Array
(B) Acceptable Use Policy
(C) Flat File
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

२४. विकारहीन स्थिर संकेत [IT M→E c3]

(A) Absolute URL
(B) Absolute Reference
(C) Eyedropper
(D) Electronic Warfare

२५. नियन्त्रण-क्रम [IT M→E]

(A) Archive
(B) Base-8
(C) Floating Point Notation
(D) Control-Flow

२६. Encapsulation [IT E→M2]

(A) प्रदेशाभिधान-संविधा
(B) शिक्षा-ग्रन्थ
(C) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान
(D) समावरण

२७. गप्प-सप्प जोड़ू [IT M→E c3]

(A) Column
(B) Analogical Reasoning
(C) Backward Search
(D) Add Chat

२८. Assign [IT E→M2]

(A) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा
(B) बूलीय विनिर्दिशक
(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन
(D) नियोजन

२९. प्रसारणीय-अनुकृति [IT M→E]

(A) Broadcast Fax
(B) Backslash
(C) Driver
(D) Disk- Compression

३०. अभिलेख प्रबन्धक [IT M→E]

(A) Apply Filters
(B) Archive Manager
(C) Documents
(D) Commitment-Control

३१. निर्णयालम्बन- संविधा [IT M→E]

(A) DSS
(B) Adaptive Answering
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Flow Chart

३२. बाणावरण [IT M→E]

(A) Block
(B) Angle Bracket
(C) Export
(D) Assignment Statement

३३. प्रतिक्षण चरबिन्दु क्रिया [IT M→E c3]

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Cybercafe
(C) Caller-ID
(D) Automatic Backup

३४. लाञ्चर बनाबू [IT M→E (alt)]

(A) Electronic Warfare
(B) Default System Session
(C) Directory Tree
(D) Create Launcher

३५. Filter [IT E→M c3]

(A) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(B) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य
(C) यन्त्रांश-कारकसंविधा
(D) फिल्टर

३६. टैब बंद करू [IT M→E]

(A) Close Tab
(B) Baseline Test
(C) Auxiliary Speakers
(D) Assembly Language

३७. कूट-शलाका-अभिग्राहक [IT M→E]

(A) Drafts
(B) Bug-Fix Release
(C) Caps-Lock Key
(D) Bar-Code Reader

३८. संरूप [IT M→E c3]

(A) Format
(B) Computer
(C) Calculated Field
(D) Concurrency

३९. Ascending Order [IT E→M c3]

(A) पसन्दीदा-सँजीवन
(B) न्यून अधिक क्रम
(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(D) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

४०. जोड़ू अथवा हटाउ [IT M→E]

(A) Database
(B) Delete
(C) Double- Precision
(D) Add or Remove

४१. Define Range [IT E→M c3]

(A) सीमाक-परिभाषा-दिअ
(B) प्रलेख
(C) अनुष्ठानसिद्ध विधि
(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

४२. Bracket [IT E→M c3]

(A) नेटवर्किंग सक्रिय कर
(B) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि
(C) आवरण
(D) अंकीय-संरूप-परिवर्तन

४३. वैद्युतकसन्देश [IT M→E (alt)]

(A) Electronic Mail
(B) Documentation
(C) CAD
(D) Active Database

४४. Footer [IT E→M c3]

(A) प्रतिकृति
(B) पादमे मुद्रित अंश
(C) आसन्न-संहित
(D) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

४५. साफ करू [IT M→E]

(A) Clear (Empty)
(B) Field Definition
(C) Disk-Drive
(D) Carriage Return

४६. Binary Notation [IT E→M2]

(A) संगमन
(B) नव-वस्तु-उत्पादन-पूर्व-निर्मित-लेख
(C) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग
(D) पृथक वस्तु

४७. Bookmark All Tabs [IT E→M2]

(A) सञ्चिकाधिधान
(B) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश
(C) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू
(D) जीवीकरण

४८. दत्तांश-शोधन [IT M→E]

(A) Data Validation
(B) Binary Number
(C) Data Integrity
(D) Encapsulation

४९. अधिमञ्च- सङ्गक [IT M→E (alt)]

(A) Desktop-Computer
(B) Device Independence
(C) Documentations
(D) Corrupt

५०. फाइल [IT M→E (alt)]

(A) Auxiliary Battery
(B) File
(C) Binary Notation
(D) Bookmark

५१. लघु-वृत्तक [IT M→E c3]

(A) Diskette
(B) Corrupt
(C) Encode
(D) Delete Cells

५२. योजन [IT M→E]

(A) Circuit Board
(B) Endless Loop
(C) Cut
(D) Append

५३. बुल्लेट आओर क्रमांकण [IT M→E]

(A) Decompression
(B) Define Range
(C) Bullets and Numbering
(D) Arithmetic Operator

५४. निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया [IT M→E (alt)]

(A) Beta-Version
(B) Aggregate Function
(C) Extraction
(D) AutoText

५५. विश्वस्तता [IT M→E]

(A) Broadband
(B) Confidentiality
(C) Brace
(D) Block Operation

५६. Bookmark (Page) [IT E→M c3]

(A) PDF रूपैं निर्यात करू
(B) क्षेत्रसभ
(C) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य
(D) पुस्तक-चिह्न

५७. शकल [IT M→E]

(A) Disk Compression
(B) Chip
(C) Change Language
(D) Base-2

५८. Folder [IT E→M c3]

(A) स्खलित
(B) आह्वान-केन्द्र
(C) बूलियगवेषण
(D) समुच्चय

५९. Cancel [IT E→M c3]

(A) संदेश मेटाबू
(B) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण
(C) रद करू
(D) क्षेत्रसभ

६०. Algorithm [IT E→M c3]

(A) दृश्य-श्रव्य-अंश
(B) विषमता
(C) मणिल मञ्जूषा
(D) विधिकल्प

६१. साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक [IT M→E (alt)]

(A) Backup
(B) Audio-File
(C) Default Printer (Auto)
(D) Character Map

६२. Create Launcher [IT E→M c3]

(A) लाञ्चर बनाबू
(B) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(C) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक
(D) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

६३. Find [IT E→M c3]

(A) खोजू
(B) डाउनलोड
(C) कारक-संविधा-समादेश
(D) सारक-कील

६४. Crash [IT E→M2]

(A) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि
(B) द्वय-यन
(C) अकस्मात्-अवसान
(D) मूलभूत-सिस्टम-सत्र

६५. आलोकन हटाउ [IT M→E]

(A) Bibliography Entry
(B) Date & Time
(C) Alignment
(D) Clear Highlight

६६. साभि-संग्रह [IT M→E (alt)]

(A) Down-Time
(B) Double-Click
(C) DASD
(D) Color/Grayscale

६७. दत्तांशाभिलेख [IT M→E]

(A) Cartridge
(B) Asynchronous Communication
(C) Allocate
(D) Data-Record

६८. डाटाबेस अदला बदली कर [IT M→E]

(A) Buddies
(B) Exchange Database
(C) Bookmark
(D) Baseline Test

६९. आह्वान [IT M→E]

(A) Expandability
(B) Bracket
(C) Call
(D) BLOB

७०. Dictionary [IT E→M c3]

(A) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन
(B) शब्दकोश
(C) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(D) चलच्चित्र-ग्राही

७१. पाद टिप्पणी [IT M→E (alt)]

(A) AutoCorrect
(B) Add or Remove
(C) Broadband
(D) Footer

७२. पादक [IT M→E]

(A) Footer
(B) Add Chat
(C) Cookie
(D) Asynchronous Communication

७३. स्लाइड मेटाबू [IT M→E c3]

(A) Active Index
(B) Delete Slide
(C) Contrast
(D) Detach Tab

७४. द्विनौंद [IT M→E c3]

(A) Double-Click
(B) Cross-Platform
(C) Distance-Learning
(D) Disable

७५. Event-Driven [IT E→M c3]

(A) पटल सारक चालन कील
(B) बूलीयतर्क-मात्र-सत्य-असत्य-दू-टा-उत्तर
(C) वर्ण-प्रखरता
(D) घटनाप्रेरित

७६. Dial-Up Access [IT E→M c3]

(A) हँसपद-मोड
(B) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति
(C) विपरिवर्तक-द्वारा-सम्पर्क-साधबाक-एक-उपाय
(D) नूतन-पंक्ति-आरम्भ-लेल-पंक्तिकर

७७. Breakpoint [IT E→M2]

(A) अवसानपद
(B) आह्वान-केन्द्र
(C) ढूँढू आओर बदलू
(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

७८. Driver [IT E→M2]

(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र
(B) समन्वित-नियोग
(C) प्रयोजक
(D) CD प्लेयर

७९. प्रतिनिवर्तक [IT M→E]

(A) Cell
(B) Comment-out
(C) Carriage Return
(D) Device Independence

८०. नववस्तु- उत्पादनपूर्व- निर्मित-लेख [IT M→E c3]

(A) Contiguous
(B) Connectivity
(C) Access
(D) Design

८१. विपरिवर्तन [IT M→E]

(A) Encryption Algorithm
(B) Demodulation
(C) Field Name
(D) Concept

८२. सिद्धता [IT M→E]

(A) CD/DVD Creator
(B) Default Value
(C) Close All
(D) Availability

८३. अन्तर-निपात [IT M→E]

(A) Filter
(B) Core-Dump
(C) Cells
(D) Fax

८४. सञ्चिका-निरूपक-पीठिका [IT M→E]

(A) Address Book Properties
(B) Changes
(C) File-Allocation-Table-FAT
(D) ALU

८५. निवेशन [IT M→E]

(A) Embed
(B) Development Suite
(C) Comma-Delimited File
(D) Find Previous

८६. Add Bookmark [IT E→M c3]

(A) पुस्तक चिह्न जोड़ू
(B) प्रतिलेख-स्थापन-स्थल
(C) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत
(D) साभि-संग्रह

८७. Device- Dependent [IT E→M2]

(A) संगणकोपेत-पानगृह
(B) उपकरणनिष्ठ
(C) अनुष्ठानसिद्ध विधि
(D) अधिमञ्च- सङ्गक

८८. दत्तांश-सम्पिण्डन [IT M→E c3]

(A) All Message Headers
(B) DTP
(C) AND
(D) Data Compression

८९. De-Facto Standard [IT E→M c3]

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या
(B) दस्तावेज-सांख्यिकी
(C) प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य
(D) दत्तांश-नैरपेक्ष्य

९०. प्रतिलिखित [IT M→E]

(A) Backup
(B) File
(C) Dedicated Line
(D) Activity Light

९१. उपगन्तुक उपाय [IT M→E (alt)]

(A) Bus
(B) Buddy Pounces
(C) Documentations
(D) Access Method

९२. Cooperative Multitasking [IT E→M2]

(A) संवर्धनसँ परिवर्तित प्रसारण पद्धति
(B) तिर्यक्कोष्ठक
(C) स्मृत्यभिगमावधि वृत्तकाभिगमावधि
(D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

९३. संदेश मेटाउ [IT M→E]

(A) Delete Message
(B) Environment Variable
(C) Base-2
(D) Diode

९४. DBMS [IT E→M c3]

(A) कोनो श्रेणी
(B) डाटा-पाइलट
(C) दत्त-निधि-प्रबन्धन
(D) पृथुवाहिका

९५. उत्पीठप्रकाशन [IT M→E]

(A) Encryption Algorithm
(B) Desktop- Publishing- DTP
(C) Event Handler
(D) Delete Contents

९६. फान्ट [IT M→E (alt)]

(A) Copy To Folder
(B) Fonts
(C) Digital-Zoom
(D) Bcc

९७. ध्वनिफलकभाषक-संयोजित [IT M→E (alt)]

(A) Day View
(B) Concept
(C) Absolute Reference
(D) Auxiliary Speakers

९८. Digital Camera [IT E→M2]

(A) नवीन संदेश लिखू
(B) मूल्य निवेश
(C) अंकीय-प्रतिमानक
(D) निर्णयाधार- संविधा

९९. सञ्चिकाक- कर्षण-मोचन [IT M→E c3]

(A) Duplicate Slide
(B) Emulation
(C) Export as PDF
(D) Drag-and- Drop

१००. वर्ण-प्रदर्शक [IT M→E]

(A) Data-Mask
(B) Color Monitor
(C) Digital Video-Disc (DVD)
(D) Bandwidth

उत्तरमाला — अध्याय ८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन

२. (B) Calculator

३. (D) Column Graph

४. (C) DOM निरीक्षक

५. (C) DBMS

६. (D) Dedicated Server

७. (A) Display

८. (C) निष्काश्यमाण-विधि

९. (D) Dumb Terminal

१०. (B) Blog

११. (A) Desktop Background

१२. (B) समाकर

१३. (C) Encapsulation

१४. (B) File Management

१५. (D) क्षेत्र

१६. (B) डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू

१७. (B) मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन

१८. (D) Boot-Disk

१९. (B) File Server

२०. (C) Default Printer

२१. (B) सहेजल खोजकें सम्पादित

२२. (A) Boolean Logic

२३. (A) Array

२४. (B) Absolute Reference

२५. (D) Control-Flow

२६. (D) समावरण

२७. (D) Add Chat

२८. (D) नियोजन

२९. (A) Broadcast Fax

३०. (B) Archive Manager

३१. (A) DSS

३२. (B) Angle Bracket

३३. (A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS

३४. (D) Create Launcher

३५. (D) फिल्टर

३६. (A) Close Tab

३७. (D) Bar-Code Reader

३८. (A) Format

३९. (B) न्यून अधिक क्रम

४०. (D) Add or Remove

४१. (A) सीमाक-परिभाषा-दिअ

४२. (C) आवरण

४३. (A) Electronic Mail

४४. (B) पादमे मुद्रित अंश

४५. (A) Clear (Empty)

४६. (C) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग

४७. (C) सबहि टैबसभकेँ पुस्तचिह्नित करू

४८. (A) Data Validation

४९. (A) Desktop-Computer

५०. (B) File

५१. (A) Diskette

५२. (D) Append

५३. (C) Bullets and Numbering

५४. (B) Aggregate Function

५५. (B) Confidentiality

५६. (D) पुस्तक-चिह्न

५७. (B) Chip

५८. (D) समुच्चय

५९. (C) रद करू

६०. (D) विधिकल्प

६१. (C) Default Printer (Auto)

६२. (A) लाञ्चर बनाबू

६३. (A) खोजू

६४. (C) अकस्मात्-अवसान

६५. (D) Clear Highlight

६६. (C) DASD

६७. (D) Data-Record

६८. (B) Exchange Database

६९. (C) Call

७०. (B) शब्दकोश

७१. (D) Footer

७२. (A) Footer

७३. (B) Delete Slide

७४. (A) Double-Click

७५. (D) घटनाप्रेरित

७६. (C) विपरिवर्तक-द्वारा-सम्पर्क-साधबाक-एक-उपाय

७७. (A) अवसानपद

७८. (C) प्रयोजक

७९. (C) Carriage Return

८०. (D) Design

८१. (B) Demodulation

८२. (D) Availability

८३. (B) Core-Dump

८४. (C) File-Allocation-Table-FAT

८५. (A) Embed

८६. (A) पुस्तक चिह्न जोड़ू

८७. (B) उपकरणनिष्ठ

८८. (D) Data Compression

८९. (C) प्रयोजन-विषयमे-ऐकमत्य

९०. (A) Backup

९१. (D) Access Method

९२. (D) बहुकार्य-क्षमत्वक-एकटा-विधि

९३. (A) Delete Message

९४. (C) दत्त-निधि-प्रबन्धन

९५. (B) Desktop- Publishing- DTP

९६. (B) Fonts

९७. (D) Auxiliary Speakers

९८. (C) अंकीय-प्रतिमानक

९९. (D) Drag-and- Drop

१००. (B) Color Monitor

अध्याय ९ : Quiz 249 — IT Glossary Comprehensive — Set 18

१. e-mail Address [IT E→M c3]
(A) जाल-वाणिज्य
(B) अग्रभागक सवर्णदीप
(C) वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता
(D) जीवीकरण

२. दूर-संचार-माध्यमसँ-अध्यापन [IT M→E c3]
(A) Distance Learning
(B) Firmware
(C) Development Suite
(D) Automation

३. Flip [IT E→M c3]
(A) झटकू
(B) दोष-अनुसन्धान
(C) काज नियत करू
(D) प्राथमिक संस्करण

४. Contiguous [IT E→M c3]
(A) चलनाकालिक- प्रकार-नियमन
(B) दूरशिक्षा
(C) आसन्न-संहित
(D) मेटाबू

५. Empty Trash [IT E→M c3]
(A) निम्न स्तरीय विधि भाषा
(B) व्याख्यान
(C) सीमा
(D) रद्दी खाली करू

६. घातक दोष [IT M→E]
(A) Fatal Error
(B) FAT
(C) Compare Documents
(D) Drop-Down-List

७. Domain- Name [IT E→M2]
(A) निधि संचिका
(B) विपरिवर्तक-द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति
(C) प्रदेशानिधान
(D) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

८. विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य [IT M→E c3]
(A) DO-WHILE- Loop
(B) FAQ
(C) Data-Mart
(D) Empty Presentation

९. दृश्यक-परिभाषा-दिअ [IT M→E]
(A) Clone
(B) Define Views
(C) Digital
(D) Chat Room

१०. खोजक [IT M→E]
(A) Detective
(B) Data Redundancy
(C) Concurrency-Control
(D) Case Control Structure

११. पावकवृति [IT M→E]
(A) Firewall
(B) Behaviour
(C) Dump
(D) Command

१२. संकल्पना-सम्मान [IT M→E (alt)]
(A) CAD-CAM
(B) Error Condition
(C) Documents
(D) Double- Precision

१३. दृढीकरण-सूचना [IT M→E]
(A) Confirmation-Message
(B) Flat Database
(C) Backup-and-Recovery
(D) Close Tab

१४. Document [IT E→M2]
(A) सामान्य-निवेशनपरिणाम-संविधा
(B) अनपेक्षित घटनाक विवरण
(C) शब्द-संसाधन-विधि
(D) ई पृष्ठमे खोजू

१५. विश्वव्यापि-जाल-सूचना-अन्वेषक [IT M→E (alt)]
(A) Active Window
(B) Bar Code
(C) Browser
(D) Destination

१६. अभिगमावधि [IT M→E]
(A) Access Time
(B) Beta-Site
(C) External Modem
(D) Expandability

१७. सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची [IT M→E c3]

(A) Catalog
(B) Copy Folder To
(C) Digital Signatures
(D) Firewall

१८. आदर्शमान [IT M→E]

(A) Call-Waiting
(B) Benchmark
(C) Document
(D) Filter

१९. Fatal Error [IT E→M c3]

(A) गणन वर्जन विभाजन गुणन
(B) बहुउपयोक्तु संविधासञ्चिका अभिगमक विविधस्तर
(C) मिश्रित-दत्तांश-प्रकार
(D) आहतकार दोष

२०. Floating Frame [IT E→M c3]

(A) द्विनौंद
(B) निर्माण-परिसर
(C) दोषक निवारणक परामर्श
(D) उल्लावित फ्रेम

२१. Battery-Pack [IT E→M c3]

(A) क्रिया-प्रतीक्षमाण
(B) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश
(C) उपादानि-निर्देश
(D) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

२२. फायरफाक्स वेब ब्राउजर [IT M→E]

(A) Analog Device
(B) Base-Class
(C) Concurrent
(D) Firefox Web Bowser

२३. विशिष्ट गणितीय क्रिया चिह्न [IT M→E (alt)]

(A) Arithmetic Operator
(B) Bus
(C) CAD-CAM
(D) Default Value

२४. Compiler [IT E→M c3]

(A) जालकृति-स्तरक-दोष-रहित-प्रणाली
(B) संरेखण
(C) विपरिणमति-विधि-लेख
(D) अग्रभागक सवर्णदीप

२५. Clear Private Data [IT E→M2]

(A) अनुशीर्षक
(B) सक्रिय गवाक्ष
(C) निज आँकड़ा हटाबू
(D) निष्काश्यमाण-विधि

२६. CD प्लेयर [IT M→E c3]

(A) CD Player
(B) Defect Density
(C) Defect-Analysis
(D) Data Stream

२७. Background [IT E→M c3]

(A) साधन
(B) संवादक
(C) व्यय-लाभ-चिन्तन
(D) पृष्ठदेश

२८. दत्तांश-विपणि [IT M→E]

(A) Data-Mart
(B) BIOS
(C) e-mail
(D) Behaviour

२९. सन्धान [IT M→E]

(A) Bug-Fix
(B) Declarative Programming Language
(C) Distance-Learning
(D) Close All

३०. पूर्ववत असंभव [IT M→E]

(A) Backward Search
(B) Dry-Runn
(C) Can't Undo
(D) Forget Passwords

३१. Data Communication [IT E→M c3]

(A) बड्डी झपट्टा
(B) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण
(C) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि
(D) विपरिवर्तक-द्वारा-सम्पर्क-साधबाक-एक-उपाय

३२. दत्त-प्रलेख [IT M→E]

(A) Baseline
(B) Bus
(C) Data-Flow Diagram (DFD)
(D) Define Range

३३. दत्तांश-खण्ड [IT M→E]

(A) Data-Series
(B) Current View
(C) Data-Packet
(D) Endless Loop

३४. Background Tasks [IT E→M c3]

(A) पक्ष-नियामक-विधान
(B) दत्तांश-विश्लेषण
(C) पूर्व-निविष्ट-पूर्वन्यस्त
(D) पार्श्वभूमि-कार्य

३५. उच्छेदन [IT M→E c3]

(A) Beta-Version
(B) Find in Message
(C) Check Spelling
(D) Cut

३६. संख्यापद्धति-दस-अंकबला [IT M→E (alt)]

(A) Accessible
(B) Focus
(C) Destination
(D) Base-10

३७. अपहरण [IT M→E c3]

(A) Abstraction
(B) Boolean Operator
(C) Chart (Graph)
(D) Close All Folders

३८. अभिगम विशेषाधिकार [IT M→E]

(A) Day View
(B) AND
(C) Access Privileges
(D) Close Parent Folders

३९. जाँच [IT M→E (alt)]

(A) Delete Manual Break
(B) Create Launcher
(C) FAQ
(D) Detective

४०. प्रतिज्ञात्मक-विधि-भाषा [IT M→E]

(A) Declarative Programming Language
(B) Close Window
(C) Arithmetic Operator
(D) Display

४१. Confirmation-Message [IT E→M c3]

(A) भौतसंकेत बौद्धसंकेत
(B) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प
(C) डेस्कटाप-प्रभाव
(D) ई पृष्ठमे खोजू

४२. Data-Structure [IT E→M c3]

(A) दत्तांशरचना
(B) विषमता
(C) दोषपद
(D) अगिला खोजू

४३. क्षेत्राधिहार नाम [IT M→E (alt)]

(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Exit
(C) Default Formatting
(D) Field Name

४४. दत्त-प्रविधा [IT M→E (alt)]

(A) Database Management System (DBMS)
(B) Consolidate
(C) Acceptable Use Policy
(D) Control-Structure

४५. द्विमानपद्धति [IT M→E]

(A) Delete
(B) By Company
(C) Font
(D) Base-2

४६. पृथु-वाहिनी [IT M→E]

(A) Broadband
(B) Delete Contents
(C) Consolidate
(D) Document Statistics

४७. दत्तांश निवेशन पत्र [IT M→E c3]

(A) Bcc
(B) Concurrency-Control
(C) Form
(D) Enable Networking

४८. न्यस्तसंविधा [IT M→E]

(A) Context-Sensitive Help
(B) Copy All Contact To
(C) Device Dependent
(D) Embedded System

४९. सभ संपर्ककेँ प्रतिकृति लिअ [IT M→E]

(A) Broadcast Message
(B) Contents
(C) Copy All Contact To
(D) Circuit

५०. सहेजल खोजकें सम्पादित कर [IT M→E]

(A) Cipher
(B) Calendar
(C) Edit Saved Search
(D) Back-End Processor

५१. दीप्ति [IT M→E]

(A) Brightness
(B) Audio-File
(C) Application Layer
(D) Archive

५२. सञ्चिकान्त [IT M→E]

(A) Boundaries
(B) File Permissions
(C) Bandwidth
(D) End-Of-File-EOF

५३. सशक्तीकरण [IT M→E]

(A) Dynamic Typing
(B) Enable
(C) Control
(D) Beta-Site

५४. Contents [IT E→M2]

(A) साभि-संग्रह
(B) वर्गानुवंश
(C) विषय-सूची
(D) उद्धारण

५५. वस्तुक निष्कासन [IT M→E]

(A) Flush
(B) Decrement
(C) Connectivity
(D) Clock-Speed

५६. Delete-key (Del) [IT E→M2]

(A) उच्छेदन-कील
(B) वृत्ति-योग्यता-प्रमाण-पत्र
(C) दोषमार्जन
(D) बड्डी झपट्टा

५७. Disk- Capacity [IT E→M2]

(A) बरजोड़ी समापन
(B) दत्तांश-विश्लेषण
(C) उपान्त्यस्थल
(D) वृत्तक-क्षमता

५८. सान्द्र-वृत्तक-पठ्य-मात्र-स्मृति [IT M→E c3]

(A) e-Book
(B) Base
(C) CD-ROM
(D) Cybercafe

५९. गनोमक संबंधमे [IT M→E (alt)]

(A) Brightness
(B) Error
(C) About GNOME
(D) De-Facto-Standard

६०. क्रममे राखू [IT M→E c3]

(A) Arrange
(B) Backspace
(C) Backgrounds and Emblems
(D) Component Object Model (COM)

६१. तारकाचिह्न [IT M→E c3]

(A) CRM
(B) Bottom Pane
(C) Asterisk
(D) Data-Structure

६२. Declarative Programming Language [IT E→M2]

(A) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक
(B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा
(C) तात्कालिक निधानकक स्थिर स्मृति मे लेखन
(D) चलन्त चित्र

६३. Flat Database [IT E→M c3]

(A) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक
(B) समदत्तांशनिधि
(C) विषमता
(D) झटकू

६४. स्वानुकूलार्थ-विकल्प [IT M→E c3]

(A) Account
(B) Downloads
(C) Configuration
(D) Caption (Title)

६५. Error Condition [IT E→M2]

(A) दोषपद
(B) गुरु-लघु-क्रम
(C) दोष-अनुसन्धान
(D) अंकीय-वाहिनी-प्रसारण-एकक

६६. विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार [IT M→E (alt)]

(A) Display
(B) Compact Disc (CD)
(C) Data-Mart
(D) Backup-File

६७. उपयोक्तृ सेवा कल्प [IT M→E (alt)]

(A) Distributed Database
(B) Add Buddy
(C) AutoCorrect
(D) Account

६८. उत्सर्ग [IT M→E]

(A) Disaster Recovery Plan
(B) Data-Packet
(C) Endless Loop
(D) Default

६९. Error Correction [IT E→M c3]

(A) फाइल स्थानान्तरण
(B) दोषमार्जन
(C) सीमा
(D) वर्ण

७०. Documentations [IT E→M c3]

(A) प्रयोग-सौकर्य
(B) प्रयुक्ति
(C) उपलभ्यत्व
(D) प्रलेखन

७१. Availability [IT E→M c3]

(A) हमरा संबंधमे
(B) सञ्चिकासमाप्ति
(C) संचिका विधि वा पठन लेखन मार्जनक अधिकार
(D) उपलभ्यत्व

७२. पृष्ठवंश [IT M→E]

(A) Digital Computer
(B) Empty Presentation
(C) Case Insensitive
(D) Backbone

७३. परोक्ष-ध्वनि [IT M→E]

(A) Conditional Formatting
(B) Double- Precision
(C) Change Desktop Background
(D) Background Noise

७४. Failsafe Terminal [IT E→M c3]

(A) ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित
(B) फेलसेफ टर्मिनल
(C) साधन
(D) नियम बनाबू

७५. शिक्षा-ग्रन्थ [IT M→E (alt)]

(A) Access Code
(B) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(C) Cryptography
(D) Documentation

७६. नियमन-क्रम [IT M→E c3]

(A) Compatibility
(B) Default Formatting
(C) Control-Flow
(D) Boundaries

७७. वर्णमुख [IT M→E c3]

(A) Delete Slide
(B) Copyright
(C) Desktop-Computer
(D) Cartridge

७८. दूरशिक्षा [IT M→E c3]

(A) Assign Task
(B) Driver
(C) CD Player
(D) Distance-Learning

७९. Character [IT E→M2]

(A) वर्ण
(B) मणिल-मञ्जूषा
(C) क्रियाशील भाग
(D) आधार-समदर्शी

८०. Expert System [IT E→M2]

(A) तज्ञसंविधा
(B) ढूँढू आओर बदलू
(C) चरबिन्दु सङ्केत पद्धति
(D) स्थान

८१. कूटशलाका-पठन-उपकरण [IT M→E (alt)]

(A) Automatic Recalculation
(B) Animated Image
(C) Background Noise
(D) Bar-Code Reader

८२. Access Method [IT E→M c3]

(A) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक
(B) उपगन्तुक उपाय
(C) भौतसंकेत बौद्धसंकेत
(D) साधन

८३. दोष-सान्द्रता [IT M→E]

(A) Data-Modem
(B) Defect Density
(C) First-Generation Programmng Language
(D) Access Charge

८४. पृष्ठभूमि आओर प्रतीक [IT M→E (alt)]

(A) Backgrounds and Emblems
(B) FOR Loop
(C) Customize
(D) Adaptive Answering

८५. संकलित-विधि [IT M→E]

(A) Clock-Cycle
(B) Backup
(C) Detective
(D) Compiled Program

८६. अविच्छिन्न-पत्र [IT M→E]

(A) Availability
(B) Continuous Paper
(C) Dump
(D) Bad-Track

८७. अवधान [IT M→E]

(A) Cache Memory
(B) Define Range
(C) Focus
(D) Defect Density

८८. लोकादर्श [IT M→E]

(A) Analogical Reasoning
(B) Computational Complexity
(C) De-Facto Standard
(D) Diagnostic-Program

८९. Embed [IT E→M2]

(A) दोष विज्ञापन
(B) असमाकलित सूच्यांश
(C) सामान्य प्रश्नोत्तर
(D) न्यस्यन

९०. Create Document [IT E→M2]

(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र
(B) दस्तावेज बनाबू
(C) दोष-घनता
(D) चालन

९१. प्रतिलेख [IT M→E]

(A) Back-Up
(B) Click
(C) Concurrent
(D) Array

९२. Cable Modem [IT E→M2]

(A) वर्ण-गण
(B) कारक-संविधा-समादेश
(C) शिक्षा-ग्रन्थ
(D) तन्तुविपरिवर्तक

९३. वर्तमान-प्रोफाइल [IT M→E]

(A) Dialer Program
(B) Current Profile
(C) CPU
(D) Desktop Effects

९४. शुक्क-चालन [IT M→E]

(A) Dry-Runn
(B) AND
(C) Day View
(D) Bibliography Entry

९५. दर्शन-दशा [IT M→E (alt)]

(A) Brightness
(B) Error Message
(C) Computer-Literacy
(D) Browse Mode

९६. बूलीय-दत्तांश-प्रकार [IT M→E]

(A) Assignment Statement
(B) Bullets and Numbering
(C) DBMS
(D) Boolean Data-Type

९७. Data-Series [IT E→M c3]

(A) निकास
(B) सञ्चिकासमाप्ति
(C) अंकीय-संरूप-परिवर्तन
(D) मूल्य-संचय

९८. क्षेत्र निरूपण [IT M→E]

(A) Filter
(B) Chat
(C) Favorite
(D) Field Definition

९९. घटक [IT M→E]

(A) Distributed-Operating-System
(B) Footnote
(C) Clock-Cycle
(D) Component

१००. वस्तु-सूची [IT M→E]

(A) Catalog
(B) Custom Slide Show
(C) Desktop Computer
(D) Alpha Build

उत्तरमाला — अध्याय ९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता

२. (A) Distance Learning

३. (A) झटकू

४. (C) आसन्न-संहित

५. (D) रद्दी खाली करू

६. (A) Fatal Error

७. (C) प्रदेशानिधान

८. (A) DO-WHILE- Loop

९. (B) Define Views

१०. (A) Detective

११. (A) Firewall

१२. (A) CAD-CAM

१३. (A) Confirmation-Message

१४. (C) शब्द-संसाधन-विधि

१५. (C) Browser

१६. (A) Access Time

१७. (A) Catalog

१८. (B) Benchmark

१९. (D) आहतकार दोष

२०. (D) उल्लावित फ्रेम

२१. (B) पुनरावेश्य-विद्युत्कोश

२२. (D) Firefox Web Bowser

२३. (A) Arithmetic Operator

२४. (C) विपरिणमति-विधि-लेख

२५. (C) निज आँकड़ा हटाबू

२६. (A) CD Player

२७. (D) पृष्ठदेश

२८. (A) Data-Mart

२९. (A) Bug-Fix

३०. (C) Can't Undo

३१. (B) एक-संगणकसँ-दोसर-संगणककेँ-सूच्यांशक-प्रेषण

३२. (C) Data-Flow Diagram (DFD)

३३. (C) Data-Packet

३४. (D) पार्श्वभूमि-कार्य

३५. (D) Cut

३६. (D) Base-10

३७. (A) Abstraction

३८. (C) Access Privileges

३९. (D) Detective

४०. (A) Declarative Programming Language

४१. (B) दृढीकरण-अवसर-लेल-क्रिया-विकल्प

४२. (A) दत्तांशरचना

४३. (D) Field Name

४४. (A) Database Management System (DBMS)

४५. (D) Base-2

४६. (A) Broadband

४७. (C) Form

४८. (D) Embedded System

४९. (C) Copy All Contact To

५०. (C) Edit Saved Search

५१. (A) Brightness

५२. (D) End-Of-File-EOF

५३. (B) Enable

५४. (C) विषय-सूची

५५. (A) Flush

५६. (A) उच्छेदन-कील

५७. (D) वृत्तक-क्षमता

५८. (C) CD-ROM

५९. (C) About GNOME

६०. (A) Arrange

६१. (C) Asterisk

६२. (B) आन्वयिक-नैयोगिक-भाषा

६३. (B) समदत्तांशनिधि

६४. (C) Configuration

६५. (A) दोषपद

६६. (C) Data-Mart

६७. (D) Account

६८. (D) Default

६९. (B) दोषमार्जन

७०. (D) प्रलेखन

७१. (D) उपलभ्यत्व

७२. (D) Backbone

७३. (D) Background Noise

७४. (B) फेलसेफ टर्मिनल

७५. (D) Documentation

७६. (C) Control-Flow

७७. (D) Cartridge

७८. (D) Distance-Learning

७९. (A) वर्ण

८०. (A) तज्ञसंविधा

८१. (D) Bar-Code Reader

८२. (B) उपगन्तुक उपाय

८३. (B) Defect Density

८४. (A) Backgrounds and Emblems

८५. (D) Compiled Program

८६. (B) Continuous Paper

८७. (C) Focus

८८. (C) De-Facto Standard

८९. (D) न्यस्यन

९०. (B) दस्तावेज बनाबू

९१. (A) Back-Up

९२. (D) तन्तुविपरिवर्तक

९३. (B) Current Profile

९४. (A) Dry-Runn

९५. (D) Browse Mode

९६. (D) Boolean Data-Type

९७. (D) मूल्य-संचय

९८. (D) Field Definition

९९. (D) Component

१००. (A) Catalog

अध्याय १० : Quiz 250 — IT Glossary Comprehensive — Set 19

१. वर्तनी जाँचू [IT M→E]
(A) Filter
(B) Circuit Board
(C) Character Map
(D) Check Spelling

२. अन्तकील [IT M→E (alt)]
(A) Decision Support System (DSS)
(B) Backward Chaining
(C) Bookmark All Tabs
(D) End key

३. Add/Edit [IT E→M c3]
(A) फोल्डरसभ ब्राउज करू
(B) निर्माण-परिसर
(C) दोषविमर्शन
(D) जोड़ू/संपादित करू

४. सह-कार्यकरण- सामर्थ्य [IT M→E (alt)]
(A) Device- Independence
(B) Data-Type
(C) Column Graph
(D) Access Time

५. Error Handling [IT E→M c3]
(A) दोषक निवारणक परामर्श
(B) दत्त-निधि-रचना
(C) सिलिकॉन-धातुक-लघुतम-वैद्युतक-परिपथ
(D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

६. Default-Value [IT E→M c3]
(A) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य
(B) स्वतः-संरक्षण
(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(D) विभाग-परम्परा

७. वैद्युतक- धनसञ्चार [IT M→E]
(A) Data Dictionary
(B) Electronic Funds Transfer
(C) Disaster Recovery Plan
(D) Dot-Matrix- Printer

८. अनुप्रयोगतन्त्र [IT M→E]
(A) Boot-Disk
(B) Application Software
(C) Dialer-Program
(D) Cooperative Multitasking

९. Clear Highlight [IT E→M2]
(A) मूलभूत-सिस्टम-सत्र
(B) संयोजित
(C) उभारलकेँ साफ करू
(D) संगणकोपकृत-परिकल्पना

१०. संकेतपुस्तक [IT M→E (alt)]
(A) Bar-Code Reader
(B) Digital Video-Disc (DVD)
(C) Address Book (Thesaurus)
(D) Disk-Driven

११. घटी [IT M→E]
(A) Clock
(B) Delete Manual Break
(C) Connect to Server
(D) Command

१२. ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-ग्रहण [IT M→E (alt)]
(A) File
(B) Case Sensitive
(C) File Compression Utility
(D) Bug-Fix

१३. Close All Folders [IT E→M c3]
(A) संख्यापद्धति-जकर-मूल-१०-अछि
(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(C) सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि
(D) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

१४. दोषान्वेषणार्थ-उपाय [IT M→E c3]
(A) Footnotes
(B) Backward Search
(C) Core-Dump
(D) Compiled Program

१५. वाहक [IT M→E]
(A) Feature
(B) Delete Manual Break
(C) Custom Animation
(D) Bus

१६. Delete This Panel [IT E→M c3]
(A) निष्ठित संविधा
(B) ई पटल मेटाबू
(C) प्रवेश नियामक सूची
(D) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

१७. Data-Record [IT E→M c3]

(A) दत्ताभिलेख
(B) क्षेत्रसभ
(C) पटलपर-दृश्यमान-चमकैत-निर्देशक-चिह्न
(D) कुड्म

१८. Clock [IT E→M c3]

(A) स्पन्दक-स्फोरक
(B) सूच्यांशखण्ड-संयोजन
(C) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि
(D) अंकीय-दृश्य-लेख

१९. Bus [IT E→M2]

(A) गप्प-सप्प जोड़ू
(B) अन्तर्लेख
(C) हारक
(D) गोपनीयता

२०. Child Process [IT E→M2]

(A) दर्शनदशा
(B) अपत्य-प्रक्रिया
(C) निर्देश
(D) पूर्वन्यस्त-मूल्य

२१. शीतोत्थापन [IT M→E]

(A) Digital Signature
(B) Data-Packet
(C) Cold-Boot
(D) Brightness

२२. संग-कल्प [IT M→E]

(A) Default Formatting
(B) CAD
(C) Data Communication
(D) Built-In Function

२३. दत्तांश-संचिका [IT M→E]

(A) Data-File
(B) Cell Contents
(C) Feature
(D) Emphasis

२४. अन्वेषक-विधि-द्वारा-विश्वव्यापि-जाल-अन्वेषण [IT M→E c3]

(A) Flip
(B) Computer-Based-Training-CBT
(C) Browsing
(D) Bibliography Entry

२५. Characters-Per-Inch (cpi) [IT E→M2]

(A) स्लाइड मेटाबू
(B) बरजोड़ी समापन
(C) डाउनलोड
(D) प्रत्यंगुल-अक्षर

२६. सम्मितीयविपरिवर्तक [IT M→E]

(A) Bold
(B) Fields
(C) Eyedropper
(D) Analog Modem

२७. वामप्रान्त [IT M→E]

(A) Enhancement
(B) Flush Right
(C) Development Environment
(D) Flush Left

२८. अंश [IT M→E]

(A) Desktop
(B) CPU
(C) Data-Record
(D) Clip

२९. प्रसारणीय-सन्देश [IT M→E]

(A) Distance Learning
(B) Broadcast Message
(C) Define Views
(D) Cable Modem

३०. दिन [IT M→E]

(A) Expandability
(B) Data Processing
(C) Day
(D) Demodulation

३१. Address Space [IT E→M c3]

(A) तन्तुविपरिवर्तक
(B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत
(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(D) सञ्चिकालोप

३२. दहिन प्रान्त [IT M→E]

(A) Assignment Operator
(B) Cancel
(C) Comment
(D) Flush Right

३३. एस्की अक्षरगण [IT M→E]

(A) Authenticate
(B) BLOB
(C) Digital Video-Disc (DVD)
(D) ASCII Character Set

३४. दोषविश्लेषण [IT M→E]

(A) Defect-Analysis
(B) Behaviour
(C) Edit Saved Search
(D) Axis

३५. अपन-संगणक-पर-प्रकाशन [IT M→E c3]

(A) Accuracy
(B) Expand All Threads
(C) Back-Up
(D) Desktop Publishing (DTP)

३६. मूलवर्ग [IT M→E]

(A) Base-Class
(B) Access
(C) Declarative Programming Language
(D) Data Validation

३७. अक्षर-एनकोडिंग [IT M→E]

(A) Check for Junk
(B) Character Encoding
(C) Bookmark This Page
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

३८. पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि [IT M→E c3]

(A) Delete Manual Break
(B) Digital
(C) Base-8
(D) Can't Restore

३९. हमर परिचय [IT M→E]

(A) Customize
(B) About Me
(C) DSS
(D) DTP

४०. Binary-File [IT E→M2]

(A) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक
(B) संकेत निर्णय
(C) अंकीयदत्तांशप्रारूप
(D) वर्ण-प्रखरता

४१. पसन्दीदा-सँजीवन [IT M→E (alt)]

(A) Custom Animation
(B) Computer
(C) Drag-and- Drop
(D) Computer-Aided-Design-CAD

४२. Digital-Zoom [IT E→M2]

(A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र
(B) दत्त-निधि-रचना
(C) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(D) साधारणतया-उपयुज्य-मुद्रक

४३. मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे [IT M→E (alt)]

(A) Assignment Statement
(B) Floating Point Notation
(C) About Mozilla Firefox
(D) Binary Search

४४. अवयव [IT M→E (alt)]

(A) Desktop
(B) Error Correction
(C) Bcc
(D) Component

४५. Find in This Page [IT E→M c3]

(A) हँसपद-मोड
(B) वर्गानुवंश
(C) ई पृष्ठमे खोजू
(D) उपगन्तुक उपाय

४६. अभिवृद्धि [IT M→E]

(A) e-mail
(B) Baseline
(C) Console
(D) Enhancement

४७. शलाका-लेख [IT M→E]

(A) Field Name
(B) Background Printing
(C) Console
(D) Bar-Graph

४८. Cell [IT E→M2]

(A) समनुष्ठान
(B) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष
(C) गुण
(D) गोप्रति

४९. सञ्चिकाक अन्त [IT M→E c3]

(A) Fax
(B) End-Of-File-EOF
(C) Cut
(D) CD/DVD Creator

५०. समकालता [IT M→E]

(A) Compound Data-Type
(B) Concurrency
(C) Binary-File
(D) Foreground Task

५१. फोल्डरमे प्रतिकृति लिअ [IT M→E]

(A) Character
(B) Copy To Folder
(C) Document Statistics
(D) Add or Remove

५२. Arithmetic Logic Unit [IT E→M c3]

(A) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(B) पङ्क्तिव्यूह
(C) तर्कविभाग
(D) अछि/नहि-अछि-एहि-तरहेँ-दत्तांश-संचारण-पद्धति

५३. घटक-रूप [IT M→E (alt)]

(A) Color Monitor
(B) Font
(C) Component Object Model (COM)
(D) Byte

५४. उपान्त्य-स्थल [IT M→E c3]

(A) Beta-Site
(B) Desktop Computer
(C) File Format
(D) DBMS

५५. संकेत निश्चय [IT M→E]

(A) Address Resolution
(B) Caret
(C) Algorithm
(D) Adapter

५६. आन्हिकजालवृत्ति [IT M→E c3]

(A) Enable
(B) Blog
(C) Access Charge
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

५७. Create Search Folder from Search [IT E→M c3]

(A) खाता
(B) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान
(C) रचना
(D) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

५८. प्रविभक्त-दत्तांश-निधि [IT M→E]

(A) Distributed Database
(B) Base-10
(C) Downloads
(D) e-Commerce

५९. Control-Structure [IT E→M c3]

(A) नियमन-विधान
(B) अग्रभागक सवर्णदीप
(C) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प
(D) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

६०. Exception Report [IT E→M c3]

(A) श्रेणी-शलाका
(B) संचारण
(C) पक्ष-नियामक-विधान
(D) अनपेक्षित घटनाक विवरण

६१. निष्कास्यमाण- विधि [IT M→E (alt)]

(A) Copy Folder To
(B) Deprecate
(C) CD
(D) Default Formatting

६२. वस्तुक अन्तरपरिवर्तनक अध्ययन [IT M→E (alt)]

(A) Bold
(B) Endless Loop
(C) Display
(D) Analogical Reasoning

६३. सभ बंद करू [IT M→E]

(A) Broadcast Fax
(B) Browsing
(C) Close All
(D) All Message Headers

६४. अंकीय-दत्तांश-प्रारूप [IT M→E (alt)]

(A) Call-Center
(B) Expand All Threads
(C) Binary-File
(D) Copyright

६५. नियम बनाउ [IT M→E]

(A) Create Rule
(B) Chat
(C) Electronic Mail
(D) Device Independent

६६. Electronics [IT E→M2]

(A) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप
(B) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(C) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(D) वैद्युतकशास्त्र

६७. परीक्षणक-लेल- अनुष्ठान [IT M→E c3]

(A) Event-Driven
(B) Desktop-Computer
(C) Dry-Runn
(D) Exit

६८. अंकीकरण [IT M→E]

(A) Digitize
(B) Column (Table)
(C) Digital Electronics
(D) Base-2

६९. Account [IT E→M c3]

(A) अद्यतन लेल जाँचू
(B) उपयोक्तृ सेवा कल्प
(C) असमकालिक
(D) घटनाप्रेरित

७०. नामान्तर [IT M→E]

(A) Computer-Science
(B) Fax
(C) Alias
(D) Automation

७१. बूलीयान्वेषण [IT M→E]

(A) Diagnostic-Program
(B) Backup-and-Recovery
(C) Boolean Search
(D) Endless Loop

७२. मूल्य-संचय [IT M→E c3]

(A) Default
(B) Caret Mode
(C) Clear Private Data
(D) Data-Series

७३. Diskette [IT E→M c3]

(A) कैलकुलेटर
(B) पृथुवाहिका
(C) लघु-वृत्तक
(D) गुप्त-लेखन-पद्धति

७४. स्तम्भ-ग्राफ [IT M→E (alt)]

(A) Digital Electronics
(B) Column Graph
(C) Background Noise
(D) Bidirectional-Printing

७५. संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि [IT M→E c3]

(A) Cipher
(B) Diagnostic Program
(C) Alpha Build
(D) Circuit

७६. स्वनिर्धारित-प्रारूपण [IT M→E]

(A) Bounce Message
(B) Compatibility
(C) Default Formatting
(D) Call-Center

७७. Copy All Contact To [IT E→M c3]

(A) अग्रभूमिक्रिया
(B) संख्यालेखन-०-१-प्रयोग
(C) सभ संपर्ककेँ कापी करू
(D) दत्तांश निवेशन पत्र

७८. निरूपक [IT M→E (alt)]

(A) Configuration
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Decode
(D) Argument

७९. निरपेक्ष मूल्य [IT M→E]

(A) Absolute Value
(B) Active Partition
(C) Active Cell
(D) Check Spelling

८०. संग्राहक [IT M→E]

(A) Bad-Sector
(B) Comment-out
(C) Accumulator
(D) Documents

८१. Demo [IT E→M c3]

(A) फेलसेफ टर्मिनल

(B) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(C) सदासिद्ध

(D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

८२. काँटा [IT M→E]

(A) Fonts

(B) Bad-Track

(C) Data-Link Layer

(D) Bad-Sector

८३. अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति [IT M→E (alt)]

(A) Back-End Processor

(B) Artificial Intelligence

(C) Broadcast Fax

(D) Analog Modem

८४. दत्तांश-परिवर्तन-भाषा [IT M→E]

(A) Exception

(B) Enter-Return

(C) Data Manipulation Language (DML)

(D) Buddy Pounces

८५. Access Mode [IT E→M c3]

(A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

(B) निर्यात

(C) क्षेत्र-साँचा

(D) तारकाचिह्न

८६. आह्वानकर्ता-परिचय [IT M→E]

(A) Data

(B) Backend

(C) Color-Printer

(D) Caller-ID

८७. खण्डकार्य [IT M→E]

(A) Anchor

(B) BLOB

(C) Development -Suite

(D) Block Operation

८८. संकेतकोश [IT M→E]

(A) Address Book (Thesaurus)

(B) Cross-Platform

(C) Character Encoding

(D) Assistive Technology Preferences

८९. प्रपत्र [IT M→E]

(A) Applet

(B) Form

(C) Find in Message

(D) End User

९०. Automatic Backup [IT E→M2]

(A) प्रतिबिम्ब

(B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

(C) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

(D) प्रदेशानिधान

९१. निरपेक्ष निर्देश [IT M→E]

(A) Clip

(B) Data-Mask

(C) Absolute Path

(D) Buddy Pounces

९२. विस्तार [IT M→E c3]

(A) Fax

(B) Assign Task

(C) Extensions

(D) Flush

९३. ग्रहण [IT M→E (alt)]

(A) Capture

(B) Auxiliary Battery

(C) Compose New Message

(D) Bullets and Numbering

९४. कूटशलाकाभिग्राहक [IT M→E]

(A) Bar-Code Reader

(B) File

(C) Day View

(D) Copy Folder To

९५. स्थिरसंकेत [IT M→E]

(A) Base Address

(B) Data-Type

(C) External Modem

(D) Buddy Pounces

९६. Diagnostic Program [IT E→M c3]

(A) आइड्रापर

(B) यन्त्रीकृतपुनर्गणना

(C) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

(D) संप्रतीक-मैप

९७. समारंभक बनाउ [IT M→E]

(A) Desktop
(B) Create Launcher
(C) Documents
(D) FAQ

९८. अभिगम्य [IT M→E]

(A) Accessible
(B) Define Views
(C) Child Directory
(D) Desktop Background

९९. द्वितीयस्थल [IT M→E]

(A) Beta-Site
(B) Accessible
(C) Digital
(D) Flow Chart

१००. Drop-Down-List [IT E→M2]

(A) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश
(B) वर्ण-प्रखरता
(C) पततावलि
(D) स्वयं ठीक करू

उत्तरमाला — अध्याय १० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Check Spelling

२. (D) End key

३. (D) जोड़ू/संपादित करू

४. (A) Device- Independence

५. (A) दोषक निवारणक परामर्श

६. (C) पूर्वन्यस्त-मूल्य

७. (B) Electronic Funds Transfer

८. (B) Application Software

९. (C) उभारलकेँ साफ करू

१०. (C) Address Book (Thesaurus)

११. (A) Clock

१२. (B) Case Sensitive

१३. (D) सभ फोल्डरसभ बन्न करू

१४. (C) Core-Dump

१५. (D) Bus

१६. (B) ई पटल मेटाबू

१७. (A) दत्ताभिलेख

१८. (A) स्पन्दक-स्फोरक

१९. (C) हारक

२०. (B) अपत्य-प्रक्रिया

२१. (C) Cold-Boot

२२. (B) CAD

२३. (A) Data-File

२४. (C) Browsing

२५. (D) प्रत्यंगुल-अक्षर

२६. (D) Analog Modem

२७. (D) Flush Left

२८. (D) Clip

२९. (B) Broadcast Message

३०. (C) Day

३१. (B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

३२. (D) Flush Right

३३. (D) ASCII Character Set

३४. (A) Defect-Analysis

३५. (D) Desktop Publishing (DTP)

३६. (A) Base-Class

३७. (B) Character Encoding

३८. (D) Can't Restore

३९. (B) About Me

४०. (C) अंकीयदत्तांशप्रारूप

४१. (A) Custom Animation

४२. (A) अंकीय-चित्र-पैघ-करबाक-तन्त्र

४३. (C) About Mozilla Firefox

४४. (D) Component

४५. (C) ई पृष्ठमे खोजू

४६. (D) Enhancement

४७. (D) Bar-Graph

४८. (B) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष

४९. (B) End-Of-File-EOF

५०. (B) Concurrency

५१. (B) Copy To Folder

५२. (C) तर्कविभाग

५३. (C) Component Object Model (COM)

५४. (A) Beta-Site

५५. (A) Address Resolution

५६. (B) Blog

५७. (D) खोजसँ खोज फोल्डर बनाबू

५८. (A) Distributed Database

५९. (A) नियमन-विधान

६०. (D) अनपेक्षित घटनाक विवरण

६१. (B) Deprecate

६२. (D) Analogical Reasoning

६३. (C) Close All

६४. (C) Binary-File

६५. (A) Create Rule

६६. (D) वैद्युतकशास्त्र

६७. (C) Dry-Runn

६८. (A) Digitize

६९. (B) उपयोक्तृ सेवा कल्प

७०. (C) Alias

७१. (C) Boolean Search

७२. (D) Data-Series

७३. (C) लघु-वृत्तक

७४. (B) Column Graph

७५. (B) Diagnostic Program

७६. (C) Default Formatting

७७. (C) सभ संपर्ककेँ कापी करू

७८. (D) Argument

७९. (A) Absolute Value

८०. (C) Accumulator

८१. (D) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन

८२. (A) Fonts

८३. (C) Broadcast Fax

८४. (C) Data Manipulation Language (DML)

८५. (A) पठन लेखन संयोजन तालन अनुष्ठान

८६. (D) Caller-ID

८७. (D) Block Operation

८८. (A) Address Book (Thesaurus)

८९. (B) Form

९०. (C) स्वयम्प्रेरित-प्रतिलेखन

९१. (C) Absolute Path

९२. (C) Extensions

९३. (A) Capture

९४. (A) Bar-Code Reader

९५. (A) Base Address

९६. (C) संगणक-यन्त्रांश-तन्त्रांश-परीक्षण-विधि

९७. (B) Create Launcher

९८. (A) Accessible

९९. (A) Beta-Site

१००. (C) पतताविलि

अध्याय ११ : Quiz 251 — IT Glossary Comprehensive — Set 20

१. प्रतिनिर्देश [IT M→E]
(A) Data-Mining
(B) Cable Modem
(C) Cross-Reference
(D) Assign Task

२. प्रवेशार्थ व्यवस्था [IT M→E (alt)]
(A) Cyber
(B) Block
(C) Access Control
(D) Error Message

३. सीमा [IT M→E]
(A) Boundaries
(B) Default Value
(C) Blog
(D) Application Layer

४. सम्प्रवर्तन-व्यतिक्रम [IT M→E c3]
(A) Digital Video-Disc (DVD)
(B) Assembly Language
(C) Acceptable Use Policy
(D) Boot-Failure

५. ई-ग्रन्थ [IT M→E]
(A) Convert to Task
(B) Catalog
(C) e-Book
(D) Digital Video-Disc (DVD)

६. Cyberspace [IT E→M c3]
(A) मूल्य-संचय
(B) जोड़ब
(C) साङ्गणिक-विश्व
(D) अवसानपद

७. सम्पादक [IT M→E]
(A) Close
(B) Computation
(C) Compress
(D) Editor

८. अंकीय-दृश्य [IT M→E]
(A) Deadlock
(B) Delete Cells
(C) Digital Video-Disc (DVD)
(D) Firefox Web Bowser

९. कृत्रिम-विच्छेद-मेटाउ [IT M→E]
(A) Delete Manual Break
(B) Changes
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Database

१०. गोलिका [IT M→E]
(A) Eyedropper
(B) Bullet
(C) Daemon
(D) Analog

११. उल्लावित फ्रेम [IT M→E]
(A) Define Views
(B) Bar-Code Reader
(C) Floating Frame
(D) Bug-Fix Release

१२. एहि पृष्ठकेँ पुस्तचिह्न बनाबू [IT M→E c3]
(A) Cyber
(B) Cipher
(C) Bookmark This Page
(D) CAD-CAM

१३. संकुचित-संचिका [IT M→E]
(A) Call-Center
(B) Browse Mode
(C) Compressed-File
(D) CAD

१४. प्रविभक्त-संसाधन-संविधा [IT M→E]
(A) Crash
(B) Argument
(C) Distributed Processing System
(D) Data-Mart

१५. साङ्गणिक-पानगृह [IT M→E]
(A) Bar-Graph
(B) All Message Headers
(C) Cybercafe
(D) Distance-Learning

१६. संविभाजन [IT M→E c3]
(A) Block Operation
(B) Allocate
(C) Acceptance Test
(D) Address Space

१७. सहयोगि-बहुकार्य-क्षमता [IT M→E]

(A) Cooperative Multitasking
(B) Dynamic Typing
(C) Data-Record
(D) Distributed-Processing-System

१८. कार्यफलक [IT M→E]

(A) Desktop
(B) Dry-Runn
(C) Analog Modem
(D) Data Dictionary

१९. नव संदेश लिखू [IT M→E]

(A) Clock-Cycle
(B) Extraction
(C) Compose New Message
(D) Display

२०. बूलीय-कारक [IT M→E]

(A) Footnotes
(B) Create
(C) Child Process
(D) Boolean Operator

२१. वाहिका-व्यास [IT M→E (alt)]

(A) Beta-Version
(B) Bandwidth
(C) Concurrency
(D) Bold

२२. दत्तांश-स्यन्द [IT M→E c3]

(A) FOR Loop
(B) Accelerator Key
(C) Data Stream
(D) Firefox Web Bowser

२३. सानिपरिविधा [IT M→E]

(A) Active Database
(B) Base-8
(C) Data-Type
(D) BIOS

२४. पृष्ठनिरसन [IT M→E]

(A) Beta-Site
(B) Form Feed
(C) Compare Documents
(D) FAT

२५. जाल-वृत्त [IT M→E]

(A) Distributed Processing System
(B) Close Window
(C) Active File
(D) Blog

२६. विधि-पुनरुपयोग [IT M→E]

(A) Demo
(B) Child Directory
(C) Code-Reuse
(D) Analog Modem

२७. अनुष्ठान-प्रवाह-उपविधि [IT M→E (alt)]

(A) Call
(B) Compiler
(C) File Name
(D) Beta-Version

२८. Dial-Up-Access [IT E→M c3]

(A) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय
(B) मूल्य निवेश
(C) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(D) पछिला खोजू

२९. नियामक-कील [IT M→E]

(A) Clustering
(B) Caller-ID
(C) Control-Key-Ctrl
(D) Destination

३०. वियोजन [IT M→E]

(A) Disconnect
(B) Broadcast
(C) Automatic Recalculation
(D) Find & Replace

३१. फोल्डर बनाउ [IT M→E]

(A) Character
(B) Create Folder
(C) Distributed-Computing-Environment-DCE
(D) Data Communication

३२. द्विमानीय-संख्यालेखन-पद्धतिक-लघुतम-अंश [IT M→E (alt)]

(A) Disketten
(B) Expert System
(C) Clear Highlight
(D) Bit

३३. Accounts [IT E→M c3]

(A) विभाग

(B) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

(C) कनेक्शन-सूचना

(D) खाता

३४. Documents [IT E→M2]

(A) पुस्तकविन्ह सम्पादित

(B) संज्ञित-मूल्य

(C) समवस्थित-संस्करण-उपयुज्य-परीक्षा

(D) प्रलेख

३५. दत्तांश-स्रोत [IT M→E]

(A) Data Stream

(B) Bracket

(C) Base Address

(D) Caret Mode

३६. All Message Headers [IT E→M c3]

(A) सभ संदेशक शीर्षिका

(B) सान्द्रक

(C) स्पन्दक-स्फोरक

(D) नामसभक अनुसार साफ करू

३७. संकीर्णता [IT M→E]

(A) Branch Control Structure

(B) Benchmark

(C) Complexity

(D) Dial-Up-Access

३८. पदानुक्रमिक- सञ्चिका [IT M→E (alt)]

(A) Cost-Benefit Analysis

(B) Directory

(C) End-Of-File-EOF

(D) Duplicate Slide

३९. गुण [IT M→E (alt)]

(A) Backup Utility

(B) Feature

(C) Commit

(D) Compatibility

४०. Cybercafe [IT E→M2]

(A) प्रयोग-सौकर्य

(B) अन्तकील

(C) संगणकोपेत-पानगृह

(D) प्रसंगवेदि-साहाय्य

४१. अल्पविराम-परिच्छिन्न-संचिका [IT M→E]

(A) Absolute Reference

(B) Concurrency

(C) Base-Class

(D) Comma-Delimited File

४२. अगिला खोजू [IT M→E c3]

(A) Find Next

(B) Compiler

(C) Deprecate

(D) Data-Link Layer

४३. आहतकार दोष [IT M→E c3]

(A) Capture

(B) Customize

(C) Applications

(D) Fatal Error

४४. Commit [IT E→M c3]

(A) वैद्युतकसङ्ग्राम

(B) सङ्गमित नियन्त्रण पद्धति

(C) बदलाव

(D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

४५. Field Definition [IT E→M2]

(A) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

(B) कृत्रिम प्रज्ञा

(C) उपादानि-निर्देश

(D) महा-वियोजना

४६. तिर्यक्कोष्ठक [IT M→E (alt)]

(A) Developer

(B) Brace

(C) Dialog-Box

(D) Down-Time

४७. संगणन-विषमता [IT M→E (alt)]

(A) FOR Loop

(B) Beta-Site

(C) Benchmark

(D) Computational Complexity

४८. अदृश्यक [IT M→E (alt)]

(A) DVD

(B) Component

(C) De-Facto-Standard

(D) Constant

४९. सान्द्रक [IT M→E (alt)]

(A) About Panels
(B) Backslash
(C) Compact Disc (CD)
(D) Cut-and-Paste

५०. कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य [IT M→E (alt)]

(A) Daemon
(B) Floating Point Notation
(C) Enable
(D) CD-ROM

५१. File Compression Utility [IT E→M2]

(A) आन्हिकजालवृत्ति
(B) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि
(C) अनभिव्यक्त वर्ग
(D) परीक्षाक प्राथमिकावस्था

५२. ध्वनिफलक-भाषक-संयोजित [IT M→E c3]

(A) Auxiliary Speakers
(B) Ease-of-Use
(C) Applications
(D) Availability

५३. वृत्तक-सङ्घोचन [IT M→E]

(A) Disk- Compression
(B) Child Directory
(C) Caret Mode
(D) Desktop Background

५४. विकारी मूल्यदान [IT M→E (alt)]

(A) Cursor
(B) Assignment Operator
(C) Baseline
(D) CAD

५५. Analog Device [IT E→M c3]

(A) अपत्य-प्रक्रिया
(B) जनक फोल्डरसभ बन्न करू
(C) टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप
(D) अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

५६. आद्यरचना [IT M→E]

(A) Custom Animation
(B) Alpha Build
(C) Dialog-Box
(D) Distributed-Database

५७. हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू [IT M→E (alt)]

(A) Delete Manual Break
(B) Boot-Failure
(C) Browse Mode
(D) Branch

५८. मूल-वर्ग [IT M→E]

(A) Defect-Analysis
(B) Base-Class
(C) Data Validation
(D) End-Of-File-EOF

५९. गण-संसाधन [IT M→E]

(A) Field Definition
(B) Bit-Map
(C) Bandwidth
(D) Batch Processing

६०. संग-कल्प-संग-मान [IT M→E]

(A) CAD-CAM
(B) Column Graph
(C) First Normal Form
(D) Field Definition

६१. अपक्रमकील [IT M→E]

(A) Address Book Properties
(B) Cancel Button
(C) Application Development System
(D) Esc

६२. ताकू आओर प्रतिस्थापित करू [IT M→E]

(A) Find & Replace
(B) Database Management System (DBMS)
(C) Close All
(D) Broadband

६३. सक्रिय गवाक्ष [IT M→E (alt)]

(A) Expunge
(B) Active Window
(C) Compare Documents
(D) Deadlock

६४. चयन [IT M→E]

(A) Add Sender to Address Book
(B) Abstraction
(C) Close Parent Folders
(D) Choose

६५. सक्रिय संचिका [IT M→E]

(A) Arrange
(B) Data Validation
(C) Angle Bracket
(D) Active File

६६. सञ्चिका [IT M→E]

(A) Branch Control Structure
(B) Environment Variable
(C) About Me
(D) File

६७. Digital Transmission [IT E→M c3]

(A) यन्त्रीकृतपुनर्गणना
(B) वृत्तक-पट्ट- मुद्रक
(C) अछि/नहि-अछि-एहि-तरहेँ-दत्तांश-संचारण-पद्धति
(D) क्षेत्र-साँचा

६८. Database [IT E→M c3]

(A) दत्त-संग्रह
(B) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक
(C) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(D) पुटस्मारक

६९. निरपेक्ष संकेत [IT M→E]

(A) Define Range
(B) Auxiliary Speakers
(C) Close
(D) Absolute Address

७०. विभागवृक्ष [IT M→E]

(A) Footnotes
(B) Bug
(C) Caps-Lock Key
(D) Directory- Tree

७१. हिज्जे अपने जाँचू [IT M→E (alt)]

(A) Enhancement
(B) Data Pilot
(C) Domain
(D) Autocheck Spelling

७२. Buddies [IT E→M2]

(A) बड्डी
(B) नवीन संदेश लिखू
(C) मूलाधार
(D) प्रथम वंश स्तरीय विधि- भाषा

७३. Anchor [IT E→M c3]

(A) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(B) कोष्ठकेँ मेटाबू
(C) एंकर
(D) नीच्चाँक पट्टी

७४. Focus [IT E→M c3]

(A) दत्त-निधि-क्षेत्र-निरूपण
(B) लक्ष्य
(C) विषमता
(D) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

७५. विभाग-वृक्ष [IT M→E]

(A) Diskette
(B) Directory Tree
(C) Case Insensitive
(D) Brightness

७६. वितरण-सूची [IT M→E]

(A) Data Dictionary
(B) Distribution List
(C) Active Area
(D) External Modem

७७. By Company [IT E→M c3]

(A) गणन वर्जन विभाजन गुणन
(B) कंपनीक द्वारा
(C) लाञ्चर बनाबू
(D) अन्तकील

७८. पृष्ठभूमि आओर प्रतीकचिह्न [IT M→E]

(A) Backgrounds and Emblems
(B) Base-Class
(C) Address Book Properties
(D) Cold-Boot

७९. बिन्दुसम्पात- मुद्रक [IT M→E]

(A) Digital Video-Disc (DVD)
(B) Dot-Matrix- Printer
(C) Activity Light
(D) Administrator

८०. तिर्यक्-कोष्ठक [IT M→E (alt)]

(A) Field
(B) DBMS
(C) Brace
(D) Clock

८१. दत्त-निधि-प्रशासक [IT M→E]

(A) Fiber Optics
(B) DBMS
(C) Copyright
(D) Database Administrator

८२. यावत्कार्य- परिक्रम [IT M→E]

(A) Beta-Site
(B) Add/Remove Software
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Folder

८३. पूर्वन्यस्त-मूल्य [IT M→E (alt)]

(A) Caret
(B) Default Value
(C) Electronic Warfare
(D) Bar-Code Reader

८४. सम्पुट [IT M→E]

(A) Custom Animation
(B) Alpha Test
(C) Cartridge
(D) Distributed-Database

८५. न्यस्यन [IT M→E (alt)]

(A) Embed
(B) Beta-Site
(C) Browse
(D) Development Environment

८६. प्रकृतपरिसरक विकारी [IT M→E c3]

(A) Archive
(B) Detach Tab
(C) Database Driver
(D) Environment Variable

८७. सम्प्रवर्तनवृत्तक [IT M→E]

(A) Boot-Disk
(B) Compiled Program
(C) Debug
(D) Add Bookmark

८८. नवीन संदेश रूपें सम्पादित [IT M→E (alt)]

(A) Embedded System
(B) Camcorder
(C) Edit as New Message
(D) Bug

८९. स्वयंकृत-पुनर्गणना [IT M→E]

(A) Conditional Formatting
(B) Device Independent
(C) Arithmetic Operation
(D) Automatic Recalculation

९०. Device- Independence [IT E→M c3]

(A) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(B) चित्रपट आलेख सज्जीकरण
(C) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य
(D) आहतकार दोष

९१. प्रारूपान्तर [IT M→E]

(A) Export
(B) Add to Panel
(C) Digital Transmission
(D) Character Set

९२. अवधानपिट [IT M→E]

(A) Alert Box
(B) Bug-Fix Release
(C) Boolean Operator
(D) Convert to Task

९३. Data-Mart [IT E→M2]

(A) स्खलित
(B) सक्रिय खण्ड
(C) समन्वित-नियोग
(D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

९४. ई-व्यापारस्थल [IT M→E]

(A) Cross-Reference
(B) e-trading Site
(C) Forget Passwords
(D) Flow Chart

९५. जात-प्रक्रिया [IT M→E]

(A) Boolean Data-Type
(B) Child Process
(C) Firefox Web Bowser
(D) Close All Folders

९६. पुस्तकचिह्न [IT M→E]

(A) Bookmark (book)
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Ease-of-Use
(D) Contiguous

९७. समेकित करू [IT M→E]

(A) Documentation
(B) Consolidate
(C) Array
(D) Baseline

९८. आब खोजू [IT M→E]

(A) Folder
(B) Bidirectional-Printing
(C) Find Now
(D) Caller-ID

९९. खण्ड [IT M→E]

(A) Arrow Keys
(B) Backslash
(C) Block
(D) Desktop Computer

१००. दोषपद [IT M→E (alt)]

(A) Chip
(B) Command
(C) Absolute Reference
(D) Error Condition

उत्तरमाला — अध्याय ११ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Cross-Reference

२. (C) Access Control

३. (A) Boundaries

४. (D) Boot-Failure

५. (C) e-Book

६. (C) साङ्गणिक-विश्व

७. (D) Editor

८. (C) Digital Video-Disc (DVD)

९. (A) Delete Manual Break

१०. (B) Bullet

११. (C) Floating Frame

१२. (C) Bookmark This Page

१३. (C) Compressed-File

१४. (C) Distributed Processing System

१५. (C) Cybercafe

१६. (B) Allocate

१७. (A) Cooperative Multitasking

१८. (A) Desktop

१९. (C) Compose New Message

२०. (D) Boolean Operator

२१. (B) Bandwidth

२२. (C) Data Stream

२३. (D) BIOS

२४. (B) Form Feed

२५. (D) Blog

२६. (C) Code-Reuse

२७. (A) Call

२८. (A) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

२९. (C) Control-Key-Ctrl

३०. (A) Disconnect

३१. (B) Create Folder

३२. (D) Bit

३३. (D) खाता

३४. (D) प्रलेख

३५. (A) Data Stream

३६. (A) सभ संदेशक शीर्षिका

३७. (C) Complexity

३८. (B) Directory

३९. (B) Feature

४०. (C) संगणकोपेत-पानगृह

४१. (D) Comma-Delimited File

४२. (A) Find Next

४३. (D) Fatal Error

४४. (D) व्यापार-समीचीन-दृढीकरण

४५. (C) उपादानि-निर्देश

४६. (B) Brace

४७. (D) Computational Complexity

४८. (A) DVD

४९. (C) Compact Disc (CD)

५०. (C) Enable

५१. (B) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

५२. (A) Auxiliary Speakers

५३. (A) Disk- Compression

५४. (B) Assignment Operator

५५. (D) अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक

५६. (B) Alpha Build

५७. (A) Delete Manual Break

५८. (B) Base-Class

५९. (D) Batch Processing

६०. (A) CAD-CAM

६१. (D) Esc

६२. (A) Find & Replace

६३. (B) Active Window

६४. (D) Choose

६५. (D) Active File

६६. (D) File

६७. (C) अछि/नहि-अछि-एहि-तरहेँ-दत्तांश-संचारण-पद्धति

६८. (A) दत्त-संग्रह

६९. (D) Absolute Address

७०. (D) Directory- Tree

७१. (D) Autocheck Spelling

७२. (A) बड्डी

७३. (C) एंकर

७४. (B) लक्ष्य

७५. (B) Directory Tree

७६. (B) Distribution List

७७. (B) कंपनीक द्वारा

७८. (A) Backgrounds and Emblems

७९. (B) Dot-Matrix- Printer

८०. (C) Brace

८१. (D) Database Administrator

८२. (C) DO-WHILE- Loop

८३. (B) Default Value

८४. (C) Cartridge

८५. (A) Embed

८६. (D) Environment Variable

८७. (A) Boot-Disk

८८. (C) Edit as New Message

८९. (D) Automatic Recalculation

९०. (C) सह-कार्यकरण- सामर्थ्य

९१. (A) Export

९२. (A) Alert Box

९३. (D) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार

९४. (B) e-trading Site

९५. (B) Child Process

९६. (A) Bookmark (book)

९७. (B) Consolidate

९८. (C) Find Now

९९. (C) Block

१००. (D) Error Condition

अध्याय १२ : Quiz 252 — IT Glossary Comprehensive — Set 21

१. दोष-निरूपक [IT M→E c3]
(A) Concurrent-Processing
(B) Debugger
(C) Electronic Mail
(D) Accumulator

२. आपत्काल-प्रत्याहरण-उपाय [IT M→E]
(A) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(B) Disaster Recovery Plan
(C) e-mail Address
(D) Beta-Version

३. अचिर-दत्तांश [IT M→E c3]
(A) Bottom Pane
(B) Deprecate
(C) Cache Memory
(D) Distributed Processing System

४. उपाधि [IT M→E]
(A) Attribute
(B) Calculated Field
(C) Compiler
(D) Create Search Folder from Search

५. उपकरण-निरालम्बी [IT M→E]
(A) Event
(B) Device Independent
(C) Bad-Track
(D) Boot-Disk

६. दूषित-संचिका [IT M→E]
(A) Corrupted File
(B) Console
(C) Block
(D) File-Allocation-Table-FAT

७. ई पृष्ठमे ताकू [IT M→E]
(A) Empty Presentation
(B) Computation
(C) Find in This Page
(D) File Name

८. AI [IT E→M2]
(A) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र
(B) कृतकधी
(C) वृत्तकचालक
(D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

९. प्रतिचर क्रिया [IT M→E]
(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) e-mail
(C) Concept
(D) Auxiliary Battery

१०. प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद [IT M→E c3]
(A) Deprecate
(B) Contrast
(C) Backup-and-Recovery
(D) Bullets and Numbering

११. स्खलित [IT M→E (alt)]
(A) Baseline
(B) Bug
(C) Distributed-Processing-System
(D) Auxiliary Speakers

१२. Communication-Protocol [IT E→M2]
(A) संचार-समय
(B) संशोधक
(C) अंकीय-चर-दूरभाष
(D) सभ-प्रयोक्ता- लेल-पृथक- सङ्गणक

१३. वैद्युतक पत्र सन्देशक गन्तव्य-स्थानक पता [IT M→E c3]
(A) Distributed Computing Environment (DCE)
(B) e-mail Address
(C) Data-Mask
(D) Field Shadings

१४. स्वयंकृत-रक्षण [IT M→E]
(A) Backspace
(B) Can't Undo
(C) Can't Restore
(D) Autosave

१५. Batch Processing [IT E→M2]
(A) एकैक-संसाधन
(B) निम्न स्तरीय विधि भाषा
(C) संप्रतीक-मैप
(D) उपादानि-निर्देश

१६. एकत्रित करू [IT M→E c3]
(A) Consolidate
(B) Clean Up by Names
(C) Communication-Protocol
(D) Broadcast Message

१७. रंगीन/सादा [IT M→E]

(A) Color/Grayscale
(B) Data Structure
(C) FOR Loop
(D) Cybercafe

१८. Entity [IT E→M c3]

(A) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति
(B) पृथक वस्तु
(C) अनुप्रयोग
(D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

१९. सञ्चिका अनेक उपयोगकर्ताक लेल उपलब्ध कराएब [IT M→E c3]

(A) Authentication
(B) Application Layer
(C) File Sharing
(D) Boundaries

२०. पृथुवाहिनी [IT M→E]

(A) Cells
(B) Broadband
(C) Flat Database
(D) Background Printing

२१. धनुरावरण [IT M→E]

(A) Blog
(B) Device Driver
(C) Background
(D) Brace

२२. अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण [IT M→E c3]

(A) Edit Mode
(B) Desktop Effects
(C) Fiber Optics
(D) Browsing

२३. संगकल्प [IT M→E]

(A) CAD
(B) Computer-Science
(C) Copy To Folder
(D) Arrow Keys

२४. Authenticate [IT E→M c3]

(A) लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन
(B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन
(C) संग्रहोपकरण
(D) प्रसारण

२५. निर्माणाधार [IT M→E]

(A) Dialer Program
(B) Compare Documents
(C) Development Environment
(D) Desktop Effects

२६. अवधारण [IT M→E]

(A) Find & Replace
(B) Axis
(C) Device Independent
(D) Emphasis

२७. Bandwidth [IT E→M c3]

(A) वाहिका-व्यास
(B) संचार-समय
(C) पुटस्मारक
(D) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन

२८. Fax Modem [IT E→M2]

(A) आचयिक दत्तनिधि
(B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय
(C) संप्रतीक-एनकोडिंग
(D) समाकर विपरिवर्तक

२९. प्रकीलक [IT M→E]

(A) Console
(B) File Deletion
(C) Data Processing
(D) Disk Usage Analyzer

३०. प्रदेशानिधान- संविधा [IT M→E (alt)]

(A) File
(B) Background Noise
(C) Browser
(D) Distributed-Database

३१. सर्वोपयोग-लेल-प्रेषित-सन्देश [IT M→E c3]

(A) Binary Search
(B) Broadcast Message
(C) Data Manipulation Language (DML)
(D) Cable Modem

३२. रिक्त प्रस्तुति [IT M→E]

(A) Empty Presentation
(B) Analog Modem
(C) DVD
(D) Column (Table)

३३. द्वितीय-स्थल [IT M→E]

(A) Authentication
(B) Account
(C) Beta-Site
(D) Bullet

३४. Disk-Driven [IT E→M2]

(A) वृत्तकचालक
(B) स्पन्दक-स्फोरक
(C) संपर्क मे कापी करू
(D) प्रदेशानिधान- संविधा

३५. Context-Sensitive Help [IT E→M2]

(A) असफल्य
(B) पतत्तावलि
(C) दूरशिक्षा
(D) प्रसंगवेदि-साहाय्य

३६. वापस नहि कए सकैत अछि [IT M→E c3]

(A) Data Warehouse
(B) Electronics
(C) Find Previous
(D) Can't Undo

३७. Background Printing [IT E→M2]

(A) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू
(B) नियमन-कील
(C) पार्श्व-भूमि-मुद्रण
(D) नवीन संदेश लिखू

३८. परिसर [IT M→E]

(A) Environment
(B) Blog
(C) FAQ
(D) Fault Tolerance

३९. टंकन-द्वारा-परस्पर-संलाप [IT M→E (alt)]

(A) Bit
(B) Attribute
(C) Chat
(D) Font

४०. कलण्डर [IT M→E]

(A) Digital Computer
(B) Access Code
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Calendar

४१. Address Book Properties [IT E→M c3]

(A) प्रयोजक
(B) फोल्डरसभ ब्राउज करू
(C) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न
(D) पता पुस्तिका गुण

४२. Child Directory [IT E→M2]

(A) स्खलित
(B) पदानुक्रमिक-विभाग
(C) निष्काश्यमाण-विधि
(D) प्रदेशानिधान

४३. सभ फोल्डर बंद करू [IT M→E]

(A) Close All Folders
(B) Built-In Function
(C) Accuracy
(D) Calendar

४४. Browse [IT E→M c3]

(A) एक-स्थानसँ-अन्यत्र-लऽगेनाइ
(B) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण
(C) पक्ष-नियामक-विधान
(D) संचिका विधि वा उपयोगक विशेषाधिकार

४५. केबल-विपरिवर्तक [IT M→E]

(A) Cable Modem
(B) Control-Flow
(C) Append
(D) Footnotes

४६. स्वतः रचना [IT M→E]

(A) Export as PDF
(B) AutoFormat
(C) Boolean Search
(D) Broadband

४७. वामप्रहव [IT M→E]

(A) Duplicate
(B) Form
(C) Backslash
(D) Create Launcher

४८. पण्य-तन्त्रांश [IT M→E (alt)]

(A) Accessibility
(B) Commercial Software
(C) At Sign
(D) Error Handling

४९. अंकीय-हस्ताक्षर [IT M→E]

(A) Data-Mining
(B) Display
(C) Digital Signature
(D) Document

५०. दुष्ट-खण्ड [IT M→E]

(A) Bad-Sector
(B) Find in Message
(C) Font
(D) Document Statistics

५१. Boot-Disk [IT E→M c3]

(A) विभाग-परम्परा
(B) CD प्लेयर
(C) उत्थापनवृत्तक
(D) वर्ण-मुद्रक

५२. Data-Transfer-Rate [IT E→M c3]

(A) स्वयं ठीक करू
(B) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति
(C) उद्धारण
(D) बरजोड़ी समापन

५३. द्विद्वार [IT M→E]

(A) Distributed-Database
(B) Delete Cells
(C) Context-Sensitive Help
(D) Diode

५४. Clear [IT E→M c3]

(A) लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन
(B) दत्तांशरचना
(C) सहायक तकनीकी वरीयतासभ
(D) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र

५५. संगणक [IT M→E]

(A) Computer
(B) Absolute Path
(C) Backend
(D) Cable Modem

५६. प्रधान-संसाधनांग [IT M→E]

(A) Auxiliary Speakers
(B) Base-8
(C) Central Processing Unit (CPU)
(D) Flicker

५७. संजाल सक्रिय कर [IT M→E]

(A) Built-In
(B) Enable Networking
(C) Decompression
(D) Detective

५८. Digital [IT E→M c3]

(A) कल्पना
(B) सभ बन्न करू
(C) अङ्कीय
(D) प्रदेशाभिधान-संविधा

५९. नियोजन कारक [IT M→E]

(A) Customize
(B) Data-Mining
(C) Assignment Operator
(D) Core-Dump

६०. खोजसँ खोज फोल्डर बनाउ [IT M→E]

(A) Create Search Folder from Search
(B) Base Address
(C) Case Sensitive
(D) Bits-Per-Inch (bpi)

६१. Expand Slide [IT E→M c3]

(A) पटलपर-विद्यमान-प्रपत्र
(B) आयाम
(C) स्लाइडक विस्तार करू
(D) अंकन-पिटक

६२. दत्तांश-परम्परा [IT M→E]

(A) Data-Series
(B) Boolean Logic
(C) Built-In
(D) Beta-Site

६३. स्वयंकारण [IT M→E (alt)]

(A) Compose New Message
(B) Directory
(C) Base-2
(D) Automation

६४. गवेषक [IT M→E]

(A) Digital-Zoom
(B) Browser
(C) Add Buddy
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

६५. क्षेत्रक छायाकार अन्न [IT M→E]

(A) Field Shadings
(B) Brace
(C) Digitize
(D) Desktop Effects

६६. Calculate [IT E→M c3]

(A) गणना
(B) अवबोधक
(C) दत्तांश संचार पद्धति
(D) फिल्टरसभ लागू करू

६७. Desktop-Computer [IT E→M c3]

(A) फिल्टरसभ लागू करू
(B) अधिमञ्च- सङ्गक
(C) कार्यक्रम प्रवाह प्रदर्शित करएवला चित्र
(D) सङ्कोचन-विस्तार- सहायविधि

६८. फाइल ब्राउजर [IT M→E]

(A) File-Allocation-Table-FAT
(B) Actual Parameter
(C) File Browser
(D) Floating Frame

६९. Archive Manager [IT E→M c3]

(A) वृत्तकचालक
(B) अभिलेख प्रबन्धक
(C) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(D) स्लाइड मेटाबू

७०. Dumb Terminal [IT E→M2]

(A) वस्तुद्वारा-प्रकाशित
(B) साभि-संग्रह
(C) क्षुद्रप्रदर्शक
(D) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति

७१. अवसान-स्थान [IT M→E]

(A) All Message Headers
(B) Breakpoint
(C) Beta-Site
(D) Folder

७२. गोपनीयता [IT M→E c3]

(A) Arrange
(B) Current View
(C) Array
(D) Confidentiality

७३. अवस्था-नियामक-विधान [IT M→E]

(A) Case Control Structure
(B) Calendar
(C) Digital Cellular Phone
(D) Assign Task

७४. Eyedropper [IT E→M c3]

(A) आइड्रापर
(B) कल्पना
(C) फोल्डरमे कापी करू
(D) सज्जा-परिकल्पना-विन्यास

७५. Absolute Value [IT E→M2]

(A) लेखागारमे रक्षित सञ्चिकाक प्रत्यानयन
(B) स्थिरतन्त्रांश
(C) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप
(D) नवीन संदेश रूपें सम्पादित

७६. तन्त्रांशक परिष्करण [IT M→E c3]

(A) Cache Memory
(B) Cyber
(C) Collapse All Threads
(D) Enhancement

७७. उपकरण-प्रयोजक [IT M→E]

(A) Add/Edit
(B) Assignment Operator
(C) File Server
(D) Device Driver

७८. Execution [IT E→M2]

(A) चालन
(B) न्यस्यन
(C) द्वितीयपरीक्षावस्थाक-विशिष्ट-संस्करण
(D) परिवर्तन-पूर्व-रक्षित-संस्करण

७९. नामक अनुसार साफ करू [IT M→E]

(A) Batch Processing
(B) Clean Up by Name
(C) Find
(D) CD-ROM

८०. अभिगम शुल्क [IT M→E]

(A) Digital Electronics
(B) Access Charge
(C) Firefox Web Bowser
(D) File

८१. Cryptography [IT E→M2]

(A) प्रतीक्षमाण-विधि

(B) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ

(C) ग्रहण

(D) गुप्त-लेखन-पद्धति

८२. परिच्छेदक [IT M→E]

(A) Class

(B) Delimiter

(C) Cancel

(D) Fiber Optics

८३. अकस्मात्-अवसान [IT M→E c3]

(A) Browse

(B) Crash

(C) Distributed Operating System

(D) Delete Manual Break

८४. स्वनिर्धारित प्राकरण [IT M→E]

(A) Bibliography Database

(B) Descending Order

(C) Default Formatting

(D) FOR Loop

८५. प्रतिलेखन-आप्रत्यानयन [IT M→E]

(A) Backup-and-Recovery

(B) Back-End Processor

(C) Current Profile

(D) Concept

८६. उपकरण [IT M→E]

(A) Chip

(B) Device

(C) Bounce Message

(D) Analog Transmission

८७. कक्षसूचकक स्थिति [IT M→E (alt)]

(A) Absolute Reference

(B) Attribute

(C) Color Monitor

(D) Active Cell

८८. एहि पृष्ठकेँ पुस्तकचिह्न बनाउ [IT M→E]

(A) Event-Driven

(B) Binary-File

(C) Bookmark This Page

(D) Block-Move

८९. वैद्युतक-दत्तांश- विनिमय [IT M→E]

(A) Disconnect

(B) Electronic- Data- Interchange- EDI

(C) Data Independence

(D) Column (Table)

९०. Button [IT E→M2]

(A) कुड्म

(B) प्रदेशानिधान

(C) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

(D) संगणकोपेत-पानगृह

९१. Entity-Relationship-Diagram-ERP [IT E→M2]

(A) सहायक तकनीकी वरीयतासभ

(B) पाठ्यांशक-संकूट

(C) विषयसम्बन्ध-परिलेख

(D) अवबोधक

९२. Applications [IT E→M c3]

(A) अनुप्रयोग

(B) न्यस्यन

(C) चार्ट

(D) टक्कित समादेशक प्रेषण

९३. अंश-फलक [IT M→E]

(A) Flush Right

(B) Circuit

(C) Clipboard

(D) Database Driver

९४. अंकीय-दृश्य-लेख [IT M→E (alt)]

(A) Broadcast Message

(B) Desktop-Computer

(C) Digital Video-Disc (DVD)

(D) Agent

९५. अद्यतनक लेल जाँचू [IT M→E]

(A) Accelerator Key

(B) Any Category

(C) Check for Updates

(D) Block Operation

९६. नोमक परिचय [IT M→E]

(A) Digital Camera

(B) Any Category

(C) Distance-Learning

(D) About GNOME

९७. Block [IT E→M2]
(A) एकांश
(B) स्वतः-संरक्षण
(C) सञ्चिकासमाप्ति
(D) द्विमानीयगवेषण

९८. कार्य-पीठिका [IT M→E c3]
(A) Base
(B) Data-Packet
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Desktop

९९. Bar-Code Reader [IT E→M2]
(A) संज्ञित-मूल्य
(B) कूटशलाका-पठन-उपकरण
(C) दत्तांश-रचना
(D) काँसोल

१००. स्वयंकृतपुनर्गणना [IT M→E]
(A) Binary Number
(B) Automatic Recalculation
(C) Emulation
(D) Active Area

उत्तरमाला — अध्याय १२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Debugger

२. (B) Disaster Recovery Plan

३. (C) Cache Memory

४. (A) Attribute

५. (B) Device Independent

६. (A) Corrupted File

७. (C) Find in This Page

८. (B) कृतकधी

९. (A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS

१०. (B) Contrast

११. (B) Bug

१२. (A) संचार-समय

१३. (B) e-mail Address

१४. (D) Autosave

१५. (A) एकैक-संसाधन

१६. (A) Consolidate

१७. (A) Color/Grayscale

१८. (B) पृथक वस्तु

१९. (C) File Sharing

२०. (B) Broadband

२१. (D) Brace

२२. (D) Browsing

२३. (A) CAD

२४. (B) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

२५. (C) Development Environment

२६. (D) Emphasis

२७. (A) वाहिका-व्यास

२८. (D) समाकर विपरिवर्तक

२९. (A) Console

३०. (D) Distributed-Database

३१. (B) Broadcast Message

३२. (A) Empty Presentation

३३. (C) Beta-Site

३४. (A) वृत्तकचालक

३५. (D) प्रसंगवेदि-साहाय्य

३६. (D) Can't Undo

३७. (C) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

३८. (A) Environment

३९. (C) Chat

४०. (D) Calendar

४१. (D) पता पुस्तिका गुण

४२. (B) पदानुक्रमिक-विभाग

४३. (A) Close All Folders

४४. (B) विश्वव्यापिजालपर-सूचनाक-अन्वेषण

४५. (A) Cable Modem

४६. (B) AutoFormat

४७. (C) Backslash

४८. (B) Commercial Software

४९. (C) Digital Signature

५०. (A) Bad-Sector

५१. (C) उत्थापनवृत्तक

५२. (B) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

५३. (D) Diode

५४. (A) लेखा-कक्षा-क्षेत्र-वा-दत्तांशसँ-निष्कासन

५५. (A) Computer

५६. (C) Central Processing Unit (CPU)

५७. (B) Enable Networking

५८. (C) अङ्कीय

५९. (C) Assignment Operator

६०. (A) Create Search Folder from Search

६१. (C) स्लाइडक विस्तार करू

६२. (A) Data-Series

६३. (D) Automation

६४. (B) Browser

६५. (A) Field Shadings

६६. (A) गणना

६७. (B) अधिमञ्च- सङ्गक

६८. (C) File Browser

६९. (B) अभिलेख प्रबन्धक

७०. (C) क्षुद्रप्रदर्शक

७१. (B) Breakpoint

७२. (D) Confidentiality

७३. (A) Case Control Structure

७४. (A) आइड्रापर

७५. (C) वास्तव संख्या अऋणात्मक रूप

७६. (D) Enhancement

७७. (D) Device Driver

७८. (A) चालन

७९. (B) Clean Up by Name

८०. (B) Access Charge

८१. (D) गुप्त-लेखन-पद्धति

८२. (B) Delimiter

८३. (B) Crash

८४. (C) Default Formatting

८५. (A) Backup-and-Recovery

८६. (B) Device

८७. (D) Active Cell

८८. (C) Bookmark This Page

८९. (B) Electronic- Data- Interchange- EDI

९०. (A) कुड्म

९१. (C) विषयसम्बन्ध-परिलेख

९२. (A) अनुप्रयोग

९३. (C) Clipboard

९४. (C) Digital Video-Disc (DVD)

९५. (C) Check for Updates

९६. (D) About GNOME

९७. (A) एकांश

९८. (D) Desktop

९९. (B) कूटशलाका-पठन-उपकरण

१००. (B) Automatic Recalculation

अध्याय १३ : Quiz 253 — IT Glossary Comprehensive — Set 22

१. Attachment [IT E→M2]
(A) विकारी मूल्यदान
(B) लम्ब-रूप-खण्ड
(C) विभागक-आवश्यकताक-लेल-दत्तांश-भाण्डार
(D) संयोजित

२. Console [IT E→M c3]
(A) विधि-भाषा-लिखिता-आदेश
(B) दस्तावेजसभक तुलना करू
(C) काँसोल
(D) उच्छेदन-कील

३. अंक [IT M→E]
(A) File Format
(B) Column Graph
(C) Animated Image
(D) Bit

४. Backslash [IT E→M c3]
(A) रद करू
(B) बिन्दु-सम्पातसँ- अक्षर-मुद्रक
(C) आब-ताकू
(D) '\'- चिह्न

५. निर्णयालम्बन-संविधा [IT M→E]
(A) Defect Analysis
(B) DASD
(C) Contiguous
(D) Decision Support System (DSS)

६. पूर्ण निर्देश [IT M→E (alt)]
(A) Adaptive Answering
(B) Default Printer
(C) Absolute Address
(D) Beta-Site

७. प्रविभक्त- कारक-संविधा [IT M→E]
(A) Distributed-Operating-System
(B) At Sign
(C) Carriage Return
(D) Defect Density

८. बिन्यास-संपादक [IT M→E c3]
(A) Configuration Editor
(B) All Message Headers
(C) Duplicate Slide
(D) Error

९. हमरा संबंधमे [IT M→E c3]
(A) Bookmark This Page
(B) About Me
(C) Cost-Benefit Analysis
(D) First-Generation Programmng Language

१०. Backup [IT E→M2]
(A) संग्रहोपकरण
(B) दत्तांश निधि प्रबन्धनक गमक
(C) संगणक-आतन्त्रशास्त्र
(D) पार्श्व-भूमि-मुद्रण

११. मीत जोड़ू [IT M→E]
(A) Comment-out
(B) Add Buddy
(C) Default Printer
(D) Bookmark (book)

१२. अतिरिक्त-विद्युत्कोश [IT M→E]
(A) Bibliography Database
(B) Auxiliary Battery
(C) Endless Loop
(D) Computer

१३. मणिल-मञ्जूषा [IT M→E (alt)]
(A) Dump
(B) Fiber Optics
(C) Disketten
(D) Column & Row Headers

१४. दोष [IT M→E]
(A) Bug
(B) Automatic Recalculation
(C) Clock-Speed
(D) Add Bookmark

१५. सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति [IT M→E c3]
(A) Distributed Database
(B) Close All Folders
(C) Dedicated-Server
(D) Address Book Properties

१६. द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश [IT M→E (alt)]
(A) Boot-Disk
(B) Annotation
(C) Bit
(D) Absolute URL

१७. अनियताभिगम स्मृतमे विद्यमान दत्तांशसंचिका [IT M→E c3]

(A) Font
(B) AutoFormat
(C) Active File
(D) Edit

१८. प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य [IT M→E c3]

(A) Background Noise
(B) Assistive Technology Preferences
(C) De-Facto-Standard
(D) Boolean Logic

१९. निपात [IT M→E]

(A) Desktop Effects
(B) Click
(C) Dump
(D) Cable Modem

२०. सभ फोल्डरसभ बन्न करू [IT M→E c3]

(A) Blog
(B) Check for Junk
(C) At Sign
(D) Close All Folders

२१. Browsing [IT E→M c3]

(A) अभिगम पद
(B) आपत्काल-प्रत्यानयन-उपाय
(C) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण
(D) दिन-दृश्य

२२. दोषापरिहार [IT M→E]

(A) Authenticate
(B) Error Correction
(C) Contiguous
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

२३. बहुउपयोक्तु संविधासञ्चिका अभिगमक विविधस्तर [IT M→E c3]

(A) Control-Flow
(B) DBMS
(C) Concatenation
(D) File Permissions

२४. अन्तर्जाल क्रय-विक्रयक स्थल [IT M→E (alt)]

(A) e-trading Site
(B) Backup Utility
(C) Database Design
(D) Device- Dependent

२५. उप-स्मृति [IT M→E]

(A) Cache Memory
(B) Desktop Computer
(C) Data Pilot
(D) Bit

२६. Active Cell [IT E→M c3]

(A) प्रतिलेखन-विधि
(B) प्रयोजक
(C) कक्षसूचकक स्थिति
(D) दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश

२७. पता पुस्तिका गुण [IT M→E c3]

(A) Foreground Task
(B) Address Book Properties
(C) Bit
(D) Fiber-Optic Cable

२८. प्रतीप-श्रृंखलन [IT M→E]

(A) Bookmark All Tabs
(B) Backward Chaining
(C) Feature
(D) Brace

२९. Export as PDF [IT E→M2]

(A) पार्श्वभूमि-कार्य
(B) निष्क्रिय-करब
(C) ग्राहक-बन्धन
(D) PDF रूपेँ निर्यात करू

३०. Desktop Effects [IT E→M c3]

(A) वृत्तकचालक
(B) विण्डो बन्न करू
(C) ई पटल मेटाबू
(D) डेस्कटाप-प्रभाव

३१. वर्तमान-दृश्य [IT M→E]

(A) Decision Support System (DSS)
(B) Bit
(C) Current View
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

३२. संघातक-विस्फोटन [IT M→E]

(A) Combinatorial-Explosion
(B) Computer
(C) Child Directory
(D) Data-Mining

३३. Cell Contents [IT E→M c3]

(A) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति
(B) सेलक-सामग्री
(C) निर्माण
(D) व्यय-लाभ-चिन्तन

३४. ब्रह्माक्षर-कील [IT M→E]

(A) Digital
(B) Caps-Lock Key
(C) Error Correction
(D) Electronic Warfare

३५. अंकीय-संगणक [IT M→E]

(A) Binary Number
(B) Case Sensitive
(C) Connection Information
(D) Digital Computer

३६. Backup-File [IT E→M c3]

(A) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति
(B) दत्तांश सङ्कटनार्थ उपयुक्त विधिकल्प
(C) लाञ्चर बनाबू
(D) सग्गानाक्का-उपयोगकर्ता-मात्र-लेल-नियुक्ति

३७. Device [IT E→M2]

(A) साधन
(B) विशिष्टपरिस्थिति-सत्य-विधि
(C) ध्वनिफलकभाषक-संयोजित
(D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

३८. स्वनिर्धारित-सिस्टम-सत्र [IT M→E]

(A) Digital Cellular Phone
(B) Default System Session
(C) Bookmark (book)
(D) Beta-Test

३९. परिवर्तन [IT M→E]

(A) Developer
(B) Beta-Version
(C) Changes
(D) Click

४०. समाकति यन्त्र [IT M→E]

(A) Fax Modem
(B) Device
(C) Fax Machine
(D) Double-Click

४१. नवीन संदेश लिखू [IT M→E c3]

(A) File Deletion
(B) Data-Warehouse
(C) Downward- Compatible
(D) Compose New Message

४२. सहायभाषक [IT M→E]

(A) Flicker
(B) Disk- Compression
(C) Auxiliary Speakers
(D) Desktop Effects

४३. Error Checking [IT E→M2]

(A) पूर्ण संकेत
(B) निज आँकड़ा हटाबू
(C) दोष-अन्वेषण
(D) विषय मेटाबू

४४. प्रसङ्ग-परिसर [IT M→E]

(A) Distributed-Computing-Environment-DCE
(B) Base-10
(C) Delete Cells
(D) Drop-Down-List

४५. Bit [IT E→M2]

(A) अवसानपद
(B) ई पटल मेटाबू
(C) तर्कविभाग
(D) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

४६. अविच्छिन्न अनन्तविकार मापक पारदोष्णमापक [IT M→E c3]

(A) Animation
(B) Analog Device
(C) Executable
(D) Distance Learning

४७. प्रविभक्त- दत्तांश-निधि [IT M→E]

(A) Disable
(B) Distributed-Database
(C) Electronic Funds Transfer
(D) Compatibility

४८. शलाकालेख [IT M→E]

(A) BLOB
(B) About
(C) Default Value
(D) Bar-Graph

४९. दूरभाषा-संस्थया-कल्पित-सेवा [IT M→E c3]

(A) Character
(B) Call-Waiting
(C) Asterisk
(D) Convert to Task

५०. वैद्युतक [IT M→E]

(A) Flush
(B) Branch Control Structure
(C) Electronics
(D) Data-Bus

५१. Access Control [IT E→M c3]

(A) विधिकल्प
(B) प्रवेशार्थ व्यवस्था
(C) सभटा थ्रेड एक ठाम राखू
(D) बूलियगवेषण

५२. प्रथमवंश श्रेणिक सङ्गणक [IT M→E]

(A) Cross-Platform
(B) Automatic Recalculation
(C) First-Generation Computer
(D) Bibliography Database

५३. Debugger [IT E→M c3]

(A) दुष्ट-अयस्कान्तीय-माध्यम
(B) कर्तन-लेपन-द्वारा-निर्दिष्ट-स्थानमे-स्थापन
(C) सक्रिय गवाक्ष
(D) दोष-निरूपक

५४. अभिघोतन [IT M→E (alt)]

(A) Emphasis
(B) Ascending Order
(C) Consolidate
(D) Analysis

५५. स्वानुकूलित-सम्पाद [IT M→E]

(A) Character Map
(B) Boot-Disk
(C) Customize
(D) Can't Undo

५६. प्रतिहस्त [IT M→E]

(A) Agent
(B) Any Category
(C) Core-Dump
(D) Data Warehouse

५७. अछि/नहि-अछि-एहि-तरहेँ-दत्तांश-संचारण-पद्धति [IT M→E c3]

(A) Device
(B) Copy All Contact To
(C) Characters-Per-Inch (cpi)
(D) Digital Transmission

५८. वृत्ति [IT M→E]

(A) Automatic Recalculation
(B) Field Names
(C) Behaviour
(D) Default System Session

५९. ग्राहक-सम्बन्ध-प्रबन्धन [IT M→E]

(A) Backbone
(B) CRM
(C) Attachment
(D) Data

६०. सञ्चिकाक नाम [IT M→E]

(A) Default Formatting
(B) Dedicated Server
(C) File Name
(D) Base-10

६१. अङ्कीय-दृश्य- वृत्तक [IT M→E]

(A) Animation
(B) Back
(C) DVD
(D) Cancel Button

६२. दृढीकरण-आदेश-अपनयन-आदेश [IT M→E (alt)]

(A) Bar-Code Reader
(B) Commitment-Control
(C) Execution
(D) Error Correction

६३. डेस्कटाप [IT M→E c3]

(A) Disk Compression
(B) Error Handling
(C) Desktop
(D) Backup-and-Recovery

६४. Cc [IT E→M2]

(A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू
(B) चलन्त चित्र
(C) संगमन
(D) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

६५. शीर्षक [IT M→E]

(A) Fonts
(B) Caption (Title)
(C) Diskette
(D) Entity

६६. सञ्चिकानुज्ञा [IT M→E]

(A) Cryptography
(B) Downloads
(C) Context-Switching
(D) File Permissions

६७. दोष-निरूपक-विधि [IT M→E]

(A) Fiber Optics
(B) Distributed Processing System
(C) Debugger
(D) Compare Documents

६८. क्रेतव्य-तन्त्रांश [IT M→E]

(A) Detective
(B) Distributed Processing System
(C) Commercial Software
(D) Descending Order

६९. दस्तावेजसभक तुलना करू [IT M→E c3]

(A) Block-Move
(B) Compare Documents
(C) Create Document
(D) Anchor

७०. द्विमान-पद्धतिमे-लिखित-संख्या [IT M→E c3]

(A) Enhancement
(B) BLOB
(C) Binary Number
(D) Find

७१. कोनो कोटि [IT M→E]

(A) Fax
(B) Button
(C) Bit-Map
(D) Any Category

७२. Directory [IT E→M2]

(A) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका
(B) पदानुक्रमिक-संचिका
(C) अविरत-पत्र
(D) उपकरण-निघ्न

७३. परिकल्पना [IT M→E]

(A) Background Noise
(B) Abort
(C) Decompression
(D) Design

७४. द्वितीय-परीक्षा [IT M→E]

(A) Bounce Message
(B) Default
(C) Beta-Test
(D) Encode

७५. पूर्वनियुक्ति-पूर्वन्यस्त [IT M→E c3]

(A) Electronic Mail
(B) Default
(C) By Company
(D) Change Profile

७६. स्थापत्य [IT M→E]

(A) Architecture
(B) Dynamic Typing
(C) Delete Message
(D) File Server

७७. अभिगम रीति [IT M→E]

(A) DO-WHILE- Loop
(B) Batch-File
(C) Extraction
(D) Access Method

७८. विगवेषण [IT M→E]

(A) Backward Search
(B) Accessibility
(C) Absolute Address
(D) Choose

७९. सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर [IT M→E (alt)]

(A) Application Layer
(B) Data-Series
(C) Access Time
(D) Bookmark All Tabs

८०. प्रतिक्षणांक [IT M→E]

(A) Error Message
(B) CAD
(C) Bits-Per-Second (bps)
(D) Digital Signature

८१. मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन [IT M→E c3]

(A) Area
(B) Base-Class
(C) Accumulator
(D) Custom Slide Show

८२. Decision Support System (DSS) [IT E→M c3]

(A) निर्णयाधार-संविधा
(B) तन्त्रांश-समुट
(C) भाषा बदलू
(D) अन्तर्लेख

८३. दोषसहिष्णुता [IT M→E]

(A) Caption
(B) Calculated Field
(C) Batch Processing
(D) Fault Tolerance

८४. Backbone [IT E→M2]

(A) मूलाधार
(B) DOM निरीक्षक
(C) वृत्तपर दत्तांश- सङ्ग्रहार्थ अनुक्रम
(D) संगामि-संसाधन

८५. द्विमानीय-संख्या [IT M→E]

(A) Binary Number
(B) Access Time
(C) Arithmetic Operation
(D) Calculated Field

८६. वैफल्य [IT M→E]

(A) Field Name
(B) Device Driver
(C) Administration
(D) Failure

८७. सन्निरूपिका [IT M→E c3]

(A) Capture
(B) Access Privileges
(C) Background Noise
(D) File-Allocation-Table-FAT

८८. संकोचन-द्वारा-वृत्तक-संग्रह-क्षमतामे-वृद्धि [IT M→E c3]

(A) Disk Compression
(B) Double- Precision
(C) Access Method
(D) Bad-Track

८९. स्वनिर्धारित-मुद्रक [IT M→E]

(A) Default Printer
(B) Event
(C) Bookmark (book)
(D) About Mozilla Firefox

९०. संकुचिति [IT M→E]

(A) Compress
(B) Backspace
(C) Calendar
(D) Calculator

९१. Desktop- Publishing- DTP [IT E→M c3]

(A) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन
(B) जंकक लेल जाँचू
(C) चालन
(D) दत्तांश-संग्रहालय

९२. निष्कासन-कील [IT M→E]

(A) Clean Up by Name
(B) Delete-key (Del)
(C) Backward Chaining
(D) Confidentiality

९३. अभीष्ट [IT M→E]

(A) Architecture
(B) Click
(C) Absolute Value
(D) Favorite

९४. दत्तांश-प्रतिरूप [IT M→E]

(A) Data-Model
(B) Dedicated Line
(C) Base-Class
(D) Digital Transmission

९५. अवस्थानुकूल-प्रारूपण [IT M→E]

(A) Down-Time
(B) Conditional Formatting
(C) Broadcast
(D) Boolean Operator

९६. पुटचिह्न [IT M→E]

(A) Active File
(B) Command
(C) Bookmark
(D) Backbone

९७. प्रदेश [IT M→E]

(A) Domain
(B) Back-End Processor
(C) Context-Switching
(D) Delete This Panel

९८. संवाद-पेटिका [IT M→E]

(A) About Panels
(B) Attachment
(C) Cross-Platform
(D) Dialog-Box

९९. पीडीएफ रूपैं निर्यात करू [IT M→E]

(A) Cold-Boot
(B) End-Of-File-EOF
(C) Firefox Web Bowser
(D) Export as PDF

१००. रंग/ग्रेस्केल [IT M→E (alt)]

(A) Color/Grayscale
(B) Compose New Message
(C) Data Integrity
(D) e-trading Site

उत्तरमाला — अध्याय १३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) संयोजित

२. (C) काँसोल

३. (D) Bit

४. (D) '\'- चिह्न

५. (D) Decision Support System (DSS)

६. (C) Absolute Address

७. (A) Distributed-Operating-System

८. (A) Configuration Editor

९. (B) About Me

१०. (A) संग्रहोपकरण

११. (B) Add Buddy

१२. (B) Auxiliary Battery

१३. (B) Fiber Optics

१४. (A) Bug

१५. (C) Dedicated-Server

१६. (C) Bit

१७. (C) Active File

१८. (C) De-Facto-Standard

१९. (C) Dump

२०. (D) Close All Folders

२१. (C) अन्वेषकविधिद्वारा-विश्वव्यापिजाल-अन्वेषण

२२. (B) Error Correction

२३. (D) File Permissions

२४. (A) e-trading Site

२५. (A) Cache Memory

२६. (C) कक्षसूचकक स्थिति

२७. (B) Address Book Properties

२८. (B) Backward Chaining

२९. (D) PDF रूपैं निर्यात करू

३०. (D) डेस्कटाप-प्रभाव

३१. (C) Current View

३२. (A) Combinatorial-Explosion

३३. (B) सेलक-सामग्री

३४. (B) Caps-Lock Key

३५. (D) Digital Computer

३६. (A) संचिकाकअतिरिक्तप्रतिकृति

३७. (A) साधन

३८. (B) Default System Session

३९. (C) Changes

४०. (C) Fax Machine

४१. (D) Compose New Message

४२. (C) Auxiliary Speakers

४३. (C) दोष-अन्वेषण

४४. (A) Distributed-Computing-Environment-DCE

४५. (D) द्विमानीयसंख्यालेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

४६. (B) Analog Device

४७. (B) Distributed-Database

४८. (D) Bar-Graph

४९. (B) Call-Waiting

५०. (C) Electronics

५१. (B) प्रवेशार्थ व्यवस्था

५२. (C) First-Generation Computer

५३. (D) दोष-निरूपक

५४. (A) Emphasis

५५. (C) Customize

५६. (A) Agent

५७. (D) Digital Transmission

५८. (C) Behaviour

५९. (B) CRM

६०. (C) File Name

६१. (C) DVD

६२. (B) Commitment-Control

६३. (C) Desktop

६४. (D) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता

६५. (B) Caption (Title)

६६. (D) File Permissions

६७. (C) Debugger

६८. (C) Commercial Software

६९. (B) Compare Documents

७०. (C) Binary Number

७१. (D) Any Category

७२. (B) पदानुक्रमिक-संचिका

७३. (D) Design

७४. (C) Beta-Test

७५. (B) Default

७६. (A) Architecture

७७. (D) Access Method

७८. (A) Backward Search

७९. (A) Application Layer

८०. (C) Bits-Per-Second (bps)

८१. (D) Custom Slide Show

८२. (A) निर्णयाधार-संविधा

८३. (D) Fault Tolerance

८४. (A) मूलाधार

८५. (A) Binary Number

८६. (D) Failure

८७. (D) File-Allocation-Table-FAT

८८. (A) Disk Compression

८९. (A) Default Printer

९०. (A) Compress

९१. (A) अपन- सङ्गकपर- प्रकाशन

९२. (B) Delete-key (Del)

९३. (D) Favorite

९४. (A) Data-Model

९५. (B) Conditional Formatting

९६. (C) Bookmark

९७. (A) Domain

९८. (D) Dialog-Box

९९. (D) Export as PDF

१००. (A) Color/Grayscale

अध्याय १४ : Quiz 254 — IT Glossary Comprehensive — Set 23

१. सहटिप्पणी [IT M→E]
(A) Customize
(B) Digital Signatures
(C) Annotation
(D) Accumulator

२. जाल-वाणिज्य [IT M→E (alt)]
(A) Adaptive Answering
(B) About Me
(C) Client
(D) e-Commerce

३. स्तंभ आ पाँती उपरिलेख [IT M→E]
(A) Beta-Test
(B) Edit Bookmarks
(C) Cost-Benefit Analysis
(D) Column & Row Headers

४. सम्प्रवर्तनासिद्धि [IT M→E]
(A) Boot-Failure
(B) Form
(C) Circuit Board
(D) Access Method

५. चालन कील [IT M→E]
(A) Default Formatting
(B) Arrow Keys
(C) Error Handling
(D) Back-End Processor

६. पृष्ठदेशी [IT M→E]
(A) Backend
(B) Client-Server
(C) Assign Task
(D) Add Buddy

७. Device Independent [IT E→M c3]
(A) बनाबू
(B) पुस्तकचिह्न
(C) आन्हिकजालवृत्ति
(D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

८. Access Control List [IT E→M c3]
(A) बुल्लेट आओर क्रमांकित कएनाइ
(B) प्रवेश नियामक सूची
(C) बूलीय विनिर्दिशक
(D) विकारी मूल्यदान

९. एंकर [IT M→E c3]
(A) Data-Type
(B) Anchor
(C) Error Message
(D) Field Names

१०. दूराद्-अध्ययन [IT M→E]
(A) Flicker
(B) Distance Learning
(C) Analog Modem
(D) Copy

११. Defect-Analysis [IT E→M2]
(A) हिज्जे अपने जाँचू
(B) श्रेणी-शलाका
(C) दोषविमर्शन
(D) विपरिवर्तक द्वारा-दत्तांश-प्रेषणक-गति

१२. Disk Compression [IT E→M c3]
(A) अनेकस्वीकर्तृ-युगपत्-प्रेषितअनुकृति
(B) शब्दकोश
(C) संकोचन-द्वारा-वृत्तक-संग्रह-क्षमतामे-वृद्धि
(D) आसन्न-संहित

१३. मान [IT M→E]
(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Delete Cells
(C) Dialer Program
(D) Base

१४. समक्षक्रिया [IT M→E]
(A) Accounts
(B) Foreground Task
(C) Footer
(D) Column (Table)

१५. विद्युत्कोश-सम्पुट [IT M→E]
(A) At Sign
(B) Battery-Pack
(C) Analog Transmission
(D) Autosave

१६. प्रसारणीयानुकृति [IT M→E]
(A) Broadcast Fax
(B) Defect Density
(C) Buffer
(D) Calculator

१७. कक्ष [IT M→E]

(A) Cell
(B) Editor
(C) Boolean Logic
(D) Desktop Effects

१८. दोष-सुधार-खिड़की [IT M→E]

(A) Data Redundancy
(B) Debug Window
(C) Encode
(D) Disk Compression

१९. e-Book [IT E→M2]

(A) पंक्ति-स्तम्भ-छेदक-कक्ष
(B) संज्ञित-मूल्य
(C) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ
(D) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

२०. आदर्श-मान [IT M→E]

(A) Area
(B) Bounce Message
(C) Benchmark
(D) Display

२१. समर्पित-सम्पर्क [IT M→E]

(A) Diagnostic Program
(B) Downward- Compatible
(C) Control-Structure
(D) Dedicated Line

२२. पदानुक्रमिक-विभाग [IT M→E (alt)]

(A) Error Correction
(B) Backend
(C) Child Directory
(D) Disk

२३. उपान्त्यस्थल [IT M→E (alt)]

(A) Built-In Function
(B) Data-Mining
(C) Communication-Protocol
(D) Beta-Site

२४. अनुकरण [IT M→E]

(A) Detach Tab
(B) Desktop Background
(C) Emulation
(D) Default Formatting

२५. Computer-Literacy [IT E→M2]

(A) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता
(B) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान
(C) एकत्रित करू
(D) कार्यप्रवर्तनक लेल कार्य

२६. दस्तावेज [IT M→E]

(A) Drag-and- Drop
(B) Documents
(C) Base-8
(D) Double-Click

२७. दुष्ट-पथ [IT M→E]

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Configuration
(C) Bad-Track
(D) Alert Box

२८. सङ्घोचन-द्वारा- वृत्तक- सङ्ग्रहक्षमता-वृद्धि [IT M→E c3]

(A) Base-2
(B) Expandability
(C) File Locking
(D) Disk- Compression

२९. निर्गम [IT M→E]

(A) Create Search Folder from Search
(B) Exit
(C) Binary Number
(D) Cancel

३०. मीतक थाप [IT M→E]

(A) Electronic Funds Transfer
(B) Debug
(C) Cryptography
(D) Buddy Pounces

३१. अनुष्ठान [IT M→E]

(A) Backup-File
(B) Batch-File
(C) Debug
(D) Execution

३२. Downward- Compatible [IT E→M c3]

(A) समाकर यन्त्र
(B) पादमे मुद्रित अंश
(C) मूल्य-संचय
(D) पूर्वसङ्गत

३३. Digital Signatures [IT E→M c3]

(A) गप्प-सप्प जोड़ू
(B) प्रदेशानिधान
(C) आन्हिकजालवृत्ति
(D) डिजिटल-हस्ताक्षर

३४. अभिगम प्रकार [IT M→E]

(A) Behaviour
(B) Column
(C) Access Mode
(D) Bookmark (book)

३५. देखाउ [IT M→E]

(A) Display
(B) Digital Signature
(C) Backup-File
(D) e-trading Site

३६. कलंडर [IT M→E]

(A) First-Generation Programmng Language
(B) Calendar
(C) Flush
(D) Detective

३७. Data-Mining [IT E→M c3]

(A) साभि-संग्रह
(B) फिल्टर
(C) दहनदुर्ग
(D) दत्तांश-विश्लेषण

३८. दूरभाषा- संयोजन- विधि [IT M→E]

(A) Deadlock
(B) Electronic- Data- Interchange- EDI
(C) Dialer-Program
(D) Footer

३९. श्रव्य-संचिका [IT M→E]

(A) Computer
(B) Audio-File
(C) Caret
(D) Blog

४०. ध्रुवतन्त्रांश [IT M→E]

(A) Acceptance Test
(B) Firmware
(C) Distance-Learning
(D) Bit-Map

४१. विस्तारण [IT M→E]

(A) Base Address
(B) Development
(C) Field Definition
(D) Confidentiality

४२. द्विमानीयसंचिका [IT M→E]

(A) Distributed Processing System
(B) Artificial Intelligence
(C) Area
(D) Binary-File

४३. सभ-प्रयोक्ता-लेल-पृथक-संगणक [IT M→E c3]

(A) Format
(B) Block
(C) Chat Room
(D) Distributed Processing System

४४. Default Printer [IT E→M c3]

(A) मूलभूत-मुद्रक
(B) गणन वर्जन विभाजन गुणन
(C) अग्रभूमिक्रिया
(D) दत्तांशक-अनेक-अभिलेखमे-वर्तन

४५. चित्रमाध्यमसँ-संवाद-पेटिका-द्वारा-विकल्प [IT M→E c3]

(A) Edit
(B) Column (Table)
(C) Decrement
(D) Control

४६. प्रत्यंगुलांक [IT M→E]

(A) File-Allocation-Table-FAT
(B) Analysis
(C) Bits-Per-Inch (bpi)
(D) Configuration Editor

४७. विश्वव्यापिजालसूचना-अन्वेषक [IT M→E (alt)]

(A) Browser
(B) End key
(C) Crash
(D) Computer-Based-Training-CBT

४८. वृत्तक-सामर्थ्य [IT M→E]

(A) Entity
(B) Disk Capacity
(C) Constant
(D) File Deletion

४९. Computer [IT E→M c3]

(A) दूरशिक्षा
(B) पार्श्वभूमि-कार्य
(C) वर्ण-गण
(D) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

५०. अपाकरण-गण्ड [IT M→E]

(A) Argument
(B) Cancel Button
(C) Area
(D) DTP

५१. आदर्शमिति [IT M→E c3]

(A) Benchmark
(B) Binary Notation
(C) Cursor
(D) Column Graph

५२. कोष्ठकैं मेटाउ [IT M→E]

(A) Empty Trash
(B) Event
(C) Filter
(D) Delete Cells

५३. बड्डी [IT M→E (alt)]

(A) Database Design
(B) Backup-File
(C) Browse
(D) Buddies

५४. मनपसिन्न-चलविम्ब [IT M→E]

(A) Administration
(B) Custom Animation
(C) Bar-Code Reader
(D) Distance-Learning

५५. प्रच्छन्न-विधि [IT M→E]

(A) Firewall
(B) Forecasting
(C) Default Printer
(D) Daemon

५६. Bits-Per-Second (bps) [IT E→M c3]

(A) अवाहरण
(B) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि
(C) प्रत्यंक
(D) तर्कविभाग

५७. सम्मितीयोपकरण [IT M→E]

(A) Analog Device
(B) Abort
(C) Desktop Effects
(D) Beta-Site

५८. खण्ड-कार्य [IT M→E]

(A) Block Operation
(B) Delimiter
(C) Bit-Map
(D) Compressed-File

५९. अप्राप्तिसूचना [IT M→E]

(A) Bug-Fix Release
(B) Bounce Message
(C) Data Compression
(D) Alert Box

६०. स्थिर संकेत [IT M→E]

(A) Absolute Reference
(B) External Hard Drive
(C) Firmware
(D) Data-Mart

६१. चालक [IT M→E]

(A) Driver
(B) Decrement
(C) Disaster- Recovery- Plan
(D) Editor

६२. शिक्षा-लेख [IT M→E]

(A) Disk Usage Analyzer
(B) Define Range
(C) FAT
(D) Documentation

६३. समाहित भाषा [IT M→E]

(A) Assembly Language
(B) Dot-Matrix- Printer
(C) Bar-Graph
(D) Exit

६४. पुट-चिह्न [IT M→E]

(A) Bookmark
(B) Compiled Program
(C) Current View
(D) Demodulation

६५. FAT [IT E→M2]

(A) उभारलर्कैं साफ करू
(B) संकलक-द्वारा-परिणमित-रूप
(C) सभ संपर्कर्कैं कापी करू
(D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

६६. फोल्डरमे कापी करू [IT M→E (alt)]

(A) Copy To Folder
(B) Data Validation
(C) Disaster- Recovery- Plan
(D) Form

६७. वृत्तक-संकोचन [IT M→E]

(A) Device Dependent
(B) Disk Compression
(C) CAD
(D) Base-8

६८. ई पटल मेटाउ [IT M→E]

(A) Boot
(B) Context-Switching
(C) Flag
(D) Delete This Panel

६९. दत्त-निधि-संयोजक [IT M→E]

(A) Compiled Program
(B) Accessories
(C) Database Driver
(D) Emulation

७०. प्रज्ञा कल्प [IT M→E]

(A) Cursor
(B) Data
(C) Artificial Intelligence
(D) Continuous Paper

७१. परिपथ [IT M→E]

(A) Circuit
(B) Delete Contents
(C) Caret Mode
(D) Electronic Mail

७२. FIFO [IT E→M2]

(A) आद्य-संस्करणक-प्रदर्शन
(B) क्रमस्स नादानि
(C) CD प्लेयर
(D) वैद्युतक-संचिका-श्रव्यमुद्रणसंग्रहार्थ

७३. उपकरण निरालम्बी [IT M→E]

(A) File Sharing
(B) Device Independent
(C) Binary Search
(D) Dial-Up Access

७४. प्रतिकरण-निषेध [IT M→E]

(A) Copy-Protection
(B) Floating Point Notation
(C) Cache Memory
(D) Bounce Message

७५. सम्पादनदशा [IT M→E]

(A) Check for Junk
(B) CAD
(C) Edit Mode
(D) Beta-Version

७६. त्वरित-सुलभ-विधि-निर्माण-तन्त्रांश-सम्पुट [IT M→E c3]

(A) Bad-Sector
(B) Development Suite
(C) Disketten
(D) Character (Symbol)

७७. संलाप [IT M→E]

(A) Digital Video-Disc (DVD)
(B) Animated Image
(C) Dedicated Server
(D) Chat

७८. व्यामिश्र दत्तांश प्रकार [IT M→E]

(A) Boot-Disk
(B) Abstract Data Type
(C) External Modem
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

७९. अंगभूत-नियोग [IT M→E]

(A) CRM
(B) Directory
(C) Built-In Function
(D) Class Hierarchy

८०. Backup Utility [IT E→M c3]

(A) फोल्डरमे कापी करू
(B) प्रतिलेखन-विधि
(C) पृथक वस्तु
(D) दोषक निवारणक परामर्श

८१. DTP [IT E→M c3]

(A) विकारहीन स्थिर संकेत

(B) उत्पीडप्रकाशन

(C) प्रखर-वर्णीय-आसौम्य-वर्णीय-चित्रकण-मध्य-भेद

(D) सामान्य प्रश्नोत्तर

८२. विग्रह [IT M→E]

(A) Base-8

(B) Built-In Function

(C) Decode

(D) Accelerator Key

८३. स्वनिर्धारित सिस्टम सत्र [IT M→E]

(A) Browsing

(B) Chip

(C) Default System Session

(D) Fill

८४. सम्मितीयप्रसारण [IT M→E]

(A) Consolidate

(B) Debug

(C) Analog Transmission

(D) Architecture

८५. फोल्डर [IT M→E]

(A) Diagnostic-Program

(B) Broadcast

(C) Environment

(D) Folder

८६. दस्तावेजीकरण [IT M→E]

(A) Documentations

(B) Comma-Delimited File

(C) Access Code

(D) Calculate

८७. परान्त्यसंसाधक [IT M→E]

(A) Design

(B) Access Rights

(C) Comma-Delimited File

(D) Back-End Processor

८८. Check for Junk [IT E→M c3]

(A) संख्यापद्धतिक-अंक-संख्या

(B) जंकक लेल जाँचू

(C) फोल्डर कैं कापी करू

(D) रचना

८९. अंकीय-क्षेत्रीय-दूरभाष [IT M→E]

(A) Clustering

(B) Boolean Logic

(C) Digital Cellular Phone

(D) Demodulation

९०. आद्यपरीक्षा [IT M→E]

(A) Cell Contents

(B) Clock-Cycle

(C) Alpha Test

(D) Case Insensitive

९१. संयोजक [IT M→E]

(A) Bad-Track

(B) Embedded System

(C) Adapter

(D) File

९२. Contact [IT E→M c3]

(A) तन्त्रांशक परिष्करण

(B) सम्पर्क

(C) प्राथमिक संस्करण

(D) संकेतपुस्तक

९३. सीडी प्लेयर [IT M→E]

(A) About Mozilla Firefox

(B) Documentation

(C) Clock

(D) CD Player

९४. Assign Task [IT E→M c3]

(A) निर्माण-परिसर

(B) काज नियत करू

(C) विभाग-परम्परा

(D) साभि-संग्रह

९५. वैद्युतकपत्र [IT M→E]

(A) Defect Analysis

(B) Edit as New Message

(C) Electronic Mail

(D) Fax Machine

९६. फिल्टर लागू करू [IT M→E]

(A) Apply Filters

(B) Directory Tree

(C) Fault Tolerance

(D) Base-2

९७. प्रलेख सांख्यकी [IT M→E]

(A) Default Value
(B) Click
(C) Cache Memory
(D) Document Statistics

९८. गणसंसाधन [IT M→E]

(A) Base-2
(B) Disk
(C) Component
(D) Batch Processing

९९. अवसानपद [IT M→E (alt)]

(A) File Deletion
(B) Breakpoint
(C) Fax Modem
(D) Coaxial Cable

१००. बंद करू [IT M→E]

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE
(B) Close
(C) Access Control List
(D) Cursor-Movement-Keys

उत्तरमाला — अध्याय १४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Annotation

२. (D) e-Commerce

३. (D) Column & Row Headers

४. (A) Boot-Failure

५. (B) Arrow Keys

६. (A) Backend

७. (D) सह-कार्य-करण-सामर्थ्यवान

८. (B) प्रवेश नियामक सूची

९. (B) Anchor

१०. (B) Distance Learning

११. (C) दोषविमर्शन

१२. (C) संकोचन-द्वारा-वृत्तक-संग्रह-क्षमतामे-वृद्धि

१३. (D) Base

१४. (B) Foreground Task

१५. (B) Battery-Pack

१६. (A) Broadcast Fax

१७. (A) Cell

१८. (B) Debug Window

१९. (C) अङ्कीयस्वरूपमे विद्यमान ग्रन्थ

२०. (C) Benchmark

२१. (D) Dedicated Line

२२. (C) Child Directory

२३. (D) Beta-Site

२४. (C) Emulation

२५. (B) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

२६. (B) Documents

२७. (C) Bad-Track

२८. (D) Disk- Compression

२९. (B) Exit

३०. (D) Buddy Pounces

३१. (D) Execution

३२. (D) पूर्वसङ्गत

३३. (D) डिजिटल-हस्ताक्षर

३४. (C) Access Mode

३५. (A) Display

३६. (B) Calendar

३७. (D) दत्तांश-विश्लेषण

३८. (C) Dialer-Program

३९. (B) Audio-File

४०. (B) Firmware

४१. (B) Development

४२. (D) Binary-File

४३. (D) Distributed Processing System

४४. (A) मूलभूत-मुद्रक

४५. (D) Control

४६. (C) Bits-Per-Inch (bpi)

४७. (A) Browser

४८. (B) Disk Capacity

४९. (D) विधियोजनसँ-संकेतक-संपरिवर्तन-यन्त्र

५०. (B) Cancel Button

५१. (A) Benchmark

५२. (D) Delete Cells

५३. (D) Buddies

५४. (B) Custom Animation

५५. (D) Daemon

५६. (C) प्रत्यंक

५७. (A) Analog Device

५८. (A) Block Operation

५९. (B) Bounce Message

६०. (A) Absolute Reference

६१. (A) Driver

६२. (D) Documentation

६३. (A) Assembly Language

६४. (A) Bookmark

६५. (D) सञ्चिका निरूपण पीठिका

६६. (A) Copy To Folder

६७. (B) Disk Compression

६८. (D) Delete This Panel

६९. (C) Database Driver

७०. (C) Artificial Intelligence

७१. (A) Circuit

७२. (B) क्रमस्स नादानि

७३. (B) Device Independent

७४. (A) Copy-Protection

७५. (C) Edit Mode

७६. (B) Development Suite

७७. (D) Chat

७८. (B) Abstract Data Type

७९. (C) Built-In Function

८०. (B) प्रतिलेखन-विधि

८१. (B) उत्पीडप्रकाशन

८२. (C) Decode

८३. (C) Default System Session

८४. (C) Analog Transmission

८५. (D) Folder

८६. (A) Documentations

८७. (D) Back-End Processor

८८. (B) जंकक लेल जाँचू

८९. (C) Digital Cellular Phone

९०. (C) Alpha Test

९१. (C) Adapter

९२. (B) सम्पर्क

९३. (D) CD Player

९४. (B) काज नियत करू

९५. (C) Electronic Mail

९६. (A) Apply Filters

९७. (D) Document Statistics

९८. (D) Batch Processing

९९. (B) Breakpoint

१००. (B) Close

अध्याय १५ : Quiz 255 — IT Glossary Comprehensive — Set 24

१. समापनकील [IT M→E]
(A) Disk-Drive
(B) Error Handling
(C) Expert System
(D) End key

२. Bullet [IT E→M c3]
(A) पूर्व अवस्थामे नहि पहुँचि सकैत अछि
(B) पुस्तकविन्ह सम्पादित
(C) क्रियाशील भाग
(D) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

३. दत्त-निधि [IT M→E]
(A) About Mozilla Firefox
(B) Database
(C) Absolute Value
(D) Always On

४. Envelope [IT E→M c3]
(A) अग्रभूमिक्रिया
(B) लिफाफ
(C) संचार-समय
(D) दोष विज्ञापन

५. उपान्त्य-संस्करण [IT M→E]
(A) Base
(B) Beta-Version
(C) About GNOME
(D) Circular Reference

६. दोषपरामर्श [IT M→E]
(A) Access Code
(B) Error Handling
(C) Dialer-Program
(D) Add or Remove

७. कक्ष-संकेत [IT M→E]
(A) Developer
(B) File Deletion
(C) Cell-Address
(D) Central Processing Unit (CPU)

८. Address Book [IT E→M c3]
(A) आहतकार दोष
(B) पता पुस्तिका
(C) महा-वियोजना
(D) फिल्टर

९. प्रविभक्त-कारक-संविधा [IT M→E]
(A) Distributed Operating System
(B) Baseline Test
(C) Data-Transfer-Rate
(D) Filter

१०. औत्सर्गिक-मूल्य [IT M→E]
(A) Character Encoding
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Column
(D) Default Value

११. कर्तन [IT M→E]
(A) Confidentiality
(B) Day View
(C) Cookie
(D) Cut

१२. सन्दर्भानुगुण-साहाय्य [IT M→E]
(A) Backup Utility
(B) Data-Series
(C) Data Integrity
(D) Context-Sensitive Help

१३. समसञ्चिका [IT M→E]
(A) Flat File
(B) Day
(C) Delete Manual Break
(D) Cybercafe

१४. उतारू [IT M→E]
(A) Downloads
(B) Base-Class
(C) Bounce Message
(D) Connect to Server

१५. देखाड [IT M→E]
(A) Display
(B) Backgrounds and Emblems
(C) Compare Documents
(D) Access Method

१६. पिधान-पेटिका [IT M→E]
(A) Close-Box
(B) Bad-Track
(C) Display
(D) CD Player

१७. ब्रह्माक्षर-लघ्वक्षर-भेद-रहित [IT M→E (alt)]

(A) Case Insensitive
(B) Administrator
(C) Corrupt
(D) Access Code

१८. द्विमानीयान्वेषण [IT M→E]

(A) Child Directory
(B) Bookmark
(C) Binary Search
(D) Device

१९. Assembly Language [IT E→M c3]

(A) निम्न स्तरीय विधि भाषा
(B) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन
(C) समूह जोड़ू
(D) शब्द-संसाधन-विधि

२०. Cut-and-Paste [IT E→M2]

(A) आटोफिट
(B) फोल्डर कैँ कापी करू
(C) दर्शनदशा
(D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

२१. बाह्य ध्रुवचालक [IT M→E]

(A) Fatal Error
(B) External Hard Drive
(C) CRM
(D) Edit Mode

२२. संगति [IT M→E]

(A) Compatibility
(B) Flat Database
(C) Background
(D) Flush

२३. सभटा डोरि पसारू [IT M→E]

(A) Expand All Threads
(B) Copy All Contact To
(C) Duplicate Slide
(D) Enable Networking

२४. अक्षर [IT M→E]

(A) Data Validation
(B) Boolean Data-Type
(C) Character
(D) Broadcast Message

२५. सान्द्रक-पठ-स्मृति [IT M→E]

(A) CD-ROM
(B) Check for Updates
(C) Floating Frame
(D) Clean Up by Name

२६. Detach Tab [IT E→M c3]

(A) टैब अलग करू
(B) निर्दिष्ट क्षेत्र मूल्यक गणितीय क्रिया
(C) दत्तांश-विधान
(D) कोष्ठ

२७. उप-विभाग [IT M→E]

(A) Child Directory
(B) Data-Record
(C) Binary Number
(D) Delete-key (Del)

२८. End User [IT E→M c3]

(A) संदेशमे खोजू
(B) उपयोक्ता
(C) कूटशब्द बिसरि गेलहूँ
(D) फायरफाक्स वेब ब्राउजर

२९. सारक [IT M→E]

(A) Fonts
(B) Cursor
(C) Exchange Database
(D) Control

३०. नियामक [IT M→E]

(A) Data-Model
(B) Cable Modem
(C) Control
(D) Close All

३१. सक्रिय विभाग [IT M→E]

(A) Device Independent
(B) Active Partition
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Copy Contact To

३२. दोषनिरूपण [IT M→E]

(A) Assignment Statement
(B) Debug
(C) Data Independence
(D) Data-Structure

३३. सीडी/डीवीडी सर्जक [IT M→E]

(A) Data Compression
(B) Error Condition
(C) CD/DVD Creator
(D) Device

३४. महा-वियोजना [IT M→E c3]

(A) Error Message
(B) Destination
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Digital-Zoom

३५. गन्तव्य [IT M→E]

(A) Concept
(B) Destination
(C) Add/Edit
(D) Form

३६. सङ्कटन [IT M→E]

(A) Color/Grayscale
(B) Encode
(C) Delete Contents
(D) Call-Waiting

३७. संकेत [IT M→E]

(A) Blog
(B) Copy
(C) Address
(D) Coaxial Cable

३८. फाइबर-अप्टिक्स [IT M→E]

(A) Fiber Optics
(B) Bus
(C) Find Previous
(D) Bad-Sector

३९. शाखानियामक-विधान [IT M→E]

(A) Digital Computer
(B) Branch Control Structure
(C) Data-Link Layer
(D) Flow Chart

४०. चित्रचालन [IT M→E]

(A) Debug
(B) Animation
(C) Digital
(D) Digital

४१. संहृतावलि [IT M→E]

(A) Emphasis
(B) Find in Message
(C) Drop-Down-List
(D) Error Correction

४२. Bibliography Entry [IT E→M c3]

(A) प्रोफाइल बदलू
(B) वाम-दक्षिण-आदक्षिण-वाम-मुद्रण
(C) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि
(D) एकवर्णात्मक-बहुवर्णात्मक-प्रदर्शक

४३. सर्वाधिकार [IT M→E]

(A) Copyright
(B) Copy Contact To
(C) Data-Mask
(D) Bidirectional-Printing

४४. सञ्चिका संविभाजन [IT M→E]

(A) Column & Row Headers
(B) cpi
(C) Accessibility
(D) File Sharing

४५. अवरोहण-क्रम [IT M→E]

(A) Digital Signature
(B) Descending Order
(C) Activity Light
(D) Automatic Backup

४६. अष्टमानपद्धति [IT M→E]

(A) Esc
(B) Bits-Per-Inch (bpi)
(C) Dry-Runn
(D) Base-8

४७. दोषावस्था [IT M→E]

(A) Error Condition
(B) Analytical Graphics
(C) Current View
(D) Create Search Folder from Search

४८. समवस्थित [IT M→E]

(A) Calculate
(B) Client
(C) Fill
(D) Baseline

४९. गवेषण [IT M→E]
(A) Boundaries
(B) Copy Contact To
(C) Exception Report
(D) Browsing

५०. तालिका [IT M→E]
(A) Core-Dump
(B) Chart
(C) Encode
(D) Font

५१. मोजिला फायरफाक्सक परिचय [IT M→E]
(A) Domain
(B) Diode
(C) About Mozilla Firefox
(D) Add or Remove

५२. Change Session [IT E→M c3]
(A) आयाम
(B) रद्दी खाली करू
(C) आन्हिकजालवृत्ति
(D) सत्र बदलू

५३. अपकर्षण [IT M→E]
(A) Expand All Threads
(B) Abstraction
(C) Base-2
(D) Focus

५४. नियामक-विधान [IT M→E]
(A) Date & Time
(B) Fax Machine
(C) Control-Structure
(D) Cell

५५. यन्त्रीकरण [IT M→E]
(A) Compound Data-Type
(B) Automation
(C) Digital Transmission
(D) Demo

५६. Field Names [IT E→M c3]
(A) क्षेत्र नाम
(B) ग्राहक-वितरक-तन्त्रक-अंश
(C) वृत्तकचालक
(D) संगणक-प्रवर्तन

५७. उत्थापन [IT M→E]
(A) Boolean Logic
(B) Choose
(C) Block
(D) Boot

५८. दृढीकरण [IT M→E]
(A) Commit
(B) Access Control List
(C) Cost-Benefit Analysis
(D) Default System Session

५९. संपर्कमे प्रतिकृति लिअ [IT M→E]
(A) Copy Contact To
(B) Circuit
(C) Cache Memory
(D) Duplicate

६०. सम्मितीयविश्लेषण [IT M→E]
(A) Arrow Keys
(B) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(C) Analogical Reasoning
(D) Compatibility

६१. सज्जाविधान-शास्त्र [IT M→E]
(A) Apply Filters
(B) Data-Mining
(C) Bookmark All Tabs
(D) Ergonomics

उत्तरमाला — अध्याय १५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) End key

२. (D) बिन्दु-वा-अन्य-चिह्न

३. (B) Database

४. (B) लिफाफ

५. (B) Beta-Version

६. (B) Error Handling

७. (C) Cell-Address

८. (B) पता पुस्तिका

९. (A) Distributed Operating System

१०. (D) Default Value

११. (D) Cut

१२. (D) Context-Sensitive Help

१३. (A) Flat File

१४. (A) Downloads

१५. (A) Display

१६. (A) Close-Box

१७. (A) Case Insensitive

१८. (C) Binary Search

१९. (A) निम्न स्तरीय विधि भाषा

२०. (D) उच्छेदन-कए-स्थानान्तरमे-स्थापन

२१. (B) External Hard Drive

२२. (A) Compatibility

२३. (A) Expand All Threads

२४. (C) Character

२५. (A) CD-ROM

२६. (A) टैब अलग करू

२७. (A) Child Directory

२८. (B) उपयोक्ता

२९. (B) Cursor

३०. (C) Control

३१. (B) Active Partition

३२. (B) Debug

३३. (C) CD/DVD Creator

३४. (C) Enterprise-Resource-Planning-ERP

३५. (B) Destination

३६. (B) Encode

३७. (C) Address

३८. (A) Fiber Optics

३९. (B) Branch Control Structure

४०. (B) Animation

४१. (C) Drop-Down-List

४२. (C) ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि

४३. (A) Copyright

४४. (D) File Sharing

४५. (B) Descending Order

४६. (D) Base-8

४७. (A) Error Condition

४८. (D) Baseline

४९. (D) Browsing

५०. (B) Chart

५१. (C) About Mozilla Firefox

५२. (D) सत्र बदलू

५३. (B) Abstraction

५४. (C) Control-Structure

५५. (B) Automation

५६. (A) क्षेत्र नाम

५७. (D) Boot

५८. (A) Commit

५९. (A) Copy Contact To

६०. (C) Analogical Reasoning

६१. (D) Ergonomics

अध्याय १६ : Quiz 256 — Maithili → English Mega-Review — Set 5

१. स्पष्ट [MA→EH]
(A) alike
(B) absolve
(C) attack
(D) abide

२. व्यसनी बनावे वाला [M→E]
(A) admiration
(B) addictive
(C) Able
(D) Aesthete

३. अकथ्य [M→gloss]
(A) हृदय लगाएब
(B) संकुचित; उपेक्षित आ जनशून्य स्थान
(C) आठ एकाँइ सात दहाँइक अंक
(D) नहि कहैक योग्य बात; अकथ्य

४. अक्रुल [M→gloss]
(A) असंख्य
(B) व्यग्र
(C) कध; थनक विस्तार
(D) अकर्षित

५. समय सँ पूर्व बाहर आयल [Tech M→E]
(A) Abreption
(B) Abigeat
(C) Aborted
(D) About

६. निष्फल रूप सँ [Tech M→E]
(A) Accessible
(B) Abortedly
(C) Abiogenous
(D) Abrupt

७. परिचर [MS→EH]
(A) anticipation
(B) anger
(C) accessory
(D) acumen

८. चुस्त [MS→EH]
(A) abstracted
(B) active
(C) adorn
(D) accident

९. उद्धृत करब [MS→EH]
(A) alike
(B) address
(C) allege
(D) air

१०. स्पष्टवादीता [MA→EH]
(A) adjacent
(B) artifice
(C) apportion
(D) admire

११. उचित ठहराएबन [MS→EH]
(A) abet
(B) apology
(C) abuse
(D) apathy

१२. आलोकन हटाउ [IT M→E]
(A) Bibliography Entry
(B) Date & Time
(C) Alignment
(D) Clear Highlight

१३. अपमानित करब [MH→ES]
(A) accomplishment
(B) bring low
(C) aspiration
(D) appetency

१४. मना करब [MA→EH]
(A) apathy
(B) allow
(C) approximation
(D) apiece

१५. नीचाँ गिराएल गेल [Tech M→E]
(A) Abject
(B) Abridged
(C) About
(D) Abhorrent

१६. शत्रु [MA→EH]
(A) accessory
(B) abet
(C) abhor
(D) astute

१७. readiता [MS→EH]

(A) absorb
(B) alternative
(C) address
(D) alien

१८. मूल्यदान [IT M→E]

(A) Assign
(B) File Name
(C) Firmware
(D) BIOS

१९. अगुताई-सं. [M→gloss]

(A) तुरन्त करैक प्रवृत्ति; शीघ्रता
(B) एक प्रकारक नाओ
(C) ठीकसँ तैआर नहि कएल (खेत)
(D) कहियो गंगा नहि नहाएल लोक

२०. परोक्ष-मुद्रण [IT M→E]

(A) Context-Switching
(B) Device Driver
(C) Add Bookmark
(D) Background Printing

२१. अँट [M→E thes]

(A) eye
(B) cardamom
(C) Dried
(D) innumerable

२२. सान्द्र-वृत्तक [IT M→E]

(A) Compact Disc (CD)
(B) Desktop Computer
(C) Benchmark
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

२३. विश्लेषण [IT M→E]

(A) Analysis
(B) Export
(C) Copy To Folder
(D) Compose New Message

२४. अँचार [M→E thes]

(A) pickle
(B) untoward/incongruous thing
(C) advance
(D) out of place, at the wrong place

२५. दृश्य-श्रव्य [IT M→E]

(A) Contiguous
(B) Caps-Lock Key
(C) e-mail
(D) Audio-Visual

२६. नियामक-कील [IT M→E]

(A) Clustering
(B) Caller-ID
(C) Control-Key-Ctrl
(D) Destination

२७. अनुयायी [MH→ES]

(A) beautify
(B) admiration
(C) acknowledgment
(D) aid

२८. पुरातन [MH→EA]

(A) fashionable
(B) conciliate
(C) adversary
(D) angel

२९. अकुमानी [M→gloss]

(A) परसौतीकेँ देबाक एक काढ़ा
(B) अड्ड; अंगक समानता; अञ्ठूठ
(C) चूहिक उपरका मुँह
(D) लेखा-सचिव

३०. कोनो कोटि [IT M→E]

(A) Fax
(B) Button
(C) Bit-Map
(D) Any Category

३१. मात्रा, संख्या, या स्तर में कमी आनब [Tech M→E]

(A) Accessorial
(B) Absolutism
(C) Abed
(D) Abate

३२. विनाशक, या अतल गर्त (पाताल) कऽ दूत [Tech M→E]

(A) Abaddon
(B) Abhor
(C) Access
(D) Abstract

३३. उपवास [M→E]

(A) Abstemious
(B) Accession
(C) Abstention
(D) Activism

३४. आदेश [MA→EH]

(A) agree
(B) accident
(C) abhor
(D) abash

३५. दत्तप्रविधा [IT M→E]

(A) Backward Compatibility
(B) Filter
(C) Color/Grayscale
(D) DBMS

३६. अँताराहित [M→E thes]

(A) lust for wrestling
(B) glory
(C) disgrace, infamy, ill repute
(D) essential

३७. अकथ [M→E thes]

(A) sky; heaven
(B) suddenly
(C) unwholesome rough food
(D) unutterable, fantastic, bizarre

३८. जोड़ब [MH→EA]

(A) abbreviate
(B) accuse
(C) be certain
(D) abstract

३९. एजेंट [MH→EA]

(A) claim
(B) chill
(C) chief
(D) avoid

४०. 'Abelians' देखू [Tech M→E]

(A) Abelonian
(B) Accessary
(C) About
(D) Abuser

४१. अक्षपटलिक [M→gloss]

(A) दाख जातिक एक फल
(B) अग्रसारित करू
(C) बाधा, अवरोध
(D) लेखा-सचिव

४२. घिरल [MS→EH]

(A) abandon
(B) aim
(C) abomination
(D) amid

४३. बनाएब राखब [MS→EH]

(A) alarm
(B) accessory
(C) allege
(D) adorn

४४. अचल [M→E thes]

(A) gunny bag, spl one of pack animals
(B) requiring, depending on
(C) enmity, confrontation
(D) immovable, firm; fixed, still

४५. उत्पन्न करब [MS→EH]

(A) abbreviation
(B) allege
(C) acrimony
(D) acrimony

४६. 'Abbasid' (अब्बासी राजवंश) देखू [Tech M→E]

(A) Absinth
(B) Absenter
(C) Abandon
(D) Abasid

४७. भड़काएब [MS→EH]

(A) adhesive
(B) alien
(C) abet
(D) affront

४८. कंपनीक द्वारा [IT M→E]

(A) Buffer
(B) Account
(C) Compressed-File
(D) By Company

४९. ठेस पहुँचाएब [MS→EH]

(A) allot
(B) abstinence
(C) abstracted
(D) affront

५०. lenता [MA→EH]

(A) accessory
(B) animal
(C) abstracted
(D) anger

५१. परान्त्यसंसाधक [IT M→E]

(A) Design
(B) Access Rights
(C) Comma-Delimited File
(D) Back-End Processor

५२. सारक-चालन-कील [IT M→E]

(A) Cell Contents
(B) Cursor-Movement-Keys
(C) Advanced Search
(D) Base-10

५३. अग्गह-बिग्गह [M→E thes]

(A) BLOB
(B) watchman
(C) enormously large
(D) false-criticism

५४. अकरतब-सं. [M→gloss]

(A) हाथक आगू क गहना
(B) वर्णगण
(C) हाथीके गडापबक अँकुसी
(D) अनैतिक काज; अशिष्ट व्यवहार

५५. जेकर दुरुपयोग कएल जा सकय [Tech M→E]

(A) Academism
(B) Abusive
(C) Abusable
(D) Abdominal

५६. एडाप्टर (बिजली) [M→E]

(A) Abeam
(B) Adduce
(C) Abaft
(D) adaptor

५७. अक्खज [M→gloss]

(A) समस्त
(B) आठ एकाँइ एक दहाँइक अंक
(C) अपन अरजल धन
(D) कठजीब

५८. स्तम्भ [IT M→E]

(A) Column
(B) Compiler
(C) Backward Chaining
(D) Cryptanalysis

५९. प्रथमवंश श्रेणिक सङ्गणक [IT M→E]

(A) Cross-Platform
(B) Automatic Recalculation
(C) First-Generation Computer
(D) Bibliography Database

६०. आदिवर्णिक शब्द [M→E]

(A) Affectionate
(B) Abbot
(C) Acronym
(D) Advantage

६१. अकेल [M→gloss]

(A) एकसर
(B) अनवधान; अचानका
(C) बीज वा भूमि से अँकुरक निकलब
(D) परोछ, अदृश्य

६२. क्रियाशील [M→E]

(A) Active
(B) Accredit
(C) Acrosticc
(D) afresh

६३. परित्यक्त [Tech M→E]

(A) Abilities
(B) Absolute
(C) Abandoned
(D) Aboriginally

६४. समय सँ पहिल उत्पन्न भेल (मृत) शावक या संतान [Tech M→E]

(A) Abrupt
(B) Abort
(C) Abuse
(D) Accessary

६५. घटाएब [MA→EH]

(A) add
(B) abstract
(C) apathy
(D) animal

६६. अतिरिक्तविद्युत्कोश [IT M→E]

(A) Auxiliary Battery
(B) Chip
(C) Dial-Up Access
(D) Code

६७. नफरत केनाइ [M→E]

(A) Abominate
(B) absolute zero
(C) afford
(D) Acrosticc

६८. पुनर्जीवित करब [MA→EH]

(A) antipathy
(B) beat
(C) abate
(D) accessory

६९. प्लेटो कऽ दार्शनिक विचारधारा या संप्रदाय [Tech M→E]

(A) Abyssinian
(B) Abash
(C) Academy
(D) Absent

७०. चित्तक लवलीनता [M→E]

(A) Abusive
(B) Affectation n
(C) About
(D) Absorption

७१. सटीक [MS→EH]

(A) air
(B) accessory
(C) absolute
(D) abolish

७२. डेस्कटाप पृष्ठभूमि [IT M→E]

(A) Desktop Background
(B) Database Administrator
(C) Analog
(D) Clustering

७३. अमूर्त विचार सभ में लागल रहय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Abstained
(B) Abide
(C) Absently
(D) Abstractionist

७४. उन्मूलन [Tech M→E]

(A) Absolvable
(B) Abate
(C) Accelerating
(D) Abolishment

७५. अग्रिम खोज [M→E thes]

(A) soft copy
(B) advanced search
(C) appearance
(D) (crop) of early variety

७६. पहाड़क चढ़ाई [M→E]

(A) Adventure
(B) Aberrant
(C) Abominable
(D) Acclivity

७७. सापेक्ष [M→E thes]

(A) oven
(B) Dried
(C) untoward/incongruous thing
(D) requiring, depending on

७८. अँशिक [M→gloss]

(A) दूश्य-श्रव्य-अंश
(B) आँखि मुनिकय धियापूताक बेलाइक प्रकार
(C) उत्पाती
(D) खण्डगत

७९. अँकवारब [M→E thes]

(A) imperfectly prepared field
(B) embrace
(C) (fish) have eggs developed
(D) frontage of dwelling house

८०. अकादारुन [M→gloss]

(A) आचमन; मुह हाथ शुद्ध करवैक विधि
(B) अतिविशाल आ भयानक
(C) ऐँठल, अगराएल, अड़ल
(D) अँठा

८१. मारब [MH→EA]

(A) alert
(B) compulsion
(C) fail
(D) armistice

८२. प्रसारणीय-सन्देश [IT M→E]

(A) Distance Learning
(B) Broadcast Message
(C) Define Views
(D) Cable Modem

८३. अत्यंत उत्तेजित अवस्था में [Tech M→E]

(A) Abominate
(B) Abreast
(C) Abuttal
(D) Ablaze

८४. clumsiता [MA→EH]

(A) arraign
(B) address
(C) accident
(D) abstract

८५. (वनस्पति विज्ञान में) बाह्यदल-रहित [Tech M→E]

(A) Abstract
(B) Abelonian
(C) Acceptivity
(D) Acalycine

८६. अंकलगाएब [M→gloss]

(A) बाधा
(B) देह से बच्चा के सटाएब
(C) क्षाणक झलक
(D) अनवधान; अचानका

८७. अगुअति [M→E thes]

(A) in plenty
(B) front part/side of house
(C) surprise
(D) clipboard

८८. revelब [MA→EH]

(A) beat
(B) adequate
(C) amiable
(D) abstinence

८९. खण्डचालन [IT M→E]

(A) Drop-Down-List
(B) Base-2
(C) Application Development System
(D) Block-Move

९०. नियोजनादेश [IT M→E]

(A) Default System Session
(B) Concurrency
(C) Assignment Statement
(D) Boot-Disk

९१. भयभीत [M→E]

(A) Acumen
(B) acidify
(C) Advertise
(D) Afar

९२. अनुरूप [M→E]

(A) Affiliate
(B) accordance
(C) Adoptive
(D) acceptance

९३. अजिआ [M→gloss]

(A) पितामह एवताम्ही कोटिक
(B) स्मरण, स्मृति
(C) हाथी को चलैलेल आदेशक शब्द; अगतः
(D) घमण्डी (महिला)

९४. अछेत [M→gloss]

(A) समाज में अधम बनबैत देखार करब
(B) रहैत (अव्यय) रहला पर अस्तित्व में
(C) संकुचित; उपेक्षित आ जनशून्य स्थान
(D) बहुवचनबोधक प्रत्यय

९५. अजेब [M→gloss]

(A) आश्चर्यजनक; अजायब
(B) कानब
(C) अँकुरा
(D) ठीक, बेस

९६. मिश्रण [M→E]

(A) Acquiesce
(B) advancement
(C) Admixture
(D) acid test

९७. अटल [M→gloss]

(A) अग्रसारित करू
(B) अत्यन्त शीघ्रता में रहैवाला
(C) अविचल
(D) ठेकना, टेक

९८. संगणकाभिज्ञता [IT M→E]

(A) Computer-Literacy
(B) Expand Slide
(C) Day
(D) Default Printer

९९. तुलना [MS→EH]

(A) appetite
(B) allure
(C) amplify
(D) analogy

१००. विपरिवर्तन [IT M→E]

(A) Encryption Algorithm
(B) Demodulation
(C) Field Name
(D) Concept

उत्तरमाला — अध्याय १६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) alike

२. (B) addictive

३. (D) नहि कहैक योग्य बात; अकथ्य

४. (B) व्यग्र

५. (C) Aborted

६. (B) Abortedly

७. (C) accessory

८. (B) active

९. (C) allege

१०. (B) artifice

११. (B) apology

१२. (D) Clear Highlight

१३. (B) bring low

१४. (B) allow

१५. (A) Abject

१६. (A) accessory

१७. (C) address

१८. (A) Assign

१९. (A) तुरन्त करैक प्रवृत्ति; शीघ्रता

२०. (D) Background Printing

२१. (C) Dried

२२. (A) Compact Disc (CD)

२३. (A) Analysis

२४. (A) pickle

२५. (D) Audio-Visual

२६. (C) Control-Key-Ctrl

२७. (D) aid

२८. (A) fashionable

२९. (A) परसौतीकेँ देबाक एक काढ़ा

३०. (D) Any Category

३१. (D) Abate

३२. (A) Abaddon

३३. (C) Abstention

३४. (B) accident

३५. (D) DBMS

३६. (D) essential

३७. (D) unutterable, fantastic, bizarre

३८. (D) abstract

३९. (C) chief

४०. (A) Abelonian

४१. (D) लेखा-सचिव

४२. (D) amid

४३. (C) allege

४४. (D) immovable, firm; fixed, still

४५. (B) allege

४६. (D) Abasid

४७. (C) abet

४८. (D) By Company

४९. (D) affront

५०. (D) anger

५१. (D) Back-End Processor

५२. (B) Cursor-Movement-Keys

५३. (C) enormously large

५४. (D) अनैतिक काज; अशिष्ट व्यवहार

५५. (C) Abusable

५६. (D) adaptor

५७. (D) कठजीब

५८. (A) Column

५९. (C) First-Generation Computer

६०. (C) Acronym

६१. (A) एकसर

६२. (A) Active

६३. (C) Abandoned

६४. (B) Abort

६५. (A) add

६६. (A) Auxiliary Battery

६७. (A) Abominate

६८. (C) abate

६९. (C) Academy

७०. (D) Absorption

७१. (C) absolute

७२. (A) Desktop Background

७३. (D) Abstractionist

७४. (D) Abolishment

७५. (B) advanced search

७६. (D) Acclivity

७७. (D) requiring, depending on

७८. (D) खण्डगत

७९. (B) embrace

८०. (B) अतिविशाल आ भयानक

८१. (C) fail

८२. (B) Broadcast Message

८३. (D) Ablaze

८४. (B) address

८५. (D) Acalycine

८६. (B) देह से बच्चा के सटाएब

८७. (B) front part/side of house

८८. (D) abstinence

८९. (D) Block-Move

९०. (C) Assignment Statement

९१. (D) Afar

९२. (B) accordance

९३. (A) पितामह एवताम्ही कोटिक

९४. (B) रहैत (अव्यय) रहला पर अस्तित्व में

९५. (A) आश्चर्यजनक; अजायब

९६. (C) Admixture

९७. (C) अविचल

९८. (A) Computer-Literacy

९९. (D) analogy

१००. (B) Demodulation

अध्याय १७ : Quiz 257 — Maithili → English Mega-Review — Set 6

१. पशुवधशाला [M→E]
(A) acetylene
(B) Abattoir
(C) afford
(D) Abash

२. insensibilता [MS→EH]
(A) apathy
(B) acrimony
(C) abstract
(D) abomination

३. प्राप्ति [M→E]
(A) Acquisition
(B) abashed
(C) Affectation n
(D) Acropolis

४. तानाशाही [MS→EH]
(A) adequate
(B) alive
(C) accessory
(D) absolute

५. condemnatन [MA→EH]
(A) apology
(B) absurd
(C) abet
(D) address

६. चतुरता [MS→EH]
(A) acumen
(B) alive
(C) anger
(D) apathy

७. सीडी/डीवीडी सर्जक [IT M→E]
(A) Data Compression
(B) Error Condition
(C) CD/DVD Creator
(D) Device

८. संकेत निश्चय [IT M→E]
(A) Address Resolution
(B) Caret
(C) Algorithm
(D) Adapter

९. विचारमग्न [MH→EA]
(A) agitation
(B) certain
(C) alert
(D) claim

१०. बाह्य ध्रुवचालक [IT M→E]
(A) Fatal Error
(B) External Hard Drive
(C) CRM
(D) Edit Mode

११. अनुपस्थित [MS→EH]
(A) abstracted
(B) allegory
(C) act
(D) alternative

१२. संदेहयुक्त [MA→EH]
(A) apparent
(B) abstract
(C) allegiance
(D) artifice

१३. जीएब [MS→EH]
(A) animal
(B) appetite
(C) absurd
(D) abide

१४. अनुकूलित [MS→EH]
(A) adequate
(B) allot
(C) antique
(D) alien

१५. उम्मीद छोड़ब [MA→EH]
(A) ambition
(B) animal
(C) abomination
(D) anticipate

१६. जिम्मेदार [MA→EH]
(A) abet
(B) arraign
(C) absolute
(D) augur

१७. चरम घृणा करब [Tech M→E]

(A) Abc
(B) Aberrant
(C) Abominate
(D) Abstract

१८. वास्तविक [MA→EH]

(A) allegory
(B) abstract
(C) appear
(D) amiable

१९. अटपट [M→E thes]

(A) absurd, nonsensical
(B) junck
(C) Cry
(D) entire, all

२०. अनुकूल मानब [Tech M→E]

(A) Abbey
(B) Acatalectic
(C) Aband
(D) Accept

२१. उपस्थित होब सँ रोकब [Tech M→E]

(A) Acceptably
(B) Absent
(C) Abate
(D) Acarid

२२. क्षेत्र [IT M→E]

(A) Area
(B) Error Handling
(C) Expunge
(D) Export

२३. अजाएब-घर [M→E thes]

(A) raw rice meant for worship
(B) cardamom
(C) museum
(D) essential

२४. गरीब [MA→EH]

(A) appetite
(B) abstracted
(C) abstracted
(D) adequate

२५. वस्तु-सूची [IT M→E]

(A) Catalog
(B) Custom Slide Show
(C) Desktop Computer
(D) Alpha Build

२६. खनिज [MA→EH]

(A) amazement
(B) alliance
(C) animal
(D) abolish

२७. काल्पनिक [Tech M→E]

(A) Aboveboard
(B) Abuseful
(C) Accept
(D) Abstract

२८. डीओएम निरीक्षक [IT M→E]

(A) Embed
(B) Absolute Path
(C) Delete Cells
(D) DOM Inspector

२९. अँचरओत [M→E thes]

(A) white sari with fringe coloured red
(B) attache case
(C) whole
(D) a nursery rhyme

३०. परिणाम भुगतब [Tech M→E]

(A) Abide
(B) Abusing
(C) Academicism
(D) Abysmally

३१. अक्कड़ा-सं. [M→gloss]

(A) केवल आँठी भरल फल
(B) दुष्टता से कयल निमूल फूसि अपवादक प्रचार
(C) आदरणीय महिलाक सम्बोधन
(D) बुद्धि

३२. प्रवेश अर्हता सूची [IT M→E]

(A) File Browser
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Access Control List
(D) Environment

३३. आकांक्षा [MS→EH]

(A) active
(B) abase
(C) aim
(D) absorb

३४. आशंका [MS→EH]

(A) absorb
(B) alarm
(C) abstracted
(D) agree

३५. वृत्तक-संकोचन [IT M→E]

(A) Device Dependent
(B) Disk Compression
(C) CAD
(D) Base-8

३६. अगोरिआ [M→gloss]

(A) प्रताप, महता
(B) बहुवचनबोधक प्रत्यय
(C) गौरव से आ रूष्टता से सिदखन फुलल रहैवाली
(D) अगोरबाह

३७. ब्रह्माक्षर-कील [IT M→E]

(A) Digital
(B) Caps-Lock Key
(C) Error Correction
(D) Electronic Warfare

३८. डिस्क प्रयोग विश्लेषक [IT M→E]

(A) Address
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Cell Contents
(D) Data Glove

३९. heterogeneयुक्त [MA→EH]

(A) abhor
(B) analogy
(C) apparent
(D) alike

४०. अनुचित [MA→EH]

(A) amiable
(B) antipathy
(C) addicted
(D) adequate

४१. फरार होब कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) Abscondence
(B) Abhorrible
(C) Abhor
(D) Abderian

४२. स्थिति अनुकूल केनाइ आ होनाइ [M→E]

(A) Aerobatics
(B) ad hoc
(C) Ablution
(D) Acclimatise

४३. वायवीय [M→E]

(A) Addict
(B) Abortion
(C) Aeria l
(D) Accountancy

४४. अँडा १ [M→E thes]

(A) egg spl of fish[अण्ड]
(B) immovable, still
(C) plantain leaf chopped from the top
(D) test by experiment

४५. refinल [MA→EH]

(A) appear
(B) barbarous
(C) amass
(D) apiece

४६. अकिल [M→E thes]

(A) physique
(B) (we) are
(C) wonderful
(D) intellect, wisdom

४७. धीरेसँ झिड़कनाइ [M→E]

(A) Adore
(B) Admonish
(C) Accretion
(D) Adjourn

४८. पूजनीय [M→E]

(A) acidity
(B) Adorable
(C) Accidental
(D) Advanced

४९. गलती [MA→EH]

(A) abolish
(B) agree
(C) approximation
(D) attack

५०. सञ्चिका-निरूपक-पीठिका [IT M→E]

(A) Address Book Properties
(B) Changes
(C) File-Allocation-Table-FAT
(D) ALU

५१. निवासी [Tech M→E]

(A) Acanthopterygian
(B) Abrogate
(C) Abider
(D) Accent

५२. असामान्यता [M→E]

(A) abnormality
(B) Adumbrate
(C) Abolish
(D) Accolade

५३. सार्वजनिक कार्यक प्रबन्धक [M→E]

(A) Achieve
(B) Administration
(C) Addressee
(D) Acrylic

५४. अठकोशल-सं. [M→gloss]

(A) सामान्य समयसँ पूर्व उपजनिहार (फसिल)
(B) अङ्कीयप्रतिमानक
(C) अनेक व्यक्तिक संग मिलि गुप्त मनणा
(D) अदेशक अधीन

५५. अँजुर [M→E thes]

(A) passing glimpse, glance
(B) a kind of fruit
(C) recollection
(D) both-hand-combined-spread-out-jointly

५६. proceल [MA→EH]

(A) abandon
(B) abide
(C) abandon
(D) abase

५७. उत्साहित करब [MA→EH]

(A) amiable
(B) abash
(C) acrimony
(D) adherent

५८. घृणापूर्वक [Tech M→E]

(A) Abuse
(B) Allocate
(C) Able
(D) Abhorrently

५९. कतहु ठहरब [Tech M→E]

(A) Aberrational
(B) Abstrusely
(C) Abye
(D) Abide

६०. झटकू [IT M→E]

(A) Computer-Literacy
(B) Flip
(C) Data Integrity
(D) Base

६१. seemब [MS→EH]

(A) apparent
(B) absurd
(C) amiable
(D) allegiance

६२. परिसहायक [M→E]

(A) ADC.
(B) Abegate
(C) Abortionist
(D) Acrosticc

६३. दृश्यक-परिभाषा-दिअ [IT M→E]

(A) Clone
(B) Define Views
(C) Digital
(D) Chat Room

६४. सभटा डोरि पसारू [IT M→E]

(A) Expand All Threads
(B) Copy All Contact To
(C) Duplicate Slide
(D) Enable Networking

६५. अँडी [M→E thes]

(A) abundant, in plenty
(B) now
(C) raw rice meant for worship
(D) seed-of-fruit

६६. बंद करब [MS→EH]

(A) abandon
(B) alloy
(C) aim
(D) absurd

६७. परम घृणा [Tech M→E]

(A) Absorbent
(B) Abjure
(C) Abhorrency
(D) About

६८. perplexता [MS→EH]

(A) add
(B) alien
(C) amazement
(D) accessory

६९. यौवनप्राप्त किशोर [M→E]

(A) Admission
(B) Adolescent
(C) Abuse
(D) Accredit

७०. प्रतिवादी [M→E]

(A) admin
(B) Adversary
(C) Adinfinitum
(D) advent

७१. दोसरा लेल सौंप देनाइ [M→E]

(A) acidify
(B) Abandon
(C) afforestation
(D) Ache

७२. बर्बाद करब [MA→EH]

(A) alien
(B) apportion
(C) abandon
(D) absorb

७३. शांत करब [MH→ES]

(A) acerbity
(B) alleviate
(C) acquit
(D) as well

७४. यात्रा [MA→EH]

(A) apathy
(B) abide
(C) anticipate
(D) analogy

७५. निरंकुश राजाक सिद्धांत [M→E]

(A) accusation
(B) Absolutism
(C) Acetic
(D) Aerobatics

७६. सेवा केनाइ [M→E]

(A) Accompany
(B) Accessible
(C) Affectation n
(D) Accustom

७७. अठन्नी-सं. [M→gloss]

(A) अङ्ग
(B) 'लेखापाल', एक उपनाम
(C) आधा रूपयाक मुद्रा
(D) रिरिआएब

७८. क्रियाशील गवाक्ष [IT M→E]

(A) Contiguous
(B) Concurrent-Processing
(C) Active Window
(D) Fatal Error

७९. लचीला [MS→EH]

(A) active
(B) accessory
(C) adorn
(D) abomination

८०. dissimilarता [MA→EH]

(A) accident
(B) analogy
(C) alarm
(D) abolish

८१. अँटकार [M→gloss]

(A) अनुमान, अन्दाज, आकलन

(B) घड़मे पहिरबाक सीअल वस्त्र

(C) अडना में रहैवाला; काज अवैवाला

(D) देवता सन अविनाशील; अक्षय अमर

८२. विषय वस्तु मेटाउ [IT M→E]

(A) Boolean Operator

(B) Delete Contents

(C) AlphaNumeric Character

(D) Data-Packet

८३. अलगन [MA→EH]

(A) alliance

(B) amid

(C) announce

(D) abide

८४. forebodब [MS→EH]

(A) accessory

(B) abandon

(C) acrimony

(D) anticipation

८५. ईसाई भिक्षुणी-मठ (nunnery) कऽ महिला प्रधान [Tech M→E]

(A) Abbreviature

(B) Abbess

(C) Abuse

(D) Abrupted

८६. अखरतालो-सं. [M→gloss]

(A) कोनो काजक बेरँ पर बाधक रूपें वृत्त भेल

(B) छाती लगाएब

(C) हस्ताक्षर; (उ. दस्तखत)

(D) आस-पास

८७. अँकुर-भागु [M→E thes]

(A) Sprout

(B) embrace

(C) if, in case

(D) today

८८. नागदौना (wormwood) सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abjuratory

(B) Abstemious

(C) Absented

(D) Absinthial

८९. घातक दोष [IT M→E]

(A) Fatal Error

(B) FAT

(C) Compare Documents

(D) Drop-Down-List

९०. likeता [MS→EH]

(A) analogy

(B) amiable

(C) abandon

(D) agent

९१. छौड़ब [M→E]

(A) Activism

(B) Aero

(C) afoot

(D) Absolve

९२. considतकर्त्ता [MA→EH]

(A) agree

(B) accident

(C) abuse

(D) anxiety

९३. सौंदर्यशास्त्र [M→E]

(A) aesthetics

(B) Activity

(C) aerobics

(D) Absolve

९४. दंगा [M→E]

(A) affray

(B) accusation

(C) Abject

(D) Aerosol

९५. अड़ङ [M→E thes]

(A) heap

(B) looking glass, mirror

(C) papaya, Carica papaya

(D) untouchable

९६. अच्छा [M→gloss]

(A) नीक लोकक गिनती में नहि अबैक योग्य

(B) ठीक, बेस

(C) बहुवचनबोधक प्रत्यय

(D) समाचारपत्र

९७. अड़हुल [M → gloss]

(A) अद्भुत; विस्मय

(B) जड़ी विशेष

(C) ओड़हुल

(D) अनेक व्यक्तिक संग मिलि गुप्त मनणा

९८. अठा [M → gloss]

(A) ठहाका

(B) आठक समूह; आठ अङ्कुबाला तास आदि

(C) अत्यन्त भरल रहैक द्वारे विवश; असक्त

(D) किछु नहि जानि भूमि सकैवाला; मूर्ख

९९. अड़-सं. [M → gloss]

(A) अँठा

(B) सामना सामनीक कोनो प्रकारक व्यवधान; पदौ

(C) कध; थनक विस्तार

(D) घरक निचला ओलतीवाला कोर

१००. प्रस्थान करब [M → E]

(A) Abegate

(B) Adam's apple

(C) Advaita

(D) abhorrence

उत्तरमाला — अध्याय १७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Abattoir

२. (A) apathy

३. (A) Acquisition

४. (D) absolute

५. (A) apology

६. (A) acumen

७. (C) CD/DVD Creator

८. (A) Address Resolution

९. (C) alert

१०. (B) External Hard Drive

११. (A) abstracted

१२. (A) apparent

१३. (D) abide

१४. (A) adequate

१५. (D) anticipate

१६. (C) absolute

१७. (C) Abominate

१८. (C) appear

१९. (A) absurd, nonsensical

२०. (D) Accept

२१. (B) Absent

२२. (A) Area

२३. (C) museum

२४. (D) adequate

२५. (A) Catalog

२६. (C) animal

२७. (D) Abstract

२८. (D) DOM Inspector

२९. (A) white sari with fringe coloured red

३०. (A) Abide

३१. (B) दुष्टता से कयल निमूल फूसि अपवादक प्रचार

३२. (C) Access Control List

३३. (C) aim

३४. (B) alarm

३५. (B) Disk Compression

३६. (D) अगोरबाह

३७. (B) Caps-Lock Key

३८. (B) Disk Usage Analyzer

३९. (D) alike

४०. (D) adequate

४१. (A) Abscondence

४२. (D) Acclimatise

४३. (C) Aeria l

४४. (A) egg spl of fish[अण्ड]

४५. (B) barbarous

४६. (D) intellect, wisdom

४७. (B) Admonish

४८. (B) Adorable

४९. (C) approximation

५०. (C) File-Allocation-Table-FAT

५१. (C) Abider

५२. (A) abnormality

५३. (B) Administration

५४. (C) अनेक व्यक्तिक संग मिलि गुप्त मनणा

५५. (D) both-hand-combined-spread-out-jointly

५६. (B) abide

५७. (B) abash

५८. (D) Abhorrently

५९. (D) Abide

६०. (B) Flip

६१. (A) apparent

६२. (A) ADC.

६३. (B) Define Views

६४. (A) Expand All Threads

६५. (D) seed-of-fruit

६६. (A) abandon

६७. (C) Abhorrency

६८. (C) amazement

६९. (B) Adolescent

७०. (B) Adversary

७१. (B) Abandon

७२. (D) absorb

७३. (B) alleviate

७४. (B) abide

७५. (B) Absolutism

७६. (A) Accompany

७७. (C) आधा रूपयाक मुद्रा

७८. (C) Active Window

७९. (A) active

८०. (B) analogy

८१. (A) अनुमान, अन्दाज, आकलन

८२. (B) Delete Contents

८३. (A) alliance

८४. (D) anticipation

८५. (B) Abbess

८६. (C) हस्ताक्षर; (उ. दस्तखत)

८७. (A) Sprout

८८. (D) Absinthial

८९. (A) Fatal Error

९०. (A) analogy

९१. (D) Absolve

९२. (C) abuse

९३. (A) aesthetics

९४. (A) affray

९५. (A) heap

९६. (B) ठीक, बेस

९७. (C) ओड़हुल

९८. (B) आठक समूह; आठ अङ्कुबाला तास आदि

९९. (B) सामना सामनीक कोनो प्रकारक व्यवधान; पदौ

१००. (A) Abegate

अध्याय १८ : Quiz 258 — Maithili → English Mega-Review — Set 7

१. न चिपकनेवाला [MA→EH]
(A) acumen
(B) adhesive
(C) abstract
(D) artifice

२. छेद कएल गेल [Tech M→E]
(A) Abaddis
(B) Abroach
(C) Abalienate
(D) Abdicant

३. परिचय [MH→EA]
(A) aggravate
(B) apathy
(C) ignorance
(D) alienation

४. दूर खींचब [Tech M→E]
(A) Access
(B) Ablative
(C) Abject
(D) Abstract

५. लुभाएब [MH→EA]
(A) chill
(B) contradict
(C) disagreement
(D) antagonism

६. विभाग-वृक्ष [IT M→E]
(A) Diskette
(B) Directory Tree
(C) Case Insensitive
(D) Brightness

७. उत्सर्ग [IT M→E]
(A) Disaster Recovery Plan
(B) Data-Packet
(C) Endless Loop
(D) Default

८. पसारक-परिभाषा-दिअ [IT M→E]
(A) Define Range
(B) Close Window
(C) Database Structure
(D) Absolute Value

९. परिचय करानाइ [M→E]
(A) abashed
(B) activist
(C) Accustom
(D) advise

१०. प्रशंसा करब [MH→EA]
(A) abhor
(B) adversary
(C) aggravate
(D) drunkenness

११. पचाएब [MS→EH]
(A) absolute
(B) abridgment
(C) abuse
(D) abstinence

१२. निष्फल होएब [M→E]
(A) A, a
(B) affray
(C) Abort
(D) Acerbity

१३. अड्ठी-सं. [M→gloss]
(A) सहज प्रवाहसँ पटौनी
(B) वर्ण
(C) आगि रखैक पत्थ वासन; बौरस
(D) घरक आगाँक खाली जगह

१४. खण्ड-चालन [IT M→E]
(A) DSS
(B) Block-Move
(C) Cold-Boot
(D) Disk

१५. मूलवर्ग [IT M→E]
(A) Base-Class
(B) Access
(C) Declarative Programming Language
(D) Data Validation

१६. graceयुक्त [MA→EH]
(A) barbarous
(B) admire
(C) avaricious
(D) awful

१७. लाभदायक होनाइ [M→E]

(A) abbr.
(B) Accrue
(C) Adhesion
(D) Abstain

१८. erroneयुक्त [MS→EH]

(A) address
(B) adorn
(C) allot
(D) absurd

१९. उपयोगी [MA→EH]

(A) awkward
(B) amazement
(C) anticipate
(D) agree

२०. अकाज [M→gloss]

(A) प्रयोजन वा लक्ष्यहीन काज; अकार्य
(B) कृत्रिम उल्लास
(C) बहुवचनबोधक प्रत्यय
(D) जड़ी विशेष

२१. लापरवाही [MA→EH]

(A) animal
(B) ambition
(C) abandon
(D) aim

२२. जयध्वनि केनाइ [M→E]

(A) Acclamation
(B) Addendum
(C) Access
(D) Abeyance

२३. महायोजना [IT M→E]

(A) Fiber-Optic Cable
(B) Editor
(C) Data Stream
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

२४. उथल-पुथल [MA→EH]

(A) accident
(B) accident
(C) amiable
(D) apathy

२५. प्रसारण स्तम्भन [IT M→E]

(A) Branch
(B) Abort
(C) Editor
(D) Day View

२६. मनमाना [MS→EH]

(A) accident
(B) absolute
(C) anticipate
(D) abomination

२७. पूर्व-संगति [IT M→E]

(A) Bottom Pane
(B) Concurrent-Processing
(C) Backward Compatibility
(D) Delete This Panel

२८. कोनो अत्यंत गूढ़ या कठिन विषय/वस्तु [Tech M→E]

(A) Accentuate
(B) Abye
(C) Aboriginal
(D) Abstrusity

२९. monstrयुक्त [MS→EH]

(A) add
(B) absurd
(C) abbreviation
(D) anticipation

३०. शोषण [MS→EH]

(A) amiable
(B) act
(C) abandon
(D) amiable

३१. अखबार [M→E thes]

(A) markup language
(B) newspaper
(C) DVD
(D) rough-spoken

३२. suspensन [MA→EH]

(A) amiable
(B) approximation
(C) act
(D) attack

३३. विभागवृक्ष [IT M→E]

(A) Footnotes
(B) Bug
(C) Caps-Lock Key
(D) Directory- Tree

३४. अचर [M→E thes]

(A) letter
(B) embrace
(C) cardamom
(D) immovable, still

३५. विश्वस्तता [IT M→E]

(A) Broadband
(B) Confidentiality
(C) Brace
(D) Block Operation

३६. वितरण-सूची [IT M→E]

(A) Data Dictionary
(B) Distribution List
(C) Active Area
(D) External Modem

३७. दृढीकरण-नियमन [IT M→E]

(A) Execution
(B) Commitment-Control
(C) Database
(D) Directory- Tree

३८. पदत्याग करब [MS→EH]

(A) agent
(B) absurd
(C) abandon
(D) antique

३९. चालू होनाइ [M→E]

(A) Acacia
(B) Aesthetic
(C) Adder
(D) Activate

४०. अद्वैत [M→E]

(A) Adopt
(B) Abdomen
(C) Advaita
(D) acupuncture

४१. कोमल [MS→EH]

(A) amass
(B) aim
(C) amiable
(D) addicted

४२. निश्चित [Tech M→E]

(A) Absolute
(B) Abusive
(C) Abridge
(D) Abomination

४३. अटैची-सं. [M→gloss]

(A) हल्लुक हथलगू पेटी
(B) निम्न कोटिक काठ
(C) विस्मय
(D) अग्रसारित करू

४४. परिसरविकारी [IT M→E]

(A) Developer
(B) Bottom Pane
(C) Environment Variable
(D) Connectivity

४५. वस्त्र धारण केनाइ [M→E]

(A) Aesthetic
(B) Accrue
(C) Accomplice
(D) Adorn

४६. अड़ब [M→E thes]

(A) digital-zoom
(B) impediment, obstruction
(C) Marked
(D) resist, stand firmly, be obstinate

४७. मुँहासा [M→E]

(A) Accumulate
(B) Actionable
(C) Acne
(D) Acronym

४८. अजय [M→gloss]

(A) रोग, हानिंआ
(B) बाधा, अवरोध
(C) नहि जीतैक योग्य
(D) अबूव

४९. सराहना [MA→EH]

(A) barbarous
(B) act
(C) anger
(D) abomination

५०. अजर [M→gloss]

(A) कहिओ जीर्ण/वृद्ध नहि भेनिहार
(B) कटु अनुभव होएब; मन से चुभि जाएब
(C) आश्चर्यसँ एम्हर-ओम्हर ताकब, चकित होएब
(D) लेखशैली, वर्तनी

५१. विभाग [IT M→E]

(A) Directory
(B) Desktop Computer
(C) Calculated Field
(D) Data Processing

५२. अजाइ जाएब [M→E thes]

(A) spoil
(B) axis
(C) built-in-function
(D) helplessly, having no other recourse

५३. इच्छा [MA→EH]

(A) abash
(B) agent
(C) associate
(D) abhor

५४. ध्यान [MA→EH]

(A) apathy
(B) adequate
(C) abate
(D) allegiance

५५. छिन्न-भिन्न करब [Tech M→E]

(A) Abichite
(B) Abrupt
(C) About
(D) Abort

५६. परोक्ष-कार्य [IT M→E]

(A) Combinatorial-Explosion
(B) Demo
(C) Dialer Program
(D) Background Tasks

५७. घृणास्पद वस्तु [Tech M→E]

(A) Abomination
(B) Above-deck
(C) Aboral
(D) Abbess

५८. त्वरित [Tech M→E]

(A) Aboriginal
(B) Abstringe
(C) Abjectly
(D) Accelerated

५९. अङ्गभूत [M→gloss]

(A) समन्वित
(B) देवता सन अविनाशील; अक्षय अमर
(C) ढेकी/ढेकुलक धूरी
(D) जे नहि जनमय

६०. प्राणी [MA→EH]

(A) abhor
(B) absolve
(C) awkward
(D) attribute

६१. अञ्चलिक [M→gloss]

(A) क्षेत्रीय
(B) पितामह एवताम्ही कोटिक
(C) रखबारि करब
(D) आकाश में रह निहार

६२. गणित कारक [IT M→E]

(A) Eyedropper
(B) Character Set
(C) Arithmetic Operator
(D) Demodulation

६३. पलायन करब [M→E]

(A) Adjust
(B) Adinfinitum
(C) Adjective
(D) Abscond

६४. साभिग्रहण [IT M→E]

(A) Find in Message
(B) Chip
(C) Delete Slide
(D) DASD

६५. पहुँच [IT M→E]

(A) Compare Documents
(B) Accessibility
(C) Computer-Aided-Engineering-CAE
(D) Bit-Map

६६. एकटा हरे रंग कऽ खनिज पदार्थ [Tech M→E]

(A) Abhorrent
(B) Ablutionary
(C) Abusing
(D) Abichite

६७. जेकरा कम कएल जा सकय [Tech M→E]

(A) Absurd
(B) Abatable
(C) Ablins
(D) Able-bodied

६८. गलाक घेघ [M→E]

(A) Accidental
(B) affix
(C) Adjective
(D) Adenoids

६९. determinatन [MS→EH]

(A) announce
(B) aim
(C) absurd
(D) agent

७०. उपयोग-सौकर्य [IT M→E]

(A) Ease-of-Use
(B) Find & Replace
(C) Backgrounds and Emblems
(D) Delete

७१. आज्ञाकारिता [MS→EH]

(A) allegiance
(B) abstract
(C) absolute
(D) addicted

७२. अञ्चोक-अव्यय [M→gloss]

(A) अनवधान; अचानका
(B) अडना में रहैवाला; काज अवैवाला
(C) अग्र
(D) सर्पविशेष

७३. अङ्गीय-प्रसारण [M→E thes]

(A) admit, accept
(B) back-biting
(C) digital-transmission
(D) unconquerable

७४. अखरौटी [M→E thes]

(A) outcaste, lower castes
(B) near relation
(C) spelling, orthography
(D) infamous

७५. अड़ौनिहार [M→gloss]

(A) अढ़ूबवाला; नियुक्ति देबाला
(B) आठ दिन पर कय
(C) नहि
(D) अगणित

७६. बनाएब [MS→EH]

(A) also
(B) alien
(C) add
(D) amplify

७७. अछिआ [M→gloss]

(A) चितायक चूल्हि
(B) एक फल
(C) नहि कहबाजोग, अनटोटल, अनान्वित
(D) अङ्कीयप्रतिमानक

७८. अकबाल [M→gloss]

(A) आठ एकाँइ छह दहाँइक अंक
(B) घर वा वासक आगू भागक खण्ड
(C) छोट अँकुस वा ताहिसँ युक्त लगगी
(D) प्रताप, महता

७९. एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ [M→E]

(A) absent-minded
(B) Aesthetic
(C) acupuncturist
(D) Adverse

८०. अड़ङ्गा [M→E thes]

(A) irrefutable
(B) laughter
(C) stumbling block
(D) shy

८१. स्पष्टवादिता [MA→EH]

(A) airy
(B) abate
(C) artifice
(D) beat

८२. साहस देब [MS→EH]

(A) absolute
(B) abridgment
(C) abet
(D) abide

८३. सम्मितीय [IT M→E]

(A) Access Rights
(B) Distributed Computing Environment (DCE)
(C) Find in This Page
(D) Analog

८४. अगरमस्त-सं. [M→gloss]

(A) बेशी एकट्ठा भय अधिक ऊँच ढेरि भS जाएब
(B) अनुमान, अन्दाज, आकलन
(C) अओजारपट्टी
(D) जड़ी विशेष

८५. लक्ष्य [MS→EH]

(A) antipathy
(B) alien
(C) aim
(D) allure

८६. अङ्कीय-दूष्य- वृत्तक [M→gloss]

(A) उत्पाती, उकाठी
(B) अनिर्भय, अप्रौढ़
(C) दुष्टता से कयल निमूल फूसि अपवादक प्रचार
(D) अदूष्यक

८७. पद-त्यागी [Tech M→E]

(A) Abutment
(B) Above
(C) Abracadabra
(D) Abdicant

८८. इरादा [MS→EH]

(A) anticipate
(B) aim
(C) adherent
(D) acumen

८९. लिफाफ [IT M→E]

(A) Automation
(B) Floating Frame
(C) Data-Model
(D) Envelope

९०. hindकर्त्ता [MA→EH]

(A) anticipate
(B) adequate
(C) abet
(D) act

९१. देवदूत [MA→EH]

(A) animal
(B) attribute
(C) antique
(D) abash

९२. रस्सीपर नाचए बला [M→E]

(A) Abstracted
(B) Accident
(C) Acrobat
(D) Absenteeism

९३. सटब [MS→EH]

(A) absurd
(B) add
(C) accessory
(D) alive

९४. अकासवासी [M→gloss]

(A) प्रतिरोध करब, टिकब
(B) आकाश में रह निहार
(C) एक प्रकारक जओ
(D) समाज में चिनौनिहार आ समाज के चिनबैवाला

९५. निराश होएब [MA→EH]

(A) antipathy
(B) anticipation
(C) abandon
(D) awkward

९६. घृणा [M→E]

(A) Accumulate
(B) administrative
(C) adobe
(D) abhorrence

९७. जहाज कऽ पतवार (पाछाँ कऽ हिस्सा) कऽ तरफ [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Abaft
(C) Abuzz
(D) Abduct

९८. लक्ष्यहीनता [MA→EH]

(A) awkward
(B) attack
(C) aim
(D) abstracted

९९. संबोधित केनाइ [M→E]

(A) Aberration
(B) Abominable
(C) Abridge
(D) Accost

१००. अखड़ब [M→gloss]

(A) धोएक-माँजैक क्रिया
(B) अङ्गीय-वैद्युत- शास्त्र
(C) आँड़मे पैना भोंकि बइदकेँ प्रेरित करब
(D) कटु अनुभव होएब; मन से चुभि जाएब

उत्तरमाला — अध्याय १८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) adhesive

२. (B) Abroach

३. (C) ignorance

४. (D) Abstract

५. (A) chill

६. (B) Directory Tree

७. (D) Default

८. (A) Define Range

९. (C) Accustom

१०. (A) abhor

११. (B) abridgment

१२. (C) Abort

१३. (C) आगि रखैक पत्थ वासन; बौरस

१४. (B) Block-Move

१५. (A) Base-Class

१६. (A) barbarous

१७. (B) Accrue

१८. (D) absurd

१९. (A) awkward

२०. (A) प्रयोजन वा लक्ष्यहीन काज; अकार्य

२१. (D) aim

२२. (A) Acclamation

२३. (D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

२४. (D) apathy

२५. (B) Abort

२६. (B) absolute

२७. (C) Backward Compatibility

२८. (D) Abstrusity

२९. (B) absurd

३०. (B) act

३१. (B) newspaper

३२. (C) act

३३. (D) Directory- Tree

३४. (D) immovable, still

३५. (B) Confidentiality

३६. (B) Distribution List

३७. (B) Commitment-Control

३८. (C) abandon

३९. (D) Activate

४०. (C) Advaita

४१. (C) amiable

४२. (A) Absolute

४३. (A) हल्लुक हथलगू पेटी

४४. (C) Environment Variable

४५. (D) Adorn

४६. (D) resist, stand firmly, be obstinate

४७. (C) Acne

४८. (C) नहि जीतैक योग्य

४९. (D) abomination

५०. (A) कहिओ जीर्ण/वृद्ध नहि भेनिहार

५१. (A) Directory

५२. (A) spoil

५३. (D) abhor

५४. (A) apathy

५५. (B) Abrupt

५६. (D) Background Tasks

५७. (A) Abomination

५८. (D) Accelerated

५९. (A) समन्वित

६०. (D) attribute

६१. (A) क्षेत्रीय

६२. (C) Arithmetic Operator

६३. (D) Abscond

६४. (D) DASD

६५. (B) Accessibility

६६. (D) Abichite

६७. (B) Abatable

६८. (D) Adenoids

६९. (B) aim

७०. (A) Ease-of-Use

७१. (A) allegiance

७२. (A) अनवधान; अचानका

७३. (C) digital-transmission

७४. (C) spelling, orthography

७५. (A) अढ़ूबवाला; नियुक्ति देबाला

७६. (C) add

७७. (A) चितायक चूल्हि

७८. (D) प्रताप, महता

७९. (C) acupuncturist

८०. (C) stumbling block

८१. (C) artifice

८२. (C) abet

८३. (D) Analog

८४. (D) जड़ी विशेष

८५. (C) aim

८६. (D) अदूष्यक

८७. (D) Abdicant

८८. (B) aim

८९. (D) Envelope

९०. (C) abet

९१. (A) animal

९२. (C) Acrobat

९३. (B) add

९४. (B) आकाश में रह निहार

९५. (B) anticipation

९६. (D) abhorrence

९७. (B) Abaft

९८. (C) aim

९९. (D) Accost

१००. (D) कटु अनुभव होएब; मन से चुभि जाएब

अध्याय १९ : Quiz 259 — Maithili → English Mega-Review — Set 8

१. स्वीकार करय बला व्यक्ति [Tech M→E]
(A) Accepter
(B) Accelerometer
(C) Abscission
(D) Abstractional

२. अटोप [M→gloss]
(A) प्रभाव, परिणाम
(B) मोन पाड़ैक चेष्टा; स्मरण
(C) छीनब
(D) छवि; छटा

३. अड़ड्डा लागब [M→gloss]
(A) रखबारि करब
(B) संकुचित; उपेक्षित आ जनशून्य स्थान
(C) कोनो कारणेँ काजक प्रगति में विघ्न पड़ब
(D) दोषारोपण

४. अभ्यस्त [M→E]
(A) Accustomed
(B) acceptance
(C) Aesthete
(D) Acre

५. लोलन [IT M→E]
(A) Find Now
(B) Browse Folders
(C) Flicker
(D) Delete Cells

६. अँताराएब [M→gloss]
(A) सम्पूर्ण
(B) नहि
(C) बाओग कएल बीआक अन्तर कए दूर-दूर पर जनमब
(D) सुनैक शक्ति रहितौं नहि सुनैवाली स्त्री

७. कतहु सँ अलग हटब [Tech M→E]
(A) Absist
(B) Accept
(C) Abodance
(D) Absonant

८. असमाकलित [IT M→E]
(A) BLOB
(B) Asynchronous
(C) FIFO
(D) Bar-Graph

९. एक प्रकारक चिड़ियाक नाम [M→E]
(A) advocate general
(B) aforethought
(C) Aerie
(D) Accident

१०. अठैत [M→E thes]
(A) terrible (snake), very aged
(B) museum
(C) pad for landing bucket for irrigation
(D) a kind of snake

११. अकठ [M→gloss]
(A) चारिम मास
(B) अस्पृश्य
(C) ठहका; खूबजोर से शब्द संग हँसी
(D) निम्न कोटिक काठ

१२. बाधा [MH→EA]
(A) adversary
(B) admittance
(C) angel
(D) disperse

१३. अभियोग लगाएब [MH→EA]
(A) abandon
(B) acquit
(C) abstract
(D) adversary

१४. वैमानिक अंतरिक्ष [M→E]
(A) adolescence
(B) after
(C) aerospace
(D) Adjutant

१५. controllब [MS→EH]
(A) abuse
(B) absolute
(C) apathy
(D) agent

१६. demonstratल [MA→EH]
(A) adequate
(B) avaricious
(C) abate
(D) absurd

१७. अक्रन्दन [M→E thes]

(A) scrotum
(B) forward
(C) Lamentation
(D) enormously tall/large

१८. अजल बाजल [M→E thes]

(A) fire-ball
(B) overworked state
(C) frontage of dwelling house
(D) one who has never bathed in Ganga

१९. निष्फल या निष्प्रभावी करय बला [Tech M→E]

(A) Allogamy
(B) Abuse
(C) Abortive
(D) Abhor

२०. अङ्गुठा [M→gloss]

(A) हाथीकेँ आगाँ हँकबाक मौखिक ध्वनिसंकेत
(B) निन्दा
(C) आकाश में रह निहार
(D) बुदबा आङुर

२१. वयस्क शिक्षा [M→E]

(A) A, a
(B) Acquire
(C) Acclamation
(D) adult education

२२. सटल [MS→EH]

(A) announce
(B) adjacent
(C) absorb
(D) admire

२३. व्यतिरेक [IT M→E]

(A) Contrast
(B) Data Structure
(C) Digitize
(D) Brace

२४. हस्तगत करब [Tech M→E]

(A) Abaff
(B) Abalienate
(C) Abhor
(D) Abaft

२५. surसँ [MA→EH]

(A) amiable
(B) apathy
(C) accident
(D) abate

२६. लेख [IT M→E]

(A) Document
(B) Bug
(C) Clock
(D) Backspace

२७. अँड़िआ [M→E thes]

(A) digital-electronics
(B) uncastrated (bull/horse)
(C) neighbourhood
(D) queer

२८. गुजरब [MA→EH]

(A) amiable
(B) amiable
(C) acrimony
(D) address

२९. टिकल रहबाक स्थिति [Tech M→E]

(A) Acaudal
(B) Abidance
(C) Abandon
(D) Aberration

३०. कोनो बेतुकी बात, हरकत या तर्कहीन विचार [Tech M→E]

(A) Abject
(B) Absurdity
(C) Abscind
(D) Absolve

३१. देखाएब [MH→ES]

(A) abdicate
(B) have the appearance _or_ semblance
(C) appropriate
(D) bewilder

३२. अतल गर्त [Tech M→E]

(A) Abstractness
(B) Abandonment
(C) Abyme
(D) Abstraction

३३. मिलनसार [M→E]

(A) Acute
(B) Adze
(C) Accommodating
(D) Accost

३४. अङ्गीकरण [M→E thes]

(A) gthumb image viewer
(B) vain, fruitless, futile
(C) digital-electronics
(D) irrefutable

३५. तर्कहीन [MS→EH]

(A) acrimony
(B) absurd
(C) allegiance
(D) anxiety

३६. निर्यात [IT M→E]

(A) Bad-Sector
(B) First-Generation Programmng Language
(C) Active Window
(D) Export

३७. घिसबाक सामग्री (अपघर्षक) [Tech M→E]

(A) Acceptance
(B) Abrasive
(C) Absolve
(D) Above

३८. Abye कऽ भूतकाल रूप [Tech M→E]

(A) Abscondence
(B) Absurdly
(C) Abought
(D) Abstruse

३९. अङ्गुरकट्टा [M→gloss]

(A) आङुरक एक घाओ
(B) हीन कुलवाला; नीच वंशक लोक
(C) कहियो गंगा नहि नहाएल लोक
(D) छाया; वस्तुक वर्गाकार छाँह

४०. नवीनीकरण [MA→EH]

(A) abolish
(B) alive
(C) abstinence
(D) accident

४१. मिलाएब [MA→EH]

(A) active
(B) abstract
(C) accident
(D) anticipate

४२. अजन बाजन [M→E thes]

(A) advanced search
(B) music-instruments
(C) free from rivalry/interference
(D) advance

४३. अँजिर [M→gloss]

(A) बोरा, विशेषतः पशुक पीठपर लदबाक
(B) गर्व देखाएब, गर्वसँ अनुरोध अस्वीकार करब
(C) कठजीब
(D) लताम

४४. संयमशीलता [Tech M→E]

(A) Abstemiousness
(B) Abaff
(C) Acceptance
(D) Abstractional

४५. अओजार [M→gloss]

(A) सम्पूर्ण
(B) अत्यन्त सघन बोन आ बोन फाड़
(C) उपकरण, लोखड़, हथिआर
(D) अन्याय, अनर्थ

४६. खुफिया [IT M→E]

(A) Detective
(B) Bug-Fix
(C) Close
(D) Electronic Mail

४७. पेट [M→E]

(A) Abdomen
(B) Activity
(C) Abuse
(D) advancement

४८. unfeelingता [MS→EH]

(A) abash
(B) addicted
(C) apathy
(D) apiece

४९. अँकुराएब [M→gloss]

(A) असमय; अपराह्न

(B) अधलाह वस्तुक छोट-छोट कण सभक समूह

(C) झगड़ा, शत्रुता

(D) बीज वा भूमि से अँकुरक निकलब

५०. अनुमोदन करब [MA→EH]

(A) augur

(B) accessory

(C) astute

(D) abhor

५१. विवेक [MS→EH]

(A) absorb

(B) abstract

(C) address

(D) adherent

५२. choकर्त्ता [MS→EH]

(A) allot

(B) abet

(C) abandon

(D) anger

५३. बनावटी [M→E]

(A) aerodynamics

(B) About

(C) Acclimatise

(D) Affected

५४. गर्भपात सँ उत्पन्न भेल [Tech M→E]

(A) Abiogenetic

(B) Aberrancy

(C) Academicism

(D) Abortive

५५. स्वागत करब [MS→EH]

(A) abstinence

(B) alarm

(C) acrimony

(D) address

५६. पुस्तकविन्ह सम्पादित कर [IT M→E]

(A) Edit Bookmarks

(B) Event-Driven

(C) Data-Modem

(D) Desktop Effects

५७. अनुकूलनशील [M→E]

(A) Addicted

(B) Adaptable

(C) Accommodate

(D) Adipose

५८. दत्त-प्रलेख [IT M→E]

(A) Baseline

(B) Bus

(C) Data-Flow Diagram (DFD)

(D) Define Range

५९. बाँटब [MH→ES]

(A) acquit

(B) accessory

(C) appoint

(D) active

६०. दत्तांश-विपणि [IT M→E]

(A) Data-Mart

(B) BIOS

(C) e-mail

(D) Behaviour

६१. संख्या, मात्रा, गुण या स्तर में बेसी होब [Tech M→E]

(A) Abate

(B) Abashedly

(C) Above

(D) Accendible

६२. अपन प्रतिष्ठा सँ नीचाँ गिराएब [Tech M→E]

(A) Absurdity

(B) Allocate

(C) Accentuation

(D) Abase

६३. फिर शुरू करब [MA→EH]

(A) apathy

(B) allot

(C) artifice

(D) abet

६४. विभिन्न भाग सभ में [Tech M→E]

(A) About

(B) Abrogate

(C) Abyme

(D) Absented

६५. यावत्-परिक्रम [IT M→E]

(A) FOR Loop
(B) Directory Tree
(C) Clean Up by Name
(D) Active Cell

६६. श्रद्धांजलि [MS→EH]

(A) amplify
(B) abuse
(C) agriculture
(D) allegiance

६७. अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Abaser
(B) About
(C) Absentee
(D) Accelerating

६८. अखढ़ [M→E thes]

(A) whole
(B) letter
(C) clip
(D) weed

६९. अर्थ कें सुरक्षित रखैत शब्द सभ में संक्षिप्त करब [Tech M→E]

(A) Absorbability
(B) Abridge
(C) Able
(D) Absolve

७०. उपाधिदान [M→E]

(A) Affectation n
(B) action replay
(C) Accolade
(D) Admirable

७१. अडोर [M→E thes]

(A) female-Who-obeys-orders
(B) sprout
(C) fire-ball, ember
(D) was/were

७२. महत्वाकांक्षा [MH→ES]

(A) adventure
(B) aspiration
(C) aid
(D) abstemiousness

७३. अञ्जलि [M→gloss]

(A) औँजुर
(B) गछब, स्वीकार करब, मानब
(C) अग्रदिशा
(D) घर, आकर

७४. फेर खोजू [IT M→E]

(A) Assignment Operator
(B) Administration
(C) Find Again
(D) Digital Transmission

७५. अछताएब-पछताएब [M→gloss]

(A) धधरा
(B) चीत्कार
(C) पश्चाताप करब, गुनधुन करब
(D) अछिञ्जल, पूजाक हेतु राखल (जल)

७६. farmब [MS→EH]

(A) active
(B) agriculture
(C) admire
(D) act

७७. निरस्त करब [MS→EH]

(A) abash
(B) abolish
(C) act
(D) act

७८. smoothता [MA→EH]

(A) abandon
(B) antipathy
(C) authentic
(D) acrimony

७९. preparल [MS→EH]

(A) alloy
(B) alert
(C) allegory
(D) announce

८०. अओकाति [M→E thes]

(A) status; means, capacity
(B) unutterable, fantastic, bizarre
(C) miscreant, inciter of violence, strife
(D) axle of the pedal for husking grain

८१. अगब [M→gloss]

(A) बाधा, अवरोध

(B) एक मात्र वस्तु; एकनिष्ठ अन्नक संदर्भ

(C) अकस्मात्; एकाएक

(D) अमभ्य, अशिष्ट

८२. सहेजल खोजकें सम्पादित कर [IT M→E]

(A) Cipher

(B) Calendar

(C) Edit Saved Search

(D) Back-End Processor

८३. परिचित [M→E]

(A) Abide

(B) Acquaintance

(C) Abstemious

(D) Acrid

८४. अटोर [M→E thes]

(A) Digital-Video-Disc-DVD

(B) disgrace, infamy, ill repute

(C) perplexed

(D) idea, thought

८५. अगोत [M→gloss]

(A) असमय; दुर्भिक्ष समय

(B) लगले लागल खाएल अनेक प्रकारक भोजन

(C) अकुलीन; जकरा गोलक ठेकान नहि हो

(D) अटारी

८६. thoughtयुक्त [MA→EH]

(A) abstinence

(B) abstracted

(C) alliance

(D) admire

८७. निरपेक्ष निर्देश [IT M→E]

(A) Clip

(B) Data-Mask

(C) Absolute Path

(D) Buddy Pounces

८८. प्रशंसा करत [M→E]

(A) Abject

(B) Addressee

(C) Abut

(D) admiring

८९. सम्प्रवर्तनवृत्तक [IT M→E]

(A) Boot-Disk

(B) Compiled Program

(C) Debug

(D) Add Bookmark

९०. अँधिआर [M→gloss]

(A) जे नहि जनमय

(B) अपकर्मरत

(C) चारिम मास

(D) अन्हार

९१. अँकड़ [M→gloss]

(A) अङ्गीय-संकल्प- परिवर्तन

(B) फलक-बीआ

(C) कङ्कड़

(D) अविचल

९२. चिपकनेवाला [MH→EA]

(A) admire

(B) despair of

(C) alert

(D) free

९३. परिशिष्ट [MS→EH]

(A) adherent

(B) appendage

(C) abuse

(D) absurd

९४. अज्ञाकारिणी [M→gloss]

(A) चीत्कार

(B) अकर्षित

(C) अदेशक पालन कपनिहार

(D) एक देशीय वस्त्र

९५. समाकति यन्त्र [IT M→E]

(A) Fax Modem

(B) Device

(C) Fax Machine

(D) Double-Click

९६. जेकरा निरस्त या कानूनन रद्द कएल जा सकय [Tech M→E]

(A) Abbreviate

(B) Abscission

(C) Abrogable

(D) Abode

९७. कलंडर [IT M→E]

(A) First-Generation Programmng Language
(B) Calendar
(C) Flush
(D) Detective

९८. काज [MS→EH]

(A) abhor
(B) alien
(C) act
(D) accident

९९. मात्रा या राशि में घटब [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Abalienation
(C) Abietic
(D) Abusing

१००. पद-त्याग सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abridgment
(B) Accedence
(C) Abate
(D) Abdicative

उत्तरमाला — अध्याय १९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) Accepter

२. (A) प्रभाव, परिणाम

३. (C) कोनो कारणेँ काजक प्रगति में विघ्न पड़ब

४. (A) Accustomed

५. (C) Flicker

६. (C) बाओग कएल बीआक अन्तर कए दूर-दूर पर जनमब

७. (A) Absist

८. (B) Asynchronous

९. (C) Aerie

१०. (D) a kind of snake

११. (D) निम्न कोटिक काठ

१२. (B) admittance

१३. (B) acquit

१४. (C) aerospace

१५. (B) absolute

१६. (D) absurd

१७. (C) Lamentation

१८. (B) overworked state

१९. (C) Abortive

२०. (D) बुदबा आङुर

२१. (D) adult education

२२. (B) adjacent

२३. (A) Contrast

२४. (B) Abalienate

२५. (A) amiable

२६. (A) Document

२७. (B) uncastrated (bull/horse)

२८. (D) address

२९. (B) Abidance

३०. (B) Absurdity

३१. (B) have the appearance _or_ semblance

३२. (C) Abyme

३३. (C) Accommodating

३४. (C) digital-electronics

३५. (B) absurd

३६. (D) Export

३७. (B) Abrasive

३८. (C) Abought

३९. (A) आङुरक एक घाओ

४०. (A) abolish

४१. (B) abstract

४२. (B) music-instruments

४३. (D) लताम

४४. (A) Abstemiousness

४५. (C) उपकरण, लोखड़, हथिआर

४६. (A) Detective

४७. (A) Abdomen

४८. (C) apathy

४९. (D) बीज वा भूमि से अँकुरक निकलब

५०. (D) abhor

५१. (C) address

५२. (D) anger

५३. (D) Affected

५४. (D) Abortive

५५. (D) address

५६. (A) Edit Bookmarks

५७. (B) Adaptable

५८. (C) Data-Flow Diagram (DFD)

५९. (C) appoint

६०. (A) Data-Mart

६१. (C) Above

६२. (D) Abase

६३. (B) allot

६४. (A) About

६५. (A) FOR Loop

६६. (D) allegiance

६७. (C) Absentee

६८. (D) weed

६९. (B) Abridge

७०. (C) Accolade

७१. (C) fire-ball, ember

७२. (B) aspiration

७३. (A) औँजुर

७४. (C) Find Again

७५. (C) पश्चाताप करब, गुनधुन करब

७६. (B) agriculture

७७. (B) abolish

७८. (D) acrimony

७९. (B) alert

८०. (A) status; means, capacity

८१. (B) एक मात्र वस्तु; एकनिष्ठ अन्नक संदर्भ

८२. (C) Edit Saved Search

८३. (B) Acquaintance

८४. (D) idea, thought

८५. (C) अकुलीन; जकरा गोलक ठेकान नहि हो

८६. (B) abstracted

८७. (C) Absolute Path

८८. (D) admiring

८९. (A) Boot-Disk

९०. (D) अन्हार

९१. (C) कड़्कड़

९२. (D) free

९३. (B) appendage

९४. (C) अदेशक पालन कपनिहार

९५. (C) Fax Machine

९६. (C) Abrogable

९७. (B) Calendar

९८. (C) act

९९. (A) Abate

१००. (D) Abdicative

अध्याय २० : Quiz 260 — Maithili → English Mega-Review — Set 9

१. संबोधन [Tech M→E]
(A) About
(B) Abhor
(C) Allocution
(D) Abarticulation

२. घृणास्पदता [Tech M→E]
(A) Ablative
(B) Absolute
(C) Abominableness
(D) Aboral

३. संयुक्त [MS→EH]
(A) allege
(B) adhesive
(C) allegiance
(D) absurd

४. अँच [M→E thes]
(A) wonder
(B) ignorant, layman
(C) flame
(D) flow irrigation

५. प्रलेख-सांख्यिकी [IT M→E]
(A) Data Structure
(B) Document Statistics
(C) Flicker
(D) Delete Contents

६. दत्त-निधि [IT M→E]
(A) About Mozilla Firefox
(B) Database
(C) Absolute Value
(D) Always On

७. peaceableता [MA→EH]
(A) amiable
(B) anger
(C) aim
(D) anticipate

८. दत्तांश-करच्छद [IT M→E]
(A) Data Glove
(B) File Locking
(C) Complexity
(D) Cursor

९. निर्णय केनाइ [M→E]
(A) Adjudge
(B) Aeroplane
(C) Ability
(D) Aesthetic

१०. अड़सा [M→gloss]
(A) अछिज्जल, पूजाक हेतु राखल (जल)
(B) अनेक व्यक्तिक संग मिलि गुप्त मनणा
(C) दुष्टता से कयल निमूल फूसि अपवादक प्रचार
(D) विलम्ब

११. निगाह राखब [MS→EH]
(A) adequate
(B) alien
(C) alert
(D) abandon

१२. अव्यक्त [M→E]
(A) Above
(B) Adventurer
(C) Abstruse
(D) Admiral

१३. मिश्रित [MS→EH]
(A) abate
(B) amid
(C) anger
(D) adequate

१४. मनाएब [MS→EH]
(A) amiable
(B) allure
(C) address
(D) abomination

१५. निर्माणाधार [IT M→E]
(A) Dialer Program
(B) Compare Documents
(C) Development Environment
(D) Desktop Effects

१६. विदा [M→E]
(A) Account
(B) Aerospacee
(C) Adieu
(D) Adduce

१७. अक्षर एनकोडिंग नियत करू [M→gloss]

(A) अँखि-नोरापब

(B) संप्रतीक एनकोडिंग सेट करू

(C) आश्चर्यजनक; अजायब

(D) धात्री, हिन्दी आमला, औँवला

१८. मुकदमा करब [MA→EH]

(A) artifice

(B) abandon

(C) appear

(D) abolish

१९. व्याकुलता [MS→EH]

(A) alarm

(B) air

(C) anticipation

(D) airy

२०. अगु [M→gloss]

(A) नृत्यक भंगिमा

(B) अग्र

(C) कध; थनक विस्तार

(D) आस-पास

२१. कक्ष [IT M→E]

(A) Cell

(B) Editor

(C) Boolean Logic

(D) Desktop Effects

२२. वज्र [M→E]

(A) Abandonment

(B) after

(C) Adamant

(D) Advertise

२३. शिकायत [MA→EH]

(A) adequate

(B) anticipate

(C) abstinence

(D) apology

२४. उलट [MS→EH]

(A) active

(B) absurd

(C) alien

(D) allegory

२५. गर्भपात करबाक गुण रखय बला [Tech M→E]

(A) Abortifacient

(B) Acanthocladous

(C) Abstraction

(D) Absorbent

२६. अँटा [M→E thes]

(A) flour-of-wheat

(B) grown scantly

(C) censure

(D) oven

२७. market-gardenब [MS→EH]

(A) affront

(B) absurd

(C) adjacent

(D) agriculture

२८. अठड़नी [M→E thes]

(A) ignorant

(B) hear attentively

(C) be puzzled/startled, be taken aback

(D) side support, prop

२९. कतहु सँ दूर रहबाक या परहेज करबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Academial

(B) Abscondence

(C) Abiogenetic

(D) Abstaining

३०. अकासचारी [M→gloss]

(A) आकाश में रहैवाला

(B) अङ्गीय-संकल्प- परिवर्तन

(C) हाथ मुह धोएब; धोआएब

(D) देखु-अगाओँ

३१. कम करय बला व्यक्ति या साधन [Tech M→E]

(A) Abasid

(B) Abater

(C) Accede

(D) Absorbability

३२. संगणक [IT M→E]

(A) Computer

(B) Absolute Path

(C) Backend

(D) Cable Modem

३३. घृणा कऽ विषय या वस्तु [Tech M→E]

(A) Aborticide
(B) Abhorring
(C) Acceptivity
(D) Abide

३४. अपमानित भाव सँ [Tech M→E]

(A) Able
(B) Academist
(C) Abasedly
(D) Abarticulation

३५. स्वराघात कएबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Abusively
(B) Ableness
(C) Accentuation
(D) Abhorrence

३६. अनुप्रयोग स्तर [IT M→E]

(A) Data-Packet
(B) Application Layer
(C) Create Document
(D) Access Control List

३७. नियम बनाउ [IT M→E]

(A) Create Rule
(B) Chat
(C) Electronic Mail
(D) Device Independent

३८. गुणवाचक शब्द [M→E]

(A) Abyss
(B) abbr.
(C) Adjective
(D) adolescence

३९. अँठिअम्मत [M→gloss]

(A) आगिक दहकैत ढेपा; अड्ठोठ
(B) आठी लग अम्मत लगैवाला आम
(C) प्रभाव, परिणाम
(D) शून्यगोलक; आकाश

४०. consternatन [MS→EH]

(A) abuse
(B) alarm
(C) adequate
(D) anticipation

४१. गणसंचिका [IT M→E]

(A) Firewall
(B) Caption (Title)
(C) Computer
(D) Batch-File

४२. अकरकढ़ा [M→gloss]

(A) अवगुण
(B) आकाश में रहैवाला
(C) साधारणो बात में चौंकिनहार
(D) एक कटाह झाड़

४३. दत्तांश-प्रतिरूप [IT M→E]

(A) Data-Model
(B) Dedicated Line
(C) Base-Class
(D) Digital Transmission

४४. बाह्य विपरिवर्तक [IT M→E]

(A) External Modem
(B) Arrange
(C) Device Independent
(D) Cold-Boot

४५. नष्ट कऽ देब [Tech M→E]

(A) Abuse
(B) Abort
(C) Abolish
(D) Abject

४६. पूर्वोक्त [M→E]

(A) Administer
(B) adjustable
(C) aforementioned
(D) adaptor

४७. अष्टक [IT M→E]

(A) Assignment Statement
(B) Close Parent Folders
(C) Byte
(D) Base Address

४८. स्वतंत्र भू-स्वामित्व सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abidance
(B) Abbey
(C) Abolisher
(D) Allodian

४९. परेशान करब [MS→EH]

(A) adequate
(B) also
(C) affront
(D) analogy

५०. अनुचित व्यवहार या उपयोग [Tech M→E]

(A) Abutment
(B) Abuse
(C) Abietic
(D) Abiogenous

५१. अमूर्त रूप सँ [Tech M→E]

(A) About
(B) Abstractively
(C) Absolver
(D) Absentation

५२. स्वनिर्धारित-मुद्रक [IT M→E]

(A) Default Printer
(B) Event
(C) Bookmark (book)
(D) About Mozilla Firefox

५३. (दर्शनशास्त्र में) अगम्यता [Tech M→E]

(A) Abstraction
(B) Acatalepsy
(C) Abider
(D) Academically

५४. आग्रह करब [MA→EH]

(A) ask
(B) admire
(C) barrier
(D) address

५५. guilelessता [MA→EH]

(A) apology
(B) announce
(C) artifice
(D) antipathy

५६. सूचित करब [MS→EH]

(A) abandon
(B) ambition
(C) accident
(D) announce

५७. उन्मूलनवादी [M→E]

(A) Aardvark
(B) afloat
(C) Abolitionist
(D) Absinth

५८. बूलीयतर्क [IT M→E]

(A) Boolean Logic
(B) Delete Manual Break
(C) Edit
(D) Diagnostic Program

५९. Abide कऽ एकटा प्राचीन रूप [Tech M→E]

(A) Abid
(B) Above
(C) Accelerated
(D) Absistence

६०. शपथपूर्वक आज्ञा देनाइ [M→E]

(A) Accomplished
(B) accident-prone
(C) Adjure
(D) Afar

६१. अगत्ती [M→E thes]

(A) naughty
(B) palm folded like a boat
(C) surfeit, satiate
(D) suddenly, by chance

६२. इनकार करब [MA→EH]

(A) agree
(B) antipathy
(C) admire
(D) accessory

६३. दण्ड सँ बरी करब [Tech M→E]

(A) Allonge
(B) Absolve
(C) Aberrant
(D) Ablution

६४. भद्र [M→E]

(A) Abracadabra
(B) Accompany
(C) Affable
(D) Abusive

६५. अँछी [M→E thes]

(A) 'accountant', a surname
(B) upper-mouth-of-stove
(C) wildcard
(D) unable, incapable, incompetent

६६. मूल निवासी [MA→EH]

(A) apparent
(B) alien
(C) animal
(D) abet

६७. (संधि या समझौता में) सम्मिलित होब [Tech M→E]

(A) Absentee
(B) Abstinent
(C) Accede
(D) Abortive

६८. प्रतिनिवर्तक [IT M→E]

(A) Cell
(B) Comment-out
(C) Carriage Return
(D) Device Independence

६९. अक्षरलिङ्ग [M→E thes]

(A) digital-electronics
(B) wildcard
(C) flame
(D) infamous

७०. बदलू [IT M→E]

(A) Convert
(B) Driver
(C) Browse
(D) Cooperative Multitasking

७१. अति प्रेम केनाइ [M→E]

(A) Action
(B) affix
(C) Adore
(D) acid rain

७२. अछिया-सं. [M→gloss]

(A) बोनि, वेतन
(B) चिता; चिताक चुल्हा आ काठक शय्या
(C) बाओग कएल बीआक अन्तर कए दूर-दूर पर जनमब
(D) 'लेखापाल', एक उपनाम

७३. स्वीकार [M→E]

(A) acceptance
(B) Admix
(C) Absolute
(D) Accoutre

७४. fatuता [MA→EH]

(A) appear
(B) address
(C) association
(D) alliance

७५. मनीला-हेम्प कऽ गाछ (Musa textilis) [Tech M→E]

(A) Ablepsy
(B) Abaca
(C) Accendibility
(D) Abater

७६. संकीर्ण-दत्तांश-प्रकार [IT M→E]

(A) Browse
(B) Compound Data-Type
(C) Character Map
(D) Area

७७. सञ्चिकानुज्ञा [IT M→E]

(A) Cryptography
(B) Downloads
(C) Context-Switching
(D) File Permissions

७८. असामान्य [MS→EH]

(A) abet
(B) absurd
(C) abuse
(D) admire

७९. वर्दीसँ सजानाइ [M→E]

(A) Adam
(B) Admiral
(C) Addressee
(D) Accoutre

८०. मिटाएब [MS→EH]

(A) aim
(B) abstracted
(C) alarm
(D) abolish

८१. अनंत काल तक [M→E]

(A) adjudicator
(B) affluent
(C) ad infinitum
(D) Accountancy

८२. परिच्छेदक [IT M→E]

(A) Class
(B) Delimiter
(C) Cancel
(D) Fiber Optics

८३. अठुलाहि [M→E thes]

(A) one who has never bathed in Ganga
(B) arrogant (woman)
(C) steep, precipice
(D) defect

८४. अङ्गोठ [M→E thes]

(A) overworked state
(B) test by experiment
(C) physical/facial appearance
(D) whole

८५. हमला [MH→EA]

(A) aid
(B) abstract
(C) drowsy
(D) bountiful

८६. चित्रण-साधन [IT M→E]

(A) Error Checking
(B) By Company
(C) Control
(D) Drawing- Tools

८७. विश्वास केनाइ [M→E]

(A) Aesthetic
(B) Accredit
(C) A, a
(D) Adjourn

८८. शकुन [MH→EA]

(A) disqualified
(B) assure
(C) clumsy
(D) applaud

८९. प्रारूप [IT M→E]

(A) Development -Suite
(B) Drafts
(C) Export as PDF
(D) Acceptable Use Policy

९०. अठपहरि [M→gloss]

(A) अदभुत
(B) हल्लुक हथलगू पेटी
(C) पसरैत आगिक उत्पात
(D) आठ पहर सुवासित आ शीतल कएल (जल)

९१. collectiveसँ [MA→EH]

(A) amid
(B) apiece
(C) abolish
(D) acrimony

९२. धोबला कऽ बाद निकलल गेल मैल या अपशिष्ट [Tech M→E]

(A) Abridgment
(B) Abject
(C) Abstract
(D) Abluvion

९३. संयम आरू त्याग सँ भरल [Tech M→E]

(A) Abominableness
(B) Abstemious
(C) Accessional
(D) Aboriginally

९४. अजमाएब [M→E thes]

(A) walnut
(B) pad for landing bucket for irrigation
(C) test by experiment
(D) appear disagreeable/unsuitable

९५. अँखि-उड्डी [M→gloss]

(A) सिकस्त जगह, एकोर
(B) आठ अधिक सए
(C) देखु-अगाओँ
(D) अँखि-नोरापब

९६. enjoyन [MA→EH]

(A) anger
(B) amend
(C) abomination
(D) abide

९७. निर्दोष साबित करब [MA→EH]

(A) astute
(B) arraign
(C) ask
(D) aim

९८. उपकरण-निरालम्बता [IT M→E]

(A) Check-Box
(B) Device Driver
(C) Device Independence
(D) Block Operation

९९. अचानक [M→E]

(A) afford
(B) acupuncture
(C) Abrupt
(D) acetone

१००. संयम [MS→EH]

(A) accessory
(B) accident
(C) abstinence
(D) allegory

उत्तरमाला — अध्याय २० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Allocution

२. (C) Abominableness

३. (B) adhesive

४. (C) flame

५. (B) Document Statistics

६. (B) Database

७. (B) anger

८. (A) Data Glove

९. (A) Adjudge

१०. (D) विलम्ब

११. (C) alert

१२. (C) Abstruse

१३. (B) amid

१४. (B) allure

१५. (C) Development Environment

१६. (C) Adieu

१७. (B) संप्रतीक एनकोडिंग सेट करू

१८. (B) abandon

१९. (A) alarm

२०. (B) अग्र

२१. (A) Cell

२२. (C) Adamant

२३. (D) apology

२४. (C) alien

२५. (A) Abortifacient

२६. (A) flour-of-wheat

२७. (D) agriculture

२८. (D) side support, prop

२९. (D) Abstaining

३०. (A) आकाश में रहैवाला

३१. (B) Abater

३२. (A) Computer

३३. (B) Abhorring

३४. (C) Abasedly

३५. (C) Accentuation

३६. (B) Application Layer

३७. (A) Create Rule

३८. (C) Adjective

३९. (B) आठी लग अम्मत लगैवाला आम

४०. (B) alarm

४१. (D) Batch-File

४२. (D) एक कटाह झाड़

४३. (A) Data-Model

४४. (A) External Modem

४५. (C) Abolish

४६. (C) aforementioned

४७. (C) Byte

४८. (D) Allodian

४९. (C) affront

५०. (B) Abuse

५१. (B) Abstractively

५२. (A) Default Printer

५३. (B) Acatalepsy

५४. (A) ask

५५. (C) artifice

५६. (D) announce

५७. (C) Abolitionist

५८. (A) Boolean Logic

५९. (A) Abid

६०. (C) Adjure

६१. (A) naughty

६२. (A) agree

६३. (B) Absolve

६४. (C) Affable

६५. (B) upper-mouth-of-stove

६६. (B) alien

६७. (C) Accede

६८. (C) Carriage Return

६९. (B) wildcard

७०. (A) Convert

७१. (C) Adore

७२. (B) चिता; चिताक चुल्हा आ काठक शय्या

७३. (A) acceptance

७४. (B) address

७५. (B) Abaca

७६. (B) Compound Data-Type

७७. (D) File Permissions

७८. (B) absurd

७९. (D) Accoutre

८०. (D) abolish

८१. (C) ad infinitum

८२. (B) Delimiter

८३. (B) arrogant (woman)

८४. (C) physical/facial appearance

८५. (A) aid

८६. (D) Drawing- Tools

८७. (B) Accredit

८८. (B) assure

८९. (B) Drafts

९०. (D) आठ पहर सुवासित आ शीतल कएल (जल)

९१. (B) apiece

९२. (D) Abluvion

९३. (B) Abstemious

९४. (C) test by experiment

९५. (D) अँखि-नोरापब

९६. (C) abomination

९७. (B) arraign

९८. (C) Device Independence

९९. (C) Abrupt

१००. (C) abstinence

अध्याय २१ : Quiz 261 — Maithili → English Mega-Review — Set 10

१. अँताराह [M→gloss]
(A) रनानक बदला भीजल कपड़ासँ देह पोछब
(B) समाज में चिनौनिहार आ समाज के चिनबैवाला
(C) बीज वा भूमि से अँकुरक निकलब
(D) विपन्न

२. बेतुका [MH→EA]
(A) claim
(B) chill
(C) certain
(D) admittance

३. कानूनी रूप सँ योग्य या सक्षम [Tech M→E]
(A) Able
(B) Abate
(C) Abortive
(D) Aberrant

४. तैयार [MS→EH]
(A) active
(B) acrimony
(C) adequate
(D) adequate

५. lifeहीन [MA→EH]
(A) alive
(B) apportion
(C) apathy
(D) assurance

६. exasperatन [MS→EH]
(A) act
(B) anger
(C) absurd
(D) announce

७. अकचकाह [M→gloss]
(A) औँजुर
(B) अण्डकोश; पुरुषचिह्न
(C) बजाएब
(D) साधारणो बात में चौंकिनहार

८. विगवेषण [IT M→E]
(A) Backward Search
(B) Accessibility
(C) Absolute Address
(D) Choose

९. अडरखा-सं. [M→gloss]
(A) औन्हल, उनटाओल, अधोमुख
(B) आठ एकाँइ पाँच दहाँइक अंक
(C) नयन
(D) देह में सटुल सियल वस्त्र

१०. estrangeन [MA→EH]
(A) agree
(B) authentic
(C) attachment
(D) artifice

११. अगिआ [M→E thes]
(A) digital-cellular-phone
(B) hook, goad
(C) bit-map
(D) an eruption caused by heat exposure

१२. सीमावर्ती व्यक्ति या वस्तु [Tech M→E]
(A) Absorbent
(B) Abutter
(C) Abscondence
(D) Absonant

१३. साङ्गणिक [IT M→E]
(A) Data Manipulation Language (DML)
(B) Benchmark
(C) Distance Learning
(D) Cyber

१४. अठमस्सु [M→gloss]
(A) साधारणो बात में चौंकिनहार
(B) रिक्त, आरक्षित, छेकल
(C) गर्भक आठमे मास में जनमल बच्चा
(D) आठी लग अम्मत लगैवाला आम

१५. तरीका [MS→EH]
(A) air
(B) alive
(C) allure
(D) adequate

१६. बनाउ [IT M→E]
(A) Bad-Sector
(B) Create
(C) Analog Modem
(D) Filter

१७. अँकुस [M→gloss]

(A) हाथीके गडापबक अँकुसी

(B) अचानक उनट फेर कय दैवाला; लेन्ना

(C) विचित्र

(D) हूर घेरि विस्तृत

१८. परिसर [IT M→E]

(A) Environment

(B) Blog

(C) FAQ

(D) Fault Tolerance

१९. अखाढ़ [M→gloss]

(A) बाओग कएल बीआक अन्तर कए दूर-दूर पर जनमब

(B) आन उपाय नहि रहने

(C) चारिम मास

(D) आठ एकाँइ सात दहाँइक अंक

२०. अङ [M→E thes]

(A) advanced search

(B) physique

(C) Lamentation

(D) string for fastening oar

२१. समान [MA→EH]

(A) artifice

(B) amplify

(C) amazement

(D) alien

२२. अजूरा-सं. [M→gloss]

(A) दूश्य-श्रव्य-अंश

(B) आक्षेप; झटका; क्रियाक थोड़ प्रभाव

(C) जे जीतल नहि जाए

(D) बोनि; पारिश्रमिक; सामन्ती युगक कहार

२३. घृणा करब [MA→EH]

(A) announce

(B) admire

(C) absolve

(D) also

२४. एकाडिया या नोवा स्कोटिया सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abecedarian

(B) Absorption

(C) Acadian

(D) Acatalectic

२५. अठतालीस-संख्या [M→gloss]

(A) विशेष जड़ी-बूटी से बनल कड़हा

(B) हर्ष/विस्मय/भय के लिए प्रयुक्त

(C) आठ एकाँइ चारि दहाँइक अंक

(D) अदन्त हाथी

२६. गण-संसाधन [IT M→E]

(A) Field Definition

(B) Bit-Map

(C) Bandwidth

(D) Batch Processing

२७. दुश्मनी [MA→EH]

(A) announce

(B) attachment

(C) abash

(D) amiable

२८. प्राथमिकता [MS→EH]

(A) alternative

(B) apology

(C) abase

(D) active

२९. स्लाइड मेटाउ [IT M→E]

(A) Acceptable Use Policy

(B) Data Pilot

(C) Delete Slide

(D) Emphasis

३०. अडनावाली [M→gloss]

(A) नहि जीतैक योग्य

(B) अज्ञासे

(C) अडना पर अधिकार रखैवाली स्त्री; पत्नी

(D) अङ्गरेजी आठम मास

३१. हठधर्मी [MS→EH]

(A) absolute

(B) adequate

(C) allot

(D) appetite

३२. performकर्त्ता [MS→EH]

(A) antipathy

(B) agent

(C) accident

(D) alien

३३. प्रतिकृति [IT M→E]

(A) Computer-Science
(B) Error Message
(C) Copy
(D) Computer-Based-Training-CBT

३४. सक्रिय विभाग [IT M→E]

(A) Device Independent
(B) Active Partition
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Copy Contact To

३५. -आकारी- [M→E thes]

(A) false-criticism
(B) sky; heaven
(C) turned to
(D) regional

३६. अड़ुल-सं. [M→gloss]

(A) लाल आ पाँच फूल विशेष; जवा पुष्प
(B) ठहका; खूबजोर से शब्द संग हँसी
(C) अमभ्य, अशिष्ट
(D) प्रसंगहीन आ अर्थहीन वातक उत्थान

३७. अकण्डी [M→gloss]

(A) यात्रामे सङ्ग गेनिहार पाँचकारक
(B) आठ अधिक चालीस
(C) बिनु काएने यशक भागी
(D) देह में सटुल सियल वस्त्र

३८. सम्बन्ध [M→E]

(A) Acquire
(B) Affection
(C) absolute zero
(D) Affiliation

३९. आगू बढ़ब [MA→EH]

(A) antique
(B) anticipation
(C) abase
(D) apathy

४०. प्रसङ्ग-परिसर [IT M→E]

(A) Distributed-Computing-Environment-DCE
(B) Base-10
(C) Delete Cells
(D) Drop-Down-List

४१. निष्कर्षण [IT M→E]

(A) Duplicate
(B) Desktop
(C) Extraction
(D) File Server

४२. सक्रिय [MS→EH]

(A) anger
(B) aim
(C) alert
(D) abandon

४३. (जीव विज्ञान में) मुँह कऽ विपरीत भाग में स्थित [Tech M→E]

(A) Aborted
(B) Abortive
(C) Aboral
(D) Abstractive

४४. श्रव्य-संचिका [IT M→E]

(A) Computer
(B) Audio-File
(C) Caret
(D) Blog

४५. दुष्टखण्ड [IT M→E]

(A) Add Bookmark
(B) Bad-Sector
(C) Footer
(D) Analogical Reasoning

४६. गाड़ी [MS→EH]

(A) air
(B) accident
(C) abandon
(D) absurd

४७. चकमा देब [MA→EH]

(A) anger
(B) augur
(C) accident
(D) abet

४८. सुंदर बनाएब [MS→EH]

(A) abomination
(B) antipathy
(C) adorn
(D) abase

४९. खेती [MH→ES]

(A) cultivation
(B) acerbity
(C) adjoin
(D) abate

५०. stickब [MS→EH]

(A) adhesive
(B) allegory
(C) abase
(D) appetite

५१. प्रक्षेपण [IT M→E]

(A) Data-Type
(B) Forecasting
(C) Accessible
(D) Active Window

५२. इस्तीफा देब [MS→EH]

(A) abandon
(B) animal
(C) amass
(D) anger

५३. व्यक्त करबन [MS→EH]

(A) abash
(B) abolish
(C) air
(D) allure

५४. संलाप-शाला [IT M→E]

(A) Debugger
(B) Create Document
(C) Chat Room
(D) Commercial Software

५५. बिगड़ब [MA→EH]

(A) astute
(B) amiable
(C) announce
(D) amend

५६. नौ सेनाक नायक [M→E]

(A) Admiral
(B) Acerbity
(C) Absolution
(D) Acclimatise

५७. प्रशंसा केनाइ [M→E]

(A) Adenoids
(B) Abusive
(C) Admire
(D) Admit

५८. प्रतिलेख [IT M→E]

(A) Back-Up
(B) Click
(C) Concurrent
(D) Array

५९. अनुमोदन [MA→EH]

(A) artifice
(B) antique
(C) authentic
(D) abomination

६०. अजगर [M→gloss]

(A) अति भोजनसँ कसल/तनाएल (पेट)
(B) एक विशालकाय माँप
(C) सब रूपें कोनो काज में असमर्थ; अक्रिय
(D) जागीर, बिरता

६१. अनंत समय [Tech M→E]

(A) Abrogating
(B) Abusing
(C) Abyss
(D) Accession

६२. wasteयुक्त [MA→EH]

(A) also
(B) barbarous
(C) anxiety
(D) avaricious

६३. व्यवहार [MS→EH]

(A) appendage
(B) adequate
(C) act
(D) air

६४. अचानक-अव्यय [M→gloss]

(A) आँत, भौंटी
(B) प्रभाव, परिणाम
(C) अकस्मात्; एकाएक
(D) देखु-अक्षर

६५. बंसूला [M→E]

(A) Acid
(B) Adze
(C) Abode
(D) Affiliation

६६. मठ सँ जुड़ल मुख्य गिरजाघर (church) [Tech M→E]

(A) Abusable
(B) Abide
(C) Abbey
(D) Abiogenetic

६७. दोषमुक्त करबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Absolving
(B) Abreast
(C) Abode
(D) Absolve

६८. गड़बड़ी [MA→EH]

(A) apathy
(B) admire
(C) alien
(D) acrimony

६९. अधिकार, दावा, या विशेषाधिकार कऽ स्वैच्छिक त्याग [Tech M→E]

(A) Abetter
(B) Abandonment
(C) Abusively
(D) Absinthiate

७०. अगरबाल [M→E thes]

(A) of Agra origin
(B) oat
(C) advance
(D) Digital-Video-Disc-DVD

७१. शपथपूर्वक त्याग [Tech M→E]

(A) Abdominal
(B) Abjuration
(C) Abductor
(D) Abridge

७२. kindlीता [MA→EH]

(A) animal
(B) alive
(C) admire
(D) antipathy

७३. प्रसंग [IT M→E]

(A) Bibliography Database
(B) CPU
(C) Declaration
(D) Add to Panel

७४. tendकर्त्ता [MA→EH]

(A) amend
(B) apology
(C) barbarous
(D) aim

७५. पुस्तक-चिह्न [IT M→E]

(A) Data-Structure
(B) DASD
(C) Bookmark (Page)
(D) Add Bookmark

७६. उगलब [MA→EH]

(A) augur
(B) absorb
(C) amplify
(D) amplify

७७. अकानब [M→E thes]

(A) thumb
(B) hear attentively
(C) front part/side of house
(D) frontage of dwelling house

७८. frettब [MS→EH]

(A) allay
(B) adjacent
(C) allure
(D) anxiety

७९. अलग करब [MA→EH]

(A) attribute
(B) apparent
(C) acrimony
(D) abate

८०. अँकुर [M→E thes]

(A) extremity, top
(B) sour only around stone (said of mango)
(C) sprout
(D) whole

८१. अओरा-सं. [M→gloss]

(A) बीज वा भूमि से अँकुरक निकलब
(B) अँकड़ भरल चाउर
(C) बेशी एकट्ठा भय अधिक ऊँच ढेरि भS जाएब
(D) धात्री फल

८२. अवारोपण [IT M→E]

(A) Failure
(B) Field Shadings
(C) Boolean Operator
(D) Download

८३. अङ्कीय-हस्ताक्षर [M→gloss]

(A) बहुत तारतम कयला उपर
(B) अङ्कीयनामाक्षर
(C) बिनु हेड़ाक कदबा करब
(D) अनपच भोजन; अन-चिन्हार काठ

८४. दिल [MS→EH]

(A) addicted
(B) absolve
(C) allure
(D) absolve

८५. निर्णयालम्बन-संविधा [IT M→E]

(A) Defect Analysis
(B) DASD
(C) Contiguous
(D) Decision Support System (DSS)

८६. द्विगुणित- सूक्ष्मता [IT M→E]

(A) Delete This Panel
(B) Desktop Background
(C) Attachment
(D) Double- Precision

८७. जीवंत करब [MA→EH]

(A) abash
(B) anger
(C) amiable
(D) alien

८८. कटुवचन [M→E]

(A) Acerbity
(B) Acropolis
(C) Abstain
(D) Acre

८९. मार्जन [IT M→E]

(A) Default System Session
(B) Clear
(C) Clear Private Data
(D) Environment Variable

९०. बलात्कार [Tech M→E]

(A) Abuse
(B) Abyssinian
(C) Abstract
(D) Absorb

९१. संतुष्ट [MA→EH]

(A) abide
(B) alive
(C) abash
(D) affront

९२. दत्तांश-संयोग-स्तर [IT M→E]

(A) Fax
(B) Browser
(C) Data-Link Layer
(D) Compiler

९३. हटेनाइ [M→E]

(A) acidify
(B) Acceptable
(C) Acumen
(D) Abate

९४. पीडीएफ रूपेँ निर्यात करू [IT M→E]

(A) Cold-Boot
(B) End-Of-File-EOF
(C) Firefox Web Bowser
(D) Export as PDF

९५. transactन [MS→EH]

(A) allegiance
(B) act
(C) alleviate
(D) abuse

९६. thoughtहीन [MS→EH]

(A) addicted
(B) apathy
(C) abstracted
(D) amazement

९७. रंगीन/सादा [IT M→E]

(A) Color/Grayscale
(B) Data Structure
(C) FOR Loop
(D) Cybercafe

९८. सारांश करब [MA→EH]

(A) amplify
(B) abhor
(C) axiom
(D) amiable

९९. अंकीय [IT M→E]

(A) Batch-File
(B) Digital
(C) AutoText
(D) Cold-Boot

१००. संगणन [IT M→E]

(A) Fonts
(B) Computation
(C) Color-Printer
(D) Compressed-File

उत्तरमाला — अध्याय २१ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) विपन्न

२. (C) certain

३. (A) Able

४. (A) active

५. (A) alive

६. (B) anger

७. (D) साधारणो बात में चौंकिनहार

८. (A) Backward Search

९. (D) देह में सटुल सियल वस्त्र

१०. (C) attachment

११. (D) an eruption caused by heat exposure

१२. (B) Abutter

१३. (D) Cyber

१४. (C) गर्भक आठमे मास में जनमल बच्चा

१५. (A) air

१६. (B) Create

१७. (A) हाथीके गडापबक अँकुसी

१८. (A) Environment

१९. (C) चारिम मास

२०. (B) physique

२१. (D) alien

२२. (D) बोनि; पारिश्रमिक; सामन्ती युगक कहार

२३. (B) admire

२४. (C) Acadian

२५. (C) आठ एकाँइ चारि दहाँइक अंक

२६. (D) Batch Processing

२७. (B) attachment

२८. (A) alternative

२९. (C) Delete Slide

३०. (C) अडना पर अधिकार रखैवाली स्त्री; पत्नी

३१. (A) absolute

३२. (B) agent

३३. (C) Copy

३४. (B) Active Partition

३५. (A) false-criticism

३६. (A) लाल आ पाँच फूल विशेष; जवा पुष्प

३७. (C) बिनु काएने यशक भागी

३८. (D) Affiliation

३९. (C) abase

४०. (A) Distributed-Computing-Environment-DCE

४१. (C) Extraction

४२. (C) alert

४३. (C) Aboral

४४. (B) Audio-File

४५. (B) Bad-Sector

४६. (A) air

४७. (D) abet

४८. (C) adorn

४९. (A) cultivation

५०. (A) adhesive

५१. (B) Forecasting

५२. (A) abandon

५३. (C) air

५४. (C) Chat Room

५५. (D) amend

५६. (A) Admiral

५७. (C) Admire

५८. (A) Back-Up

५९. (D) abomination

६०. (B) एक विशालकाय माँप

६१. (C) Abyss

६२. (D) avaricious

६३. (D) air

६४. (C) अकस्मात्; एकाएक

६५. (B) Adze

६६. (C) Abbey

६७. (A) Absolving

६८. (A) apathy

६९. (B) Abandonment

७०. (A) of Agra origin

७१. (B) Abjuration

७२. (D) antipathy

७३. (B) CPU

७४. (C) barbarous

७५. (C) Bookmark (Page)

७६. (B) absorb

७७. (B) hear attentively

७८. (D) anxiety

७९. (A) attribute

८०. (C) sprout

८१. (D) धात्री फल

८२. (D) Download

८३. (B) अङ्कीयनामाक्षर

८४. (A) addicted

८५. (D) Decision Support System (DSS)

८६. (D) Double- Precision

८७. (A) abash

८८. (A) Acerbity

८९. (B) Clear

९०. (A) Abuse

९१. (D) affront

९२. (C) Data-Link Layer

९३. (D) Abate

९४. (D) Export as PDF

९५. (B) act

९६. (C) abstracted

९७. (A) Color/Grayscale

९८. (A) amplify

९९. (B) Digital

१००. (B) Computation

अध्याय २२ : Quiz 262 — Maithili → English Mega-Review — Set 11

१. जाएब देब [MA→EH]
(A) abhor
(B) awkward
(C) attain
(D) apiece

२. अक्षर-गण [IT M→E]
(A) Compound Data-Type
(B) Defect Analysis
(C) Administration
(D) Character Set

३. पुनर्दर्शन [M→E]
(A) abbreviation
(B) acting
(C) acknowledgement
(D) action replay

४. सत्यता स्वीकार केनाइ [M→E]
(A) admiration
(B) Abroad
(C) Acknowledgee
(D) Accustomed

५. अँतरी-सं. [M→gloss]
(A) शोभा/प्रतिष्ठाक सङ्ग धारण कएनिहार
(B) अनम्भा
(C) अंगरेजी वर्षक आठम मास
(D) पेटक शिरा समूह; भोंटी

६. अभिमत व्यवहार नियम [IT M→E]
(A) Customize
(B) Back-End Processor
(C) Autocheck Spelling
(D) Acceptable Use Policy

७. पुटचिह्न [IT M→E]
(A) Active File
(B) Command
(C) Bookmark
(D) Backbone

८. साथी [MS→EH]
(A) absolute
(B) animal
(C) accessory
(D) absolve

९. वर्णमाला के क्रमानुसार [Tech M→E]
(A) Abas
(B) Abider
(C) Abowe
(D) Abecedary

१०. hatकर्त्ता [MA→EH]
(A) adherent
(B) absurd
(C) affront
(D) abuse

११. थ्रेस (Thrace) देश के एबडेरा (Abdera) नगरक निवासी [Tech M→E]
(A) Abotional
(B) Accelerative
(C) Abderite
(D) Abstract

१२. अगिलगाओन [M→gloss]
(A) छोटसन कोठा
(B) देखु-अक्षत
(C) दू वस्तुकेँ जोड़ि बान्हब
(D) आगि (झगड़ा) लगाओनिहार, उत्पाती

१३. तय करब [MA→EH]
(A) act
(B) act
(C) accident
(D) augur

१४. अठाम [M→E thes]
(A) untoward/incongruous thing
(B) out of place, at the wrong place
(C) clipboard
(D) extremity, top

१५. intoxicatन [MA→EH]
(A) abstinence
(B) abate
(C) airy
(D) airy

१६. राज्याभिषेक [M→E]
(A) Abdomen
(B) Accession
(C) Accountant
(D) Abstemious

१७. अछिनरैं-अव्यय [M→gloss]

(A) (हमसभ) छी

(B) यथेच्छ; अत्यधिक

(C) चिन्हित

(D) अँकड़ भरल चाउर

१८. seditन [MA→EH]

(A) adhesive

(B) abandon

(C) allegiance

(D) abandon

१९. उत्थापन [IT M→E]

(A) Boolean Logic

(B) Choose

(C) Block

(D) Boot

२०. deल [MS→EH]

(A) addicted

(B) abandon

(C) act

(D) absolve

२१. अज्ञामध्ये [M→E thes]

(A) now

(B) pickle

(C) sin

(D) Under-discipline

२२. (चिकित्सा में) उत्तेजना कऽ विपरीत स्थिति [Tech M→E]

(A) Absorber

(B) Abirritation

(C) Abomination

(D) Abietinic

२३. अंकीय-वैद्युत [IT M→E]

(A) e-mail

(B) AND

(C) About Panels

(D) Digital Electronics

२४. अओढ़ [M→gloss]

(A) आकृति; रूप; आकार

(B) बहुत मात्रामे

(C) परोछ, अदृश्य

(D) अण्डी; तेलहन विशेष

२५. खारीज भऽ जाइब [Tech M→E]

(A) Abductor

(B) Absolute

(C) Abate

(D) Abounded

२६. अड़ानी-सं. [M→gloss]

(A) आठ अधिक सत्तरि

(B) कृत्रिम कय बनाओल अड़बैक स्थान

(C) मोन पाड़ैक चेष्टा; स्मरण

(D) ब्रिटिश जातिक यूरोपीय जाति

२७. अचक [M→gloss]

(A) अचानक; असावधानी

(B) काज से पहिनैं देल वस्तु वा श्रमक मूल्य

(C) विस्मय

(D) मन में गुम्हड़ैत भगड़ा; लड़ाइ; विरोधा

२८. ई पृष्ठमे ताकू [IT M→E]

(A) Empty Presentation

(B) Computation

(C) Find in This Page

(D) File Name

२९. कोनो फल या उत्पाद जे पूरा नै पकल हो [Tech M→E]

(A) Abhorrence

(B) Aborted

(C) Abortion

(D) Abider

३०. उभय-मुद्रण [IT M→E]

(A) Bidirectional-Printing

(B) Color/Grayscale

(C) Accuracy

(D) File Name

३१. सार [MH→ES]

(A) antepast

(B) attract

(C) fable

(D) appropriate

३२. अज्ञानुसार [M→gloss]

(A) हठात्; अचानक; अप्रत्याशित

(B) अज्ञानुकूल

(C) उत्पाती

(D) बाओग कएल बीआक अन्तर कए दूर-दूर पर जनमब

३३. भिन्न [MA→EH]

(A) alert
(B) absolute
(C) astute
(D) alike

३४. preoccupiल [MS→EH]

(A) abstracted
(B) abolish
(C) allege
(D) acrimony

३५. रूपक [MS→EH]

(A) allegory
(B) airy
(C) alike
(D) address

३६. अभद्रता [Tech M→E]

(A) Absurdity
(B) Abusiveness
(C) Aboveboard
(D) Abstringe

३७. बिना रंगक [M→E]

(A) Achromatic
(B) Adopt
(C) Affect
(D) abstraction

३८. उदासीन [MS→EH]

(A) alien
(B) allegory
(C) abstracted
(D) amplify

३९. मानब [MS→EH]

(A) agriculture
(B) abhor
(C) allow
(D) alert

४०. (व्याकरण में) भाववाचक [Tech M→E]

(A) Accept
(B) Absorbed
(C) Abjuratory
(D) Abstract

४१. जारी रखब [MA→EH]

(A) abate
(B) adjacent
(C) adhesive
(D) admire

४२. दत्त-प्रविधा [IT M→E]

(A) DBMS
(B) Address Resolution
(C) Current View
(D) Close All Folders

४३. अभिवादन [MS→EH]

(A) absolute
(B) allege
(C) abandon
(D) address

४४. अँकड़ा [M→E thes]

(A) entire, all
(B) denotes rejection, disgust etc.
(C) unpolished (rice)
(D) (crop) of early variety

४५. निर्जीव या जड़ वस्तु सभक अध्ययन सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abhorrent
(B) Abiological
(C) Abide
(D) Abreast

४६. अत्यंत हीन वा दयनीय अवस्था [Tech M→E]

(A) Accent
(B) Abas
(C) Ablaze
(D) Abjectedness

४७. उपकरण [IT M→E]

(A) Chip
(B) Device
(C) Bounce Message
(D) Analog Transmission

४८. अँठिगर [M→gloss]

(A) अधिक आँच देब
(B) अदभुत, विचित्र
(C) बहुत तारतम कयला उपर
(D) पाँच पाँच आ अधिक आँठीवाला

४९. क्रमानुसारी [IT M→E]

(A) FIFO
(B) Adaptive Answering
(C) Change Language
(D) Digital Signature

५०. प्रोत्साहित करब [MS→EH]

(A) abet
(B) allure
(C) adequate
(D) alike

५१. नुका कऽ रहब [Tech M→E]

(A) Accelerated
(B) Abscond
(C) Abash
(D) Above

५२. expeditiयुक्त [MS→EH]

(A) active
(B) amend
(C) act
(D) abandon

५३. विफल होएब [MA→EH]

(A) apathy
(B) adequate
(C) attain
(D) appetite

५४. पूरी तरह सँ तल्लीन भऽ कऽ [Tech M→E]

(A) Absterged
(B) Abortive
(C) Acceptance
(D) Absorbedly

५५. अज्ञा [M→E thes]

(A) helplessly, having no other recourse
(B) markup language
(C) absurd, nonsensical
(D) order command

५६. एकटा निष्फल प्रयास या असफल परिणाम [Tech M→E]

(A) Abortive
(B) Abstract
(C) Abscondence
(D) Acanaceous

५७. अनिष्ठा [MA→EH]

(A) amazement
(B) act
(C) allegiance
(D) adhesive

५८. अभिशप्त [M→E]

(A) Acid
(B) Accursed
(C) abhinaya
(D) Aeolian

५९. civilizल [MA→EH]

(A) accessory
(B) barbarous
(C) also
(D) association

६०. सह-अपराधी कऽ रूप में [Tech M→E]

(A) Absoluteness
(B) Abvolation
(C) Accessarily
(D) Abase

६१. पद-त्याग [Tech M→E]

(A) Above
(B) Able
(C) Abdication
(D) Absolution

६२. बथान सँ अलग होब कऽ क्रिया [Tech M→E]

(A) Abscondence
(B) Abandon
(C) Able
(D) Abgregation

६३. ताजा [MA→EH]

(A) anticipate
(B) antique
(C) abash
(D) absorb

६४. अगिला खोजू [IT M→E]

(A) Data Validation
(B) Find Next
(C) Analog Modem
(D) Autocheck Spelling

६५. आवंटित (बाँटल) कएबा योग्य होब कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) Allocability
(B) About
(C) Abuse
(D) Abhor

६६. inactivता [MA→EH]

(A) antique
(B) act
(C) beat
(D) amend

६७. बाणावरण [IT M→E]

(A) Block
(B) Angle Bracket
(C) Export
(D) Assignment Statement

६८. अड़कब [M→E thes]

(A) neighbourhood
(B) oven dug for burning deadbody
(C) stop suddenly, be obstructed
(D) plantain leaf chopped from the top

६९. सामना करब [MS→EH]

(A) allay
(B) abstinence
(C) abide
(D) adorn

७०. अजगेबी [M→gloss]

(A) गर्व देखाएब, गर्वसँ अनुरोध अस्वीकार करब
(B) सर्वाधिकार
(C) अदभुत
(D) बेहोस, असञ्ज

७१. (भौतिकी/रसायन में) अवशोषित करब [Tech M→E]

(A) Absorb
(B) Absorbent
(C) Abhorrency
(D) Absorption

७२. परिचितता [MS→EH]

(A) add
(B) acquaintance
(C) act
(D) amend

७३. विदेशी [MS→EH]

(A) aim
(B) agent
(C) alien
(D) alloy

७४. मठाधिकारी [M→E]

(A) Abbot
(B) Advised
(C) Acerbity
(D) A.m.

७५. प्रदर्शक [IT M→E]

(A) Display
(B) Disaster Recovery Plan
(C) Brightness
(D) Database

७६. ill-breedब [MA→EH]

(A) accident
(B) address
(C) abandon
(D) accident

७७. दबाबक चिन्ह करब [M→E]

(A) Adept
(B) additive
(C) Accentuate
(D) adjustable spanner

७८. जंकक लेल जाँचू [IT M→E]

(A) Delete Cells
(B) Event-Driven
(C) Check for Junk
(D) Diagnostic-Program

७९. अकासी [M→gloss]

(A) पौराणिक ऋषि विशेष; नामक फूलवाला वृख
(B) काँआकेँ भगएबालाए गाछपर लटकाओल खढ़पुतरी
(C) समन्वितिनयोग
(D) अनपच भोजन; अन-चिन्हार काठ

८०. अकलवेरा-सं. [M→gloss]

(A) देवता; सदा एकै रूपे रहि चिरजीवी
(B) नहि
(C) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय
(D) भट्ठी

८१. खूँठल करब [Tech M→E]

(A) Abstersiveness
(B) Abate
(C) Abc-book
(D) Ablepsy

८२. धोखेबाज [MA→EH]

(A) allure
(B) abandon
(C) attribute
(D) accessory

८३. प्राथमिक रूप सँ [Tech M→E]

(A) Aboriginally
(B) Abatlement
(C) Absorbed
(D) Abyssinian

८४. अछाह-सं. [M→gloss]

(A) तीत रस में अधिकता; बुझवैवाला
(B) गील खेत में उपरैं उपर धानक बीआ पाड़ब
(C) संप्रतीक एनकोडिंग
(D) छाया; वस्तुक वर्गाकार छाँह

८५. अड़डलागब [M→gloss]

(A) अधिक दुलार/आदरसँ अभद्र चेष्टा करब
(B) बेशी एकट्ठा भय अधिक ऊँच ढेरि भS जाएब
(C) क्षाणक झलक
(D) आठ अधिक सए

८६. अञ्जीर [M→E thes]

(A) fig
(B) snatch, seize
(C) a local variety of cloth
(D) a sore in finger joints

८७. निष्फल [Tech M→E]

(A) Abaddis
(B) Abide
(C) Aaron's rod
(D) Aborsive

८८. स्थिर-संकेत [IT M→E]

(A) Clear
(B) CAD-CAM
(C) Base Address
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

८९. अगाओँ-सं. [M→gloss]

(A) पितामह एवताम्ही कोटिक
(B) कहिओ जीर्ण/वृद्ध नहि भेनिहार
(C) मिलल-दुनू-हाथ
(D) खरिहानैं में निढ़चल दान करैक अख

९०. निष्कासन-कील [IT M→E]

(A) Clean Up by Name
(B) Delete-key (Del)
(C) Backward Chaining
(D) Confidentiality

९१. कसाईखाना [Tech M→E]

(A) Abusive
(B) Above
(C) Ab-
(D) Abattoir

९२. अघ [M→gloss]

(A) आस-पास
(B) अजब
(C) अङ्कीय-दूष्य- लेख
(D) पाप

९३. एकटा निश्चित स्थान पर स्थापित करब [Tech M→E]

(A) Absurdity
(B) Allocate
(C) Abrasive
(D) Accentuality

९४. समर्पित [MS→EH]

(A) antipathy
(B) admire
(C) also
(D) addicted

९५. तखनो [MA→EH]

(A) also
(B) authentic
(C) admire
(D) accessory

९६. डिस्क-प्रयोग-विश्लेषक [IT M→E]

(A) Disk Usage Analyzer
(B) Fiber Optics
(C) Base-8
(D) Firmware

९७. पृथक्करण [Tech M→E]

(A) Accent
(B) Abridgment
(C) Abstraction
(D) Abstract

९८. समूह जोड़ू [IT M→E]

(A) Access Control List
(B) Alert Box
(C) Add Group
(D) Desktop Background

९९. अओ[1] [M→gloss]

(A) आदरणीय पुरुषक सम्बोधन
(B) आठी लग अम्मत लगैवाला आम
(C) विलाप
(D) आठ एकाँइ तीन दहाँइक अंक

१००. एक दिससँ दोसर दिस [M→E]

(A) acidify
(B) Acorn
(C) Across
(D) Abaft

उत्तरमाला — अध्याय २२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) attain

२. (D) Character Set

३. (D) action replay

४. (C) Acknowledgee

५. (D) पेटक शिरा समूह; भोंटी

६. (D) Acceptable Use Policy

७. (C) Bookmark

८. (C) accessory

९. (D) Abecedary

१०. (A) adherent

११. (C) Abderite

१२. (D) आगि (झगड़ा) लगाओनिहार, उत्पाती

१३. (D) augur

१४. (B) out of place, at the wrong place

१५. (A) abstinence

१६. (B) Accession

१७. (B) यथेच्छ; अत्यधिक

१८. (C) allegiance

१९. (D) Boot

२०. (C) act

२१. (D) Under-discipline

२२. (B) Abirritation

२३. (D) Digital Electronics

२४. (C) परोछ, अदृश्य

२५. (C) Abate

२६. (B) कृत्रिम कय बनाओल अड़बैक स्थान

२७. (C) विस्मय

२८. (C) Find in This Page

२९. (C) Abortion

३०. (A) Bidirectional-Printing

३१. (D) appropriate

३२. (B) अज्ञानुकूल

३३. (D) alike

३४. (A) abstracted

३५. (A) allegory

३६. (B) Abusiveness

३७. (A) Achromatic

३८. (C) abstracted

३९. (C) allow

४०. (D) Abstract

४१. (A) abate

४२. (A) DBMS

४३. (D) address

४४. (C) unpolished (rice)

४५. (B) Abiological

४६. (D) Abjectedness

४७. (B) Device

४८. (D) पाँच पाँच आ अधिक आँठीवाला

४९. (A) FIFO

५०. (A) abet

५१. (B) Abscond

५२. (A) active

५३. (C) attain

५४. (D) Absorbedly

५५. (D) order command

५६. (A) Abortive

५७. (C) allegiance

५८. (B) Accursed

५९. (B) barbarous

६०. (C) Accessarily

६१. (C) Abdication

६२. (D) Abgregation

६३. (B) antique

६४. (B) Find Next

६५. (A) Allocability

६६. (B) act

६७. (B) Angle Bracket

६८. (C) stop suddenly, be obstructed

६९. (C) abide

७०. (C) अदभुत

७१. (A) Absorb

७२. (B) acquaintance

७३. (C) alien

७४. (A) Abbot

७५. (A) Display

७६. (B) address

७७. (C) Accentuate

७८. (C) Check for Junk

७९. (B) काँआकेँ भगएबालाए गाछपर लटकाओल खढ़पुतरी

८०. (C) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय

८१. (B) Abate

८२. (D) accessory

८३. (A) Aboriginally

८४. (D) छाया; वस्तुक वर्गाकार छाँह

८५. (B) बेशी एकट्ठा भय अधिक ऊँच ढेरि भS जाएब

८६. (A) fig

८७. (D) Aborsive

८८. (C) Base Address

८९. (D) खरिहानैं में निढ़चल दान करैक अख

९०. (B) Delete-key (Del)

९१. (D) Abattoir

९२. (D) पाप

९३. (B) Allocate

९४. (D) addicted

९५. (A) also

९६. (A) Disk Usage Analyzer

९७. (C) Abstraction

९८. (C) Add Group

९९. (A) आदरणीय पुरुषक सम्बोधन

१००. (C) Across

अध्याय २३ : Quiz 263 — Maithili → English Mega-Review — Set 12

१. सं. [M→E]
(A) abbr.
(B) abhinaya
(C) Account
(D) Actinism

२. gather togethकर्त्ता [MA→EH]
(A) amiable
(B) apportion
(C) apathy
(D) abolish

३. ध्वंस [IT M→E]
(A) e-mail
(B) Copy-Protection
(C) Crash
(D) Comment

४. अँखि-भौ ह [M→E thes]
(A) Eyes-and-eyebrows
(B) physical/facial appearance
(C) be contained/accommodated
(D) essential

५. निलंबन कऽ अवस्था [Tech M→E]
(A) Abolishable
(B) Academically
(C) Abnormity
(D) Abeyance

६. अक्षर एनकोडिंग [M→gloss]
(A) बभ्राक खींचैवाला अस्त्र विशेष
(B) जाँचब; अनुमान से स्थिर करब
(C) संप्रतीक एनकोडिंग
(D) बलपूर्वक

७. निर्दोषी ठहरानाइ [M→E]
(A) Acquit
(B) Acknowledgment
(C) Affirmative
(D) Admirable

८. शांति [MS→EH]
(A) abuse
(B) admire
(C) apathy
(D) abhor

९. हीन [MA→EH]
(A) adequate
(B) abase
(C) addicted
(D) act

१०. बेसुरा [Tech M→E]
(A) Absonant
(B) Abyme
(C) Able
(D) Abductor

११. अपमानजनक [Tech M→E]
(A) Abusive
(B) Abstraction
(C) Abroad
(D) Academic

१२. अकाट्य [M→gloss]
(A) नहि कटैक योग्य विषय वा वस्तु
(B) भीतरे भीतर जोगाओल भयंकर शत्रुता
(C) आठ अधिक सत्तरि
(D) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय

१३. प्रभाव कऽ अधीन होबय योग्य [Tech M→E]
(A) Abstracting
(B) Abash
(C) Accessible
(D) Abortive

१४. अइ-अ [M→gloss]
(A) सम्मान सूचक सम्बोधन
(B) धार्मिक प्रयोजनार्थ पवित्र अरबा चाउर
(C) अग्रिम
(D) आठ एकाँइ आठ दहाँइक अंक

१५. मतलब [MA→EH]
(A) amass
(B) adjacent
(C) awful
(D) amass

१६. अतल खाई [Tech M→E]
(A) Abash
(B) Abstemious
(C) Abream
(D) Abysm

१७. डिजिटल-हस्ताक्षर [IT M→E]

(A) Change Profile
(B) Define Range
(C) Desktop- Publishing- DTP
(D) Digital Signatures

१८. चिपकब [MA→EH]

(A) accessory
(B) amend
(C) apportion
(D) battle

१९. घबड़ा देब [M→E]

(A) Abash
(B) Abrasion
(C) Aero
(D) Abominable

२०. कुशाग्रता [MH→EA]

(A) claim
(B) awkward
(C) agitate
(D) bluntness

२१. अ-ढीठ [M→gloss]

(A) अनिर्भय, अप्रौढ़
(B) आगि प्रज्वलित करैक उपक्रम
(C) किछु नहि जानि भूमि सकैवाला; मूर्ख
(D) प्रयोजन वा लक्ष्यहीन काज; अकार्य

२२. अड्गरखा [M→gloss]

(A) अचानक रुकब
(B) हूर घेरि विस्तृत
(C) अकस्मात्; एकाएक
(D) घड़मे पहिरबाक सीअल वस्त्र

२३. निंदापूर्ण [Tech M→E]

(A) Abuseful
(B) Abide
(C) Abstinent
(D) Abuse

२४. एथेन्सक दुर्ग [M→E]

(A) Acropolis
(B) Affair
(C) Abridge
(D) Abattoir

२५. पक्षवेदी [IT M→E]

(A) Case Sensitive
(B) Drop-Down-List
(C) Compose New Message
(D) Documentation

२६. प्रौढ़ता [M→E]

(A) Acquisitive
(B) Affirmative
(C) able-bodied
(D) adulthood

२७. विषय-वस्तु मेटाउ [IT M→E]

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE
(B) Delete Contents
(C) Dedicated Server
(D) Dialer Program

२८. आपदा [MS→EH]

(A) amiable
(B) absurd
(C) anger
(D) accident

२९. अपील [MS→EH]

(A) adequate
(B) address
(C) acquaintance
(D) abomination

३०. अमूर्तता [M→E]

(A) Aeolian
(B) Acute
(C) Adinfinitum
(D) abstraction

३१. संपर्कमे प्रतिकृति लिअ [IT M→E]

(A) Copy Contact To
(B) Circuit
(C) Cache Memory
(D) Duplicate

३२. भाग्यहीन [M→E]

(A) Accord
(B) Affect
(C) abundant
(D) Adverse

३३. नरम [MA→EH]

(A) allegiance
(B) absolute
(C) apiece
(D) allay

३४. अड [M→gloss]

(A) मिलल-दुनू-हाथ
(B) बजाएब
(C) विलम्ब से पचैवाला भोजन
(D) (आदरणीय अन्यपुरुष) छथि, संस्कृत सन्ति

३५. अगता [M→gloss]

(A) हीन कुलवाला; नीच वंशक लोक
(B) किछु नहि जानि भूमि सकैवाला; मूर्ख
(C) अनपच भोजन; अन-चिन्हार काठ
(D) सामान्य समयसँ पूर्व उपजनिहार (फसिल)

३६. फूलों की खेती [MS→EH]

(A) abomination
(B) agriculture
(C) accessory
(D) allege

३७. शारीरिक या मानसिक सक्षमता [Tech M→E]

(A) Ableness
(B) Aberration
(C) Aborted
(D) Abstruse

३८. अकामिक [M→E thes]

(A) suddenly, by chance
(B) pertinacious, obstinate
(C) hernia
(D) unwholesome rough food

३९. अज्ञापाल [M→E thes]

(A) untouchable
(B) jester, joker, poltroon, clown
(C) Orderly
(D) next document

४०. दत्तांश-संसाधन [IT M→E]

(A) Data Processing
(B) Bibliography Entry
(C) Authenticate
(D) DSS

४१. अञ्जस [M→E thes]

(A) (water) for sacred purpose
(B) find next
(C) grape
(D) slight remnant (of fever etc.)

४२. मुख्य भाग [MA→EH]

(A) astute
(B) anger
(C) appendage
(D) abash

४३. 'Abscoure' देखू [Tech M→E]

(A) Abcoure
(B) Abrupt
(C) Academial
(D) Aboriginality

४४. अट्टालिका-सं. [M→gloss]

(A) अकर्षित
(B) रूपमे परिणत
(C) विलम्ब
(D) ऊँच आ पाँच कोठा

४५. अङुआ [M→E thes]

(A) digital signature
(B) hook, goad
(C) thumb
(D) shy

४६. संजोएब [MA→EH]

(A) attack
(B) abandon
(C) anticipate
(D) act

४७. दूर फेंकब या नीचाँ गिराब [Tech M→E]

(A) Accent
(B) Absenteeism
(C) Aaronic
(D) Abject

४८. सजाएब [MH→EA]

(A) compulsion
(B) be certain
(C) apocryphal
(D) deface

४९. expectatन [MS→EH]

(A) anticipation
(B) apathy
(C) abate
(D) abstracted

५०. चुपचाप भागि जाइब [Tech M→E]

(A) Abhor
(B) Abstersiveness
(C) Abscond
(D) Abrupted

५१. अकुलाएब [M→E thes]

(A) a kind of boat
(B) outspoken, impudent
(C) tight, heavy (stomach)
(D) be restless/anxious

५२. अकार-सं. [M→gloss]

(A) बेसम्हार पैघ
(B) आकृति; रूप; आकार
(C) रोकि राखब; रोकने नहि मानब
(D) चारिम मास

५३. महाभियोग लगाएब [MA→EH]

(A) agree
(B) anticipation
(C) absolve
(D) beat

५४. अष्टमान-पद्धति [IT M→E]

(A) Base-8
(B) External Hard Drive
(C) Digital
(D) File Deletion

५५. आपत्ति करब [MA→EH]

(A) adjacent
(B) animal
(C) allot
(D) agree

५६. सिनी [M→E thes]

(A) essential
(B) affix denoting plurality
(C) spoil
(D) junck

५७. अभियुक्ति [IT M→E]

(A) Emphasis
(B) Bookmark All Tabs
(C) Algorithm
(D) CD Player

५८. आधार [MA→EH]

(A) agree
(B) allay
(C) awful
(D) absolute

५९. घटी-वेग [IT M→E]

(A) Directory- Tree
(B) Clock-Speed
(C) Bug-Fix Release
(D) Delete Slide

६०. rememb कर्त्ता [MA→EH]

(A) abolish
(B) animal
(C) animal
(D) anticipate

६१. (कानून में) दोषमुक्ति [Tech M→E]

(A) Abider
(B) Abnormal
(C) Absolution
(D) Accessarily

६२. आत्मसमर्पण करब [MS→EH]

(A) abandon
(B) agent
(C) air
(D) appendage

६३. सञ्चिकाप्रारूप [IT M→E]

(A) File Format
(B) Delete Cells
(C) Back
(D) Bad-Sector

६४. in like mann कर्त्ता [MS→EH]

(A) also
(B) air
(C) appear
(D) antipathy

६५. मान [IT M→E]

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Delete Cells
(C) Dialer Program
(D) Base

६६. अन्तर-निपात [IT M→E]

(A) Filter
(B) Core-Dump
(C) Cells
(D) Fax

६७. lordसँ [MS→EH]

(A) allay
(B) absolute
(C) adequate
(D) adherent

६८. निराश करब [MA→EH]

(A) act
(B) authentic
(C) abet
(D) astute

६९. weddल [MS→EH]

(A) apiece
(B) alien
(C) addicted
(D) allege

७०. लुप्त होएब [M→E]

(A) Acrimony
(B) Aboriginal
(C) Affirm
(D) Absent

७१. समय सँ पहिल जन्म लेल जीव [Tech M→E]

(A) Abortive
(B) Absis
(C) Allocate
(D) Abodance

७२. सूचना देब [MS→EH]

(A) adjacent
(B) analogy
(C) announce
(D) amiable

७३. बतियाउ [IT M→E]

(A) Check-Box
(B) Add Chat
(C) Bullet
(D) Cut

७४. कोनो काम कएबाक ठीक मुहाने पर [Tech M→E]

(A) Abridgment
(B) About
(C) Abbey
(D) Absorbition

७५. एकर बाद एक [Tech M→E]

(A) Aberrant
(B) Abrupt
(C) About
(D) Abietine

७६. विस्तार [IT M→E]

(A) Alert Box
(B) Field Shadings
(C) Amplitude
(D) Chat

७७. आपत्काल- प्रत्याहरणोपाय [IT M→E]

(A) Eyedropper
(B) Disaster- Recovery- Plan
(C) Drawing- Tools
(D) Digital

७८. अगरजीत [M→gloss]

(A) संप्रतीक मैप
(B) सन्तुष्टिपूर्वक; भरिमन
(C) बहुत तारतम कयला उपर
(D) ढीठ, प्रगल्भ

७९. प्रतिलिखित [IT M→E]

(A) Backup
(B) File
(C) Dedicated Line
(D) Activity Light

८०. पवन देव [M→E]

(A) Abduct
(B) Aeolian
(C) Aeronautics
(D) Abscess

८१. देवदार कऽ गाछ (fir tree) सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abietic
(B) Abode
(C) Abbey
(D) Abirritative

८२. वफादारी [MS→EH]

(A) accessory
(B) active
(C) apathy
(D) allegiance

८३. संगहि [MS→EH]

(A) also
(B) absolute
(C) abash
(D) acrimony

८४. पी जाएब [MS→EH]

(A) absurd
(B) absolve
(C) abstracted
(D) absorb

८५. (जीव विज्ञान में) अक्ष सँ दूर [Tech M→E]

(A) Ablative
(B) Above
(C) Abstinent
(D) Abaxial

८६. दत्तांश-खण्ड [IT M→E]

(A) Data-Series
(B) Current View
(C) Data-Packet
(D) Endless Loop

८७. सञ्चिकाक नाम [IT M→E]

(A) Default Formatting
(B) Dedicated Server
(C) File Name
(D) Base-10

८८. दुर्व्यवहार करय बला [Tech M→E]

(A) Abusive
(B) Abase
(C) Abuttal
(D) Abovesaid

८९. मिलावट [M→E]

(A) Adumbrate
(B) additive
(C) advocate general
(D) Abound

९०. मुक्त करब [MH→EA]

(A) agitate
(B) accuse
(C) adopt
(D) drunkenness

९१. sanctन [MS→EH]

(A) allege
(B) amiable
(C) adjacent
(D) abet

९२. अछथि [M→gloss]

(A) बेहोस, असञ्ज
(B) बिनु बधिआ कएल (बइद)
(C) (आदरणीय अन्यपुरुष) छथि, संस्कृत सन्ति
(D) अस्पृश्य

९३. एकजुट करब [MA→EH]

(A) attack
(B) act
(C) abstract
(D) adjacent

९४. सूचना देनाइ [M→E]

(A) Advertise
(B) Adagio
(C) Addle
(D) Addition

९५. संचालक [MS→EH]

(A) agent
(B) allegory
(C) absolute
(D) allay

९६. घटना [IT M→E]

(A) Algorithm
(B) Event
(C) Failsafe Terminal
(D) Binary Number

९७. अङ्कीय-क्षेत्रीय- दूरभाष [M→E thes]

(A) a sore in finger joints
(B) head-of-audit-and-accounts
(C) digital-cellular-phone
(D) will

९८. अक्रुति [M→E thes]

(A) Will-attack
(B) appearance
(C) Sprout
(D) junck

९९. अस्तित्व [MA→EH]

(A) aim
(B) abstinence
(C) appear
(D) anxiety

१००. अभिलेख प्रबन्धक [IT M→E]

(A) Apply Filters
(B) Archive Manager
(C) Documents
(D) Commitment-Control

उत्तरमाला — अध्याय २३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) abbr.

२. (B) apportion

३. (C) Crash

४. (A) Eyes-and-eyebrows

५. (D) Abeyance

६. (C) संप्रतीक एनकोडिंग

७. (A) Acquit

८. (C) apathy

९. (A) adequate

१०. (A) Absonant

११. (A) Abusive

१२. (A) नहि कटैक योग्य विषय वा वस्तु

१३. (C) Accessible

१४. (A) सम्मान सूचक सम्बोधन

१५. (C) awful

१६. (D) Abysm

१७. (D) Digital Signatures

१८. (C) apportion

१९. (A) Abash

२०. (D) bluntness

२१. (A) अनिर्भय, अप्रौढ़

२२. (D) घड़मे पहिरबाक सीअल वस्त्र

२३. (A) Abuseful

२४. (A) Acropolis

२५. (A) Case Sensitive

२६. (D) adulthood

२७. (B) Delete Contents

२८. (D) accident

२९. (B) address

३०. (D) abstraction

३१. (A) Copy Contact To

३२. (D) Adverse

३३. (B) absolute

३४. (B) बजाएब

३५. (D) सामान्य समयसँ पूर्व उपजनिहार (फसिल)

३६. (B) agriculture

३७. (A) Ableness

३८. (A) suddenly, by chance

३९. (C) Orderly

४०. (A) Data Processing

४१. (D) slight remnant (of fever etc.)

४२. (C) appendage

४३. (A) Abcoure

४४. (D) ऊँच आ पाँच कोठा

४५. (C) thumb

४६. (B) abandon

४७. (D) Abject

४८. (D) deface

४९. (A) anticipation

५०. (C) Abscond

५१. (D) be restless/anxious

५२. (B) आकृति; रूप; आकार

५३. (C) absolve

५४. (A) Base-8

५५. (D) agree

५६. (B) affix denoting plurality

५७. (C) Algorithm

५८. (C) awful

५९. (B) Clock-Speed

६०. (D) anticipate

६१. (C) Absolution

६२. (A) abandon

६३. (A) File Format

६४. (A) also

६५. (D) Base

६६. (B) Core-Dump

६७. (B) absolute

६८. (C) abet

६९. (C) addicted

७०. (D) Absent

७१. (A) Abortive

७२. (C) announce

७३. (B) Add Chat

७४. (B) About

७५. (C) About

७६. (C) Amplitude

७७. (B) Disaster- Recovery- Plan

७८. (D) ढीठ, प्रगल्भ

७९. (A) Backup

८०. (B) Aeolian

८१. (A) Abietic

८२. (D) allegiance

८३. (A) also

८४. (D) absorb

८५. (D) Abaxial

८६. (C) Data-Packet

८७. (C) File Name

८८. (A) Abusive

८९. (B) additive

९०. (B) accuse

९१. (D) abet

९२. (C) (आदरणीय अन्यपुरुष) छथि, संस्कृत सन्ति

९३. (C) abstract

९४. (A) Advertise

९५. (A) agent

९६. (B) Event

९७. (C) digital-cellular-phone

९८. (B) appearance

९९. (C) appear

१००. (B) Archive Manager

अध्याय २४ : Quiz 264 — Maithili → English Mega-Review — Set 13

१. संग-कल्प-संग-मान [IT M→E]
(A) CAD-CAM
(B) Column Graph
(C) First Normal Form
(D) Field Definition

२. विचलित करब [MS→EH]
(A) adequate
(B) address
(C) abstinence
(D) abash

३. प्रदेश-नाम [IT M→E]
(A) Domain- Name
(B) Chat
(C) Close Parent Folders
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

४. Acarus के बहुवचन रूप (दीमक, अठैई या घुन सभ) [Tech M→E]
(A) Abrogative
(B) Acari
(C) Above
(D) About

५. disintegratन [MA→EH]
(A) adequate
(B) association
(C) apparent
(D) apportion

६. नौ सेनाक विभाग [M→E]
(A) Admiralty
(B) Abysmal
(C) Acrosticc
(D) Abide

७. साधन [MS→EH]
(A) apathy
(B) address
(C) accessory
(D) agent

८. मृत [MA→EH]
(A) alive
(B) attack
(C) augur
(D) abate

९. आरोपपूर्ण [M→E]
(A) Accustom
(B) accusatory
(C) Adulterant
(D) Affiliation

१०. जहाजक खेबाहक दिस [M→E]
(A) admiration
(B) Abaft
(C) Acknowledgment
(D) Abattoir

११. अगेआन [M→gloss]
(A) आठ एकाँइ सात दहाँइक अंक
(B) ज्ञानहीन, अबोध
(C) अनगेल; अप्रासंगिक प्रलाप
(D) शरीर; शारीरक कोनो अवयव

१२. दुरुपयोग करबाक आदत बला [Tech M→E]
(A) Allodial
(B) Abusive
(C) Abusing
(D) Abominate

१३. clownishता [MA→EH]
(A) address
(B) appetite
(C) announce
(D) abet

१४. घटक-वस्तु-प्रतिरूप [IT M→E]
(A) Baseline
(B) Customize
(C) End key
(D) Component Object Model (COM)

१५. स्वाद [MA→EH]
(A) abhor
(B) beat
(C) assurance
(D) abash

१६. अजाति [M→gloss]
(A) अण्डकोष-फूलब
(B) अपन जाति छोड़ि आन जाति के धरैवाला
(C) बदला; लेक पूर्वग्रह
(D) ओड़हुल

१७. फैलाएब [MS→EH]

(A) agent
(B) adequate
(C) add
(D) announce

१८. भ्रमित करब [MS→EH]

(A) active
(B) abash
(C) abomination
(D) aim

१९. तलाक [MA→EH]

(A) alliance
(B) abet
(C) beautiful
(D) abandon

२०. अपूर्ण रूप सँ विकसित [Tech M→E]

(A) Abortive
(B) Absinthian
(C) Abiding
(D) Abrupt

२१. साबित करब लायक [MA→EH]

(A) abandon
(B) awkward
(C) apathy
(D) absurd

२२. नियत करब [MS→EH]

(A) admire
(B) anxiety
(C) apology
(D) allot

२३. प्रवेशक साधन [M→E]

(A) Acknowledgee
(B) Access
(C) Accept
(D) Abandoned

२४. अटोह [M→gloss]

(A) हीन कुलवाला; नीच वंशक लोक
(B) चिंह
(C) अण्डा
(D) गुप्त रूपेँ अन्वेषण

२५. शिक्षा-लेख [IT M→E]

(A) Disk Usage Analyzer
(B) Define Range
(C) FAT
(D) Documentation

२६. अजरैल [M→E thes]

(A) firm
(B) regional
(C) miscreant, wicked
(D) museum

२७. दुष्ट-पथ [IT M→E]

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Configuration
(C) Bad-Track
(D) Alert Box

२८. परिपथ-फलक [IT M→E]

(A) Extraction
(B) Disk Compression
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Circuit Board

२९. स्थायी रूप सँ [Tech M→E]

(A) Abidingly
(B) Abuse
(C) Ablaze
(D) Absence

३०. अओ-अ [M→gloss]

(A) आश्चर्यें; असम्बद्ध
(B) अनेक व्यक्तिक संग मिलि गुप्त मनणा
(C) पुरुषक हेतु शिष्ट सम्बोधन
(D) अग्रसारित करू

३१. चोट पहुँचाएब [MS→EH]

(A) amazement
(B) adjacent
(C) amend
(D) abuse

३२. एसीटिलीन [M→E]

(A) afraid
(B) acetylene
(C) Accelerate
(D) Acetate

३३. पृथुवाहिनी [IT M→E]

(A) Cells
(B) Broadband
(C) Flat Database
(D) Background Printing

३४. पीए बला [M→E]

(A) afloat
(B) Adjust
(C) Absenteeism
(D) Absorb

३५. उखाड़ब [MS→EH]

(A) air
(B) accessory
(C) abolish
(D) alarm

३६. सोहनी करय बला संसी (chimta) [Tech M→E]

(A) Absorb
(B) Aberuncator
(C) Abditive
(D) Acatharsia

३७. रगड़ि कऽ मैल साफ करब [Tech M→E]

(A) Abnegator
(B) Abhor
(C) Acaroid
(D) Abscoure

३८. सम्पादक [IT M→E]

(A) Close
(B) Computation
(C) Compress
(D) Editor

३९. अगूबार [M→gloss]

(A) अदेशक अधीन
(B) काज से पहिनैं देल वस्तु वा श्रमक मूल्य
(C) कोनो कारणेँ काजक प्रगति में विघ्न पड़ब
(D) निम्न कोटिक काठ

४०. पुष्टि करब [MA→EH]

(A) abolish
(B) agree
(C) act
(D) abomination

४१. coolता [MA→EH]

(A) beat
(B) amazement
(C) abstinence
(D) abide

४२. फैलाएल [M→E]

(A) Admirer
(B) Abroad
(C) Abusive
(D) Aberrant

४३. निष्ठा [MH→ES]

(A) apprehend
(B) active
(C) devotion
(D) actor

४४. अंड़कोश-सं. [M→gloss]

(A) आत्मा रहित; मुतक
(B) विचार; कल्पना
(C) अण्डकोश; पुरुषचिह्न
(D) आठ अधिक अस्सी

४५. कटल होब कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) Abbreviate
(B) Abscission
(C) Abdicant
(D) Abscondence

४६. अक [M→E thes]

(A) cattle pen
(B) junck
(C) physique
(D) come

४७. heedlessता [MA→EH]

(A) aim
(B) abomination
(C) approximation
(D) augur

४८. वर्ग [IT M→E]

(A) Broadcast Message
(B) Delete Cells
(C) Dedicated Server
(D) Class

४९. अनुपस्थिति कऽ प्रवृत्ति [Tech M→E]

(A) Abrogable
(B) Absenteeism
(C) Abbreviation
(D) Abruptness

५०. अकलबेर [M→E thes]

(A) outcaste, lower castes
(B) untimeous, afternoon
(C) free from rivalry/interference
(D) indigestion

५१. उपान्त्यसंस्करण [IT M→E]

(A) Desktop Publishing (DTP)
(B) Document
(C) Database Structure
(D) Beta-Version

५२. खोजसँ खोज फोल्डर बनाउ [IT M→E]

(A) Create Search Folder from Search
(B) Base Address
(C) Case Sensitive
(D) Bits-Per-Inch (bpi)

५३. अञ्ज-सं. [M→gloss]

(A) विचार
(B) संप्रतीक एनकोडिंग
(C) शरीर; शारीरक कोनो अवयव
(D) अचानक, दैवात्, सहसा

५४. उत्सव [MA→EH]

(A) abstinence
(B) beat
(C) amazement
(D) abandon

५५. अठगोड़ीबा-सं. [M→gloss]

(A) आठ एकाँइ चारि दहाँइक अंक
(B) विपन्न
(C) अत्यन्त आकुल; विरक्त; वितृष्ण
(D) अग्रदिशा

५६. नाजुक [MA→EH]

(A) accessory
(B) barbarous
(C) abomination
(D) abstract

५७. कोनो शब्द या भाषा कें एक विशेष अर्थ में ग्रहण करब [Tech M→E]

(A) Abas
(B) Accept
(C) Abrogator
(D) Abay

५८. crabbल [MA→EH]

(A) amiable
(B) awful
(C) absolute
(D) authentic

५९. अगरपाट [M→E thes]

(A) disturbance
(B) flow irrigation
(C) helplessly, having no other recourse
(D) awkwardly large

६०. सहयोगी [MS→EH]

(A) abuse
(B) anticipation
(C) abomination
(D) accessory

६१. सौन्दर्यपरक [M→E]

(A) Aesthetic
(B) Accession
(C) Adieu
(D) added to

६२. पृथक रूप सँ [Tech M→E]

(A) Aaronic
(B) Allodian
(C) Abstractly
(D) Absolute

६३. संगकल्प-संगमान [IT M→E]

(A) Control-Flow
(B) End User
(C) Beta-Version
(D) CAD-CAM

६४. proceedब [MS→EH]

(A) act
(B) alternative
(C) abuse
(D) abolish

६५. अधोलेख [IT M→E]

(A) Footer
(B) Current View
(C) Behaviour
(D) Bounce Message

६६. चतुर [MA→EH]

(A) beat
(B) awkward
(C) apportion
(D) accident

६७. संहृतावलि [IT M→E]

(A) Emphasis
(B) Find in Message
(C) Drop-Down-List
(D) Error Correction

६८. ४८४० वर्ग गज भूमि [M→E]

(A) Above
(B) activist
(C) able-bodied
(D) Acre

६९. नजरअंदाज करब [MA→EH]

(A) apiece
(B) absolute
(C) address
(D) abuse

७०. भयानक [MH→EA]

(A) disintegration
(B) bashfulness
(C) antagonist
(D) base

७१. वा सत्य [MA→EH]

(A) appear
(B) abandon
(C) accident
(D) abet

७२. अनुकरण [IT M→E]

(A) Detach Tab
(B) Desktop Background
(C) Emulation
(D) Default Formatting

७३. supplन [MS→EH]

(A) abomination
(B) abet
(C) appendage
(D) accessory

७४. गर्भपात करबाक ओषधि या साधन (गर्भपात-कारक) [Tech M→E]

(A) Aberdevine
(B) Abortifacient
(C) Abrupt
(D) Accendible

७५. प्रवास करब [MA→EH]

(A) absolute
(B) abide
(C) abhor
(D) artifice

७६. रगड़बाक या घिसबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Abrading
(B) Abounded
(C) Allodial
(D) Accessibility

७७. tranquillता [MS→EH]

(A) also
(B) amend
(C) also
(D) apathy

७८. प्रपत्र [IT M→E]

(A) Applet
(B) Form
(C) Find in Message
(D) End User

७९. दोषी ठहराएब [MA→EH]

(A) agree
(B) avaricious
(C) assurance
(D) absolve

८०. अमूर्त [Tech M→E]

(A) Absistence
(B) Aband
(C) Abstract
(D) Abider

८१. अगर[2] [M→gloss]

(A) आगाँसँ काटल केराक पात

(B) जेँ, यदि

(C) एखन

(D) सरदार, दलपति

८२. बिखेरब [MA→EH]

(A) apology

(B) act

(C) abase

(D) absorb

८३. चिंता [MH→ES]

(A) abhorrence

(B) likely

(C) anguish

(D) attract

८४. दूसरी ओर [MA→EH]

(A) barrier

(B) also

(C) augur

(D) admire

८५. Absorb के भूतकाल रूप (सोखल गेल / लीन भेल) [Tech M→E]

(A) Absorbed

(B) Ablegate

(C) Aby

(D) Absence

८६. दत्त-निधि-संयोजक [IT M→E]

(A) Compiled Program

(B) Accessories

(C) Database Driver

(D) Emulation

८७. अकड़हर [M→gloss]

(A) अल्प बरखा

(B) अँकुस

(C) अदभुत, विचित्र

(D) अन्याय, अनर्थ

८८. नापसंद [MA→EH]

(A) adherent

(B) allegory

(C) association

(D) admire

८९. पोंछि कऽ साफ करबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Abode

(B) Abjurer

(C) Absterging

(D) Aboard

९०. प्लेटो कऽ दर्शन कें मानय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Absis

(B) Academist

(C) Abstruse

(D) Absorbent

९१. अगे [M→E thes]

(A) digital-transmission

(B) wage

(C) Eyes-and-eyebrows

(D) term of address for non-honorific woman

९२. कथा [MA→EH]

(A) allure

(B) abate

(C) aim

(D) allegory

९३. अवधारण [IT M→E]

(A) Find & Replace

(B) Axis

(C) Device Independent

(D) Emphasis

९४. पूर्वचिन्तित [M→E]

(A) Acknowledgment

(B) Adage

(C) aforethought

(D) Adjoinn

९५. संक्षेप रूप [Tech M→E]

(A) Abbreviature

(B) Abutted

(C) Abortive

(D) Abstergent

९६. त्याग करय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Abray

(B) Acajou

(C) Abide

(D) Abdicator

९७. previsन [MS → EH]

(A) air

(B) absurd

(C) abate

(D) anticipation

९८. अठैसा सए [M → gloss]

(A) अण्डी; तेलहन विशेष

(B) नदीक किनहेरि

(C) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय

(D) एक सए अठ्ठाइस

९९. अच्छा-अव्यय [M → gloss]

(A) अकाट्य, अखण्डनीय

(B) वेश; स्वीकारात्मक; नीक; ठीक

(C) एक फल

(D) आश्चर्य में पड़ब

१००. बोध सँ परे [Tech M → E]

(A) Absonant

(B) Abstruse

(C) Abuse

(D) Absinthian

उत्तरमाला — अध्याय २४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) CAD-CAM

२. (D) abash

३. (A) Domain- Name

४. (B) Acari

५. (B) association

६. (A) Admiralty

७. (D) agent

८. (A) alive

९. (B) accusatory

१०. (B) Abaft

११. (B) ज्ञानहीन, अबोध

१२. (B) Abusive

१३. (A) address

१४. (D) Component Object Model (COM)

१५. (A) abhor

१६. (B) अपन जाति छोड़ि आन जाति के धरैवाला

१७. (C) add

१८. (B) abash

१९. (A) alliance

२०. (A) Abortive

२१. (D) absurd

२२. (D) allot

२३. (B) Access

२४. (D) गुप्त रूपेँ अन्वेषण

२५. (D) Documentation

२६. (A) firm

२७. (C) Bad-Track

२८. (D) Circuit Board

२९. (A) Abidingly

३०. (C) पुरुषक हेतु शिष्ट सम्बोधन

३१. (D) abuse

३२. (B) acetylene

३३. (B) Broadband

३४. (D) Absorb

३५. (C) abolish

३६. (B) Aberuncator

३७. (D) Abscoure

३८. (D) Editor

३९. (B) काज से पहिनैं देल वस्तु वा श्रमक मूल्य

४०. (A) abolish

४१. (B) amazement

४२. (B) Abroad

४३. (C) devotion

४४. (C) अण्डकोश; पुरुषचिह्न

४५. (B) Abscission

४६. (D) come

४७. (A) aim

४८. (D) Class

४९. (B) Absenteeism

५०. (B) untimeous, afternoon

५१. (D) Beta-Version

५२. (A) Create Search Folder from Search

५३. (C) शरीर; शारीरक कोनो अवयव

५४. (A) abstinence

५५. (A) आठ एकाँइ चारि दहाँइक अंक

५६. (B) barbarous

५७. (B) Accept

५८. (A) amiable

५९. (B) flow irrigation

६०. (D) accessory

६१. (A) Aesthetic

६२. (C) Abstractly

६३. (D) CAD-CAM

६४. (A) act

६५. (A) Footer

६६. (B) awkward

६७. (C) Drop-Down-List

६८. (D) Acre

६९. (C) address

७०. (D) base

७१. (A) appear

७२. (C) Emulation

७३. (C) appendage

७४. (B) Abortifacient

७५. (B) abide

७६. (A) Abrading

७७. (D) apathy

७८. (B) Form

७९. (D) absolve

८०. (C) Abstract

८१. (B) जैं, यदि

८२. (D) absorb

८३. (C) anguish

८४. (B) also

८५. (A) Absorbed

८६. (C) Database Driver

८७. (D) अन्याय, अनर्थ

८८. (D) admire

८९. (C) Absterging

९०. (B) Academist

९१. (D) term of address for non-honorific woman

९२. (D) allegory

९३. (D) Emphasis

९४. (C) aforethought

९५. (A) Abbreviature

९६. (D) Abdicator

९७. (D) anticipation

९८. (D) एक सए अठ्ठाइस

९९. (B) वेश; स्वीकारात्मक; नीक; ठीक

१००. (B) Abstruse

अध्याय २५ : Quiz 265 — Maithili → English Mega-Review — Set 14

१. शीर्षक [IT M→E]
(A) Fonts
(B) Caption (Title)
(C) Diskette
(D) Entity

२. दार्शनिक अर्थमे [MA→EH]
(A) act
(B) absolute
(C) accessory
(D) abandon

३. व्यभिचार [M→E]
(A) Aerie
(B) Aegrotat
(C) admiration
(D) Adultery

४. अक्षांश [M→E thes]
(A) 'accountant', a surname
(B) step on, go ahead
(C) thumb
(D) latitude

५. सुधारब [MH→EA]
(A) agitate
(B) aggravate
(C) deny
(D) discharge

६. दोषापरिहार [IT M→E]
(A) Authenticate
(B) Error Correction
(C) Contiguous
(D) Data-Flow Diagram (DFD)

७. अँकुरब [M→E thes]
(A) germinate, sprout
(B) an eruption caused by heat exposure
(C) spreading fire
(D) fathomless, very deep, profound

८. loathब [MA→EH]
(A) abstinence
(B) appetite
(C) acrimony
(D) abomination

९. uncongenialता [MS→EH]
(A) abuse
(B) antipathy
(C) agent
(D) act

१०. प्रत्याशा करब [MH→ES]
(A) conflicting
(B) apprehend
(C) active
(D) cost

११. अछओ [M→E thes]
(A) (we) are
(B) advanced search
(C) have stiffness and pain in vein
(D) BLOB

१२. अछरा,°री [M→gloss]
(A) अत्यन्त सघन बोन आ बोन फाड़
(B) अछारिकेँ पाड़ल बीआक गाछ
(C) अँतडी
(D) अङ्कीयप्रतिमानक

१३. जाल-वृत्त [IT M→E]
(A) Distributed Processing System
(B) Close Window
(C) Active File
(D) Blog

१४. अक्रोश [M→gloss]
(A) असंख्य
(B) अक्षरचिह्न
(C) चीत्कार
(D) उत्पाती

१५. कुप्रथा [Tech M→E]
(A) Abuse
(B) Abridged
(C) Abominable
(D) Abider

१६. बहुत बेसी होएब [M→E]
(A) accreditation
(B) Active
(C) Abundance
(D) Accumulator

१७. अति [MA→EH]

(A) arraign
(B) abstinence
(C) aim
(D) adequate

१८. उदार [MA→EH]

(A) anger
(B) adequate
(C) amiable
(D) avaricious

१९. disaffectन [MA→EH]

(A) barbarous
(B) allegiance
(C) amid
(D) beautiful

२०. अगत्या [M→gloss]

(A) आन उपाय नहि रहने
(B) समन्वितिनयोग
(C) कटु अनुभव होएब; मन से चुभि जाएब
(D) आठ एकाँइ छह दहाँइक अंक

२१. अँकल [M→gloss]

(A) चिन्हित
(B) दैवात्; हठात्; अप्रत्याशित
(C) किरण
(D) बदला; लेक पूर्वग्रह

२२. सोखब [MH→ES]

(A) consume
(B) affinity
(C) anguish
(D) as well

२३. काँट (काँटी) सँ सुसज्जित [Tech M→E]

(A) Abnormous
(B) Acanaceous
(C) Abutted
(D) Abuse

२४. अपमान [MA→EH]

(A) apology
(B) avow
(C) abash
(D) adjacent

२५. अज्ञाजे [M→E thes]

(A) giving-orders
(B) upside down
(C) reckon
(D) soon

२६. अङ्गीयवर्णन [M→E thes]

(A) seedlings so grown
(B) clipboard
(C) suddenly, by chance
(D) bit-map

२७. अठतीस [M→gloss]

(A) आठ अधिक तीस
(B) बहुत तारतम कयला उपर
(C) अङ्गरेजी आठम मास
(D) बकरा

२८. humiता [MA→EH]

(A) accessory
(B) acquaintance
(C) amass
(D) ambition

२९. अपन आप कें अनुपस्थित (गैरहाजिर) रखबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Able
(B) Abbotship
(C) Absorpt
(D) Absentation

३०. instruन [MS→EH]

(A) agent
(B) absolute
(C) address
(D) analogy

३१. बीचहि में काटय बला [Tech M→E]

(A) Accessarily
(B) Abel tree
(C) Abortive
(D) Abode

३२. सुंदर [MH→EA]

(A) agitate
(B) main body
(C) abstract
(D) awkward

३३. हवाइ जहाज [M→E]

(A) Acrid
(B) Aeroplane
(C) Aboriginal
(D) advocate general

३४. अकोल-सं. [M→gloss]

(A) संकुचित; उपेक्षित आ जनशून्य स्थान
(B) अग्रसारित करू
(C) विस्मित, चकित
(D) अण्डी; तेलहन विशेष

३५. निर्जीव [MA→EH]

(A) alive
(B) airy
(C) abandon
(D) appear

३६. सहमति [MS→EH]

(A) agree
(B) allegiance
(C) alert
(D) apology

३७. सन्निरूपिका [IT M→E]

(A) FAT
(B) Chat
(C) Access Privileges
(D) DSS

३८. विरोधाभासी [MS→EH]

(A) analogy
(B) adjacent
(C) apathy
(D) absurd

३९. दलील [MS→EH]

(A) alert
(B) adherent
(C) apology
(D) anger

४०. अक्रन्द [M→gloss]

(A) नदीक किनहेरि
(B) कानब
(C) बहुवचनबोधक प्रत्यय
(D) उच्छिष्ट

४१. कानून [MA→EH]

(A) apology
(B) absorb
(C) accident
(D) apathy

४२. अधम [M→E]

(A) absorbing
(B) admiring
(C) Abject
(D) Aborigines

४३. अकरौना [M→gloss]

(A) चितायक चूल्हि
(B) आदरणीय महिलाक सम्बोधन
(C) समाज में चिनौनिहार आ समाज के चिनबैवाला
(D) बहुवचनबोधक प्रत्यय

४४. कुमार्गगामी [Tech M→E]

(A) Accessorial
(B) Abbreviate
(C) Aberrant
(D) Abirritative

४५. अभिवृद्धि [M→E]

(A) Acme
(B) Acquire
(C) Accretion
(D) Acoustic

४६. अजब [M→E thes]

(A) surprised, taken aback, struck dumb
(B) denotes rejection, disgust etc.
(C) next document
(D) queer, unusual

४७. समान्त [IT M→E]

(A) End-Of-File-EOF
(B) Alpha Test
(C) Copy Contact To
(D) Cell

४८. दुर्घटना [MH→ES]

(A) adventure
(B) accessory
(C) accede
(D) aspiration

४९. ताकू [IT M→E]

(A) Analog Modem
(B) Find
(C) Flush Right
(D) Destination

५०. जीतनाइ [M→E]

(A) Achieve
(B) acidity
(C) Accustomed
(D) Absolute

५१. समूहमे [MA→EH]

(A) awkward
(B) associate
(C) apiece
(D) abet

५२. रजिस्ट्री करएबला अधिकारी [M→E]

(A) Adnauseam
(B) Actuary
(C) after
(D) Adept

५३. परान्त्य-संसाधक [IT M→E]

(A) DTP
(B) Back-End Processor
(C) Destination
(D) Absolute Path

५४. घटाओल गेल राशि [Tech M→E]

(A) Abatement
(B) Abate
(C) Allocability
(D) Accessional

५५. अएँ-अ [M→gloss]

(A) अकरकन से भरल
(B) हर्ष/विस्मय/भय के लिए प्रयुक्त
(C) अकार्यक वस्तुजात
(D) आगि (झगड़ा) लगाओनिहार, उत्पाती

५६. सङ्कटन [IT M→E]

(A) Color/Grayscale
(B) Encode
(C) Delete Contents
(D) Call-Waiting

५७. अक्का चक्का लागब [M→gloss]

(A) निश्चित मान से बाहर; असीम
(B) आश्चर्य में पड़ब
(C) विलाप
(D) खोह जकाँ अन्धकार भरल संकीर्ण स्थान

५८. अणुबम [M→E]

(A) Adultery
(B) A-bomb
(C) adjustable
(D) Abundance

५९. संरक्षण [M→E]

(A) Aegis
(B) acupuncturist
(C) acidity
(D) Acquaintance

६०. दूरभाषा-अभिगम [IT M→E]

(A) Control-Structure
(B) Dial-Up Access
(C) Connect to Server
(D) Branch

६१. अङ्कीय-दूष्य [M→E thes]

(A) spelling, orthography
(B) turned to
(C) finger, toe
(D) Digital-Video-Disc-DVD

६२. निवारण [IT M→E]

(A) Desktop Computer
(B) Deprecate
(C) AND
(D) Conditional Formatting

६३. प्रविभक्त-संसाधन-संविधा [IT M→E]

(A) Crash
(B) Argument
(C) Distributed Processing System
(D) Data-Mart

६४. मस्तूल कऽ विपरीत पाछाँ कऽ ओर [Tech M→E]

(A) Absinthiate
(B) Abnormal
(C) Aback
(D) Abnodation

६५. दयनीय भाव सँ [Tech M→E]

(A) Acauline
(B) Accent
(C) Abiogeny
(D) Abjectly

६६. निर्देश [M→E]

(A) Adhesive
(B) Accustom
(C) Admonition
(D) Abnormal

६७. undignifिल [MA→EH]

(A) accident
(B) abolish
(C) authentic
(D) awful

६८. डेस्कटाप-पृष्ठभूमि [IT M→E]

(A) Desktop Background
(B) Concurrency
(C) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(D) Clipboard

६९. अजीर्ण [M→gloss]

(A) अनपच अधिक खाएल अन्न
(B) अचानक रुकब
(C) एक मेवा
(D) निन्दनीय काज करब

७०. दृढ़तासँ कहब [MS→EH]

(A) alloy
(B) allege
(C) abstract
(D) acquaintance

७१. स्वेच्छा सँ सिंहासन या पैघ सरकारी पद छोड़ब [Tech M→E]

(A) Abdicate
(B) Abode
(C) Abrupt
(D) Abortive

७२. शाप [MS→EH]

(A) apathy
(B) address
(C) allegiance
(D) abomination

७३. एड्रेनालाईन [M→E]

(A) adrenalin
(B) Abandonment
(C) Acerbity
(D) Accost

७४. अठेल [M→gloss]

(A) मिलल-दुनू-हाथ
(B) छारंबामे एक-एक बाती छाड़ि स्थापित बाती
(C) भोजनक प्रसंग में ठुसि कय स्थानरहित भेल
(D) आकाश में रहैवाला

७५. चोट [MA→EH]

(A) anticipation
(B) apology
(C) act
(D) acumen

७६. अँतरबात [M→gloss]

(A) सब से आगू रहनिहार; नेता
(B) सब रूपें कोनो काज में असमर्थ; अक्रिय
(C) अँकड़ भरल चाउर
(D) छारंबामे एक-एक बाती छाड़ि स्थापित बाती

७७. कोनो पैघ पोथी या लेख कऽ संक्षिप्त रूप [Tech M→E]

(A) Abridgment
(B) Absorbedly
(C) Aborsive
(D) Abode

७८. अङ्कन [M→E thes]

(A) test by experiment
(B) marking
(C) advance
(D) perturbed

७९. सानिपरिविधा [IT M→E]

(A) Active Database
(B) Base-8
(C) Data-Type
(D) BIOS

८०. सुलझाएब [Tech M→E]

(A) Acanaceous
(B) Absolve
(C) Abscind
(D) Accent

८१. उजागर करब [MA→EH]

(A) amend
(B) abandon
(C) absorb
(D) abet

८२. समवस्थित [IT M→E]

(A) Calculate
(B) Client
(C) Fill
(D) Baseline

८३. अङ्कीय [IT M→E]

(A) BLOB
(B) Failsafe Terminal
(C) Concept
(D) Digital

८४. बथान सँ पशु चोरी कएबाक कानूनी अपराध [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Accend
(C) Abigeat
(D) Absume

८५. अकुना-मकुना [M→gloss]

(A) आठ एकाँइ चारि दहाँइक अंक
(B) आज्ञा-अनुरोध
(C) पाँच कोठाक उपरका भाग
(D) अदन्त हाथी

८६. अजरा-जोरी [M→E thes]

(A) unutterable, fantastic, bizarre
(B) fig
(C) cast evil eyes
(D) high-handedness, scuffle

८७. सम्पर्क-शाला [IT M→E]

(A) Case Sensitive
(B) Call-Center
(C) Back-Up
(D) Abstract Data Type

८८. हटाएबन [MA→EH]

(A) ask
(B) abstract
(C) appetite
(D) abomination

८९. दोषपरीक्षण [IT M→E]

(A) First-Generation Programmng Language
(B) Access Method
(C) Computer
(D) Error Checking

९०. अङ्कार [M→gloss]

(A) अँखि-नोरापब
(B) ऐँठल, अगराएल, अड़ल
(C) शून्याङ्क अकारककाराक्ष र
(D) समाज में अधम बनबैत देखार करब

९१. ई-पत्र सङ्केत [IT M→E]

(A) Close Tab
(B) e-mail Address
(C) Disk Capacity
(D) Demo

९२. दस्तावेज [IT M→E]

(A) Drag-and- Drop
(B) Documents
(C) Base-8
(D) Double-Click

९३. सह-अपराध कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) Abusiveness
(B) Accessariness
(C) Abashment
(D) Abhor

९४. आद्यरचना [IT M→E]

(A) Custom Animation
(B) Alpha Build
(C) Dialog-Box
(D) Distributed-Database

९५. अँड़कोस [M→gloss]

(A) अवगुण
(B) पुरुषक एक अङ्ग
(C) अइ धरि
(D) विशाल

९६. अछतापछताकय-अव्यय [M→gloss]

(A) बुद्धि
(B) बहुत तारतम कयला उपर
(C) तुरन्त करैक प्रवृत्ति; शीघ्रता
(D) विवाहक स्थिरता, हथघरी (मुसलमानमे)

९७. पूर्ण स्वामित्व बला मुक्त होल्ड संपत्ति / जमीन [Tech M→E]

(A) Allodial
(B) Abate
(C) Ab-
(D) Abode

९८. अएना [M→E thes]

(A) cardamom
(B) spoil
(C) looking glass, mirror
(D) is, exists (Hindi है, Sanskrit अस्ति)

९९. अंकन-पेटिका [IT M→E]

(A) Find
(B) Check-Box
(C) Entity
(D) Branch

१००. अगियास-सं. [M→gloss]

(A) हस्ताक्षर; (उ. दस्तखत)
(B) दाख जातिक एक फल
(C) आगिक पजार; चूरक व्यवस्था
(D) असमर्थ

उत्तरमाला — अध्याय २५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Caption (Title)

२. (A) act

३. (D) Adultery

४. (D) latitude

५. (B) aggravate

६. (B) Error Correction

७. (A) germinate, sprout

८. (B) appetite

९. (B) antipathy

१०. (B) apprehend

११. (A) (we) are

१२. (B) अछारिकेँ पाड़ल बीआक गाछ

१३. (D) Blog

१४. (C) चीत्कार

१५. (A) Abuse

१६. (C) Abundance

१७. (B) abstinence

१८. (D) avaricious

१९. (B) allegiance

२०. (A) आन उपाय नहि रहने

२१. (A) चिन्हित

२२. (A) consume

२३. (B) Acanaceous

२४. (A) apology

२५. (A) giving-orders

२६. (D) bit-map

२७. (A) आठ अधिक तीस

२८. (D) ambition

२९. (D) Absentation

३०. (A) agent

३१. (C) Abortive

३२. (D) awkward

३३. (B) Aeroplane

३४. (A) संकुचित; उपेक्षित आ जनशून्य स्थान

३५. (A) alive

३६. (A) agree

३७. (A) FAT

३८. (D) absurd

३९. (C) apology

४०. (B) कानब

४१. (C) accident

४२. (C) Abject

४३. (C) समाज में चिनौनिहार आ समाज के चिनबैवाला

४४. (C) Aberrant

४५. (C) Accretion

४६. (D) queer, unusual

४७. (A) End-Of-File-EOF

४८. (A) adventure

४९. (B) Find

५०. (A) Achieve

५१. (C) apiece

५२. (B) Actuary

५३. (B) Back-End Processor

५४. (A) Abatement

५५. (B) हर्ष/विस्मय/भय के लिए प्रयुक्त

५६. (B) Encode

५७. (B) आश्चर्य में पड़ब

५८. (B) A-bomb

५९. (A) Aegis

६०. (B) Dial-Up Access

६१. (D) Digital-Video-Disc-DVD

६२. (B) Deprecate

६३. (C) Distributed Processing System

६४. (C) Aback

६५. (D) Abjectly

६६. (C) Admonition

६७. (D) awful

६८. (A) Desktop Background

६९. (A) अनपच अधिक खाएल अन्न

७०. (B) allege

७१. (A) Abdicate

७२. (D) abomination

७३. (A) adrenalin

७४. (C) भोजनक प्रसंग में ठुसि कय स्थानरहित भेल

७५. (B) apology

७६. (D) छारंबामे एक-एक बाती छाड़ि स्थापित बाती

७७. (A) Abridgment

७८. (B) marking

७९. (D) BIOS

८०. (B) Absolve

८१. (D) abet

८२. (D) Baseline

८३. (D) Digital

८४. (C) Abigeat

८५. (D) अदन्त हाथी

८६. (D) high-handedness, scuffle

८७. (B) Call-Center

८८. (C) appetite

८९. (D) Error Checking

९०. (C) शून्याङ्क अकारककाराक्ष र

९१. (B) e-mail Address

९२. (B) Documents

९३. (B) Accessariness

९४. (B) Alpha Build

९५. (B) पुरुषक एक अङ्ग

९६. (B) बहुत तारतम कयला उपर

९७. (A) Allodial

९८. (C) looking glass, mirror

९९. (B) Check-Box

१००. (C) आगिक पजार; चूरक व्यवस्था