विदेह VIDEHA

शब्दावली — ग्रैंड मिक्स्ड

Vocabulary — Grand Mixed Sets

विदेह ई-लर्निङ्ग प्रश्नोत्तरी शृंखला · Videha eLearning Quiz Book Series

खण्ड १२ / १४ · Volume 12 of 14

सम्पादक / लेखक: गजेन्द्र ठाकुर

VIDEHA — प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका | ISSN 2229-547X | www.videha.co.in

विदेह ई-लर्निङ्ग: https://www.videha.co.in/videha-elearning.htm

© Gajendra Thakur, Editor — Videha eJournal [Beta Version; suggestions invited]

विषय-सूची / Contents

१. Quiz 266 — Maithili → English Mega-Review — Set 15	१०० प्रश्न
२. Quiz 267 — Maithili → English Mega-Review — Set 16	१०० प्रश्न
३. Quiz 268 — Maithili → English Mega-Review — Set 17	९९ प्रश्न
४. Quiz 269 — Maithili → English Mega-Review — Set 18	१०० प्रश्न
५. Quiz 270 — Maithili → English Mega-Review — Set 19	१०० प्रश्न
६. Quiz 271 — Maithili → English Mega-Review — Set 20	१०० प्रश्न
७. Quiz 272 — Maithili → English Mega-Review — Set 21	१०० प्रश्न
८. Quiz 273 — Maithili → English Mega-Review — Set 22	१०० प्रश्न
९. Quiz 274 — Maithili → English Mega-Review — Set 23	१०० प्रश्न
१०. Quiz 275 — Maithili → English Mega-Review — Set 24	१०० प्रश्न
११. Quiz 276 — Maithili → English Mega-Review — Set 25	१०० प्रश्न
१२. Quiz 277 — Maithili → English Mega-Review — Set 26	१०० प्रश्न
१३. Quiz 278 — Maithili → English Mega-Review — Set 27	१०० प्रश्न
१४. Quiz 279 — Maithili → English Mega-Review — Set 28	१०० प्रश्न
१५. Quiz 280 — Maithili → English Mega-Review — Set 29	१०० प्रश्न
१६. Quiz 281 — Maithili → English Mega-Review — Set 30	१०० प्रश्न
१७. Quiz 282 — Maithili → English Mega-Review — Set 31	१०० प्रश्न
१८. Quiz 283 — Maithili → English Mega-Review — Set 32	१०० प्रश्न
१९. Quiz 284 — Maithili → English Mega-Review — Set 33	१०० प्रश्न
२०. Quiz 285 — Maithili → English Mega-Review — Set 34	१०० प्रश्न
२१. Quiz 286 — Maithili → English Mega-Review — Set 35	१०० प्रश्न
२२. Quiz 287 — Maithili → English Mega-Review — Set 36	१०० प्रश्न
२३. Quiz 288 — Maithili → English Mega-Review — Set 37	१०० प्रश्न
२४. Quiz 289 — Maithili → English Mega-Review — Set 38	२८ प्रश्न
२५. Quiz 290 — English → Maithili Mega-Review — Set 1	१०० प्रश्न

प्रत्येक अध्यायक प्रश्न-खण्डक बाद ओहि अध्यायक उत्तरमाला (उत्तर ओ व्याख्या) देल गेल अछि।

In each chapter, the answer key with explanations (उत्तरमाला) follows the questions.

अध्याय १ : Quiz 266 — Maithili → English Mega-Review — Set 15

१. सहायता करब [MH→EA]
(A) fashionable
(B) bountiful
(C) baffle
(D) amiability

२. अछार [M→gloss]
(A) उपयोगी काठ से भिन्न काठ
(B) अल्प बरखा
(C) अत्यन्त शीघ्रता में रहैवाला
(D) बीज से बहराएल गाछक प्रथम रूप

३. आदर्श-मान [IT M→E]
(A) Area
(B) Bounce Message
(C) Benchmark
(D) Display

४. लगान-मुक्त या स्वतंत्र स्वामित्व कऽ आधार पर [Tech M→E]
(A) Allodially
(B) Absterging
(C) Abbasi
(D) Abysmally

५. गारंटी [MA→EH]
(A) amiable
(B) alien
(C) artifice
(D) augur

६. विकृत करब [MA→EH]
(A) abash
(B) allay
(C) adequate
(D) adorn

७. विश्वास [MA→EH]
(A) animal
(B) animal
(C) also
(D) alarm

८. अगत् [M→gloss]
(A) व्यर्थ, निष्फल
(B) हल्लुक हथलगू पेटी
(C) भीतरे भीतर जोगाओल भयंकर शत्रुता
(D) हाथीकेँ आगाँ हँकबाक मौखिक ध्वनिसंकेत

९. विस्थूल [IT M→E]
(A) Bold
(B) File-Allocation-Table-FAT
(C) Expandability
(D) Case Control Structure

१०. बाह्यदल-रहित (Acalycine) [Tech M→E]
(A) Accession
(B) Abort
(C) Abortive
(D) Acalycous

११. संपादित [M→E]
(A) Advantage
(B) Abdomen
(C) Adequate
(D) Accomplished

१२. अगाड़ी-सं. [M→gloss]
(A) बाँसक कर्ची समेत उपरका अंश
(B) धोएक-माँजैक क्रिया
(C) बाधा
(D) यथेच्छ; अत्यधिक

१३. disastकर्त्ता [MS→EH]
(A) alarm
(B) accident
(C) agent
(D) abandon

१४. अजल-बाजल [M→gloss]
(A) छगुनता, ठकमूड़ी
(B) उद्विग्न
(C) ओड़हुल
(D) आँड़मे पैना भोंकि बइदकेँ प्रेरित करब

१५. छोड़ल [M→E]
(A) aesthetics
(B) Abandoned
(C) Adjust
(D) Absolution

१६. आकस्मिक [MA→EH]
(A) amazement
(B) absolute
(C) absurd
(D) abuse

१७. त्वरणमापी (Accelerometer) [Tech M→E]

(A) Abotional
(B) Allodial
(C) Absconder
(D) Accelerometer

१८. अक्षरगण [M→E thes]

(A) character-set
(B) reckon
(C) period of eight days
(D) insatiable

१९. ककरो नजदीक जाइब [Tech M→E]

(A) Aboriginal
(B) Abridged
(C) Abstruseness
(D) Abord

२०. officiयुक्त [MS→EH]

(A) active
(B) agree
(C) apathy
(D) apathy

२१. वर्तनी जाँचू [IT M→E]

(A) Filter
(B) Circuit Board
(C) Character Map
(D) Check Spelling

२२. ग्रन्थ-सूची प्रविष्टि [IT M→E]

(A) Bibliography Entry
(B) By Company
(C) Breakpoint
(D) Bidirectional-Printing

२३. समानता [MA→EH]

(A) antipathy
(B) abash
(C) accident
(D) addicted

२४. अकरर-सं. [M→gloss]

(A) अण्डकोश; पुरुषचिह्न
(B) बलपूर्वक
(C) अडना पर अधिकार रखैवाली स्त्री; पत्नी
(D) प्रसंगहीन आ अर्थहीन वातक उत्थान

२५. असहमति [MA→EH]

(A) artifice
(B) allegiance
(C) agree
(D) act

२६. उप-विभाग [IT M→E]

(A) Child Directory
(B) Data-Record
(C) Binary Number
(D) Delete-key (Del)

२७. निरंकुशता [Tech M→E]

(A) Absist
(B) Absoluteness
(C) Abridgment
(D) Abuttal

२८. संकलितक्षेत्र [IT M→E]

(A) Clear
(B) Built-In Function
(C) Core-Dump
(D) Calculated Field

२९. युद्ध [MA→EH]

(A) absolve
(B) abstract
(C) alliance
(D) assurance

३०. उपकरण निरालम्बी [IT M→E]

(A) File Sharing
(B) Device Independent
(C) Binary Search
(D) Dial-Up Access

३१. राजद्रोह [MA→EH]

(A) alleviate
(B) allegiance
(C) abandon
(D) abomination

३२. ध्वनि [M→E]

(A) Acoustic
(B) Admonish
(C) aesthetics
(D) Adieu

३३. प्रकार [MS→EH]

(A) accident
(B) air
(C) aim
(D) apology

३४. अगुताएब [M→gloss]

(A) जे नहि जनमय
(B) शीघ्रता करब; शीघ्रताक प्रेरणा देब
(C) बाजा
(D) बल-प्रयोग

३५. अक्षर [IT M→E]

(A) Data Validation
(B) Boolean Data-Type
(C) Character
(D) Broadcast Message

३६. समक्षक्रिया [IT M→E]

(A) Accounts
(B) Foreground Task
(C) Footer
(D) Column (Table)

३७. उपस्मृति [IT M→E]

(A) Collision
(B) Data-Mart
(C) Cache Memory
(D) Back

३८. असहमत होएब [MA→EH]

(A) avow
(B) attribute
(C) agree
(D) abstract

३९. बेहतर [MS→EH]

(A) amend
(B) adequate
(C) amass
(D) abomination

४०. गणना केनाइ [M→E]

(A) Abort
(B) Account
(C) Addled
(D) Academy

४१. अकट्ठी [M→gloss]

(A) अँखि-नोरापब
(B) परिहास में थनेक चेष्टा गप गढ़ैवाला
(C) अनटोटल बात कहि हँसओनिहार/कचकचओनिहार
(D) विचार

४२. competitन [MS→EH]

(A) absolute
(B) abomination
(C) abide
(D) ambition

४३. अथाह गहराई धरि [Tech M→E]

(A) Absinthe
(B) Absconder
(C) Abysmally
(D) Abusable

४४. श्रद्धा [MS→EH]

(A) amazement
(B) abide
(C) allege
(D) alliance

४५. अकट्टी [M→E thes]

(A) wildcard
(B) stop, side support, barrier
(C) Englishman; European Christian
(D) jester, joker, poltroon, clown

४६. खुबानी (Apricot) फल कऽ एकटा प्राचीन नाम [Tech M→E]

(A) Aberrancy
(B) Absurd
(C) Abricot
(D) Absume

४७. अंकीयबृहद्वस्त [IT M→E]

(A) Data Transfer Rate
(B) BLOB
(C) Access Charge
(D) Bibliography Database

४८. स्वतः फिट [IT M→E]

(A) Autofit
(B) Bounce Message
(C) Clear (Empty)
(D) Binary Search

४९. disconnectल [MA→EH]

(A) adjacent
(B) adequate
(C) act
(D) anxiety

५०. हवा भरनाइ [M→E]

(A) Acknowledgment
(B) acclimatize
(C) Aerate
(D) Adrenal

५१. किशोरावस्था [M→E]

(A) Accountable
(B) Affidavit
(C) Abattoir
(D) adolescence

५२. साङ्गणिक-पानगृह [IT M→E]

(A) Bar-Graph
(B) All Message Headers
(C) Cybercafe
(D) Distance-Learning

५३. fictन [MS→EH]

(A) allegory
(B) abstract
(C) absolute
(D) announce

५४. अक्षप [M→E thes]

(A) germinate, sprout
(B) fire-ball, ember
(C) white sari with fringe coloured red
(D) asperion

५५. पृष्ठनिरसन [IT M→E]

(A) Beta-Site
(B) Form Feed
(C) Compare Documents
(D) FAT

५६. अङ्गेठा [M→E thes]

(A) cast paddy seeds in wet soil
(B) oven
(C) shy
(D) make sheaves of straw etc.

५७. मन में अत्यंत घृणा या संत्रास भरि देब [Tech M→E]

(A) Abhor
(B) Abortion
(C) Acanthaceous
(D) Abstractional

५८. रद करू [IT M→E]

(A) Any Category
(B) Auxiliary Speakers
(C) Cancel
(D) Flush Right

५९. अल्पविराम-परिच्छिन्न-संचिका [IT M→E]

(A) Absolute Reference
(B) Concurrency
(C) Base-Class
(D) Comma-Delimited File

६०. अड़ण्ड [M→gloss]

(A) हाथ मुह धोएब; धोआएब
(B) अतिशय भय के; भोजन में प्रयोग
(C) अढ़ाओल जन
(D) बिनु अपराधेँ, अकारण (हानि सहब)

६१. स्थिरसंकेत [IT M→E]

(A) Base Address
(B) Data-Type
(C) External Modem
(D) Buddy Pounces

६२. अगोड़ [M→gloss]

(A) अस्पृश्य
(B) परम विशालकाय
(C) अगुबार, अग्रिम
(D) सब रूपें कोनो काज में असमर्थ; अक्रिय

६३. निकटस्थ [MH→ES]

(A) aid
(B) abutting
(C) abstemiousness
(D) appoint

६४. अंश [M→E thes]

(A) step on, go ahead
(B) scarecrow hung on a tree
(C) clip
(D) absurd, nonsensical

६५. ऋणी होनाइ [M→E]

(A) aerodynamics
(B) Acquittance
(C) Affection
(D) Abacus

६६. उपदेश [M→E]

(A) Advice
(B) Abdomen
(C) aforethought
(D) Admiralty

६७. उद्देश्य [MA→EH]

(A) apology
(B) act
(C) abate
(D) accident

६८. घृणास्पद [Tech M→E]

(A) Absentness
(B) Absorber
(C) Accentuate
(D) Abhorrent

६९. सही रास्ता सँ विचलित होब [Tech M→E]

(A) Abstracter
(B) Aberrate
(C) Abide
(D) Accentuate

७०. (कानून में) स्थगन कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) Abeyance
(B) Abhorrer
(C) Abstruse
(D) Aaron's rod

७१. अगौधी मारब [M→gloss]

(A) प्रासङ्गिक गपकेँ टारि दोसर गप उठाएब
(B) शून्यगोलक; आकाश
(C) अन्तर पड़ब; घनत्व में कमी होएब
(D) पचबामे कठिन (भोज्य वस्तु)

७२. गण-संचिका [IT M→E]

(A) Absolute Address
(B) Batch-File
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Change Session

७३. समाप्त कऽ देब [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Absorb
(C) Absinthiate
(D) Absurd

७४. संक्षिप्तीकरण कऽ परिणाम [Tech M→E]

(A) Abbreviation
(B) Abutted
(C) Aboriginality
(D) Abatlement

७५. भेद करब [MS→EH]

(A) alien
(B) absorb
(C) address
(D) abstract

७६. वर्तमान [M→E]

(A) Accost
(B) Adventure
(C) Actual
(D) Abolitionist

७७. विषय-वस्तु [IT M→E]

(A) Contents
(B) Driver
(C) Clock
(D) Drag-and- Drop

७८. उदासीनता [MS→EH]

(A) apathy
(B) absolute
(C) acrimony
(D) acrimony

७९. अनन्तपरिक्रम [IT M→E]

(A) Console
(B) Documents
(C) Base-10
(D) Endless Loop

८०. आरोप लगाएब [MH→ES]

(A) adduce
(B) appetency
(C) bewilder
(D) arbitrary

८१. प्रवीण [M→E]

(A) Adept
(B) Advice
(C) abhinaya
(D) accessory

८२. सोखय बला [Tech M→E]

(A) Absorbent
(B) Abaiser
(C) Accendible
(D) Able

८३. समवस्था-परीक्षा [IT M→E]

(A) Baseline Test
(B) Desktop Effects
(C) Drill-Down
(D) Base-2

८४. अड़ड़ी-सं. [M→gloss]

(A) ठीक, बेस
(B) आडुरक एक घाओ
(C) खीस(क्रोध)सँ काजमे अड़ब
(D) अण्डी; तेलहन विशेष

८५. अगार [M→gloss]

(A) घर, आकर
(B) जड़ी विशेष
(C) अपकर्मरत
(D) आसमान

८६. तल्लीन [M→E]

(A) absorbed
(B) affray
(C) Adulterant
(D) Acrid

८७. अगड़ाही [M→gloss]

(A) पसरैत आगिक उत्पात
(B) उपयोगी काठ से भिन्न काठ
(C) आँड़मे पैना भोंकि बड़दकेँ प्रेरित करब
(D) दैवात्; हठात्; अप्रत्याशित

८८. क्रूर [MA→EH]

(A) amiable
(B) act
(C) abstract
(D) apathy

८९. संयम करब [M→E]

(A) Accept
(B) Admiral
(C) Abominate
(D) Abstain

९०. सहमत होएब [MS→EH]

(A) addicted
(B) antipathy
(C) agree
(D) alive

९१. अङ्गीयसर्पक [M→E thes]

(A) bold, impudent
(B) enormously large
(C) digital-zoom
(D) front part/side of house

९२. बहाना [MA→EH]

(A) beautiful
(B) amazement
(C) abomination
(D) arraign

९३. तूफान [MA→EH]

(A) amazement
(B) beat
(C) address
(D) apathy

९४. उपयुक्त [Tech M→E]

(A) Abroad
(B) Abaddis
(C) Able
(D) Acarid

९५. योजना [MA→EH]

(A) abet
(B) authentic
(C) accident
(D) abomination

९६. लक्षण [IT M→E]

(A) Extraction
(B) Absolute Value
(C) Feature
(D) Absolute Address

९७. आदर्शमान [IT M→E]

(A) Call-Waiting
(B) Benchmark
(C) Document
(D) Filter

९८. अनुपस्थिति कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) About
(B) Absentment
(C) Acatastatic
(D) Ablaze

९९. Gthumb चित्र प्रदर्शक [M→gloss]

(A) बहुत मात्रामे
(B) Gthumb चित्र प्रदर्शक
(C) बल-प्रयोग
(D) अत्यावश्यक; (विशेष.) आवश्यक विषयवाला

१००. रिपोर्ट [MS→EH]

(A) air
(B) abuse
(C) announce
(D) act

उत्तरमाला — अध्याय १ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) baffle

२. (B) अल्प बरखा

३. (C) Benchmark

४. (A) Allodially

५. (D) augur

६. (D) adorn

७. (D) alarm

८. (D) हाथीकेँ आगाँ हँकबाक मौखिक ध्वनिसंकेत

९. (A) Bold

१०. (D) Acalycous

११. (D) Accomplished

१२. (A) बाँसक कर्ची समेत उपरका अंश

१३. (B) accident

१४. (B) उद्विग्न

१५. (B) Abandoned

१६. (B) absolute

१७. (D) Accelerometer

१८. (A) character-set

१९. (D) Abord

२०. (A) active

२१. (D) Check Spelling

२२. (A) Bibliography Entry

२३. (A) antipathy

२४. (D) प्रसंगहीन आ अर्थहीन वातक उत्थान

२५. (C) agree

२६. (A) Child Directory

२७. (B) Absoluteness

२८. (D) Calculated Field

२९. (C) alliance

३०. (B) Device Independent

३१. (B) allegiance

३२. (A) Acoustic

३३. (B) air

३४. (B) शीघ्रता करब; शीघ्रताक प्रेरणा देब

३५. (C) Character

३६. (B) Foreground Task

३७. (C) Cache Memory

३८. (C) agree

३९. (A) amend

४०. (B) Account

४१. (B) परिहास में थनेक चेष्टा गप गढ़ैवाला

४२. (D) ambition

४३. (C) Abysmally

४४. (A) amazement

४५. (D) jester, joker, poltroon, clown

४६. (C) Abricot

४७. (B) BLOB

४८. (A) Autofit

४९. (A) adjacent

५०. (C) Aerate

५१. (D) adolescence

५२. (C) Cybercafe

५३. (A) allegory

५४. (D) asperion

५५. (B) Form Feed

५६. (B) oven

५७. (A) Abhor

५८. (C) Cancel

५९. (D) Comma-Delimited File

६०. (D) बिनु अपराधैं, अकारण (हानि सहब)

६१. (A) Base Address

६२. (C) अगुबार, अग्रिम

६३. (B) abutting

६४. (C) clip

६५. (B) Acquittance

६६. (A) Advice

६७. (D) accident

६८. (D) Abhorrent

६९. (B) Aberrate

७०. (A) Abeyance

७१. (A) प्रासङ्गिक गपकैं टारि दोसर गप उठाएब

७२. (B) Batch-File

७३. (A) Abate

७४. (A) Abbreviation

७५. (D) abstract

७६. (C) Actual

७७. (A) Contents

७८. (A) apathy

७९. (D) Endless Loop

८०. (A) adduce

८१. (A) Adept

८२. (A) Absorbent

८३. (A) Baseline Test

८४. (D) अण्डी; तेलहन विशेष

८५. (A) घर, आकर

८६. (A) absorbed

८७. (A) पसरैत आगिक उत्पात

८८. (A) amiable

८९. (D) Abstain

९०. (C) agree

९१. (C) digital-zoom

९२. (D) arraign

९३. (D) apathy

९४. (C) Able

९५. (C) accident

९६. (C) Feature

९७. (B) Benchmark

९८. (B) Absentment

९९. (B) Gthumb चित्र प्रदर्शक

१००. (C) announce

अध्याय २ : Quiz 267 — Maithili → English Mega-Review — Set 16

१. निरंकुश [MS→EH]
(A) acumen
(B) absurd
(C) apathy
(D) absolute

२. संक्षेप करय बला व्यक्ति [Tech M→E]
(A) Abbreviator
(B) Abc
(C) Abhorrent
(D) Abandoner

३. अडाएब [M→gloss]
(A) आठ दिनक कालावधि
(B) देवता सन अविनाशील; अक्षय अमर
(C) भोजनक प्रसंग में ठुसि कय स्थानरहित भेल
(D) कोनो बात आ विषयक अपन तन आ मन में पचालेब

४. अधीरता [MS→EH]
(A) addicted
(B) active
(C) abase
(D) anger

५. अगधब [M→gloss]
(A) निन्दनीय काज करब
(B) कंकड
(C) गर्व देखाएब, गर्वसँ अनुरोध अस्वीकार करब
(D) ज्वरादिक अल्पमात्र अवशेष

६. स्वतः सुधार [IT M→E]
(A) Flat File
(B) AutoCorrect
(C) Add Sender to Address Book
(D) Footer

७. अयोग्य [MA→EH]
(A) adequate
(B) arraign
(C) alive
(D) accident

८. openब [MA→EH]
(A) alien
(B) barrier
(C) admire
(D) act

९. क्रिया [MS→EH]
(A) absolute
(B) addicted
(C) act
(D) amiable

१०. अउति [M→gloss]
(A) शून्यगोलक; आकाश
(B) भौटा
(C) अड्डुक छवि छटा; अञ्जुच्छवि
(D) आठ अधिक बीस

११. आज्ञासँ [M→E]
(A) Advaita
(B) Abrogate
(C) Admittedly
(D) Acerbity

१२. अखिआस [M→E thes]
(A) recollection
(B) sprout
(C) enmity, confrontation
(D) digital-transmission

१३. अङन [M→gloss]
(A) धोएक-माँजैक क्रिया
(B) अन्याय, अनर्थ
(C) घर भवन प्राङ्गणमे महिलाखण्ड
(D) बिनु अपराधेँ, अकारण (हानि सहब)

१४. कटौती करब [Tech M→E]
(A) Abusive
(B) Abolishment
(C) Abate
(D) Abhorrible

१५. होएब [MA→EH]
(A) appear
(B) apathy
(C) apathy
(D) anticipation

१६. in additन [MS→EH]
(A) address
(B) adequate
(C) alloy
(D) also

१७. अकाल-सं. [M→gloss]

(A) असमय; दुर्भिक्ष समय

(B) अगाड

(C) दिमानीयसङ्ख्या लेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

(D) आश्चर्यें; असम्बद्ध

१८. गवेषण [IT M→E]

(A) Boundaries

(B) Copy Contact To

(C) Exception Report

(D) Browsing

१९. अकर्मक [M→gloss]

(A) एक विशालकाय माँप

(B) कोनो काज में अलुरि

(C) पूर्ण तृप्त होएब

(D) ऊँच आ पाँच कोठा

२०. ill-considerल [MS→EH]

(A) alike

(B) absurd

(C) act

(D) address

२१. अवस्थानुकूल-प्रारूपण [IT M→E]

(A) Down-Time

(B) Conditional Formatting

(C) Broadcast

(D) Boolean Operator

२२. विद्रोह [MA→EH]

(A) attachment

(B) allegiance

(C) absorb

(D) abate

२३. अचेत [M→E thes]

(A) wildcard

(B) senseless, unconscious

(C) watch, ward

(D) soon

२४. doggल [MA→EH]

(A) antique

(B) artifice

(C) amiable

(D) antipathy

२५. आइड्रापर [IT M→E]

(A) Corrupted File

(B) Concurrent

(C) Eyedropper

(D) Artificial Intelligence

२६. अलग [MA→EH]

(A) abhor

(B) adjacent

(C) abuse

(D) artifice

२७. जेकर उल्लेख पहले कएल गेल हो [Tech M→E]

(A) Academist

(B) Above

(C) Aborted

(D) Ablation

२८. अकण्टक [M→gloss]

(A) क्षाणक झलक

(B) आगाँ बढ़ब

(C) निर्विघ्न

(D) बाधा

२९. बुल्लेट आओर क्रमांकण [IT M→E]

(A) Decompression

(B) Define Range

(C) Bullets and Numbering

(D) Arithmetic Operator

३०. provisन [MA→EH]

(A) abet

(B) amend

(C) accident

(D) abstinence

३१. असाधारण हेनाइ [M→E]

(A) abstract art

(B) aerial

(C) Adversary

(D) Abnormal

३२. अवसान-स्थान [IT M→E]

(A) All Message Headers

(B) Breakpoint

(C) Beta-Site

(D) Folder

३३. बाल-पोथी [Tech M→E]

(A) Abnormal
(B) Abc-book
(C) Acadian
(D) Abed

३४. motन [MS→EH]

(A) act
(B) amazement
(C) anticipation
(D) allay

३५. प्रेम [MA→EH]

(A) absolve
(B) abhor
(C) awkward
(D) anticipate

३६. ई-व्यापारस्थल [IT M→E]

(A) Cross-Reference
(B) e-trading Site
(C) Forget Passwords
(D) Flow Chart

३७. अप्राकृतिक [Tech M→E]

(A) Abnormal
(B) Abjectedness
(C) Abominably
(D) Abime

३८. जंगली [MS→EH]

(A) active
(B) alive
(C) absurd
(D) addicted

३९. अकरकनाह [M→gloss]

(A) अकरकन से भरल
(B) अपन बात वा स्थान से नामोले नैं चलैवाला
(C) अथाह, बड़ नँहिर
(D) बजाएब

४०. अँड़ाएब [M→gloss]

(A) अकस्मात्; एकाएक
(B) छगुनता, ठकमूड़ी
(C) (माछ) पेटमे अण्डा पाएब
(D) घमण्डी (महिला)

४१. सेवक [MS→EH]

(A) abhor
(B) abide
(C) accessory
(D) acquaintance

४२. आह्वान [IT M→E]

(A) Expandability
(B) Bracket
(C) Call
(D) BLOB

४३. सिरकाक क्षारसँ निकलल लवणक तत्व [M→E]

(A) Acetate
(B) Abridge
(C) Abet
(D) acupuncture

४४. अशुद्धता [Tech M→E]

(A) Abscission
(B) Abotional
(C) Abdominous
(D) Acatharsia

४५. लुकायल अवस्था [Tech M→E]

(A) Abscondence
(B) Abrupted
(C) Absolute
(D) Abstainer

४६. अथाह गहराई [Tech M→E]

(A) Abscoure
(B) Ableness
(C) Absented
(D) Abyss

४७. बंदरगाह [MS→EH]

(A) abash
(B) air
(C) abandon
(D) act

४८. निष्क्रिय [MA→EH]

(A) amend
(B) astute
(C) active
(D) abstract

४९. कार्य [MH→ES]

(A) accomplishment
(B) association
(C) anomalous
(D) cost

५०. पीठिका [IT M→E]

(A) Chip
(B) Cyber
(C) Array
(D) Cut

५१. परिपथ [IT M→E]

(A) Circuit
(B) Delete Contents
(C) Caret Mode
(D) Electronic Mail

५२. अठहत्तर-संख्या [M→gloss]

(A) परवर्ती, बादबाला
(B) आठ एकाँइ सात दहाँइक अंक
(C) पूर्ण रूपेँ साफ नहि कएल (अन्न)
(D) अङ्कीयप्रतिमानक

५३. अगुबार [M→E thes]

(A) Attracted
(B) upper-mouth-of-stove
(C) absent-minded, inattentive (der)
(D) advance

५४. अँकबरिआ [M→gloss]

(A) क्षेत्रीय
(B) अकरकन से भरल
(C) पतनबारकेँ टेकबाक डोरी
(D) अढ़ूबवाला; नियुक्ति देबाला

५५. अङ्गुलि [M→E thes]

(A) finger, toe
(B) marking
(C) frontage of dwelling house
(D) scrutum-swollen

५६. अओरा [M→gloss]

(A) हूर घेरि विस्तृत
(B) अग्रसारित करू
(C) दिक्कमे पडल
(D) धात्री, हिन्दी आमला, औँवला

५७. अडोछ-सं. [M→gloss]

(A) अड्डुक छवि छटा; अञ्जुच्छवि
(B) एक कटाह झाड़
(C) कोनो विषय पर अड़ल रहैक प्रवृत्तिवाला
(D) वाम मार्गी तन्त्र साधक सम्प्रदाय

५८. व्यभिचार वृत्तान्त [IT M→E]

(A) Find Previous
(B) Assign Task
(C) Bad-Sector
(D) Exception Report

५९. अछारब [M→E thes]

(A) cast paddy seeds in wet soil
(B) vain, fruitless, futile
(C) Sprout
(D) shy

६०. 'Abadite' देखू [Tech M→E]

(A) Academism
(B) Absentment
(C) Abbadite
(D) Accede

६१. अजस्र [M→E thes]

(A) papaya, Carica papaya
(B) abundant, in plenty
(C) will
(D) heavy udder

६२. वैद्युतक-दत्तांश- विनिमय [IT M→E]

(A) Disconnect
(B) Electronic- Data- Interchange- EDI
(C) Data Independence
(D) Column (Table)

६३. अकुलीन [M→gloss]

(A) हीन कुलवाला; नीच वंशक लोक
(B) प्रयोजन वा लक्ष्यहीन काज; अकार्य
(C) आश्चर्यसँ एम्हर-ओम्हर ताकब, चकित होएब
(D) अँकुस

६४. उल्टी करब [MS→EH]

(A) airy
(B) abomination
(C) acquaintance
(D) add

६५. गिरब [MA→EH]

(A) abomination
(B) allegory
(C) beat
(D) absorb

६६. irritatन [MS→EH]

(A) address
(B) amid
(C) anger
(D) active

६७. रद्दी खाली करू [IT M→E]

(A) Empty Trash
(B) Document Statistics
(C) Enter-Return
(D) Defect Analysis

६८. नरम करब [MS→EH]

(A) allure
(B) alike
(C) alleviate
(D) apology

६९. बावजूद [MA→EH]

(A) apathy
(B) abide
(C) also
(D) artifice

७०. संचित रूपसँ [MA→EH]

(A) add
(B) artifice
(C) apiece
(D) alliance

७१. प्रतिकरण-निषेध [IT M→E]

(A) Copy-Protection
(B) Floating Point Notation
(C) Cache Memory
(D) Bounce Message

७२. वैद्युतकपत्र [IT M→E]

(A) Defect Analysis
(B) Edit as New Message
(C) Electronic Mail
(D) Fax Machine

७३. स्थिरायतिक्षेत्र [IT M→E]

(A) Fixed-Length Field
(B) Documentation
(C) Archive
(D) Declarative Programming Language

७४. असमान [MA→EH]

(A) adequate
(B) animal
(C) antipathy
(D) allegiance

७५. अँटकाओ-सं. [M→gloss]

(A) अन्तयामी जकाँ अपनैं जानि जाएब
(B) लोक आ सवारीक ठहरैक स्थान
(C) धूपयोग्य काठबाला एक वृक्ष
(D) बिनु बधिआ कएल (बइद)

७६. किलनी, घुन या अठैई वर्ग कऽ जीव [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Acceptability
(C) Abigail
(D) Acarid

७७. confederatन [MS→EH]

(A) acquaintance
(B) abet
(C) appetite
(D) alliance

७८. मूल-वर्ग [IT M→E]

(A) Defect-Analysis
(B) Base-Class
(C) Data Validation
(D) End-Of-File-EOF

७९. अड़ेरनेबा [M→E thes]

(A) walnut
(B) papaya, Carica papaya
(C) disturbance
(D) toolbars

८०. अड़ारा [M→gloss]

(A) निर्विघ्न
(B) व्यर्थ, निष्फल
(C) तुरन्त करैक प्रवृत्ति; शीघ्रता
(D) नदीक किनहेरि

८१. कम होब [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Absorb
(C) Abuse
(D) Abortion

८२. अङ्काक्षर [IT M→E]

(A) AlphaNumeric Character
(B) Communication-Protocol
(C) Abstract Class
(D) Find Next

८३. कम करय बला [Tech M→E]

(A) Ablatitious
(B) Acarid
(C) Abridgment
(D) Abortive

८४. देखभाल करब [MA→EH]

(A) abuse
(B) abet
(C) apathy
(D) airy

८५. अनुपस्थिति सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Allocution
(B) Absentaneous
(C) Acceptably
(D) Abettor

८६. फाइबर-अप्टिक-केबल [IT M→E]

(A) Delete
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Compiled Program
(D) Access Control

८७. जलाएब [MA→EH]

(A) abhor
(B) adequate
(C) abide
(D) allay

८८. पूजा [M→E]

(A) Adoration
(B) abashed
(C) affix
(D) Accessible

८९. दुष्प्रेरक [Tech M→E]

(A) Abirritative
(B) Abbreviatory
(C) Absurd
(D) Abetter

९०. possibilता [MS→EH]

(A) acumen
(B) adjacent
(C) allot
(D) accident

९१. कूट-शलाका [IT M→E]

(A) Bar Code
(B) Database Design
(C) Backup
(D) Analogical Reasoning

९२. गाली-गलौज करब [Tech M→E]

(A) Abuse
(B) Accessariness
(C) Ablatitious
(D) Absterged

९३. प्रत्याशा [MH→ES]

(A) antepast
(B) abhorrence
(C) cost
(D) calmness

९४. दैनिक-चर्या [IT M→E]

(A) Data-Bus
(B) Cancel Button
(C) Duplicate
(D) Day View

९५. घटी-चक्र [IT M→E]

(A) Class
(B) Cookie
(C) Decompression
(D) Clock-Cycle

९६. गणसंसाधन [IT M→E]

(A) Base-2
(B) Disk
(C) Component
(D) Batch Processing

९७. प्रथमवंश श्रेणिक विधि- भाषा [IT M→E]

(A) First-Generation Programmng Language
(B) Control
(C) Exit
(D) Create Folder

९८. कलण्डर [IT M→E]

(A) Digital Computer
(B) Access Code
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Calendar

९९. दोष-निरूपक-विधि [IT M→E]

(A) Fiber Optics
(B) Distributed Processing System
(C) Debugger
(D) Compare Documents

१००. वेश्या [MS→EH]

(A) abstracted
(B) abuse
(C) alien
(D) adorn

उत्तरमाला — अध्याय २ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) absolute

२. (A) Abbreviator

३. (D) कोनो बात आ विषयक अपन तन आ मन में पचालेब

४. (D) anger

५. (C) गर्व देखाएब, गर्वसँ अनुरोध अस्वीकार करब

६. (B) AutoCorrect

७. (A) adequate

८. (B) barrier

९. (C) act

१०. (B) भौटा

११. (C) Admittedly

१२. (A) recollection

१३. (C) घर भवन प्राङ्गणमे महिलाखण्ड

१४. (C) Abate

१५. (A) appear

१६. (D) also

१७. (A) असमय; दुर्भिक्ष समय

१८. (D) Browsing

१९. (B) कोनो काज में अलुरि

२०. (B) absurd

२१. (B) Conditional Formatting

२२. (B) allegiance

२३. (B) senseless, unconscious

२४. (C) amiable

२५. (C) Eyedropper

२६. (B) adjacent

२७. (B) Above

२८. (C) निर्विघ्न

२९. (C) Bullets and Numbering

३०. (C) accident

३१. (D) Abnormal

३२. (B) Breakpoint

३३. (B) Abc-book

३४. (A) act

३५. (B) abhor

३६. (B) e-trading Site

३७. (A) Abnormal

३८. (C) absurd

३९. (A) अकरकन से भरल

४०. (C) (माछ) पेटमे अण्डा पाएब

४१. (C) accessory

४२. (C) Call

४३. (A) Acetate

४४. (D) Acatharsia

४५. (A) Abscondence

४६. (D) Abyss

४७. (B) air

४८. (C) active

४९. (A) accomplishment

५०. (C) Array

५१. (A) Circuit

५२. (B) आठ एकाँइ सात दहाँइक अंक

५३. (D) advance

५४. (C) पतनबारकेँ टेकबाक डोरी

५५. (A) finger, toe

५६. (D) धात्री, हिन्दी आमला, औँवला

५७. (A) अड्डुक छवि छटा; अञ्जुच्छवि

५८. (D) Exception Report

५९. (A) cast paddy seeds in wet soil

६०. (C) Abbadite

६१. (B) abundant, in plenty

६२. (B) Electronic- Data- Interchange- EDI

६३. (A) हीन कुलवाला; नीच वंशक लोक

६४. (D) add

६५. (C) beat

६६. (C) anger

६७. (A) Empty Trash

६८. (C) alleviate

६९. (C) also

७०. (C) apiece

७१. (A) Copy-Protection

७२. (C) Electronic Mail

७३. (A) Fixed-Length Field

७४. (A) adequate

७५. (B) लोक आ सवारीक ठहरैक स्थान

७६. (D) Acarid

७७. (D) alliance

७८. (B) Base-Class

७९. (B) papaya, Carica papaya

८०. (D) नदीक किनहेरि

८१. (A) Abate

८२. (A) AlphaNumeric Character

८३. (A) Ablatitious

८४. (A) abuse

८५. (B) Absentaneous

८६. (B) Fiber-Optic Cable

८७. (D) allay

८८. (A) Adoration

८९. (D) Abetter

९०. (D) accident

९१. (A) Bar Code

९२. (A) Abuse

९३. (A) antepast

९४. (D) Day View

९५. (D) Clock-Cycle

९६. (D) Batch Processing

९७. (A) First-Generation Programmng Language

९८. (D) Calendar

९९. (C) Debugger

१००. (B) abuse

अध्याय ३ : Quiz 268 — Maithili → English Mega-Review — Set 17

१. आनंदयुक्त [MS→EH]
(A) absolute
(B) abide
(C) abolish
(D) airy

२. डराएब [MS→EH]
(A) absurd
(B) allege
(C) air
(D) abash

३. भाववाचक या अमूर्त शब्द [Tech M→E]
(A) Absorbency
(B) Abstractive
(C) Abdominal
(D) Abstract

४. दत्तांशाकर [IT M→E]
(A) Dialog-Box
(B) Data-Entry Form
(C) Data Warehouse
(D) Double- Precision

५. Abyme के दोसर रूप [Tech M→E]
(A) Abide
(B) Abime
(C) Abject
(D) Abet

६. अड्ठोठ-सं. [M→gloss]
(A) Gthumb चित्र प्रदर्शक
(B) शोभा/प्रतिष्ठठाक सड्ग धारण कएनिहार
(C) अड्ड; अंगक समानता; अञ्ठूठ
(D) जे नहि जनमय

७. अभिव्यक्ति [Tech M→E]
(A) Accent
(B) Acanaceous
(C) Abalienate
(D) Aboriginally

८. निषेधात्मक [Tech M→E]
(A) Abnegative
(B) Abusing
(C) Abrade
(D) Abode

९. रसज्ञ [M→E]
(A) Aesthete
(B) a priori
(C) Adversity
(D) Achilles tendon

१०. दस्तावेजीकरण [IT M→E]
(A) Documentations
(B) Comma-Delimited File
(C) Access Code
(D) Calculate

११. अनुभव [MS→EH]
(A) acquaintance
(B) absolute
(C) appendage
(D) amend

१२. संबंधन-सूचना [IT M→E]
(A) AutoFormat
(B) Calendar
(C) Connection Information
(D) Broadcast Fax

१३. ghastसँ [MA→EH]
(A) beautiful
(B) abstinence
(C) awkward
(D) abet

१४. अगोरब [M→gloss]
(A) बेकार टूटल-फूटल वस्तुक ढेर
(B) नैं चूकैवाला; अमोघ; अव्यर्थ
(C) दिक, उद्विग्न
(D) रखबारि करब

१५. संकलक [IT M→E]
(A) Boolean Logic
(B) FOR Loop
(C) Copy Folder To
(D) Compiler

१६. कारक [MS→EH]
(A) adhesive
(B) amplify
(C) agent
(D) apparent

१७. हिंसा [MA→EH]

(A) ask
(B) apathy
(C) act
(D) artifice

१८. obtuseता [MA→EH]

(A) attack
(B) acumen
(C) allay
(D) act

१९. kindrल [MS→EH]

(A) alike
(B) abate
(C) acquaintance
(D) abandon

२०. जमीन कऽ सीमा या छोर [Tech M→E]

(A) Abuttal
(B) Abroad
(C) Absenting
(D) Able

२१. अगिलह [M→E thes]

(A) naughty, miscreant, mischievous
(B) shade; shadow
(C) scarecrow hung on a tree
(D) intellect, wisdom

२२. जनक [MA→EH]

(A) apiece
(B) attack
(C) agent
(D) apology

२३. अक्का-चक्का [M→gloss]

(A) ऊँच आ पाँच कोठा
(B) पटौनीमे कूड़ि उड़ेलबाक गड्ढी
(C) विस्मित, चकित
(D) लोक आ सवारीक ठहरैक स्थान

२४. क्षमायाचना [MH→EA]

(A) averse
(B) clumsy
(C) advance
(D) accusation

२५. उथला [MA→EH]

(A) abuse
(B) astute
(C) add
(D) apiece

२६. दुरुपयोग करय बला [Tech M→E]

(A) Abnegator
(B) Abdicative
(C) Abstractly
(D) Abuser

२७. अजराजोरी-अव्यय [M→gloss]

(A) देह से बच्चा के सटाएब
(B) कहियो गंगा नहि नहाएल लोक
(C) अक्षर
(D) बलपूर्वक

२८. अधिकारपूर्ण [Tech M→E]

(A) Absolute
(B) Abnodation
(C) Abhor
(D) Abbreviation

२९. मस्तमौला [MS→EH]

(A) apathy
(B) airy
(C) abandon
(D) amiable

३०. अजोध [M→E thes]

(A) terrible (snake), very aged
(B) indigestion
(C) plough wet field without harrow
(D) intestine

३१. देश-निकाला देब [Tech M→E]

(A) Abscind
(B) Absorb
(C) Abortedly
(D) Abandon

३२. दैनिक चर्या [IT M→E]

(A) Caret Mode
(B) Day View
(C) Customize
(D) De-Facto Standard

३३. सोझाँ कऽ चीज सभ पर ध्यान नै होब [Tech M→E]

(A) Abstraction
(B) Abc-book
(C) Absence
(D) Absorb

३४. अकट[3] [M→gloss]

(A) मिलल-दुनू-हाथ
(B) अकस्मात्; एकाएक
(C) नहि कहबाजोग, अनटोटल, अनान्वित
(D) नृत्यक भंगिमा

३५. महोगनी कऽ गाछ, या ओकर कीमती काठ (लकड़ी) [Tech M→E]

(A) Abstemiously
(B) Abusage
(C) Acajou
(D) Abbreviation

३६. मनपसिन्न करू [IT M→E]

(A) Data Stream
(B) Bookmark All Tabs
(C) Distributed Processing System
(D) Customize

३७. अकास [M→E thes]

(A) elephant having no tusk. opp दन्तार
(B) arrogant (woman)
(C) sky; heaven
(D) come

३८. आलस [MS→EH]

(A) apathy
(B) alarm
(C) alloy
(D) alien

३९. अपक्रमकील [IT M→E]

(A) Address Book Properties
(B) Cancel Button
(C) Application Development System
(D) Esc

४०. उच्चारण या स्वराघात कऽ चिह्न लगानाई [Tech M→E]

(A) Absolvent
(B) Abirritation
(C) Abed
(D) Accent

४१. हिस्सा के अनुसार बाँटब [Tech M→E]

(A) Abaff
(B) Allocate
(C) Abrading
(D) Abrogative

४२. दुर्घटनाग्रस्त [M→E]

(A) accident-prone
(B) Accordingly
(C) Achilles tendon
(D) acknowledgement

४३. Absent के भूतकाल रूप (अनुपस्थित रहलाह) [Tech M→E]

(A) Absented
(B) Aboriginal
(C) Acanaceous
(D) Ablaze

४४. इनकार [MA→EH]

(A) amend
(B) apology
(C) agree
(D) battle

४५. अकट[2] [M→gloss]

(A) बेकार टूटल-फूटल वस्तुक ढेर
(B) बेमतलब नष्ट होएब
(C) अकाट्य, अखण्डनीय
(D) अतिविशाल आ भयानक

४६. दूरभाषा- संयोजन- विधि [IT M→E]

(A) Deadlock
(B) Electronic- Data- Interchange- EDI
(C) Dialer-Program
(D) Footer

४७. प्रबन्ध केनाइ [M→E]

(A) Administer
(B) acclimatize
(C) Abortionist
(D) Accidental

४८. अज्ञाधीन [M→gloss]

(A) अदेशक अधीन
(B) एक सए अठ्ठाइस
(C) कोनो काज में अलुरि
(D) अकथनीय, विचित्र

४९. fictitiयुक्त [MA→EH]

(A) augur
(B) barrier
(C) authentic
(D) abomination

५०. क्षेत्रक छायाकार अन्न [IT M→E]

(A) Field Shadings
(B) Brace
(C) Digitize
(D) Desktop Effects

५१. अटोहन-सं. [M→gloss]

(A) अकस्मात्, सहसा
(B) बिनु अपराधेँ, अकारण (हानि सहब)
(C) औडाई
(D) गुप्तरूपें अन्वेषण; चर्चित

५२. कार्यकर्ता [M→E]

(A) Adept
(B) Aerie
(C) Aberrant
(D) activist

५३. कठोर [MA→EH]

(A) act
(B) amiable
(C) active
(D) address

५४. अठाबन-संख्या [M→gloss]

(A) यात्रामे सङ्ग गेनिहार पाँचकारक
(B) आठ एकाँइ पाँच दहाँइक अंक
(C) साड़ीक अग्रभाग
(D) सब रूपें कोनो काज में असमर्थ; अक्रिय

५५. greल [MA→EH]

(A) addicted
(B) abstinence
(C) address
(D) allegiance

५६. अँड़पेना [M→gloss]

(A) नहि खाइक योग्य वस्तु; अभाद्य
(B) आँड़मे पैना भोंकि बइदकेँ प्रेरित करब
(C) ठीकसँ नहि जोतल खेत
(D) सरिआएकेँ ढेर कएल

५७. दाग [MA→EH]

(A) apology
(B) amend
(C) agree
(D) add

५८. अगिलगनी-सं. [M→gloss]

(A) बुद्धि
(B) कानब
(C) अग्नि प्रकोपक श्रृंखला क्रम
(D) बिनु काएने यशक भागी

५९. deceasल [MA→EH]

(A) allure
(B) absolve
(C) alive
(D) absurd

६०. विन्यास [IT M→E]

(A) Calendar
(B) Bold
(C) Compress
(D) Configuration

६१. स्वनिर्धारित-सिस्टम-सत्र [IT M→E]

(A) Digital Cellular Phone
(B) Default System Session
(C) Bookmark (book)
(D) Beta-Test

६२. मानवीय [MA→EH]

(A) assurance
(B) barbarous
(C) also
(D) anger

६३. लापरवाह [MS→EH]

(A) abandon
(B) abstracted
(C) addicted
(D) abridgment

६४. मानसिक अस्थिरता [Tech M→E]

(A) Abbreviation
(B) Aberration
(C) Abigail
(D) Absistence

६५. चेहरा [MS→EH]

(A) abet
(B) act
(C) air
(D) allow

६६. दत्तांशाभिलेख [IT M→E]

(A) Cartridge
(B) Asynchronous Communication
(C) Allocate
(D) Data-Record

६७. कठोरता [MS→EH]

(A) acrimony
(B) abash
(C) addicted
(D) abide

६८. गणना करब [MA→EH]

(A) augur
(B) apology
(C) association
(D) anxiety

६९. संक्षेप करब [MS→EH]

(A) animal
(B) add
(C) abase
(D) abuse

७०. दोषसहिष्णुता [IT M→E]

(A) Caption
(B) Calculated Field
(C) Batch Processing
(D) Fault Tolerance

७१. नामान्तर [IT M→E]

(A) Computer-Science
(B) Fax
(C) Alias
(D) Automation

७२. साफ करू [IT M→E]

(A) Clear (Empty)
(B) Field Definition
(C) Disk-Drive
(D) Carriage Return

७३. अमूर्तीकरण, मानस-अपोहन या पृथक्करण सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abstractional
(B) Abaxial
(C) Absinthe
(D) Absurdity

७४. एकांत [MA→EH]

(A) association
(B) abhor
(C) accident
(D) active

७५. भाववाचक संज्ञा [M→E]

(A) ad hoc
(B) Aberration
(C) abstract noun
(D) Adore

७६. sensualता [MA→EH]

(A) anticipation
(B) absolute
(C) anger
(D) abstinence

७७. प्रतिज्ञानात्मक [M→E]

(A) Admonition
(B) Affirmative
(C) Acerbity
(D) Abuse

७८. अगमत [M→E thes]

(A) intertwine
(B) surprising, wonderful
(C) advance
(D) hurry up

७९. व्यय-लाभ-विमर्श [IT M→E]

(A) Cost-Benefit Analysis
(B) Distributed-Operating-System
(C) Alpha Build
(D) Comment

८०. स्वाभाविक विकास रुकब [Tech M→E]

(A) Abyssinian
(B) Abort
(C) Abstersive
(D) Abuse

८१. अखर [M→E thes]

(A) of grand father's level
(B) letter
(C) front seat of a boat
(D) palace

८२. ध्वनि विज्ञान [M→E]

(A) Adipose
(B) afresh
(C) acoustics
(D) Aesthetic

८३. शलाका-लेख [IT M→E]

(A) Field Name
(B) Background Printing
(C) Console
(D) Bar-Graph

८४. सोखए बला [M→E]

(A) Absorbent
(B) advise
(C) Actuate
(D) Abort

८५. कोष्ठ [IT M→E]

(A) Cells
(B) Cable Modem
(C) Analog
(D) Abstract Data Type

८६. चिपचिपा [MS→EH]

(A) adhesive
(B) alert
(C) apiece
(D) act

८७. अद्यतनक लेल जाँचू [IT M→E]

(A) Accelerator Key
(B) Any Category
(C) Check for Updates
(D) Block Operation

८८. बोलब [MS→EH]

(A) apology
(B) announce
(C) analogy
(D) abuse

८९. सत्य होएब [MA→EH]

(A) add
(B) appear
(C) apathy
(D) awful

९०. प्रसारित करब [MS→EH]

(A) abate
(B) abate
(C) address
(D) announce

९१. साझेदारी [MS→EH]

(A) anxiety
(B) alliance
(C) allot
(D) abash

९२. बहुत पैघ [Tech M→E]

(A) Abominable
(B) Above
(C) About
(D) Abrogable

९३. उपमा [MH→EA]

(A) abbreviate
(B) agitation
(C) absurdity
(D) disagreement

९४. समर्थन [MA→EH]

(A) abuse
(B) abandon
(C) artifice
(D) agree

९५. चिरस्थायी [Tech M→E]

(A) Allocate
(B) Abiding
(C) Abc-book
(D) Abrupt

९६. movकर्त्ता [MS→EH]

(A) acrimony
(B) abandon
(C) abhor
(D) agent

९७. वस्तुक निष्कासन [IT M→E]

(A) Flush
(B) Decrement
(C) Connectivity
(D) Clock-Speed

९८. उल्लंघन करब [MS→EH]

(A) abstract
(B) allegiance
(C) amass
(D) abuse

९९. बबूल [M→E]

(A) Acacia
(B) administrative
(C) afoot
(D) Abominate

उत्तरमाला — अध्याय ३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) airy

२. (D) abash

३. (D) Abstract

४. (C) Data Warehouse

५. (B) Abime

६. (C) अड्ड; अंगक समानता; अञ्ठूठ

७. (A) Accent

८. (A) Abnegative

९. (A) Aesthete

१०. (A) Documentations

११. (A) acquaintance

१२. (C) Connection Information

१३. (A) beautiful

१४. (D) रखबारि करब

१५. (D) Compiler

१६. (C) agent

१७. (B) apathy

१८. (B) acumen

१९. (A) alike

२०. (A) Abuttal

२१. (A) naughty, miscreant, mischievous

२२. (C) agent

२३. (C) विस्मित, चकित

२४. (D) accusation

२५. (B) astute

२६. (D) Abuser

२७. (D) बलपूर्वक

२८. (A) Absolute

२९. (B) airy

३०. (A) terrible (snake), very aged

३१. (D) Abandon

३२. (B) Day View

३३. (C) Absence

३४. (C) नहि कहबाजोग, अनटोटल, अनान्वित

३५. (C) Acajou

३६. (D) Customize

३७. (C) sky; heaven

३८. (A) apathy

३९. (D) Esc

४०. (D) Accent

४१. (B) Allocate

४२. (A) accident-prone

४३. (A) Absented

४४. (C) agree

४५. (C) अकाट्य, अखण्डनीय

४६. (C) Dialer-Program

४७. (A) Administer

४८. (A) अदेशक अधीन

४९. (C) authentic

५०. (A) Field Shadings

५१. (D) गुप्तरूपें अन्वेषण; चर्चित

५२. (D) activist

५३. (B) amiable

५४. (B) आठ एकाँइ पाँच दहाँइक अंक

५५. (B) abstinence

५६. (B) आँड़मे पैना भोंकि बइदकेँ प्रेरित करब

५७. (B) amend

५८. (C) अग्नि प्रकोपक श्रृंखला क्रम

५९. (C) alive

६०. (D) Configuration

६१. (B) Default System Session

६२. (B) barbarous

६३. (B) abstracted

६४. (B) Aberration

६५. (A) abet

६६. (D) Data-Record

६७. (A) acrimony

६८. (A) augur

६९. (B) add

७०. (D) Fault Tolerance

७१. (C) Alias

७२. (A) Clear (Empty)

७३. (A) Abstractional

७४. (A) association

७५. (C) abstract noun

७६. (D) abstinence

७७. (B) Affirmative

७८. (B) surprising, wonderful

७९. (A) Cost-Benefit Analysis

८०. (B) Abort

८१. (B) letter

८२. (C) acoustics

८३. (D) Bar-Graph

८४. (A) Absorbent

८५. (A) Cells

८६. (A) adhesive

८७. (C) Check for Updates

८८. (B) announce

८९. (B) appear

९०. (D) announce

९१. (B) alliance

९२. (A) Abominable

९३. (D) disagreement

९४. (B) abandon

९५. (B) Abiding

९६. (D) agent

९७. (A) Flush

९८. (D) abuse

९९. (A) Acacia

अध्याय ४ : Quiz 269 — Maithili → English Mega-Review — Set 18

१. गति बढ़ाबय बला [Tech M→E]
(A) Abstracted
(B) Accelerating
(C) Accelerate
(D) Abditive

२. प्रात्यक्षिक [IT M→E]
(A) Digital Electronics
(B) Demo
(C) Form
(D) Auxiliary Battery

३. पूछब [MH→EA]
(A) assure
(B) claim
(C) awkward
(D) civilized

४. समर्पित-वितरक [IT M→E]
(A) Cursor
(B) Computer-Aided-Engineering-CAE
(C) Branch Control Structure
(D) Dedicated Server

५. openता [MA→EH]
(A) abstracted
(B) agree
(C) artifice
(D) accident

६. साफ करब [MS→EH]
(A) absolve
(B) act
(C) amend
(D) air

७. बदतमीजी [MA→EH]
(A) address
(B) amass
(C) allure
(D) appear

८. चिपकनाइ [M→E]
(A) Advertise
(B) Abomination
(C) Affidavit
(D) Adhere

९. अगुआड़ [M→E thes]
(A) front yard of a dwelling house
(B) finger, toe
(C) a coat, body garment of specific type
(D) untouchable

१०. नित्यसिद्ध [IT M→E]
(A) Electronic Mail
(B) Delete Contents
(C) Always On
(D) Check-Box

११. भरू [IT M→E]
(A) Default Value
(B) Assistive Technology Preferences
(C) Folder
(D) Fill

१२. फेलसेफ टर्मिनल [IT M→E]
(A) Failsafe Terminal
(B) Arithmetic Operation
(C) Automatic Recalculation
(D) Caller-ID

१३. वनीकरण [M→E]
(A) Acorn
(B) accusing
(C) Abode
(D) afforestation

१४. संकेतकोश [IT M→E]
(A) Address Book (Thesaurus)
(B) Cross-Platform
(C) Character Encoding
(D) Assistive Technology Preferences

१५. सहाय-भाषक [IT M→E]
(A) Agent
(B) Auxiliary Speakers
(C) AlphaNumeric Character
(D) DBMS

१६. साङ्गणिकावकाश [IT M→E]
(A) Cyberspace
(B) Edit Bookmarks
(C) Fault Tolerance
(D) Chart (Graph)

१७. इच्छानुसार [M→E]

(A) Admirer
(B) Acre
(C) Ad lib
(D) additive

१८. समर्पण [MA→EH]

(A) amiable
(B) abet
(C) authentic
(D) absolute

१९. जमा करब [MS→EH]

(A) addicted
(B) also
(C) amass
(D) aim

२०. steadiता [MA→EH]

(A) approximation
(B) amazement
(C) animal
(D) admire

२१. जेकरा दोषमुक्त कएल जा सकय [Tech M→E]

(A) Absist
(B) Absorb
(C) Absolvable
(D) Abstemious

२२. अंकुश-सं. [M→gloss]

(A) नहि कहैक योग्य बात; अकथ्य
(B) बभ्राक खींचैवाला अस्त्र विशेष
(C) अदूष्यक
(D) वर्ण

२३. विदेश या बाहर भेजबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Allonge
(B) Ablegation
(C) Accessibility
(D) Abuseful

२४. कऽ बारे में [Tech M→E]

(A) Aberrancy
(B) Acarina
(C) About
(D) Absent

२५. उपान्त्य-संस्करण [IT M→E]

(A) Base
(B) Beta-Version
(C) About GNOME
(D) Circular Reference

२६. प्रमाणीकरण [IT M→E]

(A) Authenticate
(B) Embedded System
(C) Boolean Logic
(D) Encode

२७. अकास-सं. [M→gloss]

(A) आगरामे उत्पन्न/बनल
(B) शून्यगोलक; आकाश
(C) छारंबामे एक-एक बाती छाड़ि स्थापित बाती
(D) हाथी को चलैलेल आदेशक शब्द; अगतः

२८. अछल [M→E thes]

(A) was/were
(B) of grand father's level
(C) built-in
(D) miscreant, inciter of violence, strife

२९. अटइ [M→E thes]

(A) of present day, modern, contemporary
(B) hernia
(C) resentment
(D) too much

३०. similarसँ [MS→EH]

(A) also
(B) abate
(C) alert
(D) accident

३१. मनपसिन्न-स्लाइड-प्रदर्शन [IT M→E]

(A) Custom Slide Show
(B) Byte
(C) Descending Order
(D) Bookmark

३२. समझब [MS→EH]

(A) alien
(B) affront
(C) abuse
(D) absorb

३३. प्रकट करब [MS→EH]

(A) announce
(B) alike
(C) anxiety
(D) affront

३४. निकालब [MA→EH]

(A) absorb
(B) abstracted
(C) alien
(D) amass

३५. भिनभिनाहट सँ भरल [Tech M→E]

(A) Abave
(B) Abuzz
(C) Absolve
(D) Abundantly

३६. संघ [MS→EH]

(A) admire
(B) amiable
(C) absolute
(D) acquaintance

३७. व्यस्त [MS→EH]

(A) appetite
(B) anger
(C) air
(D) active

३८. प्रतिज्ञात्मक-विधि-भाषा [IT M→E]

(A) Declarative Programming Language
(B) Close Window
(C) Arithmetic Operator
(D) Display

३९. अगाध [M→E thes]

(A) अंग्रेजी अर्थ (English Gloss)
(B) sprout
(C) fathomless, very deep, profound
(D) Sprout

४०. स्वनिर्धारित मुद्रक [IT M→E]

(A) Beta-Site
(B) Fonts
(C) Default Printer
(D) File Compression Utility

४१. अलग राखब [MS→EH]

(A) act
(B) abolish
(C) abomination
(D) address

४२. अकरहर [M→gloss]

(A) समेत, संयुक्त
(B) निर्धन; दरिद्र
(C) अन्याय, अनर्थ
(D) दूटैत देबालक अवलम्बन

४३. दुरुपयोग या प्रताड़ना करबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Abreption
(B) Abusing
(C) Accessibility
(D) Abecedary

४४. imperiंयुक्त [MS→EH]

(A) abolish
(B) alien
(C) absolute
(D) alert

४५. अक्षम [M→E thes]

(A) appear disagreeable/unsuitable
(B) unable, incapable, incompetent
(C) newspaper
(D) scream

४६. जोखिम [MS→EH]

(A) alternative
(B) accident
(C) acrimony
(D) absolute

४७. कड़वाहट [MH→ES]

(A) beast
(B) bewilder
(C) acerbity
(D) abate

४८. बूलीय-कारक [IT M→E]

(A) Footnotes
(B) Create
(C) Child Process
(D) Boolean Operator

४९. discernन [MS→EH]

(A) affront
(B) acumen
(C) announce
(D) absolve

५०. मेल करब [MS→EH]

(A) allot
(B) allegory
(C) agree
(D) abolish

५१. स्वीकार्यता कऽ गुण [Tech M→E]

(A) Acceptivity
(B) Abide
(C) Abide
(D) Abord

५२. क्षुद्रान्त्य [IT M→E]

(A) Cookie
(B) Documentations
(C) Boundaries
(D) Dumb Terminal

५३. अंश-सं. [M→gloss]

(A) भाग; बखरा; हिस्सा
(B) आठ अधिक तीस
(C) देखु-अक्षत
(D) आकृति; रूप; आकार

५४. executन [MS→EH]

(A) abandon
(B) absolve
(C) allegiance
(D) act

५५. जयजयकार केनाइ [M→E]

(A) afford
(B) Adagio
(C) Acclaim
(D) Abusive

५६. निर्बलता या संवेदनशीलता कऽ कमी सँ युक्त [Tech M→E]

(A) Abstersive
(B) Abbadite
(C) Abstersiveness
(D) Abirritative

५७. ऊँच स्थान पर [Tech M→E]

(A) Accede
(B) Abstract
(C) Above
(D) Absentation

५८. देशवासी [MA→EH]

(A) alien
(B) ambition
(C) arraign
(D) beat

५९. साँस [MS→EH]

(A) agent
(B) allege
(C) abuse
(D) alive

६०. घटनापरामर्शक [IT M→E]

(A) Delete-key (Del)
(B) Event Handler
(C) Aggregate Function
(D) Add Group

६१. प्रच्छन्न-विधि [IT M→E]

(A) Firewall
(B) Forecasting
(C) Default Printer
(D) Daemon

६२. अनादर केनाइ [M→E]

(A) abyssal
(B) affront
(C) Abase
(D) acid rain

६३. अखार पखार-सं. [M→gloss]

(A) धोएक-माँजैक क्रिया
(B) बाधा
(C) आठ अधिक बीस
(D) दोषारोपण

६४. अन्य चीज सभ सँ अलगाव कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) Abandoner
(B) Acatalepsy
(C) Ablush
(D) Abstract

६५. पृथक कएल गेल [Tech M→E]

(A) Abyssinian
(B) Abstracted
(C) About
(D) Abusable

६६. सत्यापन [IT M→E]

(A) Authentication
(B) DVD
(C) Clock-Cycle
(D) Application

६७. बड़ा करब [MS→EH]

(A) aim
(B) addicted
(C) abolish
(D) add

६८. पाएब [MH→EA]

(A) bashfulness
(B) admittance
(C) admire
(D) abandon

६९. गाली देब [MS→EH]

(A) apathy
(B) adherent
(C) act
(D) abuse

७०. अजनास [M→gloss]

(A) एक फल
(B) सामान्य समयसँ पूर्व उपजनिहार (फसिल)
(C) वर्णगण
(D) निरर्थक

७१. ill-judgल [MS→EH]

(A) adequate
(B) absurd
(C) accessory
(D) alert

७२. अचेतन्य [M→gloss]

(A) आठ अधिक सत्तरि
(B) आत्मा रहित; मुतक
(C) हाथी को चलैलेल आदेशक शब्द; अगतः
(D) वर्ण

७३. अभद्र तरीका सँ [Tech M→E]

(A) Abusively
(B) Acantha
(C) Abstemious
(D) Abotional

७४. द्वितीयपरीक्षा [IT M→E]

(A) Digital-Zoom
(B) Delete Slide
(C) Beta-Test
(D) Bookmark (Page)

७५. खण्ड [IT M→E]

(A) Arrow Keys
(B) Backslash
(C) Block
(D) Desktop Computer

७६. कहानी [MS→EH]

(A) allegory
(B) allegiance
(C) alarm
(D) also

७७. दबाएब [MS→EH]

(A) abolish
(B) allot
(C) anticipation
(D) apology

७८. simplicता [MA→EH]

(A) artifice
(B) abate
(C) apiece
(D) amiable

७९. नेता [MA→EH]

(A) abstinence
(B) abash
(C) active
(D) accessory

८०. राहत देब [MS→EH]

(A) apiece
(B) alleviate
(C) active
(D) allot

८१. उपकरणावलम्बन [IT M→E]

(A) Device Dependent
(B) Data-Bus
(C) Browsing
(D) Development Suite

८२. तारक [IT M→E]

(A) Asterisk
(B) Camcorder
(C) CAD
(D) Detach Tab

८३. भ्रम [MA→EH]

(A) appetite
(B) assurance
(C) act
(D) avow

८४. उल्लावित फ्रेम [IT M→E]

(A) Define Views
(B) Bar-Code Reader
(C) Floating Frame
(D) Bug-Fix Release

८५. विश्लेषणात्मक चित्रण [IT M→E]

(A) BLOB
(B) Analytical Graphics
(C) CD/DVD Creator
(D) Back

८६. अतिरिक्त-विद्युत्कोश [IT M→E]

(A) Bibliography Database
(B) Auxiliary Battery
(C) Endless Loop
(D) Computer

८७. गाछ कऽ गाँठि सभ कें काटि कऽ हटाबय कऽ क्रिया [Tech M→E]

(A) Abnodation
(B) Aberrant
(C) Accessory
(D) Abate

८८. शाली [M→E thes]

(A) enormous
(B) graced with
(C) suddenly, by chance
(D) senseless, unconscious

८९. समादेश [IT M→E]

(A) Bibliography Entry
(B) Arrange
(C) Bibliography Database
(D) Command

९०. दुष्ट [MS→EH]

(A) abomination
(B) admire
(C) alive
(D) allot

९१. पद, प्रतिष्ठा या शक्ति में ऊँच / श्रेष्ठ [Tech M→E]

(A) Ablutionary
(B) Aback
(C) Above
(D) Abstract

९२. सामान्य आकार या लंबाई सँ छोट भेल [Tech M→E]

(A) Abusable
(B) Abridged
(C) Abay
(D) Able

९३. बूलीयान्वेषण [IT M→E]

(A) Diagnostic-Program
(B) Backup-and-Recovery
(C) Boolean Search
(D) Endless Loop

९४. अखज [M→gloss]

(A) छोटसन कोठा
(B) अतिशय भय के; भोजन में प्रयोग
(C) खोह जकाँ अन्धकार भरल संकीर्ण स्थान
(D) अक्षय; क्षय नहि होइक जोग

९५. causticता [MS→EH]

(A) absolute
(B) address
(C) acrimony
(D) air

९६. अः/अँ [M→gloss]

(A) सिकस्त जगह, एकोर
(B) परवर्ती, बादबाला
(C) अस्वीकृति, विमति आदिक व्यञ्जक
(D) आठ अधिक बीस

९७. (शरीर विज्ञान में) संधि-संचालन [Tech M→E]

(A) Absurd
(B) Acceptive
(C) Abetment
(D) Abarticulation

९८. अकटा/अँकटा [M→gloss]

(A) एक कदन्ना। Vicia sativa।
(B) घरक मुखभागा
(C) अखाढ़ामे खेलाएल, दुर्जेय, बलवान्
(D) अनुद्घाटित गुप्त पत्र

९९. युद्धविराम [MA→EH]

(A) abash
(B) battle
(C) appetite
(D) adequate

१००. सन्धान [IT M→E]

(A) Bug-Fix
(B) Declarative Programming Language
(C) Distance-Learning
(D) Close All

उत्तरमाला — अध्याय ४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Accelerating

२. (B) Demo

३. (B) claim

४. (D) Dedicated Server

५. (C) artifice

६. (C) amend

७. (A) address

८. (D) Adhere

९. (A) front yard of a dwelling house

१०. (C) Always On

११. (D) Fill

१२. (A) Failsafe Terminal

१३. (D) afforestation

१४. (A) Address Book (Thesaurus)

१५. (B) Auxiliary Speakers

१६. (A) Cyberspace

१७. (C) Ad lib

१८. (D) absolute

१९. (C) amass

२०. (B) amazement

२१. (C) Absolvable

२२. (B) बभ्राक खींचैवाला अस्त्र विशेष

२३. (B) Ablegation

२४. (C) About

२५. (B) Beta-Version

२६. (A) Authenticate

२७. (B) शून्यगोलक; आकाश

२८. (A) was/were

२९. (D) too much

३०. (A) also

३१. (A) Custom Slide Show

३२. (D) absorb

३३. (A) announce

३४. (A) absorb

३५. (B) Abuzz

३६. (D) acquaintance

३७. (D) active

३८. (A) Declarative Programming Language

३९. (C) fathomless, very deep, profound

४०. (C) Default Printer

४१. (B) abolish

४२. (C) अन्याय, अनर्थ

४३. (B) Abusing

४४. (C) absolute

४५. (B) unable, incapable, incompetent

४६. (B) accident

४७. (C) acerbity

४८. (D) Boolean Operator

४९. (B) acumen

५०. (C) agree

५१. (A) Acceptivity

५२. (D) Dumb Terminal

५३. (A) भाग; बखरा; हिस्सा

५४. (D) act

५५. (C) Acclaim

५६. (D) Abirritative

५७. (C) Above

५८. (A) alien

५९. (D) alive

६०. (B) Event Handler

६१. (D) Daemon

६२. (C) Abase

६३. (A) धोएक-माँजैक क्रिया

६४. (D) Abstract

६५. (B) Abstracted

६६. (A) Authentication

६७. (D) add

६८. (D) abandon

६९. (D) abuse

७०. (A) एक फल

७१. (B) absurd

७२. (B) आत्मा रहित; मुतक

७३. (A) Abusively

७४. (C) Beta-Test

७५. (C) Block

७६. (A) allegory

७७. (A) abolish

७८. (A) artifice

७९. (D) accessory

८०. (B) alleviate

८१. (A) Device Dependent

८२. (A) Asterisk

८३. (B) assurance

८४. (C) Floating Frame

८५. (B) Analytical Graphics

८६. (B) Auxiliary Battery

८७. (A) Abnodation

८८. (B) graced with

८९. (D) Command

९०. (A) abomination

९१. (C) Above

९२. (B) Abridged

९३. (C) Boolean Search

९४. (D) अक्षय; क्षय नहि होइक जोग

९५. (C) acrimony

९६. (C) अस्वीकृति, विमति आदिक व्यञ्जक

९७. (D) Abarticulation

९८. (A) एक कदन्ना। Vicia sativa।

९९. (B) battle

१००. (A) Bug-Fix

अध्याय ५ : Quiz 270 — Maithili → English Mega-Review — Set 19

१. मिश्र धातु [MH→ES]
(A) agreeable
(B) acknowledgment
(C) admixture
(D) aspiration

२. हर तरफ सँ [Tech M→E]
(A) Abnegator
(B) About
(C) Academism
(D) Abichite

३. nevertheहीन [MA→EH]
(A) apathy
(B) abstinence
(C) also
(D) attack

४. प्रचुर मात्रा में [Tech M→E]
(A) Abecedary
(B) Abstersive
(C) Absorbent
(D) Abundantly

५. देस-निकाला देब [Tech M→E]
(A) Acanaceous
(B) Abrege
(C) Abjure
(D) About

६. कतार में [Tech M→E]
(A) Abjurer
(B) Abream
(C) Abate
(D) Aback

७. vexatन [MS→EH]
(A) anger
(B) announce
(C) abstract
(D) abase

८. अकनाएब [M→gloss]
(A) समस्त चेतना के समेटि सुनैले कान लगाएब
(B) अँकुरा
(C) जागीर, बिरता
(D) कृत्रिम उल्लास

९. प्रलेख सांख्यकी [IT M→E]
(A) Default Value
(B) Click
(C) Cache Memory
(D) Document Statistics

१०. अकर-बकर [M→E thes]
(A) tool, implement
(B) idle chatter
(C) music-instruments
(D) idea, thought

११. सँ श्रेष्ठ [Tech M→E]
(A) Above
(B) Abbreviation
(C) Abaser
(D) Abuttal

१२. उप-स्मृति [IT M→E]
(A) Cache Memory
(B) Desktop Computer
(C) Data Pilot
(D) Bit

१३. अछरङ्ग [M→E thes]
(A) untouchable
(B) queer
(C) censure
(D) a sore in finger joints

१४. (चिकित्सा में) रोग कऽ आक्रमण या शुरुआत [Tech M→E]
(A) Ablation
(B) Abaft
(C) Accession
(D) Absenter

१५. unlikeता [MA→EH]
(A) analogy
(B) alive
(C) amiable
(D) aim

१६. हटब [MS→EH]
(A) amass
(B) analogy
(C) amiable
(D) abandon

१७. fabulयुक्त [MA→EH]

(A) abomination
(B) antipathy
(C) amiable
(D) authentic

१८. गलत [MS→EH]

(A) abide
(B) agree
(C) absurd
(D) anticipation

१९. दत्तांश-परिवर्तन-भाषा [IT M→E]

(A) Exception
(B) Enter-Return
(C) Data Manipulation Language (DML)
(D) Buddy Pounces

२०. सम्बन्ध केनाइ [M→E]

(A) Account
(B) Acrosticc
(C) Achromatic
(D) Affiliate

२१. अछूत [M→E thes]

(A) digital-electronics
(B) spying
(C) untouchable
(D) hernia

२२. केबल-विपरिवर्तक [IT M→E]

(A) Cable Modem
(B) Control-Flow
(C) Append
(D) Footnotes

२३. अटैची [M→E thes]

(A) marking
(B) attache case
(C) partial
(D) back-biting

२४. कार्यफलक [IT M→E]

(A) Desktop
(B) Dry-Runn
(C) Analog Modem
(D) Data Dictionary

२५. घिनौना [M→E]

(A) Affectation n
(B) abseil
(C) Abroad
(D) abhorrent

२६. आरोहण क्रम [IT M→E]

(A) Cybercafe
(B) Call-Center
(C) Ascending Order
(D) By Company

२७. आगि सँ दहकत भेल [Tech M→E]

(A) Abuser
(B) Abortive
(C) Ablaze
(D) Absolvent

२८. अकरकन,°नाह [M→gloss]

(A) अद्भुत; आश्चर्य
(B) अग्रजाभाविक
(C) पूर्ण रूपेँ साफ नहि कएल (अन्न)
(D) नीक लोकक गिनती में नहि अबैक योग्य

२९. बात करब [MS→EH]

(A) abide
(B) agent
(C) address
(D) acquaintance

३०. अप्राप्तिसूचना [IT M→E]

(A) Bug-Fix Release
(B) Bounce Message
(C) Data Compression
(D) Alert Box

३१. अनिवार्य [MS→EH]

(A) alive
(B) alliance
(C) absolute
(D) acrimony

३२. अओध [M→gloss]

(A) भाग; बखरा; हिस्सा
(B) अन्हार
(C) सब रूपें कोनो काज में असमर्थ; अक्रिय
(D) औन्हल, उनटाओल, अधोमुख

३३. मोहित करब [MS→EH]

(A) abide
(B) allure
(C) alive
(D) accident

३४. प्रामाणिक [MH→EA]

(A) apathy
(B) compulsion
(C) appropriate
(D) apocryphal

३५. अकृपा [M→E thes]

(A) immature, tender (fruit/vegetable)
(B) loss of favour, displeasure
(C) heap
(D) defect

३६. चुराएब [MS→EH]

(A) absurd
(B) anger
(C) abstract
(D) abstracted

३७. लज्जित करब [Tech M→E]

(A) Abdicate
(B) Abray
(C) Abode
(D) Abave

३८. न्यायालय [MA→EH]

(A) alleviate
(B) abandon
(C) active
(D) abuse

३९. अधूरा [M→E]

(A) affront
(B) acclimatize
(C) advent
(D) Abortive

४०. क्षेत्रक नाम [IT M→E]

(A) Field Name
(B) Base-Class
(C) Bottom Pane
(D) Bounce Message

४१. ग्राहक-वितरक [IT M→E]

(A) Access Rights
(B) Client-Server
(C) Algorithm
(D) Concurrent

४२. hostilता [MA→EH]

(A) artifice
(B) appetite
(C) address
(D) alliance

४३. समकालता [IT M→E]

(A) Compound Data-Type
(B) Concurrency
(C) Binary-File
(D) Foreground Task

४४. क्षेत्रफल [M→E]

(A) Adept
(B) Admonish
(C) Acreagee
(D) adaptation

४५. inactन [MA→EH]

(A) apparent
(B) abash
(C) act
(D) awful

४६. हृदय-रहित [Tech M→E]

(A) Acardiac
(B) Abaisance
(C) Abstract
(D) Abalienation

४७. अपन बात या स्थिति पर अटल रहब [Tech M→E]

(A) Allonge
(B) Abstruse
(C) Abroach
(D) Abide

४८. commandब [MS→EH]

(A) allay
(B) abase
(C) absolute
(D) anger

४९. अँगिरब [M→E thes]

(A) admit, accept
(B) hook, goad
(C) near relation
(D) appearance

५०. दोष-सान्द्रता [IT M→E]

(A) Data-Modem
(B) Defect Density
(C) First-Generation Programmng Language
(D) Access Charge

५१. 'Abscess' (फोड़ा/बालतोड़) देखू [Tech M→E]

(A) Abidingly
(B) Abolishable
(C) Abject
(D) Abcess

५२. शब्दक अर्थ [Tech M→E]

(A) Accede
(B) Acceptance
(C) Aboriginal
(D) Allodial

५३. undiscernब [MA→EH]

(A) appear
(B) alien
(C) assurance
(D) astute

५४. कोनो काममे साथ देबए बला [M→E]

(A) Accessary
(B) Actionable
(C) Adjure
(D) Advocacy

५५. अँताराओन [M→E thes]

(A) a frame of reeds in weaver's loom
(B) infamous
(C) wonder
(D) Englishman; European Christian

५६. मेटाउ [IT M→E]

(A) Delete
(B) Background Noise
(C) Bookmark This Page
(D) Bit

५७. अखन्नर [M→E thes]

(A) intertwine
(B) insatiable
(C) nanny goat
(D) step on, go ahead

५८. गारि देबए बला [M→E]

(A) Adoptive
(B) Affectation n
(C) Adze
(D) Abusive

५९. अगरेस [M→E thes]

(A) what?
(B) fief, estate granted for service
(C) Under-discipline
(D) ring leader (der)

६०. emulatन [MS→EH]

(A) abide
(B) active
(C) ambition
(D) allegiance

६१. व्यभिचारी [M→E]

(A) Affidavit
(B) Action
(C) ad hoc
(D) Adulterant

६२. विशिष्ट सुर या स्वराघात कऽ साथ उच्चारण करब [Tech M→E]

(A) Accentuate
(B) Absinthe
(C) Accede
(D) Abbreviate

६३. उचित [M→E]

(A) Adhesive
(B) after
(C) Advisable
(D) Aerodrome

६४. लोलुपता [MA→EH]

(A) abash
(B) alive
(C) abstinence
(D) attribute

६५. एबिसिनिया (इथियोपिया) देश सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abstract
(B) Absinthiate
(C) Academy
(D) Abyssinian

६६. वृद्धि [Tech M→E]

(A) Abrupt
(B) Access
(C) Absinthiate
(D) Abgregation

६७. स्वानुकूलित-सम्पाद [IT M→E]

(A) Character Map
(B) Boot-Disk
(C) Customize
(D) Can't Undo

६८. हिलाएब [MA→EH]

(A) attain
(B) abide
(C) arraign
(D) addicted

६९. पोंछि कऽ साफ करब [Tech M→E]

(A) Absinthian
(B) Abrupted
(C) Absterge
(D) Absinthial

७०. कम होएब [MA→EH]

(A) add
(B) astute
(C) anticipate
(D) act

७१. चित्त-आकर्षक [Tech M→E]

(A) Aberuncator
(B) Abuse
(C) Absorbing
(D) Abaiser

७२. अठमी [M→gloss]

(A) चेन्ह लगाएब
(B) बलपूर्वक
(C) नवम मास
(D) आठम तिथि

७३. विपथन सँ युक्त [Tech M→E]

(A) Aberrational
(B) Absent
(C) Abysm
(D) Academism

७४. नाराज करब [MS→EH]

(A) adequate
(B) affront
(C) abstract
(D) act

७५. शैक्षणिक नियम या मापदंड कऽ अनुकूल [Tech M→E]

(A) Absorbent
(B) Abater
(C) Academic
(D) Abortive

७६. मित्रता [MS→EH]

(A) abuse
(B) amazement
(C) acquaintance
(D) alien

७७. सफाइ में प्रयुक्त पदार्थ [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Abuser
(C) Abstergent
(D) Accede

७८. अन्योन्याश्रय [IT M→E]

(A) Class Hierarchy
(B) Computer-Based-Training-CBT
(C) Beta-Test
(D) Deadlock

७९. पशु [MH→ES]

(A) alleviate
(B) devotion
(C) beast
(D) abridgment

८०. अकनमी [M→gloss]

(A) आस-पास
(B) अक्षर
(C) कोनो वस्तुके अड़बैक रोकैक साधन विशेष
(D) सुनैक शक्ति रहितौं नहि सुनैवाली स्त्री

८१. प्रत्येककेँ [MH→ES]

(A) abhorrence
(B) aggrieve
(C) admixture
(D) distributively

८२. दुरुपयोग करब [Tech M→E]

(A) Absterged
(B) Acantha
(C) Aboard
(D) Abuse

८३. समतुल्य [MS→EH]

(A) apiece
(B) amiable
(C) abridgment
(D) alike

८४. syntheticalसँ [MA→EH]

(A) announce
(B) admire
(C) amplify
(D) apiece

८५. विरोध करब [MA→EH]

(A) beat
(B) abomination
(C) abandon
(D) agree

८६. संयोजक [IT M→E]

(A) Bad-Track
(B) Embedded System
(C) Adapter
(D) File

८७. समरूप [MS→EH]

(A) alike
(B) abstracted
(C) amiable
(D) acrimony

८८. नष्ट करब [MS→EH]

(A) announce
(B) adjacent
(C) abolish
(D) abet

८९. federatन [MS→EH]

(A) alliance
(B) adequate
(C) adjacent
(D) announce

९०. अनुदान [MS→EH]

(A) adequate
(B) allot
(C) abuse
(D) abet

९१. चुपचाप भागि जाइ बला [Tech M→E]

(A) Abroad
(B) Absconding
(C) Accessary
(D) Abecedary

९२. अजुरा [M→E thes]

(A) is, exists (Hindi है, Sanskrit अस्ति)
(B) find next
(C) denotes rejection, disgust etc.
(D) wage

९३. सङ्कटन- विधिकल्प [IT M→E]

(A) Cartridge
(B) Flush Left
(C) Flat Database
(D) Encryption Algorithm

९४. प्रक्षालन [M→E]

(A) Adventurous
(B) Advert
(C) Acrobat
(D) Ablution

९५. अनुप्रयोग [IT M→E]

(A) FIFO
(B) File
(C) Dialer Program
(D) Application

९६. आदि वृक्क [M→E]

(A) Abbess
(B) according to
(C) Abstract
(D) Adrenal

९७. सहवर्ती [MS→EH]

(A) alarm
(B) anger
(C) alien
(D) appendage

९८. अखन,°नि,°नी [M→gloss]

(A) अगाड
(B) बिनु अपराधेँ, अकारण (हानि सहब)
(C) अण्डकोश; पुरुषचिह्न
(D) एखन

९९. old-fashionल [MS→EH]

(A) abridgment
(B) allure
(C) amiable
(D) antique

१००. सफाइ करय बला [Tech M→E]

(A) Accessariness
(B) Abstergent
(C) Accelerative
(D) Abet

उत्तरमाला — अध्याय ५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) admixture

२. (B) About

३. (C) also

४. (D) Abundantly

५. (C) Abjure

६. (B) Abream

७. (A) anger

८. (A) समस्त चेतना के समेटि सुनैले कान लगाएब

९. (D) Document Statistics

१०. (B) idle chatter

११. (A) Above

१२. (A) Cache Memory

१३. (C) censure

१४. (C) Accession

१५. (A) analogy

१६. (D) abandon

१७. (D) authentic

१८. (C) absurd

१९. (C) Data Manipulation Language (DML)

२०. (D) Affiliate

२१. (C) untouchable

२२. (A) Cable Modem

२३. (B) attache case

२४. (A) Desktop

२५. (D) abhorrent

२६. (C) Ascending Order

२७. (C) Ablaze

२८. (C) पूर्ण रूपेँ साफ नहि कएल (अन्न)

२९. (C) address

३०. (B) Bounce Message

३१. (C) absolute

३२. (D) औन्हल, उनटाओल, अधोमुख

३३. (B) allure

३४. (D) apocryphal

३५. (B) loss of favour, displeasure

३६. (C) abstract

३७. (D) Abave

३८. (B) abandon

३९. (D) Abortive

४०. (A) Field Name

४१. (B) Client-Server

४२. (D) alliance

४३. (B) Concurrency

४४. (C) Acreagee

४५. (C) act

४६. (A) Acardiac

४७. (D) Abide

४८. (C) absolute

४९. (A) admit, accept

५०. (B) Defect Density

५१. (D) Abcess

५२. (B) Acceptance

५३. (D) astute

५४. (A) Accessary

५५. (A) a frame of reeds in weaver's loom

५६. (A) Delete

५७. (B) insatiable

५८. (D) Abusive

५९. (D) ring leader (der)

६०. (C) ambition

६१. (D) Adulterant

६२. (A) Accentuate

६३. (C) Advisable

६४. (C) abstinence

६५. (D) Abyssinian

६६. (B) Access

६७. (C) Customize

६८. (B) abide

६९. (C) Absterge

७०. (A) add

७१. (C) Absorbing

७२. (D) आठम तिथि

७३. (A) Aberrational

७४. (B) affront

७५. (C) Academic

७६. (C) acquaintance

७७. (C) Abstergent

७८. (D) Deadlock

७९. (C) beast

८०. (D) सुनैक शक्ति रहितौं नहि सुनैवाली स्त्री

८१. (D) distributively

८२. (D) Abuse

८३. (D) alike

८४. (D) apiece

८५. (D) agree

८६. (C) Adapter

८७. (A) alike

८८. (C) abolish

८९. (A) alliance

९०. (B) allot

९१. (B) Absconding

९२. (D) wage

९३. (D) Encryption Algorithm

९४. (D) Ablution

९५. (D) Application

९६. (D) Adrenal

९७. (D) appendage

९८. (D) एखन

९९. (D) antique

१००. (B) Abstergent

अध्याय ६ : Quiz 271 — Maithili → English Mega-Review — Set 20

१. (छंदशास्त्र में) पूर्ण छंद [Tech M→E]
(A) Absorbedly
(B) Allodialist
(C) Acatalectic
(D) Abstainer

२. डेस्कटाप प्रभाव [IT M→E]
(A) Digitize
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Delete Contents
(D) Desktop Effects

३. अगणित [M→gloss]
(A) क्षाणक झलक
(B) अनपच भोजन; अन-चिन्हार काठ
(C) असंख्य
(D) समाचार पत्र

४. confusedसँ [MA→EH]
(A) amazement
(B) apiece
(C) allure
(D) abide

५. अङ्कुश [M→E thes]
(A) (crop) of early variety
(B) hook, goad
(C) neighbourhood
(D) inner-courtyard

६. संवेदनशीलता कें कम करब [Tech M→E]
(A) About
(B) Abirritate
(C) Access
(D) Abilities

७. दत्तांश-पुनरुक्ति [IT M→E]
(A) Data Redundancy
(B) Benchmark
(C) Digital Signature
(D) BLOB

८. शांतिप्रियता [MA→EH]
(A) antique
(B) apology
(C) absolute
(D) anger

९. सुसंगत [MA→EH]
(A) abstract
(B) apathy
(C) absurd
(D) absolve

१०. एकाडिया कऽ मूल निवासी [Tech M→E]
(A) Acadian
(B) Absorbedly
(C) Abatable
(D) Absent

११. नियामक [IT M→E]
(A) Data-Model
(B) Cable Modem
(C) Control
(D) Close All

१२. livब [MS→EH]
(A) acrimony
(B) alien
(C) addicted
(D) alive

१३. बकवास [MA→EH]
(A) apiece
(B) axiom
(C) barbarous
(D) aim

१४. कोनो पूर्व संकेत या शकुन देखाबब [Tech M→E]
(A) Abuseful
(B) Abode
(C) Absorbability
(D) Absolutist

१५. make bettकर्त्ता [MS→EH]
(A) amend
(B) alien
(C) alike
(D) abridgment

१६. contentन [MA→EH]
(A) ambition
(B) amazement
(C) alive
(D) alien

१७. दुष्टपथ [IT M→E]

(A) Bar-Graph
(B) Address
(C) Back
(D) Bad-Track

१८. अखोह-सं. [M→gloss]

(A) खोह जकाँ अन्धकार भरल संकीर्ण स्थान
(B) ठीक, बेस
(C) बेमतलब नष्ट होएब
(D) अगिला माडि

१९. हटाएब [MA→EH]

(A) absorb
(B) address
(C) abandon
(D) assurance

२०. अप्रिय [MA→EH]

(A) acrimony
(B) allow
(C) abandon
(D) amiable

२१. सफाइ करबा योग्य [Tech M→E]

(A) Absorb
(B) Accessarily
(C) Abstersive
(D) Aberuncator

२२. आकर्षण [MA→EH]

(A) antique
(B) antipathy
(C) absurd
(D) arraign

२३. प्रविभक्त- दत्तांश-निधि [IT M→E]

(A) Disable
(B) Distributed-Database
(C) Electronic Funds Transfer
(D) Compatibility

२४. अक्षय [M→gloss]

(A) विशाल, पैघ
(B) अविनाशी; क्षय रहित
(C) विशेष जड़ी-बूटी से बनल कड़हा
(D) प्रचुर, टेर

२५. सहायता [MS→EH]

(A) abet
(B) address
(C) alike
(D) absorb

२६. अकिञ्चन [M→E thes]

(A) pauper, penniless
(B) advanced search
(C) lust for wrestling
(D) enormous

२७. अगबा [M→gloss]

(A) कोनो वस्तुक स्थितिक क्रिया शब्द; अस्ति
(B) अओजारपट्टी
(C) अमिश्रित
(D) काँट कुशाक गदोस से भरल; गुरुपाकी भोजन

२८. अजगँभी-सं. [M→gloss]

(A) पतनबारकेँ टेकबाक डोरी
(B) अद्भुत; विस्मय
(C) समाएब; संह्याएब
(D) अक्षरचिह्न

२९. लालसा करब [MA→EH]

(A) appetite
(B) attribute
(C) abide
(D) abhor

३०. भगाएब [MA→EH]

(A) abet
(B) amiable
(C) allure
(D) absorb

३१. सर्वर सँ जुड़ू [IT M→E]

(A) Bullet
(B) File
(C) Connect to Server
(D) ASCII Character Set

३२. विभाजित करब [MA→EH]

(A) beat
(B) approximation
(C) attribute
(D) amass

३३. संदेशमे ताकू [IT M→E]

(A) Find in Message
(B) Audio-File
(C) Active File
(D) Drawing- Tools

३४. कोनो जगह आ अवस्थामे पहुंचब [M→E]

(A) Abjure
(B) Acetic
(C) Academical
(D) Accede

३५. जड़ता [MA→EH]

(A) alliance
(B) act
(C) absurd
(D) address

३६. अँत [M→gloss]

(A) अप्रयोजनक काठ
(B) समाएब; संह्याएब
(C) नाह जननिहार
(D) अँतडी

३७. प्रंगुलक्ष [IT M→E]

(A) Create Rule
(B) Benchmark
(C) cpi
(D) Client-Server

३८. सरअंजाम [IT M→E]

(A) Execution
(B) Argument
(C) Dumb Terminal
(D) Accessories

३९. संगकल्प [IT M→E]

(A) CAD
(B) Computer-Science
(C) Copy To Folder
(D) Arrow Keys

४०. आगि लगाब [Tech M→E]

(A) Accend
(B) Absterged
(C) Abhor
(D) Acates

४१. दोषनिरूपण [IT M→E]

(A) Assignment Statement
(B) Debug
(C) Data Independence
(D) Data-Structure

४२. योजन [IT M→E]

(A) Circuit Board
(B) Endless Loop
(C) Cut
(D) Append

४३. संगणकोपकृत-यन्त्रण [IT M→E]

(A) Assignment Operator
(B) Default Value
(C) Device Driver
(D) Computer-Aided-Engineering-CAE

४४. शाखानियामक-विधान [IT M→E]

(A) Digital Computer
(B) Branch Control Structure
(C) Data-Link Layer
(D) Flow Chart

४५. ईमानदारी सँ [Tech M→E]

(A) Abuse
(B) Abnormities
(C) Acaroid
(D) Aboveboard

४६. आदि [MA→EH]

(A) act
(B) beat
(C) abolish
(D) absurd

४७. ill-humorल [MA→EH]

(A) absurd
(B) agree
(C) also
(D) amiable

४८. नियन्त्रण [IT M→E]

(A) Back-End Processor
(B) Assembly Language
(C) Control
(D) Bar-Graph

४९. मान्यता [M→E]

(A) abundant
(B) Accomplish
(C) accreditation
(D) Ache

५०. सों [M→gloss]

(A) अद्भुत; आश्चर्य
(B) एक कारकचिह्न
(C) निकट सम्बन्धी
(D) आदरणीय पुरुषक सम्बोधन

५१. सक्रिय संचिका [IT M→E]

(A) Arrange
(B) Data Validation
(C) Angle Bracket
(D) Active File

५२. स्वीकार करबन [MS→EH]

(A) act
(B) address
(C) apology
(D) adequate

५३. अठाइस [M→gloss]

(A) आठ अधिक बीस
(B) अङ्गीय-वैद्युत- शास्त्र
(C) अपन अरजल धन
(D) अदभुत, विचित्र

५४. sentient beब [MS→EH]

(A) alien
(B) appendage
(C) animal
(D) announce

५५. ludicरयुक्त [MS→EH]

(A) abash
(B) address
(C) aim
(D) absurd

५६. संक्षेप [M→E]

(A) acid test
(B) absolute zero
(C) Acme
(D) abbreviation

५७. अङ्गबार [M→E thes]

(A) attendant in travel
(B) hook, goad
(C) narrow space, isolated corner
(D) be restless/anxious

५८. द्विमान-पद्धति [IT M→E]

(A) Case Sensitive
(B) File Server
(C) File-Allocation-Table-FAT
(D) Base-2

५९. अछोँ-अव्यय [M→gloss]

(A) सन्तुष्टिपूर्वक; भरिमन
(B) आश्चर्यें; असम्बद्ध
(C) ज्ञानहीन, अबोध
(D) ऐंडि जाएब

६०. अड़चन-सं. [M→gloss]

(A) बाधा; आकस्मिक रोक
(B) 'आगि मुतनिहार', झगड़लगाओन, उत्पाती
(C) गर्भक आठमे मास में जनमल बच्चा
(D) असंख्य

६१. कोनो क्षेत्र कऽ स्थानीय (मूल) पशु या गाछ-वृक्ष [Tech M→E]

(A) Aboriginal
(B) Abode
(C) Abate
(D) Abidance

६२. parता [MS→EH]

(A) alive
(B) absolute
(C) analogy
(D) abase

६३. फोल्डर कैँ एतए प्रतिकृति लिअ [IT M→E]

(A) Event
(B) Block-Move
(C) Distributed Computing Environment (DCE)
(D) Copy Folder To

६४. अकठ काठ [M→gloss]

(A) नवम मास
(B) वर्णगण
(C) अनपच भोजन; अन-चिन्हार काठ
(D) अगिला माडि

६५. पूरी तरह सँ लीन भऽ जाइब [Tech M→E]
(A) Absorb
(B) Abuse
(C) Abortionist
(D) Abusiveness

६६. बुद्धिक सूक्ष्मता [M→E]
(A) affray
(B) abseil
(C) Accompany
(D) Acumen

६७. सचमुचमे [M→E]
(A) Advaita
(B) Activity
(C) Actually
(D) Accessary

६८. नागदौना कऽ गाछ [Tech M→E]
(A) Abietic
(B) Abusable
(C) Accept
(D) Absinthe

६९. अचरज-अव्यय [M→gloss]
(A) आठ एकाँइ तीन दहाँइक अंक
(B) बीजक प्ररोह
(C) घर, आकर
(D) आश्चर्य

७०. अनुपस्थिति [M→E]
(A) ADC.
(B) advancement
(C) Affair
(D) Absence

७१. isolatन [MA→EH]
(A) association
(B) anticipate
(C) address
(D) abolish

७२. अज्ञान [M→E thes]
(A) looking glass, mirror
(B) bit
(C) today
(D) ignorant

७३. डर [MA→EH]
(A) arraign
(B) absurd
(C) assurance
(D) anticipate

७४. स्थापत्य [IT M→E]
(A) Architecture
(B) Dynamic Typing
(C) Delete Message
(D) File Server

७५. अभिगम्य [IT M→E]
(A) Accessible
(B) Define Views
(C) Child Directory
(D) Desktop Background

७६. देब [MS→EH]
(A) allot
(B) allege
(C) allay
(D) adequate

७७. कृपा [MA→EH]
(A) antique
(B) astute
(C) abandon
(D) agree

७८. fellow-feelब [MA→EH]
(A) abomination
(B) antipathy
(C) accessory
(D) alliance

७९. अजयमेरु [M→E thes]
(A) a local variety of cloth
(B) grown scantly
(C) was/were
(D) scream

८०. अठतालिस [M→gloss]
(A) आठी लग अम्मत लगैवाला आम
(B) आठ अधिक चालीस
(C) बकरा
(D) अग्नि प्रकोपक श्रृंखला क्रम

८१. संघातक-विस्फोटन [IT M→E]

(A) Combinatorial-Explosion
(B) Computer
(C) Child Directory
(D) Data-Mining

८२. दत्तांश-परम्परा [IT M→E]

(A) Data-Series
(B) Boolean Logic
(C) Built-In
(D) Beta-Site

८३. तन्त्रांश-निर्माण-सम्पुट [IT M→E]

(A) Base-Class
(B) Check for Junk
(C) Breakpoint
(D) Development Suite

८४. अशक्त-करब [IT M→E]

(A) Caller-ID
(B) Bullets and Numbering
(C) Combinatorial-Explosion
(D) Disable

८५. निराकरण करब [M→E]

(A) Activism
(B) adjustable spanner
(C) Abrogate
(D) Acoustic

८६. अध्यादेश [MA→EH]

(A) association
(B) abhor
(C) accident
(D) analogy

८७. अडोरा-सं. [M→gloss]

(A) अचानक; अनठेकान
(B) नीक लोकक गिनती में नहि अबैक योग्य
(C) नैं चले हिलैवाला गाछ पहाड़ आदि; स्थावर
(D) आगिक दहकैत ढेपा; अड्ठोठ

८८. लील जाइब [Tech M→E]

(A) Aband
(B) Absorb
(C) Abutting
(D) Absolving

८९. वैद्युतक [IT M→E]

(A) Flush
(B) Branch Control Structure
(C) Electronics
(D) Data-Bus

९०. cessatन [MA→EH]

(A) arraign
(B) act
(C) attack
(D) allegory

९१. हीन कएल गेल [Tech M→E]

(A) Absume
(B) Accession
(C) Abased
(D) Abundantly

९२. काजमे बदलू [IT M→E]

(A) Convert to Task
(B) Encryption Algorithm
(C) Default Formatting
(D) Accelerator Key

९३. समाप्त करब [MH→ES]

(A) admit
(B) absent
(C) abate
(D) active

९४. अम्लीकृत करब [M→E]

(A) acidify
(B) Adversity
(C) Accordingly
(D) Acquiesce

९५. उत्तेजित करब [MA→EH]

(A) apportion
(B) axiom
(C) abase
(D) allay

९६. संग्राहक [IT M→E]

(A) Bad-Sector
(B) Comment-out
(C) Accumulator
(D) Documents

९७. औत्सर्गिक-मूल्य [IT M→E]

(A) Character Encoding
(B) Fiber-Optic Cable
(C) Column
(D) Default Value

९८. चल विम्ब [IT M→E]

(A) Backup
(B) Event Handler
(C) Animated Image
(D) Fixed-Length Field

९९. अठाबन [M→gloss]

(A) गति रोकब; थम्हब; रुकब
(B) आठ अधिक पचास
(C) अयं देव
(D) हृदय लगाएब

१००. पूर्वभोजन [MS→EH]

(A) anticipation
(B) announce
(C) adhesive
(D) abase

उत्तरमाला — अध्याय ६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) Acatalectic

२. (D) Desktop Effects

३. (C) असंख्य

४. (B) apiece

५. (B) hook, goad

६. (B) Abirritate

७. (A) Data Redundancy

८. (D) anger

९. (C) absurd

१०. (A) Acadian

११. (C) Control

१२. (D) alive

१३. (B) axiom

१४. (B) Abode

१५. (A) amend

१६. (A) ambition

१७. (D) Bad-Track

१८. (A) खोह जकाँ अन्धकार भरल संकीर्ण स्थान

१९. (A) absorb

२०. (D) amiable

२१. (C) Abstersive

२२. (B) antipathy

२३. (B) Distributed-Database

२४. (B) अविनाशी; क्षय रहित

२५. (A) abet

२६. (A) pauper, penniless

२७. (C) अमिश्रित

२८. (B) अद्भुत; विस्मय

२९. (D) abhor

३०. (C) allure

३१. (C) Connect to Server

३२. (D) amass

३३. (A) Find in Message

३४. (D) Accede

३५. (B) act

३६. (D) अँतडी

३७. (C) cpi

३८. (D) Accessories

३९. (A) CAD

४०. (A) Accend

४१. (B) Debug

४२. (D) Append

४३. (D) Computer-Aided-Engineering-CAE

४४. (B) Branch Control Structure

४५. (D) Aboveboard

४६. (B) beat

४७. (D) amiable

४८. (C) Control

४९. (C) accreditation

५०. (B) एक कारकचिह्न

५१. (D) Active File

५२. (C) apology

५३. (A) आठ अधिक बीस

५४. (C) animal

५५. (D) absurd

५६. (D) abbreviation

५७. (A) attendant in travel

५८. (D) Base-2

५९. (A) सन्तुष्टिपूर्वक; भरिमन

६०. (A) बाधा; आकस्मिक रोक

६१. (A) Aboriginal

६२. (C) analogy

६३. (D) Copy Folder To

६४. (C) अनपच भोजन; अन-चिन्हार काठ

६५. (A) Absorb

६६. (D) Acumen

६७. (C) Actually

६८. (D) Absinthe

६९. (D) आश्चर्य

७०. (D) Absence

७१. (A) association

७२. (D) ignorant

७३. (D) anticipate

७४. (A) Architecture

७५. (A) Accessible

७६. (A) allot

७७. (C) abandon

७८. (B) antipathy

७९. (A) a local variety of cloth

८०. (B) आठ अधिक चालीस

८१. (A) Combinatorial-Explosion

८२. (A) Data-Series

८३. (D) Development Suite

८४. (D) Disable

८५. (C) Abrogate

८६. (C) accident

८७. (D) आगिक दहकैत ढेपा; अड्ठोठ

८८. (B) Absorb

८९. (C) Electronics

९०. (B) act

९१. (C) Abased

९२. (A) Convert to Task

९३. (C) abate

९४. (A) acidify

९५. (D) allay

९६. (C) Accumulator

९७. (D) Default Value

९८. (C) Animated Image

९९. (B) आठ अधिक पचास

१००. (A) anticipation

अध्याय ७ : Quiz 272 — Maithili → English Mega-Review — Set 21

१. गवेषक [IT M→E]
(A) Digital-Zoom
(B) Browser
(C) Add Buddy
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

२. तेजता [MS→EH]
(A) allot
(B) address
(C) alternative
(D) acrimony

३. सिद्धता [IT M→E]
(A) CD/DVD Creator
(B) Default Value
(C) Close All
(D) Availability

४. अगाड़-सं. [M→gloss]
(A) आँड़मे पैना भोंकि बइदकेँ प्रेरित करब
(B) जगन्नाथपुरीक प्रसाद
(C) चेन्ह लगाएब
(D) कोनो वस्तुक अगिला भाग

५. बचाव [MA→EH]
(A) absorb
(B) amiable
(C) attack
(D) abstract

६. 'Abada' देखू [Tech M→E]
(A) Accede
(B) Abaddis
(C) Accede
(D) Abolisher

७. हँसपद-रीति [IT M→E]
(A) Alert Box
(B) Always On
(C) Bad-Track
(D) Caret Mode

८. सरियाउ [IT M→E]
(A) Browse Folders
(B) Day View
(C) Autocheck Spelling
(D) Arrange

९. त्वरण संबंधी [Tech M→E]
(A) Accelerative
(B) Abominably
(C) Abase
(D) Abhor

१०. अड़बड़्गा [M→E thes]
(A) impediment, obstruction
(B) mark
(C) grand-mother
(D) dense forest, jungle

११. अंकुर-सं. [M→gloss]
(A) एक मात्र वस्तु; एकनिष्ठ अन्नक संदर्भ
(B) पाँच कोठाक उपरका भाग
(C) चिता; चिताक चुल्हा आ काठक शय्या
(D) बीज से बहराएल गाछक प्रथम रूप

१२. पंखा [MA→EH]
(A) also
(B) admire
(C) airy
(D) allay

१३. कानूनी रूप सँ निरस्त करब [Tech M→E]
(A) Abrogate
(B) Abscond
(C) Access
(D) Abstraction

१४. स्थिर संकेत [IT M→E]
(A) Absolute Reference
(B) External Hard Drive
(C) Firmware
(D) Data-Mart

१५. अवरोहण-क्रम [IT M→E]
(A) Digital Signature
(B) Descending Order
(C) Activity Light
(D) Automatic Backup

१६. बाहर [MA→EH]
(A) authentic
(B) apportion
(C) amid
(D) artifice

१७. तर्कगणित विभाग [IT M→E]

(A) Cut
(B) ALU
(C) Confirmation-Message
(D) Comment

१८. जीतल जाएब [MA→EH]

(A) adequate
(B) announce
(C) active
(D) beat

१९. बांधब [MA→EH]

(A) apparent
(B) absolve
(C) abet
(D) anticipate

२०. सक्रिय कक्ष [IT M→E]

(A) Form Feed
(B) Domain
(C) Active Cell
(D) Assign

२१. अजैवजनन (abiogenesis) सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abiogenetic
(B) Allopathy
(C) Abandoned
(D) Aberrancy

२२. अभिवादन करब [MS→EH]

(A) abridgment
(B) address
(C) allay
(D) alliance

२३. मरम्मत करब [MA→EH]

(A) abolish
(B) agent
(C) abandon
(D) abomination

२४. अगुआएब [M→gloss]

(A) संगी तुरिया से आगू बढ़ि जाएब
(B) अप्रसन्नता
(C) कोनो वस्तुके अड़बैक रोकैक साधन विशेष
(D) निष्फल; अपेक्षाहीन; व्यर्थ

२५. अंकीय-चित्रक [IT M→E]

(A) Duplicate
(B) Availability
(C) Cipher
(D) Digital Camera

२६. गूढ-सन्देश-विश्लेषण [IT M→E]

(A) Digital
(B) Cryptanalysis
(C) Access
(D) Documentations

२७. अखिल [M→gloss]

(A) समस्त
(B) आठ एकाँइ छह दहाँइक अंक
(C) वासक आगू आ देहक अगिला भाग
(D) अपतृण

२८. चेतावनी [MA→EH]

(A) amid
(B) abide
(C) alive
(D) apathy

२९. प्रकीलक [IT M→E]

(A) Console
(B) File Deletion
(C) Data Processing
(D) Disk Usage Analyzer

३०. स्वयंकृत-पुनर्गणना [IT M→E]

(A) Conditional Formatting
(B) Device Independent
(C) Arithmetic Operation
(D) Automatic Recalculation

३१. तालिका [IT M→E]

(A) Core-Dump
(B) Chart
(C) Encode
(D) Font

३२. squandकर्त्ता [MA→EH]

(A) accident
(B) abate
(C) acrimony
(D) amass

३३. सतर्क [MH→ES]

(A) appoint
(B) antepast
(C) abridgment
(D) active

३४. गूढ़ता [Tech M→E]

(A) Allocution
(B) Absolver
(C) Abolition
(D) Abstruseness

३५. अकृत [M→gloss]

(A) आस-पास
(B) बारम्बार आँजन (काजर) करब
(C) बहुत तारतम कयला उपर
(D) निश्चित मान से बाहर; असीम

३६. अँखिआएब [M→gloss]

(A) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय
(B) नजरि लगाएब
(C) जे नहि जनमय
(D) अमभ्य, अशिष्ट

३७. अकची-बकची [M→E thes]

(A) naughty, miscreant, mischievous
(B) feigned pleasure
(C) suddenly, by chance
(D) back-biting

३८. स्वीकार्य रूप सँ [Tech M→E]

(A) Abcoure
(B) Abate
(C) Acceptably
(D) Absolutism

३९. सोखबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Absconding
(B) Absolution
(C) Absent
(D) Absorbing

४०. संसाधन [MS→EH]

(A) alternative
(B) abet
(C) affront
(D) admire

४१. अजनम [M→E thes]

(A) from-birth
(B) character map
(C) sour only around stone (said of mango)
(D) senseless, unconscious

४२. कुशलता [M→E]

(A) absorbing
(B) Ability
(C) Abort
(D) Admission

४३. दयालु [MS→EH]

(A) abstract
(B) allot
(C) amiable
(D) abstract

४४. भ्रमित केनाइ [M→E]

(A) adaptation
(B) Adnauseam
(C) Addle
(D) Absorbent

४५. याद करब [MA→EH]

(A) acquaintance
(B) assurance
(C) animal
(D) anticipate

४६. अगेली-सं. [M→gloss]

(A) सब से आगू रहनिहार; नेता
(B) आधा रूपयाक मुद्रा
(C) हाथक आगू क गहना
(D) कृत्रिम उल्लास

४७. विरोधाभास [MA→EH]

(A) axiom
(B) artifice
(C) addicted
(D) ambition

४८. बेपरवाही [Tech M→E]

(A) Above
(B) Abstrusity
(C) Above
(D) Abandonment

४९. fittल [MS→EH]

(A) absurd
(B) allege
(C) adequate
(D) anger

५०. कोनो किताब या लेख कऽ पूर्व भाग (पहले) में [Tech M→E]

(A) Abridge
(B) Above
(C) Acceptably
(D) Aberuncator

५१. भय [MA→EH]

(A) accident
(B) barbarous
(C) anticipate
(D) accessory

५२. अगिमुत्तू [M→E thes]

(A) from-birth
(B) spelling, orthography
(C) cast evil eyes
(D) miscreant, inciter of violence, strife

५३. गहिरा समुद्री [M→E]

(A) abyssal
(B) Adjourn
(C) adulthood
(D) Accommodating

५४. नुकसान [MS→EH]

(A) abomination
(B) airy
(C) abuse
(D) alive

५५. एरोबिक्स [M→E]

(A) Acrid
(B) aerobics
(C) Acre
(D) Abrogate

५६. पानी पर [M→E]

(A) affix
(B) abstraction
(C) Academy
(D) afloat

५७. चुनाव [MS→EH]

(A) antique
(B) agree
(C) alternative
(D) alien

५८. पहले कहल गेल [Tech M→E]

(A) Abovesaid
(B) Accelerometer
(C) Abigeat
(D) Abbreviation

५९. पूर्वानुमान [MS→EH]

(A) addicted
(B) act
(C) anticipate
(D) abstracted

६०. हताहत [MS→EH]

(A) abandon
(B) amass
(C) abolish
(D) accident

६१. संक्षेप कएल गेल [Tech M→E]

(A) Abusive
(B) Abuse
(C) Academy
(D) Abstractive

६२. given ovकर्त्ता [MS→EH]

(A) abase
(B) agree
(C) absolute
(D) addicted

६३. अकार्थ [M→gloss]

(A) निष्फल; अपेक्षाहीन; व्यर्थ
(B) अछिञ्जल, पूजाक हेतु राखल (जल)
(C) लगले
(D) असमर्थ

६४. उकसाएब [M→E]

(A) afford
(B) Abrade
(C) Aeroplane
(D) Abet

६५. जेकरा आवंटित या निर्धारित कएल जा सकय [Tech M→E]

(A) Abdominous
(B) Allocable
(C) Abstersive
(D) Absorb

६६. अनमना भाव सँ [Tech M→E]

(A) Abscondence
(B) Abhorrible
(C) Abstersive
(D) Absently

६७. explodल [MA→EH]

(A) amend
(B) authentic
(C) aim
(D) alike

६८. अगल-बगल [M→E thes]

(A) all around, near about
(B) regional
(C) of present day, modern, contemporary
(D) upper-mouth-of-stove

६९. शकल [IT M→E]

(A) Disk Compression
(B) Chip
(C) Change Language
(D) Base-2

७०. कोष्ठकेँ मेटाउ [IT M→E]

(A) Empty Trash
(B) Event
(C) Filter
(D) Delete Cells

७१. अपन स्थिति या अवस्था पर स्थिर आरू अटल रहब [Tech M→E]

(A) Abounded
(B) Abide
(C) Allocable
(D) Absolutory

७२. दुष्प्रेरण [Tech M→E]

(A) Abdicator
(B) Abort
(C) Abet
(D) Abstract

७३. समकालिक-संसाधन [IT M→E]

(A) Batch-File
(B) Detective
(C) Concurrent-Processing
(D) Bad-Sector

७४. फैशनेबल [MA→EH]

(A) absurd
(B) absolute
(C) absorb
(D) antique

७५. अनदेखा करब [MA→EH]

(A) acquaintance
(B) awful
(C) acumen
(D) animal

७६. जलन, सूझन या उत्तेजना कें कम करय बला ओषधि [Tech M→E]

(A) Abuse
(B) About
(C) Abutted
(D) Abirritant

७७. अनमनापन [Tech M→E]

(A) Abbate
(B) Absentness
(C) Abstersiveness
(D) Abuse

७८. सम्मितीयविश्लेषण [IT M→E]

(A) Arrow Keys
(B) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(C) Analogical Reasoning
(D) Compatibility

७९. vigorयुक्त [MS→EH]

(A) alliance
(B) active
(C) abolish
(D) airy

८०. अड़खोस-सं. [M→gloss]

(A) बेशी एकट्ठा भय अधिक ऊँच ढेरि भS जाएब
(B) रिरिआएब
(C) बदला; लेक पूर्वग्रह
(D) वाम मार्गी तन्त्र साधक सम्प्रदाय

८१. रूपरेखा तैयार केनाइ [M→E]

(A) adulthood
(B) adrenalin
(C) Adumbrate
(D) Abattoir

८२. spuriयुक्त [MA→EH]

(A) abstinence
(B) approximation
(C) authentic
(D) apathy

८३. असमर्थ-करब [IT M→E]

(A) Binary Number
(B) Comment-out
(C) Find in Message
(D) Data-Model

८४. Aaronical के दोसर रूप [Tech M→E]

(A) Aberrant
(B) Absorbedly
(C) Aaronic
(D) Abate

८५. दक्ष संविधा [IT M→E]

(A) Expert System
(B) Desktop-Computer
(C) Cell
(D) Change Language

८६. प्रतीक्षा [Tech M→E]

(A) Absolutely
(B) Abider
(C) Abode
(D) Abradant

८७. नोमक परिचय [IT M→E]

(A) Digital Camera
(B) Any Category
(C) Distance-Learning
(D) About GNOME

८८. ऊपर [M→E]

(A) Accusative
(B) Advantage
(C) Absentee
(D) Above

८९. आकस्मिकता [Tech M→E]

(A) Abridged
(B) Abridgment
(C) Abruptness
(D) Accessible

९०. अपनाएब [MA→EH]

(A) abandon
(B) abate
(C) act
(D) abide

९१. sprightसँ [MS→EH]

(A) active
(B) apathy
(C) anger
(D) address

९२. उपकरण-निरालम्बी [IT M→E]

(A) Event
(B) Device Independent
(C) Bad-Track
(D) Boot-Disk

९३. पृष्ठभूमि आओर प्रतीकचिह्न [IT M→E]

(A) Backgrounds and Emblems
(B) Base-Class
(C) Address Book Properties
(D) Cold-Boot

९४. नवीकरण से [M→E]

(A) Acute
(B) afresh
(C) Abortion
(D) Additional

९५. gardenब [MS→EH]

(A) animal
(B) air
(C) agriculture
(D) acquaintance

९६. hinderकर्त्ता [MA→EH]

(A) barbarous
(B) ask
(C) accessory
(D) abomination

९७. दूरदर्शिता [MS→EH]

(A) absolute
(B) abandon
(C) absolve
(D) anticipation

९८. स्नान, शुद्धि या प्रक्षालन सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abductor
(B) Ablutionary
(C) Abrasion
(D) Aboveboard

९९. फोल्डर बनाउ [IT M→E]

(A) Character
(B) Create Folder
(C) Distributed-Computing-Environment-DCE
(D) Data Communication

१००. frightयुक्त [MA→EH]

(A) beautiful
(B) absorb
(C) arraign
(D) acumen

उत्तरमाला — अध्याय ७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Browser

२. (D) acrimony

३. (D) Availability

४. (D) कोनो वस्तुक अगिला भाग

५. (C) attack

६. (B) Abaddis

७. (D) Caret Mode

८. (D) Arrange

९. (A) Accelerative

१०. (A) impediment, obstruction

११. (D) बीज से बहराएल गाछक प्रथम रूप

१२. (D) allay

१३. (A) Abrogate

१४. (A) Absolute Reference

१५. (B) Descending Order

१६. (C) amid

१७. (B) ALU

१८. (D) beat

१९. (B) absolve

२०. (C) Active Cell

२१. (A) Abiogenetic

२२. (B) address

२३. (A) abolish

२४. (A) संगी तुरिया से आगू बढ़ि जाएब

२५. (D) Digital Camera

२६. (B) Cryptanalysis

२७. (A) समस्त

२८. (D) apathy

२९. (A) Console

३०. (D) Automatic Recalculation

३१. (B) Chart

३२. (D) amass

३३. (D) active

३४. (D) Abstruseness

३५. (D) निश्चित मान से बाहर; असीम

३६. (B) नजरि लगाएब

३७. (D) back-biting

३८. (C) Acceptably

३९. (D) Absorbing

४०. (A) alternative

४१. (A) from-birth

४२. (B) Ability

४३. (C) amiable

४४. (C) Addle

४५. (D) anticipate

४६. (C) हाथक आगू क गहना

४७. (A) axiom

४८. (D) Abandonment

४९. (C) adequate

५०. (B) Above

५१. (C) anticipate

५२. (D) miscreant, inciter of violence, strife

५३. (A) abyssal

५४. (C) abuse

५५. (B) aerobics

५६. (D) afloat

५७. (C) alternative

५८. (A) Abovesaid

५९. (C) anticipate

६०. (D) accident

६१. (D) Abstractive

६२. (D) addicted

६३. (A) निष्फल; अपेक्षाहीन; व्यर्थ

६४. (D) Abet

६५. (B) Allocable

६६. (D) Absently

६७. (B) authentic

६८. (A) all around, near about

६९. (B) Chip

७०. (D) Delete Cells

७१. (B) Abide

७२. (C) Abet

७३. (C) Concurrent-Processing

७४. (D) antique

७५. (A) acquaintance

७६. (D) Abirritant

७७. (B) Absentness

७८. (C) Analogical Reasoning

७९. (B) active

८०. (C) बदला; लेक पूर्वग्रह

८१. (C) Adumbrate

८२. (C) authentic

८३. (B) Comment-out

८४. (C) Aaronic

८५. (A) Expert System

८६. (C) Abode

८७. (D) About GNOME

८८. (D) Above

८९. (C) Abruptness

९०. (A) abandon

९१. (A) active

९२. (B) Device Independent

९३. (A) Backgrounds and Emblems

९४. (B) afresh

९५. (C) agriculture

९६. (C) accessory

९७. (D) anticipation

९८. (B) Ablutionary

९९. (B) Create Folder

१००. (A) beautiful

अध्याय ८ : Quiz 273 — Maithili → English Mega-Review — Set 22

१. आकर्षक [MS→EH]
(A) absurd
(B) apiece
(C) abhor
(D) amiable

२. perspicacता [MS→EH]
(A) amiable
(B) absolute
(C) acumen
(D) appetite

३. जीवित [MH→EA]
(A) ignorance
(B) dead
(C) civilized
(D) appointment

४. ई-वाणिज्य [IT M→E]
(A) Back-Up
(B) Column
(C) Change Language
(D) e-Commerce

५. अगदाएँ [M→gloss]
(A) दाउनिमे अन्तिम बइद
(B) विशाल
(C) छगुनता, ठकमूड़ी
(D) कुखाघ वस्तु

६. अव्यावहारिक [M→E]
(A) About
(B) Acquittance
(C) Admit
(D) Academic

७. काँटीदार पंख बला मछरी [Tech M→E]
(A) Abstruseness
(B) Abbreviate
(C) Absolutist
(D) Acanthopterygian

८. detachल [MA→EH]
(A) adjacent
(B) avaricious
(C) barbarous
(D) admire

९. पूरी तरह सँ [Tech M→E]
(A) Ablins
(B) Absolutely
(C) Abrogate
(D) Absinthian

१०. नाराजगी [MS→EH]
(A) allure
(B) adorn
(C) absorb
(D) anger

११. इतिहास [MA→EH]
(A) apathy
(B) avaricious
(C) allegory
(D) beat

१२. घृणा करबयुक्त [MA→EH]
(A) accident
(B) amiable
(C) apology
(D) authentic

१३. अगर[1] [M→gloss]
(A) सम्पूर्ण
(B) रहैत (अव्यय) रहला पर अस्तित्व में
(C) मिलल-दुनू-हाथ
(D) धूपयोग्य काठबाला एक वृक्ष

१४. सीमा [IT M→E]
(A) Boundaries
(B) Default Value
(C) Blog
(D) Application Layer

१५. अधिकार सँ वंचना [Tech M→E]
(A) Abstruse
(B) Abridgment
(C) Abbreviation
(D) Accent

१६. बराबर में [Tech M→E]
(A) Acanthaceous
(B) Abate
(C) Aboard
(D) Absolute

१७. पलटाएब असंभव [IT M→E]

(A) Can't Restore
(B) Breakpoint
(C) Define Views
(D) Axis

१८. diffकर्त्ता [MA→EH]

(A) active
(B) arraign
(C) agree
(D) allegory

१९. contractन [MS→EH]

(A) abolish
(B) abbreviation
(C) alarm
(D) abandon

२०. अठारह [M→gloss]

(A) आठ अधिक दस
(B) आज्ञा-अनुरोध
(C) अपराधी पशुक काएद-खाना
(D) केराक अभसन पात

२१. घटनाप्रयुक्त [IT M→E]

(A) Bidirectional-Printing
(B) Export
(C) Active Index
(D) Event-Driven

२२. स्वीकारोक्ति [M→E]

(A) Affable
(B) Aeon
(C) acknowledgement
(D) Adjutant

२३. अठलाहि [M→gloss]

(A) अँकुरा
(B) घर, आकर
(C) गौरव से आ रूष्टता से सिदखन फुलल रहैवाली
(D) गछब, स्वीकार करब, मानब

२४. फाइल प्रबंधन [IT M→E]

(A) Cursor
(B) File Management
(C) Analytical Graphics
(D) Error Condition

२५. दत्तांश-संचार [IT M→E]

(A) Folder
(B) Concurrency
(C) Data Communication
(D) Broadcast Message

२६. togethकर्त्ता [MA→EH]

(A) beat
(B) apiece
(C) abstracted
(D) augur

२७. संवाद-पेटिका [IT M→E]

(A) About Panels
(B) Attachment
(C) Cross-Platform
(D) Dialog-Box

२८. अछैत [M→gloss]

(A) रहैत
(B) एक प्रकारक नाओ
(C) अओजारपट्टी
(D) अल्प बरखा

२९. अकहुत्थ [M→gloss]

(A) अत्यन्त शीघ्रता में रहैवाला
(B) बेसम्हार पैघ
(C) लगले लागल खाएल अनेक प्रकारक भोजन
(D) पाप

३०. अड़ाँचब [M→E thes]

(A) intertwine
(B) letter
(C) pebble
(D) female-Who-obeys-orders

३१. शपथ पत्र [M→E]

(A) affray
(B) Academy
(C) Abstemious
(D) Affidavit

३२. विफल करब [MA→EH]

(A) awful
(B) augur
(C) abet
(D) admire

३३. शिक्षालेख [IT M→E]

(A) Documentation
(B) Flow Chart
(C) Add/Edit
(D) Attachment

३४. अनुकूल बनब [M→E]

(A) Accede
(B) acclimatize
(C) Adhesion
(D) Accommodate

३५. अकतिआर [M→gloss]

(A) अँच बेशी कल
(B) एकसर
(C) अधिकार, शक्ति
(D) उपयोगी काठ से भिन्न काठ

३६. आधिकारिक [MS→EH]

(A) alien
(B) absolute
(C) air
(D) aim

३७. viscयुक्त [MS→EH]

(A) admire
(B) anger
(C) adhesive
(D) acrimony

३८. सर्वाधिकार [IT M→E]

(A) Copyright
(B) Copy Contact To
(C) Data-Mask
(D) Bidirectional-Printing

३९. धर्मपथसँ हटएवला [M→E]

(A) adobe
(B) Acquit
(C) Acreagee
(D) Aberrant

४०. बगलमे [MS→EH]

(A) allegiance
(B) absurd
(C) accident
(D) adjacent

४१. वृत्तक-सामर्थ्य [IT M→E]

(A) Entity
(B) Disk Capacity
(C) Constant
(D) File Deletion

४२. लत पड़नाइ [M→E]

(A) Aeroplane
(B) Addict
(C) Absorb
(D) Admirable

४३. अड़िअल [M→E thes]

(A) rinse, cleanse
(B) china rose, Hibiscus
(C) come
(D) pertinacious, obstinate

४४. वर्तमान-दृश्य [IT M→E]

(A) Decision Support System (DSS)
(B) Bit
(C) Current View
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

४५. पूर्ण परित्याग [Tech M→E]

(A) Abjuration
(B) Aboard
(C) Abandon
(D) Abrading

४६. घृणा करय बला [Tech M→E]

(A) Acaudal
(B) Absentee
(C) Abusiveness
(D) Abhorrent

४७. ई-ग्रन्थ [IT M→E]

(A) Convert to Task
(B) Catalog
(C) e-Book
(D) Digital Video-Disc (DVD)

४८. अंश-फलक [IT M→E]

(A) Flush Right
(B) Circuit
(C) Clipboard
(D) Database Driver

४९. प्रलेख बनाउ [IT M→E]

(A) Create Document
(B) Delete Cells
(C) Developer
(D) Aggregate Function

५०. सीमापर एकत्रित होएब [M→E]

(A) Absence
(B) Abut
(C) Addled
(D) Adult

५१. overbearब [MS→EH]

(A) address
(B) also
(C) absolute
(D) absurd

५२. Abound के भूतकाल रूप (प्रचुर मात्रा में रहल) [Tech M→E]

(A) Abruptness
(B) Abounded
(C) Abstracted
(D) Absolve

५३. विदूषित [IT M→E]

(A) Connect to Server
(B) Corrupt
(C) Availability
(D) Event Handler

५४. अष्टमानपद्धति [IT M→E]

(A) Esc
(B) Bits-Per-Inch (bpi)
(C) Dry-Runn
(D) Base-8

५५. Abye के दोसर रूप [Tech M→E]

(A) Abduct
(B) Aby
(C) Abominableness
(D) Abnormality

५६. पंख में काँटीदार हड्डी रखय बला (जेना पर्च मछरी) [Tech M→E]

(A) Abrasive
(B) Abream
(C) Acanthopterygian
(D) Abstract

५७. अगरौर [M→E thes]

(A) shy
(B) china rose, Hibiscus
(C) wage paid in advance
(D) overworked state

५८. डेस्कटाप-प्रभाव [IT M→E]

(A) Desktop Effects
(B) Device Driver
(C) FIFO
(D) Access Method

५९. वासना [MS→EH]

(A) animal
(B) announce
(C) appetite
(D) addicted

६०. कखनो काल [Tech M→E]

(A) Academicism
(B) About
(C) Allodial
(D) Ablins

६१. गठबंधन [MH→EA]

(A) antagonism
(B) deny
(C) affinity
(D) assure

६२. (वनस्पति विज्ञान में) पर-परागण [Tech M→E]

(A) Abase
(B) Abounding
(C) Allogamy
(D) Abroad

६३. contiguयुक्त [MS→EH]

(A) abridgment
(B) allure
(C) adjacent
(D) abhor

६४. अंकीकरण [IT M→E]

(A) Digitize
(B) Column (Table)
(C) Digital Electronics
(D) Base-2

६५. टूटि कऽ अलग भेल [Tech M→E]

(A) Ably
(B) Abrupt
(C) Abstract
(D) Able-bodied

६६. संदेह [MA→EH]

(A) anticipate
(B) artifice
(C) augur
(D) appendage

६७. परिकल्पना [IT M→E]

(A) Background Noise
(B) Abort
(C) Decompression
(D) Design

६८. शाखा-नियामक-विधान [IT M→E]

(A) Exception
(B) About GNOME
(C) Failure
(D) Branch Control Structure

६९. आत्म-विश्वास डगमगा देब [Tech M→E]

(A) Accede
(B) Abash
(C) Abroach
(D) Abirritate

७०. चित्रपट [IT M→E]

(A) Chart (Graph)
(B) Construction
(C) Data-Mask
(D) Accessories

७१. अङ्कु-सं. [M→gloss]

(A) बुदबा आङुर
(B) कोरा; कलङ्कू; संध्य-चिह्न
(C) अपतृण
(D) कुखाघ वस्तु

७२. प्रतिलेखन-सहाय [IT M→E]

(A) Backup Utility
(B) Annotation
(C) Color-Printer
(D) Filter

७३. लालची [MH→EA]

(A) affinity
(B) aggravate
(C) baffle
(D) bountiful

७४. संवैधानिक [MA→EH]

(A) alert
(B) alliance
(C) absolute
(D) abstinence

७५. दोष [IT M→E]

(A) Bug
(B) Automatic Recalculation
(C) Clock-Speed
(D) Add Bookmark

७६. कड़वा [MA→EH]

(A) abolish
(B) accident
(C) arraign
(D) amiable

७७. दत्तांश-स्रोत [IT M→E]

(A) Data Stream
(B) Bracket
(C) Base Address
(D) Caret Mode

७८. अक्षि [M→gloss]

(A) टन दऽ आगेँ आगाँ बाजि उठनिहार
(B) ककरो में नहि छपे (मिले) वाला
(C) अबूव
(D) आँखि

७९. long-sufferब [MA→EH]

(A) attain
(B) apparent
(C) addicted
(D) anger

८०. गोरू-मवेशी कऽ गोटा बथान कऽ चोरी करय बला [Tech M→E]

(A) Abridged
(B) Abactor
(C) Abortifacient
(D) Aboral

८१. तीक्ष्णता [MS→EH]

(A) allegory
(B) abstracted
(C) acumen
(D) appetite

८२. धोखा देब [Tech M→E]

(A) Abnormities
(B) Abstracter
(C) Aboral
(D) Abuse

८३. अँठिया [M→gloss]

(A) रोकि राखब; रोकने नहि मानब
(B) केवल आँठी भरल फल
(C) आठ अधिक पचास
(D) भट्ठी

८४. पूर्वसङ्गत [IT M→E]

(A) BLOB
(B) Display
(C) Disconnect
(D) Downward- Compatible

८५. सोच [MS→EH]

(A) anticipation
(B) alien
(C) abolish
(D) address

८६. दोष लगाबए बला [M→E]

(A) Advisable
(B) Accusative
(C) advise
(D) Accident

८७. अजुका [M→gloss]

(A) वर्तमान दिनक
(B) जेँ, यदि
(C) अँकुरा
(D) कोनो काज में आगू रहनिहार लोक

८८. खाताक [IT M→E]

(A) Fields
(B) Default System Session
(C) Entity
(D) Class Hierarchy

८९. पुरस्कार [MS→EH]

(A) apathy
(B) abuse
(C) apparent
(D) allot

९०. अगिरानि [M→E thes]

(A) surprise
(B) pioneer, advance party for protection
(C) Orderly
(D) next document

९१. मिचली देब [MS→EH]

(A) abandon
(B) allure
(C) absurd
(D) abhor

९२. लरिका (बच्चा) कऽ दूध छोड़बाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Ablactation
(B) Accentuation
(C) Absently
(D) Aboriginal

९३. विषय [IT M→E]

(A) Beta-Site
(B) Entity
(C) Active Index
(D) Day View

९४. opposकर्त्ता [MA→EH]

(A) amend
(B) accessory
(C) abet
(D) addicted

९५. प्रसारणीय-अनुकृति [IT M→E]

(A) Broadcast Fax
(B) Backslash
(C) Driver
(D) Disk- Compression

९६. qualifिल [MS→EH]

(A) adjacent
(B) abash
(C) adequate
(D) abandon

९७. सहारा देब [MA→EH]

(A) abate
(B) adequate
(C) artifice
(D) abolish

९८. मीतक थाप [IT M→E]

(A) Electronic Funds Transfer
(B) Debug
(C) Cryptography
(D) Buddy Pounces

९९. महन्तिन [M→E]

(A) Absenteeism
(B) Academy
(C) Adhesive
(D) Abbess

१००. कक्ष-संकेत [IT M→E]

(A) Developer
(B) File Deletion
(C) Cell-Address
(D) Central Processing Unit (CPU)

उत्तरमाला — अध्याय ८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) amiable

२. (C) acumen

३. (B) dead

४. (D) e-Commerce

५. (A) दाउनिमे अन्तिम बइद

६. (D) Academic

७. (D) Acanthopterygian

८. (A) adjacent

९. (B) Absolutely

१०. (D) anger

११. (C) allegory

१२. (B) amiable

१३. (D) धूपयोग्य काठबाला एक वृक्ष

१४. (A) Boundaries

१५. (B) Abridgment

१६. (C) Aboard

१७. (A) Can't Restore

१८. (C) agree

१९. (B) abbreviation

२०. (A) आठ अधिक दस

२१. (D) Event-Driven

२२. (C) acknowledgement

२३. (C) गौरव से आ रूष्टता से सिदखन फुलल रहैवाली

२४. (B) File Management

२५. (C) Data Communication

२६. (B) apiece

२७. (D) Dialog-Box

२८. (A) रहैत

२९. (B) बेसम्हार पैघ

३०. (A) intertwine

३१. (D) Affidavit

३२. (C) abet

३३. (A) Documentation

३४. (B) acclimatize

३५. (C) अधिकार, शक्ति

३६. (B) absolute

३७. (C) adhesive

३८. (A) Copyright

३९. (D) Aberrant

४०. (D) adjacent

४१. (B) Disk Capacity

४२. (B) Addict

४३. (D) pertinacious, obstinate

४४. (C) Current View

४५. (C) Abandon

४६. (D) Abhorrent

४७. (C) e-Book

४८. (C) Clipboard

४९. (A) Create Document

५०. (B) Abut

५१. (C) absolute

५२. (B) Abounded

५३. (B) Corrupt

५४. (D) Base-8

५५. (B) Aby

५६. (C) Acanthopterygian

५७. (C) wage paid in advance

५८. (A) Desktop Effects

५९. (C) appetite

६०. (D) Ablins

६१. (A) antagonism

६२. (C) Allogamy

६३. (C) adjacent

६४. (A) Digitize

६५. (B) Abrupt

६६. (A) anticipate

६७. (D) Design

६८. (D) Branch Control Structure

६९. (B) Abash

७०. (A) Chart (Graph)

७१. (B) कोरा; कलङ्कू; संध्य-चिह्न

७२. (A) Backup Utility

७३. (D) bountiful

७४. (C) absolute

७५. (A) Bug

७६. (D) amiable

७७. (A) Data Stream

७८. (D) आँखि

७९. (D) anger

८०. (B) Abactor

८१. (C) acumen

८२. (D) Abuse

८३. (B) केवल आँठी भरल फल

८४. (D) Downward- Compatible

८५. (A) anticipation

८६. (B) Accusative

८७. (A) वर्तमान दिनक

८८. (A) Fields

८९. (D) allot

९०. (B) pioneer, advance party for protection

९१. (D) abhor

९२. (A) Ablactation

९३. (B) Entity

९४. (B) accessory

९५. (A) Broadcast Fax

९६. (C) adequate

९७. (D) abolish

९८. (D) Buddy Pounces

९९. (D) Abbess

१००. (C) Cell-Address

अध्याय ९ : Quiz 274 — Maithili → English Mega-Review — Set 23

१. शास्त्र विषयक [M→E]
(A) Abstruse
(B) Academical
(C) Adage
(D) Aboriginal

२. सिद्धांत [MH→EA]
(A) acquit
(B) averse
(C) antagonism
(D) absurdity

३. प्रसंग-परिसर [IT M→E]
(A) Distributed Computing Environment (DCE)
(B) Exit
(C) Buffer
(D) By Company

४. भौतिकता सँ परे [Tech M→E]
(A) Abecedarian
(B) Abhorring
(C) Abstracted
(D) Absolve

५. शलाकालेख [IT M→E]
(A) BLOB
(B) About
(C) Default Value
(D) Bar-Graph

६. habituatल [MS→EH]
(A) abandon
(B) alleviate
(C) addicted
(D) abstinence

७. कुचला [M→E]
(A) acting
(B) Aconite
(C) Addle
(D) abhorrence

८. विन्यास-संपादक [IT M→E]
(A) Configuration Editor
(B) Batch Processing
(C) Event-Driven
(D) Disk

९. काँटदार डारि (टहनी) बला गाछ [Tech M→E]
(A) About
(B) Abusage
(C) Abowe
(D) Acanthocladous

१०. पुरावृत्त [IT M→E]
(A) Amplitude
(B) Desktop Computer
(C) Double-Click
(D) Archive

११. झंझट [MS→EH]
(A) anticipation
(B) abomination
(C) addicted
(D) abolish

१२. अग्रेसर [M→gloss]
(A) अगुबार, अग्रिम
(B) कोनो काज में आगू रहनिहार लोक
(C) औडाई
(D) नैं चले हिलैवाला गाछ पहाड़ आदि; स्थावर

१३. आशुलिपि (shorthand) में प्रयुक्त संकेत [Tech M→E]
(A) Abbreviation
(B) Ablation
(C) Abasedly
(D) Academically

१४. गोलिका [IT M→E]
(A) Eyedropper
(B) Bullet
(C) Daemon
(D) Analog

१५. कामसँ लापरवाह [M→E]
(A) absorbing
(B) Absenteeism
(C) Advisable
(D) Abdicate

१६. असंगत [MS→EH]
(A) abstract
(B) alien
(C) air
(D) absolute

१७. moroseता [MS→EH]

(A) allot
(B) adequate
(C) acrimony
(D) accessory

१८. शत्रुता [MA→EH]

(A) alliance
(B) abstracted
(C) approximation
(D) accident

१९. विनम्र [MS→EH]

(A) accessory
(B) abase
(C) absorb
(D) absolute

२०. संकुचिति [IT M→E]

(A) Compress
(B) Backspace
(C) Calendar
(D) Calculator

२१. अङ्कम, अङ्किम [M→E thes]

(A) embrace
(B) junck
(C) false-criticism
(D) snatch, seize

२२. अपहरण कएबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Abortive
(B) Abduction
(C) Abolishable
(D) Abditive

२३. preposterयुक्त [MS→EH]

(A) abide
(B) absurd
(C) abuse
(D) act

२४. उत्तेजित केनाइ [M→E]

(A) Aerate
(B) Accommodating
(C) Advantageous
(D) Actuate

२५. साहस [MS→EH]

(A) alert
(B) accident
(C) adjacent
(D) address

२६. संगत [MS→EH]

(A) appendage
(B) anger
(C) abolish
(D) abuse

२७. अञ्जूत [M→gloss]

(A) एला
(B) आधा रूपयाक मुद्रा
(C) सम्बन्धिक; निकटसम्पर्की; अपनलोक
(D) छाया; वस्तुक वर्गाकार छाँह

२८. स्वतंत्र भू-स्वामी [Tech M→E]

(A) Allodialist
(B) Abduct
(C) Abort
(D) Abdicable

२९. indignatन [MS→EH]

(A) appetite
(B) anger
(C) announce
(D) accident

३०. वायुगतिकी [M→E]

(A) Abrasive
(B) accreditation
(C) aerodynamics
(D) Accountancy

३१. बांजफल [M→E]

(A) Acorn
(B) Acclimatise
(C) Abacus
(D) Advice

३२. डरपोकता [MA→EH]

(A) assurance
(B) astute
(C) antipathy
(D) absolve

३३. रद्द करब [MS→EH]

(A) anger
(B) act
(C) abolish
(D) aim

३४. स्पष्ट रूप सँ उजागर करब [Tech M→E]

(A) Absolutely
(B) Accentuate
(C) Abnormally
(D) Abbreviate

३५. स्वीकृति [Tech M→E]

(A) Accedence
(B) Abaser
(C) Abear
(D) Aback

३६. क्षमता या योग्यता [Tech M→E]

(A) Abbreviate
(B) Abietin
(C) Ability
(D) Abcoure

३७. अङ्गित [M→E thes]

(A) pickle
(B) come
(C) near relation
(D) back-biting

३८. त्यागि देनाइ [M→E]

(A) Abdicate
(B) Abstruse
(C) addictive
(D) acting

३९. आनंद लेब [MA→EH]

(A) abhor
(B) absolve
(C) augur
(D) adequate

४०. अंत [MS→EH]

(A) addicted
(B) apathy
(C) abolish
(D) adhesive

४१. गणित क्रिया [IT M→E]

(A) Arithmetic Operation
(B) Electronic Mail
(C) Distribution List
(D) Fields

४२. बूलीयदत्तांशप्रकार [IT M→E]

(A) Blog
(B) Access Method
(C) Boolean Data-Type
(D) Defect Analysis

४३. दावा करब [MA→EH]

(A) antique
(B) alliance
(C) barbarous
(D) abandon

४४. अट्टहास-सं. [M→gloss]

(A) अगणित
(B) ठहका; खूबजोर से शब्द संग हँसी
(C) केवल आँठी भरल फल
(D) बजाएब

४५. व्यवहार केनाइ [M→E]

(A) Affected
(B) abseil
(C) Adnauseam
(D) Adapt

४६. अगाड [M→E thes]

(A) fathomless, very deep, profound
(B) advance
(C) snatch, seize
(D) weed

४७. खाली करब [MS→EH]

(A) abridgment
(B) abandon
(C) abstracted
(D) aim

४८. जीव-जंतु [MS→EH]

(A) animal
(B) active
(C) anticipation
(D) abstract

४९. पीड़ित करब [MS→EH]

(A) acumen
(B) abuse
(C) accident
(D) alien

५०. इंतजार करब [MS→EH]

(A) abide
(B) also
(C) alien
(D) acrimony

५१. समकालिक [IT M→E]

(A) Flush Left
(B) Access Control
(C) Alert Box
(D) Concurrent

५२. अकरोठ [M→E thes]

(A) hook, goad
(B) (fish) have eggs developed
(C) DVD
(D) walnut

५३. बूलीय-अन्वेषण [IT M→E]

(A) Boolean Search
(B) Activity Light
(C) Filter
(D) Diagnostic-Program

५४. छोट कएल गेल [Tech M→E]

(A) Above
(B) Abirritation
(C) Abnormally
(D) Abbreviated

५५. मद क्रममे राखू [IT M→E]

(A) Arrange Items
(B) Digital Computer
(C) ALU
(D) Built-In Function

५६. अपहरणकर्ता [Tech M→E]

(A) Absconding
(B) Abductor
(C) Abode
(D) Abetter

५७. oblivियुक्त [MS→EH]

(A) absurd
(B) allure
(C) anticipate
(D) abstracted

५८. commandकर्त्ता [MA→EH]

(A) abash
(B) accessory
(C) amass
(D) alleviate

५९. प्रदूषण, अशुद्धता या दुष्टता कऽ मुख्य कारण [Tech M→E]

(A) Absenting
(B) Abomination
(C) Acatalepsy
(D) Abstemious

६०. असावधान [MS→EH]

(A) absolve
(B) address
(C) adorn
(D) abstracted

६१. नाटकक पात्र [M→E]

(A) Accretion
(B) Actor
(C) adulthood
(D) Aegis

६२. (कानून में) सह-अपराधी [Tech M→E]

(A) Abstersion
(B) Abasedly
(C) Abettor
(D) Abord

६३. frugalता [MS→EH]

(A) abstinence
(B) allot
(C) add
(D) allegory

६४. electन [MS→EH]

(A) abandon
(B) alien
(C) alternative
(D) abomination

६५. अकल्पनीय [MA→EH]

(A) apparent
(B) apology
(C) barrier
(D) affront

६६. पार्सल [MA→EH]

(A) absolute
(B) address
(C) amass
(D) analogy

६७. variatन [MA→EH]

(A) address
(B) also
(C) active
(D) approximation

६८. ई पटल मेटाउ [IT M→E]

(A) Boot
(B) Context-Switching
(C) Flag
(D) Delete This Panel

६९. जड़सँ उखाड़ब [MS→EH]

(A) abhor
(B) animal
(C) acumen
(D) abolish

७०. शपथपूर्वक त्याग सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Aborticide
(B) Abjuratory
(C) Accede
(D) Aberrancy

७१. विषैला साँप [M→E]

(A) Adder
(B) Advert
(C) Acrobat
(D) Adorn

७२. शांत [MA→EH]

(A) abash
(B) abstinence
(C) abide
(D) act

७३. दूरी [MA→EH]

(A) apology
(B) act
(C) approximation
(D) anticipate

७४. मोजिला फायरफाक्सक परिचय [IT M→E]

(A) Domain
(B) Diode
(C) About Mozilla Firefox
(D) Add or Remove

७५. प्रत्यक्षर [IT M→E]

(A) Batch-File
(B) Characters-Per-Inch (cpi)
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Database Design

७६. skilयुक्त [MA→EH]

(A) abhor
(B) also
(C) awkward
(D) absolute

७७. सञ्चिकोच्छेदन [IT M→E]

(A) File Deletion
(B) Address Book
(C) Bracket
(D) Day

७८. दानशील [MA→EH]

(A) avaricious
(B) augur
(C) also
(D) abase

७९. जबरन लेब [MA→EH]

(A) apiece
(B) absorb
(C) ask
(D) accessory

८०. listहीन [MS→EH]

(A) announce
(B) alleviate
(C) acrimony
(D) abstracted

८१. सूत्र [M→E]

(A) Aeon
(B) Accusative
(C) Adage
(D) Admiral

८२. शून्य मनस्कता [Tech M→E]

(A) Abstraction
(B) Abate
(C) Abandonment
(D) Abecedary

८३. संयमपूर्वक [Tech M→E]

(A) Accelerate
(B) Abrading
(C) Abidingly
(D) Abstemiously

८४. अवशोषण योग्य [Tech M→E]

(A) Abetter
(B) Abjuratory
(C) Abarticulation
(D) Absorbable

८५. दूषित करब [MS→EH]

(A) addicted
(B) abuse
(C) abolish
(D) abstracted

८६. निलंबन [Tech M→E]

(A) Abstraction
(B) Abuse
(C) Abscission
(D) Abeyancy

८७. प्रमुख [MA→EH]

(A) alliance
(B) accessory
(C) alarm
(D) antipathy

८८. बलपूर्वक या धोखा सँ चुपचाप उठा कऽ ले जाइब [Tech M→E]

(A) Abduct
(B) Abscission
(C) Allocate
(D) Abater

८९. रोकब [MS→EH]

(A) apathy
(B) abandon
(C) anger
(D) amiable

९०. दिलचस्प [M→E]

(A) absorbing
(B) Accommodating
(C) Acquisitive
(D) ad nauseam

९१. दुर्व्यवहार [MS→EH]

(A) abuse
(B) abomination
(C) abet
(D) alike

९२. ग्राहक-सम्बन्ध-प्रबन्धन [IT M→E]

(A) Backbone
(B) CRM
(C) Attachment
(D) Data

९३. अकचक करब [M→E thes]

(A) false-criticism
(B) back-biting
(C) next document
(D) be puzzled/startled, be taken aback

९४. पृथक करबाक या अमूर्त रूप देबाक क्षमता/गुण रखय बला [Tech M→E]

(A) Abstractive
(B) Abichite
(C) Abortifacient
(D) Abide

९५. disposल [MS→EH]

(A) accessory
(B) alloy
(C) adequate
(D) addicted

९६. बंधन खोलब [Tech M→E]

(A) Abounding
(B) Aband
(C) Abstringe
(D) Access

९७. तंग करब [MS→EH]

(A) abuse
(B) adorn
(C) adequate
(D) aim

९८. उत्तेजना [MA→EH]

(A) abhor
(B) allegiance
(C) acrimony
(D) apathy

९९. परहेज करय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Abecedary
(B) Abhorrence
(C) Abortifacient
(D) Abstainer

१००. go undकर्त्ता [MA→EH]

(A) accident
(B) beat
(C) abolish
(D) barbarous

उत्तरमाला — अध्याय ९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Academical

२. (D) absurdity

३. (A) Distributed Computing Environment (DCE)

४. (C) Abstracted

५. (D) Bar-Graph

६. (C) addicted

७. (B) Aconite

८. (A) Configuration Editor

९. (D) Acanthocladous

१०. (D) Archive

११. (B) abomination

१२. (B) कोनो काज में आगू रहनिहार लोक

१३. (A) Abbreviation

१४. (B) Bullet

१५. (B) Absenteeism

१६. (B) alien

१७. (C) acrimony

१८. (A) alliance

१९. (B) abase

२०. (A) Compress

२१. (A) embrace

२२. (B) Abduction

२३. (B) absurd

२४. (D) Actuate

२५. (B) accident

२६. (A) appendage

२७. (C) सम्बन्धिक; निकटसम्पर्की; अपनलोक

२८. (A) Allodialist

२९. (B) anger

३०. (C) aerodynamics

३१. (A) Acorn

३२. (A) assurance

३३. (C) abolish

३४. (B) Accentuate

३५. (A) Accedence

३६. (C) Ability

३७. (C) near relation

३८. (A) Abdicate

३९. (A) abhor

४०. (C) abolish

४१. (A) Arithmetic Operation

४२. (C) Boolean Data-Type

४३. (D) abandon

४४. (B) ठहका; खूबजोर से शब्द संग हँसी

४५. (D) Adapt

४६. (B) advance

४७. (B) abandon

४८. (A) animal

४९. (B) abuse

५०. (A) abide

৫১. (D) Concurrent

৫২. (D) walnut

৫৩. (A) Boolean Search

৫৪. (D) Abbreviated

৫৫. (A) Arrange Items

৫৬. (B) Abductor

৫৭. (D) abstracted

৫৮. (B) accessory

৫৯. (B) Abomination

৬০. (D) abstracted

৬১. (B) Actor

৬২. (C) Abettor

৬৩. (A) abstinence

৬৪. (C) alternative

৬৫. (A) apparent

৬৬. (C) amass

৬৭. (D) approximation

৬৮. (D) Delete This Panel

৬৯. (D) abolish

৭০. (B) Abjuratory

৭১. (A) Adder

৭২. (D) act

৭৩. (C) approximation

৭৪. (C) About Mozilla Firefox

৭৫. (B) Characters-Per-Inch (cpi)

৭৬. (C) awkward

৭৭. (A) File Deletion

৭৮. (A) avaricious

৭৯. (C) ask

৮০. (D) abstracted

৮১. (C) Adage

৮২. (A) Abstraction

৮৩. (D) Abstemiously

৮৪. (D) Absorbable

৮৫. (B) abuse

৮৬. (D) Abeyancy

৮৭. (B) accessory

৮৮. (A) Abduct

৮৯. (B) abandon

৯০. (A) absorbing

৯১. (B) abomination

৯২. (B) CRM

৯৩. (D) be puzzled/startled, be taken aback

৯৪. (A) Abstractive

৯৫. (D) addicted

৯৬. (C) Abstringe

৯৭. (A) abuse

৯৮. (D) apathy

৯৯. (D) Abstainer

১০০. (B) beat

अध्याय १० : Quiz 275 — Maithili → English Mega-Review — Set 24

१. समर्पित-सम्पर्क [IT M→E]
(A) Diagnostic Program
(B) Downward- Compatible
(C) Control-Structure
(D) Dedicated Line

२. अचक्क-सं. [M→gloss]
(A) अँकुरा
(B) पचबामे कठिन (भोज्य वस्तु)
(C) अचानक; असावधानी
(D) घर, आकर

३. त्यक्त [MS→EH]
(A) accessory
(B) analogy
(C) addicted
(D) air

४. inclinल [MS→EH]
(A) abide
(B) amid
(C) addicted
(D) apathy

५. अड़चन [M→gloss]
(A) अतिविशाल आ भयानक
(B) बाधा
(C) धोअब; माँजब आ स्वच्छ करब
(D) पितामह एवताम्ही कोटिक

६. mildता [MA→EH]
(A) acrimony
(B) abhor
(C) abide
(D) assurance

७. light-heartedता [MA→EH]
(A) anxiety
(B) abolish
(C) accident
(D) apportion

८. अल्पाहारी [Tech M→E]
(A) Abstemious
(B) Absenteeism
(C) Ability
(D) Abbreviate

९. strangकर्त्ता [MA→EH]
(A) associate
(B) airy
(C) adequate
(D) apiece

१०. अखत [M→gloss]
(A) आठ दिनक कालावधि
(B) अनुद्घाटित गुप्त पत्र
(C) अस्पृश्य
(D) घर वा वासक आगू भागक खण्ड

११. सजीव [MS→EH]
(A) abandon
(B) allege
(C) abolish
(D) airy

१२. पूर्ण स्वामित्व बला स्वतंत्र भूभाग [Tech M→E]
(A) Allodium
(B) Abuse
(C) Accentuate
(D) Abate

१३. प्रसन्न [MS→EH]
(A) alive
(B) airy
(C) abstract
(D) allot

१४. अपराधक साथ देनाइ [M→E]
(A) Acquaintance
(B) A.m.
(C) about-turn
(D) Accomplice

१५. अँसु [M→E thes]
(A) shade; shadow
(B) suddenly
(C) resentment
(D) kind-of-paddy

१६. अंशु [M→gloss]
(A) सम्पूर्ण
(B) अकथनीय, विचित्र
(C) अकस्मात्, सहसा
(D) किरण

१७. अपवर्तक मांसपेशी [Tech M→E]

(A) Abscond
(B) Abderite
(C) Allodial
(D) Abductor

१८. अङ्गभूतिनयोग [M→E thes]

(A) built-in-function
(B) perplexed
(C) decoction taken after child-birth
(D) naughty, miscreant, mischievous

१९. अड़कन-सं. [M→gloss]

(A) कोनो वस्तुके अड़बैक रोकैक साधन विशेष
(B) अमिश्रित
(C) सिरा स्तब्ध/कड़ा होएब
(D) टन दS आगेँ आगाँ बाजि उठनिहार

२०. विदेश या बाहर भेजब [Tech M→E]

(A) Abrogator
(B) Ablegate
(C) Abgregation
(D) Absurdity

२१. पूर्वभास [Tech M→E]

(A) Abodement
(B) About
(C) Absented
(D) Abuse

२२. नकारब [MA→EH]

(A) anticipate
(B) absolute
(C) address
(D) avow

२३. रुकब [MS→EH]

(A) abide
(B) allege
(C) adjacent
(D) agree

२४. सब्जी [MA→EH]

(A) act
(B) alike
(C) animal
(D) assurance

२५. दूरभाषाभिगम [IT M→E]

(A) Dial-Up-Access
(B) Boolean Logic
(C) Data-Link Layer
(D) Block

२६. उत्सुकता [MA→EH]

(A) abstract
(B) apathy
(C) address
(D) avaricious

२७. निरपेक्ष शून्य [M→E]

(A) Adorable
(B) Accentuate
(C) acetylene
(D) absolute zero

२८. संकलित-विधि [IT M→E]

(A) Clock-Cycle
(B) Backup
(C) Detective
(D) Compiled Program

२९. ककरो पास जाइबाक या बातचीत शुरू कएबाक तरीका [Tech M→E]

(A) Aberrate
(B) Abord
(C) Above
(D) Abeyant

३०. शैक्षणिक शैली या परंपरा [Tech M→E]

(A) Accentuality
(B) Academicism
(C) Abnegation
(D) Abuse

३१. वायुअर्थक उपसर्ग [M→E]

(A) Aero
(B) Abase
(C) Adoration
(D) Above

३२. संक्षिप्त [Tech M→E]

(A) Abbreviate
(B) Abortifacient
(C) Abecedary
(D) Absolutist

३३. सञ्चिका [IT M→E]

(A) Branch Control Structure
(B) Environment Variable
(C) About Me
(D) File

३४. बिनु [MA→EH]

(A) amid
(B) assurance
(C) amass
(D) awful

३५. शीघ्र [MA→EH]

(A) accident
(B) awful
(C) abstracted
(D) alien

३६. कूटशलाकाभिग्राहक [IT M→E]

(A) Bar-Code Reader
(B) File
(C) Day View
(D) Copy Folder To

३७. स्लाइडक विस्तार करू [IT M→E]

(A) Built-In
(B) Expand Slide
(C) Autosave
(D) Arithmetic Operation

३८. अङ्गूर [M→gloss]

(A) दिक्कमे पडल
(B) आठम तिथि
(C) दाख जातिक एक फल
(D) अडना में रहैवाला; काज अवैवाला

३९. परिचय कऽ संबंधमे [IT M→E]

(A) Cold-Boot
(B) Central Processing Unit (CPU)
(C) Confirmation-Message
(D) About

४०. अङ्गीयप्रतिकृति [M→E thes]

(A) axle of the pedal for husking grain
(B) gthumb image viewer
(C) soft copy
(D) intertwine

४१. पाबए बला [M→E]

(A) Abaft
(B) Abusive
(C) Addressee
(D) afflict

४२. अकर्मी [M→E thes]

(A) decoction taken after child-birth
(B) extremity, top
(C) miscreant, wicked
(D) full satiation

४३. अड़ाहब [M→gloss]

(A) कोनो स्थिति में नहि टूटैवाला
(B) भट्ठी
(C) हाथीकेँ आगाँ हँकबाक मौखिक ध्वनिसंकेत
(D) बिनु हेड़ाक कदबा करब

४४. विस्तृत रूप सँ [Tech M→E]

(A) Absenting
(B) Abroad
(C) Abuse
(D) Absurdness

४५. तदनुसार [M→E]

(A) Adventurer
(B) Affiliate
(C) Accordingly
(D) abnormality

४६. निश्चित होएब [MA→EH]

(A) attachment
(B) add
(C) attain
(D) appear

४७. अगण्य [M→gloss]

(A) एखन
(B) काज से पहिनैं देल वस्तु वा श्रमक मूल्य
(C) नीक लोकक गिनती में नहि अबैक योग्य
(D) विषयक अनुपयुक्त समय; अकालवेर; विकट समय

४८. खलनायकता [MS→EH]

(A) add
(B) acrimony
(C) abomination
(D) abase

४९. संपादन [M→E]

(A) abbr.
(B) Absolute
(C) Adhere
(D) Accomplishment

५०. साथ [MS→EH]

(A) ambition
(B) allege
(C) acquaintance
(D) amend

५१. परे [MA→EH]

(A) amid
(B) airy
(C) add
(D) abate

५२. जबरदस्ती [MS→EH]

(A) abomination
(B) absolute
(C) abuse
(D) abuse

५३. गण्ड [IT M→E]

(A) Button
(B) Communication-Protocol
(C) Footnote
(D) Compiled Program

५४. निपात [IT M→E]

(A) Desktop Effects
(B) Click
(C) Dump
(D) Cable Modem

५५. culturल [MA→EH]

(A) association
(B) barbarous
(C) allegory
(D) animal

५६. क्षमा [MS→EH]

(A) alien
(B) air
(C) absolve
(D) amid

५७. सहानुभूति [MA→EH]

(A) amplify
(B) beat
(C) apology
(D) antipathy

५८. एस्की अक्षरगण [IT M→E]

(A) Authenticate
(B) BLOB
(C) Digital Video-Disc (DVD)
(D) ASCII Character Set

५९. वफादारता [MS→EH]

(A) alien
(B) airy
(C) address
(D) allegiance

६०. समर्थन केनाइ [M→E]

(A) added to
(B) Advocate
(C) Abominable
(D) Abolitionist

६१. राज करए बला [M→E]

(A) Absolute
(B) Account
(C) admiring
(D) Adduce

६२. शैली [MS→EH]

(A) apathy
(B) air
(C) anger
(D) abide

६३. शाप देब [MA→EH]

(A) admire
(B) axiom
(C) abstinence
(D) absolve

६४. विरोधी [MA→EH]

(A) agree
(B) accessory
(C) awful
(D) absorb

६५. justificatन [MS→EH]

(A) abet
(B) alternative
(C) apology
(D) absurd

६६. परहेजी [M→E]

(A) abstainer
(B) Adroit
(C) abbreviation
(D) Abrupt

६७. infatuatल [MS→EH]

(A) absorb
(B) absurd
(C) amazement
(D) also

६८. प्रविभक्त- कारक-संविधा [IT M→E]

(A) Distributed-Operating-System
(B) At Sign
(C) Carriage Return
(D) Defect Density

६९. प्राथमिक बाल-पोथी (वर्णमाला सीखबाक किताब) [Tech M→E]

(A) Acceptably
(B) Ableness
(C) Allopathy
(D) Abecedary

७०. अछाओं [M→gloss]

(A) पूर्ण तृप्ति
(B) नेत्र-भौह
(C) बेहोस, असञ्ज
(D) सामर्थ्य, आर्थिक क्षमता

७१. कनि कालक विराम [M→E]

(A) Adjoinn
(B) Aegis
(C) Abeyance
(D) Abbey

७२. अश्लील [MA→EH]

(A) awful
(B) adequate
(C) accessory
(D) abstracted

७३. जोड़ [MS→EH]

(A) appendage
(B) agree
(C) absolute
(D) aim

७४. पूर्ण केनाइ [M→E]

(A) Accomplish
(B) Absorbent
(C) Addict
(D) Adapt

७५. सुविधा [M→E]

(A) adrift
(B) affluent
(C) Advantage
(D) Advocacy

७६. संकीर्णता [IT M→E]

(A) Branch Control Structure
(B) Benchmark
(C) Complexity
(D) Dial-Up-Access

७७. वृत्तक-सङ्घोचन [IT M→E]

(A) Disk- Compression
(B) Child Directory
(C) Caret Mode
(D) Desktop Background

७८. सड़क [MA→EH]

(A) abandon
(B) barrier
(C) active
(D) allay

७९. अँकड [M→E thes]

(A) reserved; vacated
(B) false-criticism
(C) pebble
(D) disgrace, infamy, ill repute

८०. एतय-ओतय [Tech M→E]

(A) About
(B) Abhorrency
(C) Acajou
(D) Able

८१. अगहेंड़ी [M→gloss]

(A) पश्चाताप करब, गुनधुन करब
(B) केराक अभसन पात
(C) संप्रतीक एनकोडिंग
(D) औँजुर

८२. पीड़ा सहब [MS→EH]

(A) abomination
(B) allow
(C) addicted
(D) act

८३. कहब [MS→EH]

(A) alarm
(B) apiece
(C) allege
(D) alloy

८४. वर्णमुख [IT M→E]

(A) Electronic Warfare
(B) Axis
(C) Font
(D) Access Control

८५. कम आँकब [MS→EH]

(A) abuse
(B) amend
(C) agree
(D) alarm

८६. तुच्छ [MA→EH]

(A) authentic
(B) abandon
(C) awful
(D) act

८७. आब खोजू [IT M→E]

(A) Folder
(B) Bidirectional-Printing
(C) Find Now
(D) Caller-ID

८८. धनी [M→E]

(A) Adolescent
(B) abhorrent
(C) action replay
(D) affluent

८९. दत्तांश-विपरिवर्तक [IT M→E]

(A) Data-Modem
(B) Data-Entry Form
(C) Access Charge
(D) Copy-Protection

९०. अगाओँ [M→gloss]

(A) दूश्य-श्रव्य-अंश
(B) दानक हेतु उपजासँ फुटाएकेँ राखल अन्न
(C) चौरासी सिद्ध सन्तमे एक
(D) नहि खाइक योग्य वस्तु; अभाद्य

९१. द्विमानीय-संख्या [IT M→E]

(A) Binary Number
(B) Access Time
(C) Arithmetic Operation
(D) Calculated Field

९२. संजाल सक्रिय कर [IT M→E]

(A) Built-In
(B) Enable Networking
(C) Decompression
(D) Detective

९३. असामान्य रूप सँ [Tech M→E]

(A) Abbreviation
(B) Able
(C) Acantha
(D) Abnormally

९४. लगाव [MS→EH]

(A) amazement
(B) allure
(C) appendage
(D) acumen

९५. Abscissa के बहुवचन रूप (भुज सभ) [Tech M→E]

(A) Abandonment
(B) Abscissae
(C) Abecedary
(D) Acatastatic

९६. निंदा करब [MA→EH]

(A) beat
(B) abandon
(C) abet
(D) astute

९७. अखौरी [M→gloss]

(A) हाथक आगू क गहना
(B) 'लेखापाल', एक उपनाम
(C) धात्री फल
(D) पसरैत आगिक उत्पात

९८. पाछाँ कऽ ओर [Tech M→E]

(A) Abigail
(B) Above
(C) Abet
(D) Aback

९९. ill-conditionल [MA→EH]

(A) amiable
(B) abolish
(C) acrimony
(D) adequate

१००. ठीक करब [MS→EH]

(A) alliance
(B) active
(C) amend
(D) anticipate

उत्तरमाला — अध्याय १० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Dedicated Line

२. (C) अचानक; असावधानी

३. (C) addicted

४. (C) addicted

५. (B) बाधा

६. (A) acrimony

७. (A) anxiety

८. (A) Abstemious

९. (A) associate

१०. (B) अनुद्घाटित गुप्त पत्र

११. (D) airy

१२. (A) Allodium

१३. (B) airy

१४. (D) Accomplice

१५. (D) kind-of-paddy

१६. (D) किरण

१७. (D) Abductor

१८. (A) built-in-function

१९. (A) कोनो वस्तुके अड़बैक रोकैक साधन विशेष

२०. (B) Ablegate

२१. (A) Abodement

२२. (D) avow

२३. (A) abide

२४. (C) animal

२५. (A) Dial-Up-Access

२६. (B) apathy

२७. (D) absolute zero

२८. (D) Compiled Program

२९. (B) Abord

३०. (B) Academicism

३१. (A) Aero

३२. (A) Abbreviate

३३. (D) File

३४. (A) amid

३५. (C) abstracted

३६. (A) Bar-Code Reader

३७. (B) Expand Slide

३८. (C) दाख जातिक एक फल

३९. (D) About

४०. (C) soft copy

४१. (C) Addressee

४२. (C) miscreant, wicked

४३. (D) बिनु हेड़ाक कदबा करब

४४. (B) Abroad

४५. (C) Accordingly

४६. (D) appear

४७. (C) नीक लोकक गिनती में नहि अबैक योग्य

४८. (C) abomination

४९. (D) Accomplishment

५०. (C) acquaintance

५१. (A) amid

५२. (B) absolute

५३. (A) Button

५४. (C) Dump

५५. (B) barbarous

५६. (C) absolve

५७. (D) antipathy

५८. (D) ASCII Character Set

५९. (D) allegiance

६०. (B) Advocate

६१. (A) Absolute

६२. (B) air

६३. (A) admire

६४. (B) accessory

६५. (C) apology

६६. (A) abstainer

६७. (B) absurd

६८. (A) Distributed-Operating-System

६९. (D) Abecedary

७०. (A) पूर्ण तृप्ति

७१. (C) Abeyance

७२. (A) awful

७३. (A) appendage

७४. (A) Accomplish

७५. (C) Advantage

७६. (C) Complexity

७७. (A) Disk- Compression

७८. (B) barrier

७९. (C) pebble

८०. (A) About

८१. (B) केराक अभसन पात

८२. (B) allow

८३. (C) allege

८४. (C) Font

८५. (A) abuse

८६. (C) awful

८७. (C) Find Now

८८. (D) affluent

८९. (A) Data-Modem

९०. (B) दानक हेतु उपजासँ फुटाएकेँ राखल अन्न

९१. (A) Binary Number

९२. (B) Enable Networking

९३. (D) Abnormally

९४. (C) appendage

९५. (B) Abscissae

९६. (C) abet

९७. (B) 'लेखापाल', एक उपनाम

९८. (D) Aback

९९. (A) amiable

१००. (C) amend

अध्याय ११ : Quiz 276 — Maithili → English Mega-Review — Set 25

१. अगसर-सं. [M→gloss]
(A) धूपवाला विशेष पदार्थ
(B) विस्मित, चकित
(C) एखन
(D) अपराधी पशुक काएद-खाना

२. जबरन शारीरिक संबंध बनाब [Tech M→E]
(A) Abstract
(B) Abuse
(C) Abay
(D) Abiological

३. शिक्षाविद् [M→E]
(A) academician
(B) Adoration
(C) admin
(D) Abracadabra

४. अड़खीस [M→gloss]
(A) खीस(क्रोध)सँ काजमे अड़ब
(B) अड़बाक स्वभावबाला (घोड़ा)
(C) आगाँ बढ़ब
(D) अज्ञापालन केनिहार

५. असगर रहएबला भाव [M→E]
(A) Abuse
(B) adherent
(C) Affected
(D) Abandonment

६. रोष [MS→EH]
(A) anger
(B) adorn
(C) affront
(D) antipathy

७. useहीन [MA→EH]
(A) abet
(B) anxiety
(C) adequate
(D) abstract

८. अकोल [M→gloss]
(A) घड़मे पहिरबाक सीअल वस्त्र
(B) शोभा/प्रतिष्ठाक सङ्ग धारण कएनिहार
(C) अटारी
(D) सिकस्त जगह, एकोर

९. कुंदपन [MA→EH]
(A) absolute
(B) aim
(C) acumen
(D) abet

१०. नम [MA→EH]
(A) amplify
(B) approximation
(C) allure
(D) animal

११. निवेशन [IT M→E]
(A) Embed
(B) Development Suite
(C) Comma-Delimited File
(D) Find Previous

१२. सूर्य किरणक प्रभाव [M→E]
(A) Abide
(B) Accordingly
(C) Actinism
(D) Advice

१३. अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानी या कुशल लक्षण बला [Tech M→E]
(A) Accede
(B) Able
(C) Ablation
(D) Abridge

१४. लुप्त करू [IT M→E]
(A) DBMS
(B) Binary-File
(C) Add Bookmark
(D) Expunge

१५. अगिलकण्ठ [M→gloss]
(A) वर्तमान दिनक
(B) अक्रमण करत
(C) अग्रगामी रक्षकदल
(D) टन दS आगेँ आगाँ बाजि उठनिहार

१६. loveसँ [MS→EH]
(A) accident
(B) amiable
(C) adherent
(D) amid

१७. साहसिक क्रिया [M→E]

(A) Abrupt
(B) adjoining
(C) Action
(D) Ability

१८. लिखब [MS→EH]

(A) allay
(B) acrimony
(C) abuse
(D) alliance

१९. प्लेटो कऽ अनुयायी [Tech M→E]

(A) Abashed
(B) Accept
(C) Abord
(D) Academic

२०. अजब-अव्यय [M→gloss]

(A) नृत्यक भंगिमा
(B) अधिकार, शक्ति
(C) अद्भुत; आश्चर्य
(D) ढेकी/ढेकुलक धूरी

२१. विवेचित [M→E]

(A) Advised
(B) adulation
(C) Admirable
(D) Administration

२२. समर्थ बनाब [Tech M→E]

(A) Absorbed
(B) Abhorrent
(C) Able
(D) Absorbedly

२३. अड़ाँची [M→gloss]

(A) पातर आँटी
(B) जागीर, बिरता
(C) अक्रमण करत
(D) एला

२४. अचान-अव्यय [M→gloss]

(A) दैवात्; हठात्; अप्रत्याशित
(B) आठी लग अम्मत लगैवाला आम
(C) सरिआएकेँ ढेर कएल
(D) चूहिक उपरका मुँह

२५. sluggishता [MS→EH]

(A) abstracted
(B) adjacent
(C) apathy
(D) air

२६. अगड़म-बगड़म [M→gloss]

(A) अकार्यक वस्तुजात
(B) आठ एकाँइ चारि दहाँइक अंक
(C) विचित्र
(D) अकरकन से भरल

२७. न्यायकर्ता [M→E]

(A) adjudicator
(B) Adduce
(C) Accidental
(D) Accretion

२८. घुमावदार रस्ता सँ [Tech M→E]

(A) Aberration
(B) Abnegator
(C) About
(D) Absolve

२९. अखढ़िआ [M→gloss]

(A) अग्निपिण्ड
(B) अखाढ़ामे खेलाएल, दुर्जेय, बलवान्
(C) अकरोठ
(D) चिक्रस

३०. उबा देवे लायक [M→E]

(A) Acclimatise
(B) ad nauseam
(C) Aerodrome
(D) Acrobatic

३१. तेना [MS→EH]

(A) also
(B) alarm
(C) act
(D) absolve

३२. दत्तांशसंविधान [IT M→E]

(A) Data-Structure
(B) Dedicated Line
(C) Access
(D) Delete Manual Break

३३. दूत [MS→EH]

(A) acquaintance
(B) announce
(C) abate
(D) abuse

३४. अञ्जी-सं. [M→gloss]

(A) आत्मा अर्थात् शरीरक प्रधान तत्व
(B) आठ अधिक तीस
(C) रूपमे परिणत
(D) वासगृहक आगाँक परती

३५. homogeneयुक्त [MS→EH]

(A) apiece
(B) allot
(C) abet
(D) alike

३६. कलह [MA→EH]

(A) address
(B) augur
(C) adequate
(D) alliance

३७. एक्यूपंक्चर [M→E]

(A) acupuncture
(B) Absolute
(C) accusing
(D) adobe

३८. शिखर [M→E]

(A) Adequate
(B) Adjective
(C) Acme
(D) Admonition

३९. अङ्क [M→gloss]

(A) अत्यन्त शीघ्रता में रहैवाला
(B) अगिला टैब
(C) घृणास्पद; चिनाओन; समाज में अग्रहद्य
(D) दिमानीयसङ्ख्या लेखनपद्धतिक लघुतम-अंश

४०. अप्राप्ति-सूचना [IT M→E]

(A) Bounce Message
(B) Animation
(C) At Sign
(D) Data-Structure

४१. अविकारी [IT M→E]

(A) Caption (Title)
(B) FAQ
(C) Adapter
(D) Constant

४२. अछोप [M→E thes]

(A) untouchable
(B) front. See below
(C) pauper, penniless
(D) digital-transmission

४३. गूढ़ रूप सँ [Tech M→E]

(A) Abord
(B) Abashed
(C) Abdicate
(D) Abstrusely

४४. 'Abraid' देखू [Tech M→E]

(A) Abstruseness
(B) Accent
(C) Accelerate
(D) Abray

४५. notwithstandब [MA→EH]

(A) also
(B) authentic
(C) antique
(D) antipathy

४६. घृणाक पात्र [M→E]

(A) Abominable
(B) Admit
(C) Abominate
(D) Actionable

४७. मददकर्त्ता [MS→EH]

(A) abstinence
(B) adorn
(C) alarm
(D) accessory

४८. प्राप्त केनाइ [M→E]

(A) Acquire
(B) Acclamation
(C) accusatory
(D) About

४९. पूरी तरह सँ समाप्त कऽ देब [Tech M→E]

(A) Absolute
(B) Ablative
(C) Acceptance
(D) Abolish

५०. अनुष्ठेय [IT M→E]

(A) Compiler
(B) Add to Panel
(C) Executable
(D) Active Window

५१. स्थायी [Tech M→E]

(A) Abomination
(B) Aback
(C) Abandon
(D) Abiding

५२. अगिला टैब [M→E thes]

(A) miscreant, wicked
(B) innumerable
(C) suddenly
(D) next tab

५३. टैब बंद करू [IT M→E]

(A) Close Tab
(B) Baseline Test
(C) Auxiliary Speakers
(D) Assembly Language

५४. स्तंभ [IT M→E]

(A) Active Partition
(B) Column (Table)
(C) Delete Contents
(D) Desktop

५५. मजबूत करब [MA→EH]

(A) abstract
(B) abandon
(C) attribute
(D) addicted

५६. निराधार [MA→EH]

(A) authentic
(B) allegiance
(C) association
(D) accident

५७. सक्रिय भाग [IT M→E]

(A) Circuit Board
(B) Array
(C) Active Area
(D) Binary Search

५८. नियन्त्रण-क्रम [IT M→E]

(A) Archive
(B) Base-8
(C) Floating Point Notation
(D) Control-Flow

५९. चित्रचालन [IT M→E]

(A) Debug
(B) Animation
(C) Digital
(D) Digital

६०. अक-सक [M→gloss]

(A) हर्ष/विस्मय/भय के लिए प्रयुक्त
(B) अति भोजनसँ कसल/तनाएल (पेट)
(C) चारिम मास
(D) बाधा

६१. अञ्जा-सं. [M→gloss]

(A) देहक अनुसार सियल पहिरैक वस्त्र
(B) नजरि लगाएब
(C) धाहसँ उत्पन्न एक घाओ
(D) लगले

६२. विरोध [MS→EH]

(A) absurd
(B) act
(C) antipathy
(D) absolute

६३. निलंबित [Tech M→E]

(A) Abeyant
(B) Abyssinian
(C) Abradant
(D) Acatalepsy

६४. सम्पुट [IT M→E]

(A) Custom Animation
(B) Alpha Test
(C) Cartridge
(D) Distributed-Database

६५. आत्मा [MA→EH]

(A) animal
(B) alliance
(C) apology
(D) add

६६. प्रगति [M→E]

(A) advancement
(B) Adnauseam
(C) Abusive
(D) Addict

६७. देश कऽ सीमा सँ बाहर [Tech M→E]

(A) Abashedly
(B) Abroad
(C) Acarid
(D) Abandonment

६८. ऊर्जावान [MS→EH]

(A) abet
(B) abate
(C) amiable
(D) active

६९. सहायक तकनीकी पसिन्न [IT M→E]

(A) Digital Electronics
(B) Boundaries
(C) Concept
(D) Assistive Technology Preferences

७०. सहनशीलता [MA→EH]

(A) awful
(B) act
(C) anticipate
(D) amend

७१. नुकाएब [Tech M→E]

(A) Abscond
(B) Abhorrency
(C) Abortive
(D) Abutting

७२. समापनकील [IT M→E]

(A) Disk-Drive
(B) Error Handling
(C) Expert System
(D) End key

७३. कांच ईट [M→E]

(A) Abode
(B) Absolve
(C) Achilles tendon
(D) Aeroplane

७४. conterminयुक्त [MS→EH]

(A) adjacent
(B) apathy
(C) adherent
(D) alike

७५. संक्षिप्त करब [Tech M→E]

(A) Abhor
(B) Abandoned
(C) Abbreviate
(D) Abstemious

७६. अखरोट [M→E thes]

(A) spying
(B) what?
(C) thumb
(D) walnut

७७. अभिगम विशेषाधिकार [IT M→E]

(A) Day View
(B) AND
(C) Access Privileges
(D) Close Parent Folders

७८. चापलूसी [M→E]

(A) Abolitionist
(B) adulation
(C) Advert
(D) Addressee

७९. जेकरा त्याग कएल जा सकय [Tech M→E]

(A) Abdicable
(B) Access
(C) About
(D) Acatharsia

८०. पावकवृति [IT M→E]

(A) Firewall
(B) Behaviour
(C) Dump
(D) Command

८१. disinclinल [MA→EH]

(A) barbarous
(B) alive
(C) abomination
(D) addicted

८२. अकिलीज एड़ी [M→E]

(A) Aberrant
(B) Aeronautics
(C) Achilles heel
(D) Accelerator

८३. सक्रिय सूचिका [IT M→E]

(A) Active Index
(B) Bibliography Entry
(C) Bits-Per-Inch (bpi)
(D) Concurrency-Control

८४. मीत जोड़ू [IT M→E]

(A) Comment-out
(B) Add Buddy
(C) Default Printer
(D) Bookmark (book)

८५. भाव [M→E]

(A) Aetiology
(B) Affection
(C) Aerodrome
(D) adjustable

८६. फाइल ब्राउजर [IT M→E]

(A) File-Allocation-Table-FAT
(B) Actual Parameter
(C) File Browser
(D) Floating Frame

८७. काटू [IT M→E]

(A) Cut
(B) Create Document
(C) Edit Saved Search
(D) Cancel Button

८८. अकठ-सं. [M→gloss]

(A) शीघ्रता करब; शीघ्रताक प्रेरणा देब
(B) शिशुक एक क्रीड़ागीत
(C) उपयोगी काठ से भिन्न काठ
(D) दिक, उद्विग्न

८९. स्वराघात (accent) सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abought
(B) Accentual
(C) Aberration
(D) Abstractive

९०. demonstratन [MA→EH]

(A) announce
(B) augur
(C) axiom
(D) apportion

९१. मूल [MA→EH]

(A) abate
(B) appendage
(C) address
(D) allegory

९२. ralसँ [MA→EH]

(A) abash
(B) adjacent
(C) appear
(D) absurd

९३. अचिर [M→E thes]

(A) fire-ball, ember
(B) a kind of snake
(C) soon
(D) awkwardly large

९४. फायरफाक्स वेब ब्राउजर [IT M→E]

(A) Analog Device
(B) Base-Class
(C) Concurrent
(D) Firefox Web Bowser

९५. लज्जापूर्वक [Tech M→E]

(A) Abashedly
(B) Abridged
(C) Aberrant
(D) Abstract

९६. अखो [M→gloss]

(A) अकर्षित
(B) व्यूजक भाषा
(C) अतिशय भय के; भोजन में प्रयोग
(D) अत्यन्त शीघ्रता में रहैवाला

९७. दत्त-निधि-विधान [IT M→E]
(A) Boot-Failure
(B) Desktop-Computer
(C) Boolean Logic
(D) Database Structure

९८. राजसिंहासन या सत्ता कऽ पद प्राप्त करब [Tech M→E]
(A) Absinth
(B) Absentment
(C) Abandoner
(D) Accede

९९. नीचाँ गिराएबाक या अपमानित कएबाक क्रिया [Tech M→E]
(A) Abroad
(B) Abjection
(C) Abode
(D) Absorbing

१००. लज्जित [M→E]
(A) abashed
(B) Abstention
(C) Accountancy
(D) Aegis

उत्तरमाला — अध्याय ११ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) धूपवाला विशेष पदार्थ
२. (B) Abuse
३. (A) academician
४. (A) खीस(क्रोध)सँ काजमे अड़ब
५. (D) Abandonment
६. (A) anger
७. (C) adequate
८. (D) सिकस्त जगह, एकोर
९. (C) acumen
१०. (C) allure
११. (A) Embed
१२. (C) Actinism
१३. (B) Able
१४. (D) Expunge
१५. (D) टन दS आगेँ आगाँ बाजि उठनिहार
१६. (B) amiable
१७. (C) Action
१८. (A) allay
१९. (D) Academic
२०. (C) अद्भुत; आश्चर्य
२१. (A) Advised
२२. (C) Able
२३. (D) एला
२४. (A) दैवात्; हठात्; अप्रत्याशित
२५. (C) apathy
२६. (A) अकार्यक वस्तुजात
२७. (A) adjudicator
२८. (C) About
२९. (B) अखाढ़ामे खेलाएल, दुर्जेय, बलवान्
३०. (B) ad nauseam
३१. (A) also
३२. (A) Data-Structure
३३. (B) announce
३४. (A) आत्मा अर्थात् शरीरक प्रधान तत्व
३५. (D) alike
३६. (D) alliance
३७. (A) acupuncture
३८. (C) Acme
३९. (D) दिमानीयसङ्ख्या लेखनपद्धतिक लघुतम-अंश
४०. (A) Bounce Message
४१. (D) Constant
४२. (A) untouchable
४३. (D) Abstrusely
४४. (D) Abray
४५. (A) also
४६. (A) Abominable
४७. (D) accessory
४८. (A) Acquire
४९. (D) Abolish
५०. (C) Executable

५१. (D) Abiding

५२. (D) next tab

५३. (A) Close Tab

५४. (B) Column (Table)

५५. (A) abstract

५६. (A) authentic

५७. (C) Active Area

५८. (D) Control-Flow

५९. (B) Animation

६०. (B) अति भोजनसँ कसल/तनाएल (पेट)

६१. (A) देहक अनुसार सियल पहिरैक वस्त्र

६२. (C) antipathy

६३. (A) Abeyant

६४. (C) Cartridge

६५. (A) animal

६६. (A) advancement

६७. (B) Abroad

६८. (D) active

६९. (D) Assistive Technology Preferences

७०. (B) act

७१. (A) Abscond

७२. (D) End key

७३. (A) Abode

७४. (A) adjacent

७५. (C) Abbreviate

७६. (D) walnut

७७. (C) Access Privileges

७८. (B) adulation

७९. (A) Abdicable

८०. (A) Firewall

८१. (D) addicted

८२. (C) Achilles heel

८३. (A) Active Index

८४. (B) Add Buddy

८५. (B) Affection

८६. (C) File Browser

८७. (A) Cut

८८. (C) उपयोगी काठ से भिन्न काठ

८९. (B) Accentual

९०. (C) axiom

९१. (B) appendage

९२. (A) abash

९३. (C) soon

९४. (D) Firefox Web Bowser

९५. (A) Abashedly

९६. (C) अतिशय भय के; भोजन में प्रयोग

९७. (D) Database Structure

९८. (D) Accede

९९. (B) Abjection

१००. (A) abashed

अध्याय १२ : Quiz 277 — Maithili → English Mega-Review — Set 26

१. चरम घृणा आरू नफरत कऽ भाव [Tech M→E]
(A) Abye
(B) Abomination
(C) Abusiveness
(D) Abbasi

२. अकथाइन [M→gloss]
(A) समन्वितिनयोग
(B) प्रसंगहीन आ अर्थहीन वातक उत्थान
(C) बाधा, अवरोध
(D) अग्रजाभाविक

३. compसँ [MS→EH]
(A) adhesive
(B) absorb
(C) agree
(D) amazement

४. विफलता [Tech M→E]
(A) Abuse
(B) Abel tree
(C) Abortiveness
(D) Ableness

५. शपथपूर्वक त्याग करय बला व्यक्ति [Tech M→E]
(A) Abandon
(B) Aborticide
(C) Abbreviator
(D) Abjurer

६. स्वेच्छाचार [MA→EH]
(A) announce
(B) absurd
(C) abstinence
(D) anticipate

७. कानून वापस लेबय बला या नियम रद्द करय बला व्यक्ति [Tech M→E]
(A) Absurdity
(B) Abrogator
(C) Abscind
(D) Abnormous

८. तेज [MS→EH]
(A) abash
(B) abstinence
(C) abolish
(D) amiable

९. उत्सर्जित करब [MA→EH]
(A) abstract
(B) absorb
(C) beautiful
(D) allegory

१०. अक्षत-सं. [M→gloss]
(A) अमिश्रित
(B) पूजा आदि उपयोगक हेतु अरबा चाउर
(C) भदविरया-धान
(D) चिता; चिताक चुल्हा आ काठक शय्या

११. अविच्छिन्न-पत्र [IT M→E]
(A) Availability
(B) Continuous Paper
(C) Dump
(D) Bad-Track

१२. वैमानिक [M→E]
(A) Accuse
(B) Absolve
(C) Aeronautics
(D) Accomplished

१३. अक्षर सूची [M→gloss]
(A) आसमान
(B) परम विशालकाय
(C) अद्भुत; विस्मय
(D) संप्रतीक मैप

१४. मूर्खता [MA→EH]
(A) abolish
(B) add
(C) anticipate
(D) acumen

१५. नकली [MA→EH]
(A) announce
(B) abase
(C) abash
(D) authentic

१६. अञ्जरेन-सं. [M→gloss]
(A) ब्रिटिश जातिक यूरोपीय जाति
(B) अग्रिम
(C) बिन कुटल धान मिलल चाउर
(D) एक मेवा

१७. उन्मूलन कऽ स्थिति या क्रिया [Tech M→E]

(A) Abolition
(B) Abnormal
(C) Aberrant
(D) Allodial

१८. महासागरक गहराइ [M→E]

(A) abnormality
(B) additive
(C) Abysmal
(D) Abstention

१९. अठोतर सए [M→gloss]

(A) लेखशैली, वर्तनी
(B) हाथीके गडापबक अँकुसी
(C) आठ अधिक सए
(D) अदूष्यक

२०. गिरफ्तार करब [MH→EA]

(A) accountable
(B) antagonism
(C) base
(D) discharge

२१. दूरसँ [MA→EH]

(A) amid
(B) abolish
(C) abet
(D) abet

२२. स्नेह [MA→EH]

(A) abandon
(B) abomination
(C) abandon
(D) adequate

२३. प्रसारण [IT M→E]

(A) Broadcast
(B) Assignment Statement
(C) Dot-Matrix- Printer
(D) Accessories

२४. जवाबदेही [M→E]

(A) abundant
(B) Actor
(C) Accountable
(D) Adagio

२५. प्रविष्टि [M→E thes]

(A) अंग्रेजी अर्थ (English Gloss)
(B) right, power, competence
(C) brute, indecent
(D) gunny bag, spl one of pack animals

२६. विमुख [MA→EH]

(A) battle
(B) alliance
(C) addicted
(D) accident

२७. गवेष [IT M→E]

(A) Export as PDF
(B) CRM
(C) Browse
(D) Day View

२८. promotकर्त्ता [MS→EH]

(A) anger
(B) admire
(C) agent
(D) amazement

२९. तदर्थ [M→E]

(A) ad hoc
(B) Adviser
(C) Adjourn
(D) Adumbrate

३०. निचला पट्टी [IT M→E]

(A) Bottom Pane
(B) Bullets and Numbering
(C) Defect-Analysis
(D) Distributed Computing Environment (DCE)

३१. फाइबर-अप्टिक्स [IT M→E]

(A) Fiber Optics
(B) Bus
(C) Find Previous
(D) Bad-Sector

३२. secessन [MA→EH]

(A) accident
(B) address
(C) ambition
(D) alliance

३३. असभ्य [MA→EH]

(A) anger
(B) allay
(C) amiable
(D) artifice

३४. कोनो विषय कऽ एकदम प्रारंभिक या बुनियादी ज्ञान [Tech M→E]

(A) Abusively
(B) Ablutionary
(C) Abbotship
(D) Abc

३५. अखरी [M→E thes]

(A) left-over (food)
(B) alphanumeric character
(C) fire-ball
(D) ignorant, layman

३६. मैल साफ करय बला पदार्थ या साधन [Tech M→E]

(A) Abhor
(B) Absis
(C) Abstersive
(D) Abarticulation

३७. घटक [IT M→E]

(A) Distributed-Operating-System
(B) Footnote
(C) Clock-Cycle
(D) Component

३८. उतारू [IT M→E]

(A) Downloads
(B) Base-Class
(C) Bounce Message
(D) Connect to Server

३९. स्वतंत्र [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Abye
(C) Absolute
(D) Allonge

४०. ज्ञान [MS→EH]

(A) alien
(B) address
(C) abuse
(D) acquaintance

४१. worthहीन [MA→EH]

(A) adequate
(B) add
(C) alien
(D) alien

४२. offकर्त्ता [MS→EH]

(A) alleviate
(B) allege
(C) abstracted
(D) acumen

४३. अग्न [M→gloss]

(A) किछु नहि जानि भूमि सकैवाला; मूर्ख
(B) देहक अनुसार सियल पहिरैक वस्त्र
(C) देवता; सदा एकै रूपे रहि चिरजीवी
(D) अकरकन से भरल

४४. अङ्गुष्ठ [M→E thes]

(A) soft copy
(B) asperion
(C) thumb
(D) fan-the-fire

४५. अकादमी कऽ सदस्य [Tech M→E]

(A) Abject
(B) Academist
(C) Absorbing
(D) Acanthaceous

४६. खट्टा [MA→EH]

(A) amplify
(B) abomination
(C) awful
(D) amiable

४७. हमर परिचय [IT M→E]

(A) Customize
(B) About Me
(C) DSS
(D) DTP

४८. बागवानी [MS→EH]

(A) agriculture
(B) abstract
(C) addicted
(D) apathy

४९. घिसए बला [M→E]

(A) acclimatize
(B) according to
(C) Advantage
(D) Abrasive

५०. अँजब [M→gloss]

(A) अमभ्य, अशिष्ट
(B) अज्ञापालन केनिहार
(C) बारम्बार आँजन (काजर) करब
(D) सम्बन्धिक; निकटसम्पर्की; अपनलोक

५१. चिड़चिड़ापन [MS→EH]

(A) allot
(B) anxiety
(C) amiable
(D) anger

५२. unfamiliarता [MA→EH]

(A) abate
(B) appendage
(C) also
(D) acquaintance

५३. अझटु-अव्यय [M→gloss]

(A) एक कटाह झाड़
(B) धधरा
(C) पूर्ण तृप्ति
(D) अचानक; अनठेकान

५४. सक्रियदत्तांश निधि [IT M→E]

(A) Bookmark (book)
(B) Conditional Formatting
(C) Field Definition
(D) Active Database

५५. सौम्यता [MA→EH]

(A) attack
(B) acrimony
(C) amazement
(D) admire

५६. वर्तनी स्वतः जाँचू [IT M→E]

(A) Autocheck Spelling
(B) Footnotes
(C) Asterisk
(D) Complexity

५७. अएव [M→E thes]

(A) scarecrow hung on a tree
(B) As-per-orders
(C) disgrace, infamy, ill repute
(D) defect

५८. खुश करब [MS→EH]

(A) absurd
(B) amiable
(C) amazement
(D) allege

५९. अकटा-सं. [M→gloss]

(A) समन्वित
(B) मसूरीक रूपक अनहित अख
(C) धार्मिक प्रयोजनार्थ पवित्र अरबा चाउर
(D) नजरि लगाएब

६०. आशीर्वाद [MA→EH]

(A) amiable
(B) abstracted
(C) astute
(D) abomination

६१. शाखा [IT M→E]

(A) CAD
(B) Documentation
(C) Benchmark
(D) Branch

६२. सान्द्रक-पठ-स्मृति [IT M→E]

(A) CD-ROM
(B) Check for Updates
(C) Floating Frame
(D) Clean Up by Name

६३. हटा कऽ ले जाइ बला [Tech M→E]

(A) Acceptability
(B) Abortive
(C) Ablative
(D) Acceptable

६४. अकाबोन [M→E thes]

(A) dense forest, jungle
(B) full satiation
(C) infallible, sure to succeed
(D) axis

६५. दत्त-निधि-प्रशासक [IT M→E]

(A) Fiber Optics
(B) DBMS
(C) Copyright
(D) Database Administrator

६६. घृणा, अरुचि या नफरत कऽ मारे पाछाँ हटब [Tech M→E]

(A) Abhor
(B) Abomination
(C) Accentual
(D) Abandoned

६७. दोषविश्लेषण [IT M→E]

(A) Defect-Analysis
(B) Behaviour
(C) Edit Saved Search
(D) Axis

६८. सताएब [MS→EH]

(A) active
(B) amass
(C) abstinence
(D) abuse

६९. अठसिठ-संख्या [M→gloss]

(A) निर्विघ्न
(B) शीघ्रता करब; शीघ्रताक प्रेरणा देब
(C) आठ एकाँइ छह दहाँइक अंक
(D) अगिला टैब

७०. सगाइ केनाइ [M→E]

(A) Adulterate
(B) Affiance
(C) Admirable
(D) aerial

७१. लैटिन मूल के कतेको शब्द सभ में एकटा उपसर्ग [Tech M→E]

(A) Able
(B) Abscond
(C) Ab-
(D) Abusive

७२. सह-अपराधी सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abaddis
(B) Aberrant
(C) Accessorial
(D) Abbadite

७३. आपत्काल-प्रत्याहरण-उपाय [IT M→E]

(A) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(B) Disaster Recovery Plan
(C) e-mail Address
(D) Beta-Version

७४. छोड़ब [MA→EH]

(A) active
(B) barrier
(C) address
(D) apathy

७५. intentन [MS→EH]

(A) aim
(B) alien
(C) anticipation
(D) adjacent

७६. अगुऐत-सं. [M→gloss]

(A) घर वा वासक आगू भागक खण्ड
(B) असमर्थ
(C) ठीकसँ नहि जोतल खेत
(D) बलपूर्वक

७७. दत्तांश-संचिका [IT M→E]

(A) Data-File
(B) Cell Contents
(C) Feature
(D) Emphasis

७८. ध्यानी [MA→EH]

(A) abstracted
(B) abstract
(C) barbarous
(D) appendage

७९. अकरमार [M→gloss]

(A) पतनबारकेँ टेकबाक डोरी
(B) ठीकसँ नहि जोतल खेत
(C) बीज से वा भूमि से बहराएल गाछक प्रथम रूप
(D) दैवात्; हठात्; अप्रत्याशित

८०. पसारक परिभाषा दिख [IT M→E]

(A) Bandwidth
(B) Define Range
(C) Dump
(D) FIFO

८१. अंतर्दृष्टि [MS→EH]

(A) acumen
(B) active
(C) addicted
(D) abuse

८२. द्विमानीय-संचिका [IT M→E]

(A) Binary-File
(B) Embedded System
(C) Bracket
(D) Clock-Speed

८३. सतह मे सोखब [M→E]

(A) Adulterate
(B) adsorb
(C) Acacia
(D) added to

८४. अभिनय [M→E]

(A) Abrade
(B) abhinaya
(C) Aesthetic
(D) Acclivity

८५. सभ फोल्डर बंद करू [IT M→E]

(A) Close All Folders
(B) Built-In Function
(C) Accuracy
(D) Calendar

८६. अठनिआ [M→gloss]

(A) धात्री, हिन्दी आमला, आँवला
(B) अबूव
(C) आठ आना मूल्यक
(D) शरीर; शारीरक कोनो अवयव

८७. प्रतिज्ञा केनाइ [M→E]

(A) Accustom
(B) Actuary
(C) Affirm
(D) Adage

८८. (संधि या दल में) सम्मिलित होब कऽ क्रिया [Tech M→E]

(A) Ablaze
(B) Abutted
(C) Accent
(D) Accession

८९. संत्रास, भय या घृणा सँ भरि देब [Tech M→E]

(A) Abear
(B) Accentuate
(C) Abhor
(D) Abought

९०. प्रशासक [IT M→E]

(A) Developer
(B) Documentation
(C) Administrator
(D) Advanced Search

९१. पाछाँ [IT M→E]

(A) Back
(B) Audio-Visual
(C) Comma-Delimited File
(D) Beta-Version

९२. अथाह गराह [M→E]

(A) Abyss
(B) Acquit
(C) Ad lib
(D) Acknowledgment

९३. अड़गड़ा [M→gloss]

(A) अपराधी पशुक काएद-खाना
(B) आठ अधिक साठि
(C) घूड़
(D) फलक-बीआ

९४. घना [MS→EH]

(A) agent
(B) alliance
(C) apathy
(D) allegiance

९५. मान लेब [MS→EH]

(A) addicted
(B) acquaintance
(C) agree
(D) appendage

९६. अगिआसी [M→gloss]

(A) आँखि मुनिकय धियापूताक बेलाइक प्रकार
(B) घूड़
(C) बीज से वा भूमि से बहराएल गाछक प्रथम रूप
(D) पटौनीमे कूड़ि उड़ेलबाक गड्ढी

९७. प्रज्वलनशीलता [Tech M→E]

(A) Abandon
(B) Accendibility
(C) About
(D) Absent

९८. कंगाल [MA→EH]

(A) attack
(B) address
(C) apathy
(D) awful

९९. हवा [MH→ES]

(A) appetency
(B) appropriate
(C) appearance
(D) aspiration

१००. हवाई (जहाज) [M→E]

(A) Accede
(B) addictive
(C) aerial
(D) Addressee

उत्तरमाला — अध्याय १२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) Abomination

२. (D) अग्रजाभाविक

३. (C) agree

४. (C) Abortiveness

५. (D) Abjurer

६. (C) abstinence

७. (B) Abrogator

८. (B) abstinence

९. (B) absorb

१०. (B) पूजा आदि उपयोगक हेतु अरबा चाउर

११. (B) Continuous Paper

१२. (C) Aeronautics

१३. (D) संप्रतीक मैप

१४. (D) acumen

१५. (D) authentic

१६. (A) ब्रिटिश जातिक यूरोपीय जाति

१७. (A) Abolition

१८. (C) Abysmal

१९. (C) आठ अधिक सए

२०. (D) discharge

२१. (A) amid

२२. (B) abomination

२३. (A) Broadcast

२४. (C) Accountable

२५. (A) अंग्रेजी अर्थ (English Gloss)

२६. (C) addicted

२७. (C) Browse

२८. (C) agent

२९. (A) ad hoc

३०. (A) Bottom Pane

३१. (A) Fiber Optics

३२. (D) alliance

३३. (C) amiable

३४. (D) Abc

३५. (A) left-over (food)

३६. (C) Abstersive

३७. (D) Component

३८. (A) Downloads

३९. (C) Absolute

४०. (D) acquaintance

४१. (A) adequate

४२. (B) allege

४३. (A) किछु नहि जानि भूमि सकैवाला; मूर्ख

४४. (C) thumb

४५. (B) Academist

४६. (D) amiable

४७. (B) About Me

४८. (A) agriculture

४९. (D) Abrasive

५०. (C) बारम्बार आँजन (काजर) करब

५१. (D) anger

५२. (D) acquaintance

५३. (D) अचानक; अनठेकान

५४. (D) Active Database

५५. (B) acrimony

५६. (A) Autocheck Spelling

५७. (D) defect

५८. (B) amiable

५९. (B) मसूरीक रूपक अनहित अख

६०. (D) abomination

६१. (D) Branch

६२. (A) CD-ROM

६३. (C) Ablative

६४. (A) dense forest, jungle

६५. (D) Database Administrator

६६. (A) Abhor

६७. (A) Defect-Analysis

६८. (D) abuse

६९. (C) आठ एकाँइ छह दहाँइक अंक

७०. (B) Affiance

७१. (C) Ab-

७२. (C) Accessorial

७३. (B) Disaster Recovery Plan

७४. (C) address

७५. (A) aim

७६. (A) घर वा वासक आगू भागक खण्ड

७७. (A) Data-File

७८. (A) abstracted

७९. (B) ठीकसँ नहि जोतल खेत

८०. (B) Define Range

८१. (A) acumen

८२. (A) Binary-File

८३. (B) adsorb

८४. (B) abhinaya

८५. (A) Close All Folders

८६. (C) आठ आना मूल्यक

८७. (C) Affirm

८८. (D) Accession

८९. (C) Abhor

९०. (C) Administrator

९१. (A) Back

९२. (A) Abyss

९३. (A) अपराधी पशुक काएद-खाना

९४. (B) alliance

९५. (C) agree

९६. (B) घूड़

९७. (B) Accendibility

९८. (D) awful

९९. (C) appearance

१००. (C) aerial

अध्याय १३ : Quiz 278 — Maithili → English Mega-Review — Set 27

१. उज्जर चिनार कऽ गाछ (हौस / सफेद पोपलर) [Tech M→E]
(A) Abet
(B) About
(C) Absentness
(D) Abel tree

२. exculpatन [MS→EH]
(A) anger
(B) announce
(C) apology
(D) abstract

३. प्रवेश नियन्त्रण [IT M→E]
(A) Concatenation
(B) Bidirectional-Printing
(C) Calculator
(D) Access Control

४. संपत्ति कऽ हस्तान्तरण कएबाक क्रिया [Tech M→E]
(A) Abderian
(B) Absolving
(C) Acantha
(D) Abalienation

५. अचित [M→gloss]
(A) चौरासी सिद्ध सन्तमे एक
(B) नहि कटैक योग्य विषय वा वस्तु
(C) अप्रसन्नता
(D) सर्पविशेष

६. संयम सँ उपयोग कएल गेल [Tech M→E]
(A) Abide
(B) Aberrational
(C) Abstemious
(D) Absinthiate

७. काटि कऽ हटाबय कऽ क्रिया [Tech M→E]
(A) Abrogated
(B) Abscission
(C) Accede
(D) Abrupted

८. उपलब्धि [M→E]
(A) Acclimatise
(B) achievement
(C) Abdomen
(D) affix

९. पाद टीका [IT M→E]
(A) Archive
(B) Document Statistics
(C) Active Database
(D) Footnotes

१०. क्षति [MS→EH]
(A) adjacent
(B) apiece
(C) agriculture
(D) abuse

११. आवेग [MS→EH]
(A) alarm
(B) appetite
(C) alleviate
(D) analogy

१२. विस्तारक [IT M→E]
(A) Developer
(B) Binary Search
(C) Conditional Formatting
(D) Cell Contents

१३. अखलास [M→E thes]
(A) hear attentively
(B) patent
(C) palm folded like a boat
(D) feigned pleasure

१४. वृत्तक-चालक [IT M→E]
(A) Disk-Drive
(B) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(C) Batch-File
(D) Close All

१५. (लेख, पोथी या दस्तावेज कऽ) सारांश [Tech M→E]
(A) Abhor
(B) Abstract
(C) Absorber
(D) Ablins

१६. lovब [MS→EH]
(A) alien
(B) absolve
(C) abash
(D) amiable

१७. हल्का करब [MS→EH]

(A) abhor
(B) alleviate
(C) anticipate
(D) alien

१८. प्रशंसनीय [M→E]

(A) Admirable
(B) abashed
(C) Ability
(D) Acerbity

१९. यावत्कार्य- परिक्रम [IT M→E]

(A) Beta-Site
(B) Add/Remove Software
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Folder

२०. प्रकाशित करब [MS→EH]

(A) allege
(B) announce
(C) agriculture
(D) admire

२१. अटूट [M→gloss]

(A) बलपूर्वक
(B) अचानक, दैवात्, सहसा
(C) कोनो स्थिति में नहि टूटैवाला
(D) आत्मा अर्थात् शरीरक प्रधान तत्व

२२. चौड़ा करब [MS→EH]

(A) apparent
(B) anger
(C) amplify
(D) abstracted

२३. पर्याप्त [MH→ES]

(A) able
(B) aspiration
(C) appoint
(D) agreeable

२४. संलाप [IT M→E]

(A) Digital Video-Disc (DVD)
(B) Animated Image
(C) Dedicated Server
(D) Chat

२५. गलत तरीके सँ प्रयुक्त [Tech M→E]

(A) Abhorrent
(B) Acanthopterygian
(C) Abstemiously
(D) Abusive

२६. अक्रीडिता [M→E thes]

(A) dancing-pose
(B) undecaying, eternal. letter, script
(C) newspaper
(D) disturbance

२७. निशान [MS→EH]

(A) aim
(B) abomination
(C) ambition
(D) address

२८. स्वतः जनन या निर्जीव पदार्थ सँ उत्पन्न भेल [Tech M→E]

(A) Abiogenous
(B) Accession
(C) Abaff
(D) Abbreviate

२९. अकरूर [M→E thes]

(A) idea, thought
(B) brute, indecent
(C) innumerable
(D) fourth month; See T. III

३०. अपिच [IT M→E]

(A) File Management
(B) Accessibility
(C) Bits-Per-Inch (bpi)
(D) AND

३१. विशेषण संबंधी [M→E]

(A) Affectionate
(B) Admissible
(C) adjectival
(D) Accurate

३२. समेकित करू [IT M→E]

(A) Documentation
(B) Consolidate
(C) Array
(D) Baseline

३३. कुशलतापूर्वक [Tech M→E]

(A) Abutting
(B) Absolutism
(C) Ably
(D) Abater

३४. अवशोषकता [Tech M→E]

(A) Abuttal
(B) Abdicant
(C) Absorbency
(D) Absolution

३५. चरबीसँ भरल [M→E]

(A) Activity
(B) Adipose
(C) adrift
(D) Aerate

३६. अट्ठब [M→gloss]

(A) अँकड़ भरल चाउर
(B) अड्जिर ठानब
(C) ऐँठल, अगराएल, अड़ल
(D) दिक, उद्विग्न

३७. कोनो भूभाग कऽ मूल निवासी [Tech M→E]

(A) Abasedly
(B) Abhorring
(C) Absolution
(D) Aboriginal

३८. keep togethकर्त्ता [MA→EH]

(A) apportion
(B) apathy
(C) apiece
(D) abate

३९. आगे निकलना [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Absterging
(C) Aboriginal
(D) Abut

४०. अत्यंत दयनीय या हीन अवस्था में पहुँचल [Tech M→E]

(A) Abjectly
(B) Abject
(C) Abrade
(D) Abuse

४१. हड्डी कऽ जोड़ कऽ अपन ठाम सँ खिसकब [Tech M→E]

(A) Abderian
(B) Abluvion
(C) Abarticulation
(D) Abide

४२. भावना [MA→EH]

(A) anxiety
(B) apathy
(C) apportion
(D) anger

४३. प्राकृतिक नागरिक [MA→EH]

(A) acquaintance
(B) association
(C) absorb
(D) alien

४४. दुष्ट-खण्ड [IT M→E]

(A) Bad-Sector
(B) Find in Message
(C) Font
(D) Document Statistics

४५. प्रचार या प्रसार कऽ अवस्था में [Tech M→E]

(A) Abroach
(B) Absoluteness
(C) Abider
(D) Accelerate

४६. विमार्गीकरण [Tech M→E]

(A) Aberration
(B) Abuse
(C) Allogamy
(D) Abetter

४७. प्रज्ञा कल्प [IT M→E]

(A) Cursor
(B) Data
(C) Artificial Intelligence
(D) Continuous Paper

४८. पृष्ठवंश [IT M→E]

(A) Digital Computer
(B) Empty Presentation
(C) Case Insensitive
(D) Backbone

४९. नियामक-विधान [IT M→E]

(A) Date & Time
(B) Fax Machine
(C) Control-Structure
(D) Cell

५०. अकट[1] [M→gloss]

(A) देह पोछैक छोट वस्त्र; गमछा
(B) पचबामे कठिन (भोज्य वस्तु)
(C) अप्रयोजनक काठ
(D) अँकड़ भरल चाउर

५१. Abietine के दोसर रूप [Tech M→E]

(A) Absolutistic
(B) Abrupt
(C) Abietin
(D) Abetter

५२. sheltकर्त्ता [MA→EH]

(A) allay
(B) attack
(C) attachment
(D) apportion

५३. अपकर्षण [IT M→E]

(A) Expand All Threads
(B) Abstraction
(C) Base-2
(D) Focus

५४. दोष-विश्लेषण [IT M→E]

(A) Block Operation
(B) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(C) Defect Analysis
(D) Client-Server

५५. अन्तर-वेधन [IT M→E]

(A) Descending Order
(B) Footnotes
(C) Drill-Down
(D) Firefox Web Bowser

५६. तथ्य [MA→EH]

(A) animal
(B) allegory
(C) act
(D) barbarous

५७. दोष-सुधार-खिड़की [IT M→E]

(A) Data Redundancy
(B) Debug Window
(C) Encode
(D) Disk Compression

५८. प्यारा [MS→EH]

(A) act
(B) address
(C) add
(D) amiable

५९. नींदयुक्त [MA→EH]

(A) alert
(B) adjacent
(C) accessory
(D) allegiance

६०. प्रारूपान्तर [IT M→E]

(A) Export
(B) Add to Panel
(C) Digital Transmission
(D) Character Set

६१. अचानक टूटब [Tech M→E]

(A) Abortive
(B) Abbate
(C) About
(D) Abruption

६२. कुछ खट्टा आ अम्ल [M→E]

(A) Abstain
(B) Abscess
(C) Achieve
(D) Acidulated

६३. बिना पूँछ कऽ [Tech M→E]

(A) Absolute
(B) Abortive
(C) Absterged
(D) Acaudal

६४. इसके विपरीत [MA→EH]

(A) abuse
(B) amazement
(C) also
(D) alike

६५. निरंकुश या एकतन्त्रीय शासन कऽ समर्थक [Tech M→E]

(A) Abdicant
(B) Abet
(C) Abashedly
(D) Absolutist

६६. पादटिप्पणी [IT M→E]

(A) Assign Task
(B) Footnote
(C) Cyberspace
(D) Clipboard

६७. ध्यान रखब [MA→EH]

(A) add
(B) abate
(C) amplify
(D) abuse

६८. शिष्य [MS→EH]

(A) agriculture
(B) adherent
(C) ambition
(D) address

६९. गौण वस्तु [Tech M→E]

(A) Abuse
(B) Aberrate
(C) Accessary
(D) Aboard

७०. unaccustomल [MA→EH]

(A) absolute
(B) addicted
(C) allure
(D) amazement

७१. वैध बनाएब [MA→EH]

(A) apathy
(B) abandon
(C) alliance
(D) abolish

७२. सुस्त [MA→EH]

(A) active
(B) allow
(C) adequate
(D) attain

७३. व्यवसाय [M→E]

(A) achievement
(B) Affair
(C) Acquiesce
(D) Abrasion

७४. ग्राहक [IT M→E]

(A) Client
(B) Data Validation
(C) File Format
(D) e-Book

७५. अँचाएब [M→gloss]

(A) हाथ मुह धोएब; धोआएब
(B) अबूव
(C) अदूष्यक
(D) आगाँ बढ़ब

७६. unlikeसँ [MA→EH]

(A) apparent
(B) aim
(C) add
(D) axiom

७७. resemblब [MS→EH]

(A) alike
(B) apathy
(C) abash
(D) absurd

७८. आह्वान-प्रतीक्षा [IT M→E]

(A) Export as PDF
(B) Error Message
(C) Call-Waiting
(D) Capture

७९. covकर्त्ता [MA→EH]

(A) attack
(B) agree
(C) absolve
(D) abolish

८०. दत्तांश-संकोचन [IT M→E]

(A) Amplitude
(B) Data Transfer Rate
(C) Chip
(D) Data Compression

८१. जनता कऽ बीच [Tech M→E]

(A) Abstruse
(B) Absence
(C) Abroad
(D) Abducent

८२. ingenuता [MS→EH]

(A) act
(B) adhesive
(C) alike
(D) address

८३. निरन्तर पीड़ा होनाइ [M→E]

(A) Ache
(B) absent-minded
(C) Abandon
(D) Abominable

८४. अठैसा [M→E thes]

(A) a kind of boat
(B) spelling, orthography
(C) palace
(D) Cry

८५. फुर्तीला [MS→EH]

(A) abomination
(B) active
(C) allure
(D) allot

८६. स्वनिर्धारित-प्रारूपण [IT M→E]

(A) Bounce Message
(B) Compatibility
(C) Default Formatting
(D) Call-Center

८७. अगदिग [M→gloss]

(A) चेष्टाशून्य
(B) अधलाह वस्तुक छोट-छोट कण सभक समूह
(C) अग्रदिशा
(D) पश्चाताप करब, गुनधुन करब

८८. मूल्य, मान, या स्थिति में कमी आनब [Tech M→E]

(A) Abase
(B) Abbreviation
(C) Absent
(D) Abaiser

८९. दत्त-निधि-परिकल्पना [IT M→E]

(A) Concurrency-Control
(B) Backslash
(C) Beta-Test
(D) Database Design

९०. गर्भपात हेनाइ [M→E]

(A) Abortion
(B) Abstinence
(C) Actually
(D) Adjective

९१. देखाड [IT M→E]

(A) Display
(B) Backgrounds and Emblems
(C) Compare Documents
(D) Access Method

९२. प्रमाण देब [MS→EH]

(A) absolute
(B) abolish
(C) allege
(D) address

९३. संक्षिप्तीकरण कऽ क्रिया या स्थिति [Tech M→E]

(A) Abrasive
(B) Abridgment
(C) Aboveboard
(D) Abdomini-thoracic

९४. फ़ोड़ा [M→E]

(A) Adverse
(B) Abscess
(C) Affiance
(D) Acclaim

९५. अगसर [M→gloss]

(A) देखु-अग्रसर
(B) हूर घेरि विस्तृत
(C) दाउनिमे अन्तिम बइद
(D) अत्यावश्यक

९६. भ्रूणहत्या [Tech M→E]

(A) Abelonian
(B) Abase
(C) Aborticide
(D) Abnormity

९७. चिकित्सक- विधि [IT M→E]

(A) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(B) Diagnostic-Program
(C) First Normal Form
(D) Arrow Keys

९८. घनिष्ठता [MS→EH]

(A) affront
(B) acquaintance
(C) abstract
(D) airy

९९. impassibilता [MS→EH]

(A) apathy
(B) act
(C) absolute
(D) abase

१००. सम्मितीयप्रसारण [IT M→E]

(A) Consolidate
(B) Debug
(C) Analog Transmission
(D) Architecture

उत्तरमाला — अध्याय १३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Abel tree

२. (C) apology

३. (D) Access Control

४. (D) Abalienation

५. (A) चौरासी सिद्ध सन्तमे एक

६. (C) Abstemious

७. (B) Abscission

८. (B) achievement

९. (D) Footnotes

१०. (D) abuse

११. (B) appetite

१२. (A) Developer

१३. (D) feigned pleasure

१४. (A) Disk-Drive

१५. (B) Abstract

१६. (D) amiable

१७. (B) alleviate

१८. (A) Admirable

१९. (C) DO-WHILE- Loop

२०. (B) announce

२१. (C) कोनो स्थिति में नहि टूटैवाला

२२. (C) amplify

२३. (A) able

२४. (D) Chat

२५. (D) Abusive

२६. (A) dancing-pose

२७. (A) aim

२८. (A) Abiogenous

२९. (B) brute, indecent

३०. (D) AND

३१. (C) adjectival

३२. (B) Consolidate

३३. (C) Ably

३४. (C) Absorbency

३५. (B) Adipose

३६. (B) अड्जिर ठानब

३७. (D) Aboriginal

३८. (A) apportion

३९. (D) Abut

४०. (B) Abject

४१. (C) Abarticulation

४२. (B) apathy

४३. (D) alien

४४. (A) Bad-Sector

४५. (A) Abroach

४६. (A) Aberration

४७. (C) Artificial Intelligence

४८. (D) Backbone

४९. (C) Control-Structure

५०. (B) पचबामे कठिन (भोज्य वस्तु)

५१. (C) Abietin

५२. (B) attack

५३. (B) Abstraction

५४. (C) Defect Analysis

५५. (C) Drill-Down

५६. (B) allegory

५७. (B) Debug Window

५८. (D) amiable

५९. (A) alert

६०. (A) Export

६१. (D) Abruption

६२. (D) Acidulated

६३. (D) Acaudal

६४. (C) also

६५. (D) Absolutist

६६. (B) Footnote

६७. (D) abuse

६८. (B) adherent

६९. (C) Accessary

७०. (B) addicted

७१. (D) abolish

७२. (A) active

७३. (B) Affair

७४. (A) Client

७५. (A) हाथ मुह धोएब; धोआएब

७६. (A) apparent

७७. (A) alike

७८. (C) Call-Waiting

७९. (A) attack

८०. (D) Data Compression

८१. (C) Abroad

८२. (D) address

८३. (A) Ache

८४. (A) a kind of boat

८५. (B) active

८६. (C) Default Formatting

८७. (C) अग्रदिशा

८८. (A) Abase

८९. (D) Database Design

९०. (A) Abortion

९१. (A) Display

९२. (C) allege

९३. (B) Abridgment

९४. (B) Abscess

९५. (A) देखु-अग्रसर

९६. (C) Aborticide

९७. (B) Diagnostic-Program

९८. (B) acquaintance

९९. (A) apathy

१००. (C) Analog Transmission

अध्याय १४ : Quiz 279 — Maithili → English Mega-Review — Set 28

१. अछाह [M→E thes]
(A) next
(B) shade; shadow
(C) overworked state
(D) stop, side support, barrier

२. गोद लए योग्य [M→E]
(A) Abscond
(B) Adumbrate
(C) absorbing
(D) Adoptive

३. पर सवार [Tech M→E]
(A) Abortionist
(B) Aborted
(C) Abhor
(D) Aboard

४. युक्त प्रतिवचन [IT M→E]
(A) Flush Right
(B) Data-Mask
(C) Adaptive Answering
(D) Debug Window

५. अजा [M→gloss]
(A) अनगेल; अप्रासंगिक प्रलाप
(B) संप्रतीक एनकोडिंग
(C) बकरा
(D) निकटवर्ती क्षेत्र

६. likeसँ [MS→EH]
(A) apparent
(B) also
(C) animal
(D) absurd

७. अगडुँगि [M→E thes]
(A) head-of-audit-and-accounts
(B) front seat of a boat
(C) surfeit, satiate
(D) oven

८. घृणा सँ पाछाँ हटब [Tech M→E]
(A) Acanthocladous
(B) Abortive
(C) Abhor
(D) Abecedary

९. ill-temperल [MA→EH]
(A) amiable
(B) apiece
(C) approximation
(D) active

१०. अँटकर-सं. [M→gloss]
(A) सन्तुलित मान अनुमानित विषय
(B) आधा रूपयाक मुद्रा
(C) अत्यावश्यक; (विशेष.) आवश्यक विषयवाला
(D) नारीक पहिरैक छोट आड़ी; चोली

११. तन्त्रांश-निर्माण-समुट [IT M→E]
(A) Change Session
(B) Development -Suite
(C) Collision
(D) Bold

१२. दत्तांश-प्रकार [IT M→E]
(A) Dialer-Program
(B) Data-Type
(C) Computer-Aided-Engineering-CAE
(D) Copy-Protection

१३. प्रवेशक योग्य [M→E]
(A) abolition
(B) Adaptable
(C) Accessible
(D) afford

१४. संदेश मेटाउ [IT M→E]
(A) Delete Message
(B) Environment Variable
(C) Base-2
(D) Diode

१५. बिना तना कऽ [Tech M→E]
(A) Acauline
(B) Abrogated
(C) Abstractness
(D) Absorbability

१६. अठहत्तरि [M→gloss]
(A) आठ अधिक सत्तरि
(B) अति भोजनसँ कसल/तनाएल (पेट)
(C) अपतृण
(D) सन्तुलित मान अनुमानित विषय

१७. बूलीय-तर्क [IT M→E]

(A) Boolean Logic
(B) Automatic Recalculation
(C) Data Structure
(D) Base-10

१८. जुर्माना [MA→EH]

(A) amiable
(B) act
(C) alliance
(D) abide

१९. अँ जन [M→gloss]

(A) परवर्ती, बादबाला
(B) अकस्मात्; एकाएक
(C) बहुवचनबोधक प्रत्यय
(D) अँखिक काजर

२०. खण्ड-कार्य [IT M→E]

(A) Block Operation
(B) Delimiter
(C) Bit-Map
(D) Compressed-File

२१. बाट जोहब [Tech M→E]

(A) Abstracter
(B) Absurd
(C) Abortedly
(D) Abide

२२. दशमानपद्धति [IT M→E]

(A) Data-Mart
(B) Display
(C) Base-10
(D) Emphasis

२३. आधुनिक [MA→EH]

(A) assurance
(B) abate
(C) augur
(D) antique

२४. लेखा [IT M→E]

(A) Account
(B) cpi
(C) Column Graph
(D) Display

२५. सन्धानपरक-अवतरण [IT M→E]

(A) Bug-Fix Release
(B) Column & Row Headers
(C) Block Operation
(D) DBMS

२६. फिजूलखर्च [MA→EH]

(A) agree
(B) admire
(C) amiable
(D) avaricious

२७. चालक [IT M→E]

(A) Driver
(B) Decrement
(C) Disaster- Recovery- Plan
(D) Editor

२८. ईमानदारता [MA→EH]

(A) amiable
(B) artifice
(C) amid
(D) awful

२९. अवशोषित [Tech M→E]

(A) Abord
(B) Academically
(C) Absorpt
(D) Abbate

३०. भगेनाइ [M→E]

(A) acupuncturist
(B) Abduct
(C) Adulterant
(D) abbreviation

३१. दूराद्-अध्ययन [IT M→E]

(A) Flicker
(B) Distance Learning
(C) Analog Modem
(D) Copy

३२. अटेड़स [M→E thes]

(A) ring leader (der)
(B) properly piled
(C) including, with, together
(D) irrefutable

३३. अङ्कीयबृहदस्त [M→E thes]

(A) BLOB
(B) of ill repute
(C) seedlings so grown
(D) claiming undue credit

३४. चेतावनी देब [MA→EH]

(A) allure
(B) avaricious
(C) adhesive
(D) anticipation

३५. निर्णयालम्बन- संविधा [IT M→E]

(A) DSS
(B) Adaptive Answering
(C) DO-WHILE- Loop
(D) Flow Chart

३६. ईश्वरीय नियति या अटल आदेशक सिद्धांत [Tech M→E]

(A) Abroad
(B) Abstinent
(C) Abusage
(D) Absolutism

३७. अकस्मात् [M→gloss]

(A) बलपूर्वक
(B) आँचर; प्रान्तक एक अंश क्षेत्र
(C) बहुवचनबोधक प्रत्यय
(D) हठात्; अचानक; अप्रत्याशित

३८. पूर्ववत असंभव [IT M→E]

(A) Backward Search
(B) Dry-Runn
(C) Can't Undo
(D) Forget Passwords

३९. अनुबद्ध [IT M→E]

(A) Desktop-Computer
(B) Attachment
(C) Circular Reference
(D) Edit Saved Search

४०. भाषणक प्रवाह [Tech M→E]

(A) Absolute
(B) Absolution
(C) Able
(D) Abjure

४१. subjectन [MS→EH]

(A) amend
(B) allegiance
(C) accident
(D) allot

४२. अकिलीज कंडरा [M→E]

(A) adherent
(B) Abstract
(C) Accent
(D) Achilles tendon

४३. पृष्ठदेशी [IT M→E]

(A) Backend
(B) Client-Server
(C) Assign Task
(D) Add Buddy

४४. पूरी तरह सँ त्यागि देब [Tech M→E]

(A) Abandon
(B) Abase
(C) Abaisance
(D) Abrupted

४५. गैरहाजिर रहबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Abstersive
(B) Ablutionary
(C) Absenting
(D) Abrupted

४६. स्वयंकृत-रक्षण [IT M→E]

(A) Backspace
(B) Can't Undo
(C) Can't Restore
(D) Autosave

४७. संग्रह [MS→EH]

(A) absolute
(B) abridgment
(C) abstract
(D) amazement

४८. दावा [MA→EH]

(A) amazement
(B) abandon
(C) antique
(D) apparent

४९. compulsन [MA→EH]

(A) alternative
(B) amiable
(C) address
(D) abandon

५०. प्रशासनिक [M→E]

(A) administrative
(B) Accoutrements
(C) Accord
(D) Acne

५१. 'Abatement' देखू [Tech M→E]

(A) Abderian
(B) Abduct
(C) Abatlement
(D) Abnegation

५२. वामोच्छेदक [IT M→E]

(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Backspace
(C) Data-Type
(D) Alpha Build

५३. ग्रन्थ-सूची-डाटाबेस [IT M→E]

(A) File Management
(B) Bibliography Database
(C) Cooperative Multitasking
(D) Cell-Address

५४. दुष्टता [MS→EH]

(A) act
(B) affront
(C) abomination
(D) addicted

५५. अकाठ [M→gloss]

(A) अप्रयोजनक काठ
(B) अदन्त हाथी
(C) बभ्राक खींचैवाला अस्त्र विशेष
(D) अँकुरा फेंकब; बीज से अँकुरक बहराएब

५६. नीचाँ करब [Tech M→E]

(A) Abase
(B) Abortive
(C) Abaff
(D) Ablatitious

५७. पत्थर जेना [MA→EH]

(A) absorb
(B) airy
(C) accident
(D) apology

५८. शीतोत्थापन [IT M→E]

(A) Digital Signature
(B) Data-Packet
(C) Cold-Boot
(D) Brightness

५९. बंद [MS→EH]

(A) abomination
(B) absolute
(C) abuse
(D) adjacent

६०. अटोह-सं. [M→gloss]

(A) अण्डी; तेलहन विशेष
(B) घर, आकर
(C) औडाई
(D) विचार; कल्पना

६१. गर्भपात होब [Tech M→E]

(A) Abort
(B) Abominably
(C) Abstract
(D) Abhorrent

६२. महिमामंडित करब [MA→EH]

(A) absurd
(B) abet
(C) beautiful
(D) abase

६३. portन [MA→EH]

(A) absorb
(B) abide
(C) amass
(D) adjacent

६४. ingenuousता [MA→EH]

(A) allegory
(B) analogy
(C) artifice
(D) anxiety

६५. पता पुस्तिकामे प्रेषक जोड़ू [IT M→E]

(A) Decision Support System (DSS)
(B) Add Sender to Address Book
(C) End-Of-File-EOF
(D) Disable

६६. अपादान कारक (पंचमी विभक्ति) [Tech M→E]

(A) Abscoure
(B) Ablative
(C) Abhor
(D) Abnormous

६७. खिन्नता [MS→EH]

(A) acrimony
(B) abash
(C) abolish
(D) abuse

६८. दिन [IT M→E]

(A) Expandability
(B) Data Processing
(C) Day
(D) Demodulation

६९. Absterge के भूतकाल रूप (धोएल या पोंछल गेल) [Tech M→E]

(A) Abelonian
(B) Abdication
(C) Absent
(D) Absterged

७०. वर्गानुक्रम [IT M→E]

(A) Commit
(B) Add Buddy
(C) Character Map
(D) Class Hierarchy

७१. साहसी महिला [M→E]

(A) absorbed
(B) acoustics
(C) Adventurous
(D) Acidulated

७२. व्याकरणक प्रत्यय विभाग [M→E]

(A) Abhor
(B) Accession
(C) Acquittance
(D) Accidence

७३. thoughtlessता [MA→EH]

(A) amiable
(B) agree
(C) association
(D) aim

७४. आशा [MS→EH]

(A) alien
(B) abomination
(C) abbreviation
(D) anticipate

७५. मठपति (abbot) [Tech M→E]

(A) Abbate
(B) Abcoure
(C) Absconder
(D) Able

७६. अंकीय-सर्पक [IT M→E]

(A) Digital-Zoom
(B) Favorite
(C) Browsing
(D) Active Cell

७७. अकबार-सं. [M→gloss]

(A) समाचार पत्र
(B) आठ एकाँइ चारि दहाँइक अंक
(C) सम्पूर्ण
(D) देह पोछैक छोट वस्त्र; गमछा

७८. अड़ारि-सं. [M→gloss]

(A) अगोरबाह
(B) आठ अधिक दस
(C) मन में गुम्हड़ैत भगड़ा; लड़ाइ; विरोधा
(D) अस्वीकृति, विमति आदिक व्यञ्जक

७९. एकटा अमूर्त विचार [Tech M→E]

(A) Abbasi
(B) Abstraction
(C) Allocability
(D) Abscond

८०. योग्य [MS→EH]

(A) acumen
(B) abide
(C) adequate
(D) admire

८१. सलाह देवे [M→E]

(A) advise
(B) About
(C) Acknowledgee
(D) Acidulated

८२. अठबार [M→E thes]

(A) old prolonging enmity
(B) imperfectly prepared field
(C) period of eight days
(D) Cry

८३. डरल [M→E]

(A) Accomplishment
(B) afraid
(C) acetylene
(D) About

८४. संकेतनिचय [IT M→E]

(A) Block Operation
(B) Contiguous
(C) Address Space
(D) Digital

८५. प्रत्येक [MS→EH]

(A) apiece
(B) accident
(C) amazement
(D) active

८६. प्रचुर मात्रा में होब [Tech M→E]

(A) Accendible
(B) Abound
(C) Abgregation
(D) Aback

८७. जोड़नाइ [M→E]

(A) Adjoinn
(B) Accede
(C) Accrue
(D) Admix

८८. ज्वलनशील [Tech M→E]

(A) Abiogenetic
(B) Ableness
(C) Accendible
(D) Abietinic

८९. जुड़ल [MS→EH]

(A) aim
(B) absurd
(C) addicted
(D) alliance

९०. जीव [MS→EH]

(A) apology
(B) accident
(C) animal
(D) amass

९१. लागू करब [MA→EH]

(A) adherent
(B) amplify
(C) absolve
(D) abolish

९२. आरक्षण [IT M→E]

(A) Driver
(B) Console
(C) Allocate
(D) Development -Suite

९३. युद्धक अस्त्र-शस्त्र [M→E]

(A) Above
(B) Accoutrements
(C) Acquit
(D) Accoutre

९४. समाकति [IT M→E]

(A) Computer-Based-Training-CBT
(B) Add Sender to Address Book
(C) Fax
(D) Folder

९५. गन्तव्य [IT M→E]

(A) Concept
(B) Destination
(C) Add/Edit
(D) Form

९६. इधर-उधर हेलनाइ [M→E]

(A) afforestation
(B) abyssal
(C) Adriftt
(D) accusatory

९७. अपराध-सहायता [Tech M→E]

(A) Abetment
(B) Aaronic
(C) Absolvent
(D) Abuse

९८. उतार [MS→EH]

(A) abate
(B) address
(C) agree
(D) acumen

९९. मार्गभ्रष्टता [Tech M→E]

(A) Ablegation
(B) Accent
(C) Ablush
(D) Aberrancy

१००. उपर्युक्त [M→E]

(A) Acorn
(B) above-mentioned
(C) A, a
(D) Adipose

उत्तरमाला — अध्याय १४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (B) shade; shadow

२. (D) Adoptive

३. (D) Aboard

४. (C) Adaptive Answering

५. (C) बकरा

६. (A) apparent

७. (B) front seat of a boat

८. (C) Abhor

९. (A) amiable

१०. (A) सन्तुलित मान अनुमानित विषय

११. (B) Development -Suite

१२. (B) Data-Type

१३. (C) Accessible

१४. (A) Delete Message

१५. (A) Acauline

१६. (A) आठ अधिक सत्तरि

१७. (A) Boolean Logic

१८. (D) abide

१९. (D) अँखिक काजर

२०. (A) Block Operation

२१. (D) Abide

२२. (C) Base-10

२३. (D) antique

२४. (A) Account

२५. (A) Bug-Fix Release

२६. (D) avaricious

२७. (A) Driver

२८. (B) artifice

२९. (C) Absorpt

३०. (B) Abduct

३१. (B) Distance Learning

३२. (B) properly piled

३३. (A) BLOB

३४. (A) allure

३५. (A) DSS

३६. (D) Absolutism

३७. (D) हठात्; अचानक; अप्रत्याशित

३८. (C) Can't Undo

३९. (B) Attachment

४०. (B) Absolution

४१. (B) allegiance

४२. (D) Achilles tendon

४३. (A) Backend

४४. (A) Abandon

४५. (C) Absenting

४६. (D) Autosave

४७. (B) abridgment

४८. (B) abandon

४९. (A) alternative

५०. (A) administrative

५१. (C) Abatlement

५२. (B) Backspace

५३. (B) Bibliography Database

५४. (C) abomination

५५. (A) अप्रयोजनक काठ

५६. (A) Abase

५७. (B) airy

५८. (C) Cold-Boot

५९. (D) adjacent

६०. (D) विचार; कल्पना

६१. (A) Abort

६२. (D) abase

६३. (C) amass

६४. (C) artifice

६५. (B) Add Sender to Address Book

६६. (B) Ablative

६७. (B) abash

६८. (C) Day

६९. (D) Absterged

७०. (D) Class Hierarchy

७१. (C) Adventurous

७२. (D) Accidence

७३. (D) aim

७४. (D) anticipate

७५. (A) Abbate

७६. (A) Digital-Zoom

७७. (A) समाचार पत्र

७८. (C) मन में गुम्हड़ैत भगड़ा; लड़ाइ; विरोधा

७९. (B) Abstraction

८०. (C) adequate

८१. (A) advise

८२. (C) period of eight days

८३. (B) afraid

८४. (C) Address Space

८५. (A) apiece

८६. (B) Abound

८७. (A) Adjoinn

८८. (C) Accendible

८९. (C) addicted

९०. (C) animal

९१. (D) abolish

९२. (C) Allocate

९३. (B) Accoutrements

९४. (C) Fax

९५. (B) Destination

९६. (C) Adriftt

९७. (A) Abetment

९८. (A) abate

९९. (D) Aberrancy

१००. (B) above-mentioned

अध्याय १५ : Quiz 280 — Maithili → English Mega-Review — Set 29

१. चूक [MA→EH]
(A) aim
(B) abet
(C) abstracted
(D) affront

२. फोल्डर ब्राउज करू [IT M→E]
(A) Browse Folders
(B) Any Category
(C) Angle Bracket
(D) Documentation

३. सम्पादनदशा [IT M→E]
(A) Check for Junk
(B) CAD
(C) Edit Mode
(D) Beta-Version

४. वैद्युतक- धनसञ्चार [IT M→E]
(A) Data Dictionary
(B) Electronic Funds Transfer
(C) Disaster Recovery Plan
(D) Dot-Matrix- Printer

५. अँटिया-सं. [M→gloss]
(A) अद्भुत; आश्चर्य
(B) Gthumb चित्र प्रदर्शक
(C) यात्रामे सङ्ग गेनिहार पाँचकारक
(D) पातर आँटी

६. अकसक [M→gloss]
(A) अड्डुक छवि छटा; अञ्जुच्छवि
(B) धोअब; माँजब आ स्वच्छ करब
(C) अत्यन्त भरल रहैक द्वारे विवश; असक्त
(D) लेखशैली, वर्तनी

७. मिश्रण केनाइ [M→E]
(A) Accrue
(B) Abortionist
(C) Acquiesce
(D) Admix

८. अगुलका [M→gloss]
(A) खेतक उपजल धान गेहूम आदि
(B) हूर घेरि विस्तृत
(C) पूर्ण रूपेँ साफ नहि कएल (अन्न)
(D) सब से आगू रहनिहार; सब से अगू भेनिहार

९. क्रिया-विशेषण [M→E]
(A) Abrogate
(B) Acknowledgee
(C) Adverb
(D) Abrasive

१०. दत्तांश-शोधन [IT M→E]
(A) Data Validation
(B) Binary Number
(C) Data Integrity
(D) Encapsulation

११. बिछौना पर [Tech M→E]
(A) Abed
(B) Abrupt
(C) Accedence
(D) Abstract

१२. हीन बनाएबन [MS→EH]
(A) alloy
(B) absurd
(C) apathy
(D) acquaintance

१३. सह-अपराधी [Tech M→E]
(A) Accessory
(B) Abhorrence
(C) Accelerate
(D) Absurdness

१४. एसीटिक अम्ल [M→E]
(A) abhorrence
(B) Abhor
(C) acetic acid
(D) abyssal

१५. धीरे-धीरे समाप्त कऽ देब [Tech M→E]
(A) Absinthial
(B) Absume
(C) Accession
(D) Abashed

१६. संकेत [IT M→E]
(A) Blog
(B) Copy
(C) Address
(D) Coaxial Cable

१७. अनुपस्थित रहब [M→E]

(A) Aerosol
(B) abnormality
(C) Absentee
(D) Activity

१८. अङ्गरेज [M→E thes]

(A) watchman
(B) (be in loss) undeservingly
(C) flour-of-wheat
(D) Englishman; European Christian

१९. शारीरिक प्रताड़ना [Tech M→E]

(A) Accentuate
(B) Abuse
(C) Abductor
(D) Allodium

२०. मानमर्दन [Tech M→E]

(A) Abasement
(B) Abatlement
(C) Abate
(D) Abstinent

२१. अगङ्ग [M→gloss]

(A) Gthumb चित्र प्रदर्शक
(B) जे कहिओ गङ्गा नहि नहाएल अछि
(C) कृत्रिम कय बनाओल अड़बैक स्थान
(D) हल्लुक हथलगू पेटी

२२. शैक्षणिक रूप सँ [Tech M→E]

(A) Acanthopterygian
(B) Academist
(C) Academically
(D) Ablush

२३. 'Apsis' देखू [Tech M→E]

(A) Aborsement
(B) Absis
(C) Academically
(D) Abridge

२४. Ability के बहुवचन रूप (योग्यता सभ / क्षमता सभ) [Tech M→E]

(A) Abave
(B) Abilities
(C) Abrade
(D) Absorbing

२५. औत्सर्गिक-मुद्रक [IT M→E]

(A) Component Object Model (COM)
(B) Bar Code
(C) e-mail Address
(D) Default Printer (Auto)

२६. अच्छप [M→gloss]

(A) ककरो में नहि छपे (मिले) वाला
(B) काज से पहिनैं देल वस्तु वा श्रमक मूल्य
(C) चारिम मास
(D) सब से आगू रहनिहार; सब से अगू भेनिहार

२७. अजदेव [M→E thes]

(A) intestine
(B) Aryan-God
(C) dense forest, jungle
(D) partial

२८. doकर्त्ता [MS→EH]

(A) agent
(B) aim
(C) anger
(D) air

२९. बचाएब [MA→EH]

(A) abash
(B) arraign
(C) abandon
(D) authentic

३०. अभिगम शुल्क [IT M→E]

(A) Digital Electronics
(B) Access Charge
(C) Firefox Web Bowser
(D) File

३१. प्रतिद्वंद्विता [MS→EH]

(A) adjacent
(B) anger
(C) add
(D) ambition

३२. पीछा करब [MA→EH]

(A) amend
(B) approximation
(C) abandon
(D) amiable

३३. प्रवृत्ति [MS→EH]

(A) abide
(B) active
(C) affront
(D) aim

३४. drunkenता [MA→EH]

(A) announce
(B) abuse
(C) abstinence
(D) agree

३५. दृश्यक परिभाषा दिख [IT M→E]

(A) Disk-Drive
(B) ASCII Character Set
(C) DVD
(D) Define Views

३६. दुष्प्रेरण करब [Tech M→E]

(A) Abortion
(B) Aaronic
(C) Absolution
(D) Abet

३७. उपलब्ध [MA→EH]

(A) authentic
(B) address
(C) abstracted
(D) apathy

३८. अत्याचार करब [MS→EH]

(A) allure
(B) abomination
(C) analogy
(D) abuse

३९. अक्षत [M→gloss]

(A) सम्पूर्ण
(B) अकारण
(C) आँचर; प्रान्तक एक अंश क्षेत्र
(D) धार्मिक प्रयोजनार्थ पवित्र अरबा चाउर

४०. डाटाबेस अदला बदली कर [IT M→E]

(A) Buddies
(B) Exchange Database
(C) Bookmark
(D) Baseline Test

४१. restहीन [MS→EH]

(A) abridgment
(B) appetite
(C) absolute
(D) active

४२. पुरान [MS→EH]

(A) antique
(B) announce
(C) amass
(D) anxiety

४३. असंतोषजनक [MA→EH]

(A) adequate
(B) authentic
(C) abhor
(D) amiable

४४. गणना [IT M→E]

(A) Brightness
(B) e-trading Site
(C) Commercial Software
(D) Calculate

४५. अमिलनसार [MA→EH]

(A) amiable
(B) abide
(C) attachment
(D) abide

४६. आनंद [MA→EH]

(A) announce
(B) abstinence
(C) abomination
(D) analogy

४७. अग्रसारित करू [M→gloss]

(A) अनैतिक काज; अशिष्ट व्यवहार
(B) अण्ट-सण्ट
(C) धूपयोग्य काठबाला एक वृक्ष
(D) अग्रसारित करू

४८. अखारब [M→E thes]

(A) rinse, cleanse
(B) sprout
(C) of grand father's level
(D) order command

४९. प्रक्षालन जल [Tech M→E]

(A) Abbadite
(B) Able
(C) Abutted
(D) Ablution

५०. कफ [MS→EH]

(A) adequate
(B) affront
(C) abandon
(D) apathy

५१. (शारीरिक/वनस्पति विज्ञान में) अवशोषक वाहिका सभ [Tech M→E]

(A) Academicism
(B) Absorbent
(C) Abatable
(D) Abactor

५२. अपमान करब [MS→EH]

(A) amplify
(B) abase
(C) anticipation
(D) air

५३. झुँझलाहटि [M→E]

(A) Accumulate
(B) Acrimony
(C) adulation
(D) Administration

५४. प्रचुर [M→E]

(A) Adaptable
(B) Acacia
(C) affray
(D) abundant

५५. साफ्टवेयर जोड़ू/हटाउ [IT M→E]

(A) Error Handling
(B) Add or Remove
(C) Add/Remove Software
(D) Digital Computer

५६. अकरकचाह [M→gloss]

(A) अग्नि प्रकोपक श्रृंखला क्रम
(B) निन्दनीय काज करब
(C) एक फल
(D) ठीकसँ तैआर नहि कएल (खेत)

५७. खिड़की बंद करू [IT M→E]

(A) About
(B) Array
(C) Close Window
(D) Call-Waiting

५८. प्रतीप-श्रृंखलन [IT M→E]

(A) Bookmark All Tabs
(B) Backward Chaining
(C) Feature
(D) Brace

५९. आवश्यक [MA→EH]

(A) anticipate
(B) beat
(C) alien
(D) arraign

६०. आकस्मिक घटना घटब [M→E]

(A) Accident
(B) advertiser
(C) Adult
(D) Accordingly

६१. खोजब [MA→EH]

(A) accessory
(B) accident
(C) abandon
(D) absurd

६२. धीरज सँ सहब [Tech M→E]

(A) Abscond
(B) Abase
(C) Abstract
(D) Abide

६३. indiscriminateसँ [MA→EH]

(A) ask
(B) aim
(C) absorb
(D) apiece

६४. कोनो असामान्य वस्तु, लक्षण या संरचना [Tech M→E]

(A) Abnormality
(B) Abate
(C) Abrasive
(D) Accessory

६५. बेचैनी [MS→EH]

(A) air
(B) absorb
(C) alarm
(D) anxiety

६६. तार्किक [MA→EH]

(A) abide
(B) assurance
(C) absurd
(D) affront

६७. रूपरेखा [MS→EH]

(A) airy
(B) adequate
(C) abridgment
(D) addicted

६८. चुप करब [MA→EH]

(A) address
(B) absurd
(C) announce
(D) attachment

६९. अभिगम प्रकार [IT M→E]

(A) Behaviour
(B) Column
(C) Access Mode
(D) Bookmark (book)

७०. पूर्वानुभव [MS→EH]

(A) abolish
(B) analogy
(C) appendage
(D) anticipate

७१. तलवार सँ सोझाँ प्रहार करब [Tech M→E]

(A) Above
(B) Abut
(C) Abstractive
(D) Allonge

७२. अखड़ियल [M→gloss]

(A) एकसर
(B) गुप्त रूपेँ अन्वेषण
(C) कोनो काजक बेरेँ पर बाधक रूपें वृत्त भेल
(D) कोनो विषय पर अड़ल रहैक प्रवृत्तिवाला

७३. रहब [MH→ES]

(A) aspiration
(B) abridgment
(C) anticipate
(D) fable

७४. फोल्डर [IT M→E]

(A) Diagnostic-Program
(B) Broadcast
(C) Environment
(D) Folder

७५. disjoinल [MA→EH]

(A) adjacent
(B) anticipation
(C) apportion
(D) absorb

७६. टिकल रहय बला [Tech M→E]

(A) About
(B) Abasedly
(C) Abider
(D) Abuse

७७. बंधन, दायित्व, ऋण, या जिम्मेदारी सँ मुक्त करब [Tech M→E]

(A) Absenter
(B) Abuse
(C) Absolve
(D) Abridgment

७८. ordainन [MA→EH]

(A) accident
(B) anticipate
(C) abase
(D) alike

७९. संयोग [MS→EH]

(A) accident
(B) affront
(C) alert
(D) abomination

८०. प्रतिकूल [Tech M→E]

(A) Academicism
(B) Abhorrent
(C) Absorber
(D) Abdication

८१. शुक्क-चालन [IT M→E]

(A) Dry-Runn
(B) AND
(C) Day View
(D) Bibliography Entry

८२. आज्ञाकारी [MA→EH]

(A) absolute
(B) apportion
(C) accident
(D) abolish

८३. उच्चारणक लहजा [Tech M→E]

(A) Abodement
(B) Accendibility
(C) Accent
(D) Abhorring

८४. अपमानित करय बला [Tech M→E]

(A) About
(B) Abaser
(C) Ablative
(D) Absurdity

८५. चलल [M→E]

(A) Aboriginal
(B) afoot
(C) Adjacent
(D) abbr.

८६. उत्पीठ-प्रकाशन [IT M→E]

(A) Broadcast
(B) Digital Computer
(C) Desktop Publishing (DTP)
(D) Broadcast Fax

८७. द्विद्वार [IT M→E]

(A) Distributed-Database
(B) Delete Cells
(C) Context-Sensitive Help
(D) Diode

८८. उन्माद [MA→EH]

(A) alien
(B) announce
(C) apathy
(D) abuse

८९. समीप [M→E]

(A) Abominable
(B) Aboard
(C) Accursed
(D) Absinth

९०. चिकित्सक-विधि [IT M→E]

(A) Cursor
(B) Audio-Visual
(C) Diagnostic Program
(D) Built-In

९१. पालन करबकर्त्ता [MS→EH]

(A) act
(B) agree
(C) accessory
(D) admire

९२. अजन्त्र [M→gloss]

(A) हाथी को चलैलेल आदेशक शब्द; अगतः
(B) सिदखन सबठाँ उपलभ्य
(C) उपरका/ऊँचका भाग, छीप, शिखर, नोक
(D) आठ अधिक बीस

९३. शांत होएब [MS→EH]

(A) abase
(B) abandon
(C) abate
(D) accident

९४. सन्दाय [IT M→E]

(A) Commitment-Control
(B) Electronic- Data- Interchange- EDI
(C) Compose New Message
(D) Argument

९५. शांतता [MS→EH]

(A) absolute
(B) abuse
(C) apology
(D) apathy

९६. सञ्चिका- सङ्कोचन-विधि [IT M→E]

(A) Branch Control Structure
(B) File Compression Utility
(C) FIFO
(D) Battery-Pack

९७. politeता [MS→EH]

(A) acquaintance
(B) apathy
(C) address
(D) alien

९८. व्यामिश्र दत्तांश प्रकार [IT M→E]

(A) Boot-Disk
(B) Abstract Data Type
(C) External Modem
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

९९. उम्मीद करब [MS→EH]

(A) airy
(B) abide
(C) abstracted
(D) amend

१००. अखरोट-सं. [M→gloss]

(A) सुखाएल फल विशेष
(B) अकार्यक वस्तुजात
(C) बहुवचनबोधक प्रत्यय
(D) दंगा, झगड़ा-फसाद

उत्तरमाला — अध्याय १५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) aim

२. (A) Browse Folders

३. (C) Edit Mode

४. (B) Electronic Funds Transfer

५. (D) पातर आँटी

६. (C) अत्यन्त भरल रहैक द्वारे विवश; असक्त

७. (D) Admix

८. (D) सब से आगू रहनिहार; सब से अगू भेनिहार

९. (C) Adverb

१०. (A) Data Validation

११. (A) Abed

१२. (A) alloy

१३. (A) Accessory

१४. (C) acetic acid

१५. (B) Absume

१६. (C) Address

१७. (C) Absentee

१८. (D) Englishman; European Christian

१९. (B) Abuse

२०. (A) Abasement

२१. (B) जे कहिओ गङ्गा नहि नहाएल अछि

२२. (C) Academically

२३. (B) Absis

२४. (B) Abilities

२५. (D) Default Printer (Auto)

२६. (A) ककरो में नहि छपे (मिले) वाला

२७. (B) Aryan-God

२८. (A) agent

२९. (C) abandon

३०. (B) Access Charge

३१. (D) ambition

३२. (C) abandon

३३. (D) aim

३४. (C) abstinence

३५. (D) Define Views

३६. (D) Abet

३७. (C) abstracted

३८. (D) abuse

३९. (D) धार्मिक प्रयोजनार्थ पवित्र अरबा चाउर

४०. (B) Exchange Database

४१. (D) active

४२. (A) antique

४३. (A) adequate

४४. (D) Calculate

४५. (A) amiable

४६. (C) abomination

४७. (D) अग्रसारित करू

४८. (A) rinse, cleanse

४९. (D) Ablution

५०. (D) apathy

५१. (B) Absorbent

५२. (B) abase

५३. (B) Acrimony

५४. (D) abundant

५५. (C) Add/Remove Software

५६. (D) ठीकसँ तैआर नहि कएल (खेत)

५७. (C) Close Window

५८. (B) Backward Chaining

५९. (C) alien

६०. (A) Accident

६१. (C) abandon

६२. (D) Abide

६३. (D) apiece

६४. (A) Abnormality

६५. (D) anxiety

६६. (C) absurd

६७. (C) abridgment

६८. (C) announce

६९. (C) Access Mode

७०. (D) anticipate

७१. (D) Allonge

७२. (D) कोनो विषय पर अड़ल रहैक प्रवृत्तिवाला

७३. (C) anticipate

७४. (D) Folder

७५. (A) adjacent

७६. (C) Abider

७७. (C) Absolve

७८. (A) accident

७९. (A) accident

८०. (B) Abhorrent

८१. (A) Dry-Runn

८२. (A) absolute

८३. (C) Accent

८४. (B) Abaser

८५. (B) afoot

८६. (C) Desktop Publishing (DTP)

८७. (D) Diode

८८. (C) apathy

८९. (B) Aboard

९०. (C) Diagnostic Program

९१. (C) accessory

९२. (B) सिदखन सबठाँ उपलभ्य

९३. (C) abate

९४. (D) Argument

९५. (D) apathy

९६. (B) File Compression Utility

९७. (C) address

९८. (B) Abstract Data Type

९९. (B) abide

१००. (A) सुखाएल फल विशेष

अध्याय १६ : Quiz 281 — Maithili → English Mega-Review — Set 30

१. अकुत [M→gloss]
(A) अपमानठढा
(B) अन्याय, अनर्थ
(C) अपन बात वा स्थान से नामोले नैं चलैवाला
(D) अगणित

२. conflictब [MS→EH]
(A) aim
(B) alien
(C) allegiance
(D) adequate

३. प्रतिनिर्देश [IT M→E]
(A) Data-Mining
(B) Cable Modem
(C) Cross-Reference
(D) Assign Task

४. आविष्कारक [MA→EH]
(A) abhor
(B) aim
(C) agent
(D) awful

५. घिसय वा रगड़य बला [Tech M→E]
(A) Abnegator
(B) Abhor
(C) Absterge
(D) Abrasive

६. विवाद [MA→EH]
(A) abstract
(B) abomination
(C) agree
(D) apathy

७. industriयुक्त [MS→EH]
(A) abstracted
(B) active
(C) amass
(D) alert

८. ढीला [MA→EH]
(A) avow
(B) authentic
(C) adhesive
(D) axiom

९. वामप्रहव [IT M→E]
(A) Duplicate
(B) Form
(C) Backslash
(D) Create Launcher

१०. खुरचि देब [M→E]
(A) Affair
(B) Absolutely
(C) Abrade
(D) Aerospacee

११. संतोषजनक [MS→EH]
(A) appendage
(B) alien
(C) abide
(D) adequate

१२. निरर्थक गप्प [Tech M→E]
(A) Above
(B) Abolish
(C) Abstemiousness
(D) Abracadabra

१३. द्विमानपद्धति [IT M→E]
(A) Delete
(B) By Company
(C) Font
(D) Base-2

१४. असंयम [MA→EH]
(A) alarm
(B) anticipate
(C) abstinence
(D) adherent

१५. वृत्ति [IT M→E]
(A) Automatic Recalculation
(B) Field Names
(C) Behaviour
(D) Default System Session

१६. पैघ पेट (तोंद) बला [Tech M→E]
(A) Abrasive
(B) Abdominous
(C) Allopathy
(D) Acceptably

१७. विस्तार करब [MS→EH]

(A) alloy
(B) abolish
(C) amplify
(D) apparent

१८. gathकर्त्ता [MS→EH]

(A) amass
(B) anger
(C) abet
(D) agent

१९. शुद्ध करब [MS→EH]

(A) abomination
(B) amend
(C) abstract
(D) antipathy

२०. detकर्त्ता [MA→EH]

(A) abolish
(B) abandon
(C) abet
(D) assurance

२१. छुपल भेल [Tech M→E]

(A) Ably
(B) Abstractly
(C) Abstruse
(D) Abortive

२२. सम्मितीयोपकरण [IT M→E]

(A) Analog Device
(B) Abort
(C) Desktop Effects
(D) Beta-Site

२३. अमूर्त कला [M→E]

(A) Aback
(B) Accommodating
(C) abstract art
(D) Addicted

२४. छुपाएब [MA→EH]

(A) abet
(B) abstract
(C) announce
(D) accessory

२५. समदत्तांशनिधि [IT M→E]

(A) Buddy Pounces
(B) Flat Database
(C) Configuration
(D) Accumulator

२६. खेती करबन [MS→EH]

(A) absolute
(B) agriculture
(C) adjacent
(D) admire

२७. अशिष्टता [MA→EH]

(A) address
(B) also
(C) airy
(D) abet

२८. अवस्था [MS→EH]

(A) abet
(B) allege
(C) adequate
(D) anger

२९. उपद्रव [MS→EH]

(A) absurd
(B) abhor
(C) abomination
(D) acrimony

३०. superannuatल [MS→EH]

(A) abhor
(B) airy
(C) abomination
(D) antique

३१. निश्चयपूर्वक [M→E]

(A) Aetiology
(B) Adorable
(C) Absolutely
(D) Acreagee

३२. स्वयंकृतपुनर्गणना [IT M→E]

(A) Binary Number
(B) Automatic Recalculation
(C) Emulation
(D) Active Area

३३. चारों ओर [Tech M→E]

(A) Abstruse
(B) Abecedary
(C) About
(D) Abortifacient

३४. संगति [IT M→E]

(A) Compatibility
(B) Flat Database
(C) Background
(D) Flush

३५. केस बदलू [IT M→E]

(A) Fixed-Length Field
(B) Combinatorial-Explosion
(C) Delete Cells
(D) Change Case

३६. कृत्रिमता [M→E]

(A) Actuate
(B) ablation
(C) Affectation n
(D) aforementioned

३७. जगाएब [MA→EH]

(A) acumen
(B) acquaintance
(C) allay
(D) appear

३८. राह ताकब [M→E]

(A) Abide
(B) Absent
(C) accident-prone
(D) Acquisitive

३९. दिव्य [MS→EH]

(A) agent
(B) anticipation
(C) adequate
(D) airy

४०. भविष्य कऽ घोषणा करब [Tech M→E]

(A) Abode
(B) Abdomini-thoracic
(C) Ablepsy
(D) Absolutely

४१. बनाएब राखबकर्त्ता [MS→EH]

(A) accessory
(B) admire
(C) adorn
(D) allure

४२. वायु विलय [M→E]

(A) action replay
(B) Achilles tendon
(C) Aerosol
(D) Abut

४३. सज्जाविधान-शास्त्र [IT M→E]

(A) Apply Filters
(B) Data-Mining
(C) Bookmark All Tabs
(D) Ergonomics

४४. समाप्त कएबा योग्य [Tech M→E]

(A) Abolishable
(B) Aborsement
(C) Acanthaceous
(D) Absentness

४५. समर्थक [MS→EH]

(A) absolute
(B) amass
(C) adherent
(D) announce

४६. (न्याय-वैशेषिक/दर्शनशास्त्र में) अमूर्तीकरण [Tech M→E]

(A) Abscond
(B) Abstraction
(C) Accent
(D) Abrogator

४७. अञ्जीर-सं. [M→gloss]

(A) घमण्डी (महिला)
(B) लेखा-सचिव
(C) दानावाला फल विशेष
(D) विपन्न

४८. चूसब [MS→EH]

(A) absorb
(B) amass
(C) alive
(D) abstract

४९. असहज करब [MS→EH]

(A) abash
(B) anticipation
(C) anger
(D) accident

५०. अंकीय-वर्णन [IT M→E]

(A) Dump
(B) Bit-Map
(C) Background
(D) Breakpoint

५१. सहायभाषक [IT M→E]

(A) Flicker
(B) Disk- Compression
(C) Auxiliary Speakers
(D) Desktop Effects

५२. देखाउ [IT M→E]

(A) Display
(B) Digital Signature
(C) Backup-File
(D) e-trading Site

५३. गर्भपात करएबला [M→E]

(A) Adversary
(B) Acacia
(C) Abortionist
(D) Aardvark

५४. प्राचीन [MS→EH]

(A) absolute
(B) antique
(C) abuse
(D) abstract

५५. तीव्र करब [MA→EH]

(A) antipathy
(B) artifice
(C) alleviate
(D) admire

५६. तिरस्कार [MA→EH]

(A) authentic
(B) arraign
(C) appetite
(D) admire

५७. आश्वासन [MA→EH]

(A) adequate
(B) antipathy
(C) abolish
(D) alarm

५८. के अनुसार [M→E]

(A) Above
(B) according to
(C) Admix
(D) administrative

५९. आतंक [MS→EH]

(A) adhesive
(B) amiable
(C) address
(D) alarm

६०. पूर्ण बहुमत [M→E]

(A) aforementioned
(B) absolute majority
(C) Abnormal
(D) Achromatic

६१. अग्रगण्य [M→gloss]

(A) अति भोजनसँ कसल/तनाएल (पेट)
(B) अल्प बरखा
(C) दैवात्; हठात्; अप्रत्याशित
(D) आगुए आगू गनल जाइक योग्य नाम वाला

६२. अंकार-सं. [M→gloss]

(A) पूर्ण रूपेँ साफ नहि कएल (अन्न)
(B) केराक अभसन पात
(C) आठ अधिक सए
(D) छवि; छटा

६३. प्रविभक्त- संसाधन-संविधा [IT M→E]

(A) Address
(B) Autofit
(C) Down-Time
(D) Distributed-Processing-System

६४. पृथु-वाहिनी [IT M→E]

(A) Broadband
(B) Delete Contents
(C) Consolidate
(D) Document Statistics

६५. अपन आप में पूर्ण [Tech M→E]

(A) Absolute
(B) Abord
(C) Abusive
(D) Abrogated

६६. दोष-निरूपण [IT M→E]

(A) Fatal Error
(B) BIOS
(C) Debug
(D) Administration

६७. अखरकट्टू [M→gloss]

(A) अर्थ-संक्षेप (Gloss)
(B) लगले लागल खाएल अनेक प्रकारक भोजन
(C) आधे स्थिति में छोड़ल काज
(D) अग्रसारित करू

६८. कूट-शलाका-अभिग्राहक [IT M→E]

(A) Drafts
(B) Bug-Fix Release
(C) Caps-Lock Key
(D) Bar-Code Reader

६९. सहब [MS→EH]

(A) abide
(B) alarm
(C) air
(D) abridgment

७०. अक्ष [M→E thes]

(A) enormously tall/large
(B) awkwardly large
(C) senseless, unconscious
(D) axis

७१. अवस्था-नियामक-विधान [IT M→E]

(A) Case Control Structure
(B) Calendar
(C) Digital Cellular Phone
(D) Assign Task

७२. अडनियाँ [M→gloss]

(A) अडना में रहैवाला; काज अवैवाला
(B) अछोप
(C) Gthumb चित्र प्रदर्शक
(D) आठ पहर सुवासित आ शीतल कएल (जल)

७३. अकर-दकर [M→E thes]

(A) left-over (food)
(B) a frame of reeds in weaver's loom
(C) unwholesome rough food
(D) gravels, pebbles, grits

७४. सीडी प्लेयर [IT M→E]

(A) About Mozilla Firefox
(B) Documentation
(C) Clock
(D) CD Player

७५. सम्प्रवर्तनासिद्धि [IT M→E]

(A) Boot-Failure
(B) Form
(C) Circuit Board
(D) Access Method

७६. fretfulता [MS→EH]

(A) anger
(B) apparent
(C) add
(D) allege

७७. अठबासल [M→gloss]

(A) रिरिआएब
(B) कोनो काजक बेरेँ पर बाधक रूपें वृत्त भेल
(C) अत्यन्त शीघ्रता में रहैवाला
(D) ऊँच आ पाँच कोठा

७८. रसद (भोजन-सामग्री) कऽ व्यवस्था करय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Accend
(B) Absurdness
(C) Acater
(D) Abridged

७९. परिवर्जन [M→E]

(A) Abstinence
(B) Adhesion
(C) Adorable
(D) Adverb

८०. व्यवहार करब [MA→EH]

(A) abase
(B) accident
(C) abide
(D) abomination

८१. निगरानी करब [MS→EH]

(A) adequate
(B) abide
(C) abolish
(D) address

८२. जोड़ू/संपादित करू [IT M→E]

(A) Distributed Database
(B) Assistive Technology Preferences
(C) Exception
(D) Add/Edit

८३. hideयुक्त [MA→EH]

(A) amid
(B) beautiful
(C) acrimony
(D) absurd

८४. अँचाओन-सं. [M→gloss]

(A) ठीकसँ तैआर नहि कएल (खेत)
(B) अङ्कीय-चर- दूरभाष
(C) आचमन; मुह हाथ शुद्ध करवैक विधि
(D) धोअब; माँजब आ स्वच्छ करब

८५. सबल [M→E]

(A) Aerospacee
(B) Actual
(C) Adhesive
(D) able-bodied

८६. रगड़ सँ छिलल गेल स्थान [Tech M→E]

(A) Abrasion
(B) Abbreviate
(C) Abigeat
(D) Acatharsia

८७. अड़ोस-पड़ोस [M→E thes]

(A) appear disagreeable/unsuitable
(B) neighbourhood
(C) a sore in finger joints
(D) perturbed

८८. दत्तांश [IT M→E]

(A) File Transfers
(B) Batch-File
(C) Data
(D) Database Administrator

८९. गूढ-लेखन-शास्त्र [IT M→E]

(A) Delete Manual Break
(B) Audio-Visual
(C) Find in This Page
(D) Cryptography

९०. अँकड़ाह [M→gloss]

(A) कोनो वस्तुक अगिला भाग
(B) ज्वरादिक अल्पमात्र अवशेष
(C) अँकड़ भरल चाउर
(D) विलम्ब

९१. अगहन [M→gloss]

(A) सहज प्रवाहसँ पटौनी
(B) आठ एकाँइ दू दहाँइक अंक
(C) नवम मास
(D) ज्वरादिक अल्पमात्र अवशेष

९२. अख्वास-सं. [M→gloss]

(A) मोन पाड़ैक चेष्टा; स्मरण
(B) जाँचब; अनुमान से स्थिर करब
(C) सर्पविशेष
(D) बोरा, विशेषतः पशुक पीठपर लदबाक

९३. contradictन [MA→EH]

(A) abolish
(B) attachment
(C) axiom
(D) agree

९४. चिढ़ाएब [MS→EH]

(A) act
(B) affront
(C) absolute
(D) abandon

९५. जेना [MA→EH]

(A) beat
(B) arraign
(C) artifice
(D) avaricious

९६. अखौत [M→gloss]

(A) सुखाएल फल विशेष
(B) हस्ताक्षर; (उ. दस्तखत)
(C) रिक्त, आरक्षित, छेकल
(D) ढेकी/ढेकुलक धूरी

९७. अचक्की [M→gloss]

(A) अङ्गरेजी आठम मास

(B) अचानक उनट फेर कय दैवाला; लेन्ना

(C) आसमान

(D) दानक हेतु उपजासँ फुटाएकेँ राखल अन्न

९८. अनुमान [MH→EA]

(A) alert

(B) akin

(C) difference

(D) angel

९९. अंगभूत-नियोग [IT M→E]

(A) CRM

(B) Directory

(C) Built-In Function

(D) Class Hierarchy

१००. अँकी [M→E thes]

(A) hernia

(B) patent

(C) watchman

(D) sin

उत्तरमाला — अध्याय १६ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) अगणित

२. (B) alien

३. (C) Cross-Reference

४. (C) agent

५. (D) Abrasive

६. (C) agree

७. (B) active

८. (C) adhesive

९. (C) Backslash

१०. (C) Abrade

११. (D) adequate

१२. (D) Abracadabra

१३. (D) Base-2

१४. (C) abstinence

१५. (C) Behaviour

१६. (B) Abdominous

१७. (C) amplify

१८. (A) amass

१९. (B) amend

२०. (C) abet

२१. (C) Abstruse

२२. (A) Analog Device

२३. (C) abstract art

२४. (C) announce

२५. (B) Flat Database

२६. (B) agriculture

२७. (A) address

२८. (B) allege

२९. (C) abomination

३०. (D) antique

३१. (C) Absolutely

३२. (B) Automatic Recalculation

३३. (C) About

३४. (A) Compatibility

३५. (D) Change Case

३६. (C) Affectation n

३७. (C) allay

३८. (A) Abide

३९. (D) airy

४०. (A) Abode

४१. (A) accessory

४२. (C) Aerosol

४३. (D) Ergonomics

४४. (A) Abolishable

४५. (C) adherent

४६. (B) Abstraction

४७. (C) दानावाला फल विशेष

४८. (A) absorb

४९. (A) abash

५०. (B) Bit-Map

५१. (C) Auxiliary Speakers

५२. (A) Display

५३. (C) Abortionist

५४. (B) antique

५५. (C) alleviate

५६. (D) admire

५७. (D) alarm

५८. (B) according to

५९. (D) alarm

६०. (B) absolute majority

६१. (D) आगुए आगू गनल जाइक योग्य नाम वाला

६२. (D) छवि; छटा

६३. (D) Distributed-Processing-System

६४. (A) Broadband

६५. (A) Absolute

६६. (C) Debug

६७. (C) आधे स्थिति में छोड़ल काज

६८. (D) Bar-Code Reader

६९. (A) abide

७०. (D) axis

७१. (A) Case Control Structure

७२. (A) अडना में रहैवाला; काज अवैवाला

७३. (C) unwholesome rough food

७४. (D) CD Player

७५. (A) Boot-Failure

७६. (A) anger

७७. (B) कोनो काजक बेरेँ पर बाधक रूपें वृत्त भेल

७८. (C) Acater

७९. (A) Abstinence

८०. (D) abomination

८१. (B) abide

८२. (D) Add/Edit

८३. (B) beautiful

८४. (C) आचमन; मुह हाथ शुद्ध करवैक विधि

८५. (D) able-bodied

८६. (A) Abrasion

८७. (B) neighbourhood

८८. (C) Data

८९. (D) Cryptography

९०. (C) अँकड़ भरल चाउर

९१. (C) नवम मास

९२. (A) मोन पाड़ैक चेष्टा; स्मरण

९३. (C) axiom

९४. (B) affront

९५. (A) beat

९६. (D) ढेकी/ढेकुलक धूरी

९७. (B) अचानक उनट फेर कय दैवाला; लेन्ना

९८. (C) difference

९९. (C) Built-In Function

१००. (B) patent

अध्याय १७ : Quiz 282 — Maithili → English Mega-Review — Set 31

१. मिलावट केनाइ [M→E]
(A) Abide
(B) Abstracted
(C) Adjure
(D) Adulterate

२. स्पष्टता [Tech M→E]
(A) Accentuation
(B) Abdicate
(C) Abode
(D) Abrogate

३. सन्दर्भ-विपरिवर्तन [IT M→E]
(A) Assignment Operator
(B) Cryptanalysis
(C) Declarative Programming Language
(D) Context-Switching

४. अभिनय (संज्ञा) [M→E]
(A) Acquaintance
(B) Abut
(C) acting
(D) Adventitious

५. पहचानब [MS→EH]
(A) abstract
(B) amiable
(C) adjacent
(D) allure

६. अकन्छा-सं. [M→gloss]
(A) हठात्; अचानक; अप्रत्याशित
(B) कुखाघ वस्तु
(C) छवि; छटा
(D) अप्रकट इच्छा

७. संयमित [MS→EH]
(A) abate
(B) announce
(C) abandon
(D) agriculture

८. ढाल [MA→EH]
(A) allegory
(B) allow
(C) abuse
(D) analogy

९. मार्ग [MA→EH]
(A) barrier
(B) abhor
(C) aim
(D) agree

१०. निरपेक्ष संकेत [IT M→E]
(A) Define Range
(B) Auxiliary Speakers
(C) Close
(D) Absolute Address

११. पीड़ा देवे [M→E]
(A) adjustable spanner
(B) Aesthetic
(C) afflict
(D) after

१२. विरक्ति [MH→ES]
(A) appoint
(B) admixture
(C) abhorrence
(D) agreeable

१३. Abiogenesis कऽ समान (अजैवजनन) [Tech M→E]
(A) Abate
(B) Abiogeny
(C) Abye
(D) Abichite

१४. अंगभूत [IT M→E]
(A) Built-In
(B) Data-Entry Form
(C) Autofit
(D) Boolean Search

१५. सौहार्द [MA→EH]
(A) adequate
(B) absorb
(C) amiable
(D) antipathy

१६. एकसमान [MS→EH]
(A) absurd
(B) abolish
(C) apathy
(D) alike

१७. धनुरावरण [IT M→E]

(A) Blog
(B) Device Driver
(C) Background
(D) Brace

१८. ढहा देब [Tech M→E]

(A) Abundantly
(B) Abduct
(C) Abate
(D) Abyss

१९. अछि [M→gloss]

(A) कोनो वस्तुक स्थितिक क्रिया शब्द; अस्ति
(B) आधे स्थिति में छोड़ल काज
(C) अनगेल; अप्रासंगिक प्रलाप
(D) तुरन्त करैक प्रवृत्ति; शीघ्रता

२०. चुनब [MS→EH]

(A) airy
(B) allot
(C) abuse
(D) abash

२१. (व्याकरण में) स्वतंत्र वाक्य प्रयोग बला [Tech M→E]

(A) Absolute
(B) Abreast
(C) Absolutist
(D) Abietine

२२. दर्ज करब [MA→EH]

(A) absolute
(B) antique
(C) allegory
(D) attack

२३. पार्श्वभूमि [IT M→E]

(A) Conditional Formatting
(B) Analogical Reasoning
(C) Background
(D) Focus

२४. घृणा कएबा योग्य [Tech M→E]

(A) Absent
(B) Abstergent
(C) Abhorrible
(D) Academial

२५. संक्षिप्तीकरण कऽ लेल उपयोगी [Tech M→E]

(A) Abbreviatory
(B) About
(C) Absolute
(D) Ablush

२६. अंकीय-प्रसारण [IT M→E]

(A) Digital Transmission
(B) Branch Control Structure
(C) Device
(D) BLOB

२७. परहेज [MA→EH]

(A) approximation
(B) apiece
(C) acquaintance
(D) aim

२८. बनाओल जा सकैछ [MA→EH]

(A) anger
(B) accident
(C) beat
(D) apiece

२९. न्यस्तसंविधा [IT M→E]

(A) Context-Sensitive Help
(B) Copy All Contact To
(C) Device Dependent
(D) Embedded System

३०. ज्ञापक [IT M→E]

(A) Cookie
(B) Data Structure
(C) Entity-Relationship-Diagram-ERP
(D) Boolean Logic

३१. सहन करब [Tech M→E]

(A) Absorbed
(B) Abear
(C) Abortive
(D) Aboriginally

३२. mattकर्त्ता [MA→EH]

(A) alliance
(B) amiable
(C) abet
(D) animal

३३. peevishता [MS→EH]

(A) act
(B) abet
(C) acrimony
(D) anger

३४. नुकाबय (छिपायब) कऽ गुण रखय बला [Tech M→E]

(A) Absoluteness
(B) Abstract
(C) Abditive
(D) Abbreviator

३५. स्वीकार कएबा लेल तत्पर [Tech M→E]

(A) Abrege
(B) Able
(C) Acceptive
(D) Abstrusely

३६. क्षति पहुँचाएब [Tech M→E]

(A) Abhorrence
(B) Abnormally
(C) About
(D) Abuse

३७. आर-पार [Tech M→E]

(A) Abdicator
(B) Abstergent
(C) Aboard
(D) Able

३८. शपथपूर्वक त्यागब [MS→EH]

(A) apiece
(B) abandon
(C) abet
(D) admire

३९. वायु आकाश [M→E]

(A) Aerospacee
(B) Admonish
(C) afford
(D) Ability

४०. लोकादर्श [IT M→E]

(A) Analogical Reasoning
(B) Computational Complexity
(C) De-Facto Standard
(D) Diagnostic-Program

४१. जहाज कऽ डेक पर [Tech M→E]

(A) Acari
(B) Acanthaceous
(C) Abnegator
(D) Above-deck

४२. आघात [M→E]

(A) Advice
(B) Advert
(C) Accent
(D) Absence

४३. बूलीयकारक [IT M→E]

(A) Boolean Operator
(B) Access Rights
(C) Error Message
(D) Disconnect

४४. घिसि कऽ हटा देब [Tech M→E]

(A) Abusiveness
(B) Abrade
(C) Acatharsia
(D) Absence

४५. अत्यंत घृणास्पद रूप सँ [Tech M→E]

(A) Abscond
(B) Accessibility
(C) Abeyancy
(D) Abominably

४६. उत्तेजित होएब [M→E]

(A) acclimatize
(B) Admiralty
(C) Accordingly
(D) Ablaze

४७. बंद करू [IT M→E]

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE
(B) Close
(C) Access Control List
(D) Cursor-Movement-Keys

४८. अखरा [M→gloss]

(A) अपरिष्कृत, अपरिमार्जित, बिनु चिकनाओल
(B) अप्रसन्नता
(C) बाधा; आकस्मिक रोक
(D) सिकस्त जगह, एकोर

४९. आलसी [MA→EH]

(A) abet
(B) amplify
(C) active
(D) also

५०. अँती [M→gloss]

(A) रोग, हानिंआ
(B) क्षाणक झलक
(C) अकथनीय, विचित्र
(D) ठीक, बेस

५१. कोनो संभ्रांत महिला कऽ सेविका [Tech M→E]

(A) Abigail
(B) Abomasum
(C) Absolve
(D) Abortive

५२. पूर्वाह्न [M→E]

(A) Accurate
(B) Addressee
(C) A.m.
(D) Admixture

५३. अलगसँ [MS→EH]

(A) abolish
(B) abandon
(C) abstract
(D) apiece

५४. दिनांक आ समय [IT M→E]

(A) Date & Time
(B) Access Control
(C) Autocheck Spelling
(D) Floating Frame

५५. परित्याग करय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Abilities
(B) Abought
(C) Abandoner
(D) Abashed

५६. अँचरी-सं. [M→gloss]

(A) चौरासी सिद्ध सन्तमे एक
(B) अङ्ग
(C) एक फल, हिन्दी पपीता
(D) घरक निचला ओलतीवाला कोर

५७. कृपालु [MS→EH]

(A) addicted
(B) abomination
(C) add
(D) amiable

५८. उपहास [MA→EH]

(A) admire
(B) active
(C) addicted
(D) adherent

५९. प्रतीक्षा करब [MS→EH]

(A) analogy
(B) alarm
(C) absolve
(D) abide

६०. शैक्षणिक [Tech M→E]

(A) Abortifacient
(B) Academial
(C) Ablatitious
(D) Abichite

६१. निर्जीव वस्तु [MA→EH]

(A) beat
(B) anger
(C) accessory
(D) animal

६२. साधारण [MA→EH]

(A) awful
(B) alien
(C) admire
(D) acumen

६३. दुर्भाग्य [MS→EH]

(A) anxiety
(B) abide
(C) accident
(D) absolve

६४. कोष्ठकें मेटाउ [IT M→E]

(A) Delete Cells
(B) Branch Control Structure
(C) Broadcast Fax
(D) Dialer-Program

६५. चरबिन्दु सङ्केत [IT M→E]

(A) Demo
(B) Changes
(C) Algorithm
(D) Floating Point Notation

६६. बाध्यकारी [MS→EH]

(A) abide
(B) add
(C) absolute
(D) airy

६७. शपथपूर्वक त्याग करब [Tech M→E]

(A) Accept
(B) Abjure
(C) About
(D) Abhorrency

६८. अकचछ [M→gloss]

(A) दिक, उद्विग्न
(B) असमय; अपराह्न
(C) हचलग्गू बकसा
(D) परसौतीकेँ देबाक एक काढ़ा

६९. गूढाक्षर-क्रम [IT M→E]

(A) Cipher
(B) Fault Tolerance
(C) Boolean Logic
(D) Find

७०. उपकरण-प्रयोजक [IT M→E]

(A) Add/Edit
(B) Assignment Operator
(C) File Server
(D) Device Driver

७१. सञ्चय [IT M→E]

(A) Attachment
(B) Backup
(C) Folder
(D) Binary Search

७२. सम्मितीय संगणक [IT M→E]

(A) Delete This Panel
(B) Field Names
(C) Boolean Search
(D) Analog Computer

७३. सन्तुष्ट होनाइ [M→E]

(A) Acquiesce
(B) Ability
(C) aforementioned
(D) Accident

७४. अ [M→E]

(A) Acclaim
(B) Abortive
(C) A, a
(D) Accost

७५. तल्लीन करब [MS→EH]

(A) absorb
(B) abet
(C) admire
(D) anger

७६. घुन या किलनी कऽ आकार कऽ [Tech M→E]

(A) Acaroid
(B) Aboard
(C) Abductor
(D) Abroad

७७. मन [MA→EH]

(A) analogy
(B) abet
(C) animal
(D) abate

७८. संकुचित-संचिका [IT M→E]

(A) Call-Center
(B) Browse Mode
(C) Compressed-File
(D) CAD

७९. गुण [MH→EA]

(A) deny
(B) agitate
(C) accusation
(D) detached

८०. दृष्टांत [MS→EH]

(A) abolish
(B) allow
(C) allege
(D) allegory

८१. कल्प [M→E]

(A) Actuate
(B) adjustable
(C) advise
(D) Aeon

८२. खोलब [MS→EH]

(A) amplify
(B) allow
(C) abide
(D) agree

८३. साबित करब [MA→EH]

(A) augur
(B) accessory
(C) ambition
(D) barbarous

८४. प्रयास करबन [MS→EH]

(A) also
(B) abstinence
(C) act
(D) abstracted

८५. stillता [MS→EH]

(A) adequate
(B) accident
(C) apathy
(D) affront

८६. चतुराई [MS→EH]

(A) address
(B) alive
(C) abuse
(D) absolve

८७. कारण विज्ञान [M→E]

(A) Aetiology
(B) Accordingly
(C) Ability
(D) Addle

८८. अज्ञ [M→E thes]

(A) (we) are
(B) eye
(C) ignorant, layman
(D) steep river bank

८९. unitedसँ [MA→EH]

(A) amid
(B) awful
(C) augur
(D) apiece

९०. अः-अ [M→gloss]

(A) केवल आँठी भरल फल
(B) अधिकार, शक्ति
(C) निषेधक शब्द
(D) रहैत (अव्यय) रहला पर अस्तित्व में

९१. झिझक [MA→EH]

(A) adherent
(B) absolve
(C) assurance
(D) accessory

९२. पुस्तकचिह्न [IT M→E]

(A) Bookmark (book)
(B) Disk Usage Analyzer
(C) Ease-of-Use
(D) Contiguous

९३. विपरीत दिशा में [Tech M→E]

(A) Aborigines
(B) Aberration
(C) About
(D) Absenting

९४. स्थापित करब [MA→EH]

(A) artifice
(B) allure
(C) abolish
(D) abet

९५. vivaciयुक्त [MS→EH]

(A) allow
(B) alive
(C) airy
(D) abhor

९६. लजायल भेल [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Accede
(C) Abdicate
(D) Ablush

९७. झगड़ा तय केनाइ [M→E]

(A) Accommodate
(B) Abegate
(C) Accrue
(D) Accretion

९८. सारक [IT M→E]

(A) Fonts
(B) Cursor
(C) Exchange Database
(D) Control

९९. सामान्य मापदंड सँ अलग [Tech M→E]

(A) Aberrant
(B) Abject
(C) Abstersiveness
(D) Abstract

१००. happenब [MS→EH]

(A) add
(B) alive
(C) alarm
(D) accident

उत्तरमाला — अध्याय १७ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Adulterate

२. (A) Accentuation

३. (D) Context-Switching

४. (C) acting

५. (A) abstract

६. (D) अप्रकट इच्छा

७. (A) abate

८. (C) abuse

९. (A) barrier

१०. (D) Absolute Address

११. (C) afflict

१२. (C) abhorrence

१३. (B) Abiogeny

१४. (A) Built-In

१५. (D) antipathy

१६. (D) alike

१७. (D) Brace

१८. (C) Abate

१९. (A) कोनो वस्तुक स्थितिक क्रिया शब्द; अस्ति

२०. (B) allot

२१. (A) Absolute

२२. (C) allegory

२३. (C) Background

२४. (C) Abhorrible

२५. (A) Abbreviatory

२६. (A) Digital Transmission

२७. (D) aim

२८. (C) beat

२९. (D) Embedded System

३०. (A) Cookie

३१. (B) Abear

३२. (D) animal

३३. (D) anger

३४. (C) Abditive

३५. (C) Acceptive

३६. (D) Abuse

३७. (C) Aboard

३८. (B) abandon

३९. (A) Aerospacee

४०. (C) De-Facto Standard

४१. (D) Above-deck

४२. (C) Accent

४३. (A) Boolean Operator

४४. (B) Abrade

४५. (D) Abominably

४६. (D) Ablaze

४७. (B) Close

४८. (A) अपरिष्कृत, अपरिमार्जित, बिनु चिकनाओल

४९. (C) active

५०. (A) रोग, हानिंआ

५१. (A) Abigail

५२. (C) A.m.

५३. (D) apiece

५४. (A) Date & Time

५५. (C) Abandoner

५६. (D) घरक निचला ओलतीवाला कोर

५७. (D) amiable

५८. (A) admire

५९. (D) abide

६०. (B) Academial

६१. (D) animal

६२. (A) awful

६३. (C) accident

६४. (A) Delete Cells

६५. (D) Floating Point Notation

६६. (C) absolute

६७. (B) Abjure

६८. (A) दिक, उद्विग्न

६९. (A) Cipher

७०. (D) Device Driver

७१. (C) Folder

७२. (D) Analog Computer

७३. (A) Acquiesce

७४. (C) A, a

७५. (A) absorb

७६. (A) Acaroid

७७. (C) animal

७८. (C) Compressed-File

७९. (A) deny

८०. (D) allegory

८१. (D) Aeon

८२. (A) amplify

८३. (A) augur

८४. (C) act

८५. (C) apathy

८६. (A) address

८७. (A) Aetiology

८८. (C) ignorant, layman

८९. (D) apiece

९०. (C) निषेधक शब्द

९१. (C) assurance

९२. (A) Bookmark (book)

९३. (C) About

९४. (C) abolish

९५. (B) alive

९६. (D) Ablush

९७. (A) Accommodate

९८. (B) Cursor

९९. (A) Aberrant

१००. (D) accident

अध्याय १८ : Quiz 283 — Maithili → English Mega-Review — Set 32

१. congenialता [MA→EH]
(A) antipathy
(B) amiable
(C) abstinence
(D) airy

२. sagacता [MS→EH]
(A) agree
(B) acumen
(C) amass
(D) accessory

३. खोएब [MA→EH]
(A) absurd
(B) also
(C) abandon
(D) attain

४. संगठन [MS→EH]
(A) announce
(B) anxiety
(C) alliance
(D) amass

५. individualसँ [MS→EH]
(A) abandon
(B) abash
(C) apiece
(D) alarm

६. अनाप-शनाप [M→E]
(A) Abracadabra
(B) ad hoc
(C) Administrator
(D) ablation

७. एकटा अत्यंत ढालू, खड़ा या खतरनाक स्थान [Tech M→E]
(A) Abrupt
(B) Allodial
(C) Absurdness
(D) Abolish

८. अड़ारि [M→gloss]
(A) झगड़ा, शत्रुता
(B) बीज वा भूमि से अँकुरक निकलब
(C) बोनि; पारिश्रमिक; सामन्ती युगक कहार
(D) छवि

९. sensitiveता [MA→EH]
(A) absurd
(B) appear
(C) airy
(D) apathy

१०. अचानक बीचहि में टूटि कऽ अलग भेल [Tech M→E]
(A) Absurd
(B) Abrupted
(C) Absis
(D) Acarina

११. कृत्रिम विच्छेद मेटाउ [IT M→E]
(A) Backup
(B) Ease-of-Use
(C) Embedded System
(D) Delete Manual Break

१२. बलात्कार करब [Tech M→E]
(A) Abort
(B) Accension
(C) Abuse
(D) Accentuate

१३. संक्षिप्त कएल गेल [Tech M→E]
(A) Abrogate
(B) Allogamy
(C) Absurdly
(D) Abridged

१४. शिकारी कुत्ता सभक भोकब या चिच्चाएब [Tech M→E]
(A) Abide
(B) Abortive
(C) Abay
(D) Abortiveness

१५. सिरकाक सन [M→E]
(A) Achilles tendon
(B) Abscess
(C) acute angle
(D) Acetic

१६. अँचरक्खू [M→gloss]
(A) दंगा, झगड़ा-फसाद
(B) निष्फल; अपेक्षाहीन; व्यर्थ
(C) एक रूपेँ आँच नहि लगला से विकृत पाक
(D) आदरणीय महिलाक सम्बोधन

१७. अठतीस-संख्या [M→gloss]

(A) अदेश
(B) अवगुण
(C) भोजनक प्रसंग में ठुसि कय स्थानरहित भेल
(D) आठ एकाँइ तीन दहाँइक अंक

१८. बाध्य करब [MA→EH]

(A) apology
(B) anticipate
(C) absolve
(D) approximation

१९. समझदार [MA→EH]

(A) agree
(B) alien
(C) absurd
(D) abstinence

२०. रद्द कएल गेल [Tech M→E]

(A) Academicism
(B) Accede
(C) Abrogated
(D) About

२१. भ्रष्ट [MA→EH]

(A) amend
(B) absolute
(C) astute
(D) abate

२२. अत्यंत घृणा कऽ भाव [Tech M→E]

(A) Abime
(B) Abhorrence
(C) Abounding
(D) Abaisance

२३. चयन [IT M→E]

(A) Add Sender to Address Book
(B) Abstraction
(C) Close Parent Folders
(D) Choose

२४. चूकब [MA→EH]

(A) attachment
(B) alien
(C) attain
(D) abandon

२५. संक्षिप्तीकरण [Tech M→E]

(A) Abbreviation
(B) Abettor
(C) Accent
(D) Accessible

२६. बदला चुकाएब [Tech M→E]

(A) Abominate
(B) Abiding
(C) Abye
(D) Abate

२७. बताएब [MS→EH]

(A) announce
(B) allure
(C) abstinence
(D) alarm

२८. दूषित-संचिका [IT M→E]

(A) Corrupted File
(B) Console
(C) Block
(D) File-Allocation-Table-FAT

२९. वर्तमान-कक्ष [IT M→E]

(A) Allocate
(B) Computer
(C) Any Category
(D) Current-Cell

३०. unmannerlिता [MA→EH]

(A) adhesive
(B) attack
(C) address
(D) amiable

३१. शीर्षक-वाक्य [IT M→E]

(A) Caption
(B) Dry-Runn
(C) Calculate
(D) Edit as New Message

३२. आय-व्ययक हिसाब राखए बला [M→E]

(A) addictive
(B) Addendum
(C) Accountant
(D) Affirm

३३. सोचमे डूबल रहए बला [M→E]

(A) Admit
(B) Abstracted
(C) abyssal
(D) able-bodied

३४. रस्सी से ढलब [M→E]

(A) Affirmative
(B) Accordingly
(C) Adjutant
(D) abseil

३५. realizatन [MA→EH]

(A) anticipation
(B) address
(C) augur
(D) abase

३६. आत्मसंयम [MA→EH]

(A) beautiful
(B) address
(C) anger
(D) aim

३७. ढीठ [MS→EH]

(A) alien
(B) abuse
(C) absolute
(D) abstinence

३८. अंकीय-बृहद्वस्त [IT M→E]

(A) Dumb Terminal
(B) BLOB
(C) Display
(D) Block Operation

३९. युवा [M→E]

(A) Abegate
(B) Adult
(C) Acquisition
(D) Actor

४०. अलग रहबाक या तटस्थ रहबाक स्थिति [Tech M→E]

(A) Abbey
(B) Absistence
(C) Absurd
(D) Absenting

४१. अजरअमर-सं. [M→gloss]

(A) देवता; सदा एकै रूपे रहि चिरजीवी
(B) पैघ थन
(C) अङ्गसादृश्य, शारीरिक आकृति
(D) तुरन्त करैक प्रवृत्ति; शीघ्रता

४२. अभिगम रीति [IT M→E]

(A) DO-WHILE- Loop
(B) Batch-File
(C) Extraction
(D) Access Method

४३. गति बढ़ाबए बला [M→E]

(A) Acacia
(B) Accelerator
(C) Accidence
(D) Abreast

४४. प्रकृति [MA→EH]

(A) attribute
(B) act
(C) anger
(D) adjacent

४५. महोद्योग-विभव-परियोजना [IT M→E]

(A) Activity Light
(B) Enterprise-Resource-Planning-ERP
(C) Bar-Graph
(D) Circuit Board

४६. निरपेक्ष मूल्य [IT M→E]

(A) Absolute Value
(B) Active Partition
(C) Active Cell
(D) Check Spelling

४७. पद-ग्रहण सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abhorrible
(B) Ability
(C) Accessional
(D) Abel tree

४८. घृणास्पद होए तक [M→E]

(A) Accountable
(B) Adnauseam
(C) adaptor
(D) Adequate

४९. सभ संपर्ककेँ प्रतिकृति लिअ [IT M→E]

(A) Broadcast Message
(B) Contents
(C) Copy All Contact To
(D) Circuit

५०. unloveसँ [MA→EH]

(A) alien
(B) adjacent
(C) apiece
(D) amiable

५१. कोष्ठक [IT M→E]

(A) Floating-Point-Operations-Per-Second-FLOPS
(B) Camcorder
(C) Bracket
(D) Device Independent

५२. जिम्मेदारी लेब [Tech M→E]

(A) Able
(B) Abstractive
(C) Accendibility
(D) Accept

५३. अँजी [M→E thes]

(A) defect
(B) sign-used-in-beginning-letter
(C) soon
(D) museum

५४. बिना दिशा के [M→E]

(A) adrift
(B) Addicted
(C) Abstract
(D) Abyss

५५. भेजब [MA→EH]

(A) agree
(B) accident
(C) awful
(D) absorb

५६. सभ संदेशक उपरिलेख [IT M→E]

(A) Drawing- Tools
(B) Fonts
(C) Failsafe Terminal
(D) All Message Headers

५७. वृत्तिका [IT M→E]

(A) Diskette
(B) Environment
(C) Copy Folder To
(D) Define Views

५८. द्विनौंदन [IT M→E]

(A) Computer-Aided-Engineering-CAE
(B) Cooperative Multitasking
(C) Double-Click
(D) Code-Reuse

५९. कृत्रिम-विच्छेद-मेटाउ [IT M→E]

(A) Delete Manual Break
(B) Changes
(C) Computer-Based-Training-CBT
(D) Database

६०. सहयोगि-बहुकार्य-क्षमता [IT M→E]

(A) Cooperative Multitasking
(B) Dynamic Typing
(C) Data-Record
(D) Distributed-Processing-System

६१. मुक्त [MA→EH]

(A) adequate
(B) alliance
(C) adhesive
(D) absolute

६२. भारी [MA→EH]

(A) antique
(B) active
(C) antipathy
(D) abstract

६३. देवदार वृक्ष प्रजाति सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abuser
(B) Absorbition
(C) Ablative
(D) Abietine

६४. क्लिक [IT M→E]

(A) Click
(B) Carriage Return
(C) Accumulator
(D) Add Bookmark

६५. बाहरक दिस [M→E]

(A) Advised
(B) About
(C) Accompany
(D) Activism

६६. निष्क्रिय-काल [IT M→E]

(A) Computer-Science
(B) Delete Manual Break
(C) Down-Time
(D) Bug-Fix Release

६७. विज्ञापनदाता [M→E]

(A) Abbey
(B) Aardvark
(C) academician
(D) advertiser

६८. अझक-अव्यय [M→gloss]

(A) आश्चर्यें; असम्बद्ध
(B) एक पलक मात्र
(C) बिनु अपराधें, अकारण (हानि सहब)
(D) दूश्य-श्रव्य-अंश

६९. दत्तांशक-अभिलेखन [IT M→E]

(A) Capture
(B) Base
(C) Cable Modem
(D) Character Set

७०. अवशोषण [Tech M→E]

(A) Abnormally
(B) Absorption
(C) Abbreviatory
(D) Absolute

७१. द्विमानीय-अन्वेषण [IT M→E]

(A) Certification
(B) Cipher
(C) Binary Search
(D) Delete This Panel

७२. मूर्ख [MS→EH]

(A) addicted
(B) alien
(C) absurd
(D) address

७३. स्वदेशीयक [M→E]

(A) Aboriginal
(B) Advaita
(C) Advertise
(D) Ablution

७४. निश्चितता [MA→EH]

(A) aim
(B) abstracted
(C) accident
(D) adjacent

७५. दत्तांश-संविधान [IT M→E]

(A) Automatic Recalculation
(B) Backend
(C) Data Structure
(D) Date & Time

७६. दत्त-निधि-प्रबन्धन-संविधा [IT M→E]

(A) AutoCorrect
(B) Database Management System (DBMS)
(C) Close All
(D) Copy Contact To

७७. अङ्गीय-सङ्गक [M→E thes]

(A) character encoding
(B) Cry
(C) resentment
(D) digital computer

७८. तर्कहीनता [Tech M→E]

(A) Allodial
(B) Abstemious
(C) Abstainer
(D) Absurdity

७९. पूर्ण छंद बला काव्य पंक्ति [Tech M→E]

(A) Acatalectic
(B) Abscondence
(C) Abietin
(D) Abid

८०. खण्डकार्य [IT M→E]

(A) Anchor
(B) BLOB
(C) Development -Suite
(D) Block Operation

८१. कोनो स्तर या समय कऽ बराबर रहब [Tech M→E]

(A) Ablative
(B) About
(C) Abreast
(D) Abridge

८२. सम्मान [MA→EH]

(A) approximation
(B) augur
(C) abase
(D) amiable

८३. अङ्गपोछ [M→gloss]

(A) अद्भुत; आश्चर्य
(B) अकरकन से भरल
(C) रनानक बदला भीजल कपड़ासँ देह पोछब
(D) अज्ञामध्ये

८४. अचेष्ट [M→gloss]

(A) समस्त
(B) अपेक्षा रखनिहार, आश्रित, निर्भर
(C) चेष्टाशून्य
(D) विपन्न

८५. distributiveसँ [MS→EH]

(A) antique
(B) analogy
(C) apiece
(D) adequate

८६. harmब [MS→EH]

(A) add
(B) addicted
(C) amiable
(D) abstract

८७. अंकुलगाब [M→gloss]

(A) अपन बात वा स्थान से नामोले नैं चलैवाला
(B) आठ दिन पर कय
(C) निश्चित रूपे ककरो आश्रित भय जाएब
(D) आत्मा रहित; मुतक

८८. टैब अलग करू [IT M→E]

(A) Characters-Per-Inch (cpi)
(B) Execution
(C) Detach Tab
(D) Class

८९. अलोदियम (स्वतंत्र भू-स्वामित्व) सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abid
(B) Abjure
(C) Accede
(D) Allodial

९०. कर्तन [IT M→E]

(A) Confidentiality
(B) Day View
(C) Cookie
(D) Cut

९१. नव संदेश रूपें सम्पादित कर [IT M→E]

(A) Access Control
(B) Beta-Site
(C) Edit as New Message
(D) Decrement

९२. संबोधित करब [MS→EH]

(A) abate
(B) aim
(C) allege
(D) address

९३. ढाकब [MA→EH]

(A) abstinence
(B) announce
(C) alert
(D) absorb

९४. अभियोग करए बला [M→E]

(A) Actionable
(B) Activity
(C) Abstemious
(D) Abscess

९५. रक्षा करब [MA→EH]

(A) analogy
(B) abandon
(C) apathy
(D) abstracted

९६. कड़ा विरोध करब [Tech M→E]

(A) Absent
(B) Abbreviatory
(C) Abandon
(D) Abhor

९७. अङ्कन भाषा [M→gloss]

(A) कहियो गंगा नहि नहाएल लोक

(B) व्यूजक भाषा

(C) कंकड

(D) रहैत

९८. प्रणाम [Tech M→E]

(A) Allodial

(B) Absorpt

(C) Aberrational

(D) Abaisance

९९. नियुक्त करब [MS→EH]

(A) accident

(B) agriculture

(C) act

(D) allot

१००. जीतब [MS→EH]

(A) addicted

(B) allure

(C) act

(D) appendage

उत्तरमाला — अध्याय १८ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) antipathy

२. (B) acumen

३. (D) attain

४. (C) alliance

५. (C) apiece

६. (A) Abracadabra

७. (A) Abrupt

८. (A) झगड़ा, शत्रुता

९. (D) apathy

१०. (B) Abrupted

११. (D) Delete Manual Break

१२. (C) Abuse

१३. (D) Abridged

१४. (C) Abay

१५. (D) Acetic

१६. (C) एक रूपैं आँच नहि लगला से विकृत पाक

१७. (D) आठ एकाँइ तीन दहाँइक अंक

१८. (C) absolve

१९. (C) absurd

२०. (C) Abrogated

२१. (A) amend

२२. (B) Abhorrence

२३. (D) Choose

२४. (C) attain

२५. (A) Abbreviation

२६. (C) Abye

२७. (A) announce

२८. (A) Corrupted File

२९. (D) Current-Cell

३०. (C) address

३१. (A) Caption

३२. (C) Accountant

३३. (B) Abstracted

३४. (D) abseil

३५. (A) anticipation

३६. (C) anger

३७. (A) alien

३८. (B) BLOB

३९. (B) Adult

४०. (B) Absistence

४१. (A) देवता; सदा एकै रूपे रहि चिरजीवी

४२. (D) Access Method

४३. (B) Accelerator

४४. (A) attribute

४५. (B) Enterprise-Resource-Planning-ERP

४६. (A) Absolute Value

४७. (C) Accessional

४८. (B) Adnauseam

४९. (C) Copy All Contact To

५०. (D) amiable

५१. (C) Bracket

५२. (A) Able

५३. (B) sign-used-in-beginning-letter

५४. (A) adrift

५५. (D) absorb

५६. (D) All Message Headers

५७. (A) Diskette

५८. (C) Double-Click

५९. (A) Delete Manual Break

६०. (A) Cooperative Multitasking

६१. (C) adhesive

६२. (B) active

६३. (D) Abietine

६४. (A) Click

६५. (B) About

६६. (C) Down-Time

६७. (D) advertiser

६८. (B) एक पलक मात्र

६९. (A) Capture

७०. (B) Absorption

७१. (C) Binary Search

७२. (C) absurd

७३. (A) Aboriginal

७४. (C) accident

७५. (C) Data Structure

७६. (B) Database Management System (DBMS)

७७. (D) digital computer

७८. (D) Absurdity

७९. (A) Acatalectic

८०. (D) Block Operation

८१. (C) Abreast

८२. (C) abase

८३. (C) रनानक बदला भीजल कपड़ासँ देह पोछब

८४. (C) चेष्टाशून्य

८५. (C) apiece

८६. (C) amiable

८७. (C) निश्चित रूपे ककरो आश्रित भय जाएब

८८. (C) Detach Tab

८९. (D) Allodial

९०. (D) Cut

९१. (C) Edit as New Message

९२. (D) address

९३. (B) announce

९४. (A) Actionable

९५. (B) abandon

९६. (D) Abhor

९७. (B) व्यूजक भाषा

९८. (D) Abaisance

९९. (D) allot

१००. (B) allure

अध्याय १९ : Quiz 284 — Maithili → English Mega-Review — Set 33

१. संयम राखय बला व्यक्ति [Tech M→E]
(A) Absorbability
(B) Abstraction
(C) Above
(D) Abstinent

२. दाम्पत्य संबंध कऽ अनुमति [Tech M→E]
(A) Absenter
(B) Access
(C) Abigail
(D) Absorbability

३. resentन [MS→EH]
(A) anger
(B) absurd
(C) appendage
(D) allege

४. एलोपैथी [Tech M→E]
(A) Allopathy
(B) Accelerated
(C) Aboriginal
(D) Abnormally

५. संतुष्ट करब [MA→EH]
(A) adjacent
(B) affront
(C) adhesive
(D) apathy

६. बदनाम करब [MS→EH]
(A) analogy
(B) absolute
(C) abase
(D) accident

७. परिवर्तन [IT M→E]
(A) Developer
(B) Beta-Version
(C) Changes
(D) Click

८. मनपसिन्न-चलविम्ब [IT M→E]
(A) Administration
(B) Custom Animation
(C) Bar-Code Reader
(D) Distance-Learning

९. ताकू आओर प्रतिस्थापित करू [IT M→E]
(A) Find & Replace
(B) Database Management System (DBMS)
(C) Close All
(D) Broadband

१०. अखाद्य [M→gloss]
(A) साड़ीक अग्रभाग
(B) प्रचुर, टेर
(C) अक्षरचिह्न
(D) नहि खाइक योग्य वस्तु; अभाद्य

११. समाक्ष-तन्तु [IT M→E]
(A) Coaxial Cable
(B) Caller-ID
(C) Boot-Disk
(D) Control

१२. मूल्य बढ़ाएब [M→E]
(A) Accolade
(B) addictive
(C) Absenteeism
(D) Advance

१३. optन [MS→EH]
(A) antique
(B) alternative
(C) antipathy
(D) alert

१४. पुट-चिह्न [IT M→E]
(A) Bookmark
(B) Compiled Program
(C) Current View
(D) Demodulation

१५. सच [MA→EH]
(A) absorb
(B) amazement
(C) abhor
(D) absurd

१६. मेल खाएब [MS→EH]
(A) abet
(B) antique
(C) anticipate
(D) agree

१७. अगराएब [M→gloss]

(A) अकार्यक वस्तुजात

(B) कान पाथब

(C) विस्मय

(D) अधिक दुलार/आदरसँ अभद्र चेष्टा करब

१८. बुराई या व्यसन में डूबल [Tech M→E]

(A) Absolving

(B) Abstract

(C) Abandoned

(D) Abusive

१९. जात-प्रक्रिया [IT M→E]

(A) Boolean Data-Type

(B) Child Process

(C) Firefox Web Bowser

(D) Close All Folders

२०. सुलभता [Tech M→E]

(A) Abridgment

(B) Accessibility

(C) About

(D) Abstruse

२१. आह्वानकर्ता-परिचय [IT M→E]

(A) Data

(B) Backend

(C) Color-Printer

(D) Caller-ID

२२. unauthorizल [MA→EH]

(A) animal

(B) authentic

(C) act

(D) absorb

२३. स्वीकार परीक्षा [IT M→E]

(A) Column & Row Headers

(B) Batch-File

(C) Acceptance Test

(D) Flush

२४. illustratन [MS→EH]

(A) allegory

(B) adjacent

(C) abstinence

(D) addicted

२५. प्रथमादर्शरूप [IT M→E]

(A) Client

(B) First Normal Form

(C) Declaration

(D) Copy All Contact To

२६. काँटदार [Tech M→E]

(A) Abovesaid

(B) Accessible

(C) About

(D) Acanthaceous

२७. परी जेना [MS→EH]

(A) apathy

(B) abstract

(C) airy

(D) abomination

२८. निकलब [MA→EH]

(A) act

(B) absorb

(C) aim

(D) amass

२९. विज्ञापन [M→E]

(A) absorbed

(B) Abandoned

(C) Advert

(D) Acute

३०. अकर कड़हा [M→gloss]

(A) धात्री फल

(B) अगिला खोजू

(C) विशेष जड़ी-बूटी से बनल कड़हा

(D) बिन कुटल धान मिलल चाउर

३१. अकराएब [M→gloss]

(A) अचानक उनट फेर कय दैवाला; लेन्ना

(B) निन्दनीय काज करब

(C) आठ अधिक साठि

(D) समाचारपत्र

३२. अड़ुआर-सं. [M→gloss]

(A) कध; थनक विस्तार

(B) अडना में रहैवाला; काज अवैवाला

(C) अग्र

(D) कोनो काजक बेरँ पर बाधक रूपें वृत्त भेल

३३. ढेर लगाएब [MS→EH]

(A) amass
(B) adequate
(C) animal
(D) act

३४. अक्षधिका [M→gloss]

(A) (माछ) पेटमे अण्डा पाएब
(B) नृत्यमे औखिक प्रयोग
(C) अग्रिम
(D) अपतृण

३५. दूरसञ्चारमाध्यमस-अध्यापन [IT M→E]

(A) Boundaries
(B) Distance-Learning
(C) Broadcast Message
(D) Batch Processing

३६. अजगुत [M→gloss]

(A) लगले
(B) कानब
(C) अगद्दत, विचित्र, आश्चर्यजनक
(D) अछिञ्जल, पूजाक हेतु राखल (जल)

३७. चिपकाबए बला [M→E]

(A) Affirm
(B) Adhesive
(C) Abstain
(D) Adventitious

३८. बुद्धिमान [MA→EH]

(A) analogy
(B) absurd
(C) animal
(D) accessory

३९. संयमितन [MS→EH]

(A) abstinence
(B) allot
(C) amiable
(D) agree

४०. अनियमित [Tech M→E]

(A) Acatastatic
(B) Abscond
(C) Absence
(D) Abate

४१. deterioratन [MS→EH]

(A) address
(B) absurd
(C) allege
(D) alloy

४२. सशर्त [MA→EH]

(A) absolute
(B) act
(C) airy
(D) apiece

४३. मुदा [MA→EH]

(A) abet
(B) also
(C) apiece
(D) abandon

४४. हल्का [MS→EH]

(A) airy
(B) abase
(C) alike
(D) appendage

४५. अन्योन्य-संकेत [IT M→E]

(A) Alert Box
(B) Define Range
(C) Exception
(D) Circular Reference

४६. moveन [MS→EH]

(A) apathy
(B) absolute
(C) alien
(D) act

४७. परेशानी [MS→EH]

(A) add
(B) anxiety
(C) abide
(D) air

४८. disproportन [MA→EH]

(A) analogy
(B) allegory
(C) amiable
(D) accident

४९. अलगाव [MA→EH]

(A) acumen
(B) appendage
(C) adjacent
(D) alliance

५०. अंधापन [Tech M→E]

(A) Absolution
(B) Aberrant
(C) Ablepsy
(D) Aboard

५१. अडनेत [M→gloss]

(A) छवि; छटा
(B) अन्तर पड़ब; घनत्व में कमी होएब
(C) अडनाक मुख्य; अडनाक लोक
(D) कोनो वस्तुक अगिला भाग

५२. indisposल [MA→EH]

(A) abash
(B) addicted
(C) accident
(D) absolve

५३. सञ्चिका संविभाजन [IT M→E]

(A) Column & Row Headers
(B) cpi
(C) Accessibility
(D) File Sharing

५४. अगड़धत्त [M→E thes]

(A) outspoken, impudent
(B) spreading fire
(C) bit
(D) term of address for non-honorific woman

५५. कैलकुलेटर [IT M→E]

(A) Caller-ID
(B) Calculator
(C) Device Independent
(D) Active Cell

५६. गतिक-प्रकार- नियमन [IT M→E]

(A) Default
(B) Dynamic Typing
(C) Development
(D) Catalog

५७. अनुप्रयोगतन्त्र [IT M→E]

(A) Boot-Disk
(B) Application Software
(C) Dialer-Program
(D) Cooperative Multitasking

५८. डेस्कटाप [IT M→E]

(A) Desktop-Computer
(B) Boolean Logic
(C) Desktop
(D) Data-Mart

५९. मूल्य [MS→EH]

(A) adequate
(B) address
(C) allege
(D) agent

६०. द्विमानीयसंख्या [IT M→E]

(A) Bracket
(B) Binary Number
(C) Add Buddy
(D) Acceptable Use Policy

६१. अकर मकर [M→gloss]

(A) घरक निचला ओलतीवाला कोर
(B) विलम्ब से पचैवाला भोजन
(C) पूर्ण तृप्ति
(D) अड्डुक छवि छटा; अञ्जुच्छवि

६२. छूट देब [MS→EH]

(A) absolve
(B) amass
(C) agriculture
(D) abomination

६३. अँटकब [M→gloss]

(A) गति रोकब; थम्हब; रुकब
(B) अगद्दत, विचित्र, आश्चर्यजनक
(C) पचबामे कठिन (भोज्य वस्तु)
(D) एक कदन्ना। Vicia sativa।

६४. चोरी करब [MS→EH]

(A) address
(B) adhesive
(C) act
(D) abstract

६५. अक्खे अम्मर [M→gloss]

(A) पातर आँटी

(B) देवता सन अविनाशील; अक्षय अमर

(C) हूर घेरि विस्तृत

(D) अँठा

६६. द्विमानीयान्वेषण [IT M→E]

(A) Child Directory

(B) Bookmark

(C) Binary Search

(D) Device

६७. परोक्ष-ध्वनि [IT M→E]

(A) Conditional Formatting

(B) Double- Precision

(C) Change Desktop Background

(D) Background Noise

६८. उत्पीठ-सङ्गक [IT M→E]

(A) Desktop-Computer

(B) Add or Remove

(C) Dedicated Line

(D) Flush Left

६९. टिप्पणी [IT M→E]

(A) Form

(B) Clear

(C) Comment

(D) Distributed-Computing-Environment-DCE

७०. आराम [MA→EH]

(A) barrier

(B) abstinence

(C) anxiety

(D) acumen

७१. गर्भपात करबाक क्षमता रखय बला [Tech M→E]

(A) Access

(B) Abstringe

(C) Abortive

(D) Abstractly

७२. अड़ाएब [M→gloss]

(A) रोकि राखब; रोकने नहि मानब

(B) कृत्रिम कय बनाओल अड़बैक स्थान

(C) छारंबामे एक-एक बाती छाड़ि स्थापित बाती

(D) आगिक पजार; चूरक व्यवस्था

७३. जोड़ू अथवा हटाउ [IT M→E]

(A) Database

(B) Delete

(C) Double- Precision

(D) Add or Remove

७४. दोषसूचना [IT M→E]

(A) Development -Suite

(B) Dedicated Line

(C) Error Message

(D) Descending Order

७५. अगुआ [M→gloss]

(A) अनुमान से निश्चित करब

(B) अर्थ-संक्षेप (Gloss)

(C) ठहका; खूबजोर से शब्द संग हँसी

(D) सब से आगू रहनिहार; नेता

७६. अनुभवहीनता [MA→EH]

(A) authentic

(B) acquaintance

(C) absorb

(D) aim

७७. चरम घृणा कऽ विषय या वस्तु [Tech M→E]

(A) Abhorring

(B) Absorption

(C) Absorbed

(D) Allocate

७८. अग्र [M→E thes]

(A) suddenly

(B) extremity, top

(C) white sari with fringe coloured red

(D) untimeous, afternoon

७९. गाली-गलौज [Tech M→E]

(A) Absolutory

(B) Absoluteness

(C) Absenting

(D) Abuse

८०. दत्तांश-सञ्चारमान [IT M→E]

(A) Data-Transfer-Rate

(B) End key

(C) Change Session

(D) Bibliography Entry

८१. गाड़ब [MA→EH]

(A) alien
(B) amid
(C) acquaintance
(D) announce

८२. निरस्त कएल गेल [Tech M→E]

(A) Abrogate
(B) Abhor
(C) Ablush
(D) Absorber

८३. समर्पण करब [MS→EH]

(A) allow
(B) amend
(C) apology
(D) allege

८४. फुसलाएब [MS→EH]

(A) allure
(B) apology
(C) abstract
(D) amass

८५. दयालुता [MA→EH]

(A) apathy
(B) absorb
(C) association
(D) acrimony

८६. अघोर-सं. [M→gloss]

(A) वाम मार्गी तन्त्र साधक सम्प्रदाय
(B) लाल आ पाँच फूल विशेष; जवा पुष्प
(C) नैं चूकैवाला; अमोघ; अव्यर्थ
(D) अदभुत, विचित्र

८७. अड़ानी [M→gloss]

(A) अखाढ़ामे खेलाएल, दुर्जेय, बलवान्
(B) घृणास्पद; चिनाओन; समाज में अग्रहद्य
(C) ठेकना, टेक
(D) अँखि-नोरापब

८८. हट्टा-कट्टा [Tech M→E]

(A) Abbreviate
(B) Abandon
(C) Abnormality
(D) Able-bodied

८९. अभिगम कूट [IT M→E]

(A) Binary-File
(B) Data-Mining
(C) Array
(D) Access Code

९०. सड़ाएल गेल [M→E]

(A) Acclamation
(B) afford
(C) Admiralty
(D) Addled

९१. हाथसँ बजाबए छोटका बाजा [M→E]

(A) Accustomed
(B) Aboard
(C) Affect
(D) Accordion

९२. विद्युत्कोश-सम्पुट [IT M→E]

(A) At Sign
(B) Battery-Pack
(C) Analog Transmission
(D) Autosave

९३. सशक्तीकरण [IT M→E]

(A) Dynamic Typing
(B) Enable
(C) Control
(D) Beta-Site

९४. संतोषदायक [M→E]

(A) Actually
(B) Acceptable
(C) Across
(D) Accidental

९५. disqualifiल [MA→EH]

(A) apiece
(B) amazement
(C) adequate
(D) admire

९६. अविश्वास [MA→EH]

(A) alien
(B) appear
(C) anticipate
(D) apathy

९७. पास में [Tech M→E]

(A) Accessarily
(B) About
(C) Abdicant
(D) Aborted

९८. अक्रमत [M→E thes]

(A) settlement of marriage (in Islam)
(B) markup language
(C) intestine
(D) Will-attack

९९. गैरजिम्मेदार [MS→EH]

(A) abash
(B) addicted
(C) absolute
(D) allege

१००. विचार [IT M→E]

(A) Concept
(B) File Deletion
(C) Battery-Pack
(D) Display

उत्तरमाला — अध्याय १९ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (D) Abstinent

२. (B) Access

३. (A) anger

४. (A) Allopathy

५. (B) affront

६. (C) abase

७. (C) Changes

८. (B) Custom Animation

९. (A) Find & Replace

१०. (D) नहि खाइक योग्य वस्तु; अभाद्य

११. (A) Coaxial Cable

१२. (D) Advance

१३. (B) alternative

१४. (A) Bookmark

१५. (D) absurd

१६. (D) agree

१७. (D) अधिक दुलार/आदरसँ अभद्र चेष्टा करब

१८. (C) Abandoned

१९. (B) Child Process

२०. (B) Accessibility

२१. (D) Caller-ID

२२. (B) authentic

२३. (C) Acceptance Test

२४. (A) allegory

२५. (B) First Normal Form

२६. (D) Acanthaceous

२७. (C) airy

२८. (B) absorb

२९. (C) Advert

३०. (C) विशेष जड़ी-बूटी से बनल कड़हा

३१. (B) निन्दनीय काज करब

३२. (A) कध; थनक विस्तार

३३. (A) amass

३४. (B) नृत्यमे औखिक प्रयोग

३५. (B) Distance-Learning

३६. (C) अगद्दत, विचित्र, आश्चर्यजनक

३७. (B) Adhesive

३८. (B) absurd

३९. (A) abstinence

४०. (A) Acatastatic

४१. (D) alloy

४२. (A) absolute

४३. (B) also

४४. (A) airy

४५. (D) Circular Reference

४६. (D) act

४७. (B) anxiety

४८. (A) analogy

४९. (D) alliance

५०. (C) Ablepsy

५१. (C) अडनाक मुख्य; अडनाक लोक

५२. (B) addicted

५३. (D) File Sharing

५४. (A) outspoken, impudent

५५. (B) Calculator

५६. (B) Dynamic Typing

५७. (B) Application Software

५८. (C) Desktop

५९. (B) address

६०. (B) Binary Number

६१. (B) विलम्ब से पचैवाला भोजन

६२. (A) absolve

६३. (A) गति रोकब; थम्हब; रुकब

६४. (D) abstract

६५. (B) देवता सन अविनाशील; अक्षय अमर

६६. (C) Binary Search

६७. (D) Background Noise

६८. (A) Desktop-Computer

६९. (C) Comment

७०. (C) anxiety

७१. (C) Abortive

७२. (A) रोकि राखब; रोकने नहि मानब

७३. (D) Add or Remove

७४. (C) Error Message

७५. (D) सब से आगू रहनिहार; नेता

७६. (B) acquaintance

७७. (A) Abhorring

७८. (B) extremity, top

७९. (D) Abuse

८०. (A) Data-Transfer-Rate

८१. (D) announce

८२. (A) Abrogate

८३. (A) allow

८४. (A) allure

८५. (D) acrimony

८६. (A) वाम मार्गी तन्त्र साधक सम्प्रदाय

८७. (C) ठेकना, टेक

८८. (D) Able-bodied

८९. (D) Access Code

९०. (D) Addled

९१. (D) Accordion

९२. (B) Battery-Pack

९३. (B) Enable

९४. (B) Acceptable

९५. (C) adequate

९६. (C) anticipate

९७. (B) About

९८. (D) Will-attack

९९. (C) absolute

१००. (A) Concept

अध्याय २० : Quiz 285 — Maithili → English Mega-Review — Set 34

१. घमंडी [MS→EH]
(A) absolute
(B) apparent
(C) alien
(D) appendage

२. संघट्टन [IT M→E]
(A) Cyber
(B) Child Process
(C) Collision
(D) Device Dependent

३. काट करब [MA→EH]
(A) amplify
(B) abet
(C) authentic
(D) act

४. तलवार सँ सोझाँ कऽ ओर कएल गेल अचानक प्रहार [Tech M→E]
(A) Abowe
(B) Abyme
(C) Allonge
(D) Abscondence

५. प्रतिरोध करब [MA→EH]
(A) apathy
(B) abide
(C) anger
(D) abstinence

६. ornaन [MS→EH]
(A) absolve
(B) amiable
(C) amplify
(D) adorn

७. प्रशंसा करएबला [M→E]
(A) Adulterate
(B) Accurate
(C) Admirer
(D) Abduct

८. त्यागबकर्त्ता [MA→EH]
(A) adherent
(B) allot
(C) absolve
(D) adequate

९. extensन [MS→EH]
(A) appendage
(B) apathy
(C) allure
(D) abstract

१०. अड़सिठ-संख्या [M→gloss]
(A) धात्री फल
(B) बाधा
(C) आठ एकाँइ छह दहाँइक अंक
(D) अग्रिम

११. अगुसरब [M→E thes]
(A) abundant, in plenty
(B) step on, go ahead
(C) ignorant
(D) cast paddy seeds in wet soil

१२. पापमुक्ति [Tech M→E]
(A) Abstract
(B) Abrogator
(C) Absolution
(D) Abderite

१३. काटब [MA→EH]
(A) address
(B) apology
(C) abandon
(D) abomination

१४. पटलक परिचय [IT M→E]
(A) Expand Slide
(B) Delete Manual Break
(C) About Panels
(D) Bad-Track

१५. थका देब [MS→EH]
(A) absorb
(B) also
(C) abash
(D) add

१६. डेस्कटाप पृष्ठभूमि बदलू [IT M→E]
(A) Clock-Speed
(B) Flush Right
(C) Change Desktop Background
(D) Base-10

१७. विधि-पुनरुपयोग [IT M→E]

(A) Demo
(B) Child Directory
(C) Code-Reuse
(D) Analog Modem

१८. रासायनिक रंग [M→E]

(A) Acrylic
(B) Ache
(C) affluent
(D) Accessible

१९. प्रयास [MS→EH]

(A) abide
(B) alive
(C) allegiance
(D) aim

२०. अजेजर-सं. [M→gloss]

(A) एक कटाह झाड़
(B) देखु-अजगर
(C) समाज में चिनौनिहार आ समाज के चिनबैवाला
(D) निरर्थक

२१. मंद [MA→EH]

(A) acrimony
(B) allegiance
(C) active
(D) apology

२२. सीमा सँ सटबाक या मिलबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Ability
(B) Abusive
(C) About
(D) Abutting

२३. सञ्चिका वितरक [IT M→E]

(A) Attribute
(B) File Server
(C) Beta-Site
(D) CD/DVD Creator

२४. घृणित [MA→EH]

(A) adhesive
(B) accident
(C) awful
(D) absolve

२५. देशी [MA→EH]

(A) apathy
(B) alien
(C) absurd
(D) accident

२६. अमूर्त वर्ग [IT M→E]

(A) Encapsulation
(B) Buddies
(C) Abstract Class
(D) Distributed-Computing-Environment-DCE

२७. संक्षेपकर्ता [Tech M→E]

(A) Abandoner
(B) Abbreviature
(C) Abstracter
(D) Abridge

२८. अकत [M→gloss]

(A) तीत रस में अधिकता; बुझवैवाला
(B) कड़्कड़
(C) आठ एकाँइ चारि दहाँइक अंक
(D) देहक अनुसार सियल पहिरैक वस्त्र

२९. कानून रद्द कएबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Abusive
(B) Absolve
(C) Abolish
(D) Abrogating

३०. रूखा [MA→EH]

(A) axiom
(B) animal
(C) alliance
(D) amiable

३१. ग्रन्थ-सूची डाटाबेस [IT M→E]

(A) Benchmark
(B) Flag
(C) Authentication
(D) Bibliography Database

३२. अगाँ-सं. [M→gloss]

(A) कोनो वस्तुके अड़बैक रोकैक साधन विशेष
(B) खोह जकाँ अन्धकार भरल संकीर्ण स्थान
(C) देखु-अगाओँ
(D) अपेक्षा रखनिहार, आश्रित, निर्भर

३३. inclinatन [MS→EH]

(A) aim
(B) abash
(C) addicted
(D) anger

३४. सञ्चिकातालन [IT M→E]

(A) File Locking
(B) Distributed Database
(C) Broadcast
(D) Diode

३५. पछिला खोजू [IT M→E]

(A) Base-2
(B) Find Previous
(C) Fatal Error
(D) Database Structure

३६. गतिशील [MS→EH]

(A) active
(B) absurd
(C) adjacent
(D) anticipate

३७. नुकसान पहुँचाएब [MA→EH]

(A) absorb
(B) amend
(C) abandon
(D) augur

३८. स्वराघात कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) Accentuality
(B) Acardiac
(C) Absolutistic
(D) Abbreviate

३९. प्रतिरोध [MA→EH]

(A) attack
(B) absolve
(C) absolute
(D) airy

४०. दोषमुक्त करय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Able
(B) Abiding
(C) Absolvent
(D) Acanthocladous

४१. द्वितीयक स्लाइड [IT M→E]

(A) Duplicate Slide
(B) Electronic Warfare
(C) Administrator
(D) Data-Bus

४२. अगरजानी जानब [M→gloss]

(A) अँकुरा
(B) अंगरेजी वर्षक आठम मास
(C) अन्तयामी जकाँ अपनैं जानि जाएब
(D) आन उपाय नहि रहने

४३. निरंकुशतावादी [Tech M→E]

(A) Abhor
(B) Abrogable
(C) Abiological
(D) Absolutistic

४४. आदी [MH→EA]

(A) free
(B) antipathy
(C) chief
(D) averse

४५. सहन करय बला [Tech M→E]

(A) Acalycine
(B) Abalienation
(C) Above
(D) Abider

४६. कोनो देश के प्राचीनतम ज्ञात निवासी [Tech M→E]

(A) Abscond
(B) Absolver
(C) Aborigines
(D) Aborsement

४७. बिना सही तालमेल कऽ जुड़ल [Tech M→E]

(A) Abrupt
(B) Abstracted
(C) Abomination
(D) Abolishable

४८. आरोप लगावैत [M→E]

(A) Acropolis
(B) accusing
(C) Abate
(D) Absurd

४९. सर्वोच्च [MS→EH]

(A) abate
(B) adhesive
(C) absolute
(D) address

५०. अँड़रब [M→gloss]

(A) अचानक, दैवात्, सहसा
(B) रिरिआएब
(C) ठीकसँ नहि जोतल खेत
(D) एकसर

५१. दत्तांश-निवेश-पत्र [IT M→E]

(A) Data-Entry Form
(B) Device Independent
(C) Bidirectional-Printing
(D) File Format

५२. अभीष्ट [IT M→E]

(A) Architecture
(B) Click
(C) Absolute Value
(D) Favorite

५३. dissevकर्त्ता [MA→EH]

(A) acrimony
(B) apparent
(C) adequate
(D) add

५४. necessता [MA→EH]

(A) alarm
(B) anxiety
(C) accident
(D) abstracted

५५. सन्धान-परक-अवतरण [IT M→E]

(A) Archive
(B) Area
(C) Control-Key-Ctrl
(D) Bug-Fix Release

५६. घुन, किलनी आरू अठैई सभक वैज्ञानिक समूह (Acarina) [Tech M→E]

(A) Absenting
(B) Acarina
(C) Abscission
(D) Accentuality

५७. चित्र [IT M→E]

(A) Decode
(B) Camera
(C) Digital Signature
(D) Forecasting

५८. दृढीकरण-सूचना [IT M→E]

(A) Confirmation-Message
(B) Flat Database
(C) Backup-and-Recovery
(D) Close Tab

५९. divide arbitrariसँ [MA→EH]

(A) apportion
(B) abide
(C) address
(D) apathy

६०. embittकर्त्ता [MA→EH]

(A) airy
(B) alleviate
(C) act
(D) amend

६१. न्यायालयसँ [MA→EH]

(A) abomination
(B) axiom
(C) awful
(D) barbarous

६२. मनुष्य [MA→EH]

(A) animal
(B) anger
(C) amplify
(D) abhor

६३. देवदार कऽ गाछ (fir tree) या ओकर उत्पाद सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Absterged
(B) Abietic
(C) Abrood
(D) Absorption

६४. नागदौना कऽ अर्क सँ युक्त कएल गेल [Tech M→E]

(A) Accelerate
(B) Abnormity
(C) Abnegator
(D) Absinthiate

६५. दत्तांश-वाहक [IT M→E]

(A) Argument
(B) Desktop Effects
(C) Distributed Processing System
(D) Data-Bus

६६. वीक्षणावस्था [IT M→E]

(A) Data Warehouse
(B) Cursor-Movement-Keys
(C) Browse Mode
(D) Flush Right

६७. sundकर्त्ता [MA→EH]

(A) animal
(B) adhesive
(C) attribute
(D) arraign

६८. क्रेतव्य-तन्त्रांश [IT M→E]

(A) Detective
(B) Distributed Processing System
(C) Commercial Software
(D) Descending Order

६९. उपेक्षा [MA→EH]

(A) barbarous
(B) absurd
(C) adherent
(D) aim

७०. विज्ञापन करब [MS→EH]

(A) alien
(B) active
(C) absolute
(D) announce

७१. वंचित करब [Tech M→E]

(A) Abstract
(B) Abstraction
(C) Absolutistic
(D) Abridge

७२. dubiयुक्त [MA→EH]

(A) artifice
(B) apparent
(C) abuse
(D) abate

७३. अपर्याप्त [MA→EH]

(A) adequate
(B) arraign
(C) appetite
(D) artifice

७४. उत्पीडप्रकाशन [IT M→E]

(A) Add to Panel
(B) Directory Tree
(C) DTP
(D) Deprecate

७५. अभिगमावधि [IT M→E]

(A) Access Time
(B) Beta-Site
(C) External Modem
(D) Expandability

७६. मुनीम [M→E]

(A) Adultery
(B) Accountancy
(C) acute angle
(D) Abroad

७७. आत्मत्याग [MS→EH]

(A) apathy
(B) absurd
(C) abstinence
(D) analogy

७८. नव संदेश लिखू [IT M→E]

(A) Clock-Cycle
(B) Extraction
(C) Compose New Message
(D) Display

७९. फिल्टर [IT M→E]

(A) Bottom Pane
(B) Boot-Disk
(C) Filter
(D) Execution

८०. अजीबपन [MA→EH]

(A) abuse
(B) absolute
(C) abomination
(D) address

८१. अंशफलक [M→E thes]

(A) clipboard
(B) claiming undue credit
(C) elephant having no tusk. opp दन्तार
(D) strange, queer

८२. उत्पीठप्रकाशन [IT M→E]

(A) Encryption Algorithm
(B) Desktop- Publishing- DTP
(C) Event Handler
(D) Delete Contents

८३. shyता [MA→EH]

(A) assurance
(B) admire
(C) abstinence
(D) appear

८४. Abnormity के बहुवचन रूप [Tech M→E]

(A) Accept
(B) Acceptability
(C) Absorbent
(D) Abnormities

८५. धीरे-धीरे [M→E]

(A) Abate
(B) Acid
(C) acetylene
(D) Adagio

८६. हवाक दवाबसँ पालक पाछू गेनाइ [M→E]

(A) Affair
(B) Aback
(C) Acclimatise
(D) Adjacent

८७. सम्पर्क [IT M→E]

(A) Close All
(B) Connectivity
(C) Desktop- Publishing- DTP
(D) Drafts

८८. व्यायाम [MS→EH]

(A) abase
(B) adhesive
(C) act
(D) abomination

८९. अनिर्णायक [MS→EH]

(A) also
(B) aim
(C) absurd
(D) ambition

९०. neighborब [MS→EH]

(A) adjacent
(B) aim
(C) anger
(D) alien

९१. विशिष्ट लहजा कऽ साथ बोलनाई [Tech M→E]

(A) Above
(B) Abeyant
(C) Accent
(D) Abdicant

९२. एरोबिक व्यायाम [M→E]

(A) aerobic
(B) Adjust
(C) Abstruse
(D) advise

९३. कतहु टिकब [Tech M→E]

(A) Abodement
(B) Abode
(C) Abridge
(D) Aaron's rod

९४. विध्यादेश [IT M→E]

(A) Diagnostic Program
(B) Code
(C) Bookmark
(D) Expand All Threads

९५. लीक सँ हटि कऽ चलय बला व्यक्ति या वस्तु [Tech M→E]

(A) Accession
(B) Abuzz
(C) Abricot
(D) Aberrant

९६. वैफल्य [IT M→E]

(A) Field Name
(B) Device Driver
(C) Administration
(D) Failure

९७. प्रज्वलन [Tech M→E]

(A) Accension
(B) Absent
(C) Abvolation
(D) Abstemiousness

९८. खर्च कर सकब [M→E]

(A) Accolade
(B) afford
(C) Abound
(D) ad hoc

९९. एक दोसर कऽ बगल में, एकहि दिशा में मुँह कऽ कऽ [Tech M→E]

(A) Abandon
(B) Abreast
(C) Abhorrence
(D) Abrupt

१००. प्रत्याकुञ्चन [IT M→E]

(A) End-Of-File-EOF
(B) Coaxial Cable
(C) Day
(D) Decompression

उत्तरमाला — अध्याय २० (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) absolute

२. (C) Collision

३. (B) abet

४. (C) Allonge

५. (B) abide

६. (D) adorn

७. (C) Admirer

८. (A) adherent

९. (A) appendage

१०. (C) आठ एकाँइ छह दहाँइक अंक

११. (B) step on, go ahead

१२. (C) Absolution

१३. (A) address

१४. (C) About Panels

१५. (A) absorb

१६. (C) Change Desktop Background

१७. (C) Code-Reuse

१८. (A) Acrylic

१९. (D) aim

२०. (B) देखु-अजगर

२१. (C) active

२२. (D) Abutting

२३. (B) File Server

२४. (C) awful

२५. (B) alien

२६. (C) Abstract Class

२७. (C) Abstracter

२८. (A) तीत रस में अधिकता; बुझवैवाला

२९. (D) Abrogating

३०. (D) amiable

३१. (D) Bibliography Database

३२. (C) देखु-अगाओँ

३३. (A) aim

३४. (A) File Locking

३५. (B) Find Previous

३६. (A) active

३७. (B) amend

३८. (A) Accentuality

३९. (A) attack

४०. (C) Absolvent

४१. (A) Duplicate Slide

४२. (C) अन्तयामी जकाँ अपनैं जानि जाएब

४३. (D) Absolutistic

४४. (D) averse

४५. (D) Abider

४६. (C) Aborigines

४७. (A) Abrupt

४८. (B) accusing

४९. (C) absolute

५०. (B) रिरिआएब

५१. (A) Data-Entry Form

५२. (D) Favorite

५३. (D) add

५४. (C) accident

५५. (D) Bug-Fix Release

५६. (B) Acarina

५७. (B) Camera

५८. (A) Confirmation-Message

५९. (A) apportion

६०. (B) alleviate

६१. (D) barbarous

६२. (A) animal

६३. (B) Abietic

६४. (D) Absinthiate

६५. (D) Data-Bus

६६. (C) Browse Mode

६७. (C) attribute

६८. (C) Commercial Software

६९. (D) aim

७०. (D) announce

७१. (D) Abridge

७२. (B) apparent

७३. (A) adequate

७४. (C) DTP

७५. (A) Access Time

७६. (B) Accountancy

७७. (C) abstinence

७८. (C) Compose New Message

७९. (C) Filter

८०. (D) address

८१. (A) clipboard

८२. (B) Desktop- Publishing- DTP

८३. (A) assurance

८४. (D) Abnormities

८५. (D) Adagio

८६. (B) Aback

८७. (B) Connectivity

८८. (C) act

८९. (C) absurd

९०. (A) adjacent

९१. (C) Accent

९२. (A) aerobic

९३. (B) Abode

९४. (B) Code

९५. (D) Aberrant

९६. (D) Failure

९७. (A) Accension

९८. (B) afford

९९. (B) Abreast

१००. (D) Decompression

अध्याय २१ : Quiz 286 — Maithili → English Mega-Review — Set 35

१. कब्जा करब [MA→EH]
(A) abandon
(B) apathy
(C) adequate
(D) antique

२. Abut के भूतकाल रूप (सीमा सँ सटल छल / मिलल छल) [Tech M→E]
(A) Abutted
(B) Accentuality
(C) Abdicable
(D) Absolve

३. लाभदायक [M→E]
(A) Advantageous
(B) Abbey
(C) Affiliation
(D) Abbess

४. दूरभाषा-संयोजन-विधि [IT M→E]
(A) Digital
(B) Circular Reference
(C) Dialer Program
(D) Buddies

५. स्वीकार्यता [Tech M→E]
(A) Acceptability
(B) Access
(C) Allocability
(D) Abortive

६. वाहिनी-विस्तार [IT M→E]
(A) Accessories
(B) Debug Window
(C) Bandwidth
(D) Boolean Search

७. न्यून कोण [M→E]
(A) affix
(B) acute angle
(C) Adjust
(D) Absent

८. अँतराएब [M→gloss]
(A) नृत्यमे औखिक प्रयोग
(B) अप्रसन्नता
(C) अन्तर पड़ब; घनत्व में कमी होएब
(D) बहुत तारतम कयला उपर

९. जानबूझकरन [MA→EH]
(A) allegory
(B) authentic
(C) apathy
(D) act

१०. अंकीय-क्षेत्रीय-दूरभाष [IT M→E]
(A) Clustering
(B) Boolean Logic
(C) Digital Cellular Phone
(D) Demodulation

११. (संगीत में) ताल कऽ कोनो विशेष भाग पर सुरक जोर [Tech M→E]
(A) Abiogeny
(B) Absent
(C) Absinthe
(D) Accent

१२. दत्तांश-संचार-मान [IT M→E]
(A) Data-Model
(B) Data Transfer Rate
(C) Binary-File
(D) Cache Memory

१३. सुनिश्चित करब [MA→EH]
(A) allegiance
(B) abstinence
(C) affront
(D) augur

१४. सम्मानित करब [MA→EH]
(A) beat
(B) abstinence
(C) animal
(D) abase

१५. presentiन [MS→EH]
(A) airy
(B) alert
(C) anticipation
(D) abet

१६. अठबारय-अव्यय [M→gloss]
(A) खण्डगत
(B) किछु नहि जानि भूमि सकैवाला; मूर्ख
(C) नदीक किनहेरि
(D) आठ दिन पर कय

१७. feelब [MA→EH]

(A) awkward
(B) antipathy
(C) apathy
(D) aim

१८. अगस्ति-सं. [M→gloss]

(A) मोन पाड़ैक चेष्टा; स्मरण
(B) विशाल
(C) ठीकसँ नहि जोतल खेत
(D) पौराणिक ऋषि विशेष; नामक फूलवाला वृख

१९. अकरकन-सं. [M→gloss]

(A) पाप
(B) सब से आगू रहनिहार; सब से अगू भेनिहार
(C) अधलाह वस्तुक छोट-छोट कण सभक समूह
(D) आठ अधिक पचास

२०. समकालता-नियमन [IT M→E]

(A) Database Design
(B) Concurrency-Control
(C) Error Message
(D) Alignment

२१. अए-अ [M→gloss]

(A) पुरुष हेतु सम्मानसूचक सम्बोधन
(B) गति रोकब; थम्हब; रुकब
(C) नैं चले हिलैवाला गाछ पहाड़ आदि; स्थावर
(D) नृत्यक भंगिमा

२२. नव [MA→EH]

(A) apparent
(B) acumen
(C) announce
(D) antique

२३. असमाकलित संचार [IT M→E]

(A) Asynchronous Communication
(B) Field Name
(C) Bullet
(D) Capture

२४. tempकर्त्ता [MS→EH]

(A) anger
(B) active
(C) amend
(D) alarm

२५. भोग-विलास आरू खान-पान सँ दूर रहय बला [Tech M→E]

(A) Accede
(B) Allodially
(C) Abstinent
(D) About

२६. contrastल [MS→EH]

(A) abase
(B) abuse
(C) alien
(D) abase

२७. निकट [MS→EH]

(A) adjacent
(B) amass
(C) abstinence
(D) abomination

२८. अक्षर-सूची [IT M→E]

(A) Character Map
(B) Check for Junk
(C) Dump
(D) Case Insensitive

२९. सभ सँ नीच आरू दयनीय स्थिति में रहय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Abgregation
(B) Absolutist
(C) Abrogable
(D) Abject

३०. विद्यमान [MS→EH]

(A) abstinence
(B) abolish
(C) amend
(D) alive

३१. पीब [MS→EH]

(A) absolute
(B) absorb
(C) alliance
(D) anger

३२. पूर्वसिद्ध [M→E]

(A) Aero
(B) Adipose
(C) abbreviation
(D) a priori

३३. विभाजन [MA→EH]

(A) alliance
(B) acquaintance
(C) abet
(D) act

३४. उत्पीठ-संगणक [IT M→E]

(A) Desktop Computer
(B) Built-In Function
(C) Desktop Effects
(D) Bibliography Entry

३५. अभाग्य [M→E]

(A) above-mentioned
(B) Adversity
(C) Adjective
(D) Absentee

३६. अफ़संतीन [M→E]

(A) Absinth
(B) Abroad
(C) Abreast
(D) acidify

३७. संदिग्ध [MA→EH]

(A) anger
(B) amiable
(C) authentic
(D) antipathy

३८. अचकन [M→E thes]

(A) self-earned property
(B) a coat, body garment of specific type
(C) of ill repute
(D) today

३९. उड़ि जाइबाक क्रिया [Tech M→E]

(A) Aboard
(B) Abbasi
(C) Abvolation
(D) Abhorrently

४०. फोल्डरमे प्रतिकृति लिअ [IT M→E]

(A) Character
(B) Copy To Folder
(C) Document Statistics
(D) Add or Remove

४१. अपाकरण-गण्ड [IT M→E]

(A) Argument
(B) Cancel Button
(C) Area
(D) DTP

४२. संगणन-संकीर्णता [IT M→E]

(A) Add to Panel
(B) Form
(C) Computational Complexity
(D) Device Independence

४३. व्यथा [MS→EH]

(A) anxiety
(B) address
(C) adhesive
(D) abet

४४. चालन कील [IT M→E]

(A) Default Formatting
(B) Arrow Keys
(C) Error Handling
(D) Back-End Processor

४५. अनुकृति [IT M→E]

(A) Compact Disc (CD)
(B) Clone
(C) Concurrency
(D) Environment

४६. सत्यपथसँ हटब [M→E]

(A) Aberration
(B) Acclivity
(C) abbreviate
(D) Aerospacee

४७. ग्राह्य [M→E]

(A) Adaptable
(B) Admissible
(C) aforementioned
(D) accusing

४८. फिल्टर लागू करू [IT M→E]

(A) Apply Filters
(B) Directory Tree
(C) Fault Tolerance
(D) Base-2

४९. प्रदर्शन [MS→EH]

(A) acquaintance
(B) act
(C) antique
(D) analogy

५०. शोधक [IT M→E]

(A) Detective
(B) Error Checking
(C) Case Sensitive
(D) Filter

५१. छातीसँ छाती मिलाएब [M→E]

(A) Aborigines
(B) Accusative
(C) Admirer
(D) Abreast

५२. पटलमे जोड़ू [IT M→E]

(A) Add to Panel
(B) CAD-CAM
(C) Add/Edit
(D) Disk Usage Analyzer

५३. ठंडक [MA→EH]

(A) attack
(B) absurd
(C) absurd
(D) allure

५४. जहाजक शह्तीरपर [M→E]

(A) Abeam
(B) Abeyance
(C) Accumulator
(D) Aerodrome

५५. थाली (पृथक) [M→E]

(A) à la carte
(B) Adultery
(C) Abortive
(D) Accountable

५६. short-sightल [MA→EH]

(A) astute
(B) anticipate
(C) amiable
(D) address

५७. वामप्रान्त [IT M→E]

(A) Enhancement
(B) Flush Right
(C) Development Environment
(D) Flush Left

५८. घिसबाक या रगड़बाक लेल प्रयुक्त सामग्री [Tech M→E]

(A) Abettor
(B) Abradant
(C) Abstraction
(D) Absorbent

५९. पासक [M→E]

(A) Adjacent
(B) action replay
(C) abolition
(D) Adventurous

६०. न्यायपूर्णता [MA→EH]

(A) alarm
(B) artifice
(C) axiom
(D) amiable

६१. उपाधि [IT M→E]

(A) Attribute
(B) Calculated Field
(C) Compiler
(D) Create Search Folder from Search

६२. watchयुक्त [MS→EH]

(A) allegiance
(B) announce
(C) alert
(D) alliance

६३. heedहीन [MS→EH]

(A) abhor
(B) add
(C) abstracted
(D) amass

६४. वर्णमाला कऽ अक्षर सभ सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abecedarian
(B) Abomasum
(C) Aaronic
(D) Abstraction

६५. रगड़ सँ घिसल भेल [Tech M→E]

(A) Abridgment
(B) Abuse
(C) Abraded
(D) Academy

६६. सत्र बदलू [IT M→E]

(A) Dumb Terminal
(B) Ease-of-Use
(C) Change Session
(D) Bit-Map

६७. सौंपब [MS→EH]

(A) abet
(B) allege
(C) adequate
(D) abandon

६८. अंकीयवर्णन [IT M→E]

(A) Field Name
(B) Bit-Map
(C) Desktop-Computer
(D) Dedicated Line

६९. शकुन या अपशकुन कऽ कारक होब [Tech M→E]

(A) Acantha
(B) Academicism
(C) Abode
(D) Abye

७०. sagaciयुक्त [MA→EH]

(A) attack
(B) appendage
(C) absurd
(D) airy

७१. अवधानपिट [IT M→E]

(A) Alert Box
(B) Bug-Fix Release
(C) Boolean Operator
(D) Convert to Task

७२. संस्कृति [MS→EH]

(A) act
(B) agriculture
(C) alien
(D) abolish

७३. प्रचुरता सँ भरल [Tech M→E]

(A) Abort
(B) Ablatitious
(C) Accessible
(D) Abounding

७४. कोष्ठक-सामग्री [IT M→E]

(A) Archive Manager
(B) Database Design
(C) CD/DVD Creator
(D) Cell Contents

७५. पता पुस्तिका [IT M→E]

(A) Cut
(B) Document
(C) Address Book
(D) Binary-File

७६. बूलीय-दत्तांश-प्रकार [IT M→E]

(A) Assignment Statement
(B) Bullets and Numbering
(C) DBMS
(D) Boolean Data-Type

७७. सन्दर्भानुगुण-साहाय्य [IT M→E]

(A) Backup Utility
(B) Data-Series
(C) Data Integrity
(D) Context-Sensitive Help

७८. उपस्थित केनाइ [M→E]

(A) acid test
(B) Adduce
(C) Accolade
(D) Accretion

७९. अछत-सं. [M→gloss]

(A) आँचर; प्रान्तक एक अंश क्षेत्र
(B) अमभ्य, अशिष्ट
(C) सेवक
(D) देखु-अक्षत

८०. कतहु सँ हटा कऽ ले जाइब [Tech M→E]

(A) Aboveboard
(B) Abide
(C) Ablation
(D) Abotional

८१. बेतुकापन [Tech M→E]

(A) Abstract
(B) Abomination
(C) Abortive
(D) Absurdness

८२. दशमान-पद्धति [IT M→E]

(A) Disaster- Recovery- Plan
(B) Built-In Function
(C) Consolidate
(D) Base-10

८३. सिस्किन (एकटा छोट गाबय बला चिरई) [Tech M→E]

(A) Aberdevine
(B) Abstract
(C) Abiding
(D) Abreast

८४. अगत-अव्यय [M→gloss]

(A) हाथी को चलैलेल आदेशक शब्द; अगतः
(B) एक कदन्ना। Vicia sativa।
(C) अङ्कीयनामाक्षर
(D) कोनो वस्तुक अगिला भाग

८५. partnकर्त्ता [MS→EH]

(A) affront
(B) accessory
(C) abide
(D) abide

८६. अछछर-सं. [M→gloss]

(A) सन्तुष्टिपूर्वक; भरिमन
(B) देखु-अक्षर
(C) विचार; कल्पना
(D) बिनु काएने यशक भागी

८७. sevकर्त्ता [MA→EH]

(A) adequate
(B) assurance
(C) attribute
(D) act

८८. फरार अपराधी [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Abuzz
(C) Ablution
(D) Absconder

८९. स्तंभ आ पाँती उपरिलेख [IT M→E]

(A) Beta-Test
(B) Edit Bookmarks
(C) Cost-Benefit Analysis
(D) Column & Row Headers

९०. कुतर्क [MA→EH]

(A) axiom
(B) airy
(C) amiable
(D) agree

९१. लाज, घबराहट या भय कऽ कारण भेल व्याकुलता [Tech M→E]

(A) Accept
(B) Abuse
(C) Accendible
(D) Abashment

९२. प्रलेखक तुलना करू [IT M→E]

(A) Data-Structure
(B) Back-Up
(C) Compare Documents
(D) Distance Learning

९३. सामान्य जिज्ञासा [IT M→E]

(A) Folder
(B) FAQ
(C) Extraction
(D) Demo

९४. समय सँ पहले संपन्न करब [Tech M→E]

(A) Accelerate
(B) Abscond
(C) Acalycine
(D) Abstractive

९५. प्रतिष्ठा में कमी आनब [Tech M→E]

(A) Abate
(B) Aaronic
(C) Abasid
(D) Abbey

९६. slandकर्त्ता [MS→EH]

(A) amiable
(B) allegory
(C) antipathy
(D) abuse

९७. अवसानस्थान [IT M→E]

(A) Digital Computer
(B) Encapsulation
(C) Breakpoint
(D) Bar-Graph

९८. ईमानदारी [MA→EH]

(A) accident
(B) artifice
(C) apportion
(D) address

९९. प्रेम करब [MS→EH]

(A) agent
(B) address
(C) acquaintance
(D) abet

१००. संगणकशास्त्र [IT M→E]

(A) Documents
(B) Computer-Science
(C) Change Language
(D) Foreground Task

उत्तरमाला — अध्याय २१ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) abandon

२. (A) Abutted

३. (A) Advantageous

४. (C) Dialer Program

५. (A) Acceptability

६. (C) Bandwidth

७. (B) acute angle

८. (C) अन्तर पड़ब; घनत्व में कमी होएब

९. (D) act

१०. (C) Digital Cellular Phone

११. (D) Accent

१२. (B) Data Transfer Rate

१३. (D) augur

१४. (D) abase

१५. (C) anticipation

१६. (D) आठ दिन पर कय

१७. (C) apathy

१८. (D) पौराणिक ऋषि विशेष; नामक फूलवाला वृख

१९. (C) अधलाह वस्तुक छोट-छोट कण सभक समूह

२०. (B) Concurrency-Control

२१. (A) पुरुष हेतु सम्मानसूचक सम्बोधन

२२. (D) antique

२३. (A) Asynchronous Communication

२४. (A) anger

२५. (C) Abstinent

२६. (C) alien

२७. (A) adjacent

२८. (A) Character Map

२९. (D) Abject

३०. (D) alive

३१. (B) absorb

३२. (D) a priori

३३. (A) alliance

३४. (A) Desktop Computer

३५. (B) Adversity

३६. (A) Absinth

३७. (C) authentic

३८. (B) a coat, body garment of specific type

३९. (C) Abvolation

४०. (B) Copy To Folder

४१. (B) Cancel Button

४२. (C) Computational Complexity

४३. (A) anxiety

४४. (B) Arrow Keys

४५. (B) Clone

४६. (A) Aberration

४७. (B) Admissible

४८. (A) Apply Filters

४९. (B) act

५०. (D) Filter

५१. (D) Abreast

५२. (A) Add to Panel

५३. (D) allure

५४. (A) Abeam

५५. (A) à la carte

५६. (A) astute

५७. (D) Flush Left

५८. (B) Abradant

५९. (A) Adjacent

६०. (B) artifice

६१. (A) Attribute

६२. (C) alert

६३. (C) abstracted

६४. (A) Abecedarian

६५. (C) Abraded

६६. (C) Change Session

६७. (D) abandon

६८. (B) Bit-Map

६९. (C) Abode

७०. (C) absurd

७१. (A) Alert Box

७२. (B) agriculture

७३. (D) Abounding

७४. (D) Cell Contents

७५. (C) Address Book

७६. (D) Boolean Data-Type

७७. (D) Context-Sensitive Help

७८. (B) Adduce

७९. (D) देखु-अक्षत

८०. (C) Ablation

८१. (D) Absurdness

८२. (D) Base-10

८३. (A) Aberdevine

८४. (A) हाथी को चलैलेल आदेशक शब्द; अगतः

८५. (B) accessory

८६. (B) देखु-अक्षर

८७. (C) attribute

८८. (D) Absconder

८९. (D) Column & Row Headers

९०. (A) axiom

९१. (D) Abashment

९२. (C) Compare Documents

९३. (B) FAQ

९४. (A) Accelerate

९५. (A) Abate

९६. (D) abuse

९७. (C) Breakpoint

९८. (B) artifice

९९. (B) address

१००. (B) Computer-Science

अध्याय २२ : Quiz 287 — Maithili → English Mega-Review — Set 36

१. सेवानिवृत्त होएब [MS→EH]
(A) abandon
(B) absolute
(C) adequate
(D) aim

२. भावना कऽ अचानक उद्वेग [Tech M→E]
(A) Abort
(B) Ablutionary
(C) Access
(D) About

३. आद्यपरीक्षा [IT M→E]
(A) Cell Contents
(B) Clock-Cycle
(C) Alpha Test
(D) Case Insensitive

४. मूल निवासी या आदिवासी होब कऽ गुण/लक्षण [Tech M→E]
(A) Aborted
(B) Acauline
(C) Aboriginality
(D) Accepter

५. विलम्ब केनाइ [M→E]
(A) Adorn
(B) Accomplishment
(C) Across
(D) Adjourn

६. त्याग करय बला [Tech M→E]
(A) Abide
(B) Abandon
(C) Accede
(D) Abnegator

७. निवास स्थान [Tech M→E]
(A) Abortive
(B) Abode
(C) Allodialist
(D) Access

८. doब [MS→EH]
(A) allot
(B) amend
(C) apathy
(D) act

९. तिरस्कार करब [MS→EH]
(A) abhor
(B) adherent
(C) agriculture
(D) aim

१०. समाकति विपरिवर्तक [IT M→E]
(A) About Panels
(B) Concurrent
(C) Fax Modem
(D) Cursor-Movement-Keys

११. हवाक करतब [M→E]
(A) absorbing
(B) Aerobatics
(C) Administrator
(D) advertiser

१२. कारनामा [MS→EH]
(A) addicted
(B) abolish
(C) alien
(D) act

१३. विशुद्धता [IT M→E]
(A) Calendar
(B) Bookmark All Tabs
(C) Alignment
(D) Accuracy

१४. क्षमा करय बला [Tech M→E]
(A) Acceptivity
(B) Absolvent
(C) Abuse
(D) Abbate

१५. घबराहट [MS→EH]
(A) alarm
(B) animal
(C) abandon
(D) accessory

१६. काठ जेना [MA→EH]
(A) antique
(B) anticipate
(C) airy
(D) association

१७. नागदौना (wormwood) कऽ सत्व सँ युक्त करब [Tech M→E]

(A) Abdicable
(B) Absinthiate
(C) Abiogeny
(D) Abdicator

१८. समर्थ [MS→EH]

(A) adequate
(B) adorn
(C) alive
(D) appear

१९. घर सँ बाहर [Tech M→E]

(A) Abroad
(B) Absonant
(C) Absolute
(D) Absurdity

२०. विस्तार क्षमता [IT M→E]

(A) Column & Row Headers
(B) Access Control
(C) Expandability
(D) Exception

२१. अवैध रूप सँ गर्भपात करय बला व्यक्ति [Tech M→E]

(A) Abide
(B) Abortion
(C) Abortionist
(D) Abave

२२. दत्तांश-वर्णिका [IT M→E]

(A) Data-Mask
(B) Backend
(C) Bandwidth
(D) Device Independent

२३. अडिया-सं. [M→gloss]

(A) एक कटाह झाड़
(B) समस्त
(C) दाउनिमे अन्तिम बइद
(D) नारीक पहिरैक छोट आड़ी; चोली

२४. मठपति कऽ पद या ओकर मठाधीश होब कऽ स्थिति [Tech M→E]

(A) Abcess
(B) Accede
(C) Accelerometer
(D) Abbotship

२५. द्वितीय-स्थल [IT M→E]

(A) Authentication
(B) Account
(C) Beta-Site
(D) Bullet

२६. अनुष्ठान [IT M→E]

(A) Backup-File
(B) Batch-File
(C) Debug
(D) Execution

२७. अंकीय-दृश्य [IT M→E]

(A) Deadlock
(B) Delete Cells
(C) Digital Video-Disc (DVD)
(D) Firefox Web Bowser

२८. प्रतिज्ञा [IT M→E]

(A) Declaration
(B) Exception Report
(C) Computer-Aided-Engineering-CAE
(D) Clean Up by Name

२९. unqualifिल [MA→EH]

(A) affront
(B) adequate
(C) apportion
(D) absurd

३०. डूबब [MS→EH]

(A) abuse
(B) absolute
(C) abase
(D) abstract

३१. अनमन [M→E]

(A) Adhere
(B) abyssal
(C) absent-minded
(D) afloat

३२. सम्प्रवर्तन-वृत्तक [IT M→E]

(A) Destination
(B) Find Next
(C) Fonts
(D) Boot-Disk

३३. मूर्खतापूर्वक [Tech M→E]

(A) Absurdly
(B) Absorbent
(C) Abrogate
(D) Aaronic

३४. अंधा [MA→EH]

(A) astute
(B) apathy
(C) act
(D) addicted

३५. अक्षर-एनकोडिंग [IT M→E]

(A) Check for Junk
(B) Character Encoding
(C) Bookmark This Page
(D) Enterprise-Resource-Planning-ERP

३६. Abide के भूतकाल रूप (रहल / टिकल) [Tech M→E]

(A) Abomination
(B) Abyme
(C) Accent
(D) Abode

३७. एसीटोन [M→E]

(A) abbreviation
(B) Adjudge
(C) Ablaze
(D) acetone

३८. सामान्य रूप सँ विचलन [Tech M→E]

(A) Abusing
(B) Abbreviate
(C) Abhorrer
(D) Abnormity

३९. काँटा [IT M→E]

(A) Fonts
(B) Bad-Track
(C) Data-Link Layer
(D) Bad-Sector

४०. प्रोफाइल बदलू [IT M→E]

(A) First Normal Form
(B) Assignment Operator
(C) Change Profile
(D) Browse

४१. उचित ठहराएब [MA→EH]

(A) also
(B) act
(C) abandon
(D) amid

४२. सोना चढ़ाएब [MS→EH]

(A) adherent
(B) admire
(C) adorn
(D) allegiance

४३. छीनब [MS→EH]

(A) absolve
(B) antipathy
(C) abuse
(D) abomination

४४. glutinयुक्त [MS→EH]

(A) adhesive
(B) apathy
(C) act
(D) antique

४५. कर्तन-लेपन [IT M→E]

(A) Computational Complexity
(B) Analytical Graphics
(C) Cut-and-Paste
(D) Chat

४६. सरलता [MA→EH]

(A) allegiance
(B) abide
(C) agree
(D) artifice

४७. hustlब [MS→EH]

(A) alert
(B) amiable
(C) alien
(D) abstracted

४८. तीत [M→E]

(A) adjectival
(B) Adversary
(C) Activate
(D) Acrid

४९. incongruता [MA→EH]

(A) abash
(B) analogy
(C) accident
(D) attack

५०. प्रतिलेखन-आप्रत्यानयन [IT M→E]

(A) Backup-and-Recovery
(B) Back-End Processor
(C) Current Profile
(D) Concept

५१. ridiculयुक्त [MS→EH]

(A) abomination
(B) agent
(C) absurd
(D) animal

५२. अजबाइन [M→gloss]

(A) हीन कुलवाला; नीच वंशक लोक
(B) अङ्गीयरूप
(C) खाटक धोरम गोड़ लगाक मोट्टका रससौ
(D) खेला; ठठोरी; बड़का मकड़ा

५३. अटेड़ल [M→gloss]

(A) भोजनक प्रसंग में ठुसि कय स्थानरहित भेल
(B) कंकड
(C) अव्यवस्थित रूपें ऊँचकय के ढेरी कयल
(D) अज्ञापालन केनिहार

५४. अंकीय-संगणक [IT M→E]

(A) Binary Number
(B) Case Sensitive
(C) Connection Information
(D) Digital Computer

५५. (चिकित्सा में) रोग कऽ अचानक वेग, हमला या दौरा [Tech M→E]

(A) Abstemious
(B) Academicism
(C) Access
(D) Abstract

५६. पदार्थ [MA→EH]

(A) apology
(B) allay
(C) animal
(D) acumen

५७. सलाहकार [M→E]

(A) Aesthetic
(B) absent-minded
(C) Adviser
(D) Abut

५८. अए [M→E thes]

(A) intestine
(B) term of address for respectable ladies
(C) suddenly, by chance
(D) axle of the pedal for husking grain

५९. तीक्ष्ण [M→E]

(A) Acquittance
(B) Acute
(C) Affable
(D) Adept

६०. घिसब रगड़ि देब [M→E]

(A) adulthood
(B) Abrasion
(C) Accost
(D) Adverse

६१. ढोंग रचनाइ [M→E]

(A) acknowledgement
(B) Affect
(C) Absenteeism
(D) accusing

६२. अम्लता [M→E]

(A) acidity
(B) affluent
(C) Affection
(D) Adulterant

६३. प्रवेश-निवर्तन [IT M→E]

(A) Comment
(B) Computer
(C) Enter-Return
(D) Error Handling

६४. coalitन [MS→EH]

(A) alien
(B) alliance
(C) active
(D) alarm

६५. अ-एँ [M→gloss]
(A) रिक्त, आरक्षित, छेकल
(B) दृढ़
(C) की?
(D) एक सए अठ्ठाइस

६६. क्षेत्र नाम [IT M→E]
(A) Beta-Test
(B) Data Independence
(C) Field Names
(D) Computation

६७. दोषावस्था [IT M→E]
(A) Error Condition
(B) Analytical Graphics
(C) Current View
(D) Create Search Folder from Search

६८. मुक्ति प्रदायक [Tech M→E]
(A) Absolutory
(B) Abdication
(C) Abaiser
(D) Abbate

६९. विस्तारण [IT M→E]
(A) Base Address
(B) Development
(C) Field Definition
(D) Confidentiality

७०. दत्तांश-कोश [IT M→E]
(A) Back
(B) Alignment
(C) Data Dictionary
(D) Beta-Site

७१. भाषा बदलू [IT M→E]
(A) Firewall
(B) Export
(C) Change Language
(D) Execute

७२. बहाल करब [MA→EH]
(A) announce
(B) amend
(C) abolish
(D) abide

७३. सूखा ईंट [M→E]
(A) Adjudge
(B) Absolve
(C) adobe
(D) Actor

७४. हारब [MA→EH]
(A) abolish
(B) beat
(C) analogy
(D) axiom

७५. खरीदल गेल भोजन-सामग्री [Tech M→E]
(A) Allodialist
(B) Acates
(C) Aborted
(D) Abjurer

७६. अखाडजि-सं. [M→gloss]
(A) चिंह
(B) हचलग्गू बकसा
(C) आठ एकाँइ एक दहाँइक अंक
(D) भीतरे भीतर जोगाओल भयंकर शत्रुता

७७. नीचा करब [MS→EH]
(A) abase
(B) abet
(C) alike
(D) allegory

७८. अँखिमुन्नी-सं. [M→gloss]
(A) अनगेल; अप्रासंगिक प्रलाप
(B) अद्भुत; आश्चर्य
(C) आँखि मुनिकय धियापूताक बेलाइक प्रकार
(D) जे जीतल नहि जाए

७९. अकर मकर-सं. [M→gloss]
(A) लगले लागल खाएल अनेक प्रकारक भोजन
(B) अपेक्षा रखनिहार, आश्रित, निर्भर
(C) गर्व देखाएब, गर्वसँ अनुरोध अस्वीकार करब
(D) परम विशालकाय

८०. सम्पादन [IT M→E]
(A) Edit
(B) Focus
(C) Color Monitor
(D) Breakpoint

८१. स्वीकार केनाइ [M→E]

(A) afloat
(B) Admit
(C) Aesthetic
(D) Accomplice

८२. एंकर [IT M→E]

(A) Arithmetic Operation
(B) Find in This Page
(C) Access Rights
(D) Anchor

८३. स्वराघात कऽ चिह्न लगानाई [Tech M→E]

(A) Abuse
(B) Abnegator
(C) Absurdness
(D) Accentuate

८४. अगहिबिसह [M→gloss]

(A) अङ्कीयनामाक्षर
(B) अङ्कीयप्रतिमानक
(C) हूर घेरि विस्तृत
(D) आठ पहर सुवासित आ शीतल कएल (जल)

८५. domineerब [MS→EH]

(A) address
(B) admire
(C) absolute
(D) active

८६. रंग-मुद्रक [IT M→E]

(A) Digitize
(B) File Transfers
(C) Display
(D) Color-Printer

८७. रुग्ण पत्र [M→E]

(A) aforementioned
(B) Aegrotat
(C) Admirable
(D) acid rain

८८. उलट फेर [M→E]

(A) Addicted
(B) Additional
(C) Affection
(D) about-turn

८९. सभटा डोरि एक ठाम राखू [IT M→E]

(A) Add/Edit
(B) Device Driver
(C) Click
(D) Collapse All Threads

९०. sourता [MS→EH]

(A) acrimony
(B) abhor
(C) address
(D) act

९१. निज आँकड़ा हटाउ [IT M→E]

(A) Abstraction
(B) Electronics
(C) Clear Private Data
(D) Electronic Funds Transfer

९२. स्वतः रचना [IT M→E]

(A) Export as PDF
(B) AutoFormat
(C) Boolean Search
(D) Broadband

९३. दहिन प्रान्त [IT M→E]

(A) Assignment Operator
(B) Cancel
(C) Comment
(D) Flush Right

९४. कर्षण-मोचन [IT M→E]

(A) Drag-and- Drop
(B) Add Group
(C) Anchor
(D) Edit Bookmarks

९५. महामारी [MS→EH]

(A) also
(B) abash
(C) abomination
(D) address

९६. साथ देबए बला [M→E]

(A) Abdomen
(B) acute angle
(C) Acid
(D) Accompanist

९७. प्रविभक्त-दत्तांश-निधि [IT M→E]

(A) Distributed Database
(B) Base-10
(C) Downloads
(D) e-Commerce

९८. malignता [MS→EH]

(A) allege
(B) accessory
(C) absolve
(D) acrimony

९९. स्वीकार कएबा योग्य [Tech M→E]

(A) Acarid
(B) Acceptable
(C) Abiological
(D) Abroad

१००. नियुक्ति [MA→EH]

(A) abandon
(B) attack
(C) accident
(D) authentic

उत्तरमाला — अध्याय २२ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) abandon

२. (C) Access

३. (C) Alpha Test

४. (C) Aboriginality

५. (D) Adjourn

६. (D) Abnegator

७. (B) Abode

८. (D) act

९. (A) abhor

१०. (C) Fax Modem

११. (B) Aerobatics

१२. (D) act

१३. (D) Accuracy

१४. (B) Absolvent

१५. (A) alarm

१६. (C) airy

१७. (B) Absinthiate

१८. (A) adequate

१९. (A) Abroad

२०. (C) Expandability

२१. (C) Abortionist

२२. (A) Data-Mask

२३. (D) नारीक पहिरैक छोट आड़ी; चोली

२४. (D) Abbotship

२५. (C) Beta-Site

२६. (D) Execution

२७. (C) Digital Video-Disc (DVD)

२८. (A) Declaration

२९. (B) adequate

३०. (C) abase

३१. (C) absent-minded

३२. (D) Boot-Disk

३३. (A) Absurdly

३४. (A) astute

३५. (B) Character Encoding

३६. (D) Abode

३७. (D) acetone

३८. (D) Abnormity

३९. (A) Fonts

४०. (C) Change Profile

४१. (C) abandon

४२. (C) adorn

४३. (C) abuse

४४. (A) adhesive

४५. (C) Cut-and-Paste

४६. (D) artifice

४७. (A) alert

४८. (D) Acrid

४९. (B) analogy

५०. (A) Backup-and-Recovery

५१. (C) absurd

५२. (C) खाटक धोरम गोड़ लगाक मोट्टका रससौ

५३. (C) अव्यवस्थित रूपें ऊँचकय के ढेरी कयल

५४. (D) Digital Computer

५५. (C) Access

५६. (C) animal

५७. (C) Adviser

५८. (B) term of address for respectable ladies

५९. (B) Acute

६०. (B) Abrasion

६१. (B) Affect

६२. (A) acidity

६३. (C) Enter-Return

६४. (B) alliance

६५. (C) की?

६६. (C) Field Names

६७. (A) Error Condition

६८. (A) Absolutory

६९. (B) Development

७०. (C) Data Dictionary

७१. (C) Change Language

७२. (C) abolish

७३. (C) adobe

७४. (B) beat

७५. (B) Acates

७६. (D) भीतरे भीतर जोगाओल भयंकर शत्रुता

७७. (A) abase

७८. (C) आँखि मुनिकय धियापूताक बेलाइक प्रकार

७९. (A) लगले लागल खाएल अनेक प्रकारक भोजन

८०. (A) Edit

८१. (B) Admit

८२. (D) Anchor

८३. (D) Accentuate

८४. (C) हूर घेरि विस्तृत

८५. (C) absolute

८६. (D) Color-Printer

८७. (B) Aegrotat

८८. (D) about-turn

८९. (D) Collapse All Threads

९०. (A) acrimony

९१. (C) Clear Private Data

९२. (B) AutoFormat

९३. (D) Flush Right

९४. (A) Drag-and- Drop

९५. (C) abomination

९६. (D) Accompanist

९७. (A) Distributed Database

९८. (D) acrimony

९९. (B) Acceptable

१००. (C) accident

अध्याय २३ : Quiz 288 — Maithili → English Mega-Review — Set 37

१. ill-naturल [MA→EH]
(A) amiable
(B) agent
(C) abandon
(D) association

२. यन्त्रीकरण [IT M→E]
(A) Compound Data-Type
(B) Automation
(C) Digital Transmission
(D) Demo

३. तीखा काँट [Tech M→E]
(A) Abusiveness
(B) Acantha
(C) Abought
(D) Accentual

४. चित्रित करब [MS→EH]
(A) abstracted
(B) alien
(C) adherent
(D) adorn

५. शब्दकोश [IT M→E]
(A) Computer
(B) Filter
(C) Architecture
(D) Dictionary

६. वैद्युतकविग्रह [IT M→E]
(A) Bookmark (book)
(B) Bullets and Numbering
(C) Compound Data-Type
(D) Electronic Warfare

७. अवशोषण-क्षमता [Tech M→E]
(A) Abactor
(B) Abominable
(C) Abvolation
(D) Absorbability

८. अपन आप कें अनुपस्थित रखय बला व्यक्ति [Tech M→E]
(A) Abiding
(B) Absenter
(C) Acanaceous
(D) Abyss

९. स्वयंकृत-प्रतिलेखन [IT M→E]
(A) Debug Window
(B) Flat File
(C) Automatic Backup
(D) Bullet

१०. द्वितीयस्थल [IT M→E]
(A) Beta-Site
(B) Accessible
(C) Digital
(D) Flow Chart

११. अपन आप कें कतहु सँ दूर राखब [Tech M→E]
(A) Aborticide
(B) Aboveboard
(C) About
(D) Absent

१२. अविकसित [Tech M→E]
(A) Abirritant
(B) Abdicable
(C) Aaron's rod
(D) Aborted

१३. बलपूर्वक कएल गेल यौन उत्पीड़न [Tech M→E]
(A) Abear
(B) Abuse
(C) Absolutory
(D) Abjure

१४. अनिश्चित [M→E]
(A) Affirmative
(B) Acrobatic
(C) Acquisitive
(D) Adventitious

१५. पर [MS→EH]
(A) abuse
(B) abide
(C) apology
(D) abandon

१६. अञ्चल-सं. [M→gloss]
(A) पतनबारकेँ टेकबाक डोरी
(B) ठीकसँ तैआर नहि कएल (खेत)
(C) कहिओ जीर्ण/वृद्ध नहि भेनिहार
(D) आँचर; प्रान्तक एक अंश क्षेत्र

१७. dexterता [MS→EH]

(A) address
(B) analogy
(C) apology
(D) accident

१८. ऋणमुक्ति [M→E]

(A) Acquisition
(B) Achromatic
(C) Acquittal
(D) acetylene

१९. अटिरया-सं. [M→gloss]

(A) आठ दिन पर कय
(B) छोटसन कोठा
(C) दानक हेतु उपजासँ फुटाएकेँ राखल अन्न
(D) नृत्यमे औखिक प्रयोग

२०. रिक्त प्रस्तुति [IT M→E]

(A) Empty Presentation
(B) Analog Modem
(C) DVD
(D) Column (Table)

२१. मिलनसारता [MA→EH]

(A) apportion
(B) animal
(C) abhor
(D) acrimony

२२. आदि पुरूष [M→E]

(A) Adam
(B) acknowledgement
(C) Abstain
(D) Adam's apple

२३. बलपूर्वक उठा कऽ ले जाइबाक क्रिया या भाव [Tech M→E]

(A) Abrupt
(B) Abream
(C) Abreption
(D) Abortive

२४. अवधान [IT M→E]

(A) Cache Memory
(B) Define Range
(C) Focus
(D) Defect Density

२५. अछ [M→E thes]

(A) is, exists (Hindi है, Sanskrit अस्ति)
(B) come
(C) scraps, odds and ends
(D) loss of favour, displeasure

२६. पीछे हटब [MA→EH]

(A) attack
(B) apathy
(C) amass
(D) allay

२७. प्रतीत होएब [MS→EH]

(A) appear
(B) accessory
(C) acrimony
(D) abstract

२८. स्नेह मय [M→E]

(A) Affectionate
(B) Abacus
(C) Abundance
(D) affront

२९. उबर-खाबड़ [Tech M→E]

(A) Abbreviation
(B) Abrupt
(C) Abashed
(D) Abandon

३०. वर्तमान-स्थानिकता [IT M→E]

(A) Accuracy
(B) Computer
(C) Current Locale
(D) Circuit Board

३१. नामक अनुसार साफ करू [IT M→E]

(A) Batch Processing
(B) Clean Up by Name
(C) Find
(D) CD-ROM

३२. अट्ठाइस-संख्या [M→gloss]

(A) घरक निचला ओलतीवाला कोर
(B) आठ एकाँइ दू दहाँइक अंक
(C) अद्भुत; विस्मय
(D) अमभ्य, अशिष्ट

३३. क्षेत्र निरूपण [IT M→E]

(A) Filter
(B) Chat
(C) Favorite
(D) Field Definition

३४. सहमत होब [Tech M→E]

(A) Abortifacient
(B) Able
(C) Accede
(D) Abode

३५. अगुआर-सं. [M→gloss]

(A) वासक आगू आ देहक अगिला भाग
(B) एला
(C) नहि जीतैक योग्य
(D) अद्भुत; आश्चर्य

३६. पीड़ा [MA→EH]

(A) alliance
(B) accident
(C) abuse
(D) apathy

३७. सक्रियता दीप [IT M→E]

(A) Add or Remove
(B) Computer
(C) Activity Light
(D) Define Views

३८. खींचब [MS→EH]

(A) allure
(B) active
(C) abhor
(D) appear

३९. बाद [M→E]

(A) Acacia
(B) adjectival
(C) Abstention
(D) after

४०. senseहीन [MS→EH]

(A) absurd
(B) abolish
(C) apology
(D) add

४१. संग-कल्प [IT M→E]

(A) Default Formatting
(B) CAD
(C) Data Communication
(D) Built-In Function

४२. प्लेटो कऽ दर्शन [Tech M→E]

(A) Accentuation
(B) Abusive
(C) Abusive
(D) Academism

४३. उतरब [MA→EH]

(A) adequate
(B) abhor
(C) aim
(D) beat

४४. प्रवाहचित्र [IT M→E]

(A) Beta-Test
(B) Flow Chart
(C) Day View
(D) Asynchronous Communication

४५. अकबक करब [M→gloss]

(A) नहि कटैक योग्य विषय वा वस्तु
(B) मिलल-दुनू-हाथ
(C) व्यग्र
(D) अलबलाएब

४६. अस्वीकार [Tech M→E]

(A) About
(B) Abasement
(C) About
(D) Abnegation

४७. अडयोच्छ [M→gloss]

(A) अडपोछा से देह मात्र पोछैक क्रिया
(B) घूड़
(C) सर्पविशेष
(D) अकारण

४८. pettishता [MS→EH]

(A) anger
(B) allege
(C) abate
(D) alarm

४९. माफ करब [MA→EH]

(A) apology
(B) absorb
(C) arraign
(D) absorb

५०. एबिएटिन (abietin) सँ संबंधित [Tech M→E]

(A) Abhorrency
(B) Absentation
(C) Abietinic
(D) Absolutism

५१. जे मौजूद नै हो [Tech M→E]

(A) Absent
(B) Absis
(C) Accent
(D) Accessarily

५२. दिखाएब [MA→EH]

(A) augur
(B) association
(C) barbarous
(D) accessory

५३. प्रविभक्त-कारक-संविधा [IT M→E]

(A) Distributed Operating System
(B) Baseline Test
(C) Data-Transfer-Rate
(D) Filter

५४. वर्ण-प्रदर्शक [IT M→E]

(A) Data-Mask
(B) Color Monitor
(C) Digital Video-Disc (DVD)
(D) Bandwidth

५५. देखब [MS→EH]

(A) abstracted
(B) addicted
(C) air
(D) acrimony

५६. अड़रा [M→E thes]

(A) queer
(B) rough-spoken
(C) Who-obeys-orders
(D) steep, precipice

५७. जल्दी करब [M→E]

(A) Absolutely
(B) absolute zero
(C) Accelerate
(D) Adhere

५८. fittब [MS→EH]

(A) adequate
(B) act
(C) alien
(D) abolish

५९. dispiritल [MA→EH]

(A) abolish
(B) amass
(C) alliance
(D) alive

६०. अजाइँजाएब [M→gloss]

(A) अनगेल; अप्रासंगिक प्रलाप
(B) अज्ञानुकूल
(C) व्यर्थ अनायास नष्ट होएब
(D) आठ अधिक पचास

६१. Absinthe के दोसर रूप [Tech M→E]

(A) Accent
(B) Abnormal
(C) Abetter
(D) Absinth

६२. समूहन [IT M→E]

(A) Add/Edit
(B) Audio-Visual
(C) Data-Mask
(D) Clustering

६३. समर्थनकर्त्ता [MS→EH]

(A) amiable
(B) adherent
(C) abandon
(D) abash

६४. 'Abaft' देखू [Tech M→E]

(A) Academic
(B) Abdicant
(C) Abaff
(D) Above

६५. एबिसिनिया (इथियोपिया) कऽ मूल निवासी [Tech M→E]

(A) Abstergent
(B) Abime
(C) Abyssinian
(D) Acatalectic

६६. उड़ि जाइब [Tech M→E]

(A) Abvolate
(B) Acceptance
(C) Abate
(D) Aberdevine

६७. winnब [MS→EH]

(A) adequate
(B) acquaintance
(C) amiable
(D) allot

६८. iniquता [MS→EH]

(A) anger
(B) abomination
(C) adhesive
(D) abolish

६९. अंकीय-हस्ताक्षर [IT M→E]

(A) Data-Mining
(B) Display
(C) Digital Signature
(D) Document

७०. निर्दोषता [MA→EH]

(A) acquaintance
(B) adequate
(C) artifice
(D) agree

७१. sensibilता [MA→EH]

(A) act
(B) agree
(C) apathy
(D) anger

७२. penetratन [MS→EH]

(A) alarm
(B) air
(C) acumen
(D) aim

७३. sweetता [MA→EH]

(A) attribute
(B) abstracted
(C) acrimony
(D) absolve

७४. वापस लेब [MS→EH]

(A) addicted
(B) abandon
(C) abolish
(D) addicted

७५. मूल फोल्डर बंद करू [IT M→E]

(A) About
(B) Close Parent Folders
(C) Circular Reference
(D) Convert to Task

७६. पक्षोदासीन [IT M→E]

(A) Camcorder
(B) Chat Room
(C) About Me
(D) Case Insensitive

७७. आदिवासी [M→E]

(A) Acceptable
(B) Accede
(C) Aborigine
(D) Abdomen

७८. फैशन [MS→EH]

(A) anger
(B) accident
(C) air
(D) abuse

७९. अठासी-संख्या [M→gloss]

(A) आठ एकाँइ आठ दहाँइक अंक
(B) छवि
(C) दानावाला फल विशेष
(D) आठ एकाँइ छह दहाँइक अंक

८०. प्रभाव [MS→EH]

(A) abase
(B) allay
(C) act
(D) apiece

८१. प्राप्त करैक लालसा [M→E]

(A) Adversary
(B) Acquisitive
(C) Acceptable
(D) Acne

८२. राखब [MA→EH]

(A) abide
(B) arraign
(C) abandon
(D) attack

८३. संचार-संविद [IT M→E]

(A) Close Parent Folders
(B) Bar-Graph
(C) Assign Task
(D) Communication-Protocol

८४. अकरकाँट [M→gloss]

(A) अंगरेजी वर्षक आठम मास
(B) (माछ) पेटमे अण्डा पाएब
(C) काँट कुशाक गदोस से भरल; गुरुपाकी भोजन
(D) झगड़ा, शत्रुता

८५. अलग होने योग्य [MA→EH]

(A) antique
(B) active
(C) adhesive
(D) axiom

८६. similarता [MS→EH]

(A) analogy
(B) aim
(C) abase
(D) addicted

८७. अवशोषक [Tech M→E]

(A) Abnormities
(B) Abate
(C) Absorber
(D) Abridged

८८. नियोजन कारक [IT M→E]

(A) Customize
(B) Data-Mining
(C) Assignment Operator
(D) Core-Dump

८९. गर्भपात करबाक लेल मानल जाइ बला ओषधि [Tech M→E]

(A) Abortive
(B) Abbate
(C) Ablepsy
(D) Absolute

९०. पकड़ब [MA→EH]

(A) abandon
(B) adhesive
(C) animal
(D) animal

९१. चरम घृणा [Tech M→E]

(A) Accessibility
(B) About
(C) Abyme
(D) Abhorrence

९२. पूजब [MS→EH]

(A) abandon
(B) admire
(C) apology
(D) amend

९३. उलटब [MS→EH]

(A) acrimony
(B) abet
(C) abolish
(D) absolute

९४. अगझू [M→gloss]

(A) बाओग कएल बीआक अन्तर कए दूर-दूर पर जनमब
(B) सामुक सायु; आद्याश्रश्वः
(C) अङ्गीय-वैद्युत- शास्त्र
(D) कहियो गंगा नहि नहाएल लोक

९५. प्रदेश [IT M→E]

(A) Domain
(B) Back-End Processor
(C) Context-Switching
(D) Delete This Panel

९६. त्वरक्कील [IT M→E]

(A) File Name
(B) Detach Tab
(C) Disk Usage Analyzer
(D) Accelerator Key

९७. वियोजन [IT M→E]

(A) Disconnect
(B) Broadcast
(C) Automatic Recalculation
(D) Find & Replace

९८. स्वीकृति देनाइ [M→E]

(A) Accord
(B) Aeon
(C) Ablaze
(D) Admirer

९९. दूर खींचय बला [Tech M→E]

(A) Abluvion
(B) Abortive
(C) Abducent
(D) Above

१००. प्रत्यंगुलांक [IT M→E]

(A) File-Allocation-Table-FAT
(B) Analysis
(C) Bits-Per-Inch (bpi)
(D) Configuration Editor

उत्तरमाला — अध्याय २३ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) amiable

२. (B) Automation

३. (B) Acantha

४. (D) adorn

५. (D) Dictionary

६. (D) Electronic Warfare

७. (D) Absorbability

८. (B) Absenter

९. (C) Automatic Backup

१०. (A) Beta-Site

११. (D) Absent

१२. (D) Aborted

१३. (B) Abuse

१४. (D) Adventitious

१५. (A) abuse

१६. (D) आँचर; प्रान्तक एक अंश क्षेत्र

१७. (A) address

१८. (C) Acquittal

१९. (B) छोटसन कोठा

२०. (A) Empty Presentation

२१. (D) acrimony

२२. (A) Adam

२३. (C) Abreption

२४. (C) Focus

२५. (A) is, exists (Hindi है, Sanskrit अस्ति)

२६. (A) attack

२७. (A) appear

२८. (A) Affectionate

२९. (B) Abrupt

३०. (C) Current Locale

३१. (B) Clean Up by Name

३२. (B) आठ एकाँइ दू दहाँइक अंक

३३. (D) Field Definition

३४. (C) Accede

३५. (A) वासक आगू आ देहक अगिला भाग

३६. (D) apathy

३७. (C) Activity Light

३८. (A) allure

३९. (D) after

४०. (A) absurd

४१. (B) CAD

४२. (D) Academism

४३. (D) beat

४४. (B) Flow Chart

४५. (D) अलबलाएब

४६. (D) Abnegation

४७. (A) अडपोछा से देह मात्र पोछैक क्रिया

४८. (A) anger

४९. (C) arraign

५०. (C) Abietinic

५१. (A) Absent

५२. (A) augur

५३. (A) Distributed Operating System

५४. (B) Color Monitor

५५. (C) air

५६. (D) steep, precipice

५७. (C) Accelerate

५८. (A) adequate

५९. (D) alive

६०. (C) व्यर्थ अनायास नष्ट होएब

६१. (D) Absinth

६२. (D) Clustering

६३. (B) adherent

६४. (C) Abaff

६५. (C) Abyssinian

६६. (A) Abvolate

६७. (C) amiable

६८. (B) abomination

६९. (C) Digital Signature

७०. (C) artifice

७१. (C) apathy

७२. (C) acumen

७३. (C) acrimony

७४. (B) abandon

७५. (B) Close Parent Folders

७६. (D) Case Insensitive

७७. (C) Aborigine

७८. (C) air

७९. (A) आठ एकाँइ आठ दहाँइक अंक

८०. (C) act

८१. (B) Acquisitive

८२. (C) abandon

८३. (D) Communication-Protocol

८४. (C) काँट कुशाक गदोस से भरल; गुरुपाकी भोजन

८५. (C) adhesive

८६. (A) analogy

८७. (C) Absorber

८८. (C) Assignment Operator

८९. (A) Abortive

९०. (A) abandon

९१. (D) Abhorrence

९२. (B) admire

९३. (C) abolish

९४. (D) कहियो गंगा नहि नहाएल लोक

९५. (A) Domain

९६. (D) Accelerator Key

९७. (A) Disconnect

९८. (A) Accord

९९. (C) Abducent

१००. (C) Bits-Per-Inch (bpi)

अध्याय २४ : Quiz 289 — Maithili → English Mega-Review — Set 38

१. (कानून में) उपरि-वृद्धि कऽ अधिकार [Tech M→E]
(A) Accession
(B) Abjection
(C) Absentaneous
(D) Absolvable

२. निर्गम [IT M→E]
(A) Create Search Folder from Search
(B) Exit
(C) Binary Number
(D) Cancel

३. सुखद [MS→EH]
(A) absurd
(B) ambition
(C) amiable
(D) absolute

४. अनंत तक [M→E]
(A) Abdomen
(B) Adinfinitum
(C) accreditation
(D) Accelerator

५. प्रवण [MS→EH]
(A) absolve
(B) abuse
(C) addicted
(D) amiable

६. good-naturल [MS→EH]
(A) agree
(B) amiable
(C) abolish
(D) adherent

७. एकत्र करए बला [M→E]
(A) Accord
(B) Affectation n
(C) Abandonment
(D) Accumulator

८. कम्प्युटर [IT M→E]
(A) Computer
(B) Display
(C) Analog Device
(D) Computation

९. विषयाविलेख [IT M→E]
(A) Data Glove
(B) Delete Contents
(C) Array
(D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

१०. tartता [MS→EH]
(A) acrimony
(B) amend
(C) abstracted
(D) abolish

११. (चिरई सभक) अण्डा सेबैत काल कऽ अवस्था [Tech M→E]
(A) Abhorrent
(B) Abrood
(C) Accession
(D) Abomination

१२. संत्याग करब [M→E]
(A) Abjure
(B) Abreast
(C) Acrid
(D) acidify

१३. निगलब [MS→EH]
(A) absorb
(B) antipathy
(C) absurd
(D) address

१४. पेट (उदर) सँ संबंधित [Tech M→E]
(A) Absconder
(B) Abaiser
(C) Abdominal
(D) Accend

१५. relatन [MS→EH]
(A) alternative
(B) analogy
(C) agent
(D) absurd

१६. मीठा [MS→EH]
(A) amiable
(B) abhor
(C) amass
(D) abstract

१७. पिधान-पेटिका [IT M→E]

(A) Close-Box
(B) Bad-Track
(C) Display
(D) CD Player

१८. घटी [IT M→E]

(A) Clock
(B) Delete Manual Break
(C) Connect to Server
(D) Command

१९. जब्त करब [MA→EH]

(A) apology
(B) antipathy
(C) allot
(D) accessory

२०. संगणकद्वारा-प्रशिक्षण [IT M→E]

(A) Administration
(B) Computer-Based-Training-CBT
(C) Comment
(D) End-Of-File-EOF

२१. साहसी [M→E]

(A) Adventurer
(B) Admirable
(C) Accomplishment
(D) Abracadabra

२२. सक्रियता [M→E]

(A) acidity
(B) added to
(C) Activism
(D) Adieu

२३. पहुँचब [MS→EH]

(A) apiece
(B) allot
(C) address
(D) announce

२४. अपशकुन या शकुन [Tech M→E]

(A) Acarid
(B) Accelerate
(C) Abodance
(D) Aby

२५. कटाइ [M→E]

(A) ablation
(B) acoustics
(C) Adjudge
(D) adulthood

२६. अङ्कीय-दृश्य- वृत्तक [IT M→E]

(A) Animation
(B) Back
(C) DVD
(D) Cancel Button

२७. जोड़ [M→E]

(A) Addendum
(B) Acclamation
(C) Absenteeism
(D) Acrimony

२८. समायोज्य रिंच [M→E]

(A) Abstruse
(B) adjustable spanner
(C) Able
(D) Acquittance

उत्तरमाला — अध्याय २४ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (A) Accession

२. (B) Exit

३. (C) amiable

४. (B) Adinfinitum

५. (C) addicted

६. (B) amiable

७. (D) Accumulator

८. (A) Computer

९. (D) Entity-Relationship-Diagram-ERP

१०. (A) acrimony

११. (B) Abrood

१२. (A) Abjure

१३. (A) absorb

१४. (C) Abdominal

१५. (B) analogy

१६. (A) amiable

१७. (A) Close-Box

१८. (A) Clock

१९. (C) allot

२०. (B) Computer-Based-Training-CBT

२१. (A) Adventurer

२२. (C) Activism

२३. (C) address

२४. (C) Abodance

२५. (A) ablation

२६. (C) DVD

२७. (A) Addendum

२८. (B) adjustable spanner

अध्याय २५ : Quiz 290 — English → Maithili Mega-Review — Set 1

१. politeता [MS→EH]
(A) acquaintance
(B) apathy
(C) address
(D) alien

२. जंगली [MS→EH]
(A) active
(B) alive
(C) absurd
(D) addicted

३. Adduce [E→M]
(A) उपस्थित केनाइ
(B) अंत करब
(C) उचित
(D) स्वीकृति

४. abet [E-ant]
(A) quiet
(B) hinder
(C) ignorance
(D) undeniable

५. addicted [E-syn]
(A) forethought
(B) habituated
(C) exertion
(D) abate

६. Backgrounds and Emblems [IT E→M2]
(A) जनक फोल्डरसभ बन्न करू
(B) पदानुक्रमिक-संचिका
(C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक
(D) दत्तांश-प्रवाह-परिलेख

७. determinatन [MS→EH]
(A) announce
(B) aim
(C) absurd
(D) agent

८. apportion [E→M-ant]
(A) चेतावनी
(B) बाँटब
(C) प्रत्याशा करब
(D) कम करब

९. Address Space [IT E→M c3]
(A) तन्तुविपरिवर्तक
(B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत
(C) पूर्वन्यस्त-मूल्य
(D) सञ्चिकालोप

१०. Abream [Tech E→M]
(A) अवशोषण योग्य
(B) कतार में
(C) उपयुक्त
(D) निष्फल

११. susceptibilता [MA→EH]
(A) adequate
(B) act
(C) antipathy
(D) apathy

१२. Acid [E→M]
(A) अपराधक साथ देनाइ
(B) संक्षेप
(C) कृत्रिमता
(D) खट्टा

१३. aim [E-ant]
(A) rally
(B) heighten
(C) disagreeable
(D) avoidance

१४. निकटस्थ [MH→ES]
(A) aid
(B) abutting
(C) abstemiousness
(D) appoint

१५. Circuit Board [IT E→M c3]
(A) अनुशीर्षक
(B) पार्श्व-भूमि-मुद्रण
(C) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक
(D) प्रतिकृति

१६. alliance [E-syn]
(A) assert
(B) federation
(C) discernment
(D) defile

१७. Abscond [Tech E→M]

(A) मठपति कऽ पद या ओकर मठाधीश होब कऽ स्थिति

(B) अवशोषण कऽ क्रिया (प्राचीन रूप)

(C) घिसबाक या रगड़बाक लेल प्रयुक्त सामग्री

(D) नुका कऽ रहब

१८. nonsense [Ant Chain E→M]

(A) विरोधी

(B) बकवास

(C) स्वतंत्रता

(D) न चिपकनेवाला

१९. afoot [E→M]

(A) चलल

(B) सिरकाक सन

(C) निर्दोषी ठहरानाइ

(D) उपाधिदान

२०. dislike [Ant Chain E→M]

(A) hinderकर्त्ता

(B) संक्षिप्त करब

(C) नापसंद

(D) तय करब

२१. abandon [E-ant]

(A) calmness

(B) maintain

(C) astonishment

(D) avoidance

२२. First-Generation Computer [IT E→M]

(A) वर्तमान-कक्ष

(B) प्रथमवंश श्रेणिक सङ्गणक

(C) समकालता-नियमन

(D) क्षुद्रान्त्य

२३. Export [IT E→M2]

(A) संयन्त्रण

(B) बनाबू

(C) निर्यात

(D) दृश्य-श्रव्ययुगपत्-प्रयोग

२४. Coaxial Cable [IT E→M c3]

(A) स्थिरतन्त्रांश

(B) संगणक प्रधानसंसाधकमे विद्यमान पञ्जिका

(C) समाक्ष-केबल

(D) संघर्षण

२५. Absonant [Tech E→M]

(A) पूर्ण परित्याग

(B) पाछाँ कऽ ओर

(C) दुरुपयोग

(D) बेसुरा

२६. acrimony [E-ant]

(A) deny

(B) oppose

(C) lazy

(D) smoothness

२७. axiom [E→M-ant]

(A) निष्ठा

(B) परिचय

(C) भूख

(D) सिद्धांत

२८. Cybercafe [IT E→M2]

(A) प्रयोग-सौकर्य

(B) अन्तकील

(C) संगणकोपेत-पानगृह

(D) प्रसंगवेदि-साहाय्य

२९. Authenticate [IT E→M]

(A) युक्त प्रतिवचन

(B) ह्रास

(C) वर्गानुक्रम

(D) प्रमाणीकरण

३०. Built-In [IT E→M2]

(A) समन्वित

(B) संज्ञित-मूल्य

(C) दत्तांश-रचना

(D) प्रलेख

३१. absorb [E-syn]

(A) anguish

(B) viscous

(C) drink in

(D) discharge

३२. खोलब [MS→EH]

(A) amplify

(B) allow

(C) abide

(D) agree

३३. abide [E-syn]
(A) tranquillity
(B) exasperation
(C) lust
(D) remain

३४. aesthetics [E→M]
(A) पीड़ा देवे
(B) संबोधित केनाइ
(C) एडाप्टर (बिजली)
(D) सौंदर्यशास्त्र

३५. absolute [E-ant]
(A) corrupt
(B) stupid
(C) submissive
(D) awkward

३६. Abatement [Tech E→M]
(A) घटाओल गेल राशि
(B) बदला चुकाएब
(C) बेतुकापन
(D) विमार्गीकरण

३७. opponent [Ant Chain E→M]
(A) वा सत्य
(B) रोकब
(C) सम्मान
(D) विरोधी

३८. आनंदयुक्त [MS→EH]
(A) absolute
(B) abide
(C) abolish
(D) airy

३९. सतर्क [MH→ES]
(A) appoint
(B) antepast
(C) abridgment
(D) active

४०. Broadband [IT E→M c3]
(A) क्रमस्स नादानि
(B) समावरण
(C) टक्कित समादेशक प्रेषण
(D) पृथुवाहिका

४१. good nature [EA→MH]
(A) कड़वाहट
(B) आदी
(C) क्रूर
(D) सजाएब

४२. heavy [Ant Chain E→M]
(A) बिगाड़ब
(B) समर्थन
(C) सत्य होएब
(D) भारी

४३. Dial-Up-Access [IT E→M c3]
(A) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय
(B) मूल्य निवेश
(C) सप्तस्तरीय प्रतिमानक उपरका स्तर
(D) पछिला खोजू

४४. amiable [E-syn]
(A) unlike
(B) engaging
(C) style
(D) manner

४५. अपमानित करब [MH→ES]
(A) accomplishment
(B) bring low
(C) aspiration
(D) appetency

४६. concord [EA→MH]
(A) कम करब
(B) त्यागब
(C) युद्ध
(D) भूख

४७. मिलनसार [MH→ES]
(A) abate
(B) appoint
(C) appetency
(D) agreeable

४८. Architecture [IT E→M2]
(A) रचना
(B) विशिष्ट वस्तुक अनेन निर्दिष्टि
(C) सञ्चिका निरूपण पीठिका
(D) प्रयोजन-विध्यमे-ऐकमत्य

४९. submissive [Ant Chain E→M]
(A) अज्ञान
(B) विरक्ति
(C) आज्ञाकारी
(D) gratificatन

५०. ask [E-ant]
(A) extort
(B) way
(C) protest
(D) shallow

५१. सकारात्मक [MS→EH]
(A) acrimony
(B) absolute
(C) alarm
(D) absurd

५२. Broadcast [IT E→M]
(A) ध्वंस
(B) प्रतिलेखन-सहाय
(C) चालन कील
(D) प्रसारण

५३. Abgregation [Tech E→M]
(A) पैघ पेट (तोंद) बला
(B) हस्तगत करब
(C) पंख में काँटीदार हड्डी रखय बला (जेना पर्च मछरी)
(D) बथान सँ अलग होब कऽ क्रिया

५४. sensitiveness [Ant Chain E→M]
(A) sensitivता
(B) सुस्त
(C) माफ करब
(D) प्रतिद्वंद्वी

५५. assurance [E-ant]
(A) doubt
(B) vindicate
(C) disrelish
(D) stir up

५६. magnify [Ant Chain E→M]
(A) प्रशंसा करब
(B) निश्चित होएब
(C) जगाएब
(D) बढ़ाएब

५७. Accedence [Tech E→M]
(A) संवेदनशीलता कें कम करब
(B) स्वीकृति
(C) बिना पूँछ कऽ
(D) महोगनी कऽ गाछ, या ओकर कीमती काठ (लकड़ी)

५८. attachment [E-ant]
(A) separation
(B) vomit
(C) conceal
(D) drunkenness

५९. त्यागब [MA→EH]
(A) amplify
(B) admire
(C) abide
(D) apology

६०. despair of [Ant Chain E→M]
(A) incongruता
(B) अलग
(C) रोकब
(D) उम्मीद छोड़ब

६१. Auxiliary Battery [IT E→M]
(A) बंद करू
(B) ध्वंस
(C) लोकादर्श
(D) अतिरिक्तविद्युत्कोश

६२. acetone [E→M]
(A) अति प्रेम केनाइ
(B) अनुरूप
(C) उत्तेजित होएब
(D) एसीटोन

६३. Bcc [IT E→M c3]
(A) वर्णचित्र
(B) गोप्रति
(C) पाछाँ
(D) संगणक-जालव्यक्ति-परिचयप्रतिपादन

६४. augur [E-ant]
(A) determine
(B) reduce
(C) enemy
(D) quiet

६५. Disk- Capacity [IT E→M]
(A) प्रविभक्त- संसाधन-संविधा
(B) वृत्तक-सामर्थ्य
(C) स्वतः फिट
(D) संकलित-विधि

६६. preparatन [MA→EH]
(A) amiable
(B) allegiance
(C) accident
(D) apparent

६७. Affiliate [E→M]
(A) सम्बन्ध केनाइ
(B) गणना केनाइ
(C) पीए बला
(D) प्रशंसनीय

६८. Diskette [IT E→M]
(A) दृढीकरण-नियमन
(B) दोषसूचना
(C) वृत्तिका
(D) कोष्ठकेँ मेटाउ

६९. हाल [MA→EH]
(A) antique
(B) barbarous
(C) astute
(D) abide

७०. Contrast [IT E→M]
(A) व्यतिरेक
(B) फाइबर-अप्टिक-केबल
(C) घटक
(D) गणना

७१. Backward Search [IT E→M]
(A) प्रोफाइल बदलू
(B) विगवेषण
(C) सञ्चिकान्त
(D) सम्पादन

७२. acumen [E-ant]
(A) stupidity
(B) unitedly
(C) solitude
(D) sweetness

७३. Computer-Literacy [IT E→M c3]
(A) समाकर विपरिवर्तक
(B) वर्ण
(C) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान
(D) सामान्य प्रश्नोत्तर

७४. support [EA→MH]
(A) उपमा
(B) कार्य
(C) त्यागब
(D) चिंता

७५. संगत [MA→EH]
(A) astute
(B) acquaintance
(C) amiable
(D) alien

७६. Abnormal [Tech E→M]
(A) पोंछि कऽ साफ करबाक क्रिया
(B) अप्राकृतिक
(C) वर्णमाला कऽ अक्षर सभ सँ संबंधित
(D) अथाह गहराई धरि

७७. allow [E-ant]
(A) undeniable
(B) courtesy
(C) refuse
(D) independence

७८. Decode [IT E→M c3]
(A) ई-पत्र-प्रेषणक-एकैक-प्रतिकृति-स्वीकर्ता
(B) क्षेत्रनामयुक्त अन्तर्जाल संकेत
(C) व्याख्यान
(D) डेस्कटाप-पृष्ठभूमि

७९. excite [EA→MH]
(A) शांत करब
(B) प्रामाणिक
(C) आश्वासन
(D) गुण

८०. anger [E-ant]
(A) self-control
(B) sound
(C) injury
(D) send out

८१. DASD [IT E→M]
(A) संकीर्ण-दत्तांश-प्रकार
(B) साभिग्रहण
(C) भाषा बदलू
(D) अन्तर-निपात

८२. allot [E→M-ant]
(A) बाँटब
(B) हमला
(C) जीवित
(D) विरक्ति

८३. expose [Ant Chain E→M]
(A) खट्टा
(B) इनकार करब
(C) उत्सव
(D) उजागर करब

८४. Abhorrent [Tech E→M]
(A) दुष्प्रेरक
(B) गर्भपात सँ संबंधित
(C) घृणा करय बला
(D) (कानून में) सह-अपराधी

८५. नाराज करब [MS→EH]
(A) adequate
(B) affront
(C) abstract
(D) act

८६. allay [E-syn]
(A) tranquilize
(B) friendship
(C) gardening
(D) hatred

८७. alleviate [E-syn]
(A) relieve
(B) foretaste
(C) aider
(D) wild

८८. anticipation [E-syn]
(A) fear
(B) animated
(C) alert
(D) hope

८९. arraign [E-ant]
(A) clumsy
(B) fill up
(C) exonerate
(D) morose

९०. FOR Loop [IT E→M]
(A) यावत्-परिक्रम
(B) निरपेक्ष निर्देश
(C) समारंभक बनाउ
(D) जात-प्रक्रिया

९१. Backup-and-Recovery [IT E→M c3]
(A) विशिष्टनियम- सिद्धि-धरि-कार्य
(B) उपलभ्यत्व
(C) आपत्कालकप्रत्याहरण
(D) प्रत्यंक

९२. accident [E-syn]
(A) calamity
(B) impertinent
(C) contingency
(D) remain

९३. Addled [E→M]
(A) बनावटी
(B) हवाई (जहाज)
(C) स्नेह मय
(D) सड़ाएल गेल

९४. adobe [E→M]
(A) दोषी आ अपराधी ठहरानाइ
(B) एसीटिक अम्ल
(C) अ- (उपसर्ग)
(D) सूखा ईंट

९५. Component [IT E→M c3]
(A) मणिल-मञ्जूषा
(B) अवयव
(C) कोष्ठकैं मेटाबू
(D) सम्बन्धित-दत्त-निधि-संचिका-सूची

९६. Active Database [IT E→M2]
(A) निधि संचिका
(B) मूलभूत-संरूप
(C) अनुशीर्षक
(D) एकैक-संसाधन

९७. allegory [E→M-syn]
(A) उपलब्धि
(B) कहानी
(C) समान
(D) अभिनेता

९८. Data-Mining [IT E→M c3]
(A) साभि-संग्रह
(B) फिल्टर
(C) दहनदुर्ग
(D) दत्तांश-विश्लेषण

९९. सब्जी [MA→EH]
(A) act
(B) alike
(C) animal
(D) assurance

१००. Background Tasks [IT E→M2]
(A) पार्श्वभूमि-कार्य
(B) हस्तचालित-खण्डन-मेटाबू
(C) मोजिला फायरफाक्स कऽ बारेमे
(D) आधार-समदर्शी

उत्तरमाला — अध्याय २५ (उत्तर ओ व्याख्या / Answers & Explanations)

१. (C) address

२. (C) absurd

३. (A) उपस्थित केनाइ

४. (B) hinder

५. (B) habituated

६. (C) पृष्ठभूमि आओर प्रतीक

७. (B) aim

८. (B) बाँटब

९. (B) भौतसंकेत बौद्धसंकेत

१०. (B) कतार में

११. (D) apathy

१२. (D) खट्टा

१३. (D) avoidance

१४. (B) abutting

१५. (C) प्लास्टिक-पदार्थ-निर्मित-सम-फलक

१६. (B) federation

१७. (D) नुका कऽ रहब

१८. (B) बकवास

१९. (A) चलल

२०. (C) नापसंद

२१. (B) maintain

२२. (B) प्रथमवंश श्रेणिक सङ्गणक

२३. (C) निर्यात

२४. (C) समाक्ष-केबल

२५. (D) बेसुरा

२६. (D) smoothness

२७. (D) सिद्धांत

२८. (C) संगणकोपेत-पानगृह

२९. (D) प्रमाणीकरण

३०. (A) समन्वित

३१. (C) drink in

३२. (A) amplify

३३. (D) remain

३४. (D) सौंदर्यशास्त्र

३५. (C) submissive

३६. (A) घटाओल गेल राशि

३७. (D) विरोधी

३८. (D) airy

३९. (D) active

४०. (D) पृथुवाहिका

४१. (A) कड़वाहट

४२. (D) भारी

४३. (A) विपरिवर्तकद्वारा-सम्पर्क- साधबाक-एक उपाय

४४. (B) engaging

४५. (B) bring low

४६. (C) युद्ध

४७. (D) agreeable

४८. (A) रचना

४९. (C) आज्ञाकारी

५०. (A) extort

५१. (B) absolute

५२. (D) प्रसारण

५३. (D) बथान सँ अलग होब कऽ क्रिया

५४. (A) sensitiveता

५५. (A) doubt

५६. (D) बढ़ाएब

५७. (B) स्वीकृति

५८. (A) separation

५९. (C) abide

६०. (D) उम्मीद छोड़ब

६१. (D) अतिरिक्तविद्युत्कोश

६२. (D) एसीटोन

६३. (B) गोप्रति

६४. (A) determine

६५. (B) वृत्तक-सामर्थ्य

६६. (C) accident

६७. (A) सम्बन्ध केनाइ

६८. (C) वृत्तिका

६९. (A) antique

७०. (A) व्यतिरेक

७१. (B) विगवेषण

७२. (A) stupidity

७३. (C) संगणक-उपयोग-लेल-अपेक्षित-सामान्यज्ञान

७४. (C) त्यागब

७५. (D) alien

७६. (B) अप्राकृतिक

७७. (C) refuse

७८. (C) व्याख्यान

७९. (A) शांत करब

८०. (A) self-control

८१. (B) साभिग्रहण

८२. (A) बाँटब

८३. (D) उजागर करब

८४. (C) घृणा करय बला

८५. (B) affront

८६. (A) tranquilize

८७. (A) relieve

८८. (D) hope

८९. (C) exonerate

९०. (A) यावत्-परिक्रम

९१. (C) आपत्कालकप्रत्याहरण

९२. (C) contingency

९३. (D) सड़ाएल गेल

९४. (D) सूखा ईंट

९५. (B) अवयव

९६. (A) निधि संचिका

९७. (B) कहानी

९८. (D) दत्तांश-विश्लेषण

९९. (C) animal

१००. (A) पार्श्वभूमि-कार्य